

J.L. Qualm

Interne Nota 492

NORMEN VOOR NIEUWWAARDE EN AFSCHRIJVING VAN SLIJTENDE DUURZAME PRODUCTIEMIDDELEN IN DE TUINBOUW

Prijspeil 1996 en 1997

April 1998



INHOUD

	Blz.
WOORD VOORAF	5
TOELICHTING	7
INDEXCIJFERS 1997 (1996 = 100)	11
1. BEDRIJFSGEBOUWEN	17
2. GLASOPSTANDEN	27
3. VERWARMINGSINSTALLATIES	38
4. OVERIGE INSTALLATIES	75
5. MACHINES EN WERKTUIGEN	109
6. OVERIGE DUURZAME PRODUCTIEMIDDELEN	162
7. VRACHT- EN BESTELWAGENS	177
8. PERSONENAUTO'S	179
9. TOELICHTING TREKKERWERKTUIGEN	181
10. TOELICHTING KLEIN GEREEDSCHAP	191
11. TOELICHTING GROOT GEREEDSCHAP	198
12. TABEL 1 EN 2, BOEKWAARDEVERLOOP PER f 100,- NIEUWWAARDE	206
13. TOELICHTING SCHERMDOEK EN STOMEN	209
ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE	211

WOORD VOORAF

De afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut stelt periodiek voor intern gebruik een lijst van duurzame productiemiddelen in de tuinbouw samen ten dienste van onderzoeken naar de bedrijfsuitkomsten van bedrijven.

Deze zogenaamde "waarderingslijst" vermeldt per eenheid productiemiddel de nieuwwaarde (exclusief omzetbelasting), de periode waarover wordt afgeschreven of het afschrijvingspercentage. De afschrijvingsnormen zijn ontleend aan het inzicht dat op de afdeling Tuinbouw is verkregen ten aanzien van het waardeverloop van duurzame productiemiddelen.

Deze Interne Nota is samengesteld door J.L. Qualm. De prijzen zijn verzameld door A.W. van Vliet.

Veel dank is verschuldigd aan alle berichtgevers die gegevens van hun producten ter beschikking hebben gesteld, waardoor het mogelijk is geweest deze Nota uit te brengen.

Het hoofd van de
afdeling Tuinbouw,



Den Haag, april 1998

N.S.P. de Groot

TOELICHTING

De juiste bepaling van de hoogte van de afschrijvingen op slijtende duurzame productiemiddelen blijft altijd in zekere mate een arbitraire zaak. Het inzicht in het toekomstige waardeverloop is met name ten aanzien van de economische levensduur en de restwaarde niet meer dan een schatting. Ten behoeve van het bedrijfseconomisch onderzoek in de tuinbouw, dienen de afschrijvingen echter op een zo verantwoord mogelijke wijze te worden afgesteld.

1. De afschrijvingsmethode met een afnemend percentage van de nieuwwaarde

Deze methode wordt toegepast op de bedrijfsgebouwen, glasopstanden, verwarmingsinstallaties (inclusief het buizennet), trekkers en overige installaties. De keuze van deze methode is gebaseerd op een - in verband met economische veroudering noodzakelijk geachte - hogere afschrijving in de eerste gebruiksjaren van het productiemiddel. Voorts is de keuze een gevolg van het feit dat, naarmate een productiemiddel ouder wordt het onderhoud toeneemt en de prestaties in het algemeen afnemen.

Bij toepassing van deze afschrijvingsmethode (afnemend percentage van de nieuwwaarde) wordt een degressief dalend boekwaardeverloop verkregen.

De mate waarin de afschrijvingen jaarlijks afnemen, is voor elk der betreffende productiemiddelen zo goed mogelijk geschat. Hierbij is ervan uitgegaan dat op de helft van de gestelde levensduur van de productiemiddelen circa 65% van de totale afschrijving is gerealiseerd.

Het degressief dalende afschrijvingspercentage is met de volgende formule te berekenen:

$$P = p + (0,5 L - T + 0,5) \times V$$

Waarin: P = degressief dalend afschrijvingspercentage

L = levensduur in jaren

p = afschrijvingspercentage bij lineaire afschrijving

T = jaar van afschrijving

V = degressiefactor

Het afschrijvingspercentage bij lineaire afschrijving is eenvoudig te bepalen door middel van $(100 - \text{restwaarde})/L = P$ (in procenten). Bij een levensduur van 20 jaar en een restwaarde van nul is $p = 5\%$. Bij lineaire afschrijving is op de helft van de levensduur (in dit geval na 10 jaar) 50% afgeschreven. Bij degressieve afschrijving is, zoals gezegd, op de helft van de levensduur circa 65% afgeschreven. In vergelijking met lineaire afschrijving wordt bij degressieve afschrijving in de eerste helft van de periode 15% meer afgeschreven en in de tweede helft 15% minder. Dit betekent dat voor elk van de 10 jaren in de eerste periodehelft het lineaire afschrijvingspercentage moet worden verhoogd en wel zodanig dat in jaar 1 de grootste verhoging en in jaar 10 de kleinste verhoging plaatsvindt. Voor de tweede periodehelft moet voor elk jaar het lineaire afschrijvingspercentage worden verlaagd en wel zodanig dat in jaar 11 de kleinste verlaging en in jaar 20 de grootste verlaging plaatsvindt. Door middel van $(0,5 L - T + 0,5)$ zijn de afnemende verhoging (eerste tien jaar) en de toenemende verlaging (tweede tien jaar) van het lineaire afschrijvingspercentage in de formule tot uitdrukking gebracht. De totale toename in de eerste periodehelft is per definitie gelijk aan de totale afname in de tweede periodehelft. Bij een levensduur van 20 jaar zijn beide $50V$. De term V is de degressiefactor en is te berekenen als $15\%/50 = 0,3\%$; dat wil zeggen: in de eerste tien jaar wordt het lineaire af-

schrijvingspercentage verhoogd met $50 \times 0,3\% = 15\%$; in de tweede tien jaar is de verlaging van dit percentage $-50 \times 0,3\% = -15\%$.

Voorbeeld:

$$p = 5\% \quad L = 20 \quad V = 0,3\%$$

$$\text{Als } T = 1 \text{ dan is } P = 5\% + (10 - 1 + 0,5) \times 0,3\% = 7,85\%$$

$$\text{Als } T = 11 \text{ dan is } P = 5\% + (10 - 11 + 0,5) \times 0,3\% = 4,85\%$$

Voorbeeld:

$$p = 6,25\% \quad L = 16 \quad V = 15\%/32 = 0,46875\%$$

$$\text{Als } T = 1 \text{ dan is } P = 6,25\% + (8 - 1 + 0,5) \times 0,46875\% = 9,77\%$$

$$\text{Als } T = 9 \text{ dan is } P = 6,25\% + (8 - 9 + 0,5) \times 0,46875\% = 6,02\%$$

Bij de berekening van P mag de degressiefactor niet worden afgerond; alleen zo wordt bereikt dat op de helft van de levensduur 65% en na de gehele periode 100% is ageschreven.

2. Berekening boekwaarde en afschrijving

Voor de duurzame productiemiddelen waarop een degressief dalend waardeverloop wordt toegepast, zijn in de kolom "Afschrijving" twee getallen geplaatst. Het eerste getal geeft het aantal jaren weer waarin het productiemiddel wordt ageschreven. Het tweede getal geeft de restwaarde, uitgedrukt in procenten van de nieuwwaarde aan. In deze lijst is de restwaarde voor alle duurzame productiemiddelen op 0% gesteld. De boekwaarde en de afschrijving kan met behulp van tabellen voor het boekwaardeverloop per f 100,- nieuwwaarde worden berekend. Deze tabellen zijn opgenomen in bijlage 1. Voor ieder object kan nu afhankelijk van de leeftijd, de boekwaarde en de afschrijving per f 100,- nieuwwaarde worden afgelezen. Vervolgens wordt deze waarde vermenigvuldigd met 1/100 van de nieuwwaarde van het desbetreffende object. Voorbeeld: we nemen een gietijzeren ketel. De nieuwwaarde is volgens de lijst f 6.070,-. De ketel is in 1989 gekocht. Bij deze ketel staan in de kolom "Afschrijving" de getallen 20 - 0. Op het blad met de tabellen voor het boekwaardeverloop per f 100,- nieuwwaarde, zoeken we de reeks op waarvan de L (Leeftijd) 20, en de R (restwaarde) 0 is. Volgens die reeks is de boekwaarde van deze ketel (met een bouwjaar van 1988) f 45,60 en de afschrijving f 5,45. De boekwaarde per 1-1-1997 wordt dan als volgt berekend: $f 45,6 \times f 6.070,- \times 1/100 = f 2.767,92$. De afschrijving over 1997 is: $f 5,45 \times f 6.070,- \times 1/100 = f 330,81$.

3. De afschrijvingsmethode met een vast percentage van de nieuwwaarde

In principe zou voor alle objecten de onder punt 1 genoemde afschrijvingsmethode moeten worden toegepast. Om praktische redenen is hiervan afgeweken en is voor alle objecten die geen betrekking hebben op bedrijfsgebouwen, glasopstanden, verwarmingsinstallaties, trekkers en overige installaties - dus objecten met een korte levensduur en/of relatief geringe waarde - de afschrijving vastgesteld op een vast percentage van de nieuwwaarde. Er is dus geen lineair dalend waardeverloop; de afschrijving is - afgezien van prijsveranderingen - elk jaar constant. Het afschrijvingspercentage is vermeld in de kolom "afschrijving".

Ter illustratie dient, dat van een productiemiddel met een nieuwwaarde van f 1.000,- een levensduur van 10 jaar, de afschrijving - afgezien van prijsveranderingen - jaarlijks f 100,- bedraagt.

4. Bijzondere gevallen bij afschrijving en waardering

De levensduur van een productiemiddel kan verlengd worden door vernieuwingen of veranderingen daaraan te laten verrichten. In die gevallen dient de boekwaarde te worden verhoogd met het bedrag van de investering. Afhankelijk van de nieuw verkregen bedrijfswaarde, kan - met behulp van de bijlage waarin het waardeverloop van het desbetreffende productiemiddel is opgenomen - een recenter bouwjaar worden vastgesteld. De waardering en de afschrijving zijn in de komende jaren mede afhankelijk van het gecorrigeerde bouwjaar.

In de gevallen waarin van een andere waarde dan van de nieuwwaarde werd uitgegaan, is hiervan melding gemaakt. Bepaalde typen productiemiddelen die niet meer worden gemaakt, zijn in de lijst tegen laatst bekende waarde opgenomen.

Verouderde typen schuren en kassen zijn niet opgenomen tegen hun vervangingswaarde. Als waarde werd een afgeleide waarde berekend. Hiervoor werd een percentage van de vervangingswaarde van het vervangend object genomen. In het percentage werd de economische veroudering van het betreffende productiemiddel tot uitdrukking gebracht.

5. Prijspeil en omzetbelasting

De waarderingen hadden plaats op basis van het prijspeil 1996 en 1997. Hierbij dient uitdrukkelijk te worden vermeld dat in deze nieuwwaarde de omzetbelasting niet is opgenomen. Hierdoor is het mogelijk de waardering en de afschrijving van de duurzame productiemiddelen zowel inclusief 1) als exclusief omzetbelasting per bedrijf te berekenen.

6. Renteberekening

Renteberekeningen zijn niet in deze lijst opgenomen. Op de afdeling Tuinbouw wordt in 1996 4,5% rente berekend en voor 1997 is dit 4% over de totale economische boekwaarde van de productiemiddelen.

7. Het gebruik van de normen voor afschrijving en waardering van duurzame productiemiddelen

De in de lijst voorkomende normen worden door LEI-DLO in hoofdzaak voor de bedrijven die aan het rentabiliteitsonderzoek deelnemen gebruikt. Het doel van voornoemd onderzoek is inzicht te verkrijgen in de rentabiliteit en de inkomensvorming per gebied of bedrijfstype. In het kader van dit onderzoek - waarvoor gemiddelde cijfers per groep van bedrijven worden berekend - is het werken met de in deze lijst opgenomen normen verantwoord.

Voor individuele bedrijven kunnen de in de lijst voorkomende normen belangrijk afwijken. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie met betrekking tot de grootte van het object, het onderhoud en de aangebrachte veranderingen en vernieuwingen. Ook voor andere onderzoeken - of bij gebruik van deze normen door andere instellingen - is het de vraag of deze normen wel voldoen aan de uitgangspunten en eisen die in dit geval worden gesteld.

1) Telling van de afschrijvingsbedragen vermenigvuldigen met de factor 106 of 117,5.

8. Indeling van de waarderingslijst

De indeling van de lijst is ten opzichte van voorgaande jaren niet veranderd. De lijst is ingedeeld in elf hoofdstukken en twee tabellen. Elk hoofdstuk omvat een groep van gelijksoortige productiemiddelen die wat hun gebruik betreft bij elkaar horen. De objecten die in deze lijst zijn opgenomen, hebben betrekking op tuinbouwbedrijven. Op het schutblad voor het betreffende hoofdstuk is aangegeven welke productiemiddelen onder dat hoofdstuk zijn opgenomen.

INDEXCIJFERS 1997 (1996=100)

DPM- code	Index								
6075	100	6190	100						
6080	100	6191	100						
6082	100	6195	100						
6085	110	6198	100						
6086	110	6275	108						
6087	110	6276	108						
6088	110	6277	108						
6089	110	6278	108						
6090	110	6279	108						
6091	110	6280	109						
6092	109	6282	107						
6093	110	6283	108						
6094	110	6284	108						
6095	110	6286	106						
6096	110	6287	106						
6097	109	6288	106						
6098	103	6289	106						
6099	110	6293	100						
6100	104	6296	103						
6102	103	6297	103						
6103	100	6298	103						
6104	105	6299	103						
6107	100	6320	100						
6108	100	6321	100						
6109	100	6322	100						
6110	100	6323	100						
6112	100	6324	100						
6115	100	6325	100						
6117	109	6340	100						
6125	100	6341	100						
6126	100	6350	100						
6127	100	6351	100						
6128	100	6355	100						
6129	100	6410	100						
6130	100	6411	100						
6135	100	6412	100						
6136	100	6415	105						
6138	100	6500	100						
6139	120	6501	100						
6140	100	6502	100						
6141	120	6503	100						
6143	100	6520	100						
6144	100	6521	100						
6145	95	6522	100						
6147	100	6540	100						
6148	100	6541	100						
6150	100	6542	100						
6152	100	7001	102						
6154	100	7002	102						
6155	100	7005	102						
6157	100	7150	104						
6158	100	8001	103						
6160	100	8005	103						
6161	100								
6162	100								
6164	100								
6165	100								
6166	100								
6167	100								
6168	100								
6169	100								
6175	101								
6176	101								
6177	101								
6178	100								
6179	101								
6180	100								
6181	100								
6182	100								
6183	103								
6184	101								
6185	108								
6186	100								
6187	102								

1. BEDRIJFSGEBOUWEN

	Blz.
Bedrijfsruimten	18
Ketelhuizen	18
Schuren	18
Koelcellen	20
Bloembollenschuren	23
Fruitbewaarplaatsen	23
Boomkwekerijschuren	24
Champignonkweekcellen	24

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Moderne bedrijfsruimte. Betonvloer, verz. spanten, 155 cm halfsteensmuur, 120 cm glas, damwandprofiel, golfplaten dak, gooth. circa 4 m, overspanning circa 12 m.	m ²	1000	415.00	395.00	30-0
Grondoppervlak tot 100 m ²	m ²	1001	395.00	375.00	30-0
Grondoppervlak van 100 tot 200 m ²	m ²	1002	380.00	360.00	30-0
Grondoppervlak van 200 tot 300 m ²	m ²	1003	360.00	340.00	30-0
Grondoppervlak van 300 tot 400 m ²	m ²	1004	340.00	325.00	30-0
Grondoppervlak van 400 tot 500 m ²	m ²	1005	325.00	310.00	30-0
Grondoppervlak van 500 m ² en meer	m ²	1006	1006	30-0	
Moderne typen ketelhuizen indien niet ingebouwd in moderne bedrijfsruimte.					
Waarde van de codenummers 1.000 t/m 1005 gebruiken	m ²	1008	260.00	245.00	20-0
Oudere typen ketelhuizen. Halfsteens, glas en/of golfplaten e.d.					
Schuurkas. Stalen onderbouw, wanden en dak van golfplaten.	m ²	1010	405.00	405.00	20-0
Grondoppervlak tot 200 m ²	m ²	1011	325.00	315.00	20-0
Grondoppervlak van 200 m ² en meer					
Grondoppervlak tot 200 m ²	m ²	1012	430.00	415.00	20-0
Grondoppervlak van 200 m ² en meer	m ²	1013	340.00	325.00	20-0
Grondoppervlak tot 200 m ²	m ²	1014	330.00	310.00	25-0
Stenen schuur. Betonvloer, eventueel houten of stalen spanten, pannen- of golfplaten dak, niet geisoeld.					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Stenen schuur. Betonvloer, eventueel houten of stalen spanten, pannen- of golfplaten dak, niet geïsoleerd.	m ²	1015	310.00	290.00	25-0
Grondoppervlak van 200 tot 400 m ²	m ²	1016	290.00	275.00	25-0
Grondoppervlak van 400 m ² en meer	m ²	1017	282.50	282.50	25-0
Betonplaten schuur. Betonvloer, golfplaten dak, niet geïsoleerd.	m ²	1018	267.50	267.50	25-0
Grondoppervlak van 200 tot 400 m ²	m ²	1019	252.50	252.50	25-0
Grondoppervlak van 400 m ² en meer	m ²	1020	180.00	175.00	20-0
Houten schuur. Betonvloer, eventueel houten of stalen spanten, goothoogte circa 4,5 m, eventueel schuifdeuren, pannen of golfplaten dak, niet geïsoleerd.	m ²	1021	170.00	165.00	20-0
Grondoppervlak van 200 tot 400 m ²	m ²	1022	155.00	150.00	20-0
Grondoppervlak van 400 m ² en meer	m ²	1023	170.00	165.00	20-0
Grondoppervlak tot 200 m ²	m ²	1024	160.00	155.00	20-0
Grondoppervlak van 200 tot 400 m ²	m ²	1026	90.00	90.00	25-0
Meerprijs zolder in schuur.	m ²	1027	55.00	50.00	30-0
Meerprijs schuur voor isolatie.	m ²	1028	16.00	15.50	30-0
Meerprijs schuur voor ruimteverwarming.	m ²	1029	28.00	26.00	30-0
Meerprijs schuur voor vloerverwarming.	m ²	1030	26.00	25.50	30-0
Meerprijs schuur voor spouwmuur.					

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Meerprijs schuur voor geïsoleerde aluminium schuifdeur i.p.v. gewone schuifdeur.	stuk	1031	4500.00	4350.00	30-0
Meerprijs schuur voor extra koelschuifdeur "Salco" of "Marcus".	stuk	1032	6600.00	6500.00	30-0
Meerprijs schuur voor afscheidingswand ketelhuis, muur en/of glas.	wand	1033	4800.00	4750.00	30-0
Meerprijs schuur t.b.v. inbouw kantoor, kantine enz., per m ² grondoppervlak.	m ²	1034	450.00	430.00	30-0
Meerprijs schuur voor geheid.	m ²	1035	42.00	40.00	30-0
Meerprijs laadperron.	stuk	1036			30-0
Prijs e.d. op bedrijf vragen.	m ²	1037	180.00	175.00	20-0
Houten landschuurrtjes. Met golfplaten- of rubberoid dak.	m ²	1038	210.00	200.00	20-0
Loods. Hout tegen schuur gebouwd, golfplaten dak, beton- of tegelvloer.	m ²	1039	120.00	120.00	20-0
Afdak. Tegen schuur gebouwd, zijkanten open, golfplaten dak, aardenvloer.	m ²	1040	190.00	190.00	20-0
Garages. Betonvloer, golfplaten dak, stalen kanteldeur, ongeveer 8 x 3,5 m.	Beton/hout				
Garages. Betonvloer, golfplaten dak, kanteldeur, ongeveer 5 x 3 m.	Steen	m ²	1041	375.00	375.00
Demontabele koelcellen "Zephyr". Metalen uitvoering, gebouwd in schuur, isolatie 120 mm polystyreen, compleet met koeler en verdamper.		totaal	1050	11000.00	10700.00
Inhoud: 15 m ³	totaal	1051	11800.00	11400.00	10-0
Inhoud: 20 m ³	totaal	1052	14000.00	13600.00	10-0
Inhoud: 30 m ³	totaal	1053	15700.00	15200.00	10-0
Inhoud: 40 m ³	totaal	1054	16500.00	16000.00	10-0
Inhoud: 50 m ³	totaal	1055	20700.00	20100.00	10-0
Inhoud: 60 m ³	totaal	1056	21900.00	21200.00	10-0
Inhoud: 70 m ³	totaal	1057	24100.00	23300.00	10-0
Inhoud: 85 m ³	totaal				

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Demonitable koelcellen "Zephyr". Metalen uitvoering, gebouwd in schuur, isolatie 120 mm polystyreen, compleet met koeler en verdamper.	totaal	1058	25200.00	24400.00	10-0
Inhoud: 100 m ³	totaal	1059	28000.00	27100.00	10-0
Inhoud: 125 m ³	totaal	1060	32200.00	31200.00	10-0
Inhoud: 150 m ³	totaal	1061	35000.00	33900.00	10-0
Inhoud: 175 m ³	totaal	1062	37000.00	35800.00	10-0
Inhoud: 200 m ³	totaal	1063	44900.00	43400.00	10-0
Inhoud: 250 m ³	m ²	1064	45.00	45.00	20-0
Indien niet in schuur gebouwd, extra voor betonvloer	m ²	1065	380.00	380.00	30-0
Stenen koelcel. Gebouwd in schuur, extra norm bij de schuur, inclusief isolatie, exclusief koelaggregaat.	installatie	1066	5700.00	5500.00	10-0
Koelcelinhoud gemiddeld 28 m ³	installatie	1067	5850.00	5650.00	10-0
Koelcelinhoud gemiddeld 35 m ³	installatie	1068	8100.00	7850.00	10-0
Koelcelinhoud gemiddeld 62 m ³	installatie	1069	9200.00	8900.00	10-0
Koelcelinhoud gemiddeld 77 m ³	installatie	1070	11300.00	10900.00	10-0
Koelcelinhoud gemiddeld 112 m ³	installatie	1071	11400.00	11000.00	10-0
Koelcelinhoud gemiddeld 128 m ³	installatie	1072	13500.00	13100.00	10-0
Koelcelinhoud gemiddeld 160 m ³	installatie	1073	14400.00	13900.00	10-0
Koelcelinhoud gemiddeld 200 m ³	installatie	1074	16100.00	15600.00	10-0
Koelcelinhoud gemiddeld 240 m ³					

OMSCHRIJVING

		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
22	Koelaggregaat "Zephyr" Voor vaste koelcellen, compressor met verdampingsunit, inclusief montage en elektrische aansluiting.	Koelcelinhoud gemiddeld 320 m ³	installatie	1075	20200.00	19500.00
	Koelruimte t.b.v. vollegrondsgroenteteilen. Gebouwd in schuur met sandwichisolatiepanelen (b.v. Roma) inclusief koelhuisdeur, exclusief installatie.	Koelruimte tot circa 100 m ² (280 m ³)	m ²	1080	400.00	390.00
	Koelinstallatie in vaste koelcellen t.b.v. vollegrondsgroenteteilen bestaande uit compressor, verdamper, condensor en ontdoeling, inclusief montage.	Koelruimte tot 150 m ² (420 m ³)	m ²	1081	220.00	210.00
	Koelinstallatie in vaste koelcellen t.b.v. witlofwortelen bewaring bestaande uit compressor, verdamper, condensor en ei. ontdoeling, inclusief montage.	Koelruimte 150-250 m ² (420-700 m ³)	m ²	1082	195.00	190.00
	Bloembollenschuur. Van gemetselde steen, met cellen.	Koelruimte 250 m ² en meer (700 m ³ en meer)	m ²	1083	175.00	170.00
	Bloembollenschuur. Geïsoleerd damwandprofiel, incl. werkruimte en een zolder boven de cellen, betonvloer, golfplaten dak, excl. koelcellen, kantoor en kantine.	Koelruimte tot 150 m ² (circa 500 m ³)	m ²	1087	285.00	277.00
	Oppervlakte tot 600 m ² en meer	Koelruimte 150 m ² en meer (500 m ³ en meer)	m ²	1088	240.00	230.00
	Oppervlakte 600 m ² en meer	Opslagcapaciteit 150.000 kg en meer	m ²	1090	185.00	180.00
	Oppervlakte van 600 m ² en meer	Oppervlakte tot 600 m ²	m ²	1100	910.00	900.00
	Meerprijs onderheid f 100,- p/m ²	Oppervlakte tot 600 m ²	m ²	1102	600.00	580.00
	Meerprijs onderheid f 100,- p/m ²	Oppervlakte van 600 m ² en meer	m ²	1103	500.00	490.00
	Meerprijs onderheid f 100,- p/m ²					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Bloembollenschuur. Idem 1102 en 1103, maar nu uitgevoerd met golfplaten, eenvoudiger bouw.	Oppervlakte tot 600 m ² Meerprijs onderheid f 100,- p/m ²	m ²	1104	500.00	470.00
	Oppervlakte 600 m ² en meer Meerprijs onderheid f 100,- p/m ²	m ²	1105	480.00	450.00
Meerprijs kantoor en kantine	Prijs op bedrijf opvragen	m ²	1106		30-0
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Nieuwbouw. Luchtgekoelde bewaarplaats, compleet.	ton	1110	680.00	675.00	25-0
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Nieuwbouw. Koelhuis, gebouw en isolatie (mechanisch).	Capaciteit tot 100 ton Capaciteit van 300 ton en meer	ton	1111 1113	1070.00 940.00	1070.00 940.00
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Nieuwbouw. CA-cellen, gebouw en isolatie.	Capaciteit tot 100 ton Capaciteit van 100 tot 300 ton	ton	1114 1115	1200.00 1100.00	1200.00 1100.00
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Bouw in bestaande schuren. Koelcel en isolatie.	Capaciteit tot 100 ton Capaciteit van 100 tot 300 ton	ton	1117 1118	750.00 700.00	750.00 700.00
	Capaciteit van 300 ton en meer	ton	1119	580.00	580.00
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Bouw in bestaande schuren. CA-cellen.	Capaciteit tot 100 ton Capaciteit van 100 tot 300 ton	ton	1120 1121	780.00 700.00	775.00 700.00
	Capaciteit van 300 ton en meer	ton	1122	590.00	585.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Koelinstallatie en elektrische installatie voor koelcellen en CA-cellens voor nieuw bouw en inbouw.	Capaciteit tot 100 ton Capaciteit van 100 tot 300 ton	ton ton	1123 1124	440.00 420.00	440.00 420.00
	Capaciteit van 300 ton en meer	ton	1125	410.00	410.00
Kalkscrubbers.	Capaciteit van 100 ton en meer	stuk	1128	6750.00	6750.00
Automatische meet- en regelapparatuur voor zuurstofbewaring.	"Oxystat 650" Compleet	stuk	1130	34000.00	34000.00
Schuur boomkwekerij Boskoop. Steen, spouwmuur, betonvloer, geheid, zolder, geïsoleerd golfsplaten dak. Werk- en verkoopruijnte.	"Glerum" compleet Circa 100 m ²	stuk m ²	1131 1140	21500.00 830.00	21500.00 820.00
Schuur boomkwekerij Boskoop. Hout, enkelwandig, betonvloer, geheid, zolder, met tempex geïsoleerd golfsplaten dak. Werk- en verkoopruijnte.	Circa 120 m ²	m ²	1141	680.00	670.00
Tuinloods, Boskoop en omgeving. Onderheid, met betonvloer. Metselwerk geïsoleerd darmwand profiel, incl. kantine/werkruimte + kantoor	Circa 150 m ²	m ²	1142	970.00	960.00
Champignonkweekteelt. Celgrootte: 260-280 m ² . Inclusief ruimte voor ketel, koelcel, kantoor, kantine en corridor. Bedoppervlakte: 2 x 5.	Bedrijf met 4 cellen	totaal	1147	415000.00	415000.00
Champignonkweekteelt. Celgrootte: 260-280 m ² . Inclusief ruimte voor ketel, koelcel, kantoor, kantine en corridor. Bedoppervlakte: 2 x 5.	totaal	totaal	1148	580000.00	580000.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Champignonkweekteelt(en).	Uitbreidning (code 1147 en 1148)	per cel	1149	100000.00	100000.00
Champignonkweekcellen. Inclusief brede deuren, isolatie, dampedicht afgewerkte celwanden en mestvloer. Celgrootte 180-200 m ² bedoppervlak, bij 2 x 5 bedden.	Bedrijf met 3 cellen	totaal cel	1150	207000.00	207000.00
	Bedrijf met 6 cellen	totaal cel	1151	69000.00	69000.00
	Bedrijf met 9 cellen	totaal cel	1152	384000.00	384000.00
	Uitbreidning	totaal cel	1153	64000.00	64000.00
	Uitbreidning	totaal cel	1154	567000.00	567000.00
Meerprijs voor ruimte: C.V., stoomketel, toilet, was- en douchegelegenheid, kantine exclusief boiler en sanitair.	Tot 9 cellen	cel	1155	63000.00	63000.00
	9 cellen en meer	cel	1158	22000.00	22000.00
Pasteurisatietunnels (vast).	Capaciteit 50 ton	tunnel	1161	42500.00	42500.00
Panelenbouw. Waarde aan de hand van aanschaffingsprijs bepalen.	Panelenbouw. Waarde aan de hand van aanschaffingsprijs bepalen.	cel	1163		
Champignonkweekcellen. Afrezen en dampdicht maken van wanden.	Prijs, object op bedrijf vragen	m ²	1164	38.00	38.00
Boerderij (bedrijfsgedeelte).	Prijs, object op bedrijf vragen	m ²	1250		
Varkensschuren en stallen.	Prijs, object op bedrijf vragen	m ²	1251		
Landbouwschuren.	Prijs, object op bedrijf vragen	m ²	1252		
Zg. "vrij nummer" ten behoeve van veranderingen aan bedrijfsruimte.	totaal		1300		
Zg. "vrij nummer" ten behoeve van veranderingen aan koelcel.	totaal		1301		

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Objecten die in hoofdstuk 1 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.		1310 1311			30-0 20-0
Korte code voor koelapparaat. Revisies etc.	install	1312 1350			10-0 20-0

2. GLASOPSTANDEN

	Blz.
Venlokassen	28
Tralieliggers	28
Breedkappers	30
"Bom"-kassen	31
"Aalsmeerse" kassen	33
Gevelisolatie	34
Folie kassen	34
Platglas	37

OMSCHRIJVING

28

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Moderne Venlokas, verz. stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, 2-zijdig halfaut. schommelluchtmechaniek, 2-ruits, exclusief betonpad en condensgoot. Oppervlakte >4000 m.	m ²	2000	48.00	48.00	20-0
Poothoogte 2,7 m, kapbr. 3,20 m, kaplengte >70 m, vaste betonvoet, betonpalen 1 m	m ²	2001	49.00	49.00	20-0
Poothoogte 3,0 m, kapbr. 3,20 m, kaplengte >70 m, vaste betonvoet, betonpalen 1 m	m ²	2002	53.50	51.50	20-0
Poothoogte 3,5 m, kapbr. 3,20 m, kaplengte >70 m, vaste betonvoet, betonpalen 1 m	m ²	2004	115.00	111.00	20-0
Oppervlakte tot 300 m ²	m ²	2006	42.00	40.00	20-0
Oppervlakte van 500 tot 1000 m ²	m ²	2007	11.50	10.75	20-0
Oppervlakte van 1000 tot 2000 m ²	m ²	2008	4.50	4.25	20-0
Oppervlakte van 2000 tot 3500 m ²	m ²	2009	50.50	50.50	20-0
Tralieligger, verz. stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, 2-zijdig halfautomatische schommelluchtmechaniek, 2-ruits, exclusief betonpad en condensgoot. Oppervlakte >4000 m.					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Tralieligger, verz. stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, 2-zijdig halfautomatische schommelluchtmechaniek, 2-ruits, exclusief betonpad en condensgoot. Oppervlakte >4000 m ² . (zie ook code 2183)	m ²	2010	51.50	51.50	20-0
Poothoogte 3,0 m, kapbr. 3,20 m, kaplengte >70 m, vaste betonvoet, betonpalen 1 m	m ²	2011	57.00	54.00	20-0
Poothoogte 3,5 m, kapbr. 3,20 m, kaplengte >70 m, vaste betonvoet, betonpalen 1 m	m ²	2180	59.00	55.00	20-0
Poothoogte 3,75 m, kapbr. 3,20 m, kaplengte >70 m, vaste betonvoet, betonpalen 1 m	m ²	2012	61.00	56.50	20-0
Poothoogte 4,0 m, kapbr. 3,20 m, kaplengte >70 m, vaste betonvoet, betonpalen 1 m	m ²	2181	64.00	59.50	20-0
Poothoogte 4,50 m, kapbr. 3,20 m, kaplengte >70 m, vaste betonvoet, betonpalen 1 m	m ²	2182	67.50	62.50	20-0
Poothoogte 5,00 m, kapbr. 3,20 m, kaplengte >70 m, vaste betonvoet, betonpalen 1 m	m ²	2013	127.00	122.00	20-0
Oppervlakte tot 300 m ²	m ²	2014	96.00	92.00	20-0
Oppervlakte 300-500 m ²					

Meerprijs tralieligger bij gebouwde kleine oppervlakten.

OMSCHRIJVING

	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
30	Meerprijs tralleiligger bij gebouwde kleine oppervlakten.	m ²	2015	51.30	48.90
	Oppervlakte 500-1000 m ²				20-0
	Oppervlakte 1000-2000 m ²	m ²	2016	18.60	17.70
	Oppervlakte 2000-3500 m ²	m ²	2017	9.25	8.80
	Meerprijs voor Venlokas als standaard, alleen met 9,60 m tralleiligger.	m ²	2018	5.25	5.00
	Meerprijs voor Venlokas als standaard, alleen met 8,00 m tralleiligger.	m ²	2019	0.55	.50
	Meerprijs voor condensgoot	m ²	2020	0.55	.50
	Meerprijs voor 3-ruits halveluchtramen (per vak om en om).	m ²	2021	2.10	2.00
	Venlokas, geheel van ijzer met houten of aluminium dek.	m ²	2023	47.50	47.50
	Poothoogte <2,30 m, 2,50 m, kapbreedte 3,20 m	m ²	2024	44.50	44.50
	Poothoogte <2,30 m, kapbreedte 3,20 m	m ²	2025	42.00	42.00
	Venlokas, geheel van hout met ijzeren of aluminium dek.	m ²	2026	40.50	40.50
	Breedkapper, verzinkt staelen onderbouw, aluminium dek en geveld, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting.	m ²	2028	191.50	182.50
	bebouwde oppervlakte tot 300 m ²				

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Breedkapper, verzinkt staelen onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting.	m ²	2029	167.00	159.00	20-0
Poothoogte 3,75 m, kapbreedte 6,40 m, kaplengte > 70 m, bebouwde oppervlakte 300-500 m ²	m ²	2030	131.00	125.00	20-0
Poothoogte 3,75 m, kapbreedte 6,40 m, kaplengte > 70 m, bebouwde oppervlakte 500-1000 m ²	m ²	2031	83.50	79.50	20-0
Poothoogte 3,75 m, kapbreedte 6,40 m, kaplengte > 70 m, bebouwde oppervlakte 1000-2500 m ²	m ²	2032	80.00	76.00	20-0
Poothoogte 3,75 m, kapbreedte 6,40 m, kaplengte > 70 m, bebouwde oppervlakte 2500-3500 m ²	m ²	2033	78.75	75.00	20-0
Poothoogte 3,75 m, kapbreedte 6,40 m, kaplengte > 70 m, bebouwde oppervlakte >3500 m ²	m ²	2034	1.90	1.80	20-0
Meerprijs per 0,25 m hoger.	m ²	2035	81.50	77.50	20-0
"Bom"-kas, verzinkt staelen onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting, meterglas op dek.					

"Bom"-kas, verzinkt staelen onderbouw,
aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet,
halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting,
meterglas op dek.

OMSCHRIJVING

32

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
"Born"-kas, verzinkt staLEN onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut, doorlopende 2-zijdige nokluchting, meterglas op dek.	m ²	2036	79.00	75.00	20-0
Poothoogte 3,50 m, kapbr. 8 m evt. 9,60 m, kaplengte > 70 m, bebauwde oppervlakte 2500-3500 m ²					
Poothoogte 3,50 m, kapbr. 8 m evt. 9,60 m, kaplengte > 70 m, bebauwde oppervlakte >3500 m ²	m ²	2037	75.50	72.00	20-0
Breedkapper, aluminium gotten en dek. Tweezijdig doorlopende nokluchting. Excl. heiwerk. Centrale hemelwater afvoer.					
Poothoogte 4,00 m, Kapbr. 12,80 m, vakmaat 4,26 m. Opp. ca. 5000 m ²	m ²	2038	98.00	98.00	20-0
"Born"-kas, verzinkt staLEN onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut, doorlopende 2-zijdige nokluchting, meterglas op dek.					
Poothoogte 3,50-4 m, kapbr. 12,80 m, kapl. > 70 m, bebauwde opp. > 3500 m ²	m ²	2045	73.50	70.00	20-0
Meerprijs per 0,25 m hoger.	m ²	2046	2.00	1.90	20-0
Meerprijs heiwerk (palen van 12 m).	m ²	2047	4.90	4.80	20-0
Meerprijs 2e ruit in gevels.	m ²	2048	2.80	2.75	20-0
"Ratio"-kas, verzinkt staLEN onderbouw, aluminium dek en gevels, betonplanken voet halfaut, doorlopende 2-zijdige nokluchting, gebauwde oppervlakte circa 2500 m ² .					
Poothoogte 3,25 m, kapbreedte 13,50 m, kaplengte > 60 m	m ²	2050	92.00	86.00	20-0
Meerprijs per 0,25 m hoger.	m ²	2051	2.00	1.90	20-0
Meerprijs heiwerk (palen van 12 m).	m ²	2052	4.30	4.20	20-0
Meerprijs gegoten voeten.	m ²	2053	1.15	1.10	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Meerprijs 2e ruit buitengevels.	m^2	2054	6.70	6.40	20-0
"Ratio"-kas, verzinkt staelen onderbouw, aluminium dek en gevels, betonplanken voet halfaut, doorlopende 2-zijdige nokluchting, gebouwde oppervlakte circa 5000 m ² .	m^2	2056	86.00	80.00	20-0
Meerprijs per 0,25 m hoger.	m^2	2057	2.00	1.90	20-0
Meerprijs heiwerk (palen van 12 m).	m^2	2058	4.00	4.00	20-0
Meerprijs gegoten voeten.	m^2	2059	1.05	1.00	20-0
Meerprijs 2e ruit buitengevels.	m^2	2060	6.30	6.00	20-0
"Stegdoppelplatte" kunststofplatenkas, verzinkt staelen onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting.	m^2	2065	105.00	100.00	20-0
Poothoogte 3,50 m, kapbreedte 12,80 m, kaplengte >70 m, bebouwde opp.> 3500 m.	m^2	2070	56.00	56.00	20-0
"Aalsmeerse" pottenkas, muurtje 0,90 m, houten spanten en dek.	m^2	2072	60.00	60.00	20-0
"Aalsmeerse" seringenkas, zogenaaarde kappenkas, muurtje 0,90 m, houten dek.	m^2	2074	45.00	45.00	20-0
"Aalsmeerse" stijlenkas, houten stijlen, spanten, gevel en dek.	m^2	2076	61.50	61.50	20-0
Kapbreedte 9,60 m en meer	m^2	2078	2.50	2.50	20-0
Kapbreedte 9,60 m en meer	m^2	2079	4.10	4.10	20-0
Palen van 6 m Palen van 12 m	m^2	2085	36.00	36.00	20-0
Eenruiterwarenhuis, alleen die warenhuizen die in goede staat verkeren.					

OMSCHRIJVING

	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
34	Serres, alleen die serres die in goede staat verkeren.	m^2	2090	38.50	38.50
	Trekkas, warenhuismodel, aluminium dek, betonnen voet, zijgevel van glas of geïsoleerd damwandprofiel.	m^2	2100	153.00	146.00
	Oppervlakte tot 300 m ²	m^2	2101	135.00	129.00
	Oppervlakte 300 m ² en meer	m^2			20-0
	Rolkassen, 3 standplaatsen, verzinkt staal onderbouw, aluminium dek en gevels, betonplanken voet.	m^2	2105	178.00	170.00
	Oppervlakte tot 300 m ²	m^2	2106	168.00	160.00
	Oppervlakte 300 m ² en meer	m^2	2110	20.00	19.25
	Meerprijs gevelisolatie, enkelglas + enkelglas in nieuwgebouwde kassen.	m^2 gevel			20-0
	Meerprijs gevelisolatie, dubbelglas, gekit, gesolideerd, gesmolten, ("Hortipane, "Vitraver", "Sedo").	m^2 gevel	2111	57.00	56.50
	Meerprijs gevelisolatie, 2e ruit, zogenaamde voorzetruit, compleet met roede enz.	m^2 gevel	2115	44.00	43.50
	In bestaande kassen				15-0
	Meerprijs gevelisolatie, dubbelglas, gekit, gesolideerd, gesmolten, ("Hortipane, "Vitraver", "Sedo").	m^2 gevel	2116	73.00	72.50
	In bestaande kassen				15-0
	Meerprijs dubbelglas op dek.	m^2	2117	51.00	50.00
	Foliekas met gaten en luchting, type multispan. Vakmaat 4 meter met tralie of buislijger, incl. betonnen palen onder staanders.	m^2	2130	43.20	43.20
	Goothoogte 300 cm, Kapbreedte 640 cm. Meerprijs tot 800 m ² f 4,00 per m ² kas	m^2			15-0
	Foliekas met gaten en luchting. Zie code 2130.	m^2	2131	45.40	45.40
	Goothoogte 400 cm. Kapbreedte 640 cm.	m^2			15-0
	Foliekas met gaten en luchting. Type multispan. Vakmaat 4 meter. Tralie of buislijger, incl. betonnen palen onder staanders.	m^2	2132	41.10	41.10
	Goothoogte 300 cm. Kapbreedte 800 cm. Meerprijs tot 800 m ² f 4,00 per m ²	m^2			15-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Foliekas met goten en luchting. Zie code 2132.	m ²	2133	43.20	43.20	15-0
Foliebedekking voor foliekassen. Zie code 2130 t/m 2133.	m ²	2134	3.00	3.00	20
Folie(boog)kas. Opendak. Trailligger. Folie kan gehaald worden opgerold. Voor boomkwekerij en perkgoed. Goothoogte 330 cm. vakmaat 450 cm.	Kapbreedte 640 cm. Meerprijs kleine oppervlakte f 15,00 per m ² kas.	m ²	2135	67.00	67.00
Foliekas (open dak). Zie code 2135.	Kapbreedte 800 cm. Meerprijs kleinere oppervlakte f 15,00 per m ² kas.	m ²	2136	61.00	61.00
Foliebedekking voor foliekassen code 2135 en 2137.	m ²	2137	10.00	10.00	20
Foliekas, Ecotunnels. Boogafstand 250 cm. Voor bescherming. Meerprijs kleinere oppervlakten f 4,00 per m ² kas.	Kapbreedte 930 cm. en zonder luchting.	m ²	2138	22.10	22.10
Foliekas, Ecotunnel. Zie code 2138. Meerprijs voor kleinere oppervlakten f 4,00 per m ² .	Kapbreedte 960 cm. met luchting.	m ²	2139	25.50	25.50
Plastic kas, ronde bogen, onderbouw verzinkt staal buisconstructie, exclusief doek, kasbreedte 4,40 m.	Oppervlakte circa 30 m ²	m ²	2140	29.00	29.00
	Oppervlakte circa 60 m ²	m ²	2141	26.50	26.50
	Oppervlakte circa 90 m ²	m ²	2142	24.00	24.00
	Oppervlakte circa 150 m ²	m ²	2143	22.00	22.00
	Oppervlakte circa 250 m ² tot 400 m ²	m ²	2144	21.00	21.00
Foliekas, rechte tunnels compleet met luchting. Boogafstand 200 cm. Meerprijs kleinere oppervlakten f 4,00 per m ² .	Kapbreedte 640 cm.	m ²	2145	24.60	24.60
Foliekas, rechte tunnels. Zie code 2145. Meerprijs kleinere oppervlakten f 4,00 per m ² .	Kapbreedte 960 cm.	m ²	2146	28.30	28.30

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Foliebedekking voor foliekassen code 2145 en 2146.	m ²	2147	2.75	2.75	10
Plastic kas, ronde bogen, onderbouw verzinkt staalen huisconstructie, exclusief doek, kasbreedte 6,00 m.	Oppervlakte circa 70 m ²	m ²	2148	22.00	22.00
Plastic kas, ronde bogen, onderbouw verzinkt staalen huisconstructie, exclusief doek, kasbreedte 6,00 m.	Oppervlakte circa 100 m ²	m ²	2149	19.50	19.50
Plasticdoek voor deze kassen, inclusief opleggen (per m ² grondoppervlakte kas). Codernummers 2140 t/m 2151.	Oppervlakte circa 150 m ²	m ²	2150	18.50	18.50
Lage tunnels "Arnevo", verzinkt staLEN bogen. Per strekkende meter en per stuk.	Oppervlakte circa 250 m ²	m ²	2151	16.00	16.00
Folie wandelkappen. Voor vervroegen en beschermen van bloemen en aardbeien. Worden zelf geplaatst. Cascobreedte 500 cm.	m ²	2153	3.50	3.25	33
Folie wandelkappen. Idem code 2157. Cascobreedte 600 cm.	m	2155	4.00	4.00	10
Folie bedekking voor wandelkappen code 2157 en 2158.	Lengte staaf 3,25 m, voor 1,40 m tot 1,60 m bedbreedte	m	2156	7.00	7.00
Folie regenkappen voor bescherming van kleinfruit, bomen en bloemen. Open zijkanten. Hoogte ligger 260 cm. Prijs is incl. plaatsing. Kapbreedte 250 cm.	Lengte staaf 4,00 m, voor 1,60 m tot 1,80 m bedbreedte	m ²	2157	6.50	6.50
Folie regenkappen. Idem code 2160. Kapbreedte 300 cm.	Meerprijs kleinere oppervlakten f 3,00 per m ² kas.	m ²	2158	6.10	6.10
Folie regenkappen. Idem code 2161. Kapbreedte 300 m ² .	Meerprijs kleinere oppervlakten f 4,00 per m ² , (tot 800 m ²).	m ²	2159	2.50	2.50

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Foliebedekking voor regenkappen code 2160 en 2161.	m ²	2162	2.50	2.50	20
Foliekas ronde tunnels compleet met luchting. Boogafstand 200 cm. Meerprijs kleinere oppervlakten f 4,00 per m ² . Foliebedekking zie code 2159	m ²	2163	16.20	16.20	10
Foliekas, ronde tunnels. Zie code 2163.	m ²	2164	17.50	17.50	10
Platglas, enkele betonnen bak "Schellevis". Hoogte voorwand 0,35 m, hoogte achterkant 0,50 m, exclusief eenruiters.	m ²	2165	21.10	21.10	10
Platglas, dubbele betonnen bak "Schellevis". Hoogte voorwand 0,35 m, hoogte achterkant 0,50 m, exclusief eenruiters.	m ²	2166	29.60	29.60	10
Platglas eenruiters, teaklijst met nieuwe dorpel.	m ²	2167	33.75	33.75	10
Moderne kas, traliespant. Aluminium goten en dek en gevels. Centrale hemelwater afvoer. Oppervlakte 10.0000 m ² of meer.	raam	2170	27.50	27.50	5
Foliekas met goten en luchting, Vakmaat/boogafstand 200 cm. Goothoogte 280 cm. Type Twin/Trio/Quattro. 2 - 4 kappen breed. Meerprijs tot 500 m ² f 4,00 m ² .	raam	2171	19.50	19.50	5
Zogenoemde "vrij nummer" ten behoeve van veranderingen aan glaspanden, bijvoorbeeld verhogen, rechtzetten en aanpassingen aan het dek. Objecten welke in hoofdstuk 2 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.	totaal	2200			8-0
					20-0
					10

3. VERWARMINGSINSTALLATIES

Gasaansluiting	39
Ketels	39
Branders	46
Kolenstookinstallaties	51
Rookgascondensors	51
Installatie in ketelhuis	56
Warmtekracht	56
Warmtebuffer	56
Expansie-installatie	58
Buizennet	59
Schoorstenen	63
Noodstroomaggregaten	64
Warmeluchtautomaten	65
Luchtverhitters	66
CO₂-apparatuur	67
Olietanks en leidingen	70
Verwarming in bloembollenteelt	70
Verwarming witloftrek	71
Installatie in ketelhuis voor champignonteelt	72
Stoomdrainage	74

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Gasaansluiting op het openbare net, meterkast buiten opstelling, afsluiter en maximaal 10 m gasleiding. Aansluiting voor 40; 100 en 160 m ³ aardgas	Glasoppervlak < 5000 m ²	totaal	3000	5950.00	5950.00
Gasaansluiting op het openbare net, meterkast buiten opstelling, afsluiter en maximaal 10 m gasleiding. Aansluiting voor 200 m ³ aardgas	Glasoppervlak 5000 - 10000 m ²	totaal	3001	7175.00	7175.00
Gasaansluiting op het openbare net, meterkast buiten opstelling, afsluiter en maximaal 10 m gasleiding. Aansluiting voor 300 en 450 m ³ aardgas	Glasoppervlak 10000 - 17500 m ²	totaal	3002	8450.00	8450.00
Gasaansluiting op het openbare net, meterkast buiten opstelling, afsluiter en maximaal 10 m gasleiding. Aansluiting voor 650 en 1000 m ³ aardgas	Glasoppervlak 17500 - 27500 m ²	totaal	3003	10650.00	10650.00
Gaseleidingen, aantal m boven de 10 m, inclusief grafwerk, ongeacht buisdiameter.	Glasoppervlak > 27500 m ²	totaal	3004	15700.00	15700.00
Gasleiding in de kas voor heteluchtkanonnen en kacheis. Schroefdraad verbindingen.	m	m	3007	147.50	147.50
Vlampijpketel "S.M.D.". Gecombineerde lagedruk stoom- en verwarmingsketel (0,5 bar). Inclusief plaatsing, isolatie, frontplaat, bemetseling en fundatieslede. (zie ook code 3340 etc.).	1-duims. (meerprijs 1,5-duims f 3,- 2-duims f 5,-)	m	3008	25.00	25.00
	0,5 miljoen kcal/h cq. 580 kW	stuk	3010	24500.00	24500.00
	0,75 miljoen kcal/h cq. 875 kW	stuk	3011	30600.00	30600.00
	1 miljoen kcal/h cq. 1175 kW	stuk	3012	34800.00	34800.00
	1,25 miljoen kcal/h cq. 1475 kW	stuk	3013	39200.00	39200.00

OMSCHRIJVING

		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Vlampijpketel "S.M.D." . Gecombineerde lagedruk stoom- en verwarmingsketel (0,5 bar). Inclusief plaatssing, isolatie, frontplaat, bemetseling en fundatieslede.	1,5 miljoen kcal/h cq. 1750 kW	stuk	3014	41200.00	41200.00	20-0
	2 miljoen kcal/h cq. 2350 kW	stuk	3015	51400.00	51400.00	20-0
	2,5 miljoen kcal/h cq. 2925 kW	stuk	3016	56200.00	56200.00	20-0
	3 miljoen kcal/h cq. 3500 kW	stuk	3017	61200.00	61200.00	20-0
	3,5 miljoen kcal/h cq. 4075 kW	stuk	3018	64600.00	64600.00	20-0
	4 miljoen kcal/h cq. 4650 kW	stuk	3019	70700.00	70700.00	20-0
	5 miljoen kcal/h cq. 5825 kW	stuk	3020	77800.00	77800.00	20-0
	6 miljoen kcal/h cq. 7000 kW	stuk	3021	91600.00	91600.00	20-0
Meerprijs appendages ten behoeve van stomen. Gemiddeld per ketel.		ketel	3023	3050.00	3050.00	20-0
Retarders. Gemiddeld per ketel.		ketel	3025	1225.00	1225.00	10-0
Ketelcapaciteit tot 0,5 miljoen kcal/h		ketel	3026	1450.00	1450.00	10-0
Ketelcapaciteit 0,5 - 1 miljoen kcal/h		ketel	3027	1800.00	1800.00	10-0
Ketelcapaciteit 1 - 4 miljoen kcal/h						
Capaciteit 0,5 miljoen kcal/h 585 kW		stuk	3031	24700.00	24900.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Vlampijpketel "Crone". Warmwaterketel inclusief plaatsing, isolatie, frontplaat en bemeting. (zie ook code 3340 etc.)	stuk	3032	27000.00	28500.00	20-0
Capaciteit 0,75 miljoen kcal/h 875 kW	stuk	3033	34400.00	33900.00	20-0
Capaciteit 1 miljoen kcal/h 1175 kW	stuk	3034	38200.00	37800.00	20-0
Capaciteit 1,25 miljoen kcal/h 1475 kW	stuk	3035	43150.00	41200.00	20-0
Capaciteit 1,5 miljoen kcal/h 1750 kW	stuk	3036	48400.00	47500.00	20-0
Capaciteit 2 miljoen kcal/h 2350 kW	stuk	3037	52300.00	52000.00	20-0
Capaciteit 2,5 miljoen kcal/h 2925 kW	stuk	3038	56700.00	55900.00	20-0
Capaciteit 3 miljoen kcal/h 3500 kW	stuk	3039	62500.00	59800.00	20-0
Capaciteit 3,5 miljoen kcal/h 4075 kW	stuk	3040	64900.00	64000.00	20-0
Capaciteit 4 miljoen kcal/h 4650 kW	stuk	3041	77300.00	74800.00	20-0
Capaciteit 5 miljoen kcal/h 5825 kW	stuk	3042	86200.00	84500.00	20-0
Capaciteit 6 miljoen kcal/h 7000 kW	stuk	3043	95600.00	93500.00	20-0
Capaciteit 7 miljoen kcal/h 8150 kW	ketel	3045	27400.00	27000.00	15-0
Stoomketel "Crone" (CL-serie) inclusief isolatie, schakelpaneel, thermometer.					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Stoomketel "Crone" (CL serie) inclusief isolatie, schakelpaneel, thermometer.	Capaciteit 0,75 miljoen kcal/h 875 kw/h	ketel	3046	31900.00	31400.00
Instamat low nox gasketel. Type adisa duplex. Inclusief premix hoog/laagbrander en in bedrijf stellen.	Capaciteit 136 kW.	ketel	3047	13700.00	13700.00
Instamat low nox gasketel. Type adisa duplex. Inclusief premix hoog/laagbrander en in bedrijf stellen.	Capaciteit 275 kW.	ketel	3048	20800.00	20800.00
Instamat low nox gasketel. Type adisa duplex. Inclusief premix hoog/laagbrander en in bedrijf stellen.	Capaciteit 408 kW.	ketel	3049	29600.00	29600.00
Loganagasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel voorzien van ingebouwde atmosferische gasbrander met thermo-elektrische beveiliging. Type 104. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Capaciteit 472 kW.	ketel	3050	34000.00	34000.00
Loganagasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel voorzien van ingebouwde atmosferische gasbrander met thermo-elektrische beveiliging. Type 104. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Capaciteit 10 kcal/h 11,7 kW	ketel	3067	1440.00	1440.00
Loganagasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel voorzien van ingebouwde atmosferische gasbrander met thermo-elektrische beveiliging. Type 104. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Capaciteit 15 kcal/h 17,5 kW	ketel	3068	1560.00	1515.00
Loganagasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel voorzien van ingebouwde atmosferische gasbrander, ionisatiebeveiliging en elektro-ontstekung. Type 047 VRE. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Capaciteit 20 kcal/h 23,3 kW	ketel	3069	1830.00	1775.00
Loganagasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel voorzien van ingebouwde atmosferische gasbrander, ionisatiebeveiliging en elektro-ontstekung. Type 047 VRE. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Capaciteit 28 kcal/h 32,6 kW	ketel	3070	2090.00	2030.00
Loganagasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel voorzien van ingebouwde atmosferische gasbrander, ionisatiebeveiliging en elektro-ontstekung. Type 047 VRE. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Capaciteit 34 kcal/h 39,5 kW	ketel	3071	2300.00	2235.00
Loganagasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel voorzien van ingebouwde atmosferische gasbrander, ionisatiebeveiliging en elektro-ontstekung. Type 047 VRE. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Capaciteit 40 kcal/h 46,5 kW	ketel	3072	2525.00	2450.00
Loganagasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel voorzien van ingebouwde atmosferische gasbrander, ionisatiebeveiliging en elektro-ontstekung. Type 047 VRE. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Cap. 47,3 kcal/h 55 kW (excl. print t.b.v. storingsignalering ad f 325,-)	ketel	3073	4255.00	4130.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Loganagasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel voorzien van ingebouwde atmosferische gasbrander, ionisatiebeveiliging en elektro-ontsteking, type 047 VRE. Capaciteit x 1000 kcal/h.	ketel	3074	4880.00	4740.00	20-0
Cap. 55,9 kcal/h 65 kW (excl. print t.b.v. storingssignalering ad f 325,-)	ketel	3075	5070.00	4925.00	20-0
Cap. 64,5 cal/h 75 kW (excl. print t.b.v. storingssignalering ad f 325,-)	ketel	3077	6250.00	6070.00	20-0
Cap. 73,1 cal/h 85 kW (excl. print t.b.v. storingssignalering ad f 325,-)	ketel	3078	6400.00	6210.00	20-0
Cap. 81,7 cal/h 95 kW (excl. print t.b.v. storingssignalering ad f 325,-)	ketel	3079	6550.00	6350.00	20-0
Cap. 89,4 cal/h 104 kW (excl. print t.b.v. storingssignalering ad f 325,-)	ketel	3080	7045.00	6840.00	20-0
Cap. 98,9 cal/h 115 kW (excl. print t.b.v. storingssignalering ad f 325,-)					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Loganagasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel voorzien van ingebouwde atmosferische gasbrander, ionisatiebeveiliging en elektro-onstekking. Type 047 VRE. Capaciteit x 1000 kcal/h.	ketel	3081	7400.00	7180.00	20-0
Loganaketel "Buderus", geschikt voor het verstoken van lichte stookolie (HBO1) met behulp van ventilatorbrander. Met aan-uitbranderregeeling en niveaubevulling. Capaciteit x 1000 kcal/h.	ketel	3082	4235.00	4110.00	20-0
Loganaketel "Buderus", geschikt voor het verstoken van lichte stookolie en gas met behulp van ventilatorbrander. Met aan-uitbranderregeeling en niveaubevulling. Capaciteit x 1000 kcal/h.	ketel	3083	6840.00	6640.00	20-0
Loganaketel "Buderus", geschikt voor het verstoken van lichte stookolie en gas met behulp van ventilatorbrander. Met hooglaagbranderregeeling en niveaubevulling. Capaciteit x 1000 kcal/h.	ketel	3084	8600.00	8340.00	20-0
Loganaketel "Buderus", geschikt voor het verstoken van lichte stookolie en gas met behulp van ventilatorbrander. Met hooglaagbranderregeeling en niveaubevulling. Capaciteit x 1000 kcal/h.	ketel	3085	13600.00	13200.00	20-0
Lollargasketel "Buderus", verbeterd rendement met Low NOx brander Capaciteit x 1000 kcal/h.	ketel	3093	11500.00	11200.00	20-0
	ketel	3094	12500.00	12100.00	20-0
	ketel	3095	13300.00	12900.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Lollargasketel "Buderus", verbeterd rendement met Low NOx brander Capaciteit x 1000 kcal/h.	ketel	3096	15000.00	14600.00	20-0
Capaciteit 150 kcal/h 174,4 kW	ketel	3097	17000.00	16500.00	20-0
Capaciteit 165 kcal/h 191,9 kW	ketel	3099	19000.00	18500.00	20-0
Capaciteit 195 kcal/h 226,7 kW	ketel	3100	19800.00	19270.00	20-0
Capaciteit 210 kcal/h 244,2 kW	ketel	3101	20700.00	20100.00	20-0
Capaciteit 225 kcal/h 261,6 kW	ketel	3103	23800.00	23100.00	20-0
Capaciteit 255 kcal/h 296,5 kW	ketel	3104	25000.00	24300.00	20-0
Lollargasketel "Buderus", gietijzeren leedenketel met watergekoelde voet, ingebouwde atmosferische gasbrander en elektro ionisatiebeveiliging. Type GK 424 VR Low NOx Capaciteit x 1000 kcal/h.	ketel	3106	26900.00	26100.00	20-0
Capaciteit 270 kcal/h 314,0 kW	ketel	3107	28500.00	27600.00	20-0
Capaciteit 300 kcal/h 348,9 kW	ketel	3110	7000.00	7000.00	20-0
Capaciteit 95 kcal/h 115 kW					
Plaatstalen verwarmingsketel "Ferroli", "Sigma" e.d. voorzetgasbrander, compleet geinstalleerd. Capaciteit x 1000 kcal/h.					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Plaatstalen verwarmingsketel "Ferroli", "Sicma" e.d. voorzetgasbrander, compleet geïnstalleerd. Capaciteit x 1000 kcal/h.	ketel	3111	7345.00	7345.00	20-0
Capaciteit 145 kcal/h 170 kW	ketel	3112	9025.00	9025.00	20-0
Capaciteit 195 kcal/h 225 kW	ketel	3115	10660.00	10660.00	20-0
Capaciteit 340 kcal/h 395 kW	ketel	3117	15900.00	15900.00	20-0
Capaciteit 515 kcal/h 600 kW	stuk	3120	21000.00	21000.00	10-0
Capaciteit 0,8 miljoen kcal/h 928 kW	stuk	3121	21400.00	21400.00	10-0
Capaciteit 1 miljoen kcal/h 1160 kW	stuk	3122	22100.00	22100.00	10-0
Capaciteit 1,25 miljoen kcal/h 1450 kW	stuk	3123	23600.00	23600.00	10-0
Capaciteit 1,5 miljoen kcal/h 1745 kW	stuk	3124	27000.00	27000.00	10-0
Capaciteit 1,75 miljoen kcal/h 2035 kW	stuk	3125	29700.00	29700.00	10-0
Capaciteit 2 miljoen kcal/h 2325 kW	stuk	3126	29900.00	29900.00	10-0
Capaciteit 2,5 miljoen kcal/h 2910 kW	stuk	3127	30250.00	30250.00	10-0
Capaciteit 3 miljoen kcal/h 3490 kW	stuk	3128	31600.00	31600.00	10-0
Capaciteit 3,5 miljoen kcal/h 4070 kW					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Gecombineerde gasoliebrander "Puripher". Compleet geïnstalleerd, inclusief gashaart en elektro instal. Modulerende branderregeling. Exclusief 2-toerenregeling.	stuk	3129	32200.00	32200.00	10-0
Capaciteit 4 miljoen kcal/h 4650 kW	stuk	3130	32600.00	32600.00	10-0
Capaciteit 4,5 kcal/h 5235 kW	stuk	3131	36800.00	36800.00	10-0
Capaciteit 5 miljoen kcal/h 5815 kW	stuk	3132	42300.00	42300.00	10-0
Capaciteit 6 miljoen kcal/h 6975 kW	stuk	3135	27000.00	27000.00	10-0
Capaciteit 0,8 miljoen kcal/h 928 kW	stuk	3136	28300.00	28300.00	10-0
Capaciteit 1 miljoen kcal/h 1160 kW	stuk	3137	28400.00	28400.00	10-0
Capaciteit 1,25 miljoen kcal/h 1450 kW	stuk	3138	28900.00	28900.00	10-0
Capaciteit 1,5 miljoen kcal/h 1745 kW	stuk	3139	29500.00	29500.00	10-0
Capaciteit 1,75 miljoen kcal/h 2035 kW	stuk	3140	31600.00	31600.00	10-0
Capaciteit 2 miljoen kcal/h 2325 kW	stuk	3141	34700.00	34700.00	10-0
Capaciteit 2,5 miljoen kcal/h 2910 kW	stuk	3142	35800.00	35800.00	10-0
Capaciteit 3 miljoen kcal/h 3490 kW	stuk	3143	37000.00	37000.00	10-0
Capaciteit 3,5 miljoen kcal/h 4070 kW					

OMSCHRIJVING

	OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR	
48	Gecombineerde gas-oliebrander "Puripher". Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat en elektro instal. Modulerende branderregeling. Inclusief 2-toerenregeling.	Capaciteit 4 miljoen kcal/h 4650 kW	stuk	3144	38000.00	38000.00	
	Capaciteit 4,5 miljoen kcal/h 5235 kW	stuk	3145	38100.00	38100.00	10-0	
	Capaciteit 5 miljoen kcal/h 5815 kW	stuk	3146	44900.00	44900.00	10-0	
	Capaciteit 6 miljoen kcal/h 6975 kW	stuk	3147	51500.00	51500.00	10-0	
	Kleine gasbrander "Giersch". Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat en elektrische installatie. Aan-uitbranderrege ling.	Branderbelasting 40-120 kW	stuk	3155	3270.00	3270.00	10-0
	Branderbelasting 105-260 kW	stuk	3156	4290.00	4290.00	10-0	
	Branderbelasting 140-350 kW	stuk	3157	6390.00	6390.00	10-0	
	Kleine gasbrander "Ray". Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat en elektrische installatie. Hoog-laagbranderrege ling.	Branderbelasting 250-700 kW	stuk	3160	10600.00	10600.00	10-0
	Branderbelasting 250-800 kW	stuk	3161	10900.00	10900.00	10-0	
	Meerprijs gas-oliebrandein stallatie	stuk	3162	2650.00	2650.00	10-0	
	Gasbrander "Oertli". Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat, elektrische installatie en in bedrijf stelling. Aan-uitbranderrege ling.	Capaciteit 23 - 75 kW	stuk	3168	3700.00	3300.00	10-0
	Capaciteit 85 - 200 kW	stuk	3170	4975.00	4440.00	10-0	
	Capaciteit 130 - 315 kW	stuk	3171	5450.00	5285.00	10-0	
	Capaciteit 85 - 235 kW	stuk	3172	6975.00	6975.00	10-0	
	Capaciteit 130 - 330 kW	stuk	3173	7775.00	7775.00	10-0	

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Gasbrander "Oertli", Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat, elektrische installatie en in bedrijfstelling. Hoog-laagbranderegeling.	Capaciteit 150 - 500 kW	stuk	3174	9500.00	9500.00
	Capaciteit 219 - 600 kW	stuk	3175	10400.00	10400.00
	Capaciteit 300 - 1200 kW	stuk	3176	17800.00	17800.00
	Capaciteit 350 - 1850 kW	stuk	3177	17000.00	17000.00
Meerprijs modulerende regeling "Oertli"-brander.	Type 235 kW en 330 kW	stuk	3178	2630.00	2630.00
Gasoliebrander "Zantingh", bij gasstoken pneumatische modulerende regeling, bij oliestoken hoog-laagregeling. Meerprijs elektrische modulerende regeling f 5.975,-	Capaciteit 1 miljoen kcal/h cq. 1160 kW	stuk	3184	28900.00	28900.00
Gasoliebrander "TBZ", bij gasstoken pneumatische modulerende regeling, bij oliestoken hoog-laagregeling. Meerprijs elektrische modulerende regeling f 5.975,-	Capaciteit 1,25 miljoen kcal/h cq. 1455 kW	stuk	3185	29500.00	29500.00
	Capaciteit 1,5 miljoen kcal/h cq. 1745 kW	stuk	3186	29800.00	29800.00
	Capaciteit 1,75 miljoen kcal/h cq. 2035 kW	stuk	3187	30800.00	30800.00
Gasoliebrander "Zantingh" type kBR, bij gasstoken pneumatisch modulerende regeling bij oliestoken hoog/laag regeling. Meerprijs elektrische modulerende regeling f 2.800,-	Capaciteit 2 miljoen kcal/h cq. 2325 kW	stuk	3188	38600.00	38600.00
	Capaciteit 2,5 miljoen kcal/h cq. 2910 kW	stuk	3189	39300.00	39300.00
	Capaciteit 3 miljoen kcal/h cq. 3490 kW	stuk	3190	39800.00	39800.00
	Capaciteit 3,5 miljoen kcal/h cq. 4070 kW	stuk	3191	41600.00	41600.00
	Capaciteit 4 miljoen kcal/h cq. 4650 kW	stuk	3192	43000.00	43000.00

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Gas-oliebrander "Zantingh", type Rkb bij gassTOKEN elektronische modulerende regeling, bij oliestoken modulerende regeling.	Capaciteit 5 miljoen kcal/h cq. 5815 kW	stuk	3193	51400.00	51400.00
Gas-oliebrander "TBZ", bij gassTOKEN mechanische modulerende regeling door middel van kurvenschijven, bij oliestoken hoog-laagregeling, 2-toerenregeling.	Capaciteit 2 miljoen kcal/h cq. 2325 kW	stuk	3197	41900.00	41900.00
	Capaciteit 2,5 miljoen kcal/h cq. 2900 kW	stuk	3198	42800.00	42800.00
	Capaciteit 3 miljoen kcal/h cq. 3490 kW	stuk	3199	43300.00	43300.00
	Capaciteit 4 miljoen kcal/h cq. 4650 kW	stuk	3201	45300.00	45300.00
Gas-oliebrander "TBZ", bij gassTOKEN elektronische modulerende regeling, bij oliestoken modulerende regeling, 2-toerenregeling.	Capaciteit 5 miljoen kcal/h cq. 5815 kW	stuk	3202	54900.00	54900.00
Drukverstuwingsbrander voor lichte olie "Ray". Hoog-laagregeling. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Capaciteit minimaal 25 maximaal 50 kcal/h	stuk	3207	6000.00	6000.00
	Capaciteit minimaal 40 maximaal 80 kcal/h	stuk	3208	6275.00	6275.00
	Capaciteit minimaal 60 maximaal 140 kcal/h	stuk	3209	9300.00	9300.00
	Capaciteit minimaal 90 maximaal 200 kcal/h	stuk	3210	11100.00	11100.00
Roterende zware olie branderinstallatie "Ray". Mechanische, modulerende regeling door middel van een kurveschijf.	Capaciteit 1 miljoen kcal/h cq. 1165 kW	stuk	3212	45100.00	45100.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Kolenstookinstallatie. Ketel.	stuk	3230			20-0
Rookgascondensor "Crone". Enkele condensor, type L. Staal met pijpen (=verouderd type)					
Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	stuk	3250	7200.00	7100.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 0,3 miljoen kcal/h	stuk	3251	8500.00	8500.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 0,5 miljoen kcal/h	stuk	3252	9000.00	9000.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 0,75 miljoen kcal/h	stuk	3253	11500.00	11500.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 1 miljoen kcal/h	stuk	3254	14400.00	14400.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 1,5 miljoen kcal/h	stuk	3255	16500.00	16500.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 2 miljoen kcal/h	stuk	3256	18600.00	18600.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 2,5 miljoen kcal/h	stuk	3257	20100.00	20100.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 3 miljoen kcal/h	stuk	3258	24200.00	24000.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 4 miljoen kcal/h					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Rookgascondensor "Crone". Enkele condensor, type L. Staal met pijpen (=verouderd type)	stuk	3259	30700.00	30400.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 5 miljoen kcal/h	stuk	3260	34500.00	34500.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 6 miljoen kcal/h	stuk	3264	12000.00	12000.00	8-0
Rookgascondensor "Crone". Combicondensor, type LC. Staal met pijpen (=verouderd type)	stuk	3265	15000.00	15000.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 1 miljoen kcal/h	stuk	3266	17250.00	17250.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 1,5 miljoen kcal/h	stuk	3267	19500.00	19500.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 2 miljoen kcal/h	stuk	3268	20900.00	20900.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 2,5 miljoen kcal/h	stuk	3269	25000.00	25000.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 3 miljoen kcal/h	stuk	3270	31400.00	31400.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 4 miljoen kcal/h	stuk	3274	9400.00	9300.00	10-0
Rookgascondensor "IC Thermetha" enkelvoudige rookgascondensor (lamellen). Aluminium uitvoering, inclusief plaatting en aansluiting. Exclusief menggroep.					
Bij een ketelcapaciteit van 0,5 miljoen kcal/h Type EKA 2					

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Rookgascondensor "IC Thermetha" enkelvoudige rookgascondensor (lamellen). Aluminium uitvoering, inclusief plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep.					
Bij een ketelcapaciteit van 1 miljoen kcal/h Type EKA 4	stuk	3276	13000.00	12900.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 1,25 miljoen kcal/h Type EKA 5	stuk	3277	14300.00	14200.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 1,5 miljoen kcal/h Type EKA 6	stuk	3278	15600.00	15500.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 1,75 miljoen kcal/h Type EKA 7	stuk	3279	17500.00	17300.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 2 miljoen kcal/h Type EKA 8	stuk	3280	19700.00	19500.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 2,5 miljoen kcal/h Type EKA 9	stuk	3281	21800.00	21600.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 3 miljoen kcal/h Type EKA 10	stuk	3282	23800.00	23600.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 3,5 miljoen kcal/h Type EKA 11	stuk	3283	26000.00	25700.00	10-0

	OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
54	Rookgascondensor "IC Thermetha" enkelvoudige rookgascondensor (lamellen). Aluminium uitvoering, inclusief plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep.	stuk	3285	29700.00	29400.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4,5 miljoen kcal/h Type EKA 13	stuk	3287	36000.00	35600.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 6 miljoen kcal/h Type EKA 15	stuk	3291	17900.00	17700.00	8-0
	Rookgascondensor/combicondensor "IC Thermetha" (lamellen) Aluminium uitvoering, inclusief plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep. Combicondensor.	stuk	3293	21800.00	21600.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1,25 miljoen kcal/h Type EKA 5 C	stuk	3294	25300.00	25000.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1,75 miljoen kcal/h Type EKA 7 C	stuk	3295	28600.00	28300.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2 miljoen kcal/h Type EKA 8 C	stuk	3296	32000.00	31700.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2,5 miljoen kcal/h Type EKA 9 C	stuk	3305	16800.00	16500.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 3 miljoen kcal/h Type EKA 10 C	stuk				
	Rookgascondensor "Total ECO Compact" (Zantingh). Enkelvoudig/Lamellen. Inclusief CO ₂ -aansluiting	stuk				

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Rookgascondensor "Total ECO Compact" (Zantingh). Enkelvoudig/Lamellen. Inclusief CO ₂ -aansluiting	stuk	3306	19200.00	19000.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 2.330 kW Type Z 2 verwarmd opp. circa 207 m ²	stuk	3307	22700.00	22500.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 3.500 kW Type Z 3 verwarmd opp. circa 285 m ²	stuk	3311	41300.00	40900.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 9.300 kW Type Z 8 verwarmd opp. circa 739 m ²	stuk	3313	18250.00	18100.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 1.745 kW Type Z 1,5	stuk	3314	20700.00	20500.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 2.330 kW Type Z 2	stuk	3316	28000.00	27700.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 4.650 kW Type Z 4	stuk	3317	32200.00	31900.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 5.820 kW Type Z 5	installatie	3328	6300.00	6300.00	8-0
Waterontharder (dubbele) B 300 in gebruik bij verwarmingssystemen. Inclusief 2 harscylinders, zoutvat en stuurplep. Minderprijs enkele ontharder f 3000,-.	installatie	3329	5000.00	5000.00	8-0
Filtratiesysteem voor CV, water, geplaatst voor warmtekracht of warmteopslag of retourwater. Inclusief filter, filterzak, pomp, leidingen					

OMSCHRIJVING

56

	CODE	EENHEID	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Warmtekracht-koppeling (TE) niet aangesloten op het Net, geen teruglevering. Investering f 30.000,- + f 100,- per kW/kWh.					
Warmtebuffer, inclusief kosten van plaatsing en aansluiting op verwarmingsinstallatie					
Horizontale tankopstelling.					
Bufferinhoud van 50m ³	3330	installatie	80000.00	80000.00	8-0
Bufferinhoud van 100m ³	3331	installatie	130000.00	130000.00	8-0
Bufferinhoud van 150m ³	3332	installatie	330000.00	330000.00	8-0
Bufferinhoud van 200m ³	3333	installatie	530000.00	530000.00	8-0
Bufferinhoud 300m ³					
Bij een ketelcapaciteit van 10 t/m 40 kcal/h	3334	installatie	70000.00	70000.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 41 t/m 70 kcal/h	3341	installatie	7500.00	7500.00	20-0
Bij een ketelcapaciteit van 71 t/m 150 kcal/h	3342	installatie	7800.00	7800.00	20-0
Bij een ketelcapaciteit van 151 t/m 1000 kcal/h	3343	installatie	10400.00	10400.00	20-0
Bij een ketelcapaciteit van 1001 t/m 4000 kcal/h	3344	installatie	13500.00	13500.00	20-0
Bij een ketelcapaciteit van 4001 t/m 7000 kcal/h	3345	installatie	14900.00	14900.00	20-0
Menggroepen, verdeleerinstallatie bestaande uit mengkleppen, circulatiepompen, mengventielen, afsluiters, isolatie en elektrische installatie.	3346	groep	2100.00	2100.00	20-0
Capaciteit x 1000 kcal/h.					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Menggroepen, verdeleerinstallatie bestaande uit mengkleppen, circulatiepompen, mengventielen, afsluiters, isolatie en elektrische installatie. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Bij een ketelcapaciteit van 41 t/m 70 kcal/h 1 menggroep	3347	2550.00	2500.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 71 t/m 150 kcal/h 1 menggroep	3348	5100.00	5000.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 151 t/m 1000 kcal/h 2 menggroepen	3349	3570.00	3500.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1001 t/m 4000 kcal/h 5 menggroepen	3350	4080.00	4000.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4001 t/m 7000 kcal/h 8 menggroepen	3351	5100.00	5000.00	20-0
Menggroep voor grond- of bedverwarming.					
Meerprijs voor installatie in ketelhuis voor zware stookolie. Tegenstroomapparaat, olieverwarmingsklok, compleet geïnstalleerd. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Bij een ketelcapaciteit t/m 1000 kcal/h, laatst bekende prijs	3352	4080.00	4000.00	20-0
	installatie	3353	7610.00	7610.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1001 t/m 2000 kcal/h, laatst bekende prijs	3354	8745.00	8745.00	20-0
	installatie	3355	9885.00	9885.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Meerprijs voor installatie in ketelhuis voor zware stookolie. Tegenstroomapparaat, olieverwarmingsslak, compleet geïnstalleerd. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Bij een ketelcapaciteit van 3001 t/m 4000 kcal/h, laagste bekende prijs	installatie	3356	11000.00	11000.00
Stikstofexpansie-installatie.	Inhoud verticaal drukexpansievat 2000 ltr.	installatie	3360	2600.00	2500.00
	Inhoud verticaal drukexpansievat 3000 ltr.	installatie	3361	3000.00	2900.00
	Inhoud verticaal drukexpansievat 4000 ltr.	installatie	3362	3220.00	3100.00
	Inhoud verticaal drukexpansievat 5000 ltr.	installatie	3363	3530.00	3400.00
Tegenstroomapparaat voor gietwaterverwarming.	Inhoud 1000 ltr. 4,4 bar	installatie	3364	9400.00	9400.00
Drukexpansieautomaat. Pneumatek.	Inhoud 2200 ltr. 3,2 bar	installatie	3365	12500.00	12500.00
	Inhoud 3000 ltr. 2,6 bar	installatie	3366	17900.00	17900.00
	Inhoud 4000 ltr. 2,6 bar	installatie	3367	21300.00	21300.00
	Inhoud 5000 ltr. 2,6 bar	installatie	3368	24500.00	24500.00
		installatie	3369	26230.00	26230.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Verwarmingsbuizen, inclusief hoofdleiding met toebehoren, laswerk en verdere aanleg. Buizen vast aan de poot of op de grond. Exclusief hoofdleiding tot aan de kas.	m ²	3370	7.80	7.50	20-0
2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m ²	3371	9.05	8.70	20-0
3 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m ²	3372	10.70	10.30	20-0
4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m ²	3373	13.00	12.50	20-0
5 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m ²	3374	14.60	14.00	20-0
6 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m ²	3375	7.40	7.10	20-0
2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m ²	3376	11.90	11.45	20-0
3 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m ²	3377	14.45	14.45	20-0
4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m ²	3378	17.50	17.50	20-0
5 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m ²	3379	20.80	20.80	20-0
6 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m ²				

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Verwarmingsbuizen, inclusief hoofdleiding met toebehoren, laswerk en verdere aanleg. Buizen vast aan de poot of op de grond. Exclusief hoofdleiding tot aan de kas.	m ²	3380	8.85	8.85	20-0
2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m ²	3381	12.95	12.95	20-0
3 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m ²	3382	16.00	16.00	20-0
4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m ²	3383	19.45	19.45	20-0
5 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m ²	3385	7.30	7.00	20-0
2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m ²	3386	10.10	9.70	20-0
Verwarmingsbuizen, inclusief hoofdleiding met toebehoren, laswerk en verdere aanleg. Buizen bovenin de kas. Exclusief hoofdleiding tot aan de kas.	m ²	3387	12.25	11.80	20-0
3 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m ²	3388	14.55	14.00	20-0
4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m ²	3389	16.65	16.00	20-0
5 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m ²	3390	7.50	7.50	20-0
6 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm					
2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
<i>Verwarmingsbuizen, inclusief hoofdleiding met toebehoren, laswerk en verdere aanleg. Buizen bovenin de kas. Exclusief hoofdleiding tot aan de kas.</i>	m ²	3391	11.00	11.00	20-0
<i>3 buizen per kap van 3,20 m, buisdiameter 63 mm</i>	m ²	3392	13.70	13.70	20-0
<i>4 buizen per kap van 3,20 m, buisdiameter 63 mm</i>	m ²	3395	8.40	8.40	20-0
<i>2 buizen per kap van 3,20 m, buisdiameter 70 mm</i>	m ²	3397	17.55	17.55	20-0
<i>4 buizen per kap van 3,20 m, buisdiameter 70 mm</i>	m ²	3398	21.15	21.15	20-0
<i>5 buizen per kap van 3,20 m, buisdiameter 70 mm</i>	m ²	3403	1.00	1.00	20-0
<i>Buisrailsteunen, "geklikt". Prijs geldt bij 4 stralen per kap. Meerprijs gelast f 0,35 per m²</i>	m ²	3404	1.15	1.15	20-0
<i>Buisrailsteunen, "geklikt". Prijs geldt bij 4 stralen per kap. Meerprijs gelast f 0,30 m²</i>	m ²	3405	3.50	3.50	20-0
<i>Meerprijs voor gescheiden onder- en bovennet.</i>					
<i>Plukrail, zg. 5e buis, diameter 51 mm, indien deze afzonderlijk is geïnstalleerd.</i>	m ²	3406	2.70	2.60	20-0
<i>Naar omlaagbrengen buizennet.</i>					
<i>Prijs op bedrijf vragen</i>	m ²	3410			
<i>Groeppijpinstallatie.</i>					
<i>4 stralen, diameter 28 mm/6,40 m</i>	m ²	3412	6.25	6.00	20-0
<i>Hijswarming, eenvoudig draadsysteem met handiger.</i>	m ²	3415	7.20	7.15	10-0

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Hijswerverming, met draad-katrol-as en motoren, buizen vast op dwarsbalkjes.	m ²	3416	13.50	13.00	15-0
Transportleidingen (geïsoleerde grondleiding). Vanaf het ketelhuis tot de kas. Inclusief graafwerk f 10,- per m. Stadsverwarmingsbus circa 20% duurder.					
Meerprijs op het buizennet (dus excl. buizennet), gemiddelde prijs genomen					
Diameter 114 mm	m	3440	125.00	120.00	20-0
Diameter 140 mm	m	3341	166.00	160.00	20-0
Diameter 168 mm	m	3442	198.00	190.00	20-0
Diameter 219 mm	m	3443	203.00	195.00	20-0
Diameter 95 mm	m	3452	48.00	46.00	20-0
Diameter 114 mm	m	3453	51.00	49.00	20-0
Diameter 127 mm	m	3454	59.00	57.00	20-0
Diameter 140 mm	m	3455	64.50	62.00	20-0
Diameter 159 mm	m	3456	70.00	68.00	20-0
Diameter 168 mm	m	3457	76.00	73.00	20-0
Diameter 193 mm	m	3458	90.00	87.00	20-0
2 slangen per kap van 3,20 m	m ²	3459	3.30	3.20	10-0
3 slangen per kap van 3,20 m	m ²	3460	3.70	3.60	10-0
4 slangen per kap van 3,20 m	m ²	3461	4.15	4.00	10-0
2 slangen per kap van 3,20 m	m ²	3462	2.70	2.60	8-0
3 slangen per kap van 3,20 m	m ²	3463	3.10	3.00	8-0
4 slangen per kap van 3,20 m	m ²	3464	3.60	3.50	8-0
Gewas- en bedverwarming, tubileenslangen diameter 25/19,6 mm, inclusief aanvoer- en retourleiding, koperen koppelingen, afsluiters. Exclusief menggroep.					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Bodemverwarming in kweektabletten. Uiteenlopende installaties en prijzen.	m ²	3467			15-0
Schoorsteen, "Cor-Ten"-staal, geïsoleerd met aluminium bekleding, dakdoorvoer, regenkap compleet geplaatst.	stuk	3470	2730.00	2665.00	15-0
Lengte 6 meter, inwendige diameter 20 cm	stuk	3471	2940.00	2870.00	15-0
Lengte 6 meter, inwendige diameter 25 cm	stuk	3472	3100.00	3025.00	15-0
Lengte 6 meter, inwendige diameter 30 cm	stuk	3473	3260.00	3180.00	15-0
Lengte 6 meter, inwendige diameter 35 cm	stuk	3474	3470.00	3385.00	15-0
Lengte 6 meter, inwendige diameter 40 cm	stuk	3475	3675.00	3585.00	15-0
Lengte 6 meter, inwendige diameter 45 cm	stuk	3476	3890.00	3795.00	15-0
Lengte 6 meter, inwendige diameter 50 cm	stuk	3477	4150.00	4050.00	15-0
Lengte 6 meter, inwendige diameter 55 cm	stuk	3478	4360.00	4255.00	15-0
Lengte 6 meter, inwendige diameter 60 cm					

OMSCHRIJVING

64 Schoorsteen, "Car-Ten"-staal, geïsoleerd met aluminium bekleding, dakdoorvoer, regenkap compleet geplaatst.

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Schoorsteen, "Car-Ten"-staal, geïsoleerd met aluminium bekleding, dakdoorvoer, regenkap compleet geplaatst.	stuk	3479	4620.00	4510.00	15-0
Lengte 6 meter, inwendige diameter 65 cm	stuk	3480	4830.00	4715.00	15-0
Lengte 6 meter, inwendige diameter 70 cm	stuk	3481	5100.00	4970.00	15-0
Lengte 6 meter, inwendige diameter 75 cm	stuk	3482	5360.00	5225.00	15-0
Lengte 6 meter, inwendige diameter 80 cm	m	3483	95.00	95.00	10-0
Lengte 8 meter, diameter 30 cm	m	3485	55.00	55.00	10-0
Lengte 8 meter, diameter 50 cm	m	3488	725.00	725.00	25-0
Schoorsteen, eterniet, tulloos op betonnen voet. Laatst bekende prijs.	stuk	3490	4915.00	4915.00	20-0
Noodstroomaggregaat "Lister", diesel, spanning 220 Volt	stuk	3491	5620.00	5620.00	20-0
Vermogen 2 KVA, type Fury AA1HS	stuk	3492	6650.00	6650.00	20-0
Vermogen 5,5 KVA, type Fury AD1HS	stuk	3493	9820.00	9820.00	20-0
Vermogen 7,5 KVA, type Fury LV1HS	stuk	3494	10900.00	10900.00	20-0
Vermogen 10,5 KVA, type Fury AD2HS	stuk	3496	10800.00	10800.00	20-0
Vermogen 15 KVA, type Fury LV2HS	stuk				
Noodstroomaggregaat "Lister", diesel, spanning 220/380 Volt	stuk				

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Noodstroomaggregaat "Lister", diesel, spanning 220/380 Volt	Vermogen 15 KVA, type Vulcan TS3	stuk	3497	12450.00	20-0
	Vermogen 20 KVA, type Vulcan TL3	stuk	3498	14100.00	20-0
	Vermogen 30 KVA, type Vulcan CR3	stuk	3499	19200.00	20-0
	Vermogen 35 KVA, type Vulcan CRH3	stuk	3500	20700.00	20-0
Noodstroomaggregaat met "Perkins"-dieselmotor, spanning 220/380 Volt zonder geluiddemping	Vermogen 40 KVA/32 kW	stuk	3501	20200.00	20-0
Noodstroomaggregaat "Lister", diesel, spanning 220/380 Volt	Vermogen 60 KVA, type Vulcan CS6	stuk	3502	27400.00	20-0
Noodstroomaggregaat "Cummins", diesel, spanning 220/380 Volt	Vermogen 40 KVA, type Vanguard HB	stuk	3504	21900.00	20-0
Noodstroomaggregaat met "Perkins"-dieselmotor, spanning 220/380 Volt zonder geluiddemping	Vermogen 55 KVA, type Vanguard 4BT1	stuk	3505	25200.00	20-0
Noodstroomaggregaat "Cummins", diesel, spanning 220/380 Volt	Vermogen 65 KVA, type Vanguard 4B	stuk	3506	26900.00	20-0
Noodstroomaggregaat met "Perkins"-dieselmotor, spanning 220/380 Volt zonder geluiddemping	Vermogen 90 KVA/72 kW	stuk	3507	30800.00	20-0
Noodstroomaggregaat "Cummins", diesel, spanning 220/380 Volt	Vermogen 105 KVA, type Vanguard 6BTG2	stuk	3508	37000.00	20-0
Warmeluchtautomaat "Vekatherm". Compleet met brander, schakelkast, thermostaat, rookgasafvoer, snoorklep voor CO ₂ , gasansluitset en CO ₂ -doseerinrichting. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Cap. 130 kcal/h, type S 125, brandstof aardgas	stuk	3509	17600.00	8-0

OMSCHRIJVING

	OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
66	Warmeluchtautomaat "Vekatherm". Compleet met brander, schakelkast, thermostaat, rookgasafvoer, smoorklep voor CO ₂ , gasaansluitset en CO ₂ -doseerinrichting. Capaciteit x 1000 kcal/h.	stuk	3510	19900.00	19900.00	8-0
	Cap. 170 kcal/h, type S 170, energie-arme ventilator, brandstof aardgas	stuk	3511	25100.00	25100.00	8-0
	Cap. 250 kcal/h, type S 250, energie-arme ventilator, brandstof aardgas	stuk	3513	4150.00	4150.00	8-0
	Meerprijs luchtgekoelde rookgascondensor type S 170 (S 250 f 175,- extra)	stuk	3514	14600.00	14600.00	8-0
	Brandstof: olie, type S 125, capaciteit 130 kcal/h	stuk	3517	9025.00	9025.00	8-0
	Brandstof: petroleum/HBO, type PR TX, capaciteit 80 kcal/h	stuk	3523	13750.00	13750.00	8-0
	Brandstof: aardgas, type PR TG, capaciteit 80 kcal/h	stuk	3524	13800.00	13800.00	8-0
	Gasbrander, buitenluchtvoorziening voorbrander, schoorsteen, gasaansluitset, branderbeschermkap en CO ₂ -voorziening. Capaciteit x 1000 kcal/h.					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Staande luchtverhitter "Priva". Inclusief gasbrander, buitenluchtvoorziening voorbrander, schoorsteen, gasaansluitset, branderbeschermkap en CO ₂ -voorziening. Capaciteit x 1000 kcal/h.	stuk	3525	18000.00	18000.00	8-0
Brandstof: aardgas, type PR TG, capaciteit 130 kcal/h	stuk	3526	18100.00	18100.00	8-0
Brandstof: aardgas, type PR TG, capaciteit 160 kcal/h	stuk	3527	18400.00	18400.00	8-0
Brandstof: aardgas, type PR TG, capaciteit 200 kcal/h	stuk	3528	18500.00	18400.00	8-0
Brandstof: aardgas, type PR TG, capaciteit 250 kcal/h	stuk	3529	3325.00	3325.00	8-0
Capaciteit 130 kcal/h	stuk	3530	3430.00	3325.00	8-0
Capaciteit 160 kcal/h	stuk	3531	3700.00	3700.00	8-0
Capaciteit 200 kcal/h	stuk	3532	3725.00	3725.00	8-0
Capaciteit 250 kcal/h	installatie	3533	4080.00	3800.00	10-0
CO-detector. Compleet geïnstalleerd.	installatie	3534	4250.00	4100.00	10-0
NOx-detector. Compleet geïnstalleerd.					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
CO ₂ -installatie "Zantingh". Meerprijs aluminium uitvoering 1,5-3 kW f 600,00 daarboven f 750,00	Opp. te doseren t/m 10.000 m ²	stuk	3535	6800,00	6595,00
	Opp. te doseren 10.000 t/m 15.000 m ²	stuk	3536	7060,00	6850,00
	Opp. te doseren 15.000 t/m 20.000 m ²	stuk	3537	7500,00	7275,00
	Opp. te doseren 20.000 t/m 35.000 m ²	stuk	3538	8330,00	8085,00
	Opp. te doseren > 35.000 m ²	stuk	3539	8525,00	8275,00
Voor een kasoppenvlakte tot 6.000 m ²	installatie	3540	6360,00	6175,00	10-0
Voor een kasoppenvlakte van 6.000 tot 10.000 m ²	installatie	3541	7440,00	7225,00	10-0
Voor een kasoppenvlakte van 10.000 tot 20.000 m ²	installatie	3542	9040,00	8775,00	10-0
Voor een kasoppenvlakte van 20.000 tot 30.000 m ²	installatie	3543	10600,00	10350,00	10-0
Voor een kasoppenvlakte van 30.000 tot 40.000 m ²	installatie	3544	12150,00	11800,00	10-0
Voor een kasoppenvlakte van 40.000 tot 50.000 m ²	installatie	3545	14500,00	14500,00	10-0

Centraal doseren van CO₂ met ketelrookgassen "Van Dijk". Met bedieningskast, klep met elektrische bediening, ventilator en beveiligingsapparatuur.

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
CO ₂ -meter, type LS 8022 E "Zantingh". Compleet geïnstalleerd. NOx-detector meerprijs f 475,-.	installatie	3546	5400.00	5400.00	10-0
CO ₂ -verdeelleidingen in de kas, met uitblaasopeningen. Inclusief montage. Hard pvc. Heteluchtkanon "Priva". Oliegestookte CO ₂ - brander met fotoweerstandbeveiliging. Serie DF. Brandstof: petroleum.	m	3547	27.00	27.00	10-0
220V 32000 Kcal/h	stuk	3548	3120.00	2970.00	8-0
220V 48000 Kcal/h	stuk	3549	3200.00	3050.00	8-0
220V 64000 Kcal/h	stuk	3550	3400.00	3225.00	8-0
220V 80000 Kcal/h	stuk	3551	3400.00	3225.00	8-0
3m ³ gas 26000 Kcal/h	stuk	3552	3030.00	2885.00	8-0
4m ³ gas 32000 Kcal/h	stuk	3553	3070.00	2920.00	8-0
6m ³ gas 49500 Kcal/h	stuk	3554	3150.00	3000.00	8-0
8m ³ gas 64500 Kcal/h	stuk	3555	3375.00	3215.00	8-0
10m ³ gas 84000 Kcal/h	stuk	3556	3375.00	3215.00	8-0
13m ³ gas 106000 Kcal/h	stuk	3557	3510.00	3340.00	8-0
Heteluchtkanon type lowNox. Zeer lage Nox uitstoot. Zeer laag geluidsniveau. Voor grotere typen boven 10 m ³ meerprijs circa f 205,00	stuk	3558	4740.00	4740.00	8-0
220V 80000 Kcal/h circa 10 m ³ gas/h					
Capaciteit 4/6 ltr./h	stuk	3559	2875.00	2875.00	8-0
Capaciteit 8/10 ltr./h	stuk	3560	2925.00	2925.00	8-0
Capaciteit 5 m ³ /h, 220V, type C 48	stuk	3561	2850.00	2850.00	8-0
Capaciteit 7 m ³ /h, 220V, type C 67	stuk	3562	3275.00	3275.00	8-0
Capaciteit 10 m ³ /h, 220V, type C 93	stuk	3563	3525.00	3525.00	8-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Olieleiding.	Plastic, 10/14 mm, inclusief klemmen	m	3564	1.30	1.30
	Gegalvaniseerd, 3/4 " met opstanden en kranen	m	3565	10.00	10.00
Olietanks voor dunne olie, bovengronds, horizontale opstelling. Enkelwandig + KIWA-keur incl. lekbak	Inhoud 2000 liter Inhoud 3000 liter Inhoud 4000 liter Inhoud 5000 liter Inhoud 6000 liter Inhoud 8000 liter Inhoud 10000 liter Inhoud 12000 liter Inhoud 15000 liter Inhoud 20000 liter Inhoud 30000 liter	stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk	3566 3567 3568 3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575 3577	1720.00 1960.00 2425.00 2775.00 3870.00 4495.00 5550.00 6450.00 8125.00 9645.00 14000.00	20-0 20-0 20-0 20-0 20-0 20-0 20-0 20-0 20-0 20-0 20-0
Ijzeren stelling voor olietank.	t/m 5000 liter Van 5000 t/m 10000 liter	stuk stuk	3578 3579	680.00 900.00	680.00 900.00
Meerprijs per 1000 liter Meerprijs per 1000 liter Meerprijs per 1000 liter	1000 liter Meerprijs per 1000 liter 1000 liter		3583 3584	480.00 260.00	20-0 20-0
Meerprijs olietank, ondergronds, voorzien van asfaltbitum + KIWA-keur. Inclusief graafwerk Inhoud tot 10000 liter					
Meerprijs olietank, ondergronds, voorzien van asfaltbitum + KIWA-keur. Inclusief graafwerk Inhoud tot 20000 liter					
Luchtverhitter voor ruimteverwarming in schuren e.d. aangesloten op verwarmingswater incl. ventilator en thermostaat	stuk	3586	3000.00	3000.00	8-0
Verwarmingsinstallatie in bloembollenschuur/ schuurkas, ketel, schoorsteen, mengregeling, drukvat en dergelijke.	installatie	3590	6580.00	6450.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Verwarming in bloembollenbewaarafdelingen tot 30 °C, buizen, heaters, ventilatoren, jalouziekleppen, afsluiters aan- en afvoerleiding.	Per m ² bewaarcel	3591	185.00	180.00	20-0
Verwarming in de bloembollenwerkplaats, buizen, aanvoer- en retourleiding, heaters, afsluiters, thermostaat en dergelijke.	Per m ² grondoppervlakte werkafdeling	3592	63.50	62.50	20-0
Meerprijs voor mengregeling per bloembollenbewaarafdeling of bloembollenwerkplaats.	Open-dicht	3593	800.00	800.00	20-0
Modulerend	stuk	3594	2400.00	2400.00	20-0
Verwarmingsinstallatie in vaste trekkas met tabletten opp. tot circa 250 m ² , ketel, schoorsteen, drukvat, driewegmengregeling, circ. pomp, afsluiters, en dergelijke.	installatie	3595	10000.00	10000.00	20-0
Verwarmingsbuizen in de vaste trekkas, 8 buizen onder de tabletten en 8 buizenboven in de kas, doorsnede 51 mm.	Per m ² kasoppervlakte	3596	58.00	58.00	20-0
Grondverwarming t.b.v. witoftrek, 6 strengen tubyleenslang per 3,20 m kap.	m ²	3599	9.95	9.95	10-0
Verwarmingscircuit witoftrek, watercirculatie van bassins naar trekbakken en ventilatie in trekel. Complete installatie.	Klein bedrijf 5,5 ha bij 30 oogstw. / 8,5 ha bij 44 oogstw.	Installatie	3600	29100.00	29100.00
Midden bedrijf 8,5 ha bij 30 oogstw. / 12,5 ha bij 44 oogstw.	Installatie	3601	32700.00	32700.00	10-0
Groot bedrijf 22,0 ha bij 30 oogstw. / 33,0 ha bij 44 oogstw.	Installatie	3602	40450.00	40450.00	10-0
Verwarmingscircuit witoftrek, watercirculatie van bassins naar trekbakken en ventilatie in trekel. Per m ² trekruijtte.	Klein bedrijf	3606	460.00	460.00	10-0
Midden bedrijf	m ²	3607	375.00	375.00	10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Verwarmingscircuit, witloftrek, watercirculatie van bassins naar trekbakken en ventilatie in trekcel. Per m ² trekruijte.	m ²	3608	185.00	185.00	10-0
Mist-Master, type MM.15K.	stuk	3609	2050.00	2050.00	8-0
Inclusief regencentrale en hygrotaat	stuk	3610	3175.00	3175.00	8-0
Hangende luchtverhitter "Priva", compleet met schoorsteen en buitenluchtaansluiting, capaciteit 50000 kcal/h, 220/380 Volt. Brandstof: dieselolie/HBO.	Axiaal, type DSH-A 55	stuk	3611	6825.00	6500.00
Hangende luchtverhitter "Priva", compleet met schoorsteen en buitenluchtaansluiting, capaciteit 72000 kcal/h, 220/380 Volt. Brandstof: dieselolie/HBO.	Axiaal, type DSH-A 80	stuk	3613	6960.00	6625.00
Centrifugaal, type DSH-C 80	Centrifugaal, type DSH-C 80	stuk	3614	7825.00	7450.00
Installatie in ketelhuis voor gas- eventueel oliegestookte ketels in de chambignonteeft, circ. pompen, afsluiters, schakelkast, aansluiting schoorsteen, aansluiting gas e.d.	2 t/m 6 cellen	installatie	3620	3600.00	3500.00
7 t/m 12 cellen	installatie	3621	5050.00	4900.00	20-0
12 cellen en meer	installatie	3622	6490.00	6300.00	20-0
Installatie in ketelhuis voor gecombineerde lagedrukstoom- en verwarmingsketels in de chambignonteeft, inclusief circulatiepompen, schakelkast, gasaansluiting en dergelijke.	2 t/m 6 cellen	installatie	3623	5120.00	4970.00
7 t/m 12 cellen	installatie	3624	7110.00	6900.00	20-0
12 cellen en meer	installatie	3625	9125.00	8860.00	20-0
Installatie in ketelhuis voor stoomketel met gas- eventueel oliebrande in de chambignonteeft, inclusief schoorsteen aansluiting.	2 tot 6 cellen	installatie	3626	2175.00	2110.00
6 tot 12 cellen	installatie	3627	3530.00	3425.00	20-0
Hoofdleidingen van ketelhuis naar chambignoncel voor verwarming en stomen, inclusief aansluiting op cel, afsluiters, isolatie, verwarming kantine en werkgang.	cel	3629	4140.00	4020.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Hoofdleidingen van ketelhuis naar champignoncel voor verwarming en stomen, inclusief aansluiting op cel, afsluiters, isolatie.	cel	3630	2830.00	2750.00	20-0
Verwarmingsbuizen in champignoncellen, galvaniseerd met draad en solc.	cel	3631	1650.00	1600.00	10-0
2 buizen per celwand	cel	3632	2370.00	2300.00	10-0
3 buizen per celwand	cel	3633	3090.00	3000.00	10-0
4 buizen per celwand	cel	3634	3860.00	3750.00	10-0
5 buizen per celwand	cel	3635	4690.00	4550.00	10-0
6 buizen per celwand	cel	3637	1850.00	1800.00	8-0
Heater in plaats van buizen in champignoncel, inclusief aansluiting, exclusief ventilator.	stuk	3638			10
Ventilator in champignoncel. Prijs op bedrijf opvragen.	cel	3639	1600.00	1600.00	10-0
Bevochtigingsregeling door middel van stoomregeling met modulerende regelklep in de champignoncel.	Hygrometer met aan-/uitklep	3640	1500.00	1500.00	10-0
Stoomregeling voor doodstomen	cel	3641	1700.00	1700.00	10-0
Mengregeling, circulatiepomp op ketel in de champignoncel, twee handbedienende afsluiters per cel.	cel	3642	173.00	168.00	10-0
Open-dichtklep door thermostaat geregeld	cel	3643	525.00	510.00	10-0
Handbedienende driewegmengklep en circ. pomp in de cel door thermostaat geregeld	cel	3645	720.00	700.00	10-0
Circ. pomp per cel met modulerende driewegmengregeling met ruimtethermostaat	cel	3646	2110.00	2050.00	10-0

OMSCHRIJVING

74

	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Mengregeling, circulatiepomp op de ketel.	cel	3647	930.00	900.00	10-0
Stoomleidingen, stoomverdeelstuk en dergelijke. (zie toelichting blz. 2-10)					
Stoomzeilen. (zie toelichting blz. 2-10)					
Stoomdrainage "Brinkman" door middel van afzuigingssysteem.					
Circ. pomp per cel met modulerende driewegmengregeling computer gestuurd	installatie	3660			20-0
Prijzen objecten op bedrijf vragen	zeil	3661			35
Prijzen stoomzeilen op bedrijf vragen	m ²	3665	2.75	2.75	15-0
Hoofdleiding 32 m à f 28,75/m	stuk	3666	975.00	975.00	15-0
Stoomdrainage zg. combisysteem. Wordt gebruikt voor zowel stomen als drainage hittebestendige Polypropyleenslangen per 6,40 m. kapbreedte.	m ²	3668	5.25	5.25	15-0
Doseerunit voor waterbehandeling met middelen bij stomen. Incl. watercontact-meter en aansluiting.	installatie	3680	1500.00	1500.00	8-0
Stoomverhitter met eigen brander. Levert drogere stoom met een hogere temperatuur.	installatie	3681	14000.00	14000.00	20-0
Zg. "vrij nummer" t.b.v. veranderingen aan verwarmingsinstallaties.	totaal	3700			8-0
Zg. "vrij nummer" t.b.v. veranderingen aan verwarmingsbuisennet.	totaal	3701			8-0
Objecten welke in hoofdstuk 3 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.					20-0
					10-0
					8-0
					3710
					3711
					3712

4. OVERIGE INSTALLATIES

Aansluiting op waterleidingnet	76
Elektrische aansluiting bedrijf	76
Elektrische leidingen	77
Belichting	77
Procescomputers	78
Regelpanelen champignonteelt	79
Luchtbehandelingsinstallatie champignonteelt	79
Scherm-/verduisteringsinstallatie	81
Beregeningsinstallatie in de kas	83
Pompen	83
Voedingsunits	88
Druppelbevloeiing	89
Waterbassins en watertanks	91
Regenleidingen	94
Regenautomaat	97
Beregeningsmachines	97
Druppelsysteem/capillairen	98
Drainwaterontsmetter	100
Drainage	101
Watertransportgoten	104
Ventilatiekanalen	106
Meet-/regelapparatuur	106
Padregistratie	107

OMSCHRIJVING

EENHEID

NORMWAARDE
1996NORMWAARDE
1997

AFSCHR

Aansluiting van het bedrijf op het waterleidingnet.	Aansluitkosten woonhuis	bedrijf	4001	1850.00	1850.00	1850.00
	Aansluitkosten tuin, exclusief gietwateraansluiting	bedrijf	4002	1850.00	1850.00	1850.00
	Meerkosten gietwateraansluiting	bedrijf	4003	2500.00	2500.00	2500.00
	Elektrische aansluiting van het bedrijf op het openbare net, inclusief maximaal 25 meter kabel en hoofdzekeringskast.	Vervarmde glasbedrijven (buisverwarming), exclusief belichting	4005	9700.00	9500.00	20-0
	Alle niet-verwarmde glasbedrijven d.m.v. buisverwarming, exclusief belichting	bedrijf	4006	4700.00	4500.00	20-0
	Meerprijs voor belichting per KVA tot 250 KVA	KVA	4007	275.00	275.00	275.00
	Meerprijs voor belichting per KVA 250 - 400 KVA	KVA	4008	225.00	225.00	225.00
	Meerprijs voor belichting per KVA > 400 KVA	KVA	4009	215.00	215.00	215.00
	Aarding, gemiddelde kosten per bedrijf.	bedrijf	4010	900.00	850.00	850.00
	Schakelkast. Volledig geïnstalleerd en incl. noodstop.	stuk	4011			20-0
	Krachtstroombus, eventueel nodig voor de aansluiting op het openbare net, inclusief graafwerk en aansluiting.	4-adrig 6 q.m.	m	4012	38.50	38.50
		4-adrig 10 q.m.	m	4013	50.00	50.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Krachtstroomkabel, eventueel nodig voor de aansluiting op het openbare net, inclusief graafwerk en aansluiting.	4-aderig 16 q.m.	m	4014	55.00	55.00
Elektrische leidingen voor licht- en krachtstroom, bovengronds, in kabelgoot, gezadeld, met stopcontacten en zekeringsschakelen, inclusief aanleg.	Capaciteit kabel 5 aderig 6 q.m.	m	4016	50.50	48.10
	Capaciteit kabel 5 aderig 10 q.m.	m	4017	56.80	54.10
Verlichting in de schuur, in het ketelhuis en op het erf d.m.v. stopcontacten, onderzekering, TL-armaturen en buitenlampen, inclusief aanleg	Gemiddeld per bedrijf	installatie	4019	4595.00	4375.00
Verlichting op chambignonbedrijven in cellen, werkgang, ketelhuis, kantine, compostvloer, inclusief leidingen, machinekamer, koelunit, ventilatoren, enzovoort.	Armaturen, buizen en lampen	cel	4020	2380.00	2360.00
Bekabeling en aansluiting t/m 6 cellen	Bekabeling en aansluiting t/m 6 cellen	cel	4021	3980.00	3940.00
Bekabeling en aansluiting 7 cellen en meer	Bekabeling en aansluiting 7 cellen en meer	cel	4022	3770.00	3730.00
TL-armatuur. Inclusief montage.	Lampen 2 x 58 watt.	stuk	4024	86.00	85.00
Belichting, cyclische verlichting voor chrysanten, aangelegd met in ieder vak(kapoot) een armatuur met 150 Watt lamp, inclusief regel- en schakelpaneel.	m² kas	4025	7.10	7.00	10
Belichting, eenvoudige verlichting met zogenaamde prikkabels inclusief lampen, excl. schakelpaneel.	m	4027	7.80	7.75	20
Meepruis schakelpaneel	stuk	4028	1350.00	1300.00	20
Assimilatiebelichting, incl. bekabeling, schakelkast, verplaatsbare- en vaste armaturen. Excl. lampen. 400 watt.	Meepruis beveiliging f 17,- per armatuur	stuk	4035	375.00	375.00

	OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
78	Assimilatiebelichting, 400 watt. lampen	stuk	4036	28.00	28.00	35
	Meerprijs 600 watt. <i>f</i> 22,50 per lamp					
	Assimilatiebelichting 600 watt. Vaste en verplaatsbare armaturen. Incl. schakelkast en bekabeling en excl. lampen.	Meerprijs beveiliging <i>f</i> 17.00	stuk	4037	520.00	520.00
	Bliksembeveiliging. Globale waarde indicatie; omtrek van het gebouw in meters gedeeld door 20, afronden naar boven x <i>f</i> 1000,00.	Prijs object op bedrijf opvragen.	installatie	4040		15-0
	Procescomputer, (glasuinbouw) met uitgebreid programma voor klimaatregeling. Voor plus optie's zie code 4051 t/m 4054 en 4061 t/m 4062.	Prijs geldt voor glasgroente per 5000 m ² uitbreiding of voor 1 afdeling.	5000 m ²	4050	5000.00	10-0
	Zie code 4050. Meerprijs voor een bedrijf met bloemsterijgewassen.	Toeslag geldt per m ² kasoppervlakte	m ² kas	4051	1.00	1.00
	Zie code 4050. Meerprijs voor een bedrijf met potplanten.	Toeslag geldt per m ² kasoppervlakte.	m ² kas	4052	1.50	1.50
	Meerprijs code 4050. Uitbreiding op proces- computer met PC met grafische bedienings- programmatuur, en opslag van data van klimaat, substraat en hydro.	Meerprijs is eenmalig.	stuk	4053	7500.00	7500.00
	Meerprijs code 4050. Uitbreiding van proces- computer met hydro/substraat regelprogramma's. (kranten/pompen/kleppen/ecph/zuur/loog etc.).	Meerprijs is eenmalig.	stuk	4054	7500.00	7500.00
	Procescomputer, zogenaamde tuinbouwcomputer t.b.v. de champignoncultuur, compleet geïnstalleerd.	Prijs op bedrijf vragen!	installatie	4055		20
	Centrale PC voor de champignoncultuur. Inclusief printer, software, CO ₂ -multi-plexer, CO ₂ -meter, temperatuurvoeler en alarmunit. Inclusief montage.	installatie		4056	17500.00	16500.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Champignonprocescomputer "Fancom 765". Voor meting en sturing. Inclusief r.v. meetbox, frequentie-regelaar, compost en luchtvloei's en bedieningskast.	cel	4057	11500.00	11000.00	10-0
Sercom procescomputer voor wifitrek. Incl. standaardkast, beeldscherm, printertoetsenbord.	Meerprijs: alarmgever f 675,00 idem octalarm f 1875,00	stuk	4058	31500.00	31500.00
Procescomputer, zogenaamde substraatcomputer, compleet geinstalleerd.	Geschikt voor een bedrijf van circa 1500 m ² kas daarboven meerprijs f 2500-f 5000,-	installatie	4060	15000.00	15000.00
Meerprijs code 4050. Uitbreiding op procescomputer met programmatuur voor warmtebeheer en aansturing warmtekracht installatie's en warmtebuffers.	Meerprijs is eenmalig.	stuk	4061	7500.00	7500.00
Meerprijs code 4050. Uitbreiding op procescomputer met waterbeheer/aansturing watervoorraad/silo's, drain en directe injectie vloeibare meststoffen.	Meerprijs is eenmalig.	stuk	4062	7500.00	7500.00
Procescomputer, zogenaamde hydrocomputer, voor het sturen van kraanen, E.C.-dosering en dergelijke, compleet geinstalleerd.	installatie	4065	10000.00	10000.00	10-0
Software voor procescomputers, code 4050 t/m 4065.	stuk	4070			20
Regelpaneel in de champignonontelt voor automatische besturing van ventilatie, verlichting, circulatiepomp, stoomklep en tijdklok.	Inclusief regeling voor temperatuur en relatieve luchtvochtigheid	cel	4090	3180.00	3150.00
Ventilatiesysteem in de champignonontelt door middel van onderdruk.	cel	4091	3890.00	3850.00	12.5
Ventilatiesysteem in de champignonontelt door middel van overdruk, inclusief filter, luchtkanaal, centrifugaalventilator en trafo voor toereneigeling.	cel	4095	3940.00	3900.00	12.5
	cel	4096	8430.00	8350.00	8

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Luchtverdeelsysteem t.b.v. witloftrek. Per trekcel 2 gegalvaniseerde metalen spiraalbuizen met verticale slurfen.	cel	4097	2400.00	2400.00	10-0
Luchtbehandelingsinstallatie in de champignonkast, bestaande uit aluminium kanaalwerk, koelblok, heater, centr. ventilator, kleppenregister, filter, e.d.	cel	4100	15600.00	15400.00	8-0
Aansl. op centrale koelinst., inclusief condensor en leidingen, voor 4 cellen	cel	4101	6610.00	6540.00	10-0
Aansl. op centrale koelinst., inclusief condensor en leidingen, voor 6 cellen	cel	4102	5200.00	5150.00	10-0
Aansl. op centrale koelinst., inclusief condensor en leidingen, voor 8 cellen	cel	4103	4660.00	4610.00	10-0
Aansl. op centrale koelinst., inclusief condensor en leidingen, voor 12 cellen	cel	4104	3590.00	3550.00	10-0
Meerprijs autom. regeling luchttemp. <i>f 2100,- incl. servomotor</i>	stuk	4105	4700.00	4700.00	8-0
Luchtbehandelingskast t.b.v. witloftrek. Bestaat uit koeler, ventilator en 5 toerenstanden kleppendeel, roosters en kappen	cel	4107	2625.00	2600.00	10-0
Koeling in de champignonkast door middel van bronwater, bestaande uit bron, motorpomp, aanvoer-/retourleiding, koelblok en ventilator.	cel	4108	3300.00	3270.00	10-0

OMSCHRIJVING	PRIJS OP BEDRIJF VRAGEN	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Dakbergingeninstallatie in de chambignontelt.	7	installatie	4115			
Luchtbehandelingsinstallatie voor tunnels door middel van stoom (automatisch geregeld).		tunnel	4120	25000.00	24900.00	8-0
CO ₂ -concentratiemeter		tunnel	4121	26500.00	26400.00	8-0
CO ₂ -concentratiemeter. Centrale regeling.		stuk	4123	3030.00	3000.00	10
Koelunit voor vaste koelcel in de chambignontelt inclusief elektrische aansluiting.		stuk	4125	5560.00	5500.00	10
Scherm-/verduisteringsinstallatie, trek-drukstang en tandbaansysteem, compleet geinstalleerd. Voor trekdraadsysteem zelfde normwaarde hanteren. Exclusief doek.		m ²	4260	12.50	13.00	10
a. Buisysteem tot circa 5000 m ² , kapbreedte 3,20/4,00 m van spant naar spant		m ²	4261	11.00	11.50	10
a. Buisysteem 5000 m ² en meer, kapbreedte 3,20/4,00 m van spant naar spant		m ²	4262	10.00	10.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Scherm-/verduisteringsinstallatie, trek-drukstang en tandbandsysteem, compleet geïnstalleerd. Voor trekdraadsysteem zelfde normwaarde hanteren. Exclusief doek.					
a. Buisysteem 5000 m ² en meer, tralieverligger van goot naar goot	m ²	4263	8.50	8.50	10
b. VA-profiel systeem tot circa 5000 m ² , kapbreedte 3,20/4,00 m van spant naar spant	m ²	4264	14.00	14.00	10
b. VA-profiel systeem 5000 m ² en meer, kapbreedte 3,20/4,00 m van spant naar spant	m ²	4265	12.00	12.00	10
b. VA-profiel systeem tot circa 5000 m ² tralieverligger van goot naar goot	m ²	4266	11.50	11.50	10
b. VA-profiel systeem 5000 m ² en meer, tralieverligger van goot naar goot	m ²	4267	10.50	10.50	10
Meerprijs gevel-/ tussengevelinstalla- tie op bedrijf vragen	m ²	4268			
Bij grote oppervlakten prijs op bedrijf vragen	m ²	4269	28.00	28.00	10
Scherminstallatie voor breedkappers. Roltherm, meestal 10 rollen per breed-kap. Schermt langs het dek. Exclusief doek.					
Schermdoek, compleet geïnstalleerd. incl. f 1,- per/m ² installatiekosten (zie toelichting blz. 210)	Type LS 10 Type LS Obscura A/B Type LS Obsc. AVLS7 Type LS 13 (=ULS 13) Type LS 14 (=ULS 14) Type LS 15 (=ULS 15)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	4270 4271 4272 4273 4274 4275	2.90 7.55 8.55 5.00 5.00 5.00	2.90 7.55 8.55 5.00 5.00 5.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Schermdoej, compleet geïnstalleerd. incl. f 1,- per/m ² installatiekosten (zie toelichting blz. 210)	Type LS 16 (=ULS 16) Type LS 17 (=ULS 17) Type LS 18 (=ULS 18) Type LS 30 Type LS 40 Type LS 50 Type LS 60 Type LS 70 Type LS 80 Zie de toelichting op blz. 210	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	4276 4277 4278 4279 4280 4281 4282 4283 4284 4285	5.25 5.30 5.45 6.25 6.50 6.65 6.80 6.95 7.10 7.10	5.25 5.30 5.45 6.25 6.50 6.65 6.80 6.95 7.10 7.10
Scherm-/verduisteringsinstallatie voor breedkapper. Schermt langs dek tot nok. Schuifscherm trek-duw-systeem. Exclusief doek. Compleet geïnstalleerd.	Minderprijs als de installatie onder de tandbanen van de luchtramen blijft; f 2,-	m ²	4286	15.40	15.40
Beregeningsinstallatie in de kas, compleet met motorpomp, filterput, hoofdleidingen en strenge, regenautomaat, elektrische kranen, inclusief plaatsing en aanleg.	3 strengen per kap van 6,40 m 1 streng per kap van 3,20 m 2 strengen per kap van 3,20 m	m ² kas m ² kas m ² kas	4289 4290 4291	5.50 4.20 6.40	5.50 4.20 6.40
Meerprijs voor daksproeiers	m ² kas	4292	1.20	1.20	15-0
Meerprijs voor sectorsproeiers (tikkersysteem)	m ² kas	4293	2.25	2.25	15-0
Elektromotorpomp z.g.combilineerpomp voor de glastuinbouw	vermogen: 0.55-0.75 Kw	stuk	4298	1300.00	1300.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Elektromotorpomp z.g.combilineerpomp voor de glastuinbouw	vermogen: 1.1-1.5 Kw	stuk	4299	1700.00	7
	vermogen: 1.5-3.0 Kw	stuk	4300	2200.00	7
	vermogen: 4.0 Kw	stuk	4301	3400.00	7
	vermogen: 7.5 Kw	stuk	4302	4275.00	7
Elektromotorpompen "Stork", standaard met gietijzeren waaiers(s), pakkingsbussen, inclusief fundatieplaat. Voor buitenberekening.	Vermogen 3,0 kW, 2-traps	stuk	4305	3705.00	7
	Vermogen 4,0 kW, 3-traps	stuk	4306	4305.00	7
	Vermogen 5,5 kW, 4-traps	stuk	4307	5085.00	7
	Vermogen 7,5 kW, 5-traps	stuk	4308	5980.00	7
	Vermogen 11,0 kW, 6-traps	stuk	4309	7810.00	7
	Vermogen 15,0 kW, 8-traps	stuk	4310	9635.00	7
	Vermogen 4,0 kW, 1-traps	stuk	4311	5565.00	7
	Vermogen 7,5 kW, 2-traps	stuk	4312	6390.00	7
	Vermogen 11,0 kW, 3-traps	stuk	4313	8595.00	7

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Elektromotorpompen "Stork", standaard met gietijzeren waaiers(s), pakkingsbussen, inclusief fundatieplaat. Voor buitenberekening.	Vermogen 15,0 kW, 4-traps	stuk	4314	9765.00	7
	Vermogen 18,5 kW, 5-traps	stuk	4315	11300.00	7
	Vermogen 22,0 kW, 6-traps	stuk	4316	13100.00	7
	Vermogen 30,0 kW, 7-traps	stuk	4317	15700.00	7
Benzinemotorpompen.	Vermogen 4,5 pk, 20 m ³ /uur, draagbaar	stuk	4320	1625.00	7
	Vermogen 5,0 pk, 32 m ³ /uur, draagbaar	stuk	4321	2090.00	7
	Vermogen 5,0 pk, 32 m ³ /uur, op wagen	stuk	4323	2245.00	7
Dieselmotorpompset "Lombardini", op 2-wielige wagen met handgrepen, bestaande uit 1 cilinder dieselmotor met aanbouwpomp en startrol + koord.	Vermogen 4,0 kW, 9- 15 m ³ /uur	stuk	4325	3925.00	7
	Vermogen 6,6 kW, 18- 42 m ³ /uur	stuk	4326	5825.00	7
	Vermogen 7,9 kW, 27- 42 m ³ /uur	stuk	4327	7750.00	7
Dieselmotorpompset "Lombardini", op 2-wielige wagen, bestaande uit 1 cilinder dieselmotor met zelfaanzuigende aanbouwpomp en startrol + koord.	Vermogen 4,7 kW, 10- 30 m ³ /uur	stuk	4328	6525.00	7
Kleine motorpompjes vermogen 0,5 - 1 pk.	Vermogen 9,2 kW, 15- 35 m ³ /uur	stuk	4329	8350.00	7
Benzine, gemiddelde prijs	Elektrisch, gemiddelde prijs	stuk	4330	700.00	7
	Benzine, gemiddelde prijs	stuk	4331	950.00	7

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Plaatsing en aansluiting elektromotorpomp, inclusief filterput, aanzuigleiding, voetklep en aftapkraan.	installatie	4333	2900.00	2900.00	7
Meerprijs sterdriehoekschakelaar en schakelkast	installatie	4334	1550.00	1550.00	7
Dieselmotorpomp op wielen. Inclusief zuig- en persaansluiting.	stuk	4340	4835.00	4835.00	7
Handstart, vermogen 5,4 pk, 60 - 72 m ³ /uur	stuk	4341	6820.00	6820.00	7
Handstart, vermogen 9,0 pk, 100 - 150 m ³ /uur	stuk	4342	8660.00	8660.00	7
Handstart, vermogen 14,0 pk, 120 - 190 m ³ /uur	stuk	4343	18200.00	18200.00	7
Elektrische start, vermogen 27,0 pk, 45 - 81 m ³ /uur	stuk	4344	23200.00	23200.00	7
Elektrische start, vermogen 41,0 pk, 53 - 60 m ³ /uur	stuk	4345	23600.00	23600.00	7
Elektrische start, vermogen 54,0 pk, 78 - 100 m ³ /uur	stuk	4350	1625.00	1625.00	7
Trekker-aftakaspompen "Caprari", centrifugaal pomp, inclusief koppelingsas.	stuk	4351	2055.00	2055.00	7
Type MEC/D 2/40	stuk	4352	2445.00	2445.00	7
Type MEC/D 2/50	stuk	4353	2830.00	2830.00	7
Type MEC/D 2/65	stuk	4354	3825.00	3825.00	7
Type MEC/D 2/80	stuk	4355	4580.00	4580.00	7
Type MEC/D 3/100	stuk	4356			
Trekker-aftakaspompset "Rovatti", t.b.v. lage druk beregeningssysteem. Compleet op 3-punts bok, aftakas, hoofdafsluiter, aanzuigpompje en drukmeter.					
RPM, 12,5 kW (15 pk), 30- 150 m ³ /h					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Trekker-aftakaspompset "Rovatti", t.b.v. lage druk beregeningssysteem. Compleet op 3-punts bok, aftakas, hoofdafsluiter, anzutigpompje en drukmeter.	stuk	4357	5870.00	5870.00	7
Type T3-100 A 540 RPM, 33,0 kW (45 pk), 75- 150 m ³ /h	stuk	4358	4885.00	4885.00	7
Type T2- 50 540 RPM, benodigd trekker vermogen 30 pk, 30- 36 m ³ /h	stuk	4359	6215.00	6215.00	7
Type T3- 80 A 540 RPM, benodigd trekker vermogen 40 pk, 50- 90 m ³ /h	stuk	4360	1725.00	1725.00	7
Trekker-aftakaspompen "Golden Rain", centrifugale tractorpomp met tandwielkast, inclusief fundatieplaat voor 3-punts hefinrichting, beschermkap en aftakas.	stuk	4361	2565.00	2565.00	7
25 pk 30 - 54 m ³ /uur	stuk	4362	2585.00	2585.00	7
45 pk 30 - 54 m ³ /uur	stuk	4363	2875.00	2875.00	7
60 pk 75 - 150 m ³ /uur	stuk	4364	3565.00	3565.00	7
65 pk 48 - 90 m ³ /uur	stuk	4368	1150.00	1150.00	10
100 pk 75 - 150 m ³ /uur	stuk	4370	3935.00	3935.00	7
Trekkerbeveiliging voor trekker-aftakaspompen.					
Onderwaterpompen "Grundfos", roestvrij staal, inclusief draaistroomonderwatermotor 3 x 380 V.					
3,7 kW, 5,0 pk, capaciteit 4 - 11 m ³ /uur	stuk	4371	6525.00	6525.00	7
5,5 kW, 7,5 pk, capaciteit 10 - 20 m ³ /uur	stuk	4372	7900.00	7900.00	7
7,5 kW, 10,0 pk, capaciteit 18 - 30 m ³ /uur					

	OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
88	Onderwaterpompen "Grundfos", roestvrij staal, inclusief draaistroomonderwatermotor 3 x 380 V.	stuk	4373	9200.00	9200.00	7
	11,0 kW, 15,0 pk, capaciteit 18 - 30 m ³ /uur	stuk	4374	10250.00	10250.00	
	15,0 kW, 20,0 pk, capaciteit 30 - 50 m ³ /uur	stuk	4374	10250.00	10250.00	7
	Mengbakunit met A en B vat voor vaste en vloeibare meststoffen. Oudersysteem. Meerprijs buffervaten voor semi handmatige toediening circa f 20.000,-.	Exclusief substraat-computer	installatie	4375	38000.00	38000.00
	Injectieunit voor A en B voeding direct in hoofdleitung voor vloeibare meststoffen. Semi handmatig. Inclusief buffervaten. Exclusief aanpassingen in computer.	Indien alleen vaste meststoffen minder-prijs f 18.000,-	installatie	4376	49000.00	49000.00
	Mezuigunit met A en B vat. Voedingsoplossing wordt direct in de zuigleiding meegezogen. Vloeibare meststoffen. Inclusief buffervaten. Exclusief substraat computer.	Minderprijs voor vaste meststoffen circa f 18.000,-	installatie	4377	40000.00	40000.00
	Injectieunit voor directe injectie. Modern systeem. Automatische menging. Inclusief vloeibare mestopslag, pomppunt en mengkamer. Exclusief aanpassingen in comp.	Bedrijfs grootte tot circa 2,5 ha. Meerprijs 3,0-4,0 ha circa f 15.000,- tot 20.000,-	installatie	4378	75000.00	75000.00
	Doseerinstallatie voor vloeibare meststoffen.	Prijs, e.d. op bedrijf vragen	installatie	4380		10-0
	Watergeefapparatuur voor champignonnteeft. Standaardspuitwagen met 4 zuwekkwielwaterfilters, meters, en manometers. Meerprijs 1 bedden hoog f 400,-.	Capaciteit 60 liter per minuut	installatie	4381	4000.00	4000.00
	Watergeefapparatuur voor champignonnteeft. Volautomatisch zelfrijdend systeem. Inclusief computer, accu's en beveiligingen.	Moebiel tussen de cellen onderling	installatie	4382	30000.00	30000.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Watergeefapparatuur voor champignons. Vast automatisch systeem bestaand uit rail, kabels, aandrijfstation en aanpassing waterleiding. Exclusief spuitory.	cel	4383	10000.00	10000.00	8-0
Spuitory ten behoeve van vast automatisch watergeefsysteem voor champignons. Wordt voor meerdere cellen gebruikt.	stuk	4384	2750.00	2750.00	8-0
Hydrocultuurunit voor witloftrek. Bestaat uit pompopstelling met 8 pompen, thermostaten, watermeters en warmtespiralen.	installatie	4385	38500.00	38500.00	10-0
Meststoffotoediening voor witloftrek. Grote verscheidenheid in uitvoering/prijs. Meer prijs belichting proceswater f 210,00 per put.	Prijs van het object op het bedrijf opvragen.	4386			10-0
Watergeefsysteem voor witloftrek, bestaande uit pvc persleidingen naar de trekcellen, voorzien van kranen en slangen.	cel	4387	850.00	850.00	8-0
Druppelbevochtiging en fertigatie in de fruitteelt d.m.v. verplaatsbare waterleiding, oppervlakte 2 ha, opslagtank 13,5 m ³ , 2500 druppelpunten per ha.	ha	4390	5150.00	5150.00	15
Merprijs voor concentratiemeter, inclusief kunstmestbak en montagekosten	ha	4391	3250.00	3250.00	10
Druppelbevochtiging ten behoeve van het fertigatiesysteem, inclusief graafwerk en aanlegkosten en elektromotor, exclusief bron (zie bron of boorput).	Oppervlakte < 3 ha, 1500 druppelpunten/ha	4395	4475.00	4475.00	10
	Oppervlakte < 3 ha, 2000 druppelpunten/ha	4396	4850.00	4850.00	10
	Oppervlakte < 3 ha, 2500 druppelpunten/ha	4397	5450.00	5450.00	10

OMSCHRIJVING

90

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Druppelbevoeling ten behoeve van het fertigatiesysteem, inclusief graafwerk en aanlegkosten en elektromotor, exclusief bron (zie bron of boorput).	Oppervlakte < 3 ha, 3000 druppelpunten/ha	ha	4398	6075.00	6075.00
	Oppervlakte 3-6 ha, 1500 druppelpunten/ha	ha	4399	3975.00	3975.00
	Oppervlakte 3-6 ha, 2000 druppelpunten/ha	ha	4400	4350.00	4350.00
	Oppervlakte 3-6 ha, 2500 druppelpunten/ha	ha	4401	5050.00	5050.00
	Oppervlakte 3-6 ha, 3000 druppelpunten/ha	ha	4402	5500.00	5500.00
	Oppervlakte > 6 ha, 1500 druppelpunten/ha	ha	4403	4025.00	4025.00
	Oppervlakte > 6 ha, 2000 druppelpunten/ha	ha	4404	4375.00	4375.00
	Oppervlakte > 6 ha, 2500 druppelpunten/ha	ha	4405	5050.00	5050.00
	Oppervlakte > 6 ha, 3000 druppelpunten/ha	ha	4406	5450.00	5450.00
T.b.v. rozen- en alstroemeriateelt	m ² kas	4407	2.50	2.50	8-0
Met ingang van 1996 niet meer op deze code boeken.					
Met ingang van 1996 niet meer op deze code boeken. Met ingang van 1996 niet meer op deze code boeken.	T.b.v. tomatenteelt T.b.v. komkommerteelt	m ² kas m ² kas	4408 4409	2.50 2.20	2.50 2.20
Met ingang van 1996 niet meer op deze code boeken. Met ingang van 1996 niet meer op deze code boeken.	T.b.v. paprikateelt T.b.v. aubergineteelt	m ² kas m ² kas	4410 4411	2.90 2.70	2.90 2.70
Met ingang van 1996 niet meer op deze code boeken.	T.b.v. gerbera- en anthuriumteelt	m ² kas	4412	3.25	3.25

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Watergeefsysteem d.m.v. druppelbevoeling t.b.v. substraatteelt, inclusief motorpomp, verdeelleidingen, slangetjes met druppelaar, en dergelijke. Gemiddelde prijs per 10000 m ² verouderde systemen (zie ook code 4375 t/m 4378)	a. Eenvoudig meezuigstelsel met enkele E.C.-meting	m ² kas	4413	1.35	1.35
	b. Uitgebreide mengset met dubbele E.C.-meting	m ² kas	4414	2.60	2.60
	c. Eenvoudige mengset met enkele E.C.- en P.H.-meting, en voorverwarming	m ² kas	4415	2.60	2.60
	d. Uitgebreide mengset met dubbele E.C.- en P.H.-meting, en voorverwarming	m ² kas	4416	4.00	4.00
Watergeefsysteem d.m.v. druppelbevoeling t.b.v. potplantenteelt. Verdeelleidingen met slangetjes en druppelpen/steker, per plant. verouderd systeem (zie ook code 4583)	stuk	4417	1.20	1.20	8-0
Automatische mest/bestrijdingsmiddelen doser installatie.	installatie	4419			10-0
Waterbassin "Brinkman", gegraven bassin met plastic zeil, 1 meter diep, 1,70 meter hoge wal.	Graafwerk, exclusief zeil, inhoud tot 750 m ³	m ³	4420	5.70	5.60
Zeil, inhoud tot 750 m ³	Graafwerk, exclusief zeil, inhoud 750 m ³ en meer	m ³	4421	3.90	3.80
Zeil, inhoud 750 m ³ en meer	Zeil, inhoud tot 750 m ³	m ³	4422	5.50	5.50
		m ³	4423	5.25	5.25

OMSCHRIJVING

92

	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Watertank "Brinkman", metalen golfplaten tanks, inclusief tankzeil, montage e.d., exclusief eventueel graafwerk.	Tankinhoud 9,2 m ³ Tankinhoud 18,4 m ³ Tankinhoud 38,2 m ³ Tankinhoud 73,2 m ³ Tankinhoud 99,6 m ³ Tankinhoud 165,0 m ³ Tankinhoud 246,0 m ³ Tankinhoud 345,0 m ³ Tankinhoud 730,0 m ³ Tankinhoud 1076,0 m ³ Tankinhoud 1370,0 m ³	stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk	4425 4426 4427 4428 4429 4430 4431 4432 4433 4434 4435	1500,00 2500,00 3200,00 4800,00 5500,00 7500,00 9200,00 11500,00 18500,00 23900,00 29700,00	1500,00 2500,00 3200,00 4800,00 5500,00 7500,00 9200,00 11500,00 17700,00 22800,00 27700,00
Algendek. Voor waterbassin excl. bevestigingsmateriaal en montage. Meerprijs bevestigingsmateriaal: f 750,- per hoek.	m ²	4438	15,00	15,00	20
Taluddoek. Voor waterbassin breedte 750-835 cm. Exclusief montage.	m ²	4439	5,40	5,40	20
Betonnen waterreservoir.	Prijs, grootte, eventueel geheid, e.d. op bedrijf vragen	4440			5
Ondergrondse wateropslag.	Prijs e.d. op bedrijf vragen	4442			20-0
Waterzuivering door middel van omgekeerde osmose, installatie compleet inclusief hogedruk pomp en aansluitingen, exclusief bron of boorput en retourbron. Voor brakwater circa 40% duurder.	Capaciteit circa 6 m ³ per dag Capaciteit circa 12 m ³ per dag Capaciteit circa 24 m ³ per dag Capaciteit circa 50 m ³ per dag Capaciteit circa 60 m ³ per dag	installatie installatie installatie installatie installatie	4445 4446 4447 4448 4449	24000,00 37000,00 44000,00 62000,00 69000,00	24000,00 37000,00 44000,00 62000,00 69000,00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Waterzuivering door middel van ontijeringsinstallatie. Gesloten systeem. Inclusief pompen, en montage. Exclusief bron. Meerprijs dubbel filterren f 10.500,-.	Capaciteit 6-8 m ³ per uur	installatie	4450	17500.00	17500.00
Waterzuivering door middel van ontijeringsinstallatie. Gesloten systeem. Inclusief pompen, en montage. Exclusief bron. Meerprijs dubbel filterren f 13.500,-.	Capaciteit 10-12 m ³ per uur	installatie	4451	22500.00	22500.00
Waterzuiveringsinstallatie ten behoeve van de champignonenteelt.	Capaciteit 3,0 m ³ /uur	installatie	4455	2800.00	2750.00
Hydrofoorinstallatie, inclusief pomp en aansluiting.	Capaciteit 4,5 m ³ /uur	installatie	4456	3600.00	3575.00
	Capaciteit 7,0 m ³ /uur	installatie	4457	4000.00	4000.00
	Capaciteit 11,0 m ³ /uur	installatie	4458	5000.00	5000.00
	Capaciteit drukketel 300 ltr	installatie	4465	2850.00	2850.00
	Capaciteit drukketel 500 ltr	installatie	4466	3300.00	3300.00
	Capaciteit drukketel 750 ltr	installatie	4467	3675.00	3675.00
	Capaciteit drukketel 1000 ltr	installatie	4468	4200.00	4200.00
Nevelleidingen.	Prijs op bedrijf vragen	m ²	4469	7	7
Bron of boorput, grindmantelwelp "v.d. Brand". Inclusief transportkosten en grondafvoer.	Stijg-/filterbus, diameter 4 "	m	4470	85.00	85.00
	Stijg-/filterbus, diameter 6 "	m	4471	105.00	105.00
	Stijg-/filterbus, diameter 8 "	m	4472	125.00	125.00

OMSCHRIJVING

EENHEID

CODE

NORMWAARDE
1996NORMWAARDE
1997

AFSCHR

**94 Bron of boorput, grindmantelwelput "v.d. Brand".
Inclusief transportkosten en grondafoer.**

Stijg-/filterbuis,
diameter 10 "

Stijg-/filterbuis,
diameter 12 "

Stijg-/filterbuis,
diameter 16 "

Meerprijs tot 15 m
diepte per boring

Meerprijs van 15-
30 m diepte per boring

Meerprijs kleistop

1 streng per 3,20 m kap

2 strengen per 3,20 m kap

3 strengen per 6,40 m kap

P.V.C.-beregeningsbuis met verbindingsokken,
T-stukken, en dergelijke.

Diameter 32 mm
Diameter 50 mm
Diameter 75 mm
Diameter 90 mm
Diameter 110 mm
Diameter 125 mm

Hoofdleidingbuis, pvc-buis, geen drukbuis,
met verbindingsokken en T-stukken.

EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
m	4473	180.00	180.00	7
m	4474	220.00	220.00	7
m	4475	300.00	300.00	7
stuk	4476	500.00	500.00	7
stuk	4477	250.00	250.00	7
stuk	4478	600.00	600.00	7
m ²	4480	2.40	2.40	7
m ²	4481	3.75	3.75	7
m ²	4482	3.05	3.05	7
m	4485	2.00	2.00	7
m	4486	4.15	4.15	7
m	4487	8.30	8.30	7
m	4488	12.70	12.70	7
m	4489	18.25	18.25	7
m	4490	24.50	24.50	7
m	4493	4.35	4.35	7
m	4494	5.50	5.50	7
m	4495	9.25	9.25	7
m	4496	15.00	15.00	7
m	4497	22.50	22.50	7
m	4498	33.00	33.00	7
m	4499	45.00	45.00	7
m	4500	4.75	4.75	7

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Gietboominstallatie in de kas. Voor toedienen van water d.m.v. nevelen en/of bespuiten met of zonder meststoffen. Verplaatsbaar.	Vaste installatie f 20000,-. Alleen watergeven f 15000,-	stuk	4501	30000.00	30000.00
Hoofdleidingbuis, bovengronds of ondergronds, pvc 90 mm, inclusief aanleg, exclusief verdeel leidingen.	m	4502	14.00	14.00	7
Snelkoppelingsbuizen, hoofdleidingbuis, verzinkt staal.	Diameter uitwendig 49 mm	m	4505	11.50	11.50
	Diameter uitwendig 76 mm	m	4506	13.25	13.25
	Diameter uitwendig 89 mm	m	4507	20.50	20.50
Snelkoppelingsbuizen, hoofdleidingbuis, aluminium.	Diameter 2" 50 mm Diameter 3" 75 mm Diameter 4" 100 mm	m	4510 4511 4512	10.00 16.00 24.00	10.00 16.00 24.00
Zuig-/persslang van rubber.	Diameter 2,0", werkdruk 9 bar	m	4515	17.00	17.00
	Diameter 2,5", werkdruk 7 bar	m	4516	24.00	24.00
	Diameter 3,0", werkdruk 6 bar	m	4517	32.00	32.00
	Diameter 4,0", werkdruk 4 bar	m	4518	46.00	46.00
Zuigkorf van gietijzer.	Diameter 3 " 75 mm Diameter 4 " 100 mm	stuk	4520 4521	315.00 330.00	315.00 330.00
Bronzen, lepel aangedreven sproeiers met sectorinstelling "Rolland". BSP buitendraad-aansluiting.	Type 11S 1/2", capaciteit 1,05 tot 1,48 m ³ /uur	stuk	4525	50.00	50.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Bronzen, lepelaangedreven sproeiers met sectorinstelling "Rolland". BSP buitendraad-aansluiting.	stuk	4526	70.00	70.00	7
Type 175 3/4", capaciteit 0,95 tot 2,30 m ³ /uur	stuk	4527	93.00	93.00	7
Type 215 1", capaciteit 1,39 tot 2,08 m ³ /uur	stuk	4528	175.00	175.00	7
Type 315 1 1/4", capaciteit 7,30 tot 21,02 m ³ /uur	stuk	4530	55.50	55.50	7
Type Perfect 1 1/2", capaciteit 0,56 tot 4,00 m ³ /uur	stuk	4531	75.00	75.00	7
Type Lancer 3/4 ", capaciteit 1,70 tot 4,60 m ³ /uur	stuk	4532	137.50	137.50	7
Type Senior 1 ", capaciteit 3,50 tot 11,45 m ³ /uur	stuk	4533	197.50	197.50	7
Type Master 1 1/4 ", capaciteit 3,50 tot 11,45 m ³ /uur	m ²	4535	2.00	2.00	10-0
Beregenings (bovenengewas) installatie voor o.a. boomkwekerij. Ook nachtvorst-beveiliging. Complete installatie incl. pomp en unit.	Prijs van het object op bedrijf opvragen.	4538			10-0
Gietwagen voor buitenteelten voor toedieningen van water en e.v. meststoffen. Gaat over het gewas heen. Werkbreedte 20-50 m. Prijsindicatie: f 30-60000,00.	stuk	4541	95.00	95.00	7
Standpijpen zogenaamde telescopen, vaste uitvoering.	Opkomende lengte 70 cm	4542	125.00	125.00	7
Standpijpen zogenaamde telescopen, automatisch uitschuivend met 40 mm stijgbuis. Model VDB 63.					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Standpijpen zogenaamde telescopen, automatisch uitschuivend met 40 mm stijgbuis. Model VDB 63.	Opkomende lengte 85 cm	stuk	4543	130.00	130.00
Standpijpen zogenaamde telescopen, automatisch uitschuivend met 57 mm stijgbuis. Model VDB 90.	Opkomende lengte 57 cm	stuk	4544	140.00	140.00
Regenautomaat, inclusief plaatsing.	Opkomende lengte 80 cm	stuk	4545	147.50	147.50
20 kranen	stuk	4550	2400.00	2400.00	10
20 kranen met tijdschakeling	stuk	4551	2600.00	2600.00	10
28 kranen	stuk	4552	2750.00	2750.00	10
40 kranen met tijdschakeling	stuk	4553	3315.00	3315.00	10
60 kranen	stuk	4554	3900.00	3900.00	10
Elektrisch bedienende kranen inclusief bekabeling.	stuk	4556	135.00	135.00	10
Nachtvoorstbeveiliging.	stuk	4558	750.00	750.00	7
Concentratiemeter, automatisch werkend, inclusief plaatsing.	stuk	4564	3250.00	3250.00	10
Watermeter. Type Waltman. 2-duims.	Capaciteit maximaal 40 m ³ per uur	stuk	4565	725.00	695.00
Watermeter. Type Waltman. 2,5-duims.	Capaciteit maximaal 100 m ³	installatie	4566	895.00	795.00
Watermeter. Type Waltman DN 65. Met KIWA-keur.	Capaciteit 40 m ³ per uur	stuk	4567	1900.00	1810.00
Watermeter. Type Waltman DN 100. Met KIWA-keur.	Capaciteit 60 m ³ per uur	stuk	4568	2100.00	2030.00
Beregeningsmachine met balgandrijving "Irrifrance". Traploos verstelbare opwindsnelheid, verstelbare sproeiervagen met kanonsproeier.	Type Mini 60 ST/P, 215 m slang met diameter 60 mm	installatie	4570	16700.00	16700.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR	
Beregeningsmachine met balgaandrijving "Irrifrance". Traploos verstelbare opwind-snelheid, verstelbare sproeiervagen m et kanonsproeier.	Type Mini 63 ST/P, 180 m slang met diameter 63 mm Type S-Mini 63 AT/P, 215 m slang met diameter 63 mm Type Mini 63 AT/P, 160 m slang met diameter 70 mm Type 1 75 AT/P, 230 m slang met diameter 75 mm Type NS 11 82 AT/P, 360 m slang met diameter 82 mm Type NS bis 11 90 AT/P, 380 m slang met diameter 90 mm	installatie installatie installatie installatie installatie installatie	4571 4572 4573 4575 4576 4577	16500.00 1.7500.00 16750.00 23700.00 32800.00 40500.00	16500.00 17500.00 16750.00 23700.00 32800.00 40500.00	10 10 10 10 10 10
Beregeningsmachine met balgaandrijving "Irrifrance". Zie ST/P uitvoering echter uitgevoerd op draaikrans met sproeiervagenlift.	Druppelsysteem (capillaire) ten behoeve van substraatteelt. Inclusief slangen met druppelaars. Exclusief aanvoer, afvoer en verdeelleidingen.	m ² kas	4578	1.75	1.75	
Sproeibomen. Golden rain. Aluminium sproeiboom op vierwielig gegalvaniseerd onderstel.	Ten behoeve van rozen en anjersteel	m ² kas	4579	1.60	1.60	
Sproeibomen. Golden rain. Aluminium sproeiboom op vierwielig gegalvaniseerd onderstel. Beregeningsboom is voorzien van Toro AG 11 sproeiers.	Model GR 30L	installatie	4580	14595.00	14595.00	
	Model GR 40L	installatie	4581	16695.00	16695.00	

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Druppelsysteem (capillaire) ten behoeve van substraatteelt. Inclusief slangen en druppellaars. Exclusief aanvoer, afvoer en verdeelleidingen.	m ² kas	4582	1.20	1.20	5-0
Ten behoeve van gerbera en anthuriumteelt	m ² kas	4583	2.00	2.00	5-0
Ten behoeve van potplanten	m ² kas	4584	0.75	0.75	5-0
Ten behoeve van aubergineteelt	m ² kas	4585	0.65	0.65	5-0
Ten behoeve van komkomerteelt	m ² kas	4586	0.90	0.90	5-0
Ten behoeve van paprika en tomatenteelt	m ² kas	4587	2.40	2.40	8-0
Ten behoeve van alstroemeriateelt	m ² kas	4588	2.70	2.70	8-0
Ten behoeve van anjerteeft	m ² kas	4589	2.10	2.10	8-0
Ten behoeve van anthuriumteelt	m ² kas	4590	2.50	2.50	8-0
Ten behoeve van freesiateelt	m ² kas	4591	2.75	2.75	8-0
Ten behoeve van gerberateelt	m ² kas	4592	3.05	3.05	8-0
Ten behoeve van rozenteelt	m ² kas	4593	2.80	2.80	8-0
Ten behoeve van potplantenteelt					

OMSCHRIJVING

		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
100	Druppelsysteem (netafim) ten behoeve van substraatteelt. Inclusief slangen en druppelaars. Exclusief aanvoer, afvoer en verdeelleidingen.	Ten behoeve van aubergine en komkomerteelt	m ² kas	4594	1.10	8-0
		Ten behoeve van paprika en tomatenteelt	m ² kas	4595	2.00	8-0
	Aanvoer-/afvoer en verdeelleidingen ten behoeve van substraatteelt. Inclusief kraanvakken. Prijs bij netafim(achtigen) ongeveer gelijk.	Ten behoeve van glasgroente	m ² kas	4596	0.75	7
		Ten behoeve van bloementeelt	m ² kas	4597	1.15	7
		Ten behoeve van potplantenteelt	m ² kas	4598	1.40	7
	Recirculatiesysteem. Installatie.	Prijs, soort installatie e.d. op bedrijf vragen	installatie	4600	10-0	
	Recirculatiesysteem. Leidingen en dergelijks.	Prijs, e.d. op bedrijf vragen	installatie	4601	15-0	
	Drainwaterontsmetter. Ozomatic	Capaciteit 16 grams	installatie	4602	53500.00	53500.00
		Capaciteit 30 grams	installatie	4603	63500.00	63500.00
		Capaciteit 60 grams	installatie	4604	83000.00	83000.00
	Drainwaterontsmetter. UV lage druk.	Capaciteit 3 m ³ per uur	installatie	4605	46000.00	46000.00
	Drainwaterontsmetter. UV hogedruksysteem.	Capaciteit 4,1 m ³ tot 7,5 m ³ per uur	installatie	4606	44000.00	44000.00
		Capaciteit 5,6 m ³ tot 19,0 m ³ per uur	installatie	4607	55000.00	55000.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Drainwaterontsmetter. UV hogedruksysteem.	Capaciteit 8,6 m ³ tot 37,9 m ³ per uur	installatie	4608	64000.00	64000.00
Drainwaterontsmetter. Vito-verhitter. Op aardgas.	Capaciteit 3 m ³ per uur	installatie	4609	39500.00	37350.00
	Capaciteit 4 m ³ per uur	installatie	4610	42800.00	40400.00
	Capaciteit 5 m ³ per uur	installatie	4611	50200.00	47400.00
	Capaciteit 6 tot 7 m ³ per uur	installatie	4612	65000.00	65000.00
	Capaciteit 4 m ³ per uur	installatie	4613	56000.00	56000.00
	Capaciteit 6 m ³ per uur	installatie	4614	67000.00	67000.00
	Capaciteit 3 m ³ per uur	installatie	4615	24000.00	24000.00
	Capaciteit 4,5 m ³ per uur	installatie	4616	33000.00	33000.00
	Capaciteit 7 m ³ per uur	installatie	4617	55000.00	55000.00
Biologisch zandfilter. Water van onderen naar boven.	Afstand drainreeksen 3,20 m (3 m)	m ²	4620	2.45	2.45
Biologisch zandfilter. Water van boven naar onderen.	Afstand drainreeksen 4,80 m (5 m)	m ²	4621	1.90	1.90
Drainage, gesloten systeem, zogenaamde putbemaling, met kunststof buizen, inclusief verzamelput en motorpomp.	Afstand drainreeksen 6,40 m	m ²	4622	1.60	1.60
Bronbemaling.	Leiding met filterbuizen	m	4625	24.00	24.00
	Blinde leiding	m	4626	9.00	9.00
	Motorpomp, compleet geplaatst	stuk	4627	2625.00	2625.00

OMSCHRIJVING

102

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Drainage, direct uitwaterend op de sloot door middel van kunststof buizen.	Afstand drainreeksen 3,20 m (3m)	m ²	4630	2.05	2.05
	Afstand drainreeksen 4,80 m (5m)	m ²	4631	1.40	1.40
	Afstand drainreeksen 6,40 m	m ²	4632	1.15	1.15
Drainage voor vollegrondsteelt en. Gesloten systeem inclusief putbemaling, kunststof buizen, styrorm, verzamelput en motorpomp.	Afstand drainreeksen 3,20 m	ha	4633	24500.00	24500.00
	Afstand drainreeksen 6,40 m	ha	4634	16000.00	16000.00
Drainage voor vollegrondsteelt en, gesloten systeem, zogenaamde putbemaling met kunststof buizen, inclusief verzamelput en motorpomp. Exclusief schelpen.	Afstand drainreeksen 5 m	ha	4635	14750.00	14750.00
	Afstand drainreeksen 8 m	ha	4636	10000.00	10000.00
	Afstand drainreeksen 10 m	ha	4637	8000.00	8000.00
	Afstand drainreeksen 12 m	ha	4638	7500.00	7500.00
	Afstand drainreeksen 14 m	ha	4639	6750.00	6750.00
Drainage voor vollegrondsteelt en, gesloten systeem, zogenaamde putbemaling met kunststof buizen, inclusief verzamelput en motorpomp. Inclusief schelpen.	Afstand drainreeksen 5 m	ha	4640	21500.00	21500.00
	Afstand drainreeksen 8 m	ha	4641	14300.00	14300.00
	Afstand drainreeksen 10 m	ha	4642	11500.00	11500.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Drainage voor vollegrondsteiten, direct uitwaterend op de sloot door middel van kunststof buizen. Exclusief schepen.	Afstand drainreeksen 5 m	4645	7400.00	7400.00	10
	Afstand drainreeksen 8 m	4646	5100.00	5100.00	10
	Afstand drainreeksen 10 m	4647	4000.00	4000.00	10
	Afstand drainreeksen 12 m	4648	3755.00	3755.00	10
	Afstand drainreeksen 14 m	4649	3225.00	3225.00	10
Drainage voor vollegrondsteiten, direct uitwaterend op de sloot door middel van kunststof buizen. Inclusief schepen.	Afstand drainreeksen 5 m	4650	14000.00	14000.00	10
	Afstand drainreeksen 8 m	4651	9500.00	9500.00	10
	Afstand drainreeksen 10 m	4652	7525.00	7525.00	10
Drainage voor in de fruitteelt, graafwerk machinaal uitgevoerd, inclusief glasvlies en dergelijke.	Afstand drainreeksen 6 m	4655	5100.00	5100.00	5
	Afstand drainreeksen 8 m	4656	3975.00	3975.00	5
	Afstand drainreeksen 10 m	4657	3300.00	3300.00	5
	Afstand drainreeksen 12 m	4658	2800.00	2800.00	5
	Afstand drainreeksen 16 m	4659	2500.00	2500.00	5
	Afstand drainreeksen 20 m	4660	2200.00	2200.00	5
Drainreiniger "Hamburg", hydraulische in- en uitvoer van de spoelslang. Haspel met 300m slang.	Type junior pompcapaciteit 115 liter/minuut	4665	12700.00	12700.00	7

OMSCHRIJVING

	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Drainreiniger "Hamburg". Hydraulische in- en uitvoer van de spoelslang. Hydraulisch opklapbare en verstelbare leidingsarm.	Type Delta, pompcapaciteit 115 liter/minuut	4666	16300.00	16300.00	7
Onderbemaling door middel van windmolen (polderbemaling). Incl. plaatsing, put, graaf- en grondwerk.	stuk	4670	24000.00	24000.00	5
Onderbemaling door middel van pompgemaal, elektrisch-automatisch centrifugaal werkend, met 1,5 m betonfundering.	Capaciteit elektromotorpomp 2 pk	4675	9750.00	9750.00	7
Watertransportgoot, onder andere voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: a. Droogunit 1700 x 300 mm, 15 rollen	Capaciteit elektromotorpomp 3 pk	4676	10750.00	10750.00	7
Watertransportgoot, onder andere voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: a. Droogunit 1700 x 700 mm, 15 rollen	installatie	4680	10650.00	10650.00	10-0
Meerprijs aanbouwsectie van 5 haarborstels	installatie	4681	1875.00	1875.00	10-0
Watertransportgoot, onder andere voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: a. Droogunit 1700 x 300 mm, lengte 2000 mm.	installatie	4682	19600.00	19600.00	10-0
Watertransportgoot, onder andere voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: b. Uitvoer-/vingerelevator, breedte 300 mm, lengte 2000 mm.	Meerprijs per 130 mm verlenging	4683	2240.00	2240.00	10-0
Watertransportgoot, onder andere voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: b. Uitvoer-/vingerelevator, breedte 500 mm, lengte 2000 mm.	installatie	4686	12000.00	12000.00	10-0
Watertransportgoot, onder andere voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: c. Waterkanalen, transportgedeelte.	Prijs en lengte waterkanalen op bedrijf vragen	4688	installatie		10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Watertransportgoot. Standaard installatie voor onder andere tomaten. Geschikt voor drie lijnige sorteermachine. Inclusief pomp terugslagklep en leidingen.	Werkbreedte drager 60 cm	4689	25000.00	25000.00	10-0
Betonvloeren voor onder andere potplantenteelt, bewapeningsnet en 10 cm beton, inclusief plastic folie, polystyreen isolatie, gootje + waterkering.	6 tubyleenslangen per 3,20 m kap	m ²	4690	65.00	65.00
Koelmachine onder andere voor de freesiateelt. Watergekoelde machine inclusief hoofdschakelaar, condensordrukregeling, coating condensor, en ingebruik stellen.	Koelvermogen 158 Kw.	installatie	4691	55400.00	53800.00
Koelmachine onder andere voor freesiateelt. Luchtgekoelde machine inclusief hoofdschakelaar, verwarmingslint, condensordrukregeling en ingebruik stellen.	Koelvermogen 176 Kw.	installatie	4692	67700.00	65700.00
Koeling voor de freesiateelt.	Prijs, object op bedrijf vragen	m ²	4693		8-0
Afzuiginstallatie voor stof en vellen eventueel met bezinkkamer. Diverse uitvoeringen onder andere voor bloembollen, ui en zaden.	Prijs, object op bedrijf opvragen	installatie	4697		10
Wanddroogstelsel, kasmodel, 1 tot 3 pallets.	3 x 1,20 m hoog 4 x 1,20 m hoog	stuk stuk	4700 4701	950.00 1120.00	867.50 1025.00
3 x 1,50 m hoog 4 x 1,50 m hoog 4 x 0,85 m hoog	stuk stuk stuk	4702 4704 4706	1210.00 1430.00 1010.00	1100.00 1300.00 925.00	8 8 8
Wanddroogstelsel, droogunit.	2 x 0,85 m hoog 3 x 0,85 m hoog 2 x 1,20 m hoog 2 x 1,50 m hoog	stuk stuk stuk stuk	4707 4708 4709 4710	825.00 1010.00 880.00 1010.00	750.00 925.00 800.00 925.00

OMSCHRIJVING

	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Ventilatiekanalen, zogenaamde kokers, driehoek-ventilatiekanalen, compleet. Ook voordrooggoten, houten ventilatiekokers deze normwaarde hanteren.	m	4715	250.00	230.00	10
Ventilatiekanalen, interne kokers, compleet.					
100 x 100 x 400 cm	m	4716	270.00	245.00	10
120 x 120 x 400 cm	m	4717	285.00	260.00	10
120 x 150 x 400 cm	m	4718	370.00	335.00	10
Aardappelkeerwand, zogenaamde stortwand, voorwand, staal en standers om de 1,50 m, 3m hoge schotten.	Tussenwand				
	m	4720	265.00	240.00	8
Meet-/regelapparaatuur ten behoeve van witlof-water trek, E.C.-meting per bassin.	Handbediend				
	m	4721	290.00	265.00	8
Meet-/regelapparaatuur ten behoeve van witlof-water trek, E.C.-meting per bassin.	Volledig automatisch				
	installatie	4730	675.00	675.00	10
Meet-/regelapparaatuur ten behoeve van witlof-water trek, P.H.-meting per bassin.	Handbediend				
	installatie	4731	4450.00	4450.00	10
Meet-/regelapparaatuur ten behoeve van witlof-water trek, zuurstoftoevoer, zogenoemde Blower voor 4 bassins	Volledig automatisch				
	installatie	4732	895.00	895.00	10
Meet-/regelapparaatuur ten behoeve van witlof-water trek, CO ₂ -meting in koelgedeelte.	Volledig automatisch				
	installatie	4733	4450.00	4450.00	10
Meet-/regelapparaatuur ten behoeve van witlof-water trek, afstands thermometer, digitale aanwijzing voor 4 bassins.	installatie				
	4734	4025.00	4025.00	4025.00	10
Meet-/regelapparaatuur ten behoeve van witlof-water trek, CO ₂ -meting in koelgedeelte.	installatie				
	4735	6025.00	6025.00	6025.00	10
Meet-/regelapparaatuur ten behoeve van witlof-water trek, digitale temperatuuraanwijzing voor 4 bassins.	installatie				
	4736	1325.00	1325.00	1325.00	10
Meet-/regelapparaatuur ten behoeve van witlof-water trek, afstands thermometer, digitale aanwijzing.	installatie				
	4737	2200.00	2200.00	2200.00	10
Installaties ten behoeve van de landbouw/veeteelt.	Prijs, object op bedrijf vragen				
	4750				10-0
Compostunit, voor het composteren van bollen en teeltafval. Diverse betonnen uitvoeringen.	Prijs van het object op het bedrijf opvragen.				
	4751				10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Padregistratie. Systeem De Bock RTS. Registratie van arbeid, productie en plagen. Kosten basisysteem circa f 10000,-	Prijs object op het bedrijf opvragen.	installatie	4760		5-0	
Padregistratie. Systeem AMS-Automation. Voor-namelijk in de rozentelt. Instapmodel circa f 7000,-. Elke volgende terminal circa f 2500,-	Prijs object op het bedrijf opvragen.	installatie	4761		5-0	
Padregistratie. Systeem Priva "PrivAssist". O.a. voor glasgroente. Basisysteem circa f 14000,- (2 ha).	Prijs object op het bedrijf opvragen	installatie	4762		5-0	
Padregistratie. Systeem Hidra (telefoon). Opstapsysteem circa f 6000,-. Eenvoudig systeem met 3 terminals f 10000,-	Prijs object op het bedrijf opvragen	installatie	4763		5-0	
Padregistratie. Systeem Dacom-padplus. Te combineren met gewasbescherming, bijvoorbeeld Crop-IT van Koppert. Basisysteem circa f 20000,-	Prijs object op het bedrijf opvragen.	installatie	4764		5-0	
Zogenaamde "vrij nummer" ten behoeve van veranderingen aan substraatunit.	totaal	4800			5-0	
Zogenaamde "vrij nummer" ten behoeve van veranderingen aan scherminstallatie.	totaal	4801			8-0	
Zogenaamde "vrij nummer" ten behoeve van veranderingen aan procescomputer.	totaal	4802			5-0	
Objecten welke in hoofdstuk 4 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.	4810			7		
	4811			10		
	4812			15		
	4813			20-0		
Korte code voor aanpassingen en blijkvoorbeeld revisies etc. aan elektrische aansluitingen.	4820			10-0		

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Korte code voor aanpassingen en bijvoorbeld revisies etc. aan koelunits voor de champing-nonteelt etc.		4821			5-0
Korte code voor aanpassingen en bijvoorbeld revisies etc. aan beregeningsinstallaties		4822			8-0
Korte code voor aanpassingen en bijvoorbeld revisies etc. aan druppelbevochtigingsinstallaties		4823			20
Korte code voor aanpassingen en revisies van watergeefsysteem.		4824			20
Korte code voor aanpassingen en bijvoorbeld revisies aan recirculatiesystemen.		4825			

5. MACHINES EN WERKTUIGEN

Een- en tweewielige trekkers	110
Vierwielige trekkers	112
Transportmiddelen	114
Zaaimachines	121
Plantmachines	122
Pot- en ompotmachines	125
Pottenpersmachines	128
Rooimachines	130
Snoeiapparatuur	134
Sorteermachines	137
Bloemenverwerkingslijn	142
Bosmachines	147
Bloembollenpelmachines en -combines	148
Schudzeven	151
Leesbanden	151
Gewasbeschermingsapparatuur	155

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Wieloze hakfrees "Agria" type 0900.	stuk	5001	1140.00	1090.00	10
Wieloze hakfrees "Agria" type 1000, 1 versnelling vooruit met vrijsloop.	stuk	5002	1640.00	1570.00	10
Wieloze hakfrees "Agria" type 0400, 2 versnellingen vooruit en 2 achteruit, inclusief aftakas.	stuk	5003	2510.00	2405.00	10
Eenvoudige hakfrees "Agria" type 3100, 2 versnellingen vooruit met vrijsloop, inclusief aftakas, freesdrijfwerk en stel hakfreeswerk具gen 50 cm werkbreedte.	stuk	5006	6700.00	6400.00	10
Eenvoudige hakfrees "Agria" type 2100, 3 versnellingen vooruit met vrijsloop, inclusief aftakas, freesdrijfwerk en stel hakfreeswerk具gen 50 cm werkbreedte.	stuk	5007	7300.00	6970.00	10
ZIE TOELICHTING Blz. 181	stuk	5009			10
Werktuigen en toebehoren voor hakfrees zonder of met 1 wiel.	stuk	5010	8700.00	8325.00	10
Tweewielige trekker "Agria" type 3400, 4 versnellingen vooruit en 4 achteruit, inclusief aftakas en stel luchtbandwielen.	stuk	5011	10000.00	9570.00	10
Tweewielige trekker "Agria" type 3400, 4 versnellingen vooruit en 4 achteruit, inclusief aftakas en stel luchtbandwielen. (verouderd type).	stuk	5012	9300.00	9300.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Tweewielige trekker "Agria" type 3400, 4 versnellingen vooruit en 4 achteruit, inclusief aftakas en stel luchtbandwielen. (verouderd type)	stuk	5013	11700.00	11700.00	10
Tweewielige trekker "Agria" type 5400, 2 versnellingen vooruit en 2 achteruit, inclusief aftakas en stel luchtbandwielen.	stuk	5015	13300.00	12760.00	10
Tweewielige trekker "Agria" type 5500, 3 versnellingen vooruit en 3 achteruit, inclusief aftakas en stel luchtbandwielen.	stuk	5016	12500.00	12290.00	10
Tweewielige trekker "Agria" type 3700, 5 versnellingen vooruit en 2 achteruit, inclusief aftakas, freesdrijfwerk en stel luchtbandwielen.	stuk	5019	18300.00	17455.00	10
Werk具gen en toebehoren voor tweewielige trekker.	ZIE TOELICHTING BIZ. 181	stuk	5020		10
Freesmachine "Holder". 2-wielig, 4-takt benzinemotor B en S. Werkbreedte 60 cm.	Vermogen 2,2 kW cq. 3 pk Type HM3	stuk	5025	2700.00	2695.00
Freesmachine "Holder". 2-wielig, 2-takt benzinemotor JLO. Werkbreedte 80 cm.	Vermogen 3,7 kW cq. 5 pk Type HMS	stuk	5026	3050.00	3050.00
Freesmachine "Holder". 2-wielig, 2-takt benzinemotor Sachs. Werkbreedte 80 cm.	Vermogen 4,5 kW cq. 6 pk Type H70	stuk	5027	5950.00	5945.00
Freesmachine "Holder". 2-wielig, 2-takt dieselmotor Lombardini. Werkbreedte 80 cm.	Vermogen 6,6 kW cq. 9 pk Type E9	stuk	5028	11800.00	11795.00
	Vermogen 6,6 kW cq. 9 pk Type E9D	stuk	5029	13600.00	13575.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Freesmachine "Nibbi 600". Met dieselmotor. Werkbreedte 60 cm. Meerprijs met ballonbanden f 370,00.	Vermogen 6,6 kW cq. 9 pk.	stuk	5030	8200.00	8200.00
Freesmachine "Nibbi 700". Met dieselmotor. Werkbreedte 80 cm. Meerprijs met ballonbanden f 370,00.	Vermogen 8,9 kW cq. 12,2 pk.	stuk	5031	10100.00	10100.00
Werktuigen en toebehoren voor viervelige trekker.	ZIE TOELICHTING Blz. 181	stuk	5035		10
Trekker "Agria". Vierwielige compacttrekker met luchtgekoelde 4-takt dieselmotor. Hydraulische front- en middenhefinstallatie. Inclusief veiligheidsbeugel.	Vermogen 12 kW cq. 16 pk Type 4800	stuk	5040	28700.00	27475.00
Trekker "Agria". Vierwielige compacttrekker met luchtgekoelde 2-cylinder dieselmotor. Hydraulische front- en middenhefinstallatie. Inclusief veiligheidsbeugel.	Vermogen 17 kW cq. 23 pk Type 4800	stuk	5041	30500.00	29170.00
Trekker "Agria". 4-wielige compacttrekker met watergekoelde 4-cylinder benzinemotor "Renault". Hydraulische voor-, midden- en achterhefinstallatie en veiligheidsbeugel.	Vermogen 26 kW cq. 35 pk Type 6900	stuk	5042	37200.00	35635.00
Trekker "Agria". 4-wielige compacttrekker met watergekoelde 4-cylinder dieselmotor "Renault". Hydraulische voor-, midden- en achterhefinstallatie en veiligheidsbeugel.	Vermogen 26 kW cq. 35 pk Type 6900 D2	stuk	5043	40000.00	38290.00
Trekker "Ford" Compacttrekker. 3 cilinder dieselmotor. Driepuntshefinstallatie. Incl. neerklapbare veiligheidsbeugel.	14 kW (20 pk). 9 versnellingen.	stuk	5044	29900.00	29900.00
Trekker "Ford" compacttrekker. Met 4 cylinder dieselmotor. Driepuntshefinstallatie. Incl. neerklapbare veiligheidsbeugel.	27,7 kW (38 pk). 24 versnellingen.	stuk	5045	45600.00	45600.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Trekker "laaggeprijsd". Vierwielig, tweewiel-aandrijving. Merken zoals Zetor, Belarus, IMT, Landini, Torpedo, Universal en Ursus.	37 kW (51 pk) 44 kW (60 pk) 51 kW (70 pk) 56 kW (77 pk) 60 kW (82 pk) 74 kW (101 pk) 88 kW (121 pk)	stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk	5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106	34100.00 40800.00 44200.00 49400.00 50500.00 62800.00 71100.00	33000.00 39400.00 42700.00 47700.00 48800.00 60700.00 68700.00
Trekker "middel geprijsd". Vierwielig, tweewiel-aandrijving. Merken zoals Same, Case-IH, Deutz-Fahr, Fiat, Hurlmann, Lamborghini, MF, Renault en Shibaaura.	35 kW (48 pk) 46 kW (63 pk) 51 kW (70 pk) 59 kW (81 pk) 66 kW (90 pk)	stuk stuk stuk stuk stuk	5107 5108 5109 5110 5111	47800.00 56100.00 63600.00 67300.00 81000.00	46200.00 54100.00 61500.00 65000.00 78300.00
Trekker "hoog geprijsd". Vierwielig, tweewiel-aandrijving. Merken zoals Fendt, Daimler Benz, Eicher, Ford, John Deere, Steyr en Valmet.	35 kW (48 pk) 41 kW (56 pk) 43 kW (59 pk) 52 kW (71 pk) 55 kW (75 pk) 60 kW (82 pk) 66 kW (90 pk) 68 kW (93 pk) 74 kW (101 pk)	stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk	5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120	59700.00 62300.00 66800.00 71500.00 79000.00 90400.00 93700.00 111100.00 119200.00	52600.00 55600.00 64600.00 69100.00 80800.00 87300.00 95900.00 111100.00 119200.00
Trekker "laaggeprijsd". Vierwielig, vierwiel-aandrijving. Merken zoals Zetor, Belarus, IMT, Landini, Torpedo, Universal en Ursus.	37 kW (51 pk) 44 kW (60 pk) 51 kW (70 pk) 56 kW (77 pk) 60 kW (82 pk) 74 kW (101 pk)	stuk stuk stuk stuk stuk stuk	5125 5126 5127 5128 5129 5130	48700.00 50200.00 54500.00 64600.00 70900.00 79000.00	43900.00 48500.00 52700.00 57200.00 68500.00 74600.00
Trekker "middel geprijsd". Vierwielig, vierwiel-aandrijving. Merken zoals Same, Case-IH, Deutz-Fahr, Fiat, Hurlmann, Lamborghini, MF, Renault, Shibaaura.	35 kW (48 pk) 46 kW (63 pk) 51 kW (70 pk) 59 kW (81 pk) 66 kW (90 pk) 74 kW (101 pk) 79 kW (107 pk) 93 kW (126 pk)	stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk	5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140	54900.00 64900.00 75900.00 81900.00 96300.00 108400.00 116800.00 132300.00	56200.00 62700.00 73300.00 81900.00 93100.00 100700.00 112900.00 127900.00

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Trekker "hoog geprisid". Vierwielig, vierwiel-aandrijving. Merken zoals Fendt, Daimler-Benz, Eicher, Ford, John Deere, Steyr, Valmet.	stuk	5143	70400.00	67700.00	15-0
41 kW (56 pk)	stuk	5144	74100.00	71600.00	15-0
43 kW (59 pk)	stuk	5145	84400.00	84400.00	15-0
52 kW (71 pk)	stuk	5146	92600.00	92600.00	15-0
55 kW (75 pk)	stuk	5147	103400.00	103400.00	15-0
60 kW (82 pk)	stuk	5148	110900.00	110900.00	15-0
66 kW (90 pk)	stuk	5149	121400.00	121400.00	15-0
74 kW (101 pk)	stuk	5150	137300.00	137300.00	15-0
81 kW (110 pk)	stuk	5151	150100.00	145100.00	15-0
92 kW (125 pk)	stuk	5152	175100.00	169200.00	15-0
107 kW (145 pk)	stuk	5153	190800.00	184300.00	15-0
122 kW (166 pk)	stuk	5154	211100.00	204000.00	15-0
		5160			20
Korte code voor aanpassingen en bijvoorbeeld revisies van tractoren.					
Elektrische vorkheftruck ontwikkeld voor uitzetten van bloempotten op betonvloeren. Inclusief computerbesturing, instelling plantafstand en acculader.					
Hefvermogen maximaal 500 kg	stuk	5165	75700.00	68250.00	10
Meerprijs transportwerk tandlengte x framebreedte 150 x 200 cm	stuk	5166	3140.00	2835.00	10
Meerprijs wijderzetzwerk tandlengste x framebreedte 150 x 200 cm	stuk	5167	4895.00	4410.00	10
Vorkheftruck op LPG. Vaak 2e hand gekocht na 5 jaar voor circa f 20000,00	stuk	5168	40000.00	40000.00	10
Vorkheftruck (z.g. Prins heftruck) met dieselmotor en op dubbellicht. Wordt vaak 2e hands gekocht voor circa f 15000,00-17000,00 na 5 jaar.	stuk	5169	35000.00	35000.00	10
Elektrische vorkheftruck "Komatsu". Hefhoogte 3,70 m. Zonder batterij en gelijkrichter.	Type FB 10-5 1000 kg	5170	49900.00	49900.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Elektrische vorkheftruck "Komatsu". Hefhoogte 3,70 m. Zonder batterij en gelijkrichter.	Type FB 16-IE 1500 kg	stuk	5171	49500.00	49500.00
	Type FB 20-IE 2000 kg	stuk	5172	55200.00	55200.00
	Type FB 304-IE 3000 kg	stuk	5173	69900.00	69900.00
Gelijkrichter voor vorkheftruck "Komatsu". Hefhoogte 3,70 m.	Voor batterijen behorend bij FB 10-5	stuk	5174	3940.00	3940.00
	Voor batterijen behorend bij FB 16-IE	stuk	5175	5485.00	5485.00
	Voor batterijen behorend bij FB 20-IE	stuk	5176	5480.00	5480.00
	Voor batterijen behorend bij FB 30H-IE	stuk	5177	8630.00	8630.00
Batterij voor elektrische vorkheftruck "Komatsu", hefhoogte 3,70 m. Type Chloride Classic 15 tractiebatterij.	Behorend bij type FB 10-5	stuk	5179	15800.00	15800.00
	Behorend bij type FB 16-IE	stuk	5180	17900.00	16300.00
	Behorend bij type FB 20-IE	stuk	5181	20500.00	20500.00
	Behorend bij type FB 30-3	stuk	5182	31900.00	31100.00
Handlasterapelaar met vorken.	Draagvermogen 300 kg, nefhoogte 150 cm	stuk	5190	1845.00	1845.00
	Draagvermogen 500 kg, nefhoogte 180 cm	stuk	5191	3125.00	3125.00
Elektrostapelaar. Rijden met de hand, heffen elektrisch. Stapelaar met batterij en gelijkrichter. Type SB 10	Enkele mast, draagvermogen 1000 kg, nefhoogte 160 cm	stuk	5192	7850.00	7850.00

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Elektrostapelaar. Rijden met de hand, heffen elektrisch. Stapelaar met batterij en gelijkrichter. Type SB10.	Telescoopmast, draagvermogen 1000 kg, hefhoogte 280 cm	stuk	5193	10600.00	10550.00
Elektrische pallettruck. Heffend en rijend.	Hefvermogen 1600 kg.	stuk	5194	11000.00	11000.00
Elektrostapelaar. Rijden en heffen elektrisch. Stapelaar met batterij en gelijkrichter. Type 10L-IE	Enkele mast, draagvermogen 1000 kg, hefhoogte 160 cm	stuk	5196	12900.00	12900.00
Hydraulische stapelaar. Elektropomp met batterij 12V 70Ah. Lader 12V 15Ah.	Telescoopmast, draagvermogen 1000 kg, hefhoogte 250 cm	stuk	5197	14400.00	13500.00
Containerstapelaar. Hangende ont-/stapelaar voor verplaatsingen in de verwerkingsruimte. Kweektabletten worden automatisch ont-/stapeld. Incl. software.	Draagvermogen 500 kg, hefhoogte 160 cm	stuk	5198	6300.00	6300.00
Containerstapelaar. Hangende ont-/stapelaar voor verplaatsingen in de verwerkingsruimte. Kweektabletten worden automatisch ont-/stapeld. Incl. geleiderol. Voor vervoer van 1 container.	Draagvermogen 1000 kg, hefhoogte 160 cm	stuk	5199	8400.00	8400.00
Containerrollenbaan voor intern transport van kweektabletten. Rijdt op het betonpad en is computergestuurd. Incl. geleiderol. Voor vervoer van 1 container.	12 meter verplaatsbaar. Meerprijs 24 meter verplaatsbaar f 5000,00	stuk	5200	45000.00	45000.00
Container wasinstallatie met kantelaar. Voor het reinigen van kweektabletten. Incl. opvang en gebruik van het spoelwater.	Meerprijs voor meeralgenteelt f 30000,00	stuk	5230	120000.00	120000.00
Container wasinstallatie met kantelaar. Voor het reinigen van kweektabletten. Incl. opvang en gebruik van het spoelwater.	Elektrisch aangedreven. Minderprijs handmatig vervoer circa f 100,00 per m.	stuk	5231	600.00	600.00
Container wasinstallatie met kantelaar. Voor het reinigen van kweektabletten. Incl. opvang en gebruik van het spoelwater.		stuk	5240	63000.00	63000.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Open aanhangwagen achter personenauto. Ongeremd, enkelas.	stuk	5260	2045.00	2045.00	10
Type H 1, totaal gewicht 750 kg, afmeting 201 x 126 x 45 cm	stuk	5261	2150.00	2150.00	10
Type H 2, totaal gewicht 750 kg, afmeting 251 x 126 x 45 cm	stuk	5262	2485.00	2485.00	10
Type H 3, totaal gewicht 750 kg, afmeting 301 x 126 x 45 cm	stuk	5263	2785.00	2785.00	10
Type H 100, totaal gewicht 1200 kg, afmeting 201 x 126 x 45 cm	stuk	5264	2930.00	2930.00	10
Type H 200, totaal gewicht 1135 kg, afmeting 251 x 126 x 45 cm	stuk	5265	3415.00	3415.00	10
Type H 300, totaal gewicht 1200 kg, afmeting 301 x 126 x 45 cm	stuk	5266	395.00	395.00	10
Meerprijs voor vlakzeil	stuk	5267	1200.00	1200.00	10
Meerprijs voor huf	stuk	5268	3810.00	3810.00	10
Open aanhangwagen achter personenauto. Tandemasser, geremd.					

OMSCHRIJVING

Open aanhangwagen achter personenauto.
Tandemasser, geremd.

118

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Type 3015, totaal gewicht 1540 kg, afmeting 301 x 126 x 45 cm	stuk	5269	4035.00	4035.00	10
Type 3020, totaal gewicht 2000 kg, afmeting 301 x 126 x 45 cm	stuk	5270	4265.00	4265.00	10
Meerprijs voor vlakzeil	stuk	5271	395.00	395.00	10
Meerprijs voor huf	stuk	5272	1200.00	1200.00	10
Type DS200 of DS2000 5x1.80m. 2 ton	stuk	5273	7150.00	7150.00	10
Type DS2000 6x1.80m. 2 ton	stuk	5274	8525.00	8525.00	10
Type DS 5x1.80m. 3,5 ton	stuk	5275	10300.00	10300.00	10
Type DS 6x1.80m. 3,5 ton	stuk	5276	11700.00	11700.00	10
Laadvermogen 3 ton	stuk	5290	10800.00	10800.00	10
Palletwagen "Miedema" vierwielig (aanhangwagen/landbouwwagen)	stuk	5291	5500.00	5500.00	10
Hydraulische kipwagen "Miedema".	stuk	5292	8900.00	8900.00	10
Type HS 45, draagvermogen 4,5 ton, afmeting laadbak 350 x 180 x 40 cm					
Type HS 65, draagvermogen 6,5 ton, afmeting laadbak 405 x 200 x 50 cm					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Tuinspoor (smalspoor). aankoopprijs. Rails, compleet met dwarsliggers, 60 of 70 cm breed.	Tweedehands	m.	5300	18.50	18.50
Lorrie voor tuinspoor.		stuk	5301	300.00	300.00
Draaischijf voor tuinspoor.		stuk	5303	275.00	275.00
Transporter "Donkey" transelectric 3-wieler. Traploze elektronische snelheidsgroeling vooraan/achteruit, mechanische remmen op achterwielen 400 X 8 4 PR.	Elektromotor 1,2 kW, semitractie batterijen 170 Ah, batterijlader 220 Volt	stuk	5305	11500.00	11000.00
Transporter "Weterings" E-Z-GO elektrotrekker XI-835 3 wieler. Traploze elektronische snelheidsgroeling vooruit/achteruit, trommelremmen op achterwielen.	Elektromotor 1,5 kW, semitractie batterijen 250 Ah, batterijlader 220 Volt	stuk	5306	12900.00	12900.00
Transporter "Pony", 4-wieler lang model. El. start-laadinrichting, keerkoppeling 4 snelheden, 2 voor- 2 achteruit, remmen met keerkoppeling, wielen 190x8 LP.	Dieselmotor 3LD450, 10.2 pk - 7.5 kW dieselmotor	stuk	5307	17100.00	17100.00
Transporter "Pony", 4-wieler lang model. Traploze el. snelheidsgroeling vooruit/ achteruit, remmen mechanisch bediend op elektromotor, wielen 190x8 LP.	Elektromotor 3,5 kW, tractiebatterij 390 Ah/5, batterij- lader 220 Volt	stuk	5308	26900.00	26900.00
Elektrowagen "Hawe". Afmeting laadvloer: lengte 2450 mm, breedte 900 tot 1230 mm.	Type 2000/4, laadvermogen 1000 kg	stuk	5314	9750.00	8700.00
Elektrowagen "Hawe". Afmeting laadvloer: lengte 2000 mm, breedte 900 tot 1230 mm, met frontbesturing en zitplaats.	Type 2000/4, laadvermogen 1500 kg	stuk	5315	10000.00	9000.00
Elektrowagen "Hawe". Afmeting laadvloer: lengte 2000 mm, breedte 900 tot 1230 mm, met frontbesturing en zitplaats.	Type 2000/4, laadvermogen 1000 kg	stuk	5316	11600.00	10250.00

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Elektrowagen "Hawe". Afmeting laadvloer: lengte 2000 mm, breedte 900 tot 1230 mm, met frontbesturing en zitplaats.	Meerprijs semitraktie batterijen 2 x 12 Volt - 160 Ah, t.b.v. type 2000/4	stel	5317	975.00	975.00
Elektrowagen "Hawe". Type 2000/4.	Meerprijs aanhangwagen, laadvermogen 1000 kg, enkel schamel	stuk	5318	2500.00	2500.00
Elektro-kipwagen "Hawe". Hydraulisch uitgevoerd. Inhoud grondbak 450 ltr. Excl. batterijen	Meerprijs aanhangwagen, laadvermogen 1000 kg, dubbel schamel	stuk	5319	2850.00	2850.00
Elektrolorry "Hawe". Spoorbreedte 60 of 70 cm, lengte 300 cm.	Type 2000/3	stuk	5323	15800.00	14400.00
Gewasverzorgingswagen "Hawe", elektrisch. Geschikt voor rijden over een pijpbreedte van 470 mm. (zie groot gereedschap blz. 202)	Meerprijs semitraktie batterijen 2 x 12 Volt - 120 Ah	stuk	5325	7750.00	7750.00
Losse acculader.	Prijs inclusief batterijen (type 60016) en elektronische acculader	stuk	5327	5500.00	5500.00
Tractie batterijen 12 x 2 Volt 200 Ah t.b.v. Hawe elektrowagens.	stuk	5330	850.00	850.00	12.5
Tractiebatterijen 12 x 2 Volt 250 Ah t.b.v. Hawe elektrowagens.	stel	5335	2720.00	2720.00	25
	stel	5336	3250.00	3250.00	25

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Tractiebatterijen 12 x 2 Volt 287 Ah t.b.v. Hawe elektrowagens.	stel	5337	4000.00	4000.00	25
Hydraulische kipwagen "Schuitemaker", ongeremd. Prijs met handrem f 6650,-. Hydraulisch geremd f 6950,-.	stuk	5344	5950.00	5800.00	7
Hydraulische kipwaren "Schuitemaker", ongeremd. Prijs geremd f 7650,-. Hydraulisch geremd f 7950,-.	stuk	5345	6800.00	6600.00	7
Type EKW 30, 3000 kg 2-wielig	stuk	5346	9175.00	9175.00	7
Type EKW 45, 4500 kg 2-wielig	stuk	5348	20500.00	20500.00	7
Type EKW 60, 6000 kg 2-wielig	stuk	5349	23700.00	23700.00	7
Type EKWM 80T, 8000 kg 4-wielig	stuk	5350	5675.00	5675.00	7
Type EKWM 100T, 10000 kg 4-wielig	stuk	5351	5050.00	5050.00	10
Landbouwwagens "Thoma". 4-wielig 5.10 x 2.10 meter, laadvermogen 5-6 ton	Afmeting 5.90 x 1.35 m, 3 kisten	stuk	5352	8050.00	8050.00
Koolkistenwagens voor drie kisten.	Hydraulisch Niet hydraulisch	stuk	5353	5750.00	5750.00
Opraapwagen "Strautmann". Open schamelwagen zonder voorrek. "Hapert". Meerprijs voorrek f 125,00	Type LB 19 19 m ³	stuk	5355	19400.00	19400.00
Type D-S 600 * 180 laadverm. 3,5 ton	stuk	5376	11700.00	11700.00	10
Volautomatische trayzaaier (via Visser), lengte 2,55 m, breedte 60 cm.	Type PSL 60	stuk	5403	20500.00	20500.00
Centrifugaalzaaier "Granuflor", voor het breedverpigh zaaien van fijne bloemzaden.	Type Granuflor 20	stuk	5404	10150.00	10150.00

OMSCHRIJVING

	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Pneumatische precisiezaaimachine "Koppert" 8 pk. Benzinemotor ten behoeve van de radijssteel	Meerprijs losse elementen	stuk	5417	2190.00	10
Precisiezaaimachine "Vicon", Mini-air ten behoeve van tuinbouwzaden.	Framebreedte 3 meter met 6 enkele elementen	stuk	5418	31350.00	30000.00
	Framebreedte 4 meter met 8 enkele elementen	stuk	5419	38700.00	37000.00
Pneumatische precisiezaaimachine t.b.v. van de radijssteel en andere tuinbouwzaden. Standaard incl. 10 elementen.		stuk	5420	57100.00	57100.00
Radijsbosmachine "Koppert". Elektrisch aangedreven. 9 rijg.	Capaciteit circa 2000 bossen per uur.	stuk	5425	370000.00	370000.00
Grondopvoerinstallatie (via Visser). Breedte 1.15 m, 2 pk motor.	Inhoud 450 liter, inclusief elektronische niveauregeling	stuk	5430	10400.00	10400.00
	Inhoud 700 liter en klep om grond te mengen	stuk	5431	9620.00	9620.00
	Inhoud 1200 liter en met sproeileiding	stuk	5432	11000.00	11000.00
Grondmengmachine "Viko" (via Visser), half automatisch met 3 pk elektromotor en waterleiding, lengte 2.40 m.	Meerprijs voor automatische afslag en magneetklep	stuk	5434	8100.00	8100.00
		stuk	5435	1130.00	1125.00
Volautomatische potgrondgraver "Nido", compleet met waterventiel en magneetklep.	Werkbreedte 2 m	stuk	5437	32600.00	32600.00
Sleuventrekker "Coenders", met 4 aangedreven schijven.	Werkbreedte 3 m	stuk	5438	37000.00	37000.00
Plantmachine "Schrauwen". Type Primac. Met 4 plantpennen, diepte 22 cm.	Staal doorsnede 65 cm Staal doorsnede 85 cm	stuk	5441	4250.00	4250.00
		stuk	5442	5300.00	5300.00
		stuk	5446	6200.00	5975.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Plantgatenroller voor de slateelt. Werkbreedte 1,50 cm. Met honda benzine-motor, 6 versnellingen, aandruk-rollen en afstel mallen.	stuk	5447	7800.00	7800.00	8
Plantmachine voor plantuien en knoflook. 5 rijen.	stuk	5448	20200.00	20200.00	8
Plantmachine voor plantuien knoflook. 15 rijen.	stuk	5449	51000.00	51000.00	8
Perspottenplantmachine "Bastijs". Voor het planten van sla, andijvie, kool en dergelijke. Iseki A 400, 5,5 pk, benzinemotor of direct achter trekker.	Achter trekker, 5 plantelementen	5450	10300.00	10175.00	10
Zelfrijzend, 5 plantelementen	stuk	5451	19500.00	19500.00	10
Zelfrijzend met hydrauliek, 5 plantelementen	stuk	5452	27500.00	25600.00	10
Plantmachine "Super Prefer". Type UC. 1 element, 6 lepels per plantwiel	stuk	5466	2475.00	2475.00	8
1 element, 16 lepels per plantwiel	stuk	5467	2700.00	2700.00	8
1 element, 36 lepels per plantwiel	stuk	5468	3150.00	3150.00	8
2 elementen, 6 lepels per plantwiel	stuk	5469	3400.00	3400.00	8
2 elementen, 16 lepels per plantwiel	stuk	5470	3625.00	3625.00	8
2 elementen, 36 lepels per plantwiel	stuk	5471	4075.00	4075.00	8
4 elementen, 6 lepels per plantwiel	stuk	5472	6350.00	6350.00	8
Plantmachine "Super Prefer". Type UC.					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Plantmachine "Super Prefer". Type UC.	stuk	5473	6575.00	6575.00	8
Plantmachine "Super Prefer". Type UM.	stuk	5477	6500.00	6500.00	8
4 elementen, 16 lepels per plantwiel	stuk	5478	7150.00	7150.00	8
4 elementen, 6 lepels per plantwiel	stuk	5479	8125.00	8125.00	10
4 elementen, 36 lepels per plantwiel	stuk	5480			10
Stelentrekker BMF-type, voor het trekken van stelen van tulpen en lelies + verwijderen van loofresten v.d. bol.	stuk	5481	13750.00	13750.00	10
Bloembollenplantlijn. (zie code 5945 t/m 5948)	stuk	5482	17000.00	17000.00	10
Zonder schotels, mechanisch aangedreven	stuk	5483	17200.00	17200.00	10
Met schotels, hydraulisch aangedreven	stuk	5484	14500.00	14500.00	10
Mechanisch 120 cm spoorbreedte 165 cm (5 of 6 voeten)	stuk	5485	20200.00	20200.00	10
Plantmachine "Nobels". 4-regelplanter.					
Plantmachine "Nobels". 5-regelplanter.					
Overschietmachine "Nobels". Klein model.					
Met hydr. aangedreven plantband d.m.v. eigen oliecircuit.	stuk	5486	16300.00	16300.00	10
Standard	stuk	5487	22500.00	22500.00	10
Met hydr. aangedreven plantband d.m.v. eigen oliecircuit	stuk				
Overschietmachine "Nobels". Groot model.					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Hyacintenplantset "Van Hienen", mechanisch aangedreven. Meerprijs hydraulisch aangedreven f 4.485,-. Meerprijs extra plantrol f 4.020,-.	stuk	5488	7600.00	7600.00	10
Bloembollenplantmachine "Koning". Meerprijs koppelingsas f 260,00.	2-wielig, 4 rijen 2-wielig, 2 ruggen 2-wielig, 6 rijen, kort model 4-wielig, 6 rijen, lang model	stuk stuk stuk stuk	5489 5490 5491	13400.00 14500.00 18000.00	10 10 10
Lelieplantmachine "Van Hienen".	4 regels, met cabine 2 ruggen, met cabine 2 regels, met cabine Meerprijs voor bunkerdek	stuk stuk stuk stuk	5492	20900.00	10
Nettenplantmachine "Koops", Bollenplantmachine voor nettenteelt sp	stuk	5500	50000.00	50000.00	10
Nettenrooimachine "Potveer/Van Hienen". Open uitvoering. Het net loopt direct naar snijmes. Inclusief rooketting, golffbandje en vaste rooibetel.	Meerprijs automatische kistenwisselaar met buffer f 4000,-	stuk	5501	90000.00	90000.00
Nettenrooimachine "Van Hienen". 1-fasesysteem voor brede buisnetten. Inclusief rootinet en afhangband. Het net wordt over de kop getrokken.	Capaciteit 1 ha per dag	stuk	5502	137500.00	140000.00
Plantmachine "Damcon" voor het planten van laubbomen en coniferen. Type PL-40.	Standaard laadrek 2,00 meter	stuk	5503	11900.00	12750.00
Plantmachine "Damcon" voor het planten van onderstammen, struiken en bos-plantsoen. Type PL-10.	stuk	5504	5800.00	5800.00	10
Pot- en ompotmachine "Heto". Inclusief verbredde elevator, 1 stel pothouders, verstelbare boorinstallatie, verlengde grondband, 380 volt, type H 15.	Meerprijs aut. potopzetter, mech./pneum.	stuk	5505	14800.00	14800.00
	Meerprijs aut. potopzetter, mech./pneum.	stuk	5506	3150.00	3150.00

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Pot- en ompotmachine "Heto". Inclusief verbrede elevator, 1 stel pothouders, verstelbare boorinstallatie, verlengde grondband, 380 volt, type H 15.	stuk	5507	8900.00	8900.00	10
Pneumatische potopzetter met voorraadband	stuk	5508	1800.00	1675.00	10
Automatische afloop (perslucht gestuurd)	stuk	5509	3900.00	3500.00	10
Meerprijs transportband 20 cm breed, 3 m lang, traploos regelbaar	stuk	5510	14500.00	14500.00	10
Capaciteit 900-3000 potten per uur	stuk	5511	1060.00	1060.00	10
Meerprijs voor 1 stel verstelbare pothouders	stuk	5512	600.00	600.00	10
Meerprijs voor grondbak	stuk	5513	5775.00	5775.00	10
Meerprijs voor zakkenvulmachine	stuk	5514	7025.00	7025.00	10
Meerprijs voor kistenvulmachine met automaat	stuk	5515	2200.00	2200.00	10
Meerprijs voor potopzetter met afblazers	stuk	5516	20000.00	20000.00	12.5
Capaciteit 600-6000 potten per uur	stel	5517	785.00	785.00	12.5
Super pot- en ompotmachine "Java". Met 1 stel pothouders, 1 stel ringen, 1 boor tot 10 cm met plaat, 380 volt, 3-fasemotor.					
Meerprijs voor 1 stel zwenkwieren					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Super pot- en ompotmachine "Javo". Met 1 stel pothouders, 1 stel ringen, 1 boor tot 10 cm met plaat, 380 volt, 3-fasemotor.	stel	5518	1080.00	1080.00	12.5
Meerprijs voor 1 stel verstellbare pothouders	stuk	5519	1720.00	1720.00	12.5
Meerprijs voor aut. afloop pneumatisch zonder pothouders	stuk	5520	11200.00	11200.00	12.5
Meerprijs voor zakenvulmachine pneumatisch met 1 stel zakkenhouders	stuk	5521	2160.00	2160.00	12.5
Meerprijs voor potopzetter met afblazers	stuk	5522	3035.00	3035.00	12.5
Meerprijs voor potopzetter met afblazers en cylinder	stuk	5523	1100.00	1100.00	12.5
Meerprijs grondbak	stuk	5524			12.5
Meerprijs robots, op bedrijf vragen	stuk	5525	23225.00	23225.00	12.5
Type VV 1220	stuk	5526	4220.00	4220.00	12.5
Meerprijs pottenautomaat voor 1 rij	stuk	5527	105200.00	105200.00	10
Plantmachine (automatisch) voorzien van 12 grijpers voor het poten in setjes en potten. Capaciteit circa 10.000 planten per uur in setjes en 4.500 in potten.	stuk	5528	1660.00	1660.00	12.5
Meerprijs pottenaanvoerband op wielen f 4435,00	stuk	5529	27400.00	27400.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Pottenpersmachine "Dewa". Grondbak bandlengte 5,5 m. Elektromotor 380 V met vaste snelheid.	Type NM 71 Meerprijs voor traploos regelbare motor bij type NM	stuk	5530 5531	9075.00 1095.00	9075.00 1095.00	8 8
	Type NM 71, echter met brede zaalkorf	stuk	5532	10100.00	10100.00	8
	Meerprijs voor traploos regelbare motor bij type NM	stuk	5533	1085.00	1085.00	8
Pottenpersmachine "Dewa", grote machine, dubbele pottenpersmachine, dubbelwerkende mechanische zaaitoestellen en traploos regelbare motoren.	Type "Dewa-Vimax"	stuk	5534	43500.00	43500.00	8
Korte code voor aanpassingen en bijvoorbereid revisies van pot- en ompotmachines.			5535			20
Trayvulmachine hoofdzakelijk voor perkgoed. Inclusief 2 aan elkaar gekoppelde transportbanden een rotor en verdichtingsoptie.	Meerprijs pneumatische ontstapelkoker f 6660,00 Walsborstelset f 2030,00	stuk	5536	23300.00	23300.00	10
Vul/zaai/afstrooier/broeslijn, Ecocombi kompact. Traybreedte 40 cm. Ketting-baan 5,50 m. Incl. vario 450 grondaafvoer.	Meerprijs pneumatische stapelaar f 11400,00	stuk	5537	55400.00	55400.00	10
Plantmachine (automatisch). Voorzien van 10 grijpers voor het planten in setjes. Model FB, capaciteit circa 6.400 planten per uur.	Meerprijs extra opsteek-unit t.b.v. andere tray f 17300,00	stuk	5538	60500.00	60500.00	10
Plantmachine (automatisch) voorzien van 12 grijpers voor het poten in potten. Capaciteit circa 4.500 planten per uur.	Meerprijs uitloopband 2,30 m x 2,10 m f 5900,00	stuk	5539	87000.00	87000.00	10
Transportband 20 cm breed, 3 m lang, met cardanaandrijving.	meerprijs 6 m lang f 1375,-	stuk	5540	4475.00	4475.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Meerprijs volledig aut. zakkenaanhangautomaat, speciaal voor boomkwekerij.	stuk	5541	25000.00	25000.00	10
Pottenrobot. Voor het oprapen en neerzetten van rijen potten vanuit tabletten op een transportband. Wordt automatisch uitgevoerd. Prijsindicatie f 35000.00.	Prijs van het object op het bedrijf opvragen.	stuk	5542		12.5
Grondbunker "Heto". Inclusief 2 opvoerbanden.	Inhoud 25 m ³	stuk	5546	41000.00	41000.00
Grondbunker "Heto". Incl. 2 opvoerbanden.	Inhoud 35 m ³	stuk	5547	45000.00	45000.00
Tulpenkopmachine "Botman" zelfrijdend 11 pk. Excl. voorraadbak. Voldoet aan CE richtlijnen.	Meerprijs dubbel gebogen mes voor ruggen f 2250,00	stuk	5548	25250.00	25250.00
Tulpenkopmachine "potveer", opgebouwd op tractor. Incl. luchtafzuiging via ventilatoren naar een vloeistof dichte bak.	Meerprijs kopset voor ruggenteelt o.a. voor lelie's f 30000,00	stuk	5549	37000.00	37000.00
Tulpenkopmachine "Gulko". Zelfrijdend, 5 pk 4-takt benzinemotor, Jacobbladder voor bloemtransport, lossing door middel van 2 grote achterdeuren.	4 rijen, 1,42 m sporing, hydro-diepteregeling d.m.v. pomp op motor	stuk	5550	18800.00	18800.00
	5 rijen, 1,52 m sporing, hydro-diepteregeling	stuk	5551	19400.00	19400.00
	6 rijen, 1,72 m sporing, hydro-diepteregeling	stuk	5552	19700.00	19700.00
Roterende schijven Met diepte-instelling		stuk	5553	5250.00	5250.00
		stuk	5554	6045.00	6045.00
Afslagapparaat "Kos".		stuk	5555	5535.00	5535.00
Loofklapper "Van Hienen" met kruis, zwaar model.	8-delig	stuk	5556	7695.00	7695.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Aardappelrooimachine "Grimme". Volautomatisch, 1 rijg, grote hydraulische aangedreven rolbodembunker, aftakas met nokkenslippkoppeling.	Type HLS 750 NBR, bunkerinhoud 3500 kg	stuk	5558	68200.00	68200.00
Aardappelrooimachine "Wisen". Type RG-RO, 1 rij, inhoud 2500 kg.		stuk	5559	52500.00	52500.00
Aardappelrooier "Botman" voor 2 ruggen.		stuk	5560	9100.00	9100.00
Aardappellichter "Botman" model Mini, met afslagapparatuur, 1 rug.		stuk	5561	4950.00	4950.00
Aftakas voor rooier of lichter.		stuk	5562	300.00	300.00
Spruitenplukmachine "Alkemade".	Type M2000 voor inbouw, excl. aandrijving	stuk	5564	5300.00	5300.00
	Type M2000E aangedreven door elektromotor	stuk	5565	5750.00	5750.00
	Type M2000A aangedreven door aftakas	stuk	5566	6200.00	6200.00
	Type M2000DS met afsnij-inrichting, aftakas	stuk	5567	13100.00	13100.00
Spruitenoogstmachine, 2-rijig zelfrijdend met rupsbanden. Incl. bladafscheider autom. plukkoppen, stronkenverhakselaar, verwarming, verlichting. Bunker 2500 kg.	Meerprijs transportwagen f 10700,00	stuk	5568	154300.00	154300.00
Ontsmetdouche "Akerboom" ten behoeve van ontsmetten van bloembollen. Gemetaaliseerd.	2 x 1 stapegaasbakken 12 hoog	stuk	5569	7240.00	7240.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Ontsmetmachine "Akerboom" ten behoeve van ontsmetten van bloembollen.	Compleet met zeef en cycloon	5570	31200.00	31200.00	10
Ontsmetbakken voor kuubkisten "Akerboom".	Kistmaat 120 x 100 cm x 100 cm	5571	4725.00	4725.00	10
Roimachine "Sam" geschikt voor zowel bloembollen als peen. Roibek, root-oovoermat, schudder, trias, rollenbedaandrijving, uitzoekzeefbak en treeplanken.	Type CRM 110, artakas W 2400, mechanisch aangedreven, rooibekbreedte 110 cm	5572	35800.00	35800.00	10
Meerprijs voor schijventel inclusief 1 stel zijschijven, mech. verstelbaar	stuk	5573	3235.00	3235.00	10
Meerprijs voor lelewipper t.b.v. mech. aangedreven machine	stuk	5574	2450.00	2450.00	10
Type CRH 110, artakas W 2400, hydraulisch aangedreven, rooibekbreedte 110 cm	stuk	5575	57600.00	52200.00	10
Meerprijs voor schijventel inclusief 1 stel zijschijven, hydr.verstelbaar	stuk	5576	3700.00	4000.00	10
Meerprijs voor hydraulische leiemolen, mechanische diepte-instelling	stuk	5577	7200.00	7200.00	10

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Bloembollenrooimachine "Sam". Roobek met losse stijlenplaat, rooi-opvoermaat, schudder, trilas, rollenbedaandrijving, uitzoekzeefbak en treeplanken.	stuk	5578	32400.00	32400.00	10
Type TM 110 KK, aftakas W 2400, mechanisch aangedreven, rooibekbreedte 110 cm	stuk	5579	44700.00	44700.00	10
Type TH 110 KK, aftakas W 2400, hydraulisch aangedreven, rooibekbreedte 110 cm	stuk	5580	28000.00	28000.00	10
Rooimachine "Botman". Trillende rooibek en spijlengoot, hydraulische aandrijving met proportioneel regenventiel, Kubota 2-cylinder dieselmotor en dubbellicht.	stuk	5581	43900.00	43900.00	10
Rooimachine "Botman". Hydraulische klein-fustrooimachine met opvoermaat, zeefbak en krattenrek en met 22 pk dieselmotor.	stuk	5582	39200.00	39200.00	10
Rooimachine "Botman". Trillende rooibek, rooketting, rollenbed (6x), naschoning, spijlengoot, 2 w spoorbreedte, drukrol 70 cm breed, en mechanische schudder.	stuk	5583	19550.00	19550.00	10
Lelie-vorraadrooimachine "Van Hienen", hydraulisch, driepuntsophanging.	stuk	5584	25675.00	25675.00	10
Voor 1 rug, met afslagapparaat	stuk	5585	37500.00	37500.00	10
Voor 2 ruggen	stuk	5586	107000.00	110000.00	10
Narcissenrooimachine "Nobels". Hydraulisch met afschuiver en grondbreker met achterzeef.					
Bollenrooier Cebeco type BVTK 1335EH. Achter tractor. Hydraulisch. Zeefoppvakte 19,8 m ² . Inclusief kistenlift 2,5 ton.					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Rooimachine voor aardbei en aspergeplanten. Klein model met stuurbare as. Benodigd tractorvermogen circa 60 pk.	stuk	5587	35600.00	35600.00	10
Item code 5587, middelgroot model.	stuk	5588	51500.00	51500.00	10
Grootkistenvuller.	stuk	5590	7750.00	7750.00	10
Oogstverzamelaar "Pakpony", "We-em" met opneemwieljes en palletrek.	stuk	5593	17900.00	17900.00	10
Pluk-o-trac oogstmachine "Munckhof". Met mechanisch handbedienende plateaus (voorste en achterste).	Model M, type A, maximale plukhoogte 3,00 m	stuk	5595	40000.00	36400.00
Pluk-o-trac oogstmachine "Munckhof". Met mechanisch handbedienende plateaus (voorste en achterste) en 2 rollenbanen voor het verwijderen van de volle kist.	Model H, type A, maximale plukhoogte 4,25 m	stuk	5596	44700.00	40600.00
Meerprijs voor hydraulische of pneumatische snoei-installatie excl. scharen	stuk	5597	3530.00	3215.00	10
Meerprijs hydraulisch bedienende plateau en stuurbekrachtiging	stuk	5598	10700.00	9815.00	10
Meerprijs pneumatische snoeischaren + spiraalslangen	stuk	5599	3200.00	2900.00	12.5
Bomenrooimachine "Damcon", montage achter tweewielige tuinbouwtrekker, hydraulische achterwielaandrijving en stuurinrichting.	Type 2W-Select-30	5600	24700.00	24700.00	12.5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Bomenrooimachine "Damcon", montage achter 4-wiel aangedreven tuinbouwtrekker.	Type 4W>Select-30	stuk	5601	17750.00	17750.00
Bomenrooimachine "Damcon", voor vaste aanbouw voorop of achter een trekker en in de 3-puntshefinstallatie.	Type Select-50	stuk	5602	22500.00	22500.00
Bomenrooimachine "Damcon", voor vaste aanbouw achter een trekker en in de 3-puntshefinstallatie.	Type Select-80	stuk	5603	24500.00	24250.00
Meerprijs voor een oliepomp en tank met slangaansluitingen		stuk	5604	1850.00	1650.00
Hydroklem/schudder "Damcon".	Geschikt voor Select-30, 50 en 80	stuk	5605	6750.00	6750.00
Bindmachine "Raspe", compleet met elektromotor 220 V, 3 meter kabel met stekker.		stuk	5607	8700.00	8595.00
Bindmachine "Olimex" met elektromotor, inclusief onderstel.	Type B.K.E. solobinder Type B.G.E. solobinder Type B.G.E.D. solobinder Type B.B.M. solobinder	stuk stuk stuk stuk	5608 5609 5610 5611	5875.00 5875.00 8230.00 8450.00	5875.00 5875.00 8230.00 8450.00
Pneumatische snoeiapparaat "Yotex". Stationaire installatie met waterafscheider en automatische schakelaar. Compressor met 3 kW el. motor en 300 ltr. persluchttank	Type GC 520, capaciteit 650 ltr./min. 14 ato	stuk	5617	4150.00	4150.00
Pneumatische snoeiapparaat "Yotex". Stationaire installatie met waterafscheider en automatische schakelaar. Compressor met 4 kW el.motor en 500 ltr. persluchttank	Type GC 650, capaciteit 650 ltr./min. 15 ato	stuk	5618	5250.00	5250.00
Pneumatische snoeiapparaat "Yotex". Verplaatsbare installatie. Exclusief persluchttank. Compressor met 3,5 pk benzinemotor Honda. Op 2-wielig onderstel.	Type GC 207 H, capaciteit 190 ltr./min.	stuk	5619	3975.00	3975.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Verplaatsbare installatie. Exclusief persluchttank. Compressor met 5,0 pk benzinemotor Honda. Op 2-wielig onderstel.	Type GC 210 H, capaciteit 370 ltr./min.	stuk	5620	5275.00	5275.00
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Verplaatsbare installatie. Exclusief persluchttank. Compressor met 11,0 pk benzinemotor Honda. Op 2-wielig onderstel.	Type GC 220 H, capaciteit 900 ltr./min.	stuk	5621	10500.00	10500.00
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Verplaatsbare installatie. Exclusief persluchttank. Compressor met 11,0 pk dieselmotor Kubota. Op 2-wielig onderstel.	Type GC 220 DM, capaciteit 900 ltr./min.	stuk	5622	16150.00	16150.00
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex" op 2-wielig onderstel en compressor met 2 vaste tanks a 650 ltr. p/st. Aandrijving via tractor.	Type GC 280, capaciteit 1000 ltr/min.	stuk	5623	9950.00	9950.00
Voetjesrooier "V.d. Top", 2 zijdige afvoer en bediening met 2 rijsnaheden. Elektrische bediening.	Type RB 944	stuk	5637	15000.00	15000.00
Voetjesrooier "V.d. Top". Zie 5637, doch elektronische bediening.		stuk	5638	18700.00	18700.00
Voetjesrooimachine "V.d. Top", zelfrijdend, ten behoeve van rooien van afgesneden voetjes na mechanisch oogsten van champignons. Is aan 1 zijde te bedienen.	Type VRH 200, 24 Volt, afvoer van voetjes naar zijkant van bed	stuk	5639	6400.00	6400.00
	Type VRM 200, 24 Volt, afvoer van voetjes naar het middenpad	stuk	5640	10600.00	10600.00
Kopvulmachine voor verse compost. !!! verouderd !!! niet meer op boeken.	Met rubbertransportband in vulbak	stuk	5641	24900.00	24900.00
		stuk	5642	27025.00	27025.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR.
Kopvulmachine voor geente of doorgroeide compost, compleet met afdekwagen, koppelslede, trekslede, insteekbuis en as ten behoeve van bevestiging afdekdoek.	Personen door middel van rollen	stuk	5643	29100.00	29100.00
Kopvulmachine voor doorgroeide compost en dekaarde in een en dezelfde werkgang. Afmetingen: 7,7 x 2,5 x 3,5 m.	Compleet met afdekdoek, trekslede en insteekbuis	stuk	5644	150000.00	150000.00
Lichte afdekmachine.	Type 134.900, zelfrijdende uitvoering	stuk	5645	8910.00	8910.00
Gecombineerde opruw-egaliseermachine "Christiaens". Wordt gebruikt om gelijkmatige vluchten te krijgen in de champignonteelt.	Type 850, zelfrijdende uitvoering	stuk	5647	7850.00	6800.00
Gecombineerde opruw-egaliseermachine "V.d. Top". Met pennenas om op te ruwen en lintrol om te egaliseren. Heen opruwen en terug egaliseren.	Machinelift voor alle oogstmachines met zelfrijdend telescopische hefinstallatie met kabeltrommelhaspel en elektromotor. Type TVL 86.	stuk	5648	8700.00	8700.00
Machinelift voor alle oogstmachines met zelfrijdend telescopische hefinstallatie met kabeltrommelhaspel van 30 m. f 1395,00	Meerprijs voor zelfoprolrichting met kabelhaspel van 30 m. f 1395,00	stuk	5649	7000.00	7000.00
Machinelift, elektrisch "Muncko". Gesloten frame, zelfremmende hismotor, RVS hanskabels, 24 V afstandsbediening en ondergebouwde kabelhaspel.	Type ML 88, inclusief kleine wagen	stuk	5650	7725.00	6985.00
Machinelift/intrekleer voor het intrekken van compost en dekaarde in de champignonteelt. Oproldoorn, eenarmig. Kan aan lift gekoppeld worden. Aandrijving door middel van remmotor-reductor.	stuk	5651	11000.00	11000.00	15-0
Oproldoorn vierarmig.	stuk	5652	4750.00	4750.00	15-0
Oproldoorn vijfarmig.	stuk	5656	15700.00	15700.00	15
	stuk	5657	16500.00	16500.00	15

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Trekier-liftcombinatie "Munkhof". RVS hijs - en intrekkabels, opklap - en afneembaar hefplateau, afneembare 1 armige lierrol en ondergebouwde kabelhaspel.	Type TLC, 24 V afstandbediening	stuk	5659	14300.00	13200.00
Entmachine "Munko". Hydraulisch instelbare aandrukrol, 24 V stuurstroom met centrale besturingskast, traploos regelbare rijsnelheid, beide zijden noodstop	Type EM 86, inclusief kantelbare machine wagen	stuk	5662	12500.00	11000.00
Entmachine "Munko". Hydraulisch instelbare aandrukrol, 24 V stuurstroom met centrale besturingskast, traploos regelbare rijsnelheid, beide zijden noodstop	Type EM 87, inclusief kantelbare machine wagen	stuk	5663	13500.00	12300.00
Kantensnijmachine "V.d. Top". Alvorens met de champignonnoogstmachine te werken, worden met deze zelfrijdende machine de kantjes afgesneden.	Type KS 86, champignons worden aan beide zijden van bed in bak opgevangen	stuk	5665	7300.00	7300.00
Champignonnoogstmachine "V.d. Top". Grote ronde frontborstel, afvoer naar beide zijden. Is geheel aan zijkant te bedienen. Meerprijs koppelwisselsysteem f 875,00.	Type 855-265, stuurstroomcircuit 24 Volt	stuk	5666	25300.00	25300.00
Champignonnoogstmachine "V.d. Top". Met doorloopende meeneeminstelling door middel van borstelband, afvoer naar beide zijden. Is geheel aan zijkant te bedienen.	Type 905 E, stuurstroomcircuit 24 Volt	stuk	5667	30700.00	30700.00
Doekenpoetsmachine "Munko", dubbele sproei-leiding, uitneembare oproldoorn, 24V bediening, knijpkaan en beide zijden noodstop.	Type DPM 88	stuk	5668	5725.00	5130.00
Doekenpoetsmachine met borstels "Christiaens". Wordt gebruikt voor het reinigen van kweekketten ten behoeve van champignoncultuur.	Type 150.250	stuk	5669	5800.00	5800.00
Auberginesorteremachine "Vito Rotomatic". Rechts model		stuk	5670	48900.00	43995.00

OMSCHRIJVING

	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Auberginesortermachine "Vito Rotomatic".	Links model	5671	51000.00	45995.00	8
Auberginesortermachine "Aweta".	Type E 8, links model	5672	45500.00	45500.00	8
Augurkensortermachine "Europa Perfect". Sortermaat 22 - 50 mm.	Type JR 5 K, 3 sorteringen, 3 afvoerbanden	5674	18000.00	16100.00	8
Foliewikkelmachine voor karren en pallets. Incl. motor en draaiplateau. Prijsindicatie: f 5000,00 tot 30000,00. als rechts model.	Prijs object op bedrijf opvragen	5675	21500.00	19600.00	8
Komkommersorterteermachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	Type E 8 Type GS 7 Type GS 9	5681 5682 5683	44300.00 85000.00 91500.00	44300.00 85000.00 91500.00	8
Komkommersorterteermachine "Vito". Zowel links als rechts model.	Met opvoerband	5684	20700.00	19750.00	8
Paprikapoetsmachine "Aweta".	Type Rotomatic Vario, met verl. band	5685	52200.00	49750.00	8
Paprikapoetsmachine "Aweta".	Type Rotomatic, met opvoerband	5686	45600.00	43500.00	8
Krimp-sealmachine "Vito" combi voor komkommer.		5687	44800.00	40000.00	8
Sealmachine "Vito" voor komkommer. !!! verouderd !!!		5688	27000.00	27000.00	8
Paprikasorterteermachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	Type G3 8	5689	63000.00	63000.00	8
Paprikapoetsmachine "Aweta".		5690	6500.00	6500.00	8
Paprikasorterteermachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	Type G2 6	5691	43500.00	43500.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Paprikasorteerder, bijvoorbeld Grefea type MSE 2000 CP2. Rechte opstelling 6 maatuitgangen, incl. lang/kort programma.	Meerprijs voor een haakse opstelling f 1700,00	stuks	5853	82000,00	82000,00
Meerprijs code 5853: 9 maatuitgangen.		stuks	5854	12500,00	12500,00
Meerprijs code 5853: mechanische vuller. Meestal 6 of 9 vullers. Let op ! aantal vullers x f 900,00		stuks	5855	900,00	900,00
Meerprijs code 5853: elektronische vuller. Meestal 6 of 9 vullers. Let op ! aantal vullers x f 2350,00		stuks	5856	2350,00	2350,00
Boslijn BTM T 4000. Modulair opgebouwd, 3 oplegplaatsen.	Meerprijs 2e binder f 6500,00 Meerprijs oplegplaats f 1850,00	stuks	5857	35000,00	35000,00
Paprikasortertermachine "Impala". Zowel links als rechts model.	Kelto, Standaard + latband Kelto, Super + latband Kelto, Jumbo + latband	stuks	5692 5693 5694	33200,00 37500,00 42500,00	33250,00 37500,00 42500,00
Tomatenkleurensorteermachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	N 3	stuks	5695	67000,00	67000,00
Tomatenkleurengewicht sorteermachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	KG2-12 HOH 795 KG2-16 HOH 795 KG3-12 HOH 795 KG3-14 HOH 795 KG3-16 HOH 795 KG4-12 HOH 795 KG4-16 HOH 795	stuks	5696 5697 5698 5699 5700 5701 5702	119100,00 133100,00 141500,00 149600,00 157700,00 161800,00 180200,00	119100,00 133100,00 141500,00 149600,00 157700,00 161800,00 180200,00
Grofvlezig tomaten sorteermachine "Greefa". Zowel links als rechts model. Lengte 600 cm. Met 2 meetrollen. !! verouderd !!!	Inclusief roterende sorteerafhaaptafel met een diameter van 150 cm	stuks	5703	9950,00	9950,00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Tomaten sorteermachine, elektrisch, verouderde modellen. Dus geen kleurensorteermachines.	Laatst bekende prijzen	stuk	5704	8500.00	8
Spruitensorteermachine "Europa Perfect". Trapsorteermachine 120 cm breed (2 x 60 - 100 cm). 4 sorteringen voorzien van dubbel drijfwerk. Exclusief zeven.	Type EU 800	stuk	5705	59400.00	52000.00
Spruitensorteermachine "Europa Perfect". Trapsorteermachine 160 cm breed (2 x 80 - 100 cm). 4 sorteringen voorzien van dubbel drijfwerk. Exclusief zeven.	Type EU 800	stuk	5706	63000.00	61200.00
Aardappelsorteermachine "Europa Perfect". Elevator met vaste stortbak, 3 boven elkaar geplaatste zeven en rollenleesband "staand" werken. Zonder zeven.	Model EU ACS 80 ZW 3 plaats, zeeafmeting 80 x 75 cm, capaciteit + 6 ton/uur	stuk	5707	23300.00	21200.00
Aardappelsorteermachine "Europa Perfect". Elevator met vaste stortbak, 3 boven elkaar geplaatste zeven en rollenleesband "zittend" werken. Zonder zeven.	Model EU RT 80 ZW 3 plaats, zeeafmeting 80 x 100 cm, capaciteit + 6 ton/uur	stuk	5708	27300.00	24800.00
Koolsorteermachine "Europa perfect". 5 sorteringen.		stuk	5931	15800.00	15800.00
Witlofwortelenreinigingsmachine "Schouten". Schudzeef 1300 x 1500 mm, met een rollenunit, RVs staLEN rollen.		stuk	5709	16000.00	16000.00
Witlofwortelenreinigingsmachine "Schouten". Elevator 1000 x 1400 mm, met regelbare snelheid 1 : 2.		stuk	5710	5760.00	5760.00
Fruit sorteermachine "Greefa". Twee verdeelbanden, band: 3 m, met stortbak en borstel. Zowel links als rechts model.	Type A3/AE	stuk	5711	14500.00	13075.00
Fruit sorteermachine "Greefa". Met stortbak en borstel. Zowel links als rechts model. !!! verouderd !!!	Type A4	stuk	5712	9625.00	9625.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Fruit sorteermachine "Tesso". 2-banige gewichts sorteermachine TES 2, 6 st. weegsecties, 6 afvoerbanden. !! verouderd !!!	stuk	5713	37600.00	37600.00	8
Fruit sorteermachine "Tesso". 3-banige gewichts sorteermachine TES 3, 6 st. weegsecties, 6 afvoerbanden. !! verouderd !!!	stuk	5714	44600.00	44600.00	8
Kistenlift "Vito", incl. kantelaar. Wordt o.a. gebruikt bij het sorteren van komkommers.	stuk	5715	10000.00	10000.00	8
Combinatie sorteerd voor appels en peren. Tweesporen machine, bijvoorbeeld Greefa type MSE 2000 CPA 2. Met 9 maatuitgangen, 2 passer elementen 80 cm.	Excl. meet systeem. Voor extra optie's zie codes 5917 t/m 5923	stuk	5915	95900.00	95900.00
Combinatie appel en perensorteerder. 4 sporen machine, bijvoorbeeld Greefa type MSE 2000 CPA 4. 9 maatuitgangen, 2 passeelementen van 80 cm breed.	Excl. meet systeem. Voor extra optie's zie codes 5917 t/m 5923	stuk	5916	122600.00	122600.00
Meerprijs optie code 5915 en 5916: afraaptafels (hout) afm. 80 x 63 cm met jukken.	stuk	5917	320.00	320.00	8
Meerprijs code 5915 en 5916: kleurensortering.	Type PKKL, inclusief aan-en afvoersysteem boven elkaar gemonteerd	stuk	5918	11000.00	11000.00
Klein kistenlediger semi-automatisch "Greefa". Capaciteit: tot maximaal 200 stuks 20 kg kisten per uur.	stuk	5718	19200.00	19200.00	8
Meerprijs code 5915 en 5916: verpakkapparatuur via accumulerende verpakbanden 200 x 50 cm.	Prijs 350 x 50 cm f 4050,00	stuk	5919	3600.00	3600.00
Meerprijs code 5915 en 5916: aanvoer via waterdumper met afzinkvoorraad kistenhouder (ledigen van de kisten d.m.v. een heftruck).	stuk	5920	28500.00	28500.00	8
Meerprijs code 5915 en 5916: droger bestaande uit 26 rollen en borstels afm. 210 x 55 x 80 cm. Met ventilator, sproeisectie en vruchtentendoorvoer.	Wordt in combinatie met code 5929 gebruikt. Meerprijs type CPA 4 f 3000,00	stuk	5921	22000.00	22000.00

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Meerprijs code 5915 en 5916: grootkistenlediger. Type HD 1211. Maximale kistgrootte: 125 x 125 x 90 cm. Maximaal hefvermogen: 500 kg.	Prijs voor type HD 1210 <i>f 16000,00</i>	stuk	5922	18000.00	18000.00	8
Meerprijs code 5915 en 5916: Schijfjesleesbaan model SB.		stuk	5923	7000.00	7000.00	8
Grootkistenlediger "Greefa". Geschikt voor kisten van maximaal 125 x 125 x 90 cm. Hefvermogen 500 kg. Incl. hoogteaanpasser en rollietjesafvoer met borstel.	Meerprijs voor schijfjes- leesband <i>f 7000,00</i>	stuk	5719	18000.00	18000.00	8
Grootkistenlediger, hydraulisch "Tesso". Aandrijving motor 220/380 Volt. Afmeting lediger 1,80 x 1,80 m. !!! uit productie !!!	Type HKD 60/100	stuk	5720	14000.00	14000.00	8
Kuubkistenkantelaar hydraulisch voor bloembollen. Werkbreedte 125 cm.	Meerprijs zij-inrij-kan- telar <i>f 595,00</i>	stuk	5721	9100.00	8750.00	8
Stortbunker, onder andere voor bloembollen.	Lengte 3 m breedte 0,8 m	stuk	5722	12200.00	11750.00	8
Poetsmachine "Greefa" met vlokke band naast de poetsier, beiden gemonteerd op rails, zonder stort- bak en ventilator. Geschikt voor appel en tomaten.	Type PD 8 x 55, vlokke band 100 x 55 cm	stuk	5723	9900.00	9900.00	8
Radijspoelmachine "Brinkman". Gegalvaniseerd, inclusief vuilwaterbak en kistenrek.	Type PD 8 x 70, vlokke band 100 x 70 cm Type PD 8 x 110, vlokke band 100 x 110 cm	stuk	5724	20500.00	20500.00	8
Olimex rosematic. Volautomatische rozenbosmachine met camera-meting en status-monitor. Hoofdframe met 6 stations.	Type rollenbaan	stuk	5725	17200.00	17200.00	8
Peenspoelmachine "Europa Perfect", 2 snelheden, capaciteit 2 ton per uur, 150 kg waterverbruik.	Meer of minderprijs per station <i>f 33500,00</i>	install	5727	4750.00	4750.00	10
	Type EU 630 E	stuk	5728	13000.00	12000.00	10
		stuk	5729	301000.00	301000.00	8-0
		stuk	5730	7340.00	7125.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Bloemenverwerkingsmachine "Olimex". Uitvoering met aluminium bakken, inclusief binden/snijden, exclusief afvoerband en opvangbak.	Type BKBAJB, enkelzijdig, 2 tafels	stuk	5731	24000.00	24000.00
	Type BKBAJB, enkelzijdig, 3 tafels	stuk	5732	24900.00	24900.00
	Type BKBAJB, enkelzijdig, 4 tafels	stuk	5733	26200.00	26200.00
	Type BKBAJB, dubbelzijdig, 2 tafels	stuk	5734	34000.00	34000.00
	Type BKBAJB, dubbelzijdig, 3 tafels	stuk	5735	35000.00	35000.00
	Type BKBAJB, dubbelzijdig, 4 tafels	stuk	5736	36500.00	36500.00
	Type BKBAJB, enkelzijdig, 2 tafels	stuk	5737	83400.00	83400.00
Bloemenverwerkingsmachine "Olimex". Uitvoering met aluminium bakken, inclusief binden/snijden, automatisch inpakken, exclusief afvoerband en opvangbak.	Type BKBAJB, enkelzijdig, 3 tafels	stuk	5738	84500.00	84500.00
	Type BKBAJB, enkelzijdig, 4 tafels	stuk	5739	85700.00	85700.00
	Type BKBAJB, dubbelzijdig, 2 tafels	stuk	5740	99900.00	99900.00
	Type BKBAJB, dubbelzijdig, 3 tafels	stuk	5741	102100.00	102100.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Bloemenverwerkingsmachine "Olimex". Uitvoering met aluminium bakken, inclusief binden/snijden, automatisch inpakken, exclusief afvoerband en opvangbak.	Type BKBAJB, dubbelzijdig, 4 tafels	stuk	5742	103600.00	103600.00
Bloemenverwerkingsmachine "Olimex". Uitvoering met aluminium bakken, inclusief binden/snijden, computergestuurde op-/afstelling, exclusief afvoerband en opvangbak.	Type BKBAJB, 2 tafels 3 tafels 4 tafels	stuk stuk stuk	5743 5744 5745	43200.00 56200.00 66500.00	43200.00 56200.00 66500.00
Bloembollenkopmachine van de Sluis. Zelfrijden.	Spoorbreedte 1,50 m	stuk	5746	26000.00	26000.00
Rozensorteermachine "Olimex". 1 vaste snelheid, inclusief 1 afsnijmes.	Type MAXI 115, enkele tasters, 5 sorteringen	stuk	5747	15100.00	15100.00
Type MAXI 115, enkele tasters, 6 sorteringen	Type MAXI 115, enkele tasters, 6 sorteringen	stuk	5748	17100.00	17100.00
Type MAXI 115, enkele tasters, 7 sorteringen	Type MAXI 115, enkele tasters, 7 sorteringen	stuk	5749	18300.00	18300.00
Type MAXI 115, enkele tasters, 8 sorteringen	Type MAXI 115, enkele tasters, 8 sorteringen	stuk	5750	19500.00	19500.00
Type MAXI 115, dubbele tasters, 5 sorteringen	Type MAXI 115, dubbele tasters, 5 sorteringen	stuk	5751	17100.00	17100.00
Type MAXI 115, dubbele tasters, 6 sorteringen	Type MAXI 115, dubbele tasters, 6 sorteringen	stuk	5752	19400.00	19400.00
Type MAXI 115, dubbele tasters, 7 sorteringen	Type MAXI 115, dubbele tasters, 7 sorteringen	stuk	5753	20900.00	20900.00
Type MAXI 115, dubbele tasters, 8 sorteringen	Type MAXI 115, dubbele tasters, 8 sorteringen	stuk	5754	22200.00	22200.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Rozensortertermachine "Olimex". 2 oplegplaatsen, 2 snelheden, inclusief 2 afsnijmessen. Prijs per mes f 1850,00.	Type SUPER 120, enkele tasters, 5 sorteringen	stuk	5755	25500.00	25500.00
	Type SUPER 120, enkele tasters, 6 sorteringen	stuk	5756	26400.00	26400.00
	Type SUPER 120, enkele tasters, 7 sorteringen	stuk	5757	28100.00	28100.00
	Type SUPER 120, enkele tasters, 8 sorteringen	stuk	5758	31500.00	31500.00
	Type SUPER 120, dubbele tasters, 5 sorteringen	stuk	5759	27500.00	27500.00
	Type SUPER 120, dubbele tasters, 6 sorteringen	stuk	5760	28600.00	28600.00
	Type SUPER 120, dubbele tasters, 7 sorteringen	stuk	5761	30500.00	30500.00
	Type SUPER 120, dubbele tasters, 8 sorteringen	stuk	5762	34200.00	34200.00
Rozensortertermachine "Olimex". 2 oplegplaatsen, 2 snelheden, inclusief 2 afsnijmessen.	Type MIDI 69 1/2, enkele tasters, 4 sorteringen	stuk	5763	10000.00	10000.00
	Type MIDI 69 1/2, enkele tasters, 5 sorteringen	stuk	5764	11400.00	11400.00

OMSCHRIJVING

		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Rozensorteermachine "Olimex". 1 vaste snelheid, inclusief 1 afsnijmes.	Type MIDI 69 1/2, enkele tasters, 6 sorteringen	stuk	5765	11600.00	11600.00	8
Rozensorteermachine "Olimex". 2 oplegplaatsen, 2 snelheden. Meerprijs 1 mes f 1850,- Meerprijs 2 messen f 3675,-	Type SUPER MIDI 80, 4 sorteringen	stuk	5766	20700.00	20700.00	8
	Type SUPER MIDI 80, 5 sorteringen	stuk	5767	22000.00	22000.00	8
	Type SUPER MIDI 80, 6 sorteringen	stuk	5768	23000.00	23000.00	8
Rozensorteermachine "Olimex" SUPER 120. 1 tafel en regelbare snelheid. Meerprijs afsnijmes f 1850,-.	Type SUPER 120, enkele tasters, 6 sorteringen	stuk	5769	20400.00	20400.00	8
	Type SUPER 120, enkele tasters, 7 sorteringen	stuk	5770	21900.00	21900.00	8
	Type SUPER 120, dubbele tasters, 6 sorteringen	stuk	5771	22600.00	22600.00	8
Rozensorteermachine "Olimex" SUPER 120. 1 tafel, exclusief afsnijmes en regelbare snelheid. Meerprijs 1 mes f 1850,-.	Type SUPER 120, dubbele tasters, 7 sorteringen	stuk	5772	24300.00	24300.00	8
Meerprijs computer voor rozensorteermachine "Olimex".	T/m 6 sorteringen (= 5 lengten)	stuk	5773	6400.00	6400.00	8
Automatische verpakkingsmachine "Olimex".	Type AVM 90, automatisch verpakken tot 90 cm foliebreedte	stuk	5775	26500.00	26500.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Automatische verpakkingsmachine "Olimex".	stuk	5776	29800.00	29800.00	8
Type AVM 125, automatisch verpakken tot 125 cm foliebreedte	stuk	5777	13000.00	13000.00	8
Emmer vulmachine "Olimex". Inclusief emmerontstapelaar. Type EVM.	stuk	5778	8350.00	8350.00	8
Emmer vulmachine "Olimax". Inclusief emmerontstapelaar. Type EVM.	stuk	5779	31500.00	31500.00	8
Meerprijs bufferband 5.250,-, meerprijs chrysainjectie 3.100,-	stuk	5780	19700.00	19700.00	8
Chrysantenbosmachine 123 oogstband "Brinkman".	stuk	5781	25300.00	22000.00	8
Chrysantenbosmachine 121 oogstlijn "Brinkman".	stuk	5782	52000.00	52000.00	8
Trosanjerbosmachine 101, "Brinkman", 380 V.	stuk	5858	55000.00	55000.00	8
Chrysantenbosmachine T124 met oogstband	stuk	5859	17000.00	17000.00	8
Chrysantenverwerkingsmachine BTM T124. PLC gestuurde oogstlijn incl. oogstbanduittreksysteem, knippen, ontbladeren, hoezensteun en vuilafvoer met kneuzer.	stuk	5783	16150.00	14150.00	10
Knipautomaat voor chrysanten. Rijdt onder het gewas door. 6 of 7-rijig.	stuk	5784	37000.00	37000.00	8
Ontbolmachine "Potveer" met toeverband van 1,50 m.	stuk	5785	5325.00	5325.00	8
Universele bosmachine T 2000 "Brinkman".	stuk	5786	5675.00	5675.00	8
Elastiek binder "Olimex". Inclusief onderstel.	stuk	5787	7950.00	7950.00	8
Type BBM	stuk	5788	8450.00	8450.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Bloembollensorteermachine "Europa Perfect". Uitloophoogte 550 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm (links of rechts).	stuk	5789	16300.00	14400.00	8
Type EU 007, 4 plaats met 5 trillende afvoerbakken stortbak	stuk	5790	17400.00	16850.00	8
Type EU 107, 6 plaats met 7 trillende afvoerbakken stortbak	stuk	5791	15200.00	14750.00	8
Type EU 010, 4 plaats met 5 trillende afvoerbakken invoertrechter	stuk	5792	18300.00	17800.00	8
Type EU 110, 6 plaats met 7 trillende afvoerbakken invoertrechter	stuk	5793	17000.00	16500.00	8
Type EU 018/025, 4 plaats met 5 afvoerbandjes	stuk	5794	20500.00	19900.00	8
Type EU 116/117, 6 plaats met 7 afvoerbandjes	stuk	5795	28400.00	27600.00	8
Bloembollensorteermachine "Europa Perfect". Uitloophoogte 900 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm. Centraal aangedreven afvoerbandjes zonder elevator.					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Bloembollen sorteermachine "Europa Perfect". Uitloophoogte 900 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm. Eigen (motor) aandrijfsysteem zonder elevator.	Type EU 018/025 E, 4 plaats met 5 afvoerbandjes	stuk	5796	19400.00	18875.00
	Type EU 116/117 E, 6 plaats met 7 afvoerbandjes	stuk	5797	28000.00	27750.00
	Type EU 120 E, 8 plaats met 9 afvoerbandjes, 2 aandrijfsystemen	stuk	5798	35800.00	34800.00
Bloembollen sorteermachine ARD, 130x200	Meerprijs met sproei-installatie (2 sproeien) f 1550,- Meerprijs dwarsafvoerband f 2580,00	stuk	5799	36500.00	36500.00
Bloembollenpelmachine "Europa Perfect". Omkeerschakeling door vertragsmotor, instelbare hoogte en schuинte, 2 vaste en 2 gerende zwenkwielen.	Type EU G 16, 16 rubberen rollen, exclusief sproei-installatie	stuk	5800	20400.00	19800.00
Bloembollenpelmachine "Europa Perfect". Verstelbare RVS stalen en rubberen rollen, regelbare snelheid. Inclusief sproei-installatie.	Type EU 821 GT 9, 5 rubberen rollen en 4 stalen rollen, regelbare snelheid	stuk	5801	12000.00	10900.00
	Type EU 822 GT 15, 8 rubberen rollen en 7 stalen rollen, regelbare snelheid	stuk	5802	20400.00	19800.00
	Type EU 823 GT 23, 12 rubberen rollen en 11 stalen rollen, regelbare snelheid	stuk	5803	26300.00	25500.00

OMSCHRIJVING

		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Bloembollenpelmachine "Europa Perfect". Verstelbare RVS staten en rubberen rollen, regelbare snelheid. Inclusief sproei-installatie.	Type EU 824 GT 30, 16 rubberen rollen en 14 staten rollen, regelbare snelheid	stuk	5804	32500.00	31500.00	12.5
Bloembollenpoetsmachine "Europa Perfect". Zogenaamde minipoetser, uitsluitend met rubberen vingerbed met verend kokosbed.	Type EU 630 1, breedte 500 mm	stuk	5805	7700.00	7450.00	12.5
	Type EU 630 1, breedte 1000 mm	stuk	5806	9500.00	9250.00	12.5
Bloembollenband - poetsmachine ten behoeve van freesia's "Europa Perfect". Gemonteerd op schudzeef, elektronisch regelbaar.	Type EU 625, breedte 650 mm	stuk	5807	8900.00	8650.00	12.5
Selectiewagen voor de bollenteelt. Zogenaamde ziek zoekwagen. Zelfrijdend met ca 2,9 kw Honda motor. Verstelbare hoogte.	Spoorbreedte 1,50 m	stuk	5808	7300.00	7300.00	8
Bloembollenpelcombine "Europa Perfect". Zonder voorsortering met trillende invoerbak met spijlenzeef, traploos regelbaar.	Type EU 630 4	stuk	5809	11100.00	10750.00	12.5
	Type EU 630 5, met onderband in de lengte uitstekend	stuk	5810	14600.00	14150.00	12.5
Bloembollenpelcombine - poetsmachine "Europa Perfect". 2 sorteermaten met oversortering, mobiele vingerhoedsbed op frame verend instelbaar kokos borstelbed.	Type EU 636 1, 500 mm breed, zeefmaat 620 x 610 mm	stuk	5811	23400.00	23400.00	12.5
Bloembollenpel - poetsmachine "Europa Perfect". 2 sorteeringen met oversortering, mobiel vingerpoetsbed op frame verend instelbaar kokos borstelbed.	Type EU 640 1, 1000 mm breed, dubbele zeefmaat 620 x 610 mm	stuk	5812	27600.00	27575.00	12.5
Lelie - schubmachine		stuk	5813	15100.00	15100.00	12.5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Schud-/trilzeef "Europa Perfect". In hoogte verstelbaar van 1000/1500 mm op 2 bok - en 2 geremde zwenkwielden, exclusief zeven. Incl. 2 afvoerbanden met centrale aandrijving.	Type EU 701 1, afmeting 1000 x 650 mm Type EU 701 4, afmeting 2500 x 650 mm	stuk stuk	5814 5815	8600.00 9600.00	7300.00 8400.00
	Type EU 018 2, meerprijs 2 afvoerbanden met centrale aandrijving	stuk	5816	3860.00	3750.00
	Type EU 705 2, afmeting 1500 x 1000 mm en EU 018 3	stuk	5817	12200.00	12100.00
	Type EU 705 3, afmeting 2000 x 1000 mm en EU 018 3	stuk	5818	14600.00	14180.00
	Type EU 705 4, afmeting 2500 x 1000 mm en EU 018 3	stuk	5819	15900.00	15400.00
Schud-/trilzeef "Europa Perfect". In hoogte verstelbaar, 2 bok - en 2 geremde zwenkwielden, exclusief zeven, inclusief 2 afvoerbanden met centrale aandrijving.	Meerprijs per afvoerband van 50 x 200 cm f 3500,00	stuk	5820	34000.00	34000.00
Schud en trilzeef "Compas" type 130, met rollenuit. Geschikt voor tulpen en leliebollen.	Type EU 406 1, leesband 600 mm breed, stortbakband 1500 x 600 x 900 mm	stuk	5821	7900.00	6400.00
Leesband "Europa Perfect". In schuine en hoge instelbaar op geremde wielen. Met stortbakband. Leesband elektronisch regelbaar. Uitgevoerd met frequentieregeling.	Type EU 406 4, leesband 600 mm breed, stortbakband 2500 x 600 x 900 mm	stuk	5822	8200.00	7980.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Leesband "Europa Perfect". In schuine en hoge instelbaar op gerende wielen. Met stortbakband. Leesband elektronisch regelbaar. Uitgevoerd met frequentieregeling.	Type EU 406 6, leesband 600 mm breed, stortbakband 3500 x 600 x 900 mm	stuk	5823	9600.00	8400.00
Leesband "Europa Perfect". Elevator-leesband-/doseerbando. Rechte elevator voorzien van ondersteuningspoten op 4 gerende zwenkwelen. Regelbare snelheid. Uitgevoerd met frequentieregelingen.	Type EU 423 1, afmeting 1500 x 600 x 900 mm	stuk	5824	10300.00	9980.00
	Type EU 423 3, afmeting 2500 x 600 x 900 mm	stuk	5825	11300.00	10970.00
	Type EU 423 5, afmeting 3500 x 600 x 900 mm	stuk	5826	11390.00	11000.00
Leesband/elevator met voorsortering	werkbreedte:80 cm	stuk	5866	18900.00	18900.00
Lose elevator "Europa Perfect". Standaard met invoerband en 4 zwenkwelen geremd uitgevoerd.	Type EU 505 4, 500 mm breed uitstort 1220 mm	stuk	5827	8200.00	7980.00
	Type EU 509 4, 1000 mm breed uitstort 1220 mm	stuk	5828	11000.00	10690.00
	Type EU 505 4, 500 mm breed, uitstort 1550 mm	stuk	5829	8100.00	7860.00
	Type EU 509 4, 1000 mm breed, uitstort 1550 mm	stuk	5830	11000.00	10630.00
Kistenvuller, dubbel met L & R band "Antho". Gegalvaniseerd.	Met opbouwunit voor 3 kisten	stuk	5831	17300.00	16800.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Doseerbunker "Europa Perfect". Traploos regelbaar door kogelvairspeedmotor 380V. 2 vaste en 2 geremde zwenkwelen.	Type EU 590 3, 2500 x 800 mm	stuk	5832	8100.00	7850.00
	Type EU 591 4, 3000 x 1000 mm met knik	stuk	5833	9800.00	9500.00
Doseerbunker "compos". Voor het leegstorten van M3-kisten. Kistenmaat: 100 x 250 cm.	Meerprijs kistenmaat 120 x 300 cm f 30000,00, 150 x 400 cm f 80000,00	stuk	5834	15000.00	15000.00
Afstartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, sjalotten, croussen, e.d. Inclusief beschermkap, korte invoerbak, 2 vaste en 2 geremde wielen en remflap.	Type EU 815 1, SU 4, 1000 kg per uur, rol 45	stuk	5835	7500.00	6700.00
	Type EU 815 3, SU 8, 2000 kg per uur, rol 45	stuk	5836	9200.00	8950.00
	Type EU 815 4, SU 12, 3000 kg per uur, rol 45	stuk	5837	12100.00	11800.00
Afstartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, sjalotten, croussen, e.d. Zogenaamde continuummachine, korte invoerbak, 2 vaste en 2 geremde wielen en remflap	Type EU 816 1, U 8, 3000 kg per uur, rol 65	stuk	5838	18400.00	17800.00
	Type EU 816 2, U 12, 5000 kg per uur, rol 65	stuk	5839	26000.00	27000.00
Afstartmachine "Europa Perfect". Zg. bijgoed afstartmachine. Korte invoerbak, 2 vaste en 2 geremde zwenkwelen en remflap.	Type EU 818, MP 12, 1000 kg per uur, rol 25	stuk	5840	11300.00	10300.00
	Type EU 817 2, SJ 6, 1000 kg per uur, rol 38	stuk	5841	8500.00	8200.00
	Type EU 817 4, SJ 12, 2000 kg per uur, rol 38	stuk	5842	12100.00	11750.00

OMSCHRIJVING

	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Afstaartmachine "Europa Perfect". Zogenaamde messen uienafstaartmachine. Instelbare spijzenzeef 1150 x 1150 mm, schakelkast met afstandsbediening en dergelijke.	Type EU 814.1, 1 mes, cap.+7 ton/uur	stuk	5843	19100.00	185000.00
Afstaartmachine "Europa Perfect". Ten behoeve van alle types EU 815 en 817 behalve EU 816, die f 1000,- duurder is.	Meerprijs doseermolen	stuk	5844	3760.00	3650.00
Telmachine "tel-o-matic", type 780.	Meerprijs tussenopvoerelevator f 5280,00	stuk	5932	9300.00	9300.00
Transportband voor champignonteeft. Voor toevoegen van compost of deklaarde. Lengte 8 m. Breedte 60 cm. Elektrische trommelmotor.		stuk	5933	13000.00	13000.00
Egellband "Europa perfect" type EU 660-2. breedte 500	Meerprijs breedte 1000 f 3650,00	stuk	5936	5550.00	5550.00
Vingerzeef "Europa perfect" type EU 701-3. Onbalans machine met afvoerband.	Meerprijs afvoerband 150 x 40 cm f 3050,00	stuk	5938	17400.00	17400.00
Vingerzeef "Europa perfect" type EU 701-6, met prisma verstelling.	Meerprijs afvoerband f 3050,00	stuk	5939	22900.00	22900.00
Telmachine "Europa Perfect". Kwekersmachine met dubbele triplaat en varentelsysteem.	Type EU 1041 MC2, 7 of 8-kanaalstrechter met afsluitklep	stuk	5845	9900.00	9600.00
Ontklistermachine "Compos". geschikt voor tulpen, irissen en crocusen. Rollenbreedte: 100 cm.	Meerprijs doorvoerband 100 x 300 cm f 5000,00	stuk	5846	20000.00	20000.00
Hogedruksputpomp op voetplaat "Munckhof".	Type WM 35, cap 35 l/min, druk 60 bar, vermogen 5,5 pk	stuk	5847	3980.00	3940.00
	Type WM 70, cap 70 l/min, druk 60 bar, vermogen 10 pk	stuk	5848	5570.00	5520.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Hogedrukspuittomp op voetplaat "Mundhof".	stuk	5849	8700.00	8620.00	12.5
Type WM 4, cap 100 l/min, druk 50 bar, vermogen 15 pk	stuk	5850	755.00	755.00	10
Meerprijs polyester vloeistofbak, inhoud 300 ltr.	stuk	5851	1300.00	1300.00	10
Meerprijs polyester vloeistofbak, inhoud 600 ltr.	stuk	5852	2000.00	2000.00	10
Meerprijs polyester vloeistofbak, inhoud 1000 ltr.	stuk	5860	12.00	12.25	20-0
3/8 inch, 80 bar	m.	5861	14.00	14.60	20-0
1/2 inch, 80 bar	m.	5862	14.00	12.95	20-0
3/8 inch, 160 bar	m.	5863	25.70	25.70	20-0
1/2 inch, 160 bar	m.	5864	19.20	19.20	10-0
Zuig- en perss slang.	40 mm met staalen spiraal	5865	27.50	27.50	10-0
Vaste sputteling	Buisdiameter 0,5 duims	5867	8.50	8.50	10
Verzinkte buis met om de 24 m naaldafsluiters compleet aangelegd.	meter	5868	9.75	9.75	10
Radiografische slangenhaspel, standaard uitvoering 220 V met elektronische snelheidssturing verticaal gebouwd voor aanbouw spuitwagen.	Lengte 65 cm	5869	5260.00	4865.00	12.5

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Radiografische slangenhaspel, standaard uitvoering 220 V met elektronische snelheidsregeling voor gebruik met waterslang en/of hogedrukslang. Met zwenkwielden. "Pulsfog" gasnevelapparaat.	stuk	5870	6270.00	5650.00	12.5
Met 100 m hogedrukslang	stuk	5872	3980.00	3980.00	12.5
Type K22	stuk	5873	4470.00	4470.00	12.5
Type K22 Super, dubbele benzinetank en 2 vloeistoftanks van 10 liter.	stuk	5874	4850.00	4850.00	12.5
Type K22 Special, 7,5 liter benzinetank en vloeistoftank van 30 liter.	stuk	5875	5500.00	5500.00	12.5
Type K3 Type K3 Super, dubbele benzinetank en 2 vloeistoftanks van 10 liter.	stuk stuk	5876	5850.00	5850.00	12.5
Type K3 Special, 7,5 liter benzinetank en vloeistoftank van 30 liter.	stuk	5877	6700.00	6700.00	12.5
Type K4 Super Bio, 20 liter benzinetank en 2 x 30 liter vloeistoftanks.	stuk	5878	11800.00	11750.00	12.5
Meerprijs affuit voor type K22 en K3	stuk	5879	690.00	690.00	12.5
Meerprijs affuit voor type K4	stuk	5880	1250.00	1250.00	12.5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Spuitspuitmachine "Olimex", compleet met motor en tank.	Type SPM voor rozen. Type SPM voor komkommers.	stuk stuk	5883 5884	6450,00 7250,00	6450,00 7250,00
Getrokken veldspuit "Douven Junior". Compleet met sputbomen. Werkbreedte 27 m 1800 ltr. tankinhoud.	Type EL-1.2	stuk	5885	42100,00	42100,00
Getrokken veldspuit "Douven Profi-4". Compleet met sputbomen. Werkbreedte 27 m. Tankinhoud 3200 ltr.	Type EH-2.	stuk	5886	52200,00	52200,00
Getrokken boomgaardspuit "Douven Delta". Dwarsstroem beddensysteem.	Type A150.	stuk	5887	24200,00	24200,00
Emmer en fusten ontstapelaar en vulmachine. BTM T600. Incl. 2 meter afvoer en 1 meter opvoer.	Meerprijs rollenbaan f 2000,00	stuk	5890	22000,00	22000,00
Nevel-snelspuit "Douven". Gedragen uitvoering. Waaijer blaasmond.	Type D-40, 0-45 bar, tank 300 l.	stuk	5900	8770,00	8510,00
Nevel-snelspuit "Douven". Getrokken uitvoering. Waaijer blaasmond.	Type D-60, 0-45 bar, tank 500 l.	stuk	5901	13300,00	12900,00
Nevel-snelspuit "Douven". Getrokken uitvoering. Waaijer blaasmond.	Type D-60, 0-45 bar, tank 600 l.	stuk	5902	17600,00	17080,00
Nevel-snelspuit "Douven Delta". Getrokken uitvoering. Universele blaasmond.	Type A150, tank 1000 l.	stuk	5903	20400,00	19800,00
Nevel-snelspuit "Douven". Getrokken uitvoering. Verstelbare dwarsstroom blaasmond. 3,00 breedte.	Type A150, tank 1000 l.	stuk	5904	23100,00	22450,00
Nevel-snelspuit "Douven". Meer-rijen nevelspuit. Waaijer blaasmond.	Type D-120, 0-45 bar, tank 1500 l.	stuk	5905	35100,00	34120,00
Nevel-snelspuit "KWH". Polyester tank 1000 liter, wielen en banden, kruiskoppelingssas W2400-810 en 12 luchtverstuivers met toebehoren.	Type Kombi 90, hogedrukomp cap. 85 l/min, 50 bar	stuk	5906	23500,00	22790,00

OMSCHRIJVING

		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Nevel-snelspuit "K W H". Zie kombi 90, echter met 2 dwarsstroommonden, elk met 7 omkeerbare verstellers. Therm. verzinkt ventilatorhuis.	Type Kombi Victory, hogedruk pomp cap. 85 l/min, 50 bar	stuk	5907	25600.00	24900.00	12.5
Veldspuit "Douven". Compleet met spuitbomen, handbediend achter machine opklapbaar met werkbreedte van 15 meter.	Type D-130, tankinhoud 600 ltr.	stuk	5910	11600.00	11300.00	12.5
Veldspuit "Douven". Compleet met spuitbomen, handbediend langs machine opklapbaar met werkbreedte van 21 meter.	Type D-210, tankinhoud 800 ltr.	stuk	5911	24000.00	23250.00	12.5
Leliepluismachine.	Type 210, tankinhoud 1000 ltr.	stuk	5912	24300.00	23600.00	12.5
Transportbanden. 20 V. Exclusief aandrijving.	Prijs, type e.d. op bedrijf vragen	stuk	5914			12.5
Transportbanden. 20 V. Met 0,5 pk motor.	Lengte 3 m. Lengte 6 m.	stuk stuk	5925 5926	1720.00 1980.00	1680.00 1950.00	10 10
Transportbanden. 20 V. Met 0,5 pk motor. Rollen variabel.	Lengte 3 m. Lengte 6 m.	stuk stuk	5927 5928	3000.00 3280.00	2890.00 3220.00	10 10
Measuremix vloeibare-kunstmestdoseerdeer inclusief tank "Heto".	Model R 3, doorstroomcapaciteit 6 - 50 liter/min.	stuk	5940	4015.00	3875.00	12.5
Model R 4, doorstroomcapaciteit 10 - 85 liter/min.	stuk	5941	4115.00	3975.00	12.5	
Model R 6, doorstroomcapaciteit 20 - 200 liter/min.	stuk	5942	5115.00	4975.00	12.5	

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Measuremix vloeibare-kunstmestdoseerder inclusief tank "Heto".	stuk	5943	6900.00	6750.00	12.5
Model R 8, doorstroomcapaciteit 40 - 400 liter/min.	stuk	5945	42500.00	41700.00	10
Meerprijs containervulmachine	stuk	5946	8300.00	8150.00	10
Meerprijs bollendoseerelevator inclusief opzetbunker	stuk	5947	9600.00	9400.00	10
Meerprijs stapelaar voor kisten inclusief toevoerbaan met beremming	stuk	5948	16400.00	16075.00	10
Specifieke landbouwmachines.	stuk	5950			10
Prijzen, objecten op bedrijf vragen	stuk	5951	32500.00	32500.00	12.5
Kluitenunit "Botman". Kleine spoelmachine, zonder trommel met waterdichteschakelkast en 3 trekbanden.	stuk	5952	32700.00	31000.00	10
Strodekmachine "Astro". Standaardmodel met strobordes, schuimapparaat, extra rekewaals, verdeelunit, strodak op tractor met opklap- baar hekwerk en dergelijke.	stuk	5953	49500.00	48150.00	10
Strodekmachine "Astro". Hydraulisch aange- drevien met extra rekewaals, bunkerdak + voorlader op tractor gebouwd, inclusief ventielblok en dergelijke.	stuk	5954	7300.00	7275.00	12.5
Ontsmetdouche "Akerboom". Gemetaliseerd.	2 x 1 stapel gaasbakken				
	2 x 2 stapels gaasbakken	5955	8600.00	8600.00	12.5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Ontsmetdouche "Akerboom". Gemetaliseerd.	stuk	5956	11800.00	11800.00	12.5
2 x 3 stapels gaasbakken	stuk	5957	13630.00	13630.00	12.5
2 x 4 stapels gaasbakken	stuk	5958	53500.00	53500.00	12.5
Schuimmachine "Agrofomatic" t.b.v. bolontsmetting middels een schuimbehandeling.	stuk	5959	43000.00	43000.00	12.5
Kuubkisten ontsmettingsdouche. "Akerboom". Volautomatisch.	stuk	5960	50400.00	50400.00	12.5
Bloembolentrommelspoelmachine, "Botman". Elektromotor met toerenvariator, uitdraai-band, Kluitenband, 2 Flytppompen en roestvrijstaal invoergoot.	stuk	5961	53700.00	53700.00	12.5
Meerprijs vellenbak f 17500,-.	stuk	5962	57700.00	57700.00	12.5
Type A, afm. 2,50 x 1,30 m, inclusief aansluitkosten	stuk	5963	65000.00	65000.00	12.5
Type B, afm. 3,80 x 1,30 m, inclusief aansluitkosten	stuk	5964	74200.00	74200.00	12.5
Type C, afm. 2,50 x 1,60 m, inclusief aansluitkosten	stuk	5965	74200.00	74200.00	12.5
Type D, euro 320k afm. 3,80x1,60m incl. aansluitkosten	stuk	5966	18500.00	18500.00	12.5
Inrij warmwaterbehandelingsinstallatie "Akerboom". 2 ketels gekoppeld met verwarmingsunit, 4 vlinderkleppen, dig. thermostaat, staalstralen en metaliseren.	stuk	5968			
Bloembollen kookketel.	stuk				
Prijs, type, e.d. op bedrijf vragen.					10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Freesia snarensortermachine "Europa Perfect". Niet verstelbaar.	Type EU 958 1,15 snaren 9 banden	stuk	5970	35500.00	35500.00
Veggmachine, zelfrijdend.	Prijs, type e.d. op bedrijf vragen	stuk	5975		12.5
Hogedrukreiniger. (zie ook groot gereedschap)	Prijs, type e.d. op bedrijf vragen	stuk	5976		12.5
Kasdekreiniger. Type tussen dek, inclusief slangen, haspel en pomp.	Handbediend	stuk	5980	11000.00	11000.00
Kasdekreiniger. Type over dek, inclusief slangen, haspel, pomp en wagen. Loopt door 2 gaten.	Semi-automatisch	stuk	5981	52500.00	52500.00
LVM	Prijs, type e.d. op bedrijf vragen	stuk	5982		12.5
	Type 752	stuk	5983	8150.00	8150.00
	Type 1500 dubbel	stuk	5984	13400.00	13400.00
LVM. Vaste installatie met 3 LVM's, 12 ventilatoren en toebehoren.	f 20.000,- per ha	stuk	5985	20000.00	20000.00
Overgewasswagen voor buitenteelten. Lengte varieerd van 30 tot 90 meter lengte. Verenigd snoeien, watergeven, bestrijding en transport in een machine.	Prijsindicatie van f 50000,00 tot 300000,00 per stuk	stuk	5990		15-0
Objecten welke in hoofdstuk 5 moeten worden gehoekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.			5995		7
			5996		10
			5997		12.5
			5998		15
			5999		20

Korte code voor aanpassingen en bijvoorbereeld revisies in de rubriek overige machines.

6. OVERIGE DUURZAME PRODUCTIEMIDDELEN

Erf- en laanverharding	163
Kweektabletten	164
Bloemrekken	166
Substraatbakken	166
Kisten	167
Vaartuigen	169
Schaduw-schermgaas	169
Champignonstellingen	171
Kantoor- en kantine-inventaris	175
Personal computer	176

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Klein gereedschap. Zie toelichting blz. 191	bedrijf	6001			0
Groot gereedschap. Zie toelichting blz. 198	bedrijf	6002			10
Erf-laanverharding asphalt.	m ²	6003	45.00	45.00	5
Erf-laanverharding gevapend beton.	m ²	6004	46.50	46.50	5
Erf-laanverharding klinkerbestrating.	Gemiddelde prijs 12 cm dikte	6005	45.00	45.00	5
Betonplaten "stelcom". 2 x 2 m. incl. legwerk.	Gemiddelde prijs 12 cm dik, gemiddelde prijs	6006	47.50	47.50	5
	15 cm dik, gemiddelde prijs	6007	52.50	52.50	5
Tegel c.q. betontegelpaden.	Gemiddelde prijs	6008	30.00	30.00	5
Betonpaden in kassen.	Tot 3 meter breed, gemiddelde prijs	6009	43.00	40.00	5
	Tot 0,30 meter breed, gemiddelde prijs	6010	30.00	27.50	5
Bruggen, dammen en duikers. Object en prijs op het bedrijf opnemen.	eenheid	6012			7
Afstrating en hekwerk "Heras", inclusief hoekpalen.	m	6014	37.00	37.00	7
	m	6015	41.00	40.50	7
	m	6016	35.00	35.00	7
	m	6017	40.00	39.50	7
Beschoeiing, hout. Beschoeiing is geschoord. Duurzame materialen.	m	6019	155.00	155.00	8
Beschoeiing, beton. Beschoeiing is geschoord. Duurzame materialen.	m	6020	150.00	150.00	5

OMSCHRIJVING

		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
164	Kweektabletten "Schellevis" geheel van beton-elementen.	m ² tabl.	6022	55.00	55.00	5
	80 tot 120 cm breed	m ² tabl.	6023	50.00	50.00	5
	120 tot 160 cm breed	m ² tabl.	6024	35.00	35.00	5
	160 tot 250 cm breed	m ² tafel	6026	27.50	27.50	5
	Jukkentafels. Beton. Om bij voorbeeld gietgoten op te leggen.					
	U-wegen "Schellevis"-beton. Uwegen ook als L-wegen leverbaar.					
	100 x 33 cm, 8 cm randhoog	m	6028	12.50	12.00	7
	100 x 41 cm, 8 cm randhoog	m	6029	14.00	14.00	7
	100 x 51 cm, 8 cm randhoog	m	6030	17.50	17.50	7
	Kweektabletten, eterniet met eterniet bodemplaat, vast, op ijzeren stelling.	m ² tabl.	6032	37.50	37.50	10
	Kweektabletten, hout met eterniet of houten bodemplaat, vast, op houten stelling.	m ² tabl.	6034	32.50	32.50	10
	Kweektabletten, aluminium met kunststof bodemplaat, vast, op aluminium stelling.	m ² tabl.	6036	56.90	51.75	10
	Kweektabletten, aluminium met aluminium bodemplaat, vast, op aluminium stelling.	m ² tabl.	6037	61.60	56.00	10
	Kweektabletten, aluminium met geprofileerde bodemplaat, verrollbaar.	m ² tabl.	6039	52.00	52.00	10
	Kweektabletten, aluminium met polystyreen bodemplaat, verrollbaar.	m ² tabl.	6040	61.00	55.50	10
	Kweektabletten, aluminium met kunststof bodemplaat, verrollbaar.	m ² tabl.	6041	67.00	61.00	10
	Kweektabletten, aluminium met aluminium bodemplaat, verrollbaar.	m ² tabl.	6042	71.50	65.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Meerprijs slangenvverwarming op/aan verroibare aluminium kweektabletten. Inclusief aansluitingskosten.	m ² tabl.	6044	11.00	10.75	10
Meerprijs aluminium verwarmingsbuizen aan bodemplaat verroibare aluminium kweektablletten. Inclusief aansluitingskosten.	m ² tabl.	6045	25.50	25.50	10
Meerprijs eb- en vloedsysteem op verroibare aluminium kweektabletten.	m ² tabl.	6046	16.00	16.00	10
Kweektabletten, aluminium constructie, transportabel.	m ² tabl.	6048	105.00	105.00	10
Transportwagen voor vervoer van transportabele kweektabletten.	stuk	6049			10
Prijs op betreffende bedrijf vragen.					
130 mm breed, kraalgoot met vlakke bodem.	m	6050	8.50	8.50	10
165 mm breed, kraalgoot met vlakke bodem.	m	6051	9.25	9.25	10
140 mm breed, kraalgoot met gootje in de bodem.	m	6053	10.25	10.25	10
160 mm breed, kraalgoot met gootje in de bodem.	m	6054	10.95	10.95	10
Meerprijs plaatsen inclusief materialen gietgieten.	m	6056	2.75	2.75	10
Nico-rollen. Voor onder andere rozen. Grote haken 8 cent/stuk duurder.	stuk	6058	.85	.80	15
Orchideeenrollen	stuk	6059	.85	.95	15

OMSCHRIJVING

166

	OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
	Bloemrekken voor alstroemeria, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter. minderprijs oud systeem 40%	Kop-/eindrek Tussenrek	stuk stuk	6060 6061	30.00 15.00	30.00 15.00
	Bloemrekken voor grootbloemige anjers, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter. minderprijs oud systeem 30%	Kop-/eindrek Tussenrek	stuk stuk	6062 6063	30.00 15.00	30.00 15.00
	Bloemrekken voor chrysanten, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Kop-/eindrek Tussenrek	stuk stuk	6064 6065	9.00 6.50	8.75 6.50
	Bloemrekken voor freesia, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter. minderprijs oud systeem 60%	Kop-/eindrek Tussenrek	stuk stuk	6066 6067	30.00 15.00	30.00 15.00
	Bloemrekken voor trotsanjers, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter. minderprijs oud systeem 50%	Kop-/eindrek Tussenrek	stuk stuk	6068 6069	30.00 15.00	30.00 15.00
	Rozentrekken, gegalvaniseerd ijzeren constructie.	Kop-/eindrek Tussenrek	stuk stuk	6070 6071	21.00 6.00	20.25 6.00
	Rozentrekken, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Prijs, lengte e.d. op bedrijf vragen m		6075	6.00	6.00
	Substraatgoten ten behoeve van rozen, gerbera en dergelijke.	Systeem, constructie en prijs op bedrijf vragen.	m ² kas	6080		12.5
	Chrysantengaashuisinstallatie ten behoeve van het gaas omhoogbrengen. (zie ook code 3416)	Prijs e.d. op bedrijf vragen m		6082		12.5
	Substraatgoten en dergelijke ten behoeve van onder andere komkommers.	Afmetingen: 100 x 20 cm Afmetingen: 100 x 15 cm Afmetingen: 133 x 15 cm Aantal op het bedrijf opvragen.	stuk stuk stuk	6500 6501 6502	6.00 5.00 7.00	6.00 5.00 7.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Substraatbakken (meerjarige). Voor glasgroente. Aantal op het bedrijf opvragen.	Afmetingen 133 x 20 cm stuk	6503	8.00	8.00	12.5
Substraatgoten (meerjarige).	Polypropreen 20 cm breed m	6520	2.50	2.50	12.5
	Geëxpandeerd polystyreen 15 cm breed m	6521	2.50	2.50	20
	Geëxpandeerd polystyreen 20 cm breed m	6522	3.00	3.00	20
	Gecoat staal 15 cm breed m	6540	5.20	5.20	12.5
	Gecoat staal 25 cm breed m	6541	7.25	7.25	12.5
	Aantal strekkende meters en prijs op bedrijf opvragen	6542			12.5
Substraatgoten (meerjarige). Plastisol. Goten uit een stuk in de kas op maat getrokken. Gecoat.	120 x 100 x 100 x 12 cm, 18 mm stuk	6085	248.00	225.00	10
	120 x 100 x 100 x 12 cm, 9 mm stuk	6086	206.50	187.50	10
	110 x 110 x 75 x 17 cm, 18 mm stuk	6087	190.00	172.50	10
Kuubkisten "Anthä".	110 x 110 x 75 x 17 cm, 9 mm stuk	6088	167.00	152.50	10
	100 x 100 x 85 x 17 cm, 18 mm stuk	6089	189.00	172.50	10
	100 x 100 x 85 x 17 cm, 9 mm stuk	6090	148.00	135.00	10
	150 x 120 x 92 x 17 cm, 18 mm stuk	6091	275.00	250.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Kuubkisten "Antha".	stuk	6092	300.00	275.00	10
Potgrondkist "Antha".	stuk	6093	424.00	385.00	10
Aardappelkisten. Bij voorkeur de prijs uit de boekhouding nemen.	stuk	6094	204.00	185.00	10
139 x 109 x 124 cm, 23 mm kier	stuk	6095	215.00	195.00	10
139 x 109 x 124 cm, 20 mm kier	stuk	6096	220.00	200.00	10
120 x 100 x 100 cm	stuk	6097	300.00	275.00	10
150 x 120 x 100 cm	stuk				
Kuubkist "Bakker".	stuk	6098	40.00	39.00	10
Pallet "Bakker".	stuk	6099	44.00	40.00	10
Koolbox/boxcombitainer "Hoza". Verzinkt staal met neerklapbare zijkanten. Inclusief pallet, exclusief interieur.	stuk	6100	350.00	335.00	8
Pallet voor koolbox.	stuk	6102	76.00	74.00	8
Wieloftrekbakken, inclusief plastic bekleding en doorvoer.	stuk	6103	100.00	100.00	10
Gascontainers voor opslag ui(en), aardappelen.	stuk	6104	290.00	275.00	8
Gasbakken "Elka".	stuk	6107	12.50	12.50	5
Gasbakkenonderzetter "Elka".	stuk	6108	12.00	12.00	5
Gasbakkenstaard. Met nylon wieltjes. Lengte 3 meter.	stuk	6109	475.00	475.00	5
In breedte verstelbaar met extra wieltjes	stuk	6110	850.00	850.00	5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Plastic fust.	stuk	6112			10
Fruitkisten, zogenaamde standaardkisten, inclusief pallets.	2e hands	stuk	6115	1.25	1.25
Stapelkisten, 300-kilokisten.	stuk	6117	125.00	15.00	10
Vaartuigen. Schouw, eikenhout.	Nieuw, 2 ton	stuk	6125	8750.00	8750.00
	Nieuw, 3 ton 2e hands	stuk stuk	6126 6127	9500.00 3000.00	9500.00 3000.00
Vaartuigen. Vlet.	2e hands	stuk	6128	1850.00	1850.00
Buitenkoordmotoren "Thomas". Luchtgekoelde motor 4 pk.	stuk	6129	1600.00	1600.00	10
Buitenkoordmotoren "Honda". Watergekoelde motor 4 pk.	stuk	6130	4250.00	4250.00	10
Schaduwhal, verzinkt staLEN buizen onderbouw, compleet geplaatst.	Lichte constructie	m ²	6135	14.00	14.00
Schaduw-schermgaas "Wunderleen", boomkwekerijgaas, groen, schaduwwerking 30%.	Zware constructie Type 9366	m ²	6136 6138	18.20 1.30	18.20 1.30
Schaduw-schermgaas "Wunderleen", boomkwekerijgaas, bandjesweefsel, groen, schaduwwerking 50%.	Type 9011. Voor op lengte snijden f 0,30/m ² extra	m ²	6139	4.50	3.75
Schaduw-schermgaas "Wunderleen", boomkwekerijgaas, rastergaas, groen, schaduwwerking 32/35%.	Type 9360. Voor op lengte snijden f 0,30/m ² extra	m ²	6140	9.00	9.00

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Schaduw-schermgas "Wunderleen", boomkwekerijgaas, fastergaas, groen, schaduwwerking 40/45%.	Type 9331. Voor op lengte snijden f 0,30/m ² extra	m ²	6141	10.50	8.75
Windbrek- en schaduwgaas "Mevolon" 404 groen, schaduwwerking/windreductie circa 40%.	Type 404	m ²	6143	2.65	2.65
Windbrek- en schaduwgaas "Mevolon" groen, schaduwwerking 40%.	Type 4027	m ²	6144	2.55	2.55
Windbrek- en schaduwgaas "Mevolon" 555 groen, schaduwwerking/windreductie circa 50%.	Type 555 WG	m ²	6145	2.85	3.00
Schaduw-schermgas "Wunderleen", groen, schaduwwerking 70%	Type 9014	m ²	6147	5.95	5.95
Schaduwgaas "Wunderleen", groen, schaduwwerking 80%	Type 9015	m ²	6148	7.75	7.75
Houten schermatten voor op de kas.		m ²	6150	23.00	23.00
Plastic schermgaas voor op de kas.		m ²	6152	3.00	3.00
Houten schermatten voor op de bakken.		m ²	6154	23.00	23.00
Plastic schermatten voor op de bakken.		m ²	6155	10.50	10.50
Rolhouten.	Grenenhout Youghout	m ²	6157	25.00	25.00
Dekhout voor planten.	Schrotten	m ²	6158	22.50	22.50
	Stekers	m	6160	1.25	1.25
	Panlatten	m	6161	4.00	4.00
			6162	.75	.75
Rietmatten "Brinkman".		stuk	6164	12.05	12.05
				20	
				20	

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Rietmatten "Brinkman".	stuk	6165	20.05	20.05	20
Hoogte 1,00 m, lengte 3,60 m	stuk	6166	25.05	25.05	20
Hoogte 1,25 m, lengte 3,60 m	stuk	6167	30.10	30.10	20
Hoogte 1,50 m, lengte 3,60 m	stuk	6168	38.10	38.10	20
Hoogte 1,90 m, lengte 3,60 m	stuk	6169	44.15	44.15	20
Hoogte 2,20 m, lengte 3,60 m	m ²	6175	68.10	67.55	8
Type A, vrijstaande stellingen, alleen kopstaanders doorlopend tot het plafond	m ²	6176	68.65	68.30	8
Champignonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m ² , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m ² f 1,10, >3000 m ² f 2,25.	Type B-1, de kopstaanders, evenals 1 rij staanders doorlopend tot plafond				
Champignonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m ² , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m ² f 1,25, >3000 m ² f 2,40.	Type B-2, als B-1 echter met hoeklijn over de staanders in lengterichting				
Champignonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m ² , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m ² f 1,20, >3000 m ² f 2,25.	Type C-1, alle staanders doorlopend tot het plafond				

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Champignonstellingen "Alcoa" , aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m ² , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m ² , f 1,15, >3000 m ² f 2,30.	m ²	6179	70.40	70.00	8
Champignonstellingen "Alcoa" , aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m ² , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m ² , f 1,10, >3000 m ² f 2,30.	m ²	6180	71.55	71.20	8
Champignonstellingen "Alcoa" , aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m ² , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m ² , f 1,20, >3000 m ² f 2,30.	m ²	6181	73.40	73.40	8
Champignonstellingen "Alcoa" , aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m ² , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m ² , f 1,20, >3000 m ² f 2,40.	m ²	6182	1.25	1.25	8
Meerprijs verzwaarde staanders t.b.v. hijslift, exclusief hjsbalk aan 1 zijde	kopeind	6183	60.95	59.35	8
Meerprijs verzwaarde staanders t.b.v. hijslift, inclusief hjsbalk aan 1 zijde	kopeind	6184	200.00	197.25	8
Meerprijs plukklorierail, bestaande uit boven-en onderrail, incl. bevestiging	m ²	6185	16.00	14.80	8
Champignonstellingen "Alcoa" , aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m ² , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m ² , f 1,15, >3000 m ² f 2,35.	stuk	6186	1185.00	1185.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Champignonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, $<500\text{ m}^2$, bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m 2 f 1,15, $>3000\text{ m}^2$ f 2,35.	m 2	6187	1.17	1.15	8
Renovatiebed "Alcoa", bestaande uit klikprofiel, dat over het stalen dwarsprofiel geklikt kan worden, voorzien van gaten, waarin buis geschoven wordt.	m 2	6190	30.40	30.40	10
Inclusief aluminium kantplanken, kopsschotten en bevestigingsmateriaal en	m 2	6191	57.00	57.00	10
Champignonstellingen, gegalvaniseerd stalen/ aluminium uitvoering, bij normale, dat wil zeggen enkele celgrootte.	m 2	6195	69.00	69.00	8
Gegalvaniseerde stalen jukken ten behoeve van champignonstellingen, 5 bedden boven elkaar.	m 2	6198	21.50	21.50	8
Leegmaakdoek "Nicolin R303", voor machinaal leeghalen van de cellen, breedte 1,42 m, 1,45 m, 1,49 m (geconfectioneerd).	Oppervlakte tot 250 m 2	6275	9.10	8.45	15
Oppervlakte 250 - 1000 m 2	m 2	6276	8.90	8.25	15
Oppervlakte 1000 - 2500 m 2	m 2	6277	8.75	8.10	15
Oppervlakte 2500 - 5000 m 2	m 2	6278	8.60	7.95	15
Oppervlakte 5000 m 2 en meer	m 2	6279	8.40	7.75	15
Meerprijs voor gecoate uitvoering ongeacht kwaliteit en afname	m 2	6280	1.80	1.65	15

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Glijmat "Nicolon R562", breedte 3,20 m. Meerprijs voor zijkoorden f 0,75/m ² .	Oppervlakte tot 250 m ²	m ²	6282	6.05	5.65
	Oppervlakte 250 tot 1000 m ²	m ²	6283	5.95	5.50
	Oppervlakte 1000 m ² en meer	m ²	6284	5.85	5.40
Trekmat "Nicolon R875", breedte 2,42 tot 4,10 m.	Oppervlakte tot 250 m ²	m ²	6286	21.70	20.50
	Oppervlakte 250 tot 1000 m ²	m ²	6287	21.35	20.15
	Oppervlakte 1000 m ² en meer	m ²	6288	20.95	19.75
Trekmat "Nicolon R875", breedte 2,82 tot 3,05 m.	Oppervlakte tot 250 m ²	m ²	6289	21.70	20.50
Afdekdoek "Nicolon R703", breedte 1,32 tot 1,49 m.	Oppervlakte tot 250 m ²	m ²	6293	21.35	21.35
Bezinkput "Leenen" ten behoeve van de champignonteelt. Inclusief dek en plaatsen franco werk.	Type C1, nuttige inhoud 10.400 ltr. (tussen de schotten), gewicht 15.400 kg	stuk	6296	8190.00	7950.00
	Type C2, nuttige inhoud 13.800 ltr. (tussen de schotten), gewicht 18.100 kg	stuk	6297	8530.00	8280.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Bezinkput "Leenen" ten behoeve van de champignonteelt. Inclusief dek en plaatsen franco werk.	stuk	6298	9640.00	9360.00	7
Type C3, nuttige inhoud 18.000 ltr. (tussen de schotten), gewicht 20.600 kg	stuk	6299	9940.00	9650.00	7
Type C4, nuttige inhoud 21.600 ltr. (tussen de schotten), gewicht 23.000 kg	m ²	6320	9.00	9.00	10
Containerveld met open gootsysteem voor de boomkwekerij. Incl. cultuurdoek, antiworteldoek en afvoerleidingen. Excl. beregening en putten.	m ²	6321	2.10	2.10	10
Bevoelingsmat voor containerveld. Zie code 6320.	m ²	6322	11.00	11.00	10
Stabilisatielaag van vliegzwand voor containerveld. Zie code 6320.	m ²	6323	20.00	20.00	10
Stabilisatielaag van schuimbeton voor containervelden. Zie code 6320.	m ²	6324	40.00	40.00	10
Betonpad voor containervelden. Zie code 6320.	m ²	6325	20.00	20.00	10
Containerveld met lavasysteem voor boomkwekerij en vaste planten. Gesloten systeem incl. drains. Lavadikte 7 cm.	stuk	6340	2000.00	2000.00	12.5
Alarmsmelder. Voor melden van storing van computer, technische installatie en uitvallen van netspanning	Meerprijs intercom f 500,00	stuk	6341	2000.00	12.5
Deurbewijding. Toegangscontrole voor deuren entree's etc.	Prijzen objecten op bedrijf vragen	totaal	6350		12.5
Kantoorinventaris. Zoals bureau, typemachine, stoel, kast, alarminstallatie, fax, telefooncentrale, muziekinstallatie e.d.					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Personal computer, zogenaamde bedrijfscomputer.	Prijs, object e.d. op bedrijf vragen	stuk	6351		15
Kantine-inventaris. Zoals stoelen, tafels, koffieautomaat, en dergelijke.	Prijzen objecten op bedrijf vragen	totaal	6355		12.5
Objecten die in hoofdstuk 6 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.			6410		7
			6411		10
			6412		15
			6415		10
Korte code voor veranderingen aan erfverhardingen zoals nieuwe asfaltaag, profileren, splitlaag etc.					

7. VRACHT- EN BESTELWAGENS

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Bestelwagen.	Waarde zelf bepalen	stuk	7001		8-0
Vrachtwagen.	Waarde zelf bepalen	stuk	7002		8-0
Korte code voor revisies en dergelijke.		stuk	7005	20	

8. PERSONENAUTO'S

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1997	NORMWAARDE 1996	AFSCHR
Personenauto.	Waarde zelf bepalen (alleen bedrijfs- gedeelte)	stuk	8001		8-0

Korte code voor revisies en dergelijke.

9. TOELICHTING TREKKERWERKTUIGEN

(Zie codenummers 5009, 5020 en 5035)

TOELICHTING Groep 5 Code 5009

Omschrijving	Normwaarde per		
	1997	1996	
WERKTUIGEN voor wielloze hakfrees "Agria".			
Typen 0400/0900/1000			
Ploegset	f 2.520,-	f 2.520,-	
Verstelbare aanaarder 34 en 42 cm	- 230,-	- 230,-	
Kantelploegje met voorscharen te gebruiken type 0400	- 575,-	- 575,-	
WERKTUIGEN voor eenwielige trekker "Agria".			
Typen 2100/3100			
Gewasbeschermer	- 210,-	- 210,-	
Verstelbare aanaarder	- 580,-	- 580,-	
Verstelbare cultivator uitsluitend op type 2100 werkbreedte 70 cm	- 1.305,-	- 1.305,-	

TOELICHTING Groep 5 Code 5020

Omschrijving	Normwaarde per		
	1997	1996	
WERKTUIGEN voor tweewielige trekker "Agria".			
Type 3400			
Freesinrichting 50 cm werkbreedte	f 2.695,-	f 2.695,-	
Cirkelmaaier 70 cm, maaihoogte-instelling 35 - 75 mm	- 3.190,-	- 3.190,-	
Maai-inrichting met breed blokje, kap en balansgewicht	- 2.305,-	- 2.305,-	
Cultivator 5 beitels en ganzenvoeten	- 2.045,-	- 20.45,-	
Aanhanger 400 kg	- 6.040,-	- 6.040,-	
Aanhanger 650 kg	- 7.350,-	- 7.350,-	
Strooier 70 ltr	- 3.840,-	- 3.840,-	
Veegmachine 120 cm inclusief borstel	- 4.975,-	- 4.975,-	
Sneeuwschuif 125 cm	- 1.435,-	- 1.435,-	
Type 3700			
Stel freersrotors 65 en 80 cm werkbreedte	- 940,-	- 940,-	
Vaste freeskap 80 cm	- 680,-	- 680,-	
Wentelploeg met verstelbaar koppelstuk	- 2.170,-	- 2.170,-	
Aanhangwagen type KSA 900	- 7.995,-	- 7.995,-	
Type 5400/5500			
Onkruidborstel met kantensnij-unit inclusief komborstel	- 6.410,-	- 6.410,-	
Stel stalen kooiwelen	- 1.245,-	- 1.245,-	
Cirkelmaaier 70 cm, maaihoogte-instelling 35-75 mm	- 3.190,-	- 3.190,-	
Veegmachine 120 cm inclusief 2-delige grove borstel	- 5.635,-	- 5.635,-	
Sneeuwschuif 125 cm met houder voor ballastgewicht	- 1.435,-	- 1.435,-	

TOELICHTING Groep 5 Code 5035

Omschrijving WERKTUIGEN EN TOEBEHOREN voor vierwielige trekker.	Normwaarde per		
	1997	1996	
Aanhang-/kipwagen "Champenois" achter trekker.			
draagvermogen 500 kg	f 1.670,-	f 1.670,-	
draagvermogen 600 kg	- 2.920,-	- 2.920,-	
draagvermogen 800 kg	- 3.170,-	- 3.170,-	
draagvermogen 1200 kg	- 3.915,-	- 3.915,-	
Aardappelrijenfrees "Gruse", standaarduitvoering			
2 rijen, 40 haken, 795 kg	- 19.025,-	- 19.025,-	
4 rijen, 72 haken, 1225 kg	- 22.500,-	- 22.500,-	
Aardappelwerktuigraam "Hak" met bevestiging van 3 werktuigen per balk, bestaande uit 1 werktuigraam, 2 steunwielen, 3 rijen cultivators en 3 aanaarders	- 3.200,-	- 3.095,-	
Aardappelwerktuigraam "Hak" met bevestiging van 5 werktuigen per balk, bestaande uit 1 werktuigraam, 2 steunwielen, 5 rijen cultivators en 5 aanaarders	- 4.775,-	- 4.775,-	
Afrankmachine. Voor aardbeien met 5 loopwielen	- 7.100,-	- 7.100,-	
Bladblazer "KWH", type 530 PTO	- 6.115,-	- 6.115,-	
Bladblazer "KWH", type 550 PTO	- 8.460,-	- 8.460,-	
Cabine, met stalen frame en zeildoekbekleding "Agria"	- 3.750,-	- 3.750,-	
Cambridge wals "Tigges"			
werkbreedte 190 cm, gewicht 330 kg	- 2.685,-	- 2.685,-	
werkbreedte 220 cm, gewicht 410 kg	- 3.025,-	- 3.025,-	
werkbreedte 240 cm, gewicht 520 kg	- 3.510,-	- 3.510,-	
werkbreedte 300 cm, gewicht 780 kg	- 4.815,-	- 4.815,-	
Cirkelmaaier "Burg" 2 schijven 180 cm maaibreedte	- 6.300,-	- 6.300,-	
"Burg" 2 schijven 200 cm maaibreedte	- 6.500,-	- 6.500,-	
"Burg" 2 schijven 220 cm maaibreedte	- 6.700,-	- 6.700,-	
"Burg" 2 schijven 240 cm maaibreedte	- 6.800,-	- 6.800,-	
Cirkelmaaier "Votex" driepuntsstandaarduitvoering			
super Kombi 180, maaibreedte 180 cm	- 7.140,-	- 7.140,-	
super Kombi 200, maaibreedte 200 cm	- 7.430,-	- 7.430,-	
super Kombi 215, maaibreedte 215 cm	- 7.650,-	- 7.650,-	
Cirkelmaaier "Votex" driepunts maaispuituitvoering met uitschakelbare mesaandrijving			
super Kombi 180, maaibreedte 180 cm	- 7.665,-	- 7.665,-	
super Kombi 200, maaibreedte 200 cm	- 8.060,-	- 8.060,-	
super Kombi 215, maaibreedte 215 cm	- 8.280,-	- 8.280,-	
Cirkelmaaier, uitgevoerd met 4 loopwielen, 3 maaimessen			
werkbreedte 120 cm	- 3.475,-	- 3.475,-	
werkbreedte 150 cm	- 3.875,-	- 3.875,-	
werkbreedte 180 cm	- 4.425,-	- 4.425,-	
Combinatiefrees "Munckhof", compleet met aftakas, werkbreedte 150 of 180 cm met egge en rol.	- 6.250,-	- 6.250,-	

Omschrijving WERKTUIGEN EN TOEBEHOREN voor vierwielige trekker.		Normwaarde per	
		1997	1996
Cultivator "Bianchi"			
type "Flex", 21 tanden, 230 kg, werkbreedte 230 cm	f	1.390,-	f 1.390,-
type "Flex", 23 tanden, 250 kg, werkbreedte 250 cm	-	1.500,-	- 1.500,-
type "Flex", 25 tanden, 270 kg, werkbreedte 270 cm	-	1.635,-	- 1.635,-
type "Chisel", 7 tanden, 345 kg, werkbreedte 245 cm	-	2.780,-	- 2.780,-
type "Chisel", 9 tanden, 395 kg, werkbreedte 245 cm	-	3.080,-	- 3.080,-
type "Chisel", 9 tanden, 415 kg, werkbreedte 315 cm	-	3.315,-	- 3.315,-
type "Chisel", 11 tanden, 465 kg, werkbreedte 315 cm	-	3.665,-	- 3.665,-
Dahlialichter enkele uitvoering exclusief aftakas	-	3.450,-	- 3.450,-
Dahlialichter dubbele uitvoering exclusief aftakas	-	3.050,-	- 3.050,-
Granulaatstrooier "Horstine Farmery" voor op zaai-, plant- en pootmachines			
2 rijig, 1 bak met 2 uitlopen	-	1.440,-	- 1.440,-
3 rijig, 1 bak met 3 uitlopen	-	1.570,-	- 1.570,-
4 rijig, 2 bakken met 2 uitlopen	-	2.150,-	- 2.150,-
6 rijig, 2 bakken met 3 uitlopen	-	2.410,-	- 2.410,-
8 rijig, 4 bakken met 2 uitlopen	-	3.580,-	- 3.580,-
4 rijig, speciaal voor bollenteelt	-	2.235,-	- 2.235,-
Greppelfrees "Cosmeco" met zware WS aftakas			
type Mini 35, bodem 12 cm, diepte 35 cm	-	3.225,-	- 3.225,-
type CM 75, bodem 10 cm, diepte 50 cm	-	3.995,-	- 3.995,-
type CM 80, bodem 18 cm, diepte 50 cm	-	4.350,-	- 4.350,-
type CM 90, bodem 20 cm, diepte 70 cm	-	5.675,-	- 5.675,-
type CM 110, bodem 28 cm, diepte 80 cm	-	7.290,-	- 7.290,-
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 90 cm	-	1.475,-	- 1.475,-
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 100 cm	-	1.700,-	- 1.700,-
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 120 cm	-	1.800,-	- 1.800,-
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 150 cm	-	2.125,-	- 2.125,-
Grondboor "Selvatici"			
type Mini benodigde pk's 15-35	-	2.805,-	- 2.805,-
type Junior 3 benodigde pk's 30-80	-	4.275,-	- 4.275,-
type MK 3 benodigde pk's 40-140	-	5.400,-	- 5.400,-
Grondfrees "Maschio" op sloffen			
type 90 A, werkbreedte 90 cm, 20-25 pk	-	3.350,-	- 3.350,-
type 100 A, werkbreedte 100 cm, 25-30 pk	-	3.490,-	- 3.490,-
type 120 A, werkbreedte 120 cm, 30-35 pk	-	3.630,-	- 3.630,-
type 140 A, werkbreedte 140 cm, 35-40 pk	-	3.825,-	- 3.825,-
type 160 A, werkbreedte 160 cm, 45-50 pk	-	4.125,-	- 4.125,-
type 155 B, werkbreedte 155 cm, 40-50 pk	-	7.460,-	- 7.460,-
type 180 B, werkbreedte 180 cm, 50-60 pk	-	8.295,-	- 8.295,-
type 205 B, werkbreedte 205 cm, 60-70 pk	-	9.100,-	- 9.100,-
Grondschuif "S.B.O.", werkbreedte 180 cm	-	2.125,-	- 2.125,-
Grondschuif "S.B.O.", werkbreedte 200 cm	-	2.325,-	- 2.325,-

Omschrijving WERKTUIGEN EN TOEBEHOREN voor vierwielige trekker.	Normwaarde per	
	1997	1996
Hakenfrees "Rumpstadt" o.a. voor rugopbouw bloembollenteelt en groenteteelt		
FH 2 x 75	f 18.350,-	f 18.350,-
FH 4 x 75	- 20.450,-	- 20.450,-
FH 200	- 19.600,-	- 19.600,-
FH 300	- 22.600,-	- 22.600,-
meerprijs: zaai bedbereidingsset voor 3 FZ 200	- 2.525,-	- 2.525,-
zaai bedbereidingsset voor 5 FZS 300	- 2.900,-	- 2.900,-
verkruimelrol 3 FZ 200	- 2.025,-	- 2.025,-
verkruimelrol 5 FZS 300	- 2.300,-	- 2.300,-
aanaardplaat 3 FZ	- 2.350,-	- 2.350,-
aanaardplaat 5 FZS	- 2.650,-	- 2.650,-
hellingstabilisator	- 1.800,-	- 1.800,-
Hefmast aan trekker, opklapbare vorken, trekhaak en een stel blokkeringstangen, inclusief neigcylinder "Kooi"		
hefvermogen 1600 kg, hefhoogte 160 cm	- 4.275,-	- 4.275,-
hefvermogen 1500 kg, hefhoogte 300 cm	- 5.500,-	- 5.500,-
hefvermogen 2000 kg, hefhoogte 300 cm	- 6.250,-	- 6.250,-
meerprijs: Side-shift	- 1.025,-	- 1.025,-
kistenklem met slangen	- 1.550,-	- 1.550,-
bedieningsventiel per sectie	- 250,-	- 250,-
Hydraulische opschepbak "Kooi"		
type OBH 2015, breedte 200 cm, inhoud 1600 liter	- 4.650,-	- 4.650,-
type OBH 2025, breedte 200 cm, inhoud 1600 liter	- 5.950,-	- 5.950,-
Hydraulische wentelploeg "Goudland"		
type Farmer GW 70 2 schaar, snijbreedte 35 cm	- 8.850,-	- 8.850,-
type Farmer GW 78 2 schaar, snijbreedte 39 cm	- 8.990,-	- 8.990,-
type Farmer GW 80 2 schaar, snijbreedte 40 cm	- 9.100,-	- 9.100,-
type Farmer GW 105 3 schaar, snijbreedte 35 cm	- 11.500,-	- 11.500,-
type Farmer GW 115 3 schaar, snijbreedte 39 cm	- 11.750,-	- 11.750,-
type Farmer GW 120 3 schaar, snijbreedte 40 cm	- 11.900,-	- 11.900,-
type Farmer GW 80 L met lange risters	- 9.675,-	- 9.675,-
type Farmer GW 120 L met lange risters	- 12.900,-	- 12.900,-
Kabellier "Farmi"		
type JL-351 P, trekkraft 3500 kg	- 4.970,-	- 4.450,-
type JL 501 , trekkraft 5000 kg	- 6.275,-	- 5.700,-
type JL 601 , trekkraft 6000 kg	- 8.275,-	- 7.590,-
meerprijs aftakas voor Farmi JL 351 P en JL 501	- 440,-	- 350,-
meerprijs aftakas voor Farmi JL 601	- 530,-	- 450,-
meerprijs tractor veiligheidsgrille voor "Farmi"-lier	- 467,-	- 425,-
Kantelaar aanbouwset op "Kooi"-hefmasten		
inclusief bedieningsventiel		
vermogen 1200 kg	- 4.250,-	- 4.250,-
vermogen 2000 kg	- 5.200,-	- 5.200,-
vermogen 2500 kg	- 6.425,-	- 6.425,-
meerprijs side shift	- 1.250,-	- 1.250,-
Kantelploeg "Goudland"		
type GK 35, 1-scharig, werkbreedte 35 cm	- 4.775,-	- 4.775,-
type GK 38, 1-scharig, werkbreedte 38 cm	- 4.875,-	- 4.875,-
type GK 40, 1-scharig, werkbreedte 40 cm	- 5.000,-	- 5.000,-
Kilverbord "Schala" extra zware uitvoering met wielen 15 x 17 en uitklapbare zijdeuren 3 m	- 7.950,-	- 7.950,-
Komkommerveurenfrees "S.B.O.", met zwaar drijfwerk, naar keus naar 2 zijden werkend	- 6.900,-	- 6.900,-

Omschrijving	Normwaarde per		
	1997	1996	
WERKTUIGEN EN TOEBEHOREN voor vierwielige trekker.			
Kunstmeststrooier, centrifugaalstrooier "Lely"			
aanbouw:			
type H, inhoud bak 300 liter, vulh. 92 cm	f 2.355,-	f 2.355,-	
Type L 1250, inhoud bak 550 liter, vulh. 133 cm	- 2.765,-	- 2.765,-	
type L 1500, inhoud bak 700 liter, vulh. 105 cm	- 3.170,-	- 3.170,-	
type L 2010, inhoud bak 900 liter, vulh. 112 cm	- 3.600,-	- 3.600,-	
getrokken model voor aftakasaandrijving:			
type W, inhoud bak 300 liter, band 400 x 12	- 4.175,-	- 4.175,-	
type L 1500, op carrier met wielen 10 x 15	- 6.965,-	- 6.965,-	
type L 2010, op carrier met wielen 10 x 15	- 7.395,-	- 7.395,-	
meerprijs Agitator voor type H/W/L	- 155,-	- 155,-	
Rijenbemester. Met stroopijpen en doseerstrips, met bak	- 2.350,-	- 2.350,-	
Kunstmeststrooier, pendelstrooier "Vicon"			
gedragen model type SF 403, inhoud bak 400 liter	- 3.420,-	- 3.420,-	
gedragen model type SF 503, inhoud bak 500 liter	- 3.690,-	- 3.690,-	
gedragen model type SF 753, inhoud bak 750 liter	- 4.160,-	- 4.160,-	
gedragen model type SF 1153, inhoud bak 1150 liter	- 4.860,-	- 4.860,-	
gedragen model type SF 1650, inhoud bak 1650 liter	- 5.830,-	- 5.830,-	
getrokken model type SF 753T, inhoud bak 750 liter	- 7.050,-	- 7.050,-	
getrokken model type SF 1153T, inhoud bak 1150 liter	- 7.700,-	- 7.700,-	
getrokken model type SF 1653T, inhoud bak 1650 liter	- 8.610,-	- 8.610,-	
Landrollen "Schala", 2-delig			
200x 64, 300 kg, vulbaar met schrapers, inclusief trekboom	- 2.570,-	- 2.570,-	
250x 64, 375 kg, vulbaar met schrapers, inclusief trekboom	- 2.940,-	- 2.940,-	
250x 80, 700 kg, vulbaar met schrapers, inclusief trekboom	- 4.225,-	- 4.225,-	
meerprijs hydraulisch wielstel met banden 11,5 x 15	- 4.480,-	- 4.480,-	
Loofwerk "S.B.O." 4 tanden, niet kippend	- 925,-	- 925,-	
Loofwerk "S.B.O." 4 tanden, niet kippend, met hydraulische klem	- 2.850,-	- 2.850,-	
Mengmestverspreider "Ipsam", geg. tank, 10.000 liter pomp, enkele as, 10-gaats			
inhoud tank 6000 liter, 2 wielen, hydr. remmen	- 15.640,-	- 15.640,-	
inhoud tank 7000 liter, 2 wielen, hydr. remmen	- 16.630,-	- 16.630,-	
inhoud tank 8000 liter, 2 wielen, hydr. remmen	- 17.760,-	- 17.760,-	
Messenfrees kettingaandrijving incl. aftakas			
werkbreedte 120 cm	- 3.050,-	3.050,-	
werkbreedte 130 cm	- 3.150,-	3.150,-	
werkbreedte 150 cm	- 3.385,-	3.385,-	
Mestverspreider "Brimont"			
type BE 430 met 2 vijzelwalsen	- 15.825,-	- 15.825,-	
type BE 500 met 2 vijzelwalsen	- 16.825,-	- 16.825,-	
Mestwerk "S.B.O.", kippend, 120 cm breed			
met 4 lange tanden	- 1.835,-	- 1.835,-	
met 8 korte tanden	- 2.050,-	- 2.050,-	
Noodstroomaggregaat, driepuntsophanging, met meters, beveiliging en aardlekschakelaar, 27.5 KVA	- 5.200,-	5.200,-	
Onkruidegge "Lely", 3-puntsmodel met verenstalen tanden, met wielen			
type 450-6/0, werkbreedte 450 cm, mech. opklapbaar	- 4.370,-	- 4.370,-	
type 600-6/0, werkbreedte 600 cm, hydr. opklapbaar	- 6.205,-	- 6.205,-	
type 600-6 IC, werkbreedte 600 cm, centr. verst.	- 7.425,-	- 7.425,-	

Omschrijving WERKTUIGEN EN TOEBEHOREN voor vierwielige trekker.	Normwaarde per		
	1997	1996	
Onkruideg "schrauwen" tanden 75 cm lengte, werkbreedte 180 cm	f 2.610,-	f 2.610,-	
Palendrukker "Perfect", hydraulisch, inclusief hulpstuk en dubbelwerkend stuurventiel	- 3.450,-	3.450,-	
Palletdrager "S.B.O." met vaste lepels	- 915,-	915,-	
Palletdrager "S.B.O." met opklapbare lepels	- 1.045,-	1.045,-	
Palletdrager "S.B.O." met opklap - en verstelbare lepels	- 1.500,-	1.500,-	
Plantgatenmachine "Primac" voor prei en plantgoed boomkwekerij, werkbreedte tot 2,1 m	- 10.365,-	10.365,-	
meerprijs voor tweede aftakasaansluiting	- 675,-	675,-	
meerprijs luchtbandwielen	- 890,-	890,-	
Plantenlichter "Basrijs"			
zonder schudlepels 135/0	- 1.500,-	1.500,-	
met een rij schudlepels 135/1	- 4.000,-	3.850,-	
met twee rijen schudlepels 135/2	- 4.850,-	4.300,-	
met beweegbaar mes en een rij schudlepels 135-B/1	- 4.900,-	4.900,-	
set schijfkouters op as, per stuk	- 300,-	280,-	
Plantframe voor beddenteelt, met rol en wielen	- 2.350,-	2.350,-	
Plasticlegger, klein model "Basrijs"	- 1.100,-	1.100,-	
Plasticlegger, uitvoering voor asperges	- 1.600,-	1.600,-	
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex"			
compressor voor driepuntsophanging aan trekker			
capaciteit 220 ltr./min. exclusief tank	- 3.050,-	3.050,-	
capaciteit 370 ltr./min. exclusief tank	- 3.750,-	3.750,-	
capaciteit 500 ltr./min. exclusief tank	- 4.550,-	4.550,-	
capaciteit 900 ltr./min. exclusief tank	- 5.850,-	5.850,-	
compressor voor driepuntsophanging bij trekker, met vast aangebouwde tank en drukregelaar			
500 liter tank, capaciteit 550 ltr./min.	- 6.570,-	6.570,-	
800 liter tank, capaciteit 550 ltr./min.	- 7.200,-	7.200,-	
500 liter tank, capaciteit 900 ltr./min.	- 7.455,-	7.455,-	
800 liter tank, capaciteit 900 ltr./min.	- 8.085,-	8.085,-	
800 liter tank, capaciteit 900 ltr./min. op 2-wielig onderstel, met trekboom, tank horizontaal	- 8.350,-	8.350,-	
Pneumatische snoeiapparatuur "Coenders", compressor met 3 aansluitingen in driepunts, inclusief aftakas, handschaar en slangenhaspel met 200 m slang			
1 cyl/2 traps 220 l 13 ATO	- 3.910,-	3.910,-	
1 cyl/2 traps 370 l 13 ATO	- 4.235,-	4.235,-	
Rondgaande ploeg "Goudland" Super Vitesse			
type GR 80, tweescharig, ploegbreedte 80 cm	- 5.500,-	5.500,-	
type GR 120, driescharig, ploegbreedte 120 cm	- 7.800,-	7.800,-	
type GR 160, vierscharig, ploegbreedte 160 cm	- 10.100,-	10.100,-	
Rooiploeg "Munckhof" met lichter, driepunts ophanging	- 1.270,-	1.270,-	
Rooiploeg "Coenders" voor het rooien van planten, onder andere rozenstruikjes compleet met schudmechanisme, aftakas en plantgeleider	- 3.625,-	3.625,-	
meerprijs schaar U-47 met wipper	- 845,-	845,-	

Omschrijving	Normwaarde per		
	1997	1996	
WERKTUIGEN EN TOEBEHOREN voor vierwielige trekker.			
Rotorkopegge voor zaaiaklaarmaken "Lelyterra" inclusief grondgeleiders			
type 125-19, werkbreedte 125 cm	f 6.465,-	f 6.465,-	
type 150-19, werkbreedte 150 cm	- 6.880,-	- 6.880,-	
type 200-20 C, werkbreedte 200 cm	- 9.815,-	- 9.815,-	
type 250-20 C, werkbreedte 250 cm	- 10.565,-	- 10.565,-	
type 300-20 C, werkbreedte 300 cm	- 11.805,-	- 11.805,-	
Rozenuitblazer "Coenders" grondblazer, stuurpiloot, compleet met aftakas	- 6.175,-	- 6.175,-	
type 2 rijig	- 11.325,-	- 11.325,-	
Rozenafkortbalk "Coenders", messenbalk, 3 puntsbok, werkbr. 255 cm, met aftakas	- 4.875,-	- 4.875,-	
cyclobalk, 4 rijig met 3 puntsbok, met aftakas	- 4.675,-	- 4.675,-	
Schoffelmachine "Hak"-schoffelgarnituur			
300 cm breed, hydraulisch parallel heffend	- 3.985,-	- 3.850,-	
450 cm breed, hydraulisch parallel heffend	- 4.160,-	- 4.020,-	
300 cm breed, achteraanbouw bestuurbaar	- 4.315,-	- 4.170,-	
Beddelichter "Schrauwen" aan twee kanten aangedreven achter trekker, werkbreedte 130 cm			
type Vibro-I met vast mes, enkel schudrooster	- 3.900,-	- 3.975,-	
type Vibro-II met vast mes, dubbel schudrooster	- 6.950,-	- 5.550,-	
type Supro met bewegend mes, drie schudroosters en 4 steunwielen	- 12.900,-	- 10.350,-	
Schijvenegge "Goudland", voorste rij gekarteld			
type G.S.H., 20 schijven	- 4.750,-	- 4.750,-	
type G.S.H., 24 schijven	- 5.325,-	- 5.325,-	
type G.S.H., 26 schijven	- 5.600,-	- 5.600,-	
type G.S.H., 28 schijven, verzwaarde uitvoering	- 6.600,-	- 6.600,-	
type G.S.H., 30 schijven, verzwaarde uitvoering	- 6.950,-	- 6.950,-	
type G.S.H., 32 schijven, verzwaarde uitvoering	- 7.300,-	- 7.300,-	
type G.S.H., 34 schijven, verzwaarde uitvoering	- 7.950,-	- 7.950,-	
type G.S.H., 36 schijven, verzwaarde uitvoering	- 8.250,-	- 8.250,-	
type G.S.H., 40 schijven, hydraulisch opklapbaar	- 11.150,-	- 11.150,-	
type G.S.H., 44 schijven, hydraulisch opklapbaar	- 11.750,-	- 11.750,-	
type G.S.H., 48 schijven, hydraulisch opklapbaar	- 12.300,-	- 12.300,-	
Schijvenploeg "Goudland"			
type GSP, 2 schijven, werkbreedte 55 cm	- 5.700,-	- 5.700,-	
type GSP, 3 schijven, werkbreedte 85 cm	- 7.150,-	- 7.150,-	
type GSP, 4 schijven, werkbreedte 115 cm	- 8.600,-	- 8.600,-	
Sleuventrekker "Coenders", 4 rijig vast met markeurs, inclusief aftakas	- 3.085,-	- 3.085,-	
Sleuvenfrees (boomteelt)	- 8.390,-	- 8.390,-	
Sleuventrekker "Rillo" met 4 aangedreven schijven 86 cm	- 9.010,-	- 9.010,-	
Slootreiniger "Wifo", type SL 500/H			
reikwijdte 500 cm, 3 cilinders, stuurventiel, slangen en baggerkorf 180 cm, basisprijs zonder aanbouw	- 5.500,-	- 5.500,-	
prijs met aanbouwhulpsel voor eigen aanbouw tussen de wielen van de trekker	- 5.825,-	- 5.825,-	
prijs werktuigdrager voor 3 punt met tandemstel	- 7.400,-	- 7.400,-	
prijs werktuigdrager voor 3 punt, L-frame, tandemstel	- 8.000,-	- 8.000,-	
prijs met WD 2000 werktuigdrager voor montage tussen de trekkerwielen met enkel wiel	- 7.000,-	- 7.000,-	
met tandemstel	- 7.450,-	- 7.450,-	
meerprijs baggerkorf 200 cm breed	- 100,-	- 100,-	

Omschrijving WERKTUIGEN EN TOEBEHOREN voor vierwielige trekker.	Normwaarde per		
	1997	1996	
Spitmachine "S.B.O." inclusief harkrol			
werkbreedte 105 cm, benodigd vermogen 20 pk	f 10.125,-	f 10.125,-	
werkbreedte 150 cm, benodigd vermogen 40 pk	- 11.125,-	- 11.125,-	
werkbreedte 190 cm, benodigd vermogen 60 pk	- 13.775,-	- 13.775,-	
Stalmestverspreider "Strautmann"			
laadvermogen 3,0 ton met 2 strooihaspels	- 9.650,-	- 9.650,-	
laadvermogen 3,5 ton met 2 strooihaspels	- 9.775,-	- 9.775,-	
laadvermogen 4,5 ton met 2 strooihaspels	- 12.500,-	- 12.500,-	
laadvermogen 5,5 ton met 2 strooihaspels	- 15.075,-	- 15.075,-	
laadvermogen 7,0 ton met 2 strooihaspels	- 22.800,-	- 22.800,-	
Trilschoffelmachine "Goudland"			
type MRS 5,5 schoffelelementen	- 8.250,-	- 8.250,-	
type BRS 7,7 schoffelelementen	- 9.700,-	- 9.700,-	
Tritand cultivator "Kongskilde"			
type DC zonder rol			
21 tanden, 220 cm	- 1.290,-	- 1.290,-	
25 tanden, 260 cm	- 1.485,-	- 1.485,-	
29 tanden, 300 cm	- 1.730,-	- 1.730,-	
34 tanden, 350 cm	- 2.060,-	- 2.060,-	
type DC met enkele rol			
21 tanden, 220 cm	- 2.325,-	- 2.325,-	
25 tanden, 260 cm	- 2.725,-	- 2.725,-	
29 tanden, 300 cm	- 3.065,-	- 3.065,-	
34 tanden, 350 cm	- 3.715,-	- 3.715,-	
type DC met dubbele rol			
21 tanden, 220 cm	- 3.525,-	- 3.525,-	
25 tanden, 260 cm	- 3.770,-	- 3.770,-	
29 tanden, 300 cm	- 4.200,-	- 4.200,-	
34 tanden, 350 cm	- 5.065,-	- 5.065,-	
Tuinbouwpitmachine "Farmax"			
type SERP, werkbreedte 90 cm, inclusief eggenrol	- 8.650,-	- 8.650,-	
type SERP, werkbreedte 105 cm, inclusief eggenrol	- 8.850,-	- 8.850,-	
type SERP, werkbreedte 120 cm, inclusief eggenrol	- 9.100,-	- 9.100,-	
type ERP, werkbreedte 136 cm, inclusief eggenrol	- 10.975,-	- 10.975,-	
type ERP, werkbreedte 155 cm, inclusief eggenrol	- 11.175,-	- 11.175,-	
type DHP, werkbreedte 180 cm, inclusief eggenrol	- 13.600,-	- 13.600,-	
type DHP, werkbreedte 210 cm, inclusief eggenrol	- 17.775,-	- 17.775,-	
Verkruimel - aandrukrollen "Goudland"			
werkbreedte 225 cm, 45 cm	- 1.550,-	- 1.550,-	
werkbreedte 275 cm 45 cm	- 1.650,-	- 1.650,-	
werkbreedte 325 cm, 45 cm	- 1.750,-	- 1.750,-	
werkbreedte 375 cm, 45 cm	- 1.950,-	- 1.950,-	

Omschrijving			Normwaarde per
		1997	1996
Versnipperaar "Votex" wordt achter de trekker aan de driepuntshefriichting gekoppeld			
W 80 versnipperaar, werkbreedte 80 cm	f	4.410,-	f 4.410,-
W 100 versnipperaar, werkbreedte 100 cm	-	4.880,-	- 4.880,-
W 125 versnipperaar, werkbreedte 125 cm	-	5.300,-	- 5.300,-
FS 150 versnipperaar, werkbreedte 150 cm,	-	6.195,-	- 6.195,-
FS 150V versnipperaar, werkbreedte 150 cm, met parallogram-verstelling	-	6.755,-	- 6.755,-
FLV 125 versnipperaar, werkbreedte 125 cm	-	6.180,-	- 6.180,-
FLV 150 versnipperaar, werkbreedte 150 cm	-	6.900,-	- 6.900,-
FLV 175 versnipperaar, werkbreedte 175 cm	-	7.695,-	- 7.695,-
FLV 200 versnipperaar, werkbreedte 200 cm	-	8.450,-	- 8.450,-
FLV 225 versnipperaar, werkbreedte 225 cm	-	8.920,-	- 8.920,-
V 250 versnipperaar, werkbreedte 250 cm	-	9.725,-	- 9.725,-
meerprijs frontmontage modellen FLV 125, 150 en 175	-	700,-	- 700,-
meerprijs hydraulische zijdelingse verstelling	-	835,-	- 835,-
meerprijs strokenpoetser	-	1.650,-	- 1.650,-
FWP150 versnipperaar, spec. voor slootvuil verpulveren	-	6.600,-	- 6.600,-
FWP175 versnipperaar, spec. voor slootvuil verpulveren	-	7.395,-	- 7.395,-
Versteklichter "Schrauwen"			
type Combiro, bewegende balk met U mes 50 cm en lichters	-	790,-	- 625,-
Werktuigendrager "Damcon" bestaande uit frame, triltanden verkruimelrol, wielstel en zweefzitting			
	-	3.495,-	- 3.495,-
Wielen en banden (extra)			
stel dubbellucht klein	-	600,-	- 600,-
stel dubbellucht groot	-	815,-	- 850,-
Kooiwielien			
3-delig	-	725,-	- 725,-
5-delig	-	850,-	- 850,-
Smalle wielen en luchtbanden			
	-	450,-	- 450,-
Woeler/zware cultivator "Kverneland" afstand tussen de veerbeveiligde tanden 45 cm			
type KA3, 3-tands 100 - 185 cm	-	4.500,-	- 4.500,-
type KA5, 5-tands 185 cm	-	6.525,-	- 6.525,-
meerprijs stel dieptewielen rubber 185 x 14	-	2.075,-	- 2.075,-

10. TOELICHTING KLEIN GEREEDSCHAP

(Zie codenummer 6001)

KLEIN GEREEDSCHAP

Omschrijving	Normwaarde per		
	1997	1996	
Aardappelkuilthermometer 20/+60	f 400,-	f 400,-	
Acculader gemiddelde prijs	- 550,-	- 550,-	
Aftrapsteekwagen met 4 luchtbanden	- 500,-	- 500,-	
Beglaasplank, hout 9 mm 30 x 350 cm	- 345,-	- 345,-	
Beglaasplank, zgn. traanplank 30 x 350 cm	- 435,-	- 435,-	
Beglaasplank, zgn. traanplank 30 x 450 cm	- 590,-	- 590,-	
Betonmolen "Susemihl", type Su 160 Sf, met voetrem, inhoud 160 liter	- 725,-	- 725,-	
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 140 liter, voetrem	- 850,-	- 850,-	
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 160 liter, voetrem	- 1.175,-	- 1.175,-	
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 180 liter, voetrem	- 1.725,-	- 1.725,-	
Betonmolen "Alko", op aftakas, inhoud 150 liter	- 1.150,-	- 1.150,-	
Betonmolen "Alko", op aftakas, inhoud 220 liter	- 1.275,-	- 1.275,-	
Bloemboskruk met rugleuning/inhoesstandaard	- 295,-	- 295,-	
Bloembostafel, schuin 300 x 125 cm	- 1.275,-	- 1.275,-	
Bollenpalletheffer	- 750,-	- 750,-	
Boormachine gemiddelde prijs	- 500,-	- 500,-	
Bossnijder, type HP 600	- 1.275,-	- 1.275,-	
Brandblusapparaat, koolzuur, BC 2 kg	- 245,-	- 245,-	
Brandblusapparaat, koolzuur 5 kg	- 375,-	- 375,-	
Brandblusapparaat, koolzuur 6 kg	- 390,-	- 390,-	
Brandblusapparaat, poeder 12 kg	- 285,-	- 285,-	
Brandblusapparaat, halon, B en F 6 kg	- 340,-	- 340,-	
Brandstoffanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 1000 liter	- 600,-	- 600,-	
Brandstoffanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 2000 liter	- 825,-	- 825,-	
Brandstoffanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 3000 liter	- 950,-	- 950,-	
Brandstoffanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 5000 liter	- 1.225,-	- 1.225,-	
Brandstoffanks meerprijs ijzeren stelling	- 550,-	- 550,-	
Brandstoffanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 1000 liter	- 1.000,-	- 1.000,-	
Brandstoffanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 2000 liter	- 1.300,-	- 1.300,-	
Brandstoffanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 3000 liter	- 1.600,-	- 1.600,-	
Brandstoffanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 5000 liter	- 1.900,-	- 1.900,-	
Buisrailbladschuiver, variabele duwboom	- 295,-	- 295,-	
Buisrailonderlosser, schaarmodel 135 cm	- 1.125,-	- 1.125,-	
Buisailoogstwagen voor anjers 20 cm	- 400,-	- 400,-	
Buisailoogstwagen voor rozen	- 675,-	- 675,-	
Buisrailwagen zonder plateau 150 x 37 cm	- 385,-	- 385,-	
Bijvoedmachine gemiddelde prijs	- 850,-	- 850,-	
Bijvoedmachine champignonteelt zelf rijdend	- 1.500,-	- 1.500,-	
Dakwasapparaat "Bosch" CSB 500 E	- 1.050,-	- 1.050,-	
Dekkleden gemiddelde prijs	- 350,-	- 350,-	

KLEIN GEREEDSCHAP

Omschrijving	Normwaarde per		
	1997	1996	
Doekafrolapparaat 4 wielen verstelbaar	f 625,-	f 625,-	
Doopbak	- 750,-	- 750,-	
Doseerapparaat meststoffen "Favourite"/"Perfecta"	- 350,-	- 350,-	
Emmerwagen "Fertos" voor gerbera, twee lagen	- 450,-	- 450,-	
Etiketeertang "Rollex R" prijstang cliché	- 895,-	- 895,-	
Flopakdispenser	- 240,-	- 240,-	
Floxrugketel, inhoud 10 liter	- 285,-	- 285,-	
Folie afrolapparaat 5 rollen	- 300,-	- 300,-	
Gaasoprolapparaat, handbediend 150 cm	- 155,-	- 155,-	
Gewasbestrijdingsmiddelenkast mini chemie-safe chemie-safe	- 1.100,- - 1.590,-	- 1.100,- - 1.590,-	
Grasmaaier gemiddelde prijs	- 850,-	- 850,-	
Grondboor, eenmansboor met benzinemotor	- 770,-	- 770,-	
Grondboor, tweemansboor met benzinemotor	- 1.490,-	- 1.490,-	
Handcirkelzaag met elektromotor gemiddelde prijs	- 550,-	- 550,-	
Handpallettruck, draagvermogen 2000 kg	- 1.000,-	- 1.000,-	
Handpallettruck, draagvermogen 2500 kg	- 1.130,-	- 1.130,-	
Heggeschaar gemiddelde prijs	- 450,-	- 450,-	
Hoespatenthouder, GR4 RVS 4-zijdig	- 875,-	- 875,-	
Hoespatenthouder, kunststof 4-zijdig 40 c	- 450,-	- 450,-	
Insteekkar t.b.v. gerbera, pyramide 20 K 320 cm	- 925,-	- 925,-	
Insteekkar t.b.v. gerbera, pyramide 32 K 510 cm	- 1.120,-	- 1.120,-	
Kankerfrees gemiddelde prijs	- 750,-	- 750,-	
Kantenmaaiers gemiddelde prijs	- 900,-	- 900,-	
Kabelhaspel t.b.v. champignoncultuur, bedlengte 19 m	- 1.425,-	- 1.425,-	
Kabelhaspel t.b.v. champignoncultuur, bedlengte 30 m	- 1.830,-	- 1.830,-	
Kitkachel, gas, zonder onderstel 20 l	- 465,-	- 465,-	
Kitkachel, gas, met onderstel 20 l	- 530,-	- 530,-	
Kitkachel, gas, met onderstel 35 l	- 745,-	- 745,-	
Kitkachel, gas, met onderstel 50 l	- 820,-	- 820,-	
Kitkachel, gas, met onderstel 75 l	- 955,-	- 955,-	
Kitspuit, handdruk 400/82	- 240,-	- 240,-	
Klemsteekwagen	- 470,-	- 470,-	
Knalapparaat gemiddelde prijs	- 350,-	- 350,-	
Komkommerplukwagen, aluminium, 4-wielig 120 x 60 cm	- 460,-	- 460,-	
Kruiwagen, rond, gegalvaniseerd 100 l	- 235,-	- 235,-	

KLEIN GEREEDSCHAP

Omschrijving	Normwaarde per		
	1997	1996	
Kunstmestdoseerder "Gewa", type LF100B	f 2.210,-	f 2.210,-	
Kunstmestdoseerder "Gewa", type LF100K	- 1.995,-	- 1.995,-	
Kunstmestdoseerder "Gewa", type LF 25B	- 1.375,-	- 1.375,-	
Kunstmestdoseerder "Gewa", type LF 25K	- 1.340,-	- 1.340,-	
Kunstmestdoseerder "Gewa", type LF 60B	- 1.760,-	- 1.760,-	
Kunstmestdoseerder "Gewa", type LF 60K	- 1.725,-	- 1.725,-	
 Lasapparaat "Schala"			
type TR 1, 220/380 V, 40-150 amp.	- 275,-	- 275,-	
type R 3, 220/380 V, 45-200 amp.	- 475,-	- 475,-	
type R 4, 220/380 V, 40-220 amp., rijdbaar	- 525,-	- 525,-	
type R 4 X, 220/380 V, 40-220 amp., rijdbaar	- 750,-	- 750,-	
type R 5, 220/380 V, 40-290 amp., rijdbaar	- 985,-	- 985,-	
type R 300, 220/380 V, 40-300 amp., gelijkstroom	- 1.550,-	- 1.550,-	
type L 160, 220/380 V, 25-160 amp.	- 495,-	- 495,-	
type L 225, 220/380 V, 25-225 amp.	- 695,-	- 695,-	
 Luchtcompressor	gemiddelde prijs	- 1.270,-	- 1.270,-
 Machinewagen	gemiddelde prijs	- 650,-	- 650,-
 Meetapparatuur. Combikoffer EC + PH + Temperatuur.	- 1.745,-	- 1.745,-	
Meetapparatuur. Combikoffer EC + PH compleet met koffer	- 1.350,-	- 1.350,-	
Meetapparatuur. Dig. EC-meter compleet met koffer.	- 725,-	- 725,-	
Meetapparatuur. Dig. PH-meter compleet met koffer.	- 725,-	- 725,-	
Meetapparatuur. Dig. Temperatuurmeter compleet met koffer.	- 625,-	- 625,-	
Meetapparatuur. Luxmeter 0- 200.000 L inclusief koffer.	- 660,-	- 660,-	
 Monorailwagen, enkel raam, compleet, 80 x 37 cm	- 275,-	- 250,-	
Monorailwagen, dubbel raam, open	- 425,-	- 400,-	
Monorailwagen, aluminium, perkplanten, 6 B 135 x 90 cm	- 570,-	- 530,-	
 Motorbakfiets	gemiddelde prijs	- 2.200,-	- 2.200,-
 Motorkettingzagen 4,4 kg, 1,6 kW	gemiddelde prijs	- 750,-	- 750,-
Motorkettingzagen 4,6 kg, 2,1 kW	gemiddelde prijs	- 1.050,-	- 1.050,-
Motorkettingzagen 5,6 kg, 2,2 kW	gemiddelde prijs	- 1.325,-	- 1.325,-
Motorkettingzagen 6,4 kg, 3,3 kW	gemiddelde prijs	- 1.550,-	- 1.550,-
 Motorrugnevelspuit " K W H " met 1,5 (2 pk) motor			
type S 40 M, vloeistofuitvoering met 10 liter rugtank	- 1.060,-	- 1.060,-	
type S 40 D, poederverstuiver	- 1.110,-	- 1.110,-	
type S 40 C, gecombineerd voor vernevelen en poederen	- 1.135,-	- 1.135,-	
 Motorzeis	gemiddelde prijs	- 900,-	- 900,-
 Ontbladermachine inclusief onderstel met 4 wielen "Olimex", type EOM	- 1.380,-	- 1.380,-	
Ontbladermachine inclusief onderstel met 4 wielen "Olimex", type DOM	- 1.620,-	- 1.620,-	
Ontbladermachine inclusief onderstel met 4 wielen "Olimex", type ORM met tafel 1230 x 500 mm	- 2.145,-	- 2.075,-	
Meerprijs, onderstel voor opgehogen plastic zak	- 375,-	- 375,-	
 Oogstwagen op buisrailsysteem "Hawe", 1230 x 500 mm	- 545,-	- 545,-	
 Overgewaswagen "Hawe" voor 3,20 m kap	- 1.500,-	- 1.500,-	
Overgewaswagen "Hawe" voor 6,40 m kap	- 2.100,-	- 2.100,-	
 Palentrekker		- 600,-	- 600,-
 Papiersnij-apparaat, aluminium nr 3 110		- 170,-	- 170,-

KLEIN GEREEDSCHAP

Omschrijving	Normwaarde per		
	1997	1996	
Paprikaplukwagen, ijzer, 4-wielig 2 manden	f 265,-	f 265,-	
Paprikaplukwagen, aluminium, 4-wielig 2 manden	- 350,-	- 350,-	
Pluktrap gemiddelde prijs	- 300,-	- 300,-	
Pneumatische snoeischaar gemiddelde prijs	- 350,-	- 350,-	
Poeder/nevelverstuiver "Kioritsu", compleet met stuifnevelset	- 1.065,-	- 1.065,-	
Polykar voor Paprika, vierwielig, 275 x 106 cm	- 1.100,-	- 1.100,-	
Polykar voor Tomaten, vierwielig, 170 x 106 cm	- 960,-	- 960,-	
Pottenuitzetvork, 8-delig	- 375,-	- 375,-	
Pottenuitzetvork, 10-delig	- 400,-	- 400,-	
Railpalletwagen, 120 x 100 cm	- 700,-	- 700,-	
Ramenwagen, 150 cm, met wiel	- 515,-	- 515,-	
Rosaflor doseerpomp, H 302 20,0 EX	- 1.095,-	- 1.095,-	
Rozenhandrooiploeg "Coenders", zwaar model meerprijs schaar U-47 met lichter	- 990,- - 650,-	- 990,- - 650,-	
Schamelwagen, enkel, 250 x 100 x 50 cm	- 1.055,-	- 1.055,-	
Schamelwagen, dubbel, 250 x 125 x 50 cm	- 1.245,-	- 1.245,-	
Sealmaster, 420 Timer 220 V	- 930,-	- 930,-	
Sealmaster, 420 Super 220 V	- 1.010,-	- 1.010,-	
Seniorketel zonder roerwerk, inhoud 15 liter	- 475,-	- 475,-	
Slablazer, compleet 220 V 140 kub	- 610,-	- 610,-	
Slangenhaspel, handbediend, gemiddelde prijs	- 275,-	- 275,-	
Slangenhaspel, handoprolbaar, gemiddelde prijs	- 750,-	- 750,-	
Slijpmachine gemiddelde prijs	- 600,-	- 600,-	
Slijpmachine t.b.v. slijpen van motorkettingzagen gemiddelde prijs	- 550,-	- 550,-	
Sneltakel hand "Morris" 500 kg	- 390,-	- 390,-	
Sneltakel hand "Morris" 1000 kg	- 520,-	- 520,-	
Snoehoutschuif gemiddelde prijs	- 1.250,-	- 1.250,-	
Snijbinder, HP600	- 1.275,-	- 1.275,-	
Spuitmachine "Alumax", spuitboom 6 doppen, 3 wiel, mass.	- 1.065,-	- 1.065,-	
Spuitmachine "Alumax", spuitboom 8 doppen, 3 wiel, mass.	- 1.210,-	- 1.210,-	
Spuitmachine "Alumax", spuitboom 10 doppen, 3 wiel, mass.	- 1.360,-	- 1.360,-	
Spuitmachine "Alumax", spuitboom 10 doppen, monorail	- 1.350,-	- 1.350,-	
Spuitmachine "Alumax", spuitboom 10 doppen, buisrail	- 1.350,-	- 1.350,-	
Spuitpistool "turbo"	- 90,-	- 90,-	
Stapelwagen, "Kooi", inclusief 5 plateaus	- 650,-	- 650,-	

KLEIN GEREEDSCHAP

Omschrijving	Normwaarde per		
	1997	1996	
Stelten "Dura", 35 cm vast, paar	f 630,-	f 630,-	
Stelten "Dura", 35-55 cm D 14/22 paar	- 835,-	- 835,-	
Stelten "Dura", 40 cm vast, paar	- 695,-	- 695,-	
Stelten "Dura", 45 cm vast, paar	- 735,-	- 735,-	
Stelten "Dura", 45-75 cm D 18/30 paar	- 890,-	- 890,-	
Stelten "Dura", 50 cm vast, paar	- 745,-	- 745,-	
Stelten "Dura", 55 cm vast, paar	- 770,-	- 770,-	
Stelten "Dura", 60 cm vast, paar	- 800,-	- 800,-	
Stelten "Dura", 60-100 cm D 24/40 paar	- 945,-	- 945,-	
Stofzuiger gemiddelde prijs	- 650,-	- 650,-	
Substraatsampler compleet	- 220,-	- 220,-	
Substraat plantgatensnijder, "Yankee Super"	- 350,-	- 350,-	
Substraat plantgatensnijder, aluminium nr 1	- 400,-	- 400,-	
Substraat plantgatensnijder "Vario", 12 volt	- 625,-	- 625,-	
Telefoon Superphone CT505	- 900,-	- 900,-	
Telefoon Superphone buitenantenne	- 295,-	- 295,-	
Telefoon Superphone handset CT505	- 635,-	- 635,-	
Temperatuurvoeler, lang, voor stomen	- 240,-	- 240,-	
Tensiometer 70 cm	- 240,-	- 240,-	
Thermohygrograaf "Tevo" 0*40 C	- 700,-	- 700,-	
Thermohygrograaf "Thiess" 0*40 C	- 1.440,-	- 1.440,-	
Tomatentriller "Vario" met riem en tas	- 260,-	- 260,-	
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 1 modul	- 380,-	- 380,-	
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 2 modul	- 495,-	- 495,-	
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 3 modul	- 610,-	- 610,-	
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 4 modul	- 725,-	- 725,-	
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 5 modul	- 840,-	- 840,-	
Tomatenplukwagen, vierwielig met aluminium kist 60 x 40 cm	- 245,-	- 245,-	
Trogwagen voor alstroemeria, aluminium + dop	- 765,-	- 765,-	
Trogwagen voor chrysanten, aluminium + dop	- 760,-	- 760,-	
Uitrijloofwagen, 240 x 190 cm	- 1.285,-	- 1.285,-	
Vat, polyesther, inclusief aftap 350 liter	- 190,-	- 190,-	
Vat, polyesther, inclusief aftap 600 liter	- 350,-	- 310,-	
Vat, polyesther, inclusief aftap 1000 liter	- 505,-	- 495,-	
Vat, polyesther, inclusief aftap 1500 liter	- 580,-	- 590,-	
Vat, polyesther, inclusief aftap 2200 liter	- 1.065,-	- 1.035,-	
Polyestertank, transparant glad, met aftap, maatverdeling en schroefdeksel			
200 liter	- 570,-	- 570,-	
Idem 400 liter	- 890,-	- 890,-	
Idem 600 liter	- 1.020,-	- 1.020,-	
Idem 1000 liter	- 1.460,-	- 1.460,-	

KLEIN GEREEDSCHAP

Omschrijving	Normwaarde per		
	1997	1996	
Polyesterkuip met maatverdeling, aftapkak, 600 liter	f 800,-	f 800,-	
Polyesterkuip met maatverdeling, aftapkak, 1000 liter	- 1.000,-	- 1.000,-	
Polyesterkuip met maatverdeling, aftapkak, met halfronde bodem 750 liter	- 1.200,-	- 1.200,-	
Polyesterkuip met maatverdeling, aftapkak, met halfronde bodem 1.100 liter	- 1.300,-	- 1.300,-	
Meerprijs deksel	- 250,-	- 250,-	
Ventilatoren. Buisventilator Type K 160 mm	- 405,-	- 405,-	
Ventilatoren. Buisventilator Type K 200 mm	- 545,-	- 545,-	
Ventilatoren. Buisventilator Type K 250 mm	- 580,-	- 580,-	
Ventilatoren. ENG 3-9,8 Karl Klein	- 615,-	- 615,-	
Ventilatoren. ENG 4-14 Karl Klein	- 625,-	- 625,-	
Ventilatoren. ENG 5-19	- 880,-	- 880,-	
Ventilatoren. Vijfstandenregelaar type ENG	- 240,-	- 240,-	
Ventilatoren. LH 40 40 cm	- 580,-	- 550,-	
Ventilatoren. Regelaar TRB 3	- 305,-	- 305,-	
Ventilatoren. Regelaar TRB 5	- 465,-	- 465,-	
Ventilatoren. Ringventilator VW 35 220 V	- 605,-	- 605,-	
Ventilatoren. Ringventilator VW 40 220 V	- 700,-	- 700,-	
Ventilatoren. Ringventilator VWS 30 220 V	- 675,-	- 675,-	
Ventilatoren. Schroefventilator SVL 50 220 V	- 1.190,-	- 1.190,-	
Ventilatoren. Schroefventilator SVL 60 220 V	- 1.415,-	- 1.415,-	
Ventilatoren. Schroefventilator SVL 70 220 V	- 1.760,-	- 1.760,-	
Verwarmingsbuislter, handbediend, 175 cm	- 265,-	- 265,-	
Vliegenlamp. Ultra violet op electra	- 170,-	- 170,-	
Vliegenlamp groot model	- 800,-	- 800,-	
Wanmolen	- 450,-	- 450,-	
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 1000 liter	- 525,-	- 525,-	
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 1500 liter	- 610,-	- 610,-	
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 2000 liter	- 615,-	- 615,-	
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 2500 liter	- 800,-	- 800,-	
Watertanks meerprijs ijzeren stelling	- 550,-	- 550,-	
Weegschaal "Salter". Bovenweger 180. 25 kg	- 395,-	- 395,-	
Weegschaal "Salter". Hangschaal 235. 20 gr. 50 kg	- 220,-	- 205,-	
Weegschaal. Bovenweger. "Ishida". 50gr-12kg	- 195,-	- 195,-	
Weegschaal. Bovenweger. "Ishida". 200gr-50kg	- 450,-	- 390,-	
Witlofwagen	- 625,-	- 625,-	
Zaagunit steenwol met 1 zaag	- 675,-	- 675,-	
Zaagunit steenwol met 3 zagen	- 825,-	- 825,-	
Zaagunit steenwol met 4 of 5 zagen	- 900,-	- 900,-	
Zaagunit steenwol met 6 zagen	- 975,-	- 975,-	
Zaagunit steenwol met 9 zagen	- 1.200,-	- 1.200,-	
Zaaimachine "Thilot", handbediend, type HZ 423, 1 rij	- 640,-	- 550,-	
Zaaitoestel, mechanisch, enkel, voor koolzaad of pillen	- 1.280,-	- 1.280,-	
Zwavelverdamper "Nivola" compleet	- 85,-	- 80,-	

11. TOELICHTING GROOT GEREEDSCHAP

(Zie codenummer 6002)

GROOT GEREEDSCHAP

Omschrijving	Normwaarde per		
	1997	1996	
Afsnijmachine "Olimex", aut. afsnijmes, type AUC, inclusief onderstel	f 4.245,-	f 4.245,-	
Anjersnijkar zonder borstels "Olimex"	- 1.550,-	- 1.550,-	
Anjersnijkar met borstels "Olimex"	- 2.350,-	- 2.350,-	
Banksnelweger "Prior", verzinkt staal, type La-DP weegvermogen 15 kg idem op verrijdbaar onderstel	- 4.025,- - 4.490,-	- 4.025,- - 4.490,-	
Banksnelweger "Prior", verzinkt staal, type La-DP weegvermogen 30 kg idem op verrijdbaar onderstel	- 4.015,- - 4.490,-	- 4.015,- - 4.490,-	
Bankstelweger "Prior", verzinkt staal, type L -DP weegvermogen 60 kg idem op verrijdbaar onderstel	- 4.295,- - 4.790,-	- 4.295,- - 4.790,-	
Banksnelweger "Prior", verzinkt staal, type Lb-DP weegvermogen 120 kg idem op verrijdbaar onderstel	- 4.745,- - 5.320,-	- 4.745,- - 5.320,-	
Bladblazer "K.W.H.", type S 40 L, 2,0 pk (1,5 kW), ILO-L40 motor	- 1.010,-	- 1.010,-	
Bladblazer "K.W.H.", type S 80 L, 3,5 pk (2,6 kW), ILO-L80 motor	- 1.160,-	- 1.160,-	
Bladblazer "K.W.H.", type 711 H, 4,0 pk (3,0 kW), Sachs S.76 motor	- 2.345,-	- 2.345,-	
Bladblazer "K.W.H.", type 748 S, 8,0 pk (5,9 kW), ILO-L197 motor	- 4.295,-	- 4.295,-	
Bladblazer "K.W.H.", type 760 , 8,0 pk (5,9 kW), Honda GX240 motor	- 4.160,-	- 4.160,-	
Bosteller " Olimex", type BTA, voor alleen optellen	- 1.595,-	- 1.595,-	
Buizenwagen voor vervoer regenleidingbuizen, 2 luchtbandwielen	- 2.100,-	- 2.100,-	
Chrysanten weegwagen A.N.D.	- 3.500,-	- 3.500,-	
Champignonspuitwagen voor 1-zijdig water geven, spuitwagen met 2 sputtaarmen per bed, digitale watermeter (5 m ³), gasveeropbouwset voor 5 bedden hoog, met verstelbare voetplaat voor 6 bedden hoog, met verstelbare voetplaat	- 4.485,- - 4.825,-	- 4.485,- - 4.825,-	
Compressor:			
motorvermogen 1,1 kw tankinhoud 25 liter werkdruk 6 bar	- 715,-	- 715,-	
motorvermogen 1,1 kw tankinhoud 100 liter werkdruk 8 bar	- 1.835,-	- 1.835,-	
motorvermogen 3,0 kw tankinhoud 300 liter werkdruk 8 bar	- 3.175,-	- 3.175,-	
verticale (losse) persluchttank 500 liter werkdruk 16 bar	- 1.765,-	- 1.765,-	
Containervulunit, "Olimex", CVU-A met tijdsinstelling	- 2.295,-	- 2.295,-	
Containervulunit, "Olimex", CVU-B met watermeter	- 3.050,-	- 3.050,-	
Containervulunit, "Olimex", CVU-C, zie A, 3 m rollenbaan, 25 rol/m	- 3.775,-	- 3.775,-	
Containervulunit, "Olimex", CVU-C, zie B, 3 m rollenbaan, 25 rol/m	- 4.500,-	- 4.500,-	
Containervulunit, "Olimex", CVU-D, zie A, 3 m vlakband	- 5.235,-	- 5.235,-	
Containervulunit, "Olimex", CVU-D, zie B, 3 m vlakband	- 6.595,-	- 6.595,-	
meerprijs, op wielen	- 550,-	- 550,-	
meerprijs, losse standaard voor containervuller	- 250,-	- 250,-	
meerprijs, doseerunit chrysalinjektor	- 1.625,-	- 1.625,-	
Emmervulmachine, "AB"	- 2.600,-	- 2.600,-	
Emmervulmachine, "AB" met doseerpomp	- 3.250,-	- 3.250,-	
Emmervulmachine, inclusief gietframe 2 x 12	- 2.550,-	- 2.550,-	
Emmervulmachine, inclusief gietframe 2 x 16	- 2.550,-	- 2.550,-	
Emmervulmachine, inclusief gietframe 2 x 19	- 2.360,-	- 2.360,-	
Emmervulmachinemrietframe en statief 2 x 20	- 750,-	- 750,-	
Flesvulapparaat, gegalvaniseerd	- 1.920,-	- 1.920,-	
Floerverwagen, inclusief polyester bak en rooster	- 2.105,-	- 2.105,-	

GROOT GEREEDSCHAP

Omschrijving	Normwaarde per		
	1997	1996	
Folie applicator "Muncko", type FA 89, folie aanbrengen tussen de bodem van stelling en kweekdoek d.m.v. een standaard treklijer	f 3.000,-	f 3.000,-	
Fustreinigers			
- voor inbouw in polyesterkuip met zakkenspoelerframe en manometer	- 450,-	- 450,-	
- voor in dekselopening van polyestertank met zakkenspoelerframe en manometer	- 490,-	- 490,-	
- trechtermodel met zakkenspoelerframe en manometer	- 555,-	- 555,-	
Gaasoprolapparaat, 220 V, 2 m, rolbreedte 1,64 m	- 2.625,-	- 2.625,-	
Glasboenapparaat, 35 JMB, 6 m	- 3.230,-	- 3.230,-	
Gootreiniger "Gutter Brush" excl. hogedrukreiniger	- 3.000,-	- 3.000,-	
Grasmaaimachine met zitplaats, vierwielig gemiddelde prijs	- 4.250,-	- 4.250,-	
Grondboxen	gemiddelde prijs	- 2.500,-	- 2.400,-
Heggeschaar op accu van trekker	gemiddelde prijs	- 1.750,-	- 1.750,-
Hogedraadwagen, 4-wielig elektro	- 4.500,-	- 4.500,-	
Buis-railwagen, electro "AB wagen" 1.50 m incl. accu	- 4.500,-	- 4.500,-	
Meerprijs: acculader	- 550,-	- 550,-	
Meerprijs: opstapunit, handmatig	- 400,-	- 400,-	
Meerprijs: opstapunit, hydraulisch	- 3.100,-	- 3.100,-	
Buis-railwagen electro "Paprikawagen" 1,85 m lang "AB-wagen, inclusief accu en hydraulische schaartafel/opstapunit	- 8.500,-	- 8.500,-	
Meerprijs: acculader	- 550,-	- 550,-	
Hogedrukreiniger "K.W.H.", WS 151 pomp en el. motor 5,5 pk (4,0 kW)	- 3.950,-	- 3.950,-	
Hogedrukreiniger "K.W.H.", CAT 530 pomp en el. motor 5,5 pk (4,0 kW)	- 4.305,-	- 4.305,-	
Hogedrukreiniger "K.W.H.", CAT 530 pomp en el. motor 7,5 pk (5,5 kW)	- 4.450,-	- 4.450,-	
Hydraulische plukwagen "Burg" zonder kantelaar	- 1.550,-	- 1.550,-	
Hydraulische plukwagen "Burg" met kantelaar	- 2.220,-	- 2.220,-	
Hogedruksuippomp, benzine	gemiddelde prijs	- 2.400,-	- 2.400,-
Hogedruksuippomp, benzine, compleet op tankwagen	gemiddelde prijs	- 3.200,-	- 3.200,-
Hogedruksuippomp, elektro	gemiddelde prijs	- 2.700,-	- 2.700,-
Hogedruksuippomp, elektro, compleet op tankwagen	gemiddelde prijs	- 3.450,-	- 3.450,-
Houtversnipperaar " K W H "			
type Kombi 160, met Honda benzinemotor 5 pk, 3,7 kW	- 2.975,-	- 2.975,-	
type Kombi 200, met Honda benzinemotor 5,5 pk, 4,0 kW	- 3.475,-	- 3.475,-	
type Kombi 500, met Honda benzinemotor 13 pk, 9,6 kW	- 6.850,-	- 6.850,-	
Ingaasmachine "Amtac", voetbediend, type VBB 1	- 1.455,-	- 1.455,-	
Ingaasmachine "Amtac", voetbediend, type VBB 2	- 2.080,-	- 2.080,-	
Ingaasmachine "Amtac", meerprijs extra korfset	- 415,-	- 415,-	
Inkluitmachine/ingaasmachine "Rolinet" met 3 korven via "Brinkman"	- 4.960,-	- 4.650,-	
Inkluitmachine/ingaasmachine "Rolinet", meerprijs voor 1 korf met plaat	- 275,-	- 275,-	
Knipmachine voor rozen "Coenders", compleet	- 4.125,-	- 4.125,-	
Koelcelhefinstallatie gemiddelde prijs	- 4.250,-	- 4.250,-	

GROOT GEREEDSCHAP

Omschrijving	Normwaarde per		
	1997	1996	
Kunstmestdoseerde Fert-O-Ject. "Heto". Model E	f 5.000,-	f 5.000,-	
Kunstmestdoseerde Fert-O-Ject. "Heto". Model U	- 3.500,-	- 3.500,-	
Kunstmestdoseerde Fert-O-Ject. Wagen, aluminium.	- 520,-	- 520,-	
Loofplukmachine gemiddelde prijs	- 2.800,-	- 2.800,-	
Maskers			
Turbomasker, type BR 7 compleet met koffer	- 1.250,-	- 1.250,-	
Volgelaatmasker, Panorama Bel-Air compleet	- 1.915,-	- 1.915,-	
Volgelaatmasker zonder luchtondersteuning	- 280,-	- 280,-	
Marcotipper Marco MT 300 765 x 1300 x 795 RED	- 1.220,-	- 1.220,-	
Marcotipper Marco MT 300 + wiel 765 x 1300 x 975 RED	- 1.355,-	- 1.355,-	
Marcotipper Marco MT 600 1065 x 1300 x 910 RED	- 1.560,-	- 1.560,-	
Marcotipper Marco MT 600 + wiel 1065 x 1300 x 1090 RED	- 1.690,-	- 1.690,-	
Marcotipper Marco MT 900 1550 x 1300 x 895 RED	- 1.700,-	- 1.700,-	
Marcotipper Marco MT 900 + wiel 1550 x 1300 x 1070 RED	- 1.950,-	- 1.950,-	
Marcotipper Marco MT 1200 1065 x 1850 x 1200 RED	- 1.865,-	- 1.865,-	
Marcotipper Marco MT 1200 + wiel 1065 x 1850 x 1405 RED	- 1.925,-	- 1.925,-	
Marcotipper Marco MT 1700 1465 x 1850 x 1185 RED	- 2.325,-	- 2.325,-	
Marcotipper Marco MT 1700 + wiel 1465 x 1850 x 1390 RED	- 2.645,-	- 2.645,-	
Marcotipper Marco MT 2100 1865 x 1850 x 1185 RED	- 3.000,-	- 3.000,-	
Marcotipper Marco MT 2100 + wiel 1865 x 1850 x 1390 RED	- 3.200,-	- 3.200,-	
Pompwagens			
Driewielig met polyestertank van 400 liter, trekboombesturing	- 1.895,-	- 1.895,-	
Vierwielig met polyestertank van 600 liter, trekboombesturing	- 2.340,-	- 2.340,-	
Vierwielig met polyestertank van 1000 liter, trekboombesturing	- 3.000,-	- 3.000,-	
Motorvatspuits "K.W.H."			
type, 3 w., W 112 pomp el. motor 1,5 pk 220V 40 bar	- 3.850,-	- 3.850,-	
type, 3 w., WS 102 pomp el. motor 3,0 pk 380V 50 bar	- 3.995,-	- 3.995,-	
type, 3 w., WS 102 pomp el. motor 5,5 pk 380V 100 bar	- 4.395,-	- 4.395,-	
type, 3 w., W 112 pomp benz. motor 4,0 pk 60 bar	- 4.435,-	- 4.435,-	
type, 3 w., WS 102 pomp benz. motor 5,5 pk 50 bar	- 4.635,-	- 4.635,-	
Motorvastspuit "Douven" met benzinemotor 5 pk "type GD17 200"			
200 liter tank	- 3.470,-	- 3.470,-	
Motorvastspuit "Douven" met benzinemotor 5 pk "type GD17 300"			
300 liter tank	- 3.680,-	- 3.680,-	
Motorvastspuit "Empas"			
200 liter opgebouwd met plunjerpomp max 60 bar, 3 kw	- 3.395,-	- 3.395,-	
200 liter met Honda benzinemotor, max 60 bar, 4 kw	- 3.880,-	- 3.880,-	
200 liter opgebouwd met membraampomp max 30 bar, 1,8 kw	- 2.955,-	- 2.955,-	
600 liter Colombia sputtwagen met electromotor max 55 bar	- 5.475,-	- 5.475,-	
1000 liter Colombia sputtwagen met electromotor max 55 bar	- 6.305,-	- 6.305,-	
600 liter Colombia sputtwagen met zogenaamde dubbele pompset	- 6.895,-	- 6.895,-	
Motorzeis gemiddelde prijs	- 1.750,-	- 1.750,-	
Omsnoeringsmachine "Olimex", type ODM	- 3.730,-	- 3.730,-	
Ontbladermachine inclusief onderstel "Olimex" type ORM	- 2.075,-	- 2.075,-	
Ontbladermachine inclusief onderstel "Olimex" type ORSM	- 2.600,-	- 2.600,-	
meerprijs, onderstel voor ophangen plastic zak	- 375,-	- 375,-	
Ontbolmachine "Antha"	- 3.185,-	- 3.185,-	
meerprijs statief	- 235,-	- 235,-	
Oogstlijn voor chrysanten "Brinkman", aandrijfunit 220 V, koord	- 2.585,-	- 2.585,-	

GROOT GEREEDSCHAP

Omschrijving	Normwaarde per		
	1997	1996	
Oogstband "Brinkman", aandrijfunit 380 V	f 2.470,-	f 2.470,-	
Oogstband "Brinkman", aandrijfunit 380 V, 2 toeren	- 3.940,-	- 3.940,-	
Oprolhaspel, zelf veeroprollende haspel met 30 m slang	- 1.760,-	- 1.760,-	
Meerprijs sputtpistool	- 145,-	- 145,-	
Oprolhaspel, zelf veeroprollende haspel met 50 m slang	- 1.950,-	- 1.950,-	
Meerprijs sputtpistool	- 145,-	- 145,-	
Opzakmachine	gemiddelde prijs	- 4.500,-	- 4.500,-
Palenzetapparaat	gemiddelde prijs	- 2.750,-	- 2.750,-
Pagendrukker	gemiddelde prijs	- 1.750,-	- 1.750,-
Plantgatenroller "Honda"		- 2.750,-	- 2.750,-
Plantgatenboor voor palen bij bomen	gemiddelde prijs	- 3.750,-	- 3.750,-
Planteninhoesmachine "Olimex", type IHM	- 2.950,-	- 2.950,-	
Planteninhoesmachine "Olimex", type IHM, machine geschikt tot 70 cm	- 3.545,-	- 3.545,-	
Planteninhoesmachine "Olimex", type IHM, 3 lagen, geschikt tot 70 cm	- 4.195,-	- 4.195,-	
Platte wagen "Weterings", 4 wielen, afmetingen 1,10 x 1,40 m	- 2.150,-	- 2.150,-	
Playboy, compleet		- 2.230,-	- 2.230,-
Pompunit "Ripa", 25 liter 30 ato benzine	- 2.650,-	- 2.650,-	
Pompunit "Ripa", 37 liter 50 ato benzine	- 3.450,-	- 3.450,-	
Pompunit "Ripa", 50 liter 50 ato benzine	- 4.250,-	- 4.250,-	
Pompunit "Ripa", 25 liter 30 ato elektro 380 V	- 2.075,-	- 2.075,-	
Pompunit "Ripa", 37 liter 50 ato elektro 380 V	- 2.550,-	- 2.550,-	
Pompunit "Ripa", 50 liter 50 ato elektro 380 V	- 3.050,-	- 3.050,-	
Pompunit "Ripa", 50 liter 60 ato elektro 380 V	- 3.795,-	- 3.795,-	
Pompunit "Ripa", 70 liter 60 ato elektro 380 V	- 4.250,-	- 4.250,-	
Ponsmachine "Basrijs" 3 x 40/50	- 4.350,-	- 4.325,-	
Ponsmachine "Basrijs" 4 x 60	- 6.000,-	- 5.080,-	
Ponsmachine "Basrijs" 4 x 75	- 5.350,-	- 5.325,-	
Pottenwasmachine "Olimex", type Minimatic inclusief borstels	- 2.855,-	- 2.855,-	
Pottenwasmachine "Olimex", type Rondomat inclusief borstels	- 3.655,-	- 3.655,-	
Pottenwasmachine "Olimex", type Duomatic inclusief borstels	- 4.030,-	- 4.030,-	
Pottenwasmachine "Olimex", type 3-Matic inclusief borstels	- 7.380,-	- 7.380,-	
meerprijs 4 poten op wielen voor de duomatic	- 475,-	- 475,-	
meerprijs 3 poten op wielen voor de minimatic	- 395,-	- 395,-	
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm	- 1.635,-	- 1.635,-	
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm inclusief afzaagunit	- 1.995,-	- 1.995,-	
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm inclusief automatische arm	- 2.090,-	- 2.090,-	
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm inclusief zaag en automatische arm	- 2.490,-	- 2.490,-	
Rijensproeimachine 20 liter "Masch" handbediend met verstelbare beschermbladen	- 850,-	- 850,-	
Schoffelmachine/cult. voor rozen, 2-rijig, Super-Prefer "Coenders"	- 2.450,-	- 2.450,-	
Schoffelmachine voor rozen, 3 rijig, Super-Prefer "Coenders"	- 5.980,-	- 5.980,-	
Schudlichter voor prei "Coenders", 2-zijdig aangedreven, schaar met snijbreedte van 135 cm, aftakas, schijf voor mes en trekhaak	- 3.850,-	- 3.850,-	

GROOT GEREEDSCHAP

Omschrijving	Normwaarde per		
	1997	1996	
Snoehoutkneuzer "Olimex", type SHK 40 of 50 SHK	f 4.235,-	f 4.235,-	
Snoeiapparaat elektrisch "Votex", bestaande uit: snoeischaar, batterij box, batterijlader en rugzak met draagbanden type TS 200, maximale takdiameter 30 mm	- 2.895,-	- 2.895,-	
Snoeiapparatuur "Votex", scharen zijn voorzien van 1,5 m luchtslang met koppelingen, exclusief Campagnola handschaar RF-105 N, doorsnee 28 mm, gewicht 535 gram handschaar Cam-std, doorsnee 35 mm, gewicht 600 gram handschaar Cam-exp, doorsnee 35 mm, gewicht 600 gram handschaar SE-4, doorsnee 35 mm, gewicht 770 gram handschaar Fel, doorsnee 30 mm, gewicht 680 gram handschaar NP 25/30, doorsnee 30 mm, gewicht 650 gram	- 295,- - 320,- - 370,- - 485,- - 845,- - 795,-	- 295,- - 320,- - 370,- - 485,- - 845,- - 795,-	
Snoeiapparatuur "Votex" electrische snoeischaar "Pelenc 2000" Knipcapaciteit tot 30 mm, afneembare accu met heupgordel en snellader	- 2.595,-	- 2.595,-	
stokschaar Limb Lopper, F 12 lengte 90 cm, gewicht 2,7 kg stokschaar Limb Lopper, F 18 lengte 105 cm, gewicht 2,8 kg stokschaar Limb Lopper, F 24 lengte 120 cm, gewicht 2,9 kg stokschaar Limb Lopper, F 36 lengte 150 cm, gewicht 3,0 kg stokschaar Limb Lopper, F 54 lengte 200 cm, gewicht 3,4 kg stokschaar Limb lopper, F 72 lengte 245 cm, gewicht 3,6 kg	- 1.945,- - 1.955,- - 1.965,- - 1.975,- - 2.050,- - 2.075,-	- 1.945,- - 1.955,- - 1.965,- - 1.975,- - 2.050,- - 2.075,-	
slangenhaspel handoprolbaar circa 100 m 6 x 8 mm slangenhaspel handoprolbaar circa 200 m 6 x 8 mm	- 880,- - 1.075,-	- 880,- - 1.075,-	
kankerfrees	- 835,-	- 835,-	
kettingzaag, RS 1802, bladlengte 25 cm, gewicht 1,9 kg kettingzaag, 1803/2, gelijk aan RS 1802 maar met 2 m verlengstuk	- 805,- - 975,-	- 805,- - 975,-	
heggeschaar, schaarlengte 65 cm, gewicht 4,3 kg	- 2.180,-	- 2.180,-	
compressor, stationaire installatie met waterafscheider en automatische ster driehoekschakelaar type GC 520, 4 kW el.motor 300 l tank, cap. 700 l/m, 15 ato type GC 650, 4 kW el.motor 500 l tank, cap. 700 l/m, 15 ato	- 4.700,- - 5.300,-	- 4.700,- - 5.300,-	
Sproeiboom op wielen met kogelkranen, manometer en 8 verstelbare sproeiers, RVS uitvoering	- 1.470,-	- 1.470,-	
Sproeiboom weri goldline, 6 meter RVS	- 2.100,-	- 2.100,-	
Strokenpoetsmachine gemiddelde prijs	- 2.850,-	- 2.850,-	
Takel elektro MH 5 PROF 380 V 500 kg Takel elektro MH 5 PROF 380 V 1000 kg Takel elektro EC 3 ECON 380 V 1000 kg	- 2.845,- - 3.270,- - 2.610,-	- 2.845,- - 3.270,- - 2.610,-	
Touwmolen, 6-delig, handbediend Touwmolen, 6-delig, elektrisch 220 V meerprijs counter voor touwmolen	- 2.590,- - 6.435,- - 960,-	- 2.590,- - 6.435,- - 960,-	
Trilmachine "Olimex", type TLM (aan weerszijden vork, smal en breed)	- 4.250,-	- 4.250,-	
Trogwagen voor gerbera, 5 trog en aftap 5/4 Trogwagen voor lelie, inclusief polytrog 250 x 80 cm	- 2.100,- - 1.560,-	- 2.000,- - 1.560,-	

GROOT GEREEDSCHAP

Omschrijving	Normwaarde per		
	1997	1996	
Tulpenwasmachine "Olimex", type TWM	f 5.125,-	f 5.125,-	
Turbo Sprayer, elektrische handvernevelaar voor champignonteelt	- 2.750,-	- 2.750,-	
Ventilator Vito TKV 12-62-012A 2 pk	- 2.550,-	- 2.550,-	
Ventilator Vito TKV 12-62-012B 2 pk	- 4.200,-	- 4.200,-	
Ventilator Vito TKV 12-62-016 3 pk	- 3.250,-	- 3.250,-	
Ventilator Vito TKV 12-62-016B 3 pk	- 4.430,-	- 4.430,-	
Ventilator Vito TKV 12-62-020A 4 pk	- 3.750,-	- 3.750,-	
Ventilator Vito TKV 12-62-020B 4 pk	- 4.800,-	- 4.800,-	
Ventilator Vito TKV 12-62-020V 5 pk	- 3.560,-	- 3.560,-	
Ventilator Klima DLM-SP 2 toeren Dusenventilator 960/1440 omw/min 4 SP buistype 710.08.29	- 2.120,-	- 2.120,-	
Ventilator Klima DLM-SP 2 toeren Dusenventilator 960/1440 omw/min 9 SP buistype 800.08.31	- 2.555,-	- 2.555,-	
Ventilator Klima DLM Dusenventilator 1440 omw/min buistype 710.08.35 1,5 KW	- 2.055,-	- 2.055,-	
Ventilator Klima DLM Dusenventilator 1440 omw/min buistype 800.08.30 2,2 KW	- 2.325,-	- 2.325,-	
Ventilator Klima DLM Dusenventilator 1440 omw/min buistype 800.05.30 1,5 KW	- 1.980,-	- 1.980,-	
Ventilator Klima DLM Dusenventilator 1440 omw/min buistype 800.05.36 2,2 KW	- 2.115,-	- 2.115,-	
Verpakkingsmachine "Olimex", HFM, handverpakkingsmachine, onderstel	- 2.975,-	- 2.975,-	
Verpakkingsmachine "Olimex",HFSM, handverpakkings- en snijmachine meerprijs afzuigapparaat op HFSM	- 3.450,- - 650,-	- 3.450,- - 650,-	
Voorzetstelling voor vullen champignonstellingen	- 3.250,-	- 3.250,-	
Watergehaltemeter "Grodan"	- 3.250,-	- 3.250,-	
Watersproeiwagen gemiddelde prijs	- 2.250,-	- 2.250,-	
Weegschaal K1 FV 60 KA1 20 gr 60 kg	- 1.960,-	- 1.960,-	
Weegschaal K1 FV 150 KA1 50 gr 150 kg	- 2.060,-	- 2.060,-	
Weegschaal K2 FV 30 KA2 10 gr 30 kg	- 1.760,-	- 1.760,-	
Weegschaal Mettler Agro 15 15 kg	- 1.880,-	- 1.880,-	
Weegschaal Mettler Agro 15 + onderstel 3-poot	- 2.325,-	- 2.325,-	
Weegschaal Mettler Agro DT15	- 2.150,-	- 2.150,-	
Weegschaal Mettler Agro 15 adapter	- 165,-	- 165,-	
Weegschaal Mettler Agro 15 onderstel 3-poot	- 175,-	- 175,-	
Weegschaal Mettler PJ 600 ongeijket 0,1-610 gr	- 1.685,-	- 1.685,-	
Weegschaal Mettler T 60 plateau	- 3.395,-	- 3.395,-	
Zaaitoestel, mechanisch, dubbel, voor koolzaad of pillen	- 3.150,-	- 3.150,-	
Zaaitoestel, vacuüm met 9 uitgangen, voor koolzaad of pillen	- 1.800,-	- 1.800,-	
Zakkenheffer "Cebeco", hefvermogen 50 kg, automatische afslag	- 2.800,-	- 2.800,-	
Zakkenvulmachine gemiddelde prijs	- 3.750,-	- 3.750,-	
Zakkennaaaimachine gemiddelde prijs	- 3.650,-	- 3.650,-	
Zeildoekinhaalapparaat "Madexagro"	- 2.950,-	- 2.950,-	

GROOT GEREEDSCHAP

Omschrijving	Normwaarde per		
	1997	1996	
Zwavelverdamper. Mammoet. Onderdeel Venturion binnenpot 29,5 diam.	-	325,-	325,-
Zwavelverdamper. Mammoet. Onderdeel Venturion binnenpot RVS	-	855,-	855,-
Zwavelverdamper. Mammoet. Venturion 135 x 45 brander + sl tel	-	1.505,-	1.505,-
Zwavelverdamper. Mammoet. Venturion 135 x 45 brander + ventilator	-	2.895,-	2.895,-
Zwavelverdamper. Maxi. Onderdeel binnenpot super maxi 29,5 diameter	-	325,-	325,-
Zwavelverdamper. Maxi. Venturion 90 x 32 brander + sl tel	-	1.445,-	1.445,-
Zwavelverdamper. Maxi. Venturion ombouwset	-	570,-	570,-
Zwavelverdamper. Venturion. 90 x 32 + RVS binnenpot	-	1.970,-	1.970,-
Zwavelverdamper. Venturion.135 x 45 + RVS binnenpot	-	2.350,-	2.350,-
Zwavelverdamper. Venturion.135 x 45 + RVS pot + ventilator	-	3.815,-	3.815,-

**12. TABEL 1 EN 2, BOEKWAARDEVERLOOP PER
f 100,- NIEUWWAARDE**

Tabel 1 Reeksen met het boekwaardeverloop en afschrijvingspercentage bij een afschrijvingsmethode met een afnemend percentage van de nieuwwaarde

Bouwjaar	L = 8 P = 18,45%	R = 0% V = 1,70%	L = 10 R = 15,4%	R = 0% V = 1,2%	L = 15 P = 10,42%	R = 0% V = 0,54%	L = 20 P = 7,85%	R = 0% V = 0,3%	Bouwjaar
	Boekwaarde in gld.	Afschrijving	Boekwaarde in gld.	Afschrijving	Boekwaarde in gld.	Afschrijving	Boekwaarde in gld.	Afschrijving	
1997	100,-	18,45	100,-	15,40	100,-	10,42	100,-	7,85	1997
1996	81,55	16,75	84,60	14,20	89,58	9,88	92,15	7,55	1996
1995	64,80	15,05	70,40	13,-	79,70	9,35	84,60	7,25	1995
1994	49,75	13,35	57,40	11,80	70,35	8,81	77,35	6,95	1994
1993	36,40	11,65	45,60	10,60	61,54	8,27	70,40	6,65	1993
1992	24,75	9,95	35,-	9,40	53,27	7,74	63,75	6,35	1992
1991	14,80	8,25	25,60	8,20	45,53	7,20	57,40	6,05	1991
1990	6,55	6,55	17,40	7,-	38,33	6,67	51,35	5,75	1990
1989			10,40	5,80	31,66	6,13	45,60	5,45	1989
1988			4,60	4,60	25,53	5,59	40,15	5,15	1988
1987					19,94	5,06	35,-	4,85	1987
1986					14,88	4,52	30,15	4,55	1986
1985					10,36	3,99	25,60	4,25	1985
1984					6,37	3,45	21,35	3,95	1984
1983					2,92	2,92	17,40	3,65	1983
1982							13,75	3,35	1982
1981							10,40	3,05	1981
1980							7,35	2,75	1980
1979							4,60	2,45	1979
1978							2,15	2,15	1978
1977								1977	

L = Levensduur in jaren.

P = Beginpercentage.

R = Restwaarde in % van de nieuwwaarde.

V = degressiefactor.

Tabel 2 Boekwaardeverloop per f 100,- nieuwwaarde (vervolg)

Bouw-jaar	L = 25 P = Boekwaarde in gld.	R = 0% V = Afschrijving	L = 30 R = Boekwaarde in gld.	R = 0% V = Afschrijving	L = 40 P = Boekwaarde in gld.	R = 0% V = Afschrijving	Bouw-jaar
1997	100,--	6,30	100,--	5,26	100,--	3,96	1997
1996	93,70	6,11	94,74	5,13	96,04	3,89	1996
1995	87,59	5,92	89,61	5,--	92,15	3,81	1995
1994	81,67	5,73	84,61	4,86	88,34	3,74	1994
1993	75,94	5,54	79,75	4,73	84,60	3,66	1993
1992	70,40	5,34	75,02	4,60	80,94	3,59	1992
1991	65,06	5,15	70,42	4,46	77,35	3,51	1991
1990	59,91	4,96	65,96	4,33	73,84	3,44	1990
1989	54,95	4,77	61,63	4,20	70,40	3,36	1989
1988	50,18	4,58	57,43	4,06	67,04	3,29	1988
1987	45,60	4,38	53,37	3,93	63,75	3,21	1987
1986	41,22	4,19	49,44	3,80	60,54	3,14	1986
1985	37,03	4,--	45,64	3,67	57,40	3,06	1985
1984	33,03	3,81	41,97	3,53	54,34	2,99	1984
1983	29,22	3,62	38,44	3,40	51,35	2,91	1983
1982	25,60	3,42	35,04	3,27	48,44	2,84	1982
1981	22,18	3,23	31,77	3,13	45,60	2,76	1981
1980	18,95	3,04	28,64	3,--	42,84	2,69	1980
1979	15,91	2,85	25,64	2,87	40,15	2,61	1979
1978	13,06	2,65	22,77	2,73	37,54	2,54	1978
1977	10,40	2,46	20,04	2,60	35,--	2,46	1977
1976	7,94	2,27	17,44	2,47	32,54	2,39	1976
1975	5,67	2,08	14,97	2,34	30,15	2,31	1975
1974	3,59	1,89	12,63	2,20	27,84	2,24	1974
1973	1,70	1,70	10,43	2,07	25,60	2,16	1973
1972			8,36	1,94	23,44	2,09	1972
1971			6,42	1,80	21,35	2,01	1971
1970			4,62	1,67	19,34	1,94	1970
1969			2,95	1,54	17,40	1,86	1969
1968			1,41	1,41	15,54	1,79	1968
1967					13,75	1,71	1967
1966					12,04	1,64	1966
1965					10,40	1,56	1965
1964					8,84	1,49	1964
1963					7,35	1,41	1963
1962					5,94	1,34	1962
1961					4,60	1,26	1961
1960					3,34	1,19	1960
1959					2,15	1,11	1959
1958					1,04	1,04	1958

L = Levensduur in jaren.

P = Beginpercentage.

R = Restwaarde in % van de nieuwwaarde.

V = Degrissiefactor.

13. TOELICHTING SCHERMDOEK EN STOMEN

Schermdoek codenummer 4285

Stomen codenummer 3660, 3661

Omschrijving		Normwaarde per	
SCHERMDOEK toelichting code 4285		1997	1996
Energie (binnen) schermen. Prijs per m². Incl. f 1,- per/m² installatie kosten			
LS 1 (verouderd)	f	2,95	f 3,00
LS 7 (groen)	-	3,05	- 3,05
LS 11 (verouderd) comb. LS 1 + LS 11 F 2,00 hoger	-	7,30	- 6,90
LS 16 (opaal)	-	5,15	- 5,15
LS 56 (ook terylane 55 of 60)	-	4,90	- 4,90
LS Vendura	-	7,75	- 7,75
SLS 10	-	3,50	- 3,50
SLS10 Ultra	-	3,00	- 3,00
Phormilux	-	2,60	- 2,50
EH/p (vervanger = BH20)	-	1,80	- 1,80
EH-super (=EHS)	-	2,80	- 2,80
EV 1 (ook nolight)	-	1,80	- 1,80
EV 2	-	4,60	- 4,60
EV all	-	6,00	- 6,00
E-AL 44 (=oude naam; nieuwe naam is PH 44)	-	5,00	- 5,00
E-AL 55 (=oude naam; nieuwe naam is PH 55)	-	5,35	- 5,35
E-AL 66 (=oude naam; nieuwe naam is PH 66)	-	4,80	- 4,80
E-AL 77 (=oude naam; nieuwe naam is PH 77)	-	5,00	- 5,00
E-AL P 98	-	4,70	- 4,70
E-AL P 98+EV1	-	7,25	- 7,25
Fiberfill 55 Dit soort doeken wordt gebruikt in tuincentra en Fiberfill 65 werkruimte op potplanten bedrijven, en kost f 6,00 - f 7,00 Fiberfill 75 per m² excl. installeren.			
Folies (excl. kosten van installeren)			
Acryl-doek (geweven stof, oorspronkelijk wit)	-	0,35	- 0,35
Anti condens	-	0,37	- 0,37
Verduisteringsfolie (zwart)	-	0,23	- 0,23
BSP-clear	-	1,20	- 1,20
Omschrijving STOMEN toelichting code 3660			
Stoomleidingen per strekkende meter	-	58,00	- 58,00
Stoomslang per strekkende meter incl. verdeelstuk en koppelingen	-	108,00	- 108,00
Idem grote maat	-	133,00	- 133,00
Dubbel kraanstuk (per stuk) incl. dubbel kraanstuk met hittebestendige tussenring	-	735,00	- 735,00
Eindstuk (per stuk)	-	795,00	- 795,00
Bocht (per stuk)	-	200,00	- 200,00
Temperatuurvoeler (per stuk) van koper, 1 m lang	-	250,00	- 250,00
Toelichting, code 3661. Stoomzeilen e.d.			
PVC zeilen 0,25 mm (per m ²)	-	3,30	- 3,30
PVC zeilen 0,15 mm (per m ²) z.g. lichtgewicht	-	1,60	- 1,60
Lichtgewicht netten (per m ²) incl. pennen	-	1,60	- 1,60
Zware netten (per m ²) met randkoord	-	6,60	- 6,60
Kettingen (per stuk)	-	11,00	- 11,00
Jute stoomzakjes (per stuk)	-	1,80	- 1,80
Plasticzakjes (per stuk) zwart, hittebestendig	-	3,35	- 3,35

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

	Pagina		Pagina
Aanhangwagen	117	Bomenrooimachine	133
Aansluiting elektra	76	Bosmachine, universeel	147
Aansluiting gas	39	Brander	46
Aansluiting water	76	Bron of boorput	93
Aardappelkeerwand	106	Bronbemaling	101
Aardappelkisten	168	Bruggen	163
Aardappellichter	130	Buisrailsteunen	61
Aardappelrooier	130	Bruisrailwagen	120,200
Aardappelrooimachine	130	Buitenboordmotoren	169
Aardappelsorteermachine	140		
Aarding	76	Centraal doseren van CO ₂	68
Acculader	120,192	Centrifugaalzaaier	121
Afdak	20	Champignon klimaatbesturing	79
Afdekdoek	174	Champignonweekcellen	24
Afdekmachine	135	Champignonoogstmachine	133
Afscheidingswand ketelhuis	20	Champignonstellingen	171
Afslagapparaat	129	Champignonventilatiesysteem	79
Afstaartmachine	153	Champignonverwarming	72
Aftakas voor rooier of lichter	130	Champignon watergeefapparatuur	88
Afzuiginstallatie	105	Chrysantengaashijsinstallatie	166
Alarmsmelder	175	Chrysantenbosmachine	147
Algendoek	92	Chrysantenknipautomaat	147
Assimilatiebelichting	77	CO-detector	67
Auberginesorteermachine	137	CO ₂ -installatie	68
Augurkensorteermachine	138	CO ₂ -meter	69
		CO ₂ -verdeelleiding in de kas	69
Batterij voor elektrische heftruck	115	Compostunit	106
Bedrijfsruimte	18	Containerrollenbaan	116
Benzinemotorpompen	85	Containerstapelaar	116
Beregeningsbuis	94	Containertrein	116,165
Beregeningsinstallatie in kas	83	Containervasinstallatie	116
Beregeningsmachine	97	Concentratiemeter, automatisch	97
Beschoeiing, beton, hout	163	Condensgoot	30
Bestelwagen	177	Cyclische verlichting	77
Beton, U wegen	164	Containerveld	175
Betonpad voor containerveld	175		
Betonpaden in kassen	163	Dakberegeningsinstallatie	83
Betonplaten	163	Dammen en duikers	163
Betonvloeren voor potplanten	105	Dekhout voor planten	170
Beveiliging assimilatielampen	77	Deurbeveiliging	175
Bevloeijingsmat voor containerveld	175	Dieselmotorpomp op wielen	86
Bevochtigingsregeling	73	Dieselmotorpompset	85
Bewaarplaatsen en koelhuizen, fruit	23	Doekenpoetsmachine	137
Bezinkput, champignon	174	Doseerbunker	153
Bindmachine	134	Doseerinstallatie mest/bestr.	91
Bloembollen kookketel	160	Doseerunit voor stomen	74
Bloembollenkopmachine	144	Drainage direct op sloot	102
Bloembollen trommelspoelmachine	160	Drainage voor in de fruitteelt	103
Bloembollenband - poetsmachine	150	Drainage voor vollegrondsteelt	102
Bloembollenpelmachine	149	Drainage, gesloten systeem	101
Bloembollenpelcombine	150	Drainreiniger, hydraulisch	103
Bloembollenplantlijn	124,159	Drainwaterontsmetter	100
Bloembollenplantmachine	125	Drukverstuivingsbrander	50
Bloembollenpoetsmachine	150	Druppelbevloeiling	89
Bloembollenrooimachine	131	Druppelbevloeiling in fruitteelt	89
Bloembollenschuur	23	Druppelsysteem substraatteelt	98
Bloembollensorteermachine	148	Dubbelglas op dek	34
Bloemenverwerkingsmachine	143		
Bloemrekken	166	Elastiek binder	147
Boerderij (bedrijfsgedeelte)	25	Elektrisch bediende kranen	97

	Pagina		Pagina
E			
Elektromotorpomp	83	Hydraulische stapelaar	116
Elektrische leidingen	77	Hydrofoorinstallatie	93
Elektrolorry	120	Hydroklem/schudder	134
Elektrostapelaar	115		
Elektrowagen	119	I	
Elevator	152	Installaties t.b.v. landbouw	106
Emmervulmachine	147	Intern transportsysteem	116
Entmachine	137		
Erf- laanverharding asfalt	163	J	
Expansie-installatie	58	Jukkentafels	164
Fax	175	Kalkscrubbers	24
Filtratiesysteem	55	Kantensnijmachine	137
Foliekas	34	Kantine	20
Foliewikkelmachine	138	Kantine-inventaris	175
Freesia snaren sorteermachine	161	Kantoor	20
Freesmachine	111	Kantoorinventaris	175
Fruitkisten, zogenaamde standaardkist	169	Kas "Born"	31
Fruit sorteermachine	140	Kas, breedkapper	30
Fust	169	Kasdkreiniger	161
G		Kas, eenruiterwarenhuis	33
Gaasbakken	168	Kas, moderne Venlo	28
Gaasbakkenonderzetter	168	Kas "Ratio"	33
Gaasbakkenstandaard	168	Kas "Stegdoppelplatte"	33
Gaascontainers voor opslag	168	Kas, tralieligger	28, 37
Garages	20	Kas van plastic	34
Gas-oliebrander	46	Kas, Venlotype van hout	30
Gasleidingen	39	Kas, Venlotype van ijzer	30
Gelijkrichter voor heftruck	115	Ketel Logana, instamat	42
Gereedschap, klein	163	Ketel Lollar	44
Gereedschap, groot	163	Ketel, plaatstalenverwarmings	45
Gevelisolatie	32	Ketel, vlampijptype	39
Gevelscherm	82	Ketelhuis, modern	18
Gewas- en bedverwarming	62	Ketelhuis, oudere type	18
Gewasverzorgingswagen, elektrisch	120,200	Ketelinstallatie	56
Gietboominstallatie	95	Kipwagen, elektrisch	120
Gietgoten aluminium	165	Kistenlediger	141
Gietwagen	96	Kistenvuller	133,152
Gietwater tegenstroomapparaat	58	Kluitenunit	159
Glijmat	174	Koelagggregaat	21
Groeipijpinstallatie	61	Koelcel, demontabel	20
Grondbunker	129	Koelcel, steen	21
Grondmengmachine	122	Koeling in de champignonteelt	80
Grondopvoerinstallatie	122	Koeling voor de freesiateelt	105
Grondverwarming	62	Koelinstallatie	22
Hakfrees, eenwielig	110	Koelruimte t.b.v. vollegrond	22
Hakfrees, wiellos	110	Koelunit voor vaste koelcel	81
Handlierstapelaar	115	Kolenstookinstallatie	51
Heater, champignon	73	Komkommersorteermachine	138
Heiwerk kas	32	Koolbox/boxcombitainer	168
Hekwerk	163	Koolkistenwagen	121
Heteluchtkachel	65	Koolsorteermachine	140
Heteluchtkanon	69	Kopvulmachine	135
Hijsverwarming	61	Krachtstroomkabel	76
Hogedrukreiniger	161,200	Kuubkist	167
Hogedrukslang (spuitslang)	155	Kweektabletten	164
Hogedrukspuitpomp	154	Kweektabletten bodemverwarming	63,165
Hoofdleidingbuis, pvc-buis	94	Kweektafel eb- en vloedsysteem	165
Houten landschurtjes	20		
Houten schermatten	170	L	
Houten schuur	19	Laadperron	20
Hyacintenplantset	125	Landbouwmachine, specifiek	159
Hydraulische kipwagen	118,121	Landbouwschuren	25
		Landbouwwagens	121
		Leegmaakdoek	173
		Leesband	151
		Leidingen substraatteelt	100

	Pagina		Pagina
Lelie-voorraadrooimachine	132	Potgrondgraver, volautomatisch	122
Lelieplantmachine	125	Potgrondkist	168
Leliepluismachine	158	Pottenkas "Aalsmeerse"	33
Lelieschubmachine	150	Pottenpersmachine	128
Loods	20	Pottenrobot	129
Loofklapper	129	Prikkabels belichting	77
Lorrie voor tuinspoor	119	Procescomputer	78
Luchtbehandelingsinstallatie	80	Pulsfog gasnevelapparaat	156
Luchtverhitter	66,70		
LVM	161	Radijsbosmachine	122
Machinelift, elektrisch	136	Radijspoelmachine	142
Measuremix vloeibare kunstmest	158	Recirculatiesysteem	100
Menggroep verwarming	56	Regenautomaat	97
Mist-Master	72	Regenleiding	94
Motorpompje	85	Renovatiebed	173
Muziekinstallatie	175	Retarders	40
Nachtvorstbeveiliging	96,97	Revisie beregeningsinstallaties	108
Narcissenrooimachine	132	Revisie druppelbevloeiingsinstallatie	108
Nettenplantmachine	125	Revisie elektrische aansluitingen	107
Nettenrooimachine	125	Revisie erfverharding	176
Nevelsnelspuit	157	Revisie koelunits	108
Nevelleidingen	93	Revisie overige machines	161
Nicorollen	165	Revisie personenauto	180
Noodstroomaggregaat	64	Revisie pot- en ompotmachines	128
NOx-detector	67	Revisie recirculatiesystemen	108
Olieleiding	70	Revisie tractoren	114
Olietank	70	Revisie vrachtwagen	178
Onderbemaling	104	Revisie watergeefsysteem	108
Onderwaterpompen	87	Rietmatten	170
Ontbolmachine	147	Rolhorren	170
Ontklistermachine	154	Rolkassen	34
Ontsmetbakken voor kuubkisten	131	Rooimachine bloembollen, peen	131
Ontsmetdouche	130,159	Rookgascondensor	51
Ontsmetmachine	131	Rookgascondensor, bij luchtverhitter	67
Ontstapelaar	157	Rozenrekken	166
Oogstverzamelaar	133	Rozensorter machine	142
Opraapwagen	121	Schaduw-schermpuur	169
Oproldoorn	136	Schaduwval	169
Opruw-egaliseermachine	136	Schakelkast	76
Orchideeenrollen	165	Scherm-/verduisteringsinstallatie	81
Overgewaswagen	161	Schermdoek	82
Overschietmachine	124	Schermpuur	170
Padregistratie	107	Schoorsteen	63
Pallet	168	Schud-/trilzeef	151
Palletwagen	118	Schuimmachine	160
Paneelbouw	25	Schuur boomkwekerij Boskoop	24
Paprikapoetsmachine	138	Schuurisolatie	19
Paprikasorter machine	138	Schuur van betonplaten	19
Pasteurisatietunnels	25	Schuur, steen	18
Peenspoelmachine	142	Schuurkas	18
Personal computer	78,176	Schuurruimteverwarming	19
Personenauto	179	Schuurvloerverwarming	19
Perspottenplantmachine	123	Seal machine voor komkommer	138
Plantlijn t.b.v. bollen	124,159	Seringenkas "Aalsmeerse"	33
Plantgatenroller	123	Serres	34
Plantmachine	122	Slangenhaspel, radiografisch	155
Platglas eenruiters	37	Sleuventrekker	122
Pluk-o-trac oogstrmachine	133	Snelkoppelingsbuizen	95
Plukrail, zogenaamde 5e buis	61	Snoeiapparatuur, pneum.	134
Poetsmachine	142	Software	79
Pompaansluiting	86	Spanenkas "Aalsmeerse"	33
Pot- en ompotmachine	125	Sprintspuitmachine	157
		Sproeiers, beregening	95

	Pagina		Pagina
Sproeibomen	98	Voetjesrooimachine	135
Spruitenplukmachine	130	Vorkheftruck	114
Spruitensorteermachine	140	Vrachtwagen	177
Spuitleiding	155	Vrij nummer bedrijfsruimte	25
Spuitlorry	89	Vrij nummer glasopstanden	37
Stabilisatielaag containerveld	175	Vrij nummer koelcel	25
Standpijpen zogenaamde telescopen	96	Vrij nummer procescomputer	107
Stijlenkas "Aalsmeerse"	33	Vrij nummer scherminstallatie	107
Stelentrekker	124	Vrij nummer substraatunit	107
Stortbunker	142	Vrij nummer verwarmingsinstallatie	74
Stoomappendages ketel	40	Vrij nummer verwarmingsnet	74
Stoomdrainage	74		
Stoomketel	41	Wanddroogsysteem, kasmodel	105
Stoomleidingen, en dergelijke	74	Warmeluchtautomaat	65
Stoomverhitter	74	Warmte/kracht-koppeling	56
Stoomzeilen	74	Warmteopslag	56
Strodekmachine	159	Warmwaterbehandelingsinstallatie	160
Substraatbakken	166	Waterbassin, gegraven	91
Substraatdruppelsysteem	98	Watergeefsysteem, druppelbevloeiing	89
Substraatgoten	166	Watermeter	97
Substraatleidingen	100	Waterontharder	55
Taluddoek	92	Wateropslag in ondergrond	92
TE (Total-Energy) installatie zie warmte/kracht-koppeling	56	Waterreservoir beton	92
Tegel c.q. betontegelpaden	163	Watertank	92
Telefooncentrale	175	Watertransportgoot	104
Telmachine	154	Waterzuivering, omgek. osmose	92
Tomaten kleurensorteermachine	139	Waterzuiveringsinstallatie	93
Transportbanden	128,154,158	Werktuigen en toebehoren	110
Transportelevator	152	Windbreek- en schaduwgaas	170
Transporter	119	Witloftrek, meet-/regelapparatuur	106
Transportleidingen verwarming	62	Witloftrek grondverwarming	71
Transportwagen kweektabletten	116,165	Witloftrekbakken	168
Trekkas, warenhuismodel	34	Witlofverwarmingscircuit	71
Trekker "hoog geprijsd"	113	Witlofwortelenreinigingsmachine	140
Trekker "laaggeprijsd"	113	Witlofwatergeefsysteem	89
Trekker "middel geprijsd"	113		
Trekker, tweewielig	110	Zaaimachine	121
Trekker, vierwielig	112	Zandfilter, biologisch	101
Trekker-aftakaspompen	86	Ziek-zoekwagen	150
Trekker-aftakaspompset	86	Zolder in schuur	19
Trekkerbeveiliging	87	Zuig- en persslang	155
Treklijer-liftcombinatie	136	Zuig-/persslang van rubber	95
Trekmat	174	Zuigkorf van gietijzer	95
Trosanjerbosmachine	147	Zuurstofbewaringsapparatuur	24
Tuinspoor (smalspoor)	119	Zware stookolie-installatie	57
Tulpenkopmachine	129		
Tunnels	35		
Vaartuigen	169		
Varkensschuren en stallen	25		
Veegmachine	161		
Veldspuit	157		
Ventilatiekanalen	106		
Ventilatoren	73,197,204		
Verlichting in de schuur	77		
Verpakkingsmachine automatisch	146		
Verwarming bloembollenbewaarplaats	70		
Verwarmingsbuizen	59		
Vleestomatensorteermachine	139		
Vloeibare-mestdoseerinstallatie	88		
Voedingsunit	88		