


NORMEN VOOR NIEUWWAARDE EN AFSCHRIJVING VAN SLIJTENDE DUURZAME PRODUCTIEMIDDELEN IN DE TUINBOUW

Prijspeil 1995 en 1996

Juli 1997



SK: **LS-475**
EX. NO: **B**
RLV:

INHOUD

	Blz.
WOORD VOORAF	5
TOELICHTING	7
INDEXCIJFERS 1996 (1995 = 100)	11
1. BEDRIJFSGEBOUWEN	17
2. GLASOPSTANDEN	26
3. VERWARMINGSINSTALLATIES	35
4. OVERIGE INSTALLATIES	70
5. MACHINES EN WERKTUIGEN	96
6. OVERIGE DUURZAME PRODUCTIEMIDDELEN	142
7. VRACHT- EN BESTELWAGENS	155
8. PERSONENAUTO'S	157
9. TOELICHTING TREKKERWERKTUIGEN	159
10. TOELICHTING KLEIN GEREEDSCHAP	168
11. TOELICHTING GROOT GEREEDSCHAP	175
12. TABEL 1 EN 2, BOEKWAARDEVERLOOP PER <i>f</i> 100,- NIEUWWAARDE	181
13. TOELICHTING	184
ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE	186

WOORD VOORAF

De afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut stelt periodiek voor intern gebruik een lijst van duurzame productiemiddelen in de tuinbouw samen ten dienste van onderzoeken naar de bedrijfsuitkomsten van bedrijven.

Deze zogenaamde "waarderingslijst" vermeldt per eenheid productiemiddel de nieuwwaarde (exclusief omzetbelasting), de periode waarover wordt afgeschreven of het afschrijvingspercentage. De afschrijvingsnormen zijn ontleend aan het inzicht dat op de afdeling Tuinbouw is verkregen ten aanzien van het waardeverloop van duurzame productiemiddelen.

Deze Interne Nota is samengesteld door J.L. Qualm, die bij dit werk heeft kunnen steunen op de medewerking van A.W. van Vliet.

Veel dank is verschuldigd aan alle berichtgevers die gegevens van hun producten ter beschikking hebben gesteld, waardoor het mogelijk is geweest deze Nota uit te brengen.

Het hoofd van de
afdeling Tuinbouw,



N.S.P. de Groot

Den Haag, juni 1997

TOELICHTING

De juiste bepaling van de hoogte van de afschrijvingen op slijtende duurzame productiemiddelen blijft altijd in zekere mate een arbitraire zaak. Het inzicht in het toekomstige waardeverloop is met name ten aanzien van de economische levensduur en de restwaarde niet meer dan een schatting. Ten behoeve van het bedrijfseconomisch onderzoek in de tuinbouw, dienen de afschrijvingen echter op een zo verantwoord mogelijke wijze te worden afgesteld.

1. De afschrijvingsmethode met een afnemend percentage van de nieuwwaarde

Deze methode wordt toegepast op de bedrijfsgebouwen, glasopstanden, verwarmingsinstallaties (inclusief het buizenet), trekkers en overige installaties. De keuze van deze methode is gebaseerd op een - in verband met economische veroudering noodzakelijk geachte - hogere afschrijving in de eerste gebruiks jaren van het productiemiddel. Voorts is de keuze een gevolg van het feit dat, naarmate een productiemiddel ouder wordt het onderhoud toeneemt en de prestaties in het algemeen afnemen.

Bij toepassing van deze afschrijvingsmethode (afnemend percentage van de nieuwwaarde) wordt een degressief dalend boekwaardeverloop verkregen.

De mate waarin de afschrijvingen jaarlijks afnemen, is voor elk der betreffende productiemiddelen zo goed mogelijk geschat. Hierbij is ervan uitgegaan dat op de helft van de gestelde levensduur van de productiemiddelen circa 65% van de totale afschrijving is gerealiseerd.

Het degressief dalende afschrijvingspercentage is met de volgende formule te berekenen:

$$P = p + (0,5 L - T + 0,5) \times V$$

Waarin: P = degressief dalend afschrijvingspercentage
L = levensduur in jaren
p = afschrijvingspercentage bij lineaire afschrijving
T = jaar van afschrijving
V = degressiefactor

Het afschrijvingspercentage bij lineaire afschrijving is eenvoudig te bepalen door middel van $(100 - \text{restwaarde})/L = P$ (in procenten). Bij een levensduur van 20 jaar en een restwaarde van nul is $p = 5\%$. Bij lineaire afschrijving is op de helft van de levensduur (in dit geval na 10 jaar) 50% afgeschreven. Bij degressieve afschrijving is, zoals gezegd, op de helft van de levensduur circa 65% afgeschreven. In vergelijking met lineaire afschrijving wordt bij degressieve afschrijving in de eerste helft van de periode 15% meer afgeschreven en in de tweede helft 15% minder. Dit betekent dat voor elk van de 10 jaren in de eerste periodehelft het lineaire afschrijvingspercentage moet worden verhoogd en wel zodanig dat in jaar 1 de grootste verhoging en in jaar 10 de kleinste verhoging plaatsvindt. Voor de tweede periodehelft moet voor elk jaar het lineaire afschrijvingspercentage worden verlaagd en wel zodanig dat in jaar 11 de kleinste verlaging en in jaar 20 de grootste verlaging plaatsvindt. Door middel van $(0,5 L - T + 0,5)$ zijn de afnemende verhoging (eerste tien jaar) en de toenemende verlaging (tweede tien jaar) van het lineaire afschrijvingspercentage in de formule tot uitdrukking gebracht. De totale toename in de eerste periodehelft is per definitie gelijk aan de totale afname in de tweede periodehelft. Bij een levensduur van 20 jaar zijn beide 50 V. De term V is de degressiefactor en is te berekenen als $15\%/50 = 0,3\%$; dat wil zeggen: in de eerste tien jaar wordt het lineaire af-

schrijvingspercentage verhoogd met $50 \times 0,3\% = 15\%$; in de tweede tien jaar is de verlaging van dit percentage $-50 \times 0,3\% = -15\%$.

Voorbeeld:

$$p = 5\% \quad L = 20 \quad V = 0,3\%$$

$$\text{Als } T = 1 \text{ dan is } P = 5\% + (10 - 1 + 0,5) \times 0,3\% = 7,85\%$$

$$\text{Als } T = 11 \text{ dan is } P = 5\% + (10 - 11 + 0,5) \times 0,3\% = 4,85\%$$

Voorbeeld:

$$p = 6,25\% \quad L = 16 \quad V = 15\%/32 = 0,46875\%$$

$$\text{Als } T = 1 \text{ dan is } P = 6,25\% + (8 - 1 + 0,5) \times 0,46875\% = 9,77\%$$

$$\text{Als } T = 9 \text{ dan is } P = 6,25\% + (8 - 9 + 0,5) \times 0,46875\% = 6,02\%$$

Bij de berekening van P mag de degressiefactor niet worden afgerond; alleen zo wordt bereikt dat op de helft van de levensduur 65% en na de gehele periode 100% is afgeschreven.

2. Berekening boekwaarde en afschrijving

Voor de duurzame productiemiddelen waarop een degressief dalend waardeverloop wordt toegepast, zijn in de kolom "Afschrijving" twee getallen geplaatst. Het eerste getal geeft het aantal jaren weer waarin het productiemiddel wordt afgeschreven. Het tweede getal geeft de restwaarde, uitgedrukt in procenten van de nieuwwaarde aan. In deze lijst is de restwaarde voor alle duurzame productiemiddelen op 0% gesteld. De boekwaarde en de afschrijving kan met behulp van tabellen voor het boekwaarde verloop per f 100,- nieuwwaarde worden berekend. Deze tabellen zijn opgenomen in bijlage 1. Voor ieder object kan nu afhankelijk van de leeftijd, de boekwaarde en de afschrijving per f 100,- nieuwwaarde worden afgelezen. Vervolgens wordt deze waarde vermenigvuldigd met 1/100 van de nieuwwaarde van het desbetreffende object. Voorbeeld: we nemen een gietijzeren ketel. De nieuwwaarde is volgens de lijst f 6.070,-. De ketel is in 1988 gekocht. Bij deze ketel staan in de kolom "Afschrijving" de getallen 20 - 0. Op het blad met de tabellen voor het boekwaardeverloop per f 100,- nieuwwaarde, zoeken we de reeks op waarvan de L (Leeftijd) 20, en de R (restwaarde) 0 is. Volgens die reeks is de boekwaarde van deze ketel (met een bouwjaar van 1988) f 45,60 en de afschrijving f 5,45. De boekwaarde per 1-1-1996 wordt dan als volgt berekend: $f 45,6 \times f 6.070,- \times 1/100 = f 2.767,92$. De afschrijving over 1996 is: $f 5,45 \times f 6.070,- \times 1/100 = f 330,81$.

3. De afschrijvingsmethode met een vast percentage van de nieuwwaarde

In principe zou voor alle objecten de onder punt 1 genoemde afschrijvingsmethode moeten worden toegepast. Om praktische redenen is hiervan afgeweken en is voor alle objecten die geen betrekking hebben op bedrijfsgebouwen, glasopstanden, verwarmingsinstallaties, trekkers en overige installaties - dus objecten met een korte levensduur en/of relatief geringe waarde - de afschrijving vastgesteld op een vast percentage van de nieuwwaarde. Er is dus geen lineair dalend waardeverloop; de afschrijving is - afgezien van prijsveranderingen - elk jaar constant. Het afschrijvingspercentage is vermeld in de kolom "afschrijving".

Ter illustratie dient, dat van een productiemiddel met een nieuwwaarde van f 1.000,- een levensduur van 10 jaar, de afschrijving - afgezien van prijsveranderingen - jaarlijks f 100,- bedraagt.

4. Bijzondere gevallen bij afschrijving en waardering

De levensduur van een productiemiddel kan verlengd worden door vernieuwingen of veranderingen daaraan te laten verrichten. In die gevallen dient de boekwaarde te worden verhoogd met het bedrag van de investering. Afhankelijk van de nieuw verkregen bedrijfswaarde, kan - met behulp van de bijlage waarin het waardeverloop van het desbetreffende productiemiddel is opgenomen - een recenter bouwjaar worden vastgesteld. De waardering en de afschrijving zijn in de komende jaren mede afhankelijk van het gecorrigeerde bouwjaar.

In de gevallen waarin van een andere waarde dan van de nieuwwaarde werd uitgegaan, is hiervan melding gemaakt. Bepaalde typen productiemiddelen die niet meer worden gemaakt, zijn in de lijst tegen laatst bekende waarde opgenomen.

Verouderde typen schuren en kassen zijn niet opgenomen tegen hun vervangingswaarde. Als waarde werd een afgeleide waarde berekend. Hiervoor werd een percentage van de vervangingswaarde van het vervangend object genomen. In het percentage werd de economische veroudering van het betreffende productiemiddel tot uitdrukking gebracht.

5. Prijspeil en omzetbelasting

De waarderingen hadden plaats op basis van het prijspeil 1995 en 1996. Hierbij dient uitdrukkelijk te worden vermeld dat in deze nieuwwaarde de omzetbelasting niet is opgenomen. Hierdoor is het mogelijk de waardering en de afschrijving van de duurzame productiemiddelen zowel inclusief 1) als exclusief omzetbelasting per bedrijf te berekenen.

6. Renteberekening

Renteberekeningen zijn niet in deze lijst opgenomen. Op de afdeling Tuinbouw wordt in 1995 5,5% rente berekend en voor 1996 is dit 4,5% over de totale economische boekwaarde van de productiemiddelen.

7. Het gebruik van de normen voor afschrijving en waardering van duurzame productiemiddelen

De in de lijst voorkomende normen worden door LEI-DLO in hoofdzaak voor de bedrijven die aan het rentabiliteitsonderzoek deelnemen gebruikt. Het doel van voornoemd onderzoek is inzicht te verkrijgen in de rentabiliteit en de inkomensvorming per gebied of bedrijfstype. In het kader van dit onderzoek - waarvoor gemiddelde cijfers per groep van bedrijven worden berekend - is het werken met de in deze lijst opgenomen normen verantwoord.

Voor individuele bedrijven kunnen de in de lijst voorkomende normen belangrijk afwijken. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie met betrekking tot de grootte van het object, het onderhoud en de aangebrachte veranderingen en vernieuwingen. Ook voor andere onderzoeken - of bij gebruik van deze normen door andere instellingen - is het de vraag of deze normen wel voldoen aan de uitgangspunten en eisen die in dit geval worden gesteld.

1) Telling van de afschrijvingsbedragen vermenigvuldigen met de factor 106 of 117,5.

8. Indeling van de waarderingslijst

De indeling van de lijst is ten opzichte van voorgaande jaren niet veranderd. De lijst is ingedeeld in elf hoofdstukken en twee tabellen. Elk hoofdstuk omvat een groep van gelijksoortige productiemiddelen die wat hun gebruik betreft bij elkaar horen. De objecten die in deze lijst zijn opgenomen, hebben betrekking op tuinbouwbedrijven. Op het schutblad voor het betreffende hoofdstuk is aangegeven welke productiemiddelen onder dat hoofdstuk zijn opgenomen.

INDEXCIJFERS 1996 (1995=100)

DPM- code	Index	DPM- code	Index	DPM- code	Index	DPM- code	Index	DPM- code	Index	DPM- code	Index
1000	100	1102	102	2030	100	3016	100	3136	108	3282	100
1001	100	1103	102	2031	100	3017	100	3137	107	3283	100
1002	100	1104	106	2032	100	3018	100	3138	100	3284	100
1003	100	1105	108	2033	100	3019	100	3139	100	3285	100
1004	100	1110	101	2034	100	3020	100	3140	100	3287	100
1005	100	1111	101	2035	100	3021	100	3141	100	3291	100
1006	100	1113	101	2036	100	3023	100	3142	100	3293	100
1008	100	1114	103	2037	100	3025	100	3143	100	3294	100
1010	100	1115	98	2045	100	3026	100	3144	100	3295	100
1011	100	1117	102	2046	100	3027	100	3145	100	3296	100
1012	100	1118	104	2047	102	3031	100	3146	100	3305	100
1013	100	1119	105	2048	100	3032	100	3147	100	3306	100
1014	100	1120	101	2050	102	3033	100	3155	91	3307	100
1015	100	1121	101	2051	100	3034	100	3156	100	3311	100
1016	100	1122	101	2052	102	3035	100	3157	100	3313	100
1017	100	1123	101	2053	100	3036	100	3160	100	3314	100
1018	100	1124	101	2054	100	3037	100	3161	100	3316	100
1019	100	1125	101	2056	103	3038	100	3162	100	3317	100
1020	100	1128	100	2057	100	3039	100	3168	100	3328	100
1021	100	1130	100	2058	108	3040	100	3170	100	3329	100
1022	100	1131	100	2059	100	3041	100	3171	100	3330	100
1023	100	1140	100	2060	100	3042	100	3172	100	3331	100
1024	100	1141	100	2065	102	3043	100	3173	100	3332	100
1026	100	1142	100	2070	100	3045	100	3174	100	3333	100
1027	100	1147	100	2072	100	3046	100	3175	100	3335	100
1028	100	1148	100	2074	100	3067	100	3176	100	3336	100
1029	100	1149	100	2076	100	3068	100	3177	100	3337	100
1030	100	1150	105	2078	100	3069	100	3178	100	3338	100
1031	100	1151	104	2079	100	3070	100	3184	100	3339	100
1032	100	1152	105	2085	100	3071	100	3185	100	3340	127
1033	100	1153	104	2090	100	3072	100	3186	100	3341	125
1034	100	1154	106	2100	104	3073	100	3187	100	3342	100
1035	100	1155	105	2101	103	3074	100	3188	100	3343	100
1036	100	1156	106	2105	106	3075	100	3189	100	3344	100
1037	100	1157	107	2106	106	3077	100	3190	100	3345	100
1038	100	1158	105	2110	100	3078	100	3191	100	3346	100
1039	100	1161	100	2111	100	3079	100	3192	100	3347	100
1040	100	1163	100	2115	100	3080	100	3193	100	3348	100
1041	100	1164	100	2116	100	3081	100	3197	100	3349	100
1050	105	1250	102	2117	100	3082	90	3198	100	3350	100
1051	105	1251	102	2140	91	3083	90	3199	100	3351	100
1052	105	1252	102	2141	91	3084	92	3201	100	3352	100
1053	105	1300	102	2142	89	3085	93	3202	100	3353	100
1054	105	1301	102	2143	88	3093	100	3207	100	3354	100
1055	105	1310	100	2144	86	3094	100	3208	100	3355	100
1056	105	1311	100	2148	98	3095	100	3209	100	3356	100
1057	105	1312	100	2149	100	3096	100	3210	100	3360	93
1058	105	1350	100	2150	95	3097	100	3212	100	3361	92
1059	105	2000	100	2151	97	3099	100	3230	100	3362	91
1060	105	2001	100	2153	108	3100	100	3250	100	3363	89
1061	105	2002	100	2155	94	3101	100	3251	100	3364	109
1062	105	2004	100	2156	100	3103	100	3252	100	3370	100
1063	105	2006	100	2170	100	3104	100	3253	100	3371	102
1064	105	2007	100	2171	100	3106	100	3254	100	3372	103
1065	100	2008	100	2175	100	3107	100	3255	100	3373	104
1066	105	2009	100	2180	100	3110	100	3256	100	3374	104
1067	105	2010	100	2181	100	3111	100	3257	100	3375	101
1068	105	2011	100	2182	100	3112	100	3258	100	3376	100
1069	105	2012	100	2200	100	3115	100	3259	100	3377	100
1070	105	2013	100	2210	100	3117	100	3260	100	3378	100
1071	104	2014	100	2211	100	3120	100	3264	100	3379	100
1072	105	2015	100	3000	100	3121	100	3265	100	3380	100
1073	105	2016	100	3001	100	3122	100	3266	100	3381	100
1074	105	2017	100	3002	100	3123	100	3267	100	3382	100
1075	105	2018	111	3003	100	3124	100	3268	100	3383	100
1080	103	2019	100	3004	100	3125	100	3269	100	3385	104
1081	102	2020	100	3007	100	3126	100	3270	100	3386	108
1082	103	2021	100	3008	100	3127	100	3274	100	3387	106
1083	103	2023	100	3010	100	3128	100	3276	100	3388	104
1087	103	2024	100	3011	100	3129	100	3277	100	3389	103
1088	102	2025	100	3012	100	3130	100	3278	100	3390	102
1090	103	2026	100	3013	100	3131	100	3279	100	3391	102
1100	105	2028	100	3014	100	3132	100	3280	100	3392	101
1101	105	2029	100	3015	100	3135	107	3281	100	3395	101

DPM- code	Index	DPM- code	Index	DPM- code	Index	DPM- code	Index	DPM- code	Index	DPM- code	Index
3397	100	3530	100	3625	103	4115	100	4340	109	4433	114
3398	100	3531	100	3626	103	4120	100	4341	109	4434	114
3403	100	3532	100	3627	103	4121	100	4342	109	4435	118
3404	100	3533	100	3629	103	4123	100	4343	109	4438	100
3405	100	3534	100	3630	100	4125	96	4344	109	4439	100
3406	104	3535	100	3631	100	4130	104	4345	109	4440	100
3410	100	3536	100	3632	100	4131	104	4350	100	4442	100
3412	100	3537	100	3633	100	4132	104	4351	100	4445	104
3415	100	3538	100	3634	100	4133	104	4352	100	4446	100
3416	101	3539	100	3635	100	4134	103	4353	100	4447	102
3440	100	3540	100	3637	103	4135	104	4354	100	4448	102
3441	100	3541	106	3638	100	4137	104	4356	100	4449	101
3442	100	3542	109	3639	100	4260	100	4357	100	4450	100
3443	100	3543	107	3640	100	4261	100	4358	100	4451	100
3452	102	3544	100	3641	103	4262	100	4359	100	4455	100
3453	102	3545	100	3642	100	4263	100	4360	100	4456	100
3454	106	3546	100	3643	100	4264	100	4361	100	4457	95
3455	105	3547	108	3645	100	4265	100	4362	100	4458	106
3456	101	3548	100	3646	100	4266	100	4363	100	4465	102
3457	101	3549	100	3647	100	4267	100	4364	100	4466	102
3458	101	3550	105	3637	100	4268	100	4368	100	4467	100
3459	100	3551	105	3660	100	4269	100	4370	100	4468	100
3460	100	3552	106	3661	100	4270	100	4371	100	4469	100
3461	100	3553	106	3665	100	4271	100	4372	96	4470	92
3462	100	3554	106	3666	106	4272	100	4373	88	4471	93
3463	100	3555	106	3700	100	4273	100	4374	94	4472	94
3464	103	3556	106	3701	100	4274	100	4375	100	4473	88
3467	103	3557	106	3710	100	4275	100	4376	100	4474	89
3470	100	3559	110	3711	100	4276	100	4377	100	4475	81
3471	100	3560	109	3712	100	4277	100	4378	100	4476	100
3472	100	3561	105	4001	100	4278	100	4380	100	4477	100
3473	100	3562	105	4002	100	4279	100	4381	100	4478	100
3474	100	3563	104	4003	100	4280	100	4382	100	4480	100
3475	100	3564	100	4005	100	4281	100	4383	100	4481	100
3476	100	3565	100	4006	100	4282	100	4384	100	4482	100
3477	100	3566	125	4007	100	4283	100	4390	100	4485	100
3478	100	3567	125	4008	100	4284	100	4391	100	4486	100
3479	100	3568	125	4009	100	4285	100	4395	100	4487	100
3480	100	3569	125	4010	100	4286	100	4396	100	4488	113
3481	100	3570	125	4012	100	4289	100	4397	100	4489	111
3482	100	3571	125	4013	100	4290	100	4398	100	4490	109
3483	100	3572	125	4014	100	4291	100	4399	100	4493	100
3485	100	3573	125	4016	101	4292	120	4400	100	4494	100
3488	100	3574	125	4017	101	4293	100	4401	100	4495	100
3490	100	3575	125	4019	103	4298	94	4402	100	4496	100
3491	100	3577	125	4020	105	4299	94	4403	100	4497	100
3492	100	3578	100	4021	105	4300	92	4404	100	4498	100
3493	100	3579	100	4022	105	4301	92	4405	100	4499	100
3494	100	3583	100	4024	100	4302	92	4406	100	4500	100
3496	100	3584	100	4025	93	4305	100	4407	100	4502	100
3497	100	3590	100	4027	107	4306	100	4408	100	4505	100
3498	100	3591	100	4028	104	4307	100	4409	100	4506	100
3499	100	3592	100	4035	100	4308	100	4410	100	4507	100
3500	100	3593	100	4036	100	4309	100	4411	100	4510	100
3501	100	3594	110	4037	100	4310	100	4412	100	4511	100
3502	100	3595	102	4050	100	4311	100	4413	87	4512	100
3504	100	3596	111	4051	100	4312	100	4414	100	4515	100
3505	100	3599	100	4055	100	4313	100	4415	100	4516	100
3506	100	3600	100	4056	100	4314	100	4416	100	4517	100
3507	100	3601	100	4057	100	4315	100	4417	100	4518	100
3508	100	3602	100	4060	100	4316	100	4418	100	4520	100
3509	111	3605	100	4065	100	4317	100	4419	100	4521	100
3510	112	3607	100	4070	100	4320	100	4420	102	4525	100
3511	112	3608	100	4090	100	4321	100	4421	109	4526	100
3513	115	3609	100	4091	100	4323	100	4422	100	4527	111
3514	113	3610	100	4095	100	4325	100	4423	100	4528	95
3517	100	3611	100	4096	100	4326	100	4425	100	4530	100
3523	100	3613	100	4100	106	4327	100	4426	100	4531	113
3524	100	3614	100	4101	103	4328	100	4427	100	4532	100
3525	100	3620	103	4102	103	4329	100	4428	100	4533	100
3526	100	3621	103	4103	103	4330	100	4429	100	4541	112
3527	100	3622	103	4104	103	4331	100	4430	100	4542	93
3528	100	3623	103	4107	100	4333	100	4431	100	4543	93
3529	100	3624	103	4108	104	4334	100	4432	100	4544	100

DPM- code	Index	DPM- code	Index	DPM- code	Index	DPM- code	Index	DPM- code	Index	DPM- code	Index
4545	100	4639	100	5001	100	5167	100	5419	106	5535	100
4550	112	4640	100	5002	100	5170	100	5430	100	5540	104
4551	108	4641	100	5003	100	5171	100	5431	100	5541	94
4552	100	4642	100	5006	100	5172	100	5432	100	5546	100
4553	99	4645	100	5007	100	5173	90	5434	108	5550	100
4554	100	4646	100	5009	100	5174	100	5435	100	5551	100
4556	100	4647	100	5010	100	5175	120	5437	100	5552	100
4558	100	4648	100	5011	100	5176	92	5438	100	5553	100
4564	108	4649	100	5012	100	5177	100	5441	100	5554	100
4565	100	4650	100	5013	100	5179	100	5442	100	5555	100
4566	100	4651	100	5015	100	5180	100	5446	109	5556	107
4567	100	4652	100	5016	100	5181	100	5450	101	5558	100
4568	100	4655	100	5019	100	5182	100	5451	100	5559	100
4570	100	4656	100	5020	100	5190	100	5452	109	5560	100
4571	100	4657	101	5025	100	5191	100	5466	100	5561	100
4572	99	4658	102	5026	100	5192	119	5467	100	5562	100
4573	95	4659	102	5027	100	5193	120	5468	100	5564	100
4575	91	4660	102	5028	100	5196	100	5469	100	5565	100
4576	91	4665	100	5029	100	5197	100	5470	100	5566	100
4577	94	4666	100	5035	100	5198	100	5471	100	5567	100
4578	100	4670	100	5040	100	5199	100	5472	100	5569	100
4579	100	4675	100	5041	100	5260	100	5473	100	5570	100
4580	100	4676	100	5042	100	5261	100	5477	100	5571	98
4581	100	4680	102	5043	100	5262	100	5478	100	5572	100
4582	100	4681	100	5100	100	5263	100	5479	100	5573	100
4583	100	4682	100	5101	108	5264	100	5480	100	5574	100
4584	100	4683	100	5102	107	5265	100	5481	113	5575	106
4585	100	4684	100	5103	113	5266	100	5482	92	5576	92
4586	100	4685	100	5104	90	5267	100	5483	95	5577	100
4587	100	4686	100	5105	104	5268	100	5484	100	5578	100
4588	100	4688	100	5106	105	5269	100	5485	100	5579	100
4589	100	4689	100	5107	102	5270	100	5486	100	5580	100
4590	100	4690	116	5108	107	5271	100	5487	100	5581	100
4591	100	4691	100	5109	82	5272	100	5488	104	5582	100
4592	100	4692	100	5110	82	5273	100	5489	105	5583	100
4593	100	4693	100	5111	96	5274	100	5490	100	5584	100
4594	100	4697	100	5112	110	5275	100	5491	103	5585	106
4595	100	4700	100	5113	109	5276	100	5492	105	5586	100
4596	100	4701	100	5114	110	5290	100	5494	110	5590	100
4597	100	4702	100	5115	92	5291	100	5495	107	5593	100
4598	100	4704	100	5116	95	5292	100	5496	107	5595	110
4600	100	4706	100	5117	94	5300	100	5497	104	5596	110
4601	100	4707	100	5118	94	5301	100	5500	100	5597	110
4602	100	4708	100	5119	100	5303	100	5501	100	5598	110
4603	100	4709	100	5120	100	5305	100	5502	100	5599	112
4604	100	4710	100	5125	106	5306	100	5503	107	5600	105
4605	100	4715	100	5126	107	5307	110	5505	100	5601	108
4606	100	4716	100	5127	105	5308	106	5506	100	5602	100
4607	100	4717	100	5128	109	5314	100	5507	101	5603	100
4608	100	4718	100	5129	109	5315	100	5508	108	5604	100
4609	100	4720	100	5130	108	5316	100	5509	90	5605	100
4610	100	4721	100	5133	95	5317	100	5510	109	5607	100
4611	100	4730	100	5134	94	5318	100	5511	100	5608	110
4612	100	4731	100	5135	84	5319	100	5512	100	5609	104
4613	100	4732	100	5136	92	5323	100	5513	100	5610	104
4614	100	4733	100	5137	98	5325	100	5514	100	5611	100
4615	100	4734	100	5138	104	5326	100	5515	111	5617	100
4616	100	4735	100	5139	106	5327	100	5516	108	5618	100
4617	100	4736	100	5140	105	5330	100	5517	100	5619	100
4620	94	4737	100	5143	105	5344	100	5518	100	5620	100
4621	100	4750	100	5144	99	5345	100	5519	108	5621	100
4622	100	4800	100	5145	93	5346	100	5520	100	5622	100
4625	100	4801	100	5146	89	5348	100	5521	110	5639	99
4626	100	4802	100	5147	91	5349	100	5522	109	5640	108
4627	100	4810	100	5148	91	5350	100	5523	107	5641	100
4630	100	4811	100	5149	95	5351	100	5524	100	5642	100
4631	100	4812	100	5150	102	5352	100	5525	100	5643	100
4632	100	4813	100	5151	98	5353	100	5526	100	5645	100
4633	100	4820	100	5152	104	5355	100	5528	100	5647	112
4634	100	4821	100	5153	97	5376	100	5530	100	5648	112
4635	100	4822	100	5154	98	5403	100	5531	100	5650	110
4636	100	4823	100	5160	100	5404	100	5532	100	5652	100
4637	100	4824	100	5165	100	5417	118	5533	100	5656	109
4638	100	4825	100	5166	100	5418	109	5534	100	5657	110

DPM- code	Index	DPM- code	Index	DPM- code	Index	DPM- code	Index	DPM- code	Index	DPM- code	Index
5659	109	5745	100	5823	110	5948	100	6061	100	6177	100
5662	112	5747	100	5824	117	5950	100	6062	100	6178	100
5663	110	5748	100	5825	114	5952	103	6063	100	6179	100
5665	100	5749	100	5826	107	5953	100	6064	100	6180	100
5666	104	5750	100	5827	107	5954	100	6065	100	6181	100
5667	100	5751	100	5828	107	5955	97	6066	100	6182	100
5668	113	5752	100	5829	106	5956	97	6067	100	6183	100
5669	105	5753	100	5830	106	5957	97	6068	100	6184	100
5670	100	5754	100	5831	106	5960	100	6069	100	6185	100
5671	100	5755	100	5832	109	5961	100	6070	100	6186	100
5672	100	5756	100	5833	109	5962	100	6071	100	6187	100
5674	110	5757	100	5835	110	5963	106	6075	100	6190	100
5675	112	5758	100	5836	103	5964	100	6080	100	6191	100
5676	100	5759	100	5837	114	5966	102	6082	100	6195	100
5677	100	5760	100	5838	98	5968	100	6085	100	6198	100
5681	100	5761	100	5839	91	5970	100	6086	100	6275	114
5682	100	5762	100	5840	109	5975	100	6087	100	6276	114
5683	100	5763	100	5841	109	5976	100	6088	100	6277	115
5684	106	5764	100	5842	111	5980	100	6089	100	6278	115
5685	100	5765	100	5843	103	5981	100	6090	100	6279	115
5686	103	5766	100	5844	102	5982	100	6091	93	6280	100
5687	106	5767	100	5845	109	5983	100	6092	96	6282	100
5688	100	5768	100	5847	100	5984	100	6093	100	6283	100
5689	100	5769	100	5848	101	5985	100	6094	95	6284	100
5690	100	5770	100	5849	100	5995	100	6095	96	6286	100
5691	100	5771	100	5850	104	5996	100	6096	94	6287	100
5692	100	5772	100	5851	105	5997	100	6097	94	6288	100
5693	100	5773	100	5852	114	5998	100	6098	85	6289	100
5694	100	5774	100	5860	106	5999	100	6099	107	6293	82
5695	100	5775	100	5861	106	6001	100	6100	103	6296	100
5696	100	5776	100	5862	106	6002	100	6102	106	6297	100
5697	100	5777	100	5863	106	6003	103	6103	111	6298	100
5698	100	5778	100	5864	100	6004	100	6104	100	6299	100
5699	100	5779	100	5865	100	6005	115	6107	98	6350	100
5700	100	5780	100	5867	100	6006	114	6108	100	6351	100
5701	100	5781	100	5868	100	6007	107	6109	100	6355	100
5702	100	5783	100	5869	100	6008	109	6110	100	6410	100
5703	100	5784	100	5870	100	6009	105	6112	100	6411	100
5704	100	5785	100	5872	109	6010	120	6115	100	6412	100
5705	110	5786	100	5873	115	6012	105	6117	100	6415	100
5706	111	5787	100	5874	100	6014	106	6125	100	7001	105
5707	110	5788	100	5875	100	6015	105	6126	100	7002	105
5708	110	5789	110	5876	100	6016	104	6127	100	7005	105
5709	100	5790	108	5877	100	6017	105	6128	100	8001	105
5710	100	5791	113	5878	100	6019	100	6129	100	8005	105
5711	100	5792	110	5879	115	6020	100	6130	100		
5712	100	5793	115	5880	100	6022	100	6135	108		
5713	100	5794	113	5883	100	6023	100	6136	104		
5714	100	5795	112	5884	100	6024	100	6138	104		
5718	100	5796	100	5900	100	6026	100	6139	95		
5719	100	5797	115	5901	100	6028	114	6140	100		
5720	100	5798	109	5902	100	6029	117	6141	100		
5721	100	5799	100	5903	108	6030	113	6143	110		
5722	100	5800	107	5904	98	6032	100	6144	111		
5723	97	5801	108	5905	100	6034	100	6145	94		
5724	100	5802	109	5906	99	6036	100	6147	108		
5725	100	5803	109	5907	106	6037	100	6148	112		
5727	100	5804	97	5910	99	6039	100	6150	100		
5728	110	5805	106	5911	115	6040	100	6152	100		
5730	100	5806	110	5912	105	6041	100	6154	100		
5731	100	5807	102	5914	100	6042	100	6155	100		
5732	100	5808	100	5925	107	6044	100	6157	100		
5733	100	5809	104	5926	108	6045	100	6158	100		
5734	100	5810	100	5927	105	6046	100	6160	100		
5735	100	5811	100	5928	107	6048	100	6161	100		
5736	100	5812	100	5929	107	9049	100	6162	100		
5737	100	5814	112	5930	101	6050	108	6164	100		
5738	100	5815	112	5940	97	6051	108	6165	100		
5739	100	5816	101	5941	97	6053	107	6166	100		
5740	100	5817	100	5942	97	6054	110	6167	100		
5741	100	5818	112	5943	99	6056	100	6168	100		
5742	100	5819	120	5945	107	6058	100	6169	100		
5743	100	5821	111	5946	100	6059	100	6175	100		
5744	100	5822	113	5947	100	6060	100	6176	100		

1. BEDRIJFSGEBOUWEN

	Blz.
Bedrijfsruimten	18
Ketelhuizen	18
Schuren	18
Koelcellen	20
Bloembollenschuren	23
Fruitbewaarplaatsen	23
Boomkwekerijschuren	24
Champignonkweekcellen	24

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Moderne bedrijfsruimte. Betonvloer, verz. spanten, 155 cm halfsteensmuur, 120 cm glas, damwandprofiel, golfplaten dak, gooth. circa 4 m, overspanning circa 12 m.	Grondoppervlak tot 100 m ²	1000	395.00	395.00	30-0
	Grondoppervlak van 100 tot 200 m ²	1001	375.00	375.00	30-0
	Grondoppervlak van 200 tot 300 m ²	1002	360.00	360.00	30-0
	Grondoppervlak van 300 tot 400 m ²	1003	340.00	340.00	30-0
	Grondoppervlak van 400 tot 500 m ²	1004	325.00	325.00	30-0
	Grondoppervlak van 500 m ² en meer	1005	310.00	310.00	30-0
Moderne typen ketelhuizen indien niet ingebouwd in moderne bedrijfsruimte.	Waarde van de codenummers 1000 t/m 1005 gebruiken	1006			30-0
Oudere typen ketelhuizen. Halfsteens, glas en/of golfplaten e.d.		1008	245.00	245.00	20-0
Schuurkas. Stalen onderbouw, wanden en dak van golfplaten.	Grondoppervlak tot 200 m ²	1010	405.00	405.00	20-0
	Grondoppervlak van 200 m ² en meer	1011	315.00	315.00	20-0
Schuurkas. Stalen onderbouw, wanden en dak van glas.	Grondoppervlak tot 200 m ²	1012	415.00	415.00	20-0
	Grondoppervlak van 200 m ² en meer	1013	325.00	325.00	20-0
Stenen schuur. Betonvloer, eventueel houten of stalen spanten, pannen- of golfplaten dak, niet geïsoleerd.	Grondoppervlak tot 200 m ²	1014	310.00	310.00	25-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Meerprijs schuur voor geïsoleerde aluminium schuifdeur i.p.v. gewone schuifdeur.	stuk	1031	4350.00	4350.00	30-0
Meerprijs schuur voor extra koelschuifdeur "Salco" of "Marcus"	stuk	1032	6500.00	6500.00	30-0
Meerprijs schuur voor afscheidingswand ketelhuis, muur en/of glas.	wand	1033	4750.00	4750.00	30-0
Meerprijs schuur t.b.v. inbouw kantoor, kantine enz., per m² grondoppervlak.	m²	1034	430.00	430.00	30-0
Meerprijs schuur voor geheid.	m²	1035	40.00	40.00	30-0
Meerprijs laadperron.	stuk	1036			30-0
Houten landschuurtjes. Met golfplaten- of rubberoid dak.	m²	1037	175.00	175.00	20-0
Loods. Hout tegen schuur gebouwd, golfplaten dak, beton- of tegelvloer.	m²	1038	200.00	200.00	20-0
Afdak. Tegen schuur gebouwd, zijkanten open, golfplaten dak, aardenvloer.	m²	1039	120.00	120.00	20-0
Garages. Betonvloer, golfplaten dak, stalen kanteeldeur, ongeveer 8 x 3,5 m.	m²	1040	190.00	190.00	20-0
Garages. Betonvloer, golfplaten dak, kanteeldeur, ongeveer 5 x 3 m.	m²	1041	375.00	375.00	30-0
Demontabele koelcellen "Zephyr". Metalen uitvoering, gebouwd in schuur, isolatie 120 mm polystyreen, compleet met koeler en verdamper.					
	totaal	1050	10700.00	10200.00	10-0
	totaal	1051	11400.00	10850.00	10-0
	totaal	1052	13600.00	12950.00	10-0
	totaal	1053	15200.00	14500.00	10-0
	totaal	1054	16000.00	15275.00	10-0
	totaal	1055	20100.00	19175.00	10-0
	totaal	1056	21200.00	20200.00	10-0
	totaal	1057	23300.00	22275.00	10-0

Prijs e.d. op
bedrijf vragen.

Beton/hout

Steen

Inhoud: 15 m³
Inhoud: 20 m³
Inhoud: 30 m³
Inhoud: 40 m³
Inhoud: 50 m³
Inhoud: 60 m³
Inhoud: 70 m³
Inhoud: 85 m³

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Demontabele koelcellen "Zephyr". Metalen uitvoering, gebouwd in schuur, isolatie 120 mm polystyreen, compleet met koeler en verdamper.	Inhoud: 100 m ³ Inhoud: 125 m ³ Inhoud: 150 m ³ Inhoud: 175 m ³ Inhoud: 200 m ³ Inhoud: 250 m ³ Indien niet in schuur gebouwd, extra voor betonvloer	1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064	24400.00 27100.00 31200.00 33900.00 35800.00 43400.00 45.00	23300.00 25875.00 29800.00 32375.00 34150.00 41400.00 43.00	10-0 10-0 10-0 10-0 10-0 10-0 20-0
Stenen koelcel. Gebouwd in schuur, extra norm bij de schuur, inclusief isolatie, exclusief koelaggregaat.	m ²	1065	380.00	380.00	30-0
Koelaggregaat "Zephyr" Voor vaste koelcellen, compressor met verdampingsunit, inclusief montage en elektrische aansluiting.	installatie	1066	5500.00	5250.00	10-0
	installatie	1067	5650.00	5400.00	10-0
	installatie	1068	7850.00	7475.00	10-0
	installatie	1069	8900.00	8500.00	10-0
	installatie	1070	10900.00	10400.00	10-0
	installatie	1071	11000.00	10550.00	10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Koelaggregaat "Zephyr" Voor vaste koelcellen, compressor met verdampingsunit, inclusief montage en elektrische aansluiting.	Vermogen compressormotor 9650 Watt 4 pk	1072	13100.00	12500.00	10-0
	Vermogen compressormotor 12210 Watt 5 pk	1073	13900.00	13275.00	10-0
	Vermogen compressormotor 14420 Watt 7,5 pk	1074	15600.00	14875.00	10-0
	Vermogen compressormotor 19190 Watt 10 pk	1075	19500.00	18650.00	10-0
Koelruimte t.b.v. vollegrondsgroenteteelten. Gebouwd in schuur met sandwichisolatie-panels (b.v. Roma) inclusief koelhuisdeur, exclusief installatie.	Nettokoelruimte tot circa 100 m ²	1080	390.00	380.00	20-0
	Nettokoelruimte tot 150 m ²	1081	210.00	205.00	10-0
	Nettokoelruimte 150-250 m ²	1082	190.00	185.00	10-0
	Nettokoelruimte 250 m ² en meer	1083	170.00	165.00	10-0
Koelinstallatie in vaste koelcellen t.b.v. witlofwortelenbewaring bestaande uit compressor, verdamper, condensor en el. ontdooiing, inclusief montage.	Nettokoelruimte tot 150 m ²	1087	277.00	270.00	10-0
	Nettokoelruimte 150 m ² en meer	1088	230.00	225.00	10-0
	Opslagcapaciteit 150.000 kg en meer	1090	180.00	175.00	10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHRIJ
Bloembollenschuur. Van gemetselde steen, met cellen.	m ²	1100	900.00	855.00	40-0
	Oppervlakte tot 600 m ²				
	Oppervlakte 600 m ² en meer	1101	790.00	750.00	40-0
Bloembollenschuur. Aluminium damwand, geïsoleerd, met cellen en werkruimte, zolder boven cellen, betonvloer, golfplaten dak.	m ²	1102	580.00	570.00	30-0
	Oppervlakte tot 600 m ²				
	Oppervlakte van 600 m ² en meer	1103	490.00	480.00	30-0
Bloembollenschuur. Idem 1102 en 1103, maar nu uitgevoerd met golfplaten, eenvoudige bouw.	m ²	1104	470.00	445.00	30-0
	Oppervlakte tot 600 m ²				
	Oppervlakte 600 m ² en meer	1105	450.00	415.00	30-0
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Nieuwbouw. Luchtgekoelde bewaarplaats, compleet.	ton	1110	675.00	670.00	25-0
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Nieuwbouw. Koelhuis, gebouw en isolatie (mechanisch).	ton	1111	1070.00	1060.00	25-0
	Capaciteit tot 100 ton				
	Capaciteit van 300 ton en meer	1113	940.00	930.00	25-0
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Nieuwbouw. CA-cellen, gebouw en isolatie.	ton	1114	1200.00	1170.00	25-0
	Capaciteit tot 100 ton				
	Capaciteit van 100 tot 300 ton	1115	1100.00	1120.00	25-0
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Bouw in bestaande schuren. Koelcel en isolatie.	ton	1117	750.00	735.00	25-0
	Capaciteit tot 100 ton				
	Capaciteit van 100 tot 300 ton	1118	700.00	675.00	25-0
	Capaciteit van 300 ton en meer	1119	580.00	555.00	25-0
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Bouw in bestaande schuren. CA-cellen.	ton	1120	775.00	770.00	25-0
	Capaciteit tot 100 ton				
	Capaciteit van 100 tot 300 ton	1121	700.00	695.00	25-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Bouw in bestaande schuren. CA-cellen.	ton	1122	585.00	580.00	25-0
Koelinstallatie en elektrische installatie voor koelcellen en CA-cellen voor nieuwbouw en inbouw.	ton	1123	440.00	435.00	10-0
	ton	1124	420.00	415.00	10-0
	ton	1125	410.00	405.00	10-0
Kalkscrubbers.	stuk	1128	6750.00	6750.00	10-0
Automatische meet- en regelapparatuur voor zuurstofbewaring.	stuk	1130	34000.00	34000.00	10-0
	stuk	1131	21500.00	21500.00	10-0
Schuur boomkwekerij Boskoop. Steen, spouwmuur, betonvloer, geheid, zolder, met tempex geïsoleerd golfplaten dak. Werk- en verkoopruimte.	m²	1140	820.00	820.00	30-0
Schuur boomkwekerij Boskoop. Hout, enkelwandig, betonvloer, geheid, zolder, met tempex geïsoleerd golfplaten dak. Werk- en verkoopruimte.	m²	1141	670.00	670.00	20-0
Tuinloods, Boskoop en omgeving. Onderheid, met betonvloer.	m²	1142	96.00	96.00	20-0
Championonkweekteelten. Celgrootte: 260-280 m². Indusief ruimte voor ketel, koelcel, kantoor, kantine en corridor. Bedoppervlakte: 2 x 5.	totaal	1147	415000.00	415000.00	20-0
Championonkweekteelten. Celgrootte: 260-280 m². Indusief ruimte voor ketel, koelcel, kantoor, kantine en corridor. Bedoppervlakte: 2 x 5.	totaal	1148	580000.00	580000.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Champignonweekteelten.	per cel	1149	100000.00	100000.00	20-0
Champignonweekcellen. Inclusief brede deuren, isolatie, dampdicht afgewerkte celwanden en mestvloer. Celgrootte 180-200 m ² bedoppervlak, bij 2 x 5 bedden.	Uitbreiding (code 1147 en 1148)				
	Bedrijf met 3 cellen	1150	207000.00	197500.00	20-0
	cel	1151	69000.00	66500.00	20-0
	Bedrijf met 6 cellen	1152	384000.00	365000.00	20-0
	cel	1153	64000.00	61500.00	20-0
	Bedrijf met 9 cellen	1154	567000.00	535000.00	20-0
Meerprijs voor ruimte: C.V., stoomketel, toilet, was- en douchegelegenheid, kantine exclusief boiler en sanitair.	cel	1155	63000.00	60000.00	20-0
	Uitbreiding	1156	66000.00	62500.00	20-0
	Tot 9 cellen	1157	1600.00	1500.00	20-0
	9 cellen en meer	1158	2200.00	2100.00	20-0
	Capaciteit 50 ton	1161	42500.00	42500.00	15-0
	cel	1163			15-0
Champignonweekcellen. Affrezen en dampdicht maken van wanden.	m ²	1164	38.00	38.00	10-0
Boerderij (bedrijfsgedeelte).	m ²	1250			30-0
Varkensschuren en stallen.	m ²	1251			30-0
Landbouwschuren.	m ²	1252			30-0
Zg. "vrij nummer" ten behoeve van veranderingen aan bedrijfsruimte.	totaal	1300			8-0
Zg. "vrij nummer" ten behoeve van veranderingen aan koekel.	totaal	1301			8-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Objecten die in hoofdstuk 1 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.		1310			30-0
		1311			20-0
		1312			10-0
Korte code voor koelapparatuur. Revisies etc.	install	1350			20-0

2. GLASOPSTANDEN

	Blz.
Venlokassen	28
Tralieliggers	28
Breedkappers	30
"Bom"-kassen	31
"Aalsmeerse" kassen	33
Gevelisolatie	34
Plastic kassen	34
Platglas	35

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Moderne Venlokas, verz. stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, 2-zijdig halfaut. schommelluchtmechaniek, 2-ruits, exclusief betonpad en condensgoot. Oppervlakte >4000 m.	Poothoogte 2,7 m, kapbr. 3,20 m, kaplengte >70 m, vaste betonvoet, betonpalen 1 m	2000	48.00	48.00	20-0
	Poothoogte 3,0 m, kapbr. 3,20 m, kaplengte >70 m, vaste betonvoet, betonpalen 1 m	2001	49.00	49.00	20-0
	Poothoogte 3,5 m, kapbr. 3,20 m, kaplengte >70 m, vaste betonvoet, betonpalen 1 m	2002	51.50	51.50	20-0
	Oppervlakte tot 300 m ²	2004	111.00	111.00	20-0
Meerprijs Venlokas bij gebouwde kleine oppervlakten.	Oppervlakte van 500 tot 1000 m ²	2006	40.00	40.00	20-0
	Oppervlakte van 1000 tot 2000 m ²	2007	10.75	10.75	20-0
	Oppervlakte van 2000 tot 3500 m ²	2008	4.25	4.25	20-0
	Poothoogte 2,7 m, kapbr. 3,20 m, kaplengte >70 m, vaste betonvoet, betonpalen 1 m	2009	50.50	50.50	20-0
Trailigger, verz. stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, 2-zijdig halfautomatische schommelluchtmechaniek, 2-ruits, exclusief betonpad en condensgoot. Oppervlakte >4000 m.					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Tralieligger, verz. stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, 2-zijdig halfautomatische schommelluchtmechaniek, 2-ruits, exclusief betonpad en condensgoot. Oppervlakte >4000 m.	m²	2010	51.50	51.50	20-0
	m²	2011	54.00	54.00	20-0
	m²	2180	55.00	55.00	20-0
	m²	2012	56.50	56.50	20-0
	m²	2181	59.50	59.50	20-0
	m²	2182	62.50	62.50	20-0
	m²	2013	122.00	122.00	20-0
	m²	2014	92.00	92.00	20-0
Meerprijs voor de kas bij gebouwde kleine oppervlakten.					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
Meerprijs voor de kas bij gebouwde kleine oppervlakten.	m ²	2015	48.90	48.90	20-0
	m ²	2016	17.70	17.70	20-0
	m ²	2017	8.80	8.80	20-0
Meerprijs voor Venlokas als standaard, alleen met 9,60 m tralieligger.	m ²	2018	5.00	4.50	20-0
Meerprijs voor Venlokas als standaard, alleen met 8,00 m tralieligger.	m ²	2019	.50	.50	20-0
Meerprijs voor condensgoot	m ²	2020	.50	.50	20-0
Meerprijs voor 3-ruits halveluchtramen (per vak om en om).	m ²	2021	2.00	2.00	20-0
Venlokas, geheel van ijzer met houten of aluminium dek.	m ²	2023	47.50	47.50	20-0
	m ²	2024	44.50	44.50	20-0
Venlokas, geheel van hout met ijzeren of aluminium dek.	m ²	2025	42.00	42.00	20-0
	m ²	2026	40.50	40.50	20-0
Breedkapper, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting.	m ²	2028	182.50	182.50	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Breedkapper, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting.	Poothoogte 3,75 m, kapbreedte 6,40 m, kaplengte > 70 m, bebouwde oppervlakte 300-500 m ²	2029	159.00	159.00	20-0
	Poothoogte 3,75 m, kapbreedte 6,40 m, kaplengte > 70 m, bebouwde oppervlakte 500-1000 m ²	2030	125.00	125.00	20-0
	Poothoogte 3,75 m, kapbreedte 6,40 m, kaplengte > 70 m, bebouwde oppervlakte 1000-2500 m ²	2031	79.50	79.50	20-0
	Poothoogte 3,75 m, kapbreedte 6,40 m, kaplengte > 70 m, bebouwde oppervlakte 2500-3500 m ²	2032	76.00	76.00	20-0
	Poothoogte 3,75 m, kapbreedte 6,40 m, kaplengte > 70 m, bebouwde oppervlakte >3500 m ²	2033	75.00	75.00	20-0
"Bom"-kas, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting, meterglas op dek.	Meerprijs per 0,25 m hoger.	2034	1.80	1.80	20-0
	Poothoogte 3,50 m, kapbr. 8 m evt. 9,60 m, kaplengte > 70 m, bebouwde oppervlakte 1000-2500 m ²	2035	77.50	77.50	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
* Bom"-kas, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting, meterglas op dek.	m²	2036	75.00	75.00	20-0
	m²	2037	72.00	72.00	20-0
	m²	2045	70.00	70.00	20-0
Meerprijs heiwerk (palen van 12 m).	m²	2046	1.90	1.90	20-0
	m²	2047	4.80	4.70	20-0
	m²	2048	2.75	2.75	20-0
Meerprijs 2e ruit in gevels.	m²	2050	86.00	84.00	20-0
	m²	2051	1.90	1.90	20-0
	m²	2052	4.20	4.10	20-0
* Ratio"-kas, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, betonplanken voet halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting, gebouwde oppervlakte circa 2500 m².	m²	2053	1.10	1.10	20-0
	m²	2054	6.40	6.40	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
"Ratio"-kas, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, betonplanken voet halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting, gebouwde oppervlakte circa 5000 m².	m²	2056	80.00	78.00	20-0
Meerprijs per 0,25 m hoger.	m²	2057	1.90	1.90	20-0
Meerprijs heiwerk (palen van 12 m).	m²	2058	4.00	3.70	20-0
Meerprijs gegoten voeten.	m²	2059	1.00	1.00	20-0
Meerprijs 2e ruit buitengevels.	m²	2060	6.00	6.00	20-0
"Stegdoppelplatte" kunststofplatenkas, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting.	m²	2065	100.00	98.00	20-0
"Aalsmeerse" pottenkas, muurtje 0,90 m, houten spanten en dek.	m²	2070	56.00	56.00	20-0
"Aalsmeerse" seringenkas, zogenaamde kappenkas, muurtje 0,90 m, houten dek.	m²	2072	60.00	60.00	20-0
"Aalsmeerse" stijlenkas, houten stijlen, spanten, gevel en dek.	m²	2074	45.00	45.00	20-0
"Aalsmeerse" spantenkas, houten spanten, gordingen, gevels en dek.	m²	2076	61.50	61.50	20-0
Meerprijs voor geheide "Aalsmeerse" kassen.	m²	2078 2079	2.50 4.10	2.50 4.10	20-0 20-0
Eennuiterwarenhuis, alleen die warenhuizen die in goede staat verkeren.	m²	2085	36.00	36.00	20-0
Serres, alleen die serres die in goede staat verkeren.	m²	2090	38.50	38.50	40-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Trekkas, warenhuismodel, aluminium dek, betonnen voet, zijgevel van glas of geïsoleerd damwandprofiel.	m ²	2100	146.00	141.00	20-0
	m ²	2101	129.00	125.00	20-0
Roilkassen, 3 standplaatsen, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, betonplanken voet.	m ²	2105	170.00	161.00	20-0
	m ²	2106	160.00	151.00	20-0
Meerprijs gevelisolatie, enkelglas + enkelglas in nieuwgebouwde kassen.	m ² gevel	2110	19.25	19.25	20-0
Meerprijs gevelisolatie, dubbelglas, gekit, gesoldeerd, gesmolten, ("Hortipane, "Vitruver", "Sedo").	m ² gevel	2111	56.50	56.50	20-0
Meerprijs gevelisolatie, 2e ruit, zogenaamde voorzetruijt, compleet met roede enz.	m ² gevel	2115	43.50	43.50	15-0
Meerprijs gevelisolatie, dubbelglas, gekit, gesoldeerd, gesmolten, ("Hortipane, "Vitruver", "Sedo").	m ² gevel	2116	72.50	72.50	15-0
Meerprijs dubbelglas op dek.	m ²	2117	50.00	50.00	20-0
Plastic kas, ronde bogen, onderbouw verzinkt stalen buisconstructie, exclusief doek, kasbreedte 4,40 m.	m ²	2140	29.00	32.00	10
	m ²	2141	19.50	21.50	10
	m ²	2142	16.50	18.50	10
	m ²	2143	14.50	16.50	10
	m ²	2144	12.00	14.00	10
Plastic kas, ronde bogen, onderbouw verzinkt stalen buisconstructie, exclusief doek, kasbreedte 6,00 m.	m ²	2148	22.00	22.50	10
	m ²	2149	19.50	19.50	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Plastic kas, ronde bogen, onderbouw verzinkt stalen buisconstructie, exclusief doek, kasbreedte 6,00 m.	m²	2150	18.50	19.50	10
	m²	2151	16.00	16.50	10
Plasticdoek voor deze kassen, inclusief opleggen (per m² grondoppervlakte kas). Codenummers 2140 t/m 2151.	m²	2153	3.25	3.00	33
Lage tunnels "Amevo", verzinkt stalen bogen. Per strekkende meter en per stuk.	m	2155	4.00	4.25	10
	m	2156	7.00	7.00	10
Platglas, enkele betonnen bak "Schellevis". Hoogte voorkant 0,35 m, hoogte achterkant 0,50 m, exclusief eenruiters.	raam	2170	27.50	27.50	5
Platglas, dubbele betonnen bak "Schellevis". Hoogte voorkant 0,35 m, hoogte achterkant 0,50 m, exclusief eenruiters.	raam	2171	19.50	19.50	5
Platglas eenruiters, teaklijst met nieuwe dorpel.	stuk	2175	15.00	15.00	15
Zogenaamde "vrij nummer" ten behoeve van veranderingen aan glasopstanden, bijvoorbeeld verhogen, rechtzetten en aanpassingen aan het dek.	totaal	2200			8-0
Objecten welke in hoofdstuk 2 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.		2210			20-0
		2211			10

3. VERWARMINGSINSTALLATIES

Gasaansluiting	37
Ketels	37
Branders	44
Kolenstookinstallaties	48
Rookgascondensors	48
Installatie in ketelhuis	54
Warmtekracht	54
Warmtebuffer	54
Buizennet	56
Schoorstenen	60
Noodstroomaggregaten	62
Warmeluchtautomaten	63
Luchtverhitters	64
CO ₂ -apparatuur	66
Olietanks en leidingen	67
Verwarming in bloembollenteelt	68
Verwarming witloftrek	68
Installatie in ketelhuis voor champignonteelt	69
Stoomdrainage	71

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Gasaansluiting op het openbare net, meterkast buiten opstelling, afsluiter en maximaal 10 m gas- leiding. Aansluiting voor 40; 100 en 160 m³ aardgas	Glasoppervlak < 5000 m²	3000	5950.00	5950.00	20-0
Gasaansluiting op het openbare net, meterkast buiten opstelling, afsluiter en maximaal 10 m gasleiding. Aansluiting voor 200 m³ aardgas	Glasoppervlak 5000 - 10000 m²	3001	7175.00	7175.00	20-0
Gasaansluiting op het openbare net, meterkast buiten opstelling, afsluiter en maximaal 10 m gasleiding. Aansluiting voor 300 en 450 m³ aardgas	Glasoppervlak 10000 - 17500 m²	3002	8450.00	8450.00	20-0
Gasaansluiting op het openbare net, meterkast buiten opstelling, afsluiter en maximaal 10 m gasleiding. Aansluiting voor 650 en 1000 m³ aardgas	Glasoppervlak 17500 - 27500 m²	3003	10650.00	10650.00	20-0
Gasaansluiting op het openbare net, meterkast buiten opstelling, afsluiter en maximaal 10 m gas- leiding. Aansluiting voor 1600 en > 1600 m³ aardgas	Glasoppervlak > 27500 m²	3004	15700.00	15700.00	20-0
Gasleidingen, aantal m boven de 10 m, inclusief graafwerk, ongeacht buisdiameter.	m	3007	147.50	147.50	20-0
Gasleiding in de kas voor heteluchtkanonnen en kachels. Schroefdraad verbindingen.	1-duims. (meerprijs 1,5-duims f 3,- 2-duims f 5,-)	3008	25.00	25.00	20-0
Vlampijpketel "S.M.D. ". Gecombineerde lagedruk stoom- en verwarmingsketel (0,5 bar). Inclusief plaatsing, isolatie, frontplaat, betsetseling en fundatieslede.	0,5 miljoen kcal/h cq. 580 kW	3010	24505.00	24505.00	20-0
	0,75 miljoen kcal/h cq. 875 kW	3011	30650.00	30650.00	20-0
	1 miljoen kcal/h cq. 1175 kW	3012	34785.00	34785.00	20-0
	1,25 miljoen kcal/h cq. 1475 kW	3013	39200.00	39200.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
Vlampiepketel "S.M.D. ". Gecombineerde lagedruk stoom- en verwarmingsketel (0,5 bar). Inclusief plaatsing, isolatie, frontplaat, bemetseling en fundatieslede.	1,5 miljoen kcal/h cq. 1750 kW	3014	41200.00	41200.00	20-0
	2 miljoen kcal/h cq. 2350 kW	3015	51355.00	51355.00	20-0
	2,5 miljoen kcal/h cq. 2925 kW	3016	56230.00	56230.00	20-0
	3 miljoen kcal/h cq. 3500 kW	3017	61230.00	61230.00	20-0
	3,5 miljoen kcal/h cq. 4075 kW	3018	64585.00	64585.00	20-0
	4 miljoen kcal/h cq. 4650 kW	3019	70685.00	70685.00	20-0
	5 miljoen kcal/h cq. 5825 kW	3020	77790.00	77790.00	20-0
	6 miljoen kcal/h cq. 7000 kW	3021	91570.00	91570.00	20-0
	Meerprijs appendages ten behoeve van stomen. Gemiddeld per ketel.	3023	3050.00	3050.00	20-0
	Retarders. Gemiddeld per ketel.	3025	1225.00	1225.00	10-0
	Ketelcapaciteit tot 0,5 miljoen kcal/h	3026	1450.00	1450.00	10-0
	Ketelcapaciteit 0,5 - 1 miljoen kcal/h	3027	1800.00	1800.00	10-0
Vlampiepketel "Crone ". Warmwaterketel inclusief plaatsing, isolatie, frontplaat en bemetseling.	Ketelcapaciteit 1 - 4 miljoen kcal/h	3031	24900.00	24900.00	20-0
	Capaciteit 0,5 miljoen kcal/h 585 kW				

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHRIJ
Vlampijpketel "Crone". Warmwaterketel inclusief plaatsing, isolatie, frontplaat en bemetseling.	stuk	3032	28500.00	28500.00	20-0
	Capaciteit 0,75 miljoen kcal/h 875 kW				
	stuk	3033	33900.00	33900.00	20-0
	Capaciteit 1 miljoen kcal/h 1175 kW				
	stuk	3034	37850.00	37850.00	20-0
	Capaciteit 1,25 miljoen kcal/h 1475 kW				
	stuk	3035	41200.00	41200.00	20-0
	Capaciteit 1,5 miljoen kcal/h 1750 kW				
	stuk	3036	47500.00	47500.00	20-0
	Capaciteit 2 miljoen kcal/h 2350 kW				
	stuk	3037	52000.00	52000.00	20-0
	Capaciteit 2,5 miljoen kcal/h 2925 kW				
	stuk	3038	55900.00	55900.00	20-0
	Capaciteit 3 miljoen kcal/h 3500 kW				
	stuk	3039	59800.00	59800.00	20-0
	Capaciteit 3,5 miljoen kcal/h 4075 kW				
	stuk	3040	64000.00	64000.00	20-0
	Capaciteit 4 miljoen kcal/h 4650 kW				
	stuk	3041	74800.00	74800.00	20-0
	Capaciteit 5 miljoen kcal/h 5825 kW				
	stuk	3042	84500.00	84500.00	20-0
	Capaciteit 6 miljoen kcal/h 7000 kW				
	stuk	3043	93500.00	93500.00	20-0
	Capaciteit 7 miljoen kcal/h 8150 kW				
Stoomketel "Crone" (CL-serie) inclusief isolatie, schakelpaneel, thermometer.	ketel	3045	27000.00	27000.00	15-0
	Capaciteit 0,5 miljoen kcal/h 585 kW/h				

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
Stoomketel "Crone" (CL serie) inclusief isolatie, schakelpaneel, thermometer. Loganagasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel voorzien van ingebouwde atmosferische gasbrander met thermo-elektrische beveiliging. Type 104. Capaciteit x 1000 kcal/h.	ketel	3046	31350.00	31350.00	15-0
	ketel	3067	1400.00	1400.00	20-0
	ketel	3068	1514.00	1514.00	20-0
	ketel	3069	1777.00	1777.00	20-0
	ketel	3070	2029.00	2029.00	20-0
	ketel	3071	2235.00	2235.00	20-0
	ketel	3072	2451.00	2451.00	20-0
	ketel	3073	4130.00	4130.00	20-0
	ketel	3074	4740.00	4740.00	20-0
	ketel	3075	4925.00	4925.00	20-0
Loganagasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel voorzien van ingebouwde atmosferische gasbrander, ionisatiebeveiliging en elektro-ontsteking. Type 047 VRE. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Capaciteit 0,75 miljoen kcal/h 875 kW/h				
	Capaciteit 10 kcal/h 11,7 kW				
	Capaciteit 15 kcal/h 17,5 kW				
	Capaciteit 20 kcal/h 23,3 kW				
	Capaciteit 28 kcal/h 32,6 kW				
	Capaciteit 34 kcal/h 39,5 kW				
	Capaciteit 40 kcal/h 46,5 kW				
	Cap. 47,3 kcal/h 55 kW (excl. print t.b.v. storingssignalering ad f 325,-)				
	Cap. 55,9 kcal/h 65 kW (excl. print t.b.v. storingssignalering ad f 325,-)				
	Cap. 64,5 cal/h 75 kW (excl. print t.b.v. storingssignalering ad f 325,-)				

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Loganagasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel voorzien van ingebouwde atmosferische gasbrander, ionisatiebeveiliging en elektro-ontsteking. Type 047 VRE. Capaciteit x 1000 kcal/h.	ketel	3077	6070.00	6070.00	20-0
	ketel	3078	6210.00	6210.00	20-0
	ketel	3079	6355.00	6355.00	20-0
	ketel	3080	6840.00	6840.00	20-0
	ketel	3081	7180.00	7180.00	20-0
Loganaketel "Buderus", geschikt voor het verstoren van lichte stookolie (HBO1) met behulp van ventilatorbrander. Met aan-uit-branderregeling en niveaubeveiliging. Capaciteit x 1000 kcal/h.	ketel	3082	4110.00	4550.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Loganaketel "Buderus", geschikt voor het verstoken van lichte stookolie en gas met behulp van ventilatorbrander. Met aan-uit- branderregeling en niveaubeveiliging. Capaciteit x 1000 kcal/h.	ketel	3083	6640.00	7400.00	20-0
	ketel	3084	8340.00	9085.00	20-0
Loganaketel "Buderus", geschikt voor het verstoken van lichte stookolie en gas met behulp van ventilatorbrander. Met hoog/laag- branderregeling en niveaubeveiliging. Capaciteit x 1000 kcal/h.	ketel	3085	13180.00	14120.00	20-0
	ketel	3093	11190.00	11190.00	20-0
Lollargasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel met watergekoelde voet, ingebouwde atmosferische gasbrander en elektro ionisatiebeveiliging. Type 14.1. Capaciteit x 1000 kcal/h.	ketel	3094	12110.00	12110.00	20-0
	ketel	3095	12880.00	12880.00	20-0
	ketel	3096	14560.00	14560.00	20-0
	ketel	3097	16510.00	16510.00	20-0
	ketel	3099	18450.00	18450.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
Lollargasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel met watergekoelde voet, ingebouwde atmosferische gasbrander en elektro ionisatiebeveiliging. Type 14.1. Capaciteit x 1000 kcal/h.	ketel	3100	192700.00	192700.00	20-0
	ketel	3101	20110.00	20110.00	20-0
Lollargasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel met watergekoelde voet, ingebouwde atmosferische gasbrander en elektro ionisatiebeveiliging. Type GK 424 VR Low Nox Capaciteit x 1000 kcal/h.	ketel	3103	23070.00	23070.00	20-0
	ketel	3104	24280.00	24280.00	20-0
	ketel	3106	26080.00	26080.00	20-0
	ketel	3107	27620.00	27620.00	20-0
Plaatstalen verwarmingsketel "Ferrol", "Sicma" e.d. voorzetsgasbrander, compleet geïnstalleerd. Capaciteit x 1000 kcal/h.	ketel	3110	7015.00	7015.00	20-0
	ketel	3111	7345.00	7345.00	20-0
	ketel	3112	9025.00	9025.00	20-0
	ketel	3115	10660.00	10660.00	20-0
	ketel	3117	15930.00	15930.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE		AFSCHR
			1996	1995	
Gecombineerde gas-oliebrander "Puripher". Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat en elektro instal. Modulerende branderregeling. Exclusief 2-toerenregeling.	stuk	3120	21000.00	21000.00	10-0
	stuk	3121	21400.00	21400.00	10-0
	stuk	3122	22100.00	22100.00	10-0
	stuk	3123	23625.00	23625.00	10-0
	stuk	3124	26975.00	26975.00	10-0
	stuk	3125	29715.00	29715.00	10-0
	stuk	3126	29900.00	29900.00	10-0
	stuk	3127	30250.00	30250.00	10-0
	stuk	3128	31630.00	31630.00	10-0
	stuk	3129	32200.00	32200.00	10-0
	stuk	3130	32630.00	32630.00	10-0
	stuk	3131	36790.00	36790.00	10-0
	stuk	3132	42290.00	42290.00	10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Gecombineerde gas-oliebrander "Puripher". Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat en elektro instal. Modulerende branderregeling. Inclusief 2-toerenregeling.	Capaciteit 0,8 miljoen kcal/h 928 kW	3135	26975.00	25270.00	10-0
	Capaciteit 1 miljoen kcal/h 1160 kW	3136	28290.00	26105.00	10-0
	Capaciteit 1,25 miljoen kcal/h 1450 kW	3137	28420.00	26535.00	10-0
	Capaciteit 1,5 miljoen kcal/h 1745 kW	3138	28950.00	28950.00	10-0
	Capaciteit 1,75 miljoen kcal/h 2035 kW	3139	29475.00	29475.00	10-0
	Capaciteit 2 miljoen kcal/h 2325 kW	3140	31580.00	31580.00	10-0
	Capaciteit 2,5 miljoen kcal/h 2910 kW	3141	34735.00	34735.00	10-0
	Capaciteit 3 miljoen kcal/h 3490 kW	3142	35790.00	35790.00	10-0
	Capaciteit 3,5 miljoen kcal/h 4070 kW	3143	36975.00	36975.00	10-0
	Capaciteit 4 miljoen kcal/h 4650 kW	3144	38025.00	38025.00	10-0
	Capaciteit 4,5 miljoen kcal/h 5235 kW	3145	38100.00	38100.00	10-0
	Capaciteit 5 miljoen kcal/h 5815 kW	3146	44870.00	44870.00	10-0
	Capaciteit 6 miljoen kcal/h 6975 kW	3147	51500.00	51500.00	10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE		AFSCHR
			1996	1995	
Kleine gasbrander "Giersch". Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat en elektrische installatie. Aan-uitbranderregeling.	stuk	3155	3270.00	3600.00	10-0
	stuk	3156	4290.00	4290.00	10-0
	stuk	3157	6385.00	6385.00	10-0
	stuk	3160	10625.00	10625.00	10-0
Kleine gasbrander "Ray". Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat en elektrische installatie. Hoo-laagbranderregeling.	stuk	3161	10940.00	10940.00	10-0
	stuk	3162	2650.00	2650.00	10-0
	stuk	3168	3310.00	3310.00	10-0
	stuk	3170	4445.00	4445.00	10-0
Gasbrander "Oertli". Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat, elektrische installatie en in bedrijfstelling. Aan-uitbranderregeling.	stuk	3171	5285.00	5285.00	10-0
	stuk	3172	6975.00	6975.00	10-0
	stuk	3173	7775.00	7775.00	10-0
	stuk	3174	9500.00	9500.00	10-0
Gasbrander "Oertli". Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat, elektrische installatie en in bedrijfstelling. Hoog-laagbranderregeling.	stuk	3175	10395.00	10395.00	10-0
	stuk	3176	17760.00	17760.00	10-0
	stuk	3177	16965.00	16965.00	10-0
	stuk	3178	2630.00	2630.00	10-0
Meerprijs modulerende regeling "Oertli"-brander.					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE		AFSCHR
			1996	1995	
Gas-oliebrander "Zantingh", bij gasstoken pneumatische modulerende regeling, bij oliestoken hoog-laagregeling. Meerprijs elektrische modulerende regeling f 5.975,-	stuk	3184	28900.00	28900.00	10-0
Gas-oliebrander "TBZ", bij gasstoken pneumatische modulerende regeling, bij oliestoken hoog-laagregeling. Meerprijs elektrische modulerende regeling f 5.975,-	stuk	3185	29500.00	29500.00	10-0
Gas-oliebrander "TBZ", bij gasstoken pneumatische modulerende regeling, bij oliestoken hoog-laagregeling. Meerprijs elektrische modulerende regeling f 5.975,-	stuk	3186	29800.00	29800.00	10-0
Gas-oliebrander "Zantingh", type kBR, bij gasstoken pneumatisch modulerende regeling bij oliestoken hoog/laag regeling. Meerprijs elektrische modulerende regeling f 2.800,-	stuk	3187	30800.00	30800.00	10-0
Gas-oliebrander "Zantingh", type kBR, bij gasstoken pneumatisch modulerende regeling bij oliestoken hoog/laag regeling. Meerprijs elektrische modulerende regeling f 2.800,-	stuk	3188	38630.00	38630.00	10-0
Gas-oliebrander "Zantingh", type kBR, bij gasstoken pneumatisch modulerende regeling bij oliestoken hoog/laag regeling. Meerprijs elektrische modulerende regeling f 2.800,-	stuk	3189	39300.00	39300.00	10-0
Gas-oliebrander "Zantingh", type kBR, bij gasstoken pneumatisch modulerende regeling bij oliestoken hoog/laag regeling. Meerprijs elektrische modulerende regeling f 2.800,-	stuk	3190	39800.00	39800.00	10-0
Gas-oliebrander "Zantingh", type kBR, bij gasstoken pneumatisch modulerende regeling bij oliestoken hoog/laag regeling. Meerprijs elektrische modulerende regeling f 2.800,-	stuk	3191	41640.00	41640.00	10-0
Gas-oliebrander "Zantingh", type kBR, bij gasstoken pneumatisch modulerende regeling bij oliestoken hoog/laag regeling. Meerprijs elektrische modulerende regeling f 2.800,-	stuk	3192	42960.00	42960.00	10-0
Gas-oliebrander "Zantingh", type kBR, bij gasstoken pneumatisch modulerende regeling bij oliestoken hoog/laag regeling. Meerprijs elektrische modulerende regeling f 2.800,-	stuk	3193	51400.00	51400.00	10-0
Gas-oliebrander "TBZ", bij gasstoken mechanische modulerende regeling door middel van kurvenschijven, bij oliestoken hoog-laagregeling, 2-toerenregeling.	stuk	3197	41940.00	41940.00	10-0
Gas-oliebrander "TBZ", bij gasstoken mechanische modulerende regeling door middel van kurvenschijven, bij oliestoken hoog-laagregeling, 2-toerenregeling.	stuk	3198	42845.00	42845.00	10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Gas-oliebrander "TBZ", bij gasstoken mechanische modulerende regeling door middel van kurvenschijven, bij oliestoken hoog-laagregeling, 2-toerenregeling.	stuk	3199	43310.00	43310.00	10-0
	stuk	3201	45260.00	45260.00	10-0
Gas-oliebrander "TBZ", bij gasstoken elektronische modulerende regeling, bij oliestoken modulerende regeling, 2-toerenregeling.	stuk	3202	54920.00	54920.00	10-0
Drukverstuivingsbrander voor lichte olie "Ray". Hoog-laagregeling. Capaciteit x 1000 kcal/h.	stuk	3207	6000.00	6000.00	10-0
	stuk	3208	6275.00	6275.00	10-0
	stuk	3209	9290.00	9290.00	10-0
	stuk	3210	11125.00	11125.00	10-0
Roterende zware olie branderinstallatie "Ray". Mechanische, modulerende regeling door middel van een kurveschijf.	stuk	3212	45125.00	45125.00	10-0
Kolenstookinstallatie. Ketel.	stuk	3230			20-0
Rookgascondensor "Crone". Enkele condensor, type L. Staal met pijpen (=verouderd type)	stuk	3250	7100.00	7100.00	10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Rookgascondensor "Crone". Enkele condensor, type L. Staal met pijpen (=verouderd type)					
Bij een ketelcapaciteit van 0,5 miljoen kcal/h	stuk	3251	8550.00	8550.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 0,75 miljoen kcal/h	stuk	3252	9000.00	9000.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 1 miljoen kcal/h	stuk	3253	11500.00	11500.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 1,5 miljoen kcal/h	stuk	3254	14400.00	14400.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 2 miljoen kcal/h	stuk	3255	16450.00	16450.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 2,5 miljoen kcal/h	stuk	3256	18650.00	18650.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 3 miljoen kcal/h	stuk	3257	20100.00	20100.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 4 miljoen kcal/h	stuk	3258	24000.00	24000.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 5 miljoen kcal/h	stuk	3259	30400.00	30400.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 6 miljoen kcal/h	stuk	3260	34500.00	34500.00	10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE		AFSCHR
			1996	1995	
Rookgascondensor "Crone". Combicondensor, type LC. Staal met pijpen (=verouderd type)	stuk	3264	12000.00	12000.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 1 miljoen kcal/h					
Bij een ketelcapaciteit van 1,5 miljoen kcal/h	stuk	3265	15000.00	15000.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 2 miljoen kcal/h	stuk	3266	17250.00	17250.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 2,5 miljoen kcal/h	stuk	3267	19500.00	19500.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 3 miljoen kcal/h	stuk	3268	20900.00	20900.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 4 miljoen kcal/h	stuk	3269	25000.00	25000.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 5 miljoen kcal/h	stuk	3270	31400.00	31400.00	8-0
Rookgascondensor "IC Thermetha" enkelvoudige rookgascondensor (lamellen). Aluminium uitvoering, inclusief plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep.	stuk	3274	9300.00	9300.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 1 miljoen kcal/h Type EKA 4	stuk	3276	12900.00	12900.00	10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
Rookgascondensor "IC Thermetha" enkelvoudige rookgascondensor (lamellen). Aluminium uitvoering, inclusief plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep.	stuk	3277	14200.00	14200.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 1,25 miljoen kcal/h Type EKA 5					
Bij een ketelcapaciteit van 1,5 miljoen kcal/h Type EKA 6	stuk	3278	15500.00	15500.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 1,75 miljoen kcal/h Type EKA 7	stuk	3279	17300.00	17300.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 2 miljoen kcal/h Type EKA 8	stuk	3280	19500.00	19500.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 2,5 miljoen kcal/h Type EKA 9	stuk	3281	21600.00	21600.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 3 miljoen kcal/h Type EKA 10	stuk	3282	23600.00	23600.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 3,5 miljoen kcal/h Type EKA 11	stuk	3283	25700.00	25700.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 4 miljoen kcal/h Type EKA 12	stuk	3284	27500.00	27500.00	10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Rookgascondensor "IC Thermetha" enkelvoudige rookgascondensor (lamellen). Aluminium uitvoering, inclusief plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep.	Bij een ketelcapaciteit van 4,5 miljoen kcal/h Type EKA 13	3285	29400.00	29400.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 6 miljoen kcal/h Type EKA 15	3287	35600.00	35600.00	10-0
Rookgascondensor/kombicondensor "IC Thermetha" (lamellen) Aluminium uitvoering, inclusief plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep. Combicondensor.	Bij een ketelcapaciteit van 1,25 miljoen kcal/h Type EKA 5 C	3291	17700.00	17700.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1,75 miljoen kcal/h Type EKA 7 C	3293	21600.00	21600.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2 miljoen kcal/h Type EKA 8 C	3294	25000.00	25000.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2,5 miljoen kcal/h Type EKA 9 C	3295	28300.00	28300.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 3 miljoen kcal/h Type EKA 10 C	3296	31700.00	31700.00	8-0
Rookgascondensor "Total ECO Compact" (Zantigh). Enkelvoudig/Lamellen. Inclusief CO ₂ -aansluiting	Bij een ketelcapaciteit van 1.745 kW Type Z 1,5 verwarmd opp. circa 150 m²	3305	16615.00	16615.00	10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Rookgascondensor "Total ECO Compact" (Zantingh). Enkelvoudig/Lamellen. Inclusief CO ₂ -aansluiting	Bij een ketelcapaciteit van 2.330 kW Type Z 2 verwarmd opp. circa 207 m ²	3306	19015.00	19015.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 3.500 kW Type Z 3 verwarmd opp. circa 285 m ²	3307	22475.00	22475.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 9.300 kW Type Z 8	3311	40860.00	40860.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.745 kW Type Z 1,5	3313	18065.00	18065.00	8-0
Rookgascondensor "Total ECO Compact" (Zantingh). Enkelvoudig/Lamellen. Inclusief CO ₂ -aansluiting. Combi-uitvoering.	Bij een ketelcapaciteit van 2.330 kW Type Z 2	3314	20465.00	20465.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4.650 kW Type Z 4	3316	27700.00	27700.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 5.820 kW Type Z 5	3317	31890.00	31890.00	8-0
	Capaciteit 3,4 m ³ per uur bij 10°C	3328	6300.00	6300.00	8-0
Waterontharder (dubbele) B 300 in gebruik bij verwarmingssystemen. Inclusief 2 harscylinders, zoutvat en stuurklep. Minderprijs enkele ontharder f 3000,-.	installatie	3329	5000.00	5000.00	8-0
Filtratiesysteem voor CV, water, geplaatst voor warmtekracht of warmteopslag of retourwater. Inclusief filter, filterzak, pomp, leidingen	installatie				

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Warmte/kracht-koppeling (TE) niet aangesloten op het Net, geen teruglevering. Investerings f 30.000,- + f 100,- per kWw/kWh.	tot 50 kW	3330	80000.00	80000.00	8-0
	100 kW	3331	130000.00	130000.00	8-0
	300 kW	3332	330000.00	330000.00	8-0
	500 kW	3333	530000.00	530000.00	8-0
Warmtebuffer, inclusief kosten van plaatsing en aansluiting op verwarmingsinstallatie	Bufferinhoud van 50m ³	3335	70000.00	70000.00	8-0
	Bufferinhoud van 100m ³	3336	95000.000	95000.000	8-0
	Bufferinhoud van 150m ³	3337	135000.00	135000.00	8-0
	Bufferinhoud van 200m ³	3338	180000.00	180000.00	8-0
	Bufferinhoud 300m ³	3339	240000.00	240000.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 10 tot < 40 kcal/h	3340	7000.00	5500.00	20-0
Installatie in het ketelhuis voor gasgestookte ketels. Inclusief eventuele lichte olie, aansluiting ketel, shuftpomp, isolatie, enz. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Bij een ketelcapaciteit van 40 tot < 70 kcal/h	3341	7500.00	6000.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 70 tot < 150 kcal/h	3342	7800.00	7800.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 150 tot < 1000 kcal/h	3343	10405.00	10405.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1000 tot < 4000 kcal/h	3344	13465.00	13465.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4000 tot 7000 kcal/h	3345	14895.00	14895.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 10 tot < 40 kcal/h 1 menggroep	3346	2100.00	1685.00	20-0
Menggroepen, verdelerinstallatie bestaande uit mengkleppen, circulatiepompen, mengventielen, afsluiters, isolatie en elektrische installatie. Capaciteit x 1000 kcal/h.					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
Menggroepen, verdelerinstallatie bestaande uit mengkleppen, circulatiepompen, mengventielen, afsluiters, isolatie en elektrische installatie. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Bij een ketelcapaciteit van 40 tot < 70 kcal/h 1 menggroep	3347	2500.00	2500.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 70 tot < 150 kcal/h 1 menggroep	3348	5000.00	5000.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 150 tot < 1000 kcal/h	3349	3500.00	3500.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1000 tot < 4000 kcal/h	3350	4000.00	4000.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4000 tot 7000 kcal/h	3351	5000.00	5000.00	20-0
Menggroep voor grond- of bedverwarming. Meerprijs voor installatie in ketelhuis voor zware stookolie. Tegenstroomapparaat, olieverwarmingsklok, compleet geïnstalleerd. Capaciteit x 1000 kcal/h.	groep	3352	4000.00	4000.00	20-0
	installatie	3353	7610.00	7610.00	20-0
	installatie	3354	8745.00	8745.00	20-0
	installatie	3355	9885.00	9885.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE		AFSCHR
			1996	1995	
Meerprijs voor installatie in ketelhuis voor zware stookolie. Tegenstroomapparaat, olieverwarmingsklok, compleet geïnstalleerd. Capaciteit x 1000 kcal/h.	installatie	3356	10975.00	10975.00	20-0
Stikstofexpansie-installatie.	installatie	3360	2500.00	2690.00	20-0
	installatie	3361	2900.00	3165.00	20-0
	installatie	3362	3100.00	3400.00	20-0
	installatie	3363	3400.00	3800.00	20-0
	installatie	3364	9400.00	8600.00	20-0
Tegenstroomapparaat voor gietwaterverwarming.	m²	3370	7.50	7.50	20-0
Verwarmingsbuizen, inclusief hoofdleiding met toebehoren, laswerk en verdere aanleg. Buizen vast aan de poot of op de grond. Exclusief hoofdleiding tot aan de kas.	m²	3371	8.70	8.50	20-0
	m²	3372	10.30	10.00	20-0
	m²	3373	12.50	12.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Verwarmingsbuizen, inclusief hoofdleiding met toebehoren, laswerk en verdere aanleg. Buizen vast aan de poot of op de grond. Exclusief hoofdleiding tot aan de kas.					
6 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m ²	3374	14.00	13.50	20-0
2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m ²	3375	7.10	7.00	20-0
3 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m ²	3376	11.45	11.45	20-0
4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m ²	3377	14.45	14.45	20-0
5 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m ²	3378	17.50	17.50	20-0
6 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m ²	3379	20.80	20.80	20-0
2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m ²	3380	8.85	8.85	20-0
3 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m ²	3381	12.95	12.95	20-0
4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m ²	3382	16.00	16.00	20-0
5 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m ²	3383	19.45	19.45	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE		AFSCHR
			1996	1995	
Verwarmingsbuizen, inclusief hoofdleiding met toebehoren, laswerk en verdere aanleg. Buizen bovenin de kas. Exclusief hoofdleiding tot aan de kas.	m ²	3385	7.00	6.75	20-0
2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm					
3 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m ²	3386	9.70	9.00	20-0
4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m ²	3387	11.80	11.10	20-0
5 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m ²	3388	14.00	13.45	20-0
6 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m ²	3389	16.00	15.60	20-0
2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m ²	3390	7.50	7.35	20-0
3 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m ²	3391	11.00	10.80	20-0
4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m ²	3392	13.70	13.50	20-0
2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m ²	3395	8.40	8.30	20-0
4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m ²	3397	17.55	17.55	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Verwarmingsbuizen, inclusief hoofdleiding met toebehoren, laswerk en verdere aanleg. Buizen bovenin de kas. Exclusief hoofdleiding tot aan de kas.	m ²	3398	21.15	21.15	20-0
Buisrailsteunen, "geklikt". Prijs geldt bij 4 stralen per kap. Meerprijs gelast f 0,35 per m ²	m ²	3403	1.00	1.00	20-0
Buisrailsteunen, "geklikt". Prijs geldt bij 4 stralen per kap. Meerprijs gelast f 0,30 m ²	m ²	3404	1.15	1.15	20-0
Meerprijs voor gescheiden onder- en bovennet.	m ²	3405	3.50	3.50	20-0
Plukrail, zg. 5e buis, diameter 51 mm, indien deze afzonderlijk is geïnstalleerd.	m ²	3406	2.60	2.50	20-0
Naar omlaagbrengen buizenet.	m ²	3410			20-0
Groeipijpinstallatie.	m ²	3412	6.00	6.00	20-0
Hijsverwarming, eenvoudig draadsysteem met handlier.	m ²	3415	7.15	7.15	10-0
Hijsverwarming, met draad-katrol-as en motoren, buizen vast op dwarsbalkjes.	m ²	3416	13.00	12.85	15-0
Transportleidingen (geïsoleerde grondleiding). Vanaf het ketelhuis tot de kas. Inclusief graafwerk f 10,- per m. Stadsverwarmingsbuis circa 20% duurder.	m	3440	120.00	120.00	20-0
	m	3341	160.00	160.00	20-0
	m	3442	190.00	190.00	20-0
	m	3443	195.00	195.00	20-0
Transportleidingen. Vanaf het ketelhuis tot de kas, inclusief isolatie, afgewerkt met aluminium plaat en buizen opgehangen.	m	3452	46.00	45.00	20-0
	m	3453	49.00	48.00	20-0
	m	3454	57.00	54.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE		AFSCHR
			1996	1995	
Transportleidingen. Vanaf het ketelhuis tot de kas, inclusief isolatie, afgewerkt met aluminium plaat, buizen daarna opgehangen.	Diameter 140 mm	3455	62.00	59.00	20-0
	Diameter 159 mm	3456	68.00	67.00	20-0
	Diameter 168 mm	3457	73.00	72.00	20-0
	Diameter 193 mm	3458	87.00	86.00	20-0
Grondverwarming, tubieleslangen diameter 25/19,6 mm, inclusief aanvoer- en retourleiding, koperen koppelingen, afsluiters. Exclusief menggroep.	2 slangen per kap van 3,20 m	3459	3.20	3.20	10-0
	3 slangen per kap van 3,20 m	3460	3.60	3.60	10-0
	4 slangen per kap van 3,20 m	3461	4.00	4.00	10-0
	2 slangen per kap van 3,20 m	3462	2.60	2.60	8-0
Gewas- en bedverwarming, tubieleslangen diameter 25/19,6 mm, inclusief aanvoer- en retourleiding, koperen koppelingen, afsluiters. Exclusief menggroep.	3 slangen per kap van 3,20 m	3463	3.00	3.00	8-0
	4 slangen per kap van 3,20 m	3464	3.50	3.40	8-0
	Prijs en soort installatie op bedrijf vragen	3467			15-0
Bodemverwarming in kweektabletten. Uiteenlopende installaties en prijzen.	Lengte 6 meter, inwendige diameter 20 cm	3470	2665.00	2665.00	15-0
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 25 cm	3471	2870.00	2870.00	15-0
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 30 cm	3472	3025.00	3025.00	15-0

Schoorsteen, "Cor-Ten"-staal, geïsoleerd met aluminium bekleding, dakdoorvoer, regenkap compleet geplaatst.

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Schoorsteen, "Cor-Ten"-staal, geïsoleerd met aluminium bekleding, dakdoorvoer, regenkap compleet geplaatst.	stuk	3473	3180.00	3180.00	15-0
	stuk	3474	3385.00	3385.00	15-0
	stuk	3475	3585.00	3585.00	15-0
	stuk	3476	3795.00	3795.00	15-0
	stuk	3477	4050.00	4050.00	15-0
	stuk	3478	4255.00	4255.00	15-0
	stuk	3479	4510.00	4510.00	15-0
	stuk	3480	4715.00	4715.00	15-0
	stuk	3481	4970.00	4970.00	15-0
	stuk	3482	5225.00	5225.00	15-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Schoorsteen, eterniet, tuilloos op betonnen voet. Laatst bekende prijs.	m	3483	95.00	95.00	10-0
	m	3485	55.00	55.00	10-0
	m	3488	725.00	725.00	25-0
Schoorsteen, radiaal steen. Laatst bekende prijs.					
Noodstroomaggregaat "Lister", diesel, spanning 220 Volt	stuk	3490	4915.00	4915.00	20-0
	stuk	3491	5620.00	5620.00	20-0
	stuk	3492	6655.00	6655.00	20-0
	stuk	3493	9820.00	9820.00	20-0
	stuk	3494	10895.00	10895.00	20-0
	stuk	3496	10820.00	10820.00	20-0
	stuk	3497	12450.00	12450.00	20-0
	stuk	3498	14095.00	14095.00	20-0
	stuk	3499	19240.00	19240.00	20-0
	stuk	3500	20695.00	20695.00	20-0
Noodstroomaggregaat met "Perkins"-dieselmotor, spanning 220/380 Volt zonder geluiddemping	stuk	3501	20200.00	20200.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Noodstroomaggregaat "Lister", diesel, spanning 220/380 Volt	stuk	3502	27400.00	27400.00	20-0
Noodstroomaggregaat "Cummins", diesel, spanning 220/380 Volt	stuk	3504	21945.00	21945.00	20-0
	stuk	3505	25220.00	25220.00	20-0
	stuk	3506	26935.00	26935.00	20-0
Noodstroomaggregaat met "Perkins"-dieselmotor, spanning 220/380 Volt zonder geluiddemping	stuk	3507	30800.00	30800.00	20-0
Noodstroomaggregaat "Cummins", diesel, spanning 220/380 Volt	stuk	3508	36950.00	36950.00	20-0
Warmeluchtautomaat "Vekatherm". Compleet met brander, schakelkast, thermostaat, rookgasafvoer, smookklep voor CO ₂ , gasaansluitset en CO ₂ -doseerinrichting. Capaciteit x 1000 kcal/h.	stuk	3509	17600.00	15835.00	8-0
	stuk	3510	19925.00	17865.00	8-0
	stuk	3511	25050.00	22335.00	8-0
Warmeluchtautomaat "Vekatherm". Compleet met brander, schakelkast, thermostaat, rookgasafvoer, smookklep voor CO ₂ , gasaansluitset en CO ₂ -doseerinrichting.	stuk	3513	4150.00	3600.00	8-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE		AFSCHR
			1996	1995	
Warmeluchtautomaat "Vekatherm". Compleet met brander, schakelkast, thermostaat, rookgasafvoer, smoorklep voor CO ₂ en CO ₂ -doseerinrichting. Capaciteit x 1000 kcal/h.	stuk	3514	14635.00	12970.00	8-0
Staan­de luchtverhitter "Priva". Inclusief olie­brander, bui­ten­lucht­voor­ziening voor brander, schoorsteen, olie aansluitset en brander­be­scherm­kap. Capaciteit x 1000 kcal/h.	stuk	3517	9025.00	9025.00	8-0
Staan­de luchtverhitter "Priva". Inclusief gas­brander, bui­ten­lucht­voor­ziening voor­brander, schoorsteen, gasaansluitset, brander­be­scherm­kap en CO ₂ -voor­ziening. Capaciteit x 1000 kcal/h.	stuk	3523	13750.00	13750.00	8-0
	stuk	3524	13750.00	13750.00	8-0
	stuk	3525	18075.00	18075.00	8-0
	stuk	3526	18050.00	18050.00	8-0
	stuk	3527	18400.00	18400.00	8-0
	stuk	3528	18400.00	18400.00	8-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Rookgascondensor "Priva" ten behoeve van luchtverhitter type PR TG. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Capaciteit 130 kcal/h	stuk	3529	3325.00	8-0
	Capaciteit 160 kcal/h	stuk	3530	3326.00	8-0
	Capaciteit 200 kcal/h	stuk	3531	3700.00	8-0
	Capaciteit 250 kcal/h	stuk	3532	3725.00	8-0
CO-detector. Compleet geïnstalleerd.	installatie	3533	3800.00	3800.00	10-0
NOx-detector. Compleet geïnstalleerd.	installatie	3534	4100.00	4100.00	10-0
CO ₂ -installatie "Zantingh". Meerprijs aluminium uitvoering 1,5-3 kW f 600,00 daarboven f 750,00	Opp. te doseren t/m 10.000 m ²	stuk	3535	6595.00	10-0
	Opp. te doseren 10.000 t/m 15.000 m ²	stuk	3536	6850.00	10-0
	Opp. te doseren 15.000 t/m 20.000 m ²	stuk	3537	7275.00	10-0
	Opp. te doseren 20.000 t/m 35.000 m ²	stuk	3538	8085.00	10-0
	Opp. te doseren > 35.000 m ²	stuk	3539	8275.00	10-0
Centraal doseren van CO ₂ met ketelrookgassen "Van Dijk". Met bedieningskast, klep met elektrische bediening, ventilator en beveiligingsapparatuur.	Voor een kasopper- vlakte tot 6.000 m ²	installatie	3540	6175.00	10-0
	Voor een kasoppervlakte van 6.000 tot 10.000 m ²	installatie	3541	7225.00	10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHRIJF
Centraal doseren van CO ₂ met ketelrookgassen "Van Dijk". Met bedieningskast, klep met elektrische bediening, ventilator en beveiligingsapparatuur.	installatie	3542	8775.00	8030.00	10-0
	installatie	3543	10350.00	9680.00	10-0
	installatie	3544	11800.00	11800.00	10-0
	installatie	3545	14500.00	14500.00	10-0
CO ₂ -detector, type LS 8022 E "Zantingh". Compleet geïnstalleerd. NOx-detector meerprijs f 475,-.	installatie	3546	3440.00	3440.00	10-0
CO ₂ -verdeelleidingen in de kas, met uitblaasopeningen. Inclusief montage. Hard pvc.	m	3547	27.00	25.00	10-0
CO ₂ -ontwikkelaar "Priva". Oliegestookte CO ₂ -brander met fotowerstandbeveiliging. Serie DF. Brandstof: petroleum.	stuk	3548	2970.00	2970.00	8-0
	stuk	3549	3050.00	3050.00	8-0
	stuk	3550	3225.00	3080.00	8-0
	stuk	3551	3225.00	3080.00	8-0
CO ₂ -ontwikkelaar "Priva". Gasgestookte CO ₂ -brander, atmosferisch. Serie DA. Brandstof: aardgas.	stuk	3552	2885.00	2715.00	8-0
	stuk	3553	2920.00	2750.00	8-0
	stuk	3554	3000.00	2825.00	8-0
	stuk	3555	3215.00	3025.00	8-0
	stuk	3556	3215.00	3025.00	8-0
	stuk	3557	3340.00	3140.00	8-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
CO ₂ -ontwikkelaar "Vekatherm", horizontaal hangend, inclusief buitenluchtaansluiting. Brandstof: petroleum.	Capaciteit 4/6 ltr./h	3559	2875.00	2625.00	8-0
	Capaciteit 8/10 ltr./h	3560	2925.00	2675.00	8-0
	Capaciteit 5 m ³ /h, 220V, type C 48	3561	2850.00	2725.00	8-0
	Capaciteit 7 m ³ /h, 220V, type C 67	3562	3275.00	3125.00	8-0
CO ₂ -ontwikkelaar "Vekatherm", horizontaal hangend, inclusief buitenluchtaansluiting. Brandstof: aardgas.	Capaciteit 10 m ³ /h, 220V, type C 93	3563	3525.00	3375.00	8-0
	Plastic, 10/14 mm, inclusief klemmen	3564	1.30	1.30	20-0
	Gegalvaniseerd, 3/4" met opstanden en kranen	3565	10.00	10.00	20-0
Olietanks voor dunne olie, bovengronds, horizontale opstelling. Enkelwandig + KIWA-keur incl. Iekbak	Inhoud 2000 liter	3566	1720.00	1375.00	20-0
	Inhoud 3000 liter	3567	1960.00	1570.00	20-0
	Inhoud 4000 liter	3568	2425.00	1940.00	20-0
	Inhoud 5000 liter	3569	2775.00	2220.00	20-0
	Inhoud 6000 liter	3570	3870.00	3095.00	20-0
	Inhoud 8000 liter	3571	4495.00	3600.00	20-0
	Inhoud 10000 liter	3572	5550.00	4440.00	20-0
	Inhoud 12000 liter	3573	6450.00	5160.00	20-0
	Inhoud 15000 liter	3574	8125.00	6500.00	20-0
	Inhoud 20000 liter	3575	9645.00	7715.00	20-0
	Inhoud 30000 liter	3577	14000.00	11200.00	20-0
Ijzeren stelling voor olietank.	t/m 5000 liter	3578	680.00	680.00	20-0
	Van 5000 t/m 10000 liter	3579	900.00	900.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Meerprijs olietank, ondergronds, voorzien van asfaltbitumen + KIWA-keur. Inclusief graafwerk Inhoud tot 10000 liter	1000 liter	3583	480.00	480.00	20-0
Meerprijs olietank, ondergronds, voorzien van asfaltbitumen + KIWA-keur. Inclusief graafwerk Inhoud tot 20000 liter	1000 liter	3584	260.00	260.00	20-0
Verwarmingsinstallatie in bloembollenschuur/ schuurkas, ketel, schoorsteen, mengregeling, drukvat en dergelijke.	installatie	3590	6450.00	6450.00	20-0
Verwarming in bloembollenbewaarafdelingen tot 30 °C, buizen, heaters, ventilatoren, jalouziekleppen, afsluiters aan- en afvoerleiding.	m²	3591	180.00	180.00	20-0
Verwarming in de bloembollenwerkplaats, buizen, aanvoer- en retourleiding, heaters, afsluiters, thermostaat en dergelijke.	m²	3592	62.50	62.50	20-0
Meerprijs voor mengregeling per bloembollenbewaarafdeling of bloembollenwerkplaats.	stuk	3593	800.00	800.00	20-0
	stuk	3594	2400.00	2175.00	20-0
Verwarmingsinstallatie in vaste trekkas met tabletten opp. tot circa 250 m², ketel, schoorsteen, drukvat, driewegmengregeling, circ. pomp, afsluiters, en dergelijke.	installatie	3595	10000.00	9850.00	20-0
Verwarmingsbuizen in de vaste trekkas, 8 buizen onder de tabletten en 8 buizenboven in de kas, doorsnede 51 mm.	m²	3596	57.80	52.00	20-0
Grondverwarming t.b.v. witloftrek, 6 strengen tubyleenslang per 3.20 m kap.	m²	3599	9.95	9.95	10-0
Verwarmingscircuit witloftrek, watercirculatie van bassins naar trekbakken en ventilatie in trekkel. Complete installatie.	installatie	3600	29100.00	29100.00	10-0

Klein bedrijf 5,5 ha
bij 30 oogstw. /
8,5 ha bij 44 oogstw.

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Verwarmingscircuit witloftrek, watercirculatie van bassins naar trekbakken en ventilatie in trekcel. Complete installatie.	installatie	3601	32700.00	32700.00	10-0
	installatie	3602	40450.00	40450.00	10-0
Verwarmingscircuit witloftrek, watercirculatie van bassins naar trekbakken en ventilatie in trekcel. Per m² trekruimte.	m²	3606	462.50	462.50	10-0
	m²	3607	377.50	377.50	10-0
	m²	3608	187.50	187.50	10-0
Mist-Master, type MM.15K.	stuk	3609	2050.00	2050.00	8-0
	stuk	3610	3175.00	3175.00	8-0
Hangende luchtverhitter "Priva", compleet met schoorsteen en buitenluchtaansluiting, capaciteit 50000 kcal/h, 220/380 Volt. Brandstof: dieselolie/HBO.	stuk	3611	6500.00	6500.00	8-0
Hangende luchtverhitter "Priva", compleet met schoorsteen en buitenluchtaansluiting, capaciteit 72000 kcal/h, 220/380 Volt. Brandstof: dieselolie/HBO.	stuk	3613	6625.00	6625.00	8-0
	stuk	3614	7450.00	7450.00	8-0
Installatie in ketelhuis voor gas- eventueel oliegestookte ketels in de champignonenteelt, circ. pompen, afsluiters, schakelkast, aansluiting schoorsteen, aansluiting gas e.d.	installatie	3620	3500.00	3400.00	20-0
	installatie	3621	4900.00	4775.00	20-0
	installatie	3622	6300.00	6100.00	20-0
Installatie in ketelhuis voor gecombineerde lagedruktoom- en verwarmingsketels in de champignonenteelt, inclusief circulatiepompen, schakelkast, gasaansluiting en dergelijke.	installatie	3623	4970.00	4825.00	20-0
	installatie	3624	6900.00	6700.00	20-0
	installatie	3625	8860.00	8600.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
Installatie in ketelhuis voor stoomketel met gas- eventueel oliebrander in de champignonsteelt, inclusief schoorsteen aansluiting.	installatie	3626	2110.00	2050.00	20-0
	installatie	3627	3425.00	3325.00	20-0
Hoofdleidingen van ketelhuis naar champignoncel voor verwarming en stomen, inclusief aansluiting op cel, afsluiters, isolatie, verwarming kantine en werkgang.	cel	3629	4020.00	3900.00	20-0
Hoofdleidingen van ketelhuis naar champignoncel voor verwarming en stomen, inclusief aansluiting op cel, afsluiters, isolatie.	cel	3630	2750.00	2750.00	20-0
Verwarmingsbuizen in champignoncellen, gegalvaniseerd met draad en sok.	cel	3631	1600.00	1600.00	10-0
	cel	3632	2300.00	2300.00	10-0
	cel	3633	3000.00	3000.00	10-0
	cel	3634	3750.00	3750.00	10-0
	cel	3635	4550.00	4550.00	10-0
Heater in plaats van buizen in champignoncel, inclusief aansluiting, exclusief ventilator.	cel	3637	1800.00	1750.00	8-0
Ventilator in champignoncel. Prijs op bedrijf opvragen.	stuk	3638			10
Bevochtigingsregeling door middel van stoom-regeling met modulerende regelklep in de champignonsteelt.	cel	3639	1600.00	1600.00	10-0
	cel	3640	1500.00	1500.00	10-0
	cel	3641	1700.00	1650.00	10-0
Mengregeling, circulatiepomp op ketel in de champignonsteelt, twee handbediende afsluiters per cel.	cel	3642	167.50	167.50	10-0
	cel	3643	510.00	510.00	10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Mengregeling, circulatiepomp op ketel in de championnteelt, twee handbediende afsluiters per cel.	cel	3645	700.00	700.00	10-0
	cel	3646	2050.00	2050.00	10-0
Mengregeling, circulatiepomp op de ketel.	cel	3647	900.00	900.00	10-0
Stoomleidingen, stoomverdeelstuk en dergelijke.	installatie	3660			20-0
Stoomzeilen.	zeil	3661			35
Stoomdrainage "Brinkman" door middel van afzuigsysteem.	m ²	3665	3.00	3.00	15-0
	stuk	3666	975.00	920.00	15-0
Zg. "vrij nummer" t.b.v. veranderingen aan verwarmingsinstallaties.	totaal	3700			8-0
Zg. "vrij nummer" t.b.v. veranderingen aan verwarmingsbuisennet.	totaal	3701			8-0
Objecten welke in hoofdstuk 3 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.		3710			20-0
		3711			10-0
		3712			8-0

4. OVERIGE INSTALLATIES

Aansluiting op waterleidingnet	73
Elektrische aansluiting bedrijf	73
Elektrische leidingen	74
Belichting	74
Procescomputers	75
Regelpanelen champignonteelt	76
Luchtbehandelingsinstallatie champignonteelt	76
Schermb-/verduisteringsinstallatie	77
Beregeningsinstallatie in de kas	79
Pompen	79
Voedingsunits	84
Druppelbevloeïing	85
Waterbassins en watertanks	87
Regenleidingen	90
Regenautomaat	92
Beregeningsmachines	93
Druppelsysteem/capillairen	94
Drainage	96
Drainwaterontsmetting	96
Watertransportgoten	100
Ventilatiekanalen	101
Meet-/regelapparatuur	101
Teeltkoeling	101

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
Aansluiting van het bedrijf op het waterleidingnet.	bedrijf	4001	1850.00	1850.00	5
	bedrijf	4002	1850.00	1850.00	5
	bedrijf	4003	2500.00	2500.00	5
	bedrijf	4005	9500.00	9500.00	20-0
	bedrijf	4006	4500.00	4500.00	20-0
	KVA	4007	275.00	275.00	20-0
	KVA	4008	225.00	225.00	20-0
	KVA	4009	215.00	215.00	20-0
	bedrijf	4010	850.00	850.00	20-0
	m	4012	38.50	38.50	20-0
	m	4013	50.00	50.00	20-0
	m	4014	55.00	55.00	20-0

Elektrische aansluiting van het bedrijf op het openbare net, inclusief maximaal 25 meter kabel en hoofdzekeringskast.

Aarding, gemiddelde kosten per bedrijf.

Krachtstroomkabel, eventueel nodig voor de aansluiting op het openbare net, inclusief graafwerk en aansluiting.

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Elektrische leidingen voor licht- en krachtstroom, bovengronds, in kabelgoot, gezadeld, met stopcontacten en zekeringskasten, inclusief aanleg.	m	4016	48.10	47.50	20-0
	m	4017	54.10	53.50	20-0
	installatie	4019	4375.00	4250.00	20-0
Verlichting in de schuur, in het ketelhuis en op het erf d.m.v. stopcontacten, onderzekering, TL-armaturen en buitenlampen, inclusief aanleg					
Verlichting op champignonbedrijven in cellen, werkgang, ketelhuis, kantine, compostvloer, inclusief leidingen, machinekamer, koelunit, ventilatoren, enzovoort.	cel	4020	2360.00	2250.00	12.5
	cel	4021	3940.00	3750.00	20-0
	cel	4022	3730.00	3550.00	20-0
TL-armatuur. Inclusief montage.	stuk	4024	85.00	85.00	20
	m² kas	4025	7.00	7.50	10
Belichting, cyclische verlichting voor chrysanten, aangelegd met in ieder vak(kaspoot) een stalarmatuur met 150 Watt lamp, inclusief regel- en schakelpaneel.					
	m	4027	7.75	7.25	20
Belichting, eenvoudige verlichting met zogenaamde prikkabels inclusief lampen, excl. schakelpaneel.	stuk	4028	1300.00	1250.00	20
	stuk	4035			15-0
Belichting, assimilatiebelichting, verrobbare/vaste armaturen. Exclusief lampen.					
Assimilatiebelichting, natriumlampen	stuk	4036			35

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Belichting, assimilatiebelichting, vervolgbare-vaste armaturen.	stuk	4037			15-0
	Meerprijs Assimilatie Beveiliging Systeem, prijs op bedrijf vragen				
Procescomputer, zogenaamde tuinbouwcomputer, compleet geïnstalleerd. Eenvoudig programma voor verwarming, luchting. Bij voorkeur prijs op bedrijf vragen!	installatie	4050	22000.00	22000.00	10-0
	Geschikt voor een bedrijf van circa 10000 m² kas met 3 afdelingen				
Procescomputer, zogenaamde tuinbouwcomputer, compleet geïnstalleerd. Uitgebreid programma. Bij voorkeur prijs op bedrijf vragen!	installatie	4051	40000.00	40000.00	10-0
	Geschikt voor een bedrijf van circa 10000 m² kas met 3 afdelingen				
Procescomputer, zogenaamde tuinbouwcomputer t.b.v. de champignoncultuur, compleet geïnstalleerd.	installatie	4055			10-0
	Prijs op bedrijf vragen!				
Centrale PC voor de champignoncultuur. Inclusief printer, software, CO ₂ -multi-pexer, CO ₂ -meter, temperatuurovoeler en alarmunit. Inclusief montage.	installatie	4056	16500.00	16500.00	10-0
Champignonprocescomputer "Fancor 765". Voor meting en sturing. Inclusief r.v.meetbox, frequentie- regelaar, compost en luchtvoelers en bedieningskast.	cel	4057	11000.00	11000.00	10-0
Procescomputer, zogenaamde substraatcomputer, compleet geïnstalleerd.	installatie	4060	15000.00	15000.00	10-0
	Geschikt voor een bedrijf van circa 15000 m² kas daarboven meerprijs f 2500-f 5000,-				
Procescomputer, zogenaamde hydrocomputer, voor het sturen van kranen, E.C.-dosering en dergelijke, compleet geïnstalleerd.	installatie	4065	10000.00	10000.00	10-0
Software voor procescomputers, code 4050 t/m 4065.	stuk	4070			20

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Regelpaneel in de champignonsteek voor automatische besturing van ventilatie, verlichting, circulatiepomp, stoomklep en tijdklok.	cel	4090	3150.00	3150.00	12.5
Inclusief regeling voor temperatuur en relatieve luchtvochtigheid	cel	4091	3850.00	3850.00	12.5
Ventilatiesysteem in de champignonsteek door middel van onderdruk.	cel	4095	3900.00	3900.00	12.5
Ventilatiesysteem in de champignonsteek door middel van overdruk, inclusief filter, luchtkanaal, centrifugaalventilator en trafo voor toerenregeling.	cel	4096	8350.00	8350.00	8
Luchtbehandelingsinstallatie in de champignonsteek, bestaande uit aluminium kanaalwerk, koelerblok, heater, centr. ventilator, kleppenregister, filter, e.d.	cel	4100	15400.00	14500.00	8-0
Aansl. op centrale koelinst., inclusief condensor en leidingen, voor 4 cellen	cel	4101	6540.00	6350.00	10-0
Aansl. op centrale koelinst., inclusief condensor en leidingen, voor 6 cellen	cel	4102	5150.00	5000.00	10-0
Aansl. op centrale koelinst., inclusief condensor en leidingen, voor 8 cellen	cel	4103	4610.00	4475.00	10-0
Aansl. op centrale koelinst., inclusief condensor en leidingen, voor 12 cellen	cel	4104	3550.00	3450.00	10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
Koeling in de champignonenteelt door middel van bronwater, bestaande uit bron, motorpomp, aanvoer-/retourleiding, koelblok en ventilator.	cel	4107	2600.00	2600.00	10-0
	cel	4108	3270.00	3150.00	10-0
	Verplaatsbaar koelbloc voor bronwater				
Dakberegeninginstallatie in de champignonenteelt.	installatie	4115			7
	Prijs op bedrijf vragen				
Luchtbehandelingsinstallatie voor tunnels door middel van stoom (automatisch geregeld).	tunnel	4120	24875.00	24875.00	8-0
	Capaciteit tot circa 25 ton				
	Capaciteit circa 25 ton tot 60 ton	4121	26400.00	26400.00	8-0
CO ₂ -concentratiemeter	stuk	4123	3000.00	3000.00	10
	Meetgebied tot 3000 ppm				
CO ₂ -concentratiemeter. Centrale regeling.	stuk	4125	5500.00	5750.00	10
	Meting op meerdere afdelingen				
Koelunit voor vaste koelcel in de champignonenteelt inclusief elektrische aansluiting.	installatie	4130	5070.00	4875.00	10-0
	Celinhoud tot 7 m ³	4131	5350.00	5150.00	10-0
	Celinhoud tot 15 m ³	4132	5900.00	5675.00	10-0
	Celinhoud tot 20 m ³	4133	7350.00	7075.00	10-0
	Celinhoud tot 25 m ³	4134	8200.00	7925.00	10-0
	Celinhoud tot 30 m ³	4135	12600.00	12150.00	10-0
	Celinhoud tot 45 m ³	4137	14700.00	14125.00	10-0
	Celinhoud tot 65 m ³				
Schermerverduisteringsinstallatie, trek-drukstang en tandbaansysteem, compleet geïnstalleerd. Voor trekdraadsysteem zelfde normwaarde hanteren. Exclusief doek.	m ²	4260	13.00	13.00	10
	a. Buissysteem tot circa 5000 m ² , kapbreedte 3,20/4,00 m van spant naar spant				
	a. Buissysteem 5000 m ² en meer, kapbreedte 3,20/4,00 m van spant naar spant	4261	11.50	11.50	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Scherm-Averduisteringsinstallatie, trek-drukstang en tandbaansysteem, compleet geïnstalleerd. Voor trekdraadsysteem zelfde normwaarde hanteren. Exclusief doek.	a. Buissysteem tot circa 5000 m ² , tralieligger van goot naar goot	4262	10.00	10.00	10
	a. Buissysteem 5000 m ² en meer, tralieligger van goot naar goot	4263	8.50	8.50	10
	b. VA-profiel systeem tot circa 5000 m ² , kapbreedte 3,20/4,00 m van spant naar spant	4264	14.00	14.00	10
	b. VA-profiel systeem 5000 m ² en meer, kapbreedte 3,2/04,00 m van spant naar spant	4265	12.00	12.00	10
	b. VA-profiel systeem tot circa 5000 m ² tralieligger van goot naar goot	4266	11.50	11.50	10
	b. VA-profiel systeem 5000 m ² en meer, tralieligger van goot naar goot	4267	10.50	10.50	10
	Meerprijs gevel-/tussengevelinstallatie op bedrijf vragen	4268			10
	Bij grote oppervlakten prijs op bedrijf vragen	4269	28.00	28.00	10
	Scherminstallatie voor breedkappers. Rolscherm, meestal 10 rollen per breed-kap. Schermt langs het dek. Exclusief doek.				

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
Schermdoek, compleet geïnstalleerd.					
Type LS 10	m²	4270	2.90	2.90	25
Type LS Obscura A/B	m²	4271	7.55	7.55	25
Type LS Obsc. A/LS7	m²	4272	8.55	8.55	25
Type LS 13 (=ULS 13)	m²	4273	5.00	5.00	25
Type LS 14 (=ULS 14)	m²	4274	5.25	5.25	25
Type LS 15 (=ULS 15)	m²	4275	5.30	5.30	25
Type LS 16 (=ULS 16)	m²	4276	5.40	5.40	25
Type LS 17 (=ULS 17)	m²	4277	5.60	5.60	25
Type LS 18 (=ULS 18)	m²	4278	5.80	5.80	25
Type ILS 30	m²	4279	6.60	6.60	25
Type ILS 40	m²	4280	6.80	6.80	25
Type ILS 50	m²	4281	7.05	7.05	25
Type ILS 60	m²	4282	7.20	7.20	25
Type ILS 70	m²	4283	7.40	7.40	25
Type ILS 80	m²	4284	7.55	7.55	25
Zie ook de toelichting op blz. 185		4285			25
Schermer-verduisteringsinstallatie voor breedkapper. Schermt langs dek tot nok. Schuifscherm trek-duw- systeem. Exclusief doek. Compleet geïnstalleerd.	m²	4286	14.00	14.00	10
Beregeningsinstallatie in de kas, compleet met motorpomp, filterput, hoofdleidingen en strengen, regenautomaat, elektrische kranen, inclusief plaatsing en aanleg.	m² kas	4289	5.50	5.50	15-0
3 strengen per kap van 6,40 m	m² kas	4290	4.20	4.20	15-0
1 streng per kap van 3,20 m	m² kas	4291	6.40	6.40	15-0
2 strengen per kap van 3,20 m	m² kas	4292	1.00	1.00	15-0
Meerprijs voor daksproeiers	m² kas	4293	2.25	2.25	15-0
Meerprijs voor sectorsproeiers (tikkersysteem)	m² kas	4298	1330.00	1410.00	7
Elektromotorpomp "Ravatti", enkelwaaierig, standaard met stopbuspakking.	stuk				

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE		AFSCHR
			1996	1995	
Elektromotorpomp "Ravatti", enkelwaaierig, standaard met stopbuspakking.	stuk	4299	1660.00	1770.00	7
	stuk	4300	2040.00	2215.00	7
	stuk	4301	2290.00	2490.00	7
	stuk	4302	2825.00	3060.00	7
	stuk	4305	1530.00	1530.00	7
Elektromotorpompen "Stork", standaard met gietijzeren waaier(s), pakkingbussen, inclusief fundatieplaat.	stuk	4306	1785.00	1785.00	7
	stuk	4307	2245.00	2245.00	7
	stuk	4308	2500.00	2500.00	7
	stuk	4309	2710.00	2710.00	7
	stuk	4310	3135.00	3135.00	7
	stuk	4311	2960.00	2960.00	7

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHRIJF
Elektromotorpompen "Stork", standaard met gietijzeren waaler(s), pakkingsbusen, inclusief fundatieplaat.	stuk	4312	3175.00	3175.00	7
	stuk	4313	3650.00	3650.00	7
	stuk	4314	4160.00	4160.00	7
	stuk	4315	4615.00	4615.00	7
	stuk	4316	5075.00	5075.00	7
Benzinemotorpompen.	stuk	4317	5585.00	5585.00	7
	stuk	4320	1625.00	1625.00	7
	stuk	4321	2090.00	2090.00	7
	stuk	4323	2245.00	2245.00	7
	stuk	4325	3925.00	3925.00	7
Dieselmotorpompsset "Lombardini", op 2-wielige wagen met handgrepen, bestaande uit 1 cilinder dieselmotor met aanbouwpomp en startrol + koord.	stuk	4326	5825.00	5825.00	7

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
23 Dieselmotorpompset "Lombardini", op 2-wielige wagen met handgrepen, bestaande uit 1 cilinder dieselmotor met aanbouwpomp en startrol + koord.	stuk	4327	7750.00	7750.00	7
Dieselmotorpompset "Lombardini", op 2-wielige wagen, bestaande uit 1 cilinder dieselmotor met zelfaanzuigende aanbouwpomp en startrol + koord.	stuk	4328	6525.00	6525.00	7
	stuk	4329	8350.00	8350.00	7
Kleine motorpompjes vermogen 0,5 - 1 pk.	stuk	4330	700.00	700.00	7
	stuk	4331	950.00	950.00	7
Plaatsing en aansluiting elektromotorpomp, inclusief filterput, aanzuigleiding, voetklep en aftapkraan.	installatie	4333	2900.00	2900.00	7
	installatie	4334	1550.00	1550.00	7
Dieselmotorpomp op wielen. Inclusief zuig- en persaansluiting.	stuk	4340	4835.00	4435.00	7
	stuk	4341	6820.00	6250.00	7
	stuk	4342	8660.00	7935.00	7
	stuk	4343	18210.00	16700.00	7
	stuk	4344	23190.00	21250.00	7

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
Dieselmotorpomp op wielen. Inclusief zuig- en pers aansluiting.	stuk	4345	23580.00	21615.00	7
Trekker-aftakaspompen "Caprari", centrifugaalpomp, inclusief koppelingsas.	stuk	4350	1625.00	1625.00	7
	stuk	4351	2055.00	2055.00	7
	stuk	4352	2445.00	2445.00	7
	stuk	4353	2830.00	2830.00	7
	stuk	4354	3825.00	3825.00	7
Trekker-aftakaspompset "Rovatti", t.b.v. lage druk beregeningssysteem. Compleet op 3-punts bok, aftakas, hoofdafsluiter, aanzuigpompje en drukmeter.	stuk	4356	4580.00	4580.00	7
	stuk	4357	5870.00	5870.00	7
	stuk	4358	4885.00	4885.00	7
	stuk	4359	6215.00	6215.00	7
Trekker-aftakaspompen "Golden Rain", centrifugale tractorpomp met tandwielkast, inclusief fundatieplaat voor 3-punts heftrichting, beschermkap en aftakas.	stuk	4360	1725.00	1725.00	7
	stuk	4361	2565.00	2565.00	7
	stuk	4362	2585.00	2585.00	7
	stuk	4363	2875.00	2875.00	7
	stuk	4364	3565.00	3565.00	7
Trekkerbeveiliging voor trekker-aftakaspompen.	stuk	4368	1150.00	1150.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
Onderwaterpompen "Grundfos", roestvrij staal, inclusief draaistroomonderwatermotor 3 x 380 V.	stuk	4370	3935.00	3935.00	7
3,7 kW, 5,0 pk, capaciteit 4 - 11 m ³ /uur					
5,5 kW, 7,5 pk, capaciteit 10 - 20 m ³ /uur	stuk	4371	6525.00	6525.00	7
7,5 kW, 10,0 pk, capaciteit 18 - 30 m ³ /uur	stuk	4372	7900.00	8265.00	7
11,0 kW, 15,0 pk, capaciteit 18 - 30 m ³ /uur	stuk	4373	9200.00	10450.00	7
15,0 kW, 20,0 pk, capaciteit 30 - 50 m ³ /uur	stuk	4374	10250.00	10875.00	7
Mengbakunit met A en B vat voor vaste en vloeibare meststoffen. Ouder systeem. Meerprijs buffervaten voor semi handmatige toediening circa f 20.000,-.	installatie	4375	38000.00	38000.00	10-0
Exclusief substraat- computer					
Injectieunit voor A en B voeding direct in hoofd- leiding voor vloeibare meststoffen. Semi hand- matig. Inclusief buffervaten. Exclusief aanpassingen in computer.	installatie	4376	49000.00	49000.00	10-0
Indien alleen vaste meststoffen minder- prijs f 18.000,-					
Meezuigunit met A en B vat. Voedingsoptlossing wordt direct in de zuigleiding meegezogen. Vloeibare meststoffen. Inclusief buffervaten. Exclusief substraat computer.	installatie	4377	40000.00	40000.00	10-0
Injectieunit voor directe injectie. Modern systeem. Automatische menging. Inclusief vloeibare mestopslag, pompunit en mengkamer. Exclusief aanpassingen in comp.	installatie	4378	75000.00	75000.00	10-0
Bedrijfsgruotte tot circa 2,5 ha. Meerprijs 3,0-4,0 ha circa f 15.000,- tot 20.000,-					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
Doseerinstallatie voor vloeibare meststoffen.	Prijs, e.d. op bedrijf vragen	4380			10-0
Watergeefapparatuur voor champignonenteelt. Standaardspuitwagen met 4 zwenkwielwater- filters, meters, en manometers. Meerprijs 1 bedden hoog f 400,-.	Capaciteit 60 liter per minuut	4381	4000.00	4000.00	8-0
Watergeefapparatuur voor champignonenteelt. Volautomatisch zelfrijdend systeem. Inclusief computer, accu's en beveiligingen.	Mobiel tussen de cellen onderling	4382	30000.00	30000.00	8-0
Watergeefapparatuur voor champignons. Vast automatisch systeem bestaand uit rail, kabels, aandrijfstation en aanpassing waterleiding. Exclusief spuitlorry.	cel	4383	10000.00	10000.00	8-0
Spuitlorry ten behoeve van vast automatisch watergeefstelsysteem voor champignons. Wordt voor meerdere cellen gebruikt.	stuk	4384	2750.00	2750.00	8-0
Druppelbevloeiing en fertigatie in de fruitteelt d.m.v. verplaatsbare waterleiding, oppervlakte 2 ha, opslagtank 13,5 m³, 2500 druppelpunten per ha.	Aanlegkosten, inclusief graafwerk, totaal f 10.000,-	4390	5150.00	5150.00	15
	Meerprijs voor concentratiemeter, inclusief kunstmestbak en montagekosten	4391	3250.00	3250.00	10
Druppelbevloeiing ten behoeve van het fertigatiesysteem, inclusief graafwerk en aanlegkosten en elektromotor, exclusief bron (zie bron of boorput).	Oppervlakte < 3 ha, 1500 druppelpunten/ha	4395	4475.00	4475.00	10
	Oppervlakte < 3 ha, 2000 druppelpunten/ha	4396	4850.00	4850.00	10
	Oppervlakte < 3 ha, 2500 druppelpunten/ha	4397	5450.00	5450.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Druppelbevloeiing ten behoeve van het fertilisatiesysteem, inclusief graafwerk en aanlegkosten en elektromotor, exclusief bron (zie bron of boorput).	ha	4398	6075.00	6075.00	10
	ha	4399	3975.00	3975.00	10
	ha	4400	4350.00	4350.00	10
	ha	4401	5050.00	5050.00	10
	ha	4402	5500.00	5500.00	10
	ha	4403	4025.00	4025.00	10
	ha	4404	4375.00	4375.00	10
	ha	4405	5050.00	5050.00	10
	ha	4406	5450.00	5450.00	10
	m ² kas	4407	2.50	2.50	8-0
Met ingang van 1996 niet meer op deze code boeken.	T.b.v. rozen- en alstroemeriateelt				
Met ingang van 1996 niet meer op deze code boeken.	T.b.v. tomatenteelt	4408	2.50	2.50	8-0
Met ingang van 1996 niet meer op deze code boeken.	T.b.v. komkommerteelt	4409	2.20	2.20	8-0
Met ingang van 1996 niet meer op deze code boeken.	T.b.v. paprikateelt	4410	2.90	2.90	8-0
Met ingang van 1996 niet meer op deze code boeken.	T.b.v. aubergineteelt	4411	2.70	2.70	8-0
Met ingang van 1996 niet meer op deze code boeken.	T.b.v. gerbera- en anthuriumteelt	4412	3.25	3.25	8-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Watergeefsysteem d.m.v. druppelbevloeiing t.b.v. substraat, inclusief motorpomp, verdeelleidingen, slangetjes met druppelaar, en dergelijke. Gemiddelde prijs per 10000 m ²	a. Eenvoudig meezuigsysteem met enkele E.C.-meting	4413	1.35	1.55	8-0
	b. Uitgebreide mengset met dubbele E.C.-meting	4414	2.60	2.60	8-0
	c. Eenvoudige mengset met enkele E.C.- en P.H.-meting, en voorverwarming	4415	2.60	2.60	8-0
	d. Uitgebreide mengset met dubbele E.C.- en P.H.-meting, en voorverwarming	4416	4.00	4.00	8-0
Watergeefsysteem d.m.v. druppelbevloeiing t.b.v. potplantenteelt. Verdeelleidingen met slangetjes en druppelpen/steker, per plant.	stuk	4417	1.20	1.20	8-0
	Uitgebreide unit met dubbele E.C.- en P.H.- meting, enz.	4418	1.40	1.40	8-0
Automatische mest/bestrijdingsmiddelen doseer installatie.	installatie	4419			10-0
Waterbassin "Brinkman", gegraven bassin met plastic zeil, 1 meter diep, 1,70 meter hoge wal.	Graafwerk, exclusief zeil, inhoud tot 750 m ³	4420	5.60	5.50	10
	Graafwerk, exclusief zeil, inhoud 750 m ³ en meer	4421	3.80	3.50	10
	Zeil, inhoud tot 750 m ³	4422	5.50	5.50	20
	Zeil, inhoud 750 m ³ en meer	4423	5.25	5.25	20

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
Watertank "Brinkman", metalen golfplaten tanks, inclusief tankzeil, montage e.d., exclusief eventueel graafwerk.	Tankinhoud	4425	1500.00	1500.00	10
	Tankinhoud	4426	2500.00	2500.00	10
	Tankinhoud	4427	3200.00	3200.00	10
	Tankinhoud	4428	5100.00	5100.00	10
	Tankinhoud	4429	6100.00	6100.00	10
	Tankinhoud	4430	7900.00	7900.00	10
	Tankinhoud	4431	9700.00	9700.00	10
	Tankinhoud	4432	12000.00	12000.00	10
	Tankinhoud	4433	17700.00	15500.00	10
	Tankinhoud	4434	22800.00	20000.00	10
	Tankinhoud	4435	27700.00	23500.00	10
Algendoeck. Exclusief bevestigingsmateriaal en montage. Meerprijs bevestigingsmateriaal: f 750,- per hoek.	m ²	4438	15.00	15.00	20
Taluddoeck. Breedte 750-835 cm. Exclusief montage.	m ²	4439	5.40	5.40	20
Betonnen waterreservoir.	stuk	4440			5
Ondergrondse wateropslag.	Prijs, grootte, eventueel geheid, e.d. op bedrijf vragen	4442			20-0
	Prijs e.d. op bedrijf vragen	4442			20-0
Waterzuivering door middel van omgekeerde osmose, installatie compleet inclusief hogedrukpomp en aansluitingen, exclusief bron of boorput en retourbron.	Capaciteit circa 6 m ³ per dag	4445	24000.00	23000.00	8-0
	Capaciteit circa 12 m ³ per dag	4446	37000.00	37000.00	8-0
	Capaciteit circa 24 m ³ per dag	4447	44000.00	43000.00	8-0
	Capaciteit circa 50 m ³ per dag	4448	62000.00	61000.00	8-0
	Capaciteit circa 60 m ³ per dag	4449	69000.00	68000.00	8-0
	Capaciteit circa 60 m ³ per dag	4449	69000.00	68000.00	8-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Waterzuivering door middel van ontijzerings- installatie. Gesloten systeem. Inclusief pompen, en montage. Exclusief bron. Meerprijs dubbel filtreren f 10.500,-.	Capaciteit 6-8 m³ per uur	4450	17500.00	17500.00	8-0
Waterzuivering door middel van ontijzerings- installatie. Gesloten systeem. Inclusief pompen, en montage. Exclusief bron. Meerprijs dubbel filtreren f 13.500,-.	Capaciteit 10-12 m³ per uur	4451	22500.00	22500.00	8-0
Waterzuiveringsinstallatie ten behoeve van de champignonenteelt.	Capaciteit 3,0 m³/uur	4455	2750.00	2750.00	10
	Capaciteit 4,5 m³/uur	4456	3575.00	3575.00	10
	Capaciteit 7,0 m³/uur	4457	4000.00	4225.00	10
	Capaciteit 11,0 m³/uur	4458	5000.00	4725.00	10
Hydrofoorinstallatie, inclusief pomp en aansluiting.	Capaciteit drukketel 300 ltr	4465	2850.00	2800.00	7
	Capaciteit drukketel 500 ltr	4466	3300.00	3250.00	7
	Capaciteit drukketel 750 ltr	4467	3675.00	3675.00	7
	Capaciteit drukketel 1000 ltr	4468	4200.00	4200.00	7
Nevelleidingen.	Prijs op bedrijf vragen	4469			7
Bron of boorput, grindmantelwelput "v.d. Brand". Inclusief transportkosten en grondafvoer.	Stijg-/filterbuis, diameter 4 "	4470	85.00	92.50	7
	Stijg-/filterbuis, diameter 6 "	4471	105.00	112.50	7
	Stijg-/filterbuis, diameter 8 "	4472	125.00	133.50	7

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Bron of boorput, grindmantelwelput "v.d. Brand". Inclusief transportkosten en grondaafvoer.					
Stijg-/filterbuis, diameter 10 "	m	4473	180.00	205.50	7
Stijg-/filterbuis, diameter 12 "	m	4474	220.00	247.00	7
Stijg-/filterbuis, diameter 16 "	m	4475	300.00	370.00	7
Meerprijs tot 15 m diepte per boring	stuk	4476	500.00	500.00	7
Meerprijs van 15- 30 m diepte per boring	stuk	4477	250.00	250.00	7
Meerprijs kleistop	stuk	4478	600.00	600.00	7
Vaste regenleiding in de kas, Compleet met pvc- buizen 38/32 mm, schroefdraadkoppelingen en afloopventielen en verdeelleidingen.					
1 streng per 3,20 m kap	m ²	4480	2.40	2.40	7
2 strengen per 3,20 m kap	m ²	4481	3.75	3.75	7
3 strengen per 6,40 m kap	m ²	4482	3.05	3.05	7
P.V.C.-beregeningbuis met verbindingssokken, T-stukken, en dergelijke.					
Diameter 32 mm	m	4485	2.00	2.00	7
Diameter 50 mm	m	4486	4.15	4.15	7
Diameter 75 mm	m	4487	8.30	8.30	7
Diameter 90 mm	m	4488	12.70	11.25	7
Diameter 110 mm	m	4489	18.25	16.50	7
Diameter 125 mm	m	4490	24.50	22.50	7
Hoofdleidingbuis, pvc-buis, geen drukbuis, met verbindingssokken en T-stukken.					
Diameter 75 mm	m	4493	4.35	4.35	7
Diameter 90 mm	m	4494	5.50	5.50	7
Diameter 125 mm	m	4495	9.25	9.25	7
Diameter 160 mm	m	4496	15.00	15.00	7
Diameter 200 mm	m	4497	22.50	22.50	7
Diameter 250 mm	m	4498	33.00	33.00	7
Diameter 315 mm	m	4499	45.00	45.00	7
Meerprijs voor het ingraven van de hoofdleidingbuizen	m	4500	4.75	4.75	7

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Hoofdleidingbuis, bovengronds of ondergronds, pvc 90 mm, inclusief aanleg, exclusief verdeelleidingen.	m	4502	14.00	14.00	7
Snelkoppelingsbuisen, hoofdleidingbuis, verzinkt staal.	m	4505	11.50	11.50	7
	m	4506	13.25	13.25	7
	m	4507	20.50	20.50	7
Snelkoppelingsbuisen, hoofdleidingbuis, aluminium.	m	4510	10.00	10.00	7
	m	4511	16.00	16.00	7
	m	4512	24.00	24.00	7
Zuig-/persslang van rubber.	m	4515	17.00	17.00	15
	m	4516	24.00	24.00	15
	m	4517	32.00	32.00	15
	m	4518	46.00	46.00	15
Zuigkorf van gietijzer.	stuk	4520	315.00	315.00	7
	stuk	4521	330.00	330.00	7
Bronzen, lepelangedreven sproeijs met sectorinstelling "Rolland". BSP buitendraad- aansluiting.	stuk	4525	50.00	50.00	7
	stuk	4526	70.00	70.00	7

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Bronzen, lepelaangedreven sproei­ers met sectorinstelling "Rolland". BSP buitendraad­aansluiting.	stuk	4527	93.00	83.75	7
	stuk	4528	175.00	185.00	7
	stuk	4530	55.50	55.50	7
Bronzen lepelaangedreven sproei­ers "Wright Rain". BSP buitendraadaansluiting.	stuk	4531	75.00	66.50	7
	stuk	4532	137.50	137.50	7
	stuk	4533	197.50	197.50	7
Standpijpen zogenaamde telescopen, vaste uitvoering.	stuk	4541	95.00	85.00	7
Standpijpen zogenaamde telescopen, automatisch uitschuivend met 40 mm stijgbuis. Model VDB 63.	stuk	4542	125.00	135.00	7
	stuk	4543	130.00	140.00	7
Standpijpen zogenaamde telescopen, automatisch uitschuivend met 57 mm stijgbuis. Model VDB 90.	stuk	4544	140.00	140.00	7
	stuk	4545	147.50	147.50	7
Regenautomaat, inclusief plaatsing.	stuk	4550	2400.00	2150.00	10
	stuk	4551	2600.00	2400.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
Regenautomaat, inclusief plaatsing.	28 kranen 40 kranen met tijdschakeling	4552 4553	2750.00 3315.00	2750.00 3350.00	10 10
Elektrisch bediende kranen inclusief bekabeling.	60 kranen	4554	3900.00	3900.00	10
Nachtvorstbeveiliging.	stuk	4556	135.00	135.00	10
Concentratiemeter, automatisch werkend, inclusief plaatsing.	stuk	4558	750.00	750.00	7
Watermeter. Type Woltman. 2-duims.	stuk	4564	3250.00	3000.00	10
Watermeter. Type Woltman. 2,5-duims.	Capaciteit maximaal 40 m ³ per uur	4565	695.00	695.00	20
Watermeter. Type Woltman. 2,5-duims.	Capaciteit maximaal 100 m ³	4566	795.00	795.00	20
Watermeter. Type Wolter DN 65. Met KIWA-keur.	Capaciteit 40 m ³ per uur	4567	1810.00	1810.00	20
Watermeter. Type Wolter DN 100. Met KIWA-keur.	Capaciteit 60 m ³ per uur	4568	2030.00	2030.00	20
Beregeningsmachine met balgaandrijving "Irrifrance". Traploos verstelbare opwind- snelheid, verstelbare sproeiwagen met kanonsproeier.	Type Mini 60 ST/P, 215 m slang met diameter 60 mm	4570	16700.00	16700.00	10
Beregeningsmachine met balgaandrijving "Irrifrance". Zie ST/P uitvoering echter uitgevoerd op draaikrans met sproeier- wagenlift.	Type Mini 63 ST/P, 180 m slang met diameter 63 mm	4571	16500.00	16500.00	10
	Type S-Mini 63 AT/P, 215 m slang met diameter 63 mm	4572	1.7500.00	17750.00	10
	Type Mini 63 AT/P, 160 m slang met diameter 70 mm	4573	16750.00	17550.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
Beregeningsmachine met balgaandrijving "Irrifrance". Zie ST/P uitvoering echter uitgevoerd op draaikrans met sproeier- wagenlift.	Type 1 75 AT/P, 230 m slang met diameter 75 mm	4575	23700.00	26050.00	10
	Type NS 11 82 AT/P, 360 m slang met diameter 82 mm	4576	32800.00	36000.00	10
	Type NS bis 11 90 AT/P, 380 m slang met diameter 90 mm	4577	40500.00	42900.00	10
Druppelsysteem (capillaire) ten behoeve van substraatteelt. Inclusief slangen en druppellaars. Exclusief aanvoer, afvoer en verdeelleidingen.	Ten behoeve van alstroemeriateelt	4578	1.75	1.75	5-0
Druppelsysteem (capillaire) ten behoeve van substraatteelt. Inclusief slangen met druppellaars. Exclusief aanvoer, afvoer en verdeelleidingen.	Ten behoeve van rozen en anjerteelt	4579	1.60	1.60	5-0
Sproeibomen. Golden rain. Aluminium sproeiboom op vierwielig gegalvaniseerdonderstel.	Model GR 30L	4580	14595.00	14595.00	10
Sproeibomen. Golden rain. Aluminium sproeiboom op vierwielig gegalvaniseerdonderstel. Berege- ningsboom is voorzien van Toro AG 11 sproeiers.	Model GR 40L	4581	16695.00	16695.00	10
Druppelsysteem (capillaire) ten behoeve van substraatteelt. Inclusief slangen en druppellaars. Exclusief aanvoer, afvoer en verdeelleidingen.	Ten behoeve van gerbera en anthuriumteelt	4582	1.20	1.20	5-0
	Ten behoeve van potplanten	4583	2.00	2.00	5-0
	Ten behoeve van aubergineteelt	4584	0.75	0.75	5-0
	Ten behoeve van komkommerteelt	4585	0.65	0.65	5-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Druppelsysteem (capillaire) ten behoeve van substraatteelt. Inclusief slangen en druppellaars. Exclusief aanvoer, afvoer en verdeelleidingen.	m ² kas	4586	0.90	0.90	5-0
Druppelsysteem (netafim) ten behoeve van substraatteelt. Inclusief slangen en druppellaars. Exclusief aanvoer, afvoer en verdeelleidingen.	m ² kas	4587	2.40	2.40	8-0
	m ² kas	4588	2.70	2.70	8-0
	m ² kas	4589	2.10	2.10	8-0
	m ² kas	4590	2.50	2.50	8-0
	m ² kas	4591	2.75	2.75	8-0
	m ² kas	4592	3.05	3.05	8-0
	m ² kas	4593	2.80	2.80	8-0
	m ² kas	4594	1.10	1.10	8-0
Druppelsysteem (netafim) ten behoeve van substraatteelt. Inclusief slangen en druppellaars. Exclusief aanvoer, afvoer en verdeelleidingen.	m ² kas	4595	2.00	2.00	8-0
Aanvoer-/afvoer en verdeelleidingen ten behoeve van substraatteelt. Inclusief kraanvakken. Prijs bij netafim(achtigen) ongeveer gelijk.	m ² kas	4596	0.75	0.75	7
Aanvoer-/afvoer en verdeelleidingen ten behoeve van substraatteelt. Inclusief kraanvakken. Prijs bij netafim(achtigen) ongeveer gelijk.	m ² kas	4597	1.15	1.15	7

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Aanvoer-/afvoer en verdeelleidingen ten behoeve van substraatteelt. Inclusief kraanvakken. Prijs bij nefim(achtigen) ongeveer gelijk.	Ten behoeve van potplantenteelt m² kas	4598	1.40	1.40	7
Recirculatiesysteem. Installatie.	Prijs, soort installatie e.d. op bedrijf vragen installatie	4600			10-0
Recirculatiesysteem. Leidingen en dergelijke.	Prijs, e.d. op bedrijf vragen installatie	4601			15-0
Drainwaterontsmetter. Ozonmatic	Capaciteit 16 grams installatie	4602	53500.00	53500.00	8-0
	Capaciteit 30 grams installatie	4603	63500.00	63500.00	8-0
	Capaciteit 60 grams installatie	4604	83000.00	83000.00	8-0
Drainwaterontsmetter. UV lage druk.	Capaciteit 3 m³ per uur installatie	4605	46000.00	46000.00	8-0
Drainwaterontsmetter. UV hogedruksysteem.	Capaciteit 4,1 m³ tot 7,5 m³ per uur installatie	4606	44000.00	44000.00	8-0
	Capaciteit 5,6 m³ tot 19,0 m³ per uur installatie	4607	55000.00	55000.00	8-0
	Capaciteit 8,6 m³ tot 37,9 m³ per uur installatie	4608	64000.00	64000.00	8-0
Drainwaterontsmetter. Vifo-verhitter. Op aardgas.	Capaciteit 3 m³ per uur installatie	4609	37350.00	37350.00	8-0
	Capaciteit 4 m³ per uur installatie	4610	40400.00	40400.00	8-0
	Capaciteit 5 m³ per uur installatie	4611	47400.00	47400.00	8-0
	Capaciteit 6 tot 7 m³ per uur installatie	4612	61500.00	61500.00	8-0
	Capaciteit 4 m³ per uur installatie	4613	56000.00	56000.00	8-0
Drainwaterontsmetter. Sterilizer.	Capaciteit 6 m³ per uur installatie	4614	67000.00	67000.00	8-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Biologisch zandfilter. Water van onderen naar boven.	Capaciteit 3 m³ per uur	4615	24000.00	24000.00	8-0
	Capaciteit 4,5 m³ per uur	4616	33000.00	33000.00	8-0
	Capaciteit 7 m³ per uur	4617	55000.00	55000.00	8-0
Biologisch zandfilter. Water van boven naar onderen.					
Drainage, gesloten systeem, zogenaamde putbemaling, met kunststof buizen, inclusief verzamelput en motorpomp.	Afstand drainreeksen 3,20 m (3 m)	4620	2.45	2.60	5
	Afstand drainreeksen 4,80 m (5 m)	4621	1.90	1.90	5
	Afstand drainreeksen 6,40 m	4622	1.60	1.60	5
Bronbemaling.	Leiding met filterbuizen	4625	24.00	24.00	7
	Blinde leiding	4626	9.00	9.00	7
	Motorpomp, compleet geplaatst	4627	2625.00	2625.00	7
Drainage, direct uitwaterend op de sloot door middel van kunststof buizen.	Afstand drainreeksen 3,20 m (3m)	4630	2.05	2.05	5
	Afstand drainreeksen 4,80 m (5m)	4631	1.40	1.40	5
	Afstand drainreeksen 6,40 m	4632	1.15	1.15	5
Drainage voor volleggrondsteelten. Gesloten systeem inclusief putbemaling, kunststof buizen, styromul, verzamelput en motorpomp.	Afstand drainreeksen 3,20 m	4633	24500.00	24500.00	10
	Afstand drainreeksen 6,40 m	4634	16000.00	16000.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Drainage voor vollegrondsteelten, gesloten systeem, zogenaamde putbemaling met kunststof buizen, inclusief verzamelput en motorpomp. Exclusief schelpen.	Afstand drainreeksen 5 m	4635	14750.00	14750.00	10
	Afstand drainreeksen 8 m	4636	10000.00	10000.00	10
	Afstand drainreeksen 10 m	4637	8000.00	8000.00	10
	Afstand drainreeksen 12 m	4638	7500.00	7500.00	10
	Afstand drainreeksen 14 m	4639	6750.00	6750.00	10
Drainage voor vollegrondsteelten, gesloten systeem, zogenaamde putbemaling met kunststof buizen, inclusief verzamelput en motorpomp. Inclusief schelpen.	Afstand drainreeksen 5 m	4640	21500.00	21500.00	5
	Afstand drainreeksen 8 m	4641	14275.00	14275.00	5
	Afstand drainreeksen 10 m	4642	11500.00	11500.00	5
	Afstand drainreeksen 5 m	4645	7400.00	7400.00	10
Drainage voor vollegrondsteelten, direct uitwaterend op de sloot door middel van kunststof buizen. Exclusief schelpen.	Afstand drainreeksen 8 m	4646	5100.00	5100.00	10
	Afstand drainreeksen 10 m	4647	4000.00	4000.00	10
	Afstand drainreeksen 12 m	4648	3755.00	3755.00	10
	Afstand drainreeksen 14 m	4649	3225.00	3225.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
Drainage voor vollegrondsteelten, direct uitwaterend op de sloot door middel van kunststof buizen. Inclusief schelpen.	ha	4650	14000.00	14000.00	10
	ha	4651	9500.00	9500.00	10
	ha	4652	7525.00	7525.00	10
Drainage voor in de fruitteelt, graafwerk machinaal uitgevoerd, inclusief glasvlies en dergelijke.	ha	4655	5100.00	5100.00	5
	ha	4656	3975.00	3975.00	5
	ha	4657	3300.00	3275.00	5
	ha	4658	2800.00	2750.00	5
	ha	4659	2500.00	2450.00	5
	ha	4660	2200.00	2150.00	5
Drainreiniger "Douven", hydraulisch bedienbare arm met rolaandrijving en hydraulisch regelblok, haspel met 310 m slang.	stuk	4665	13340.00	13340.00	7
Drainreiniger "Douven", vol-hydraulisch bedienbare arm met rolaandrijving en hydraulisch regelblok, haspel met 310 m slang.	stuk	4666	13550.00	13550.00	7
Onderbemaling door middel van windmolen "Bosman", graaf- en grondwerk inclusief kraanhuur.	stuk	4670	2800.00	2800.00	5
Onderbemaling door middel van pompgemaal, elektrisch-automatisch centrifugaal werkend, met 1,5 m betonfundering.	stuk	4675	9750.00	9750.00	7
	stuk	4676	10750.00	10750.00	7

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Watertransportgoot, onder andere voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: a. Droogunit 1700 x 300 mm, 15 rollen	installatie	4680	10650.00	10450.00	10-0
Meerprijs aanbouwsectie van 5 haarborstels	installatie	4681	1875.00	1875.00	10-0
Watertransportgoot, onder andere voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: a. Droogunit 1700 x 700 mm, 15 rollen	installatie	4682	19600.00	19600.00	10-0
Meerprijs aanbouwsectie van 5 haarborstels	installatie	4683	2240.00	2240.00	10-0
Watertransportgoot, onder andere voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: b. Uitvoer-/vingerelevator, breedte 300 mm, lengte 2000 mm.	installatie	4684	11450.00	11450.00	10-0
Meerprijs per 130 mm verlenging	installatie	4685	297.50	297.50	10-0
Watertransportgoot, onder andere voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: b. Uitvoer-/vingerelevator, breedte 500 mm, lengte 2000 mm.	installatie	4686	12000.00	12000.00	10-0
Watertransportgoot, onder andere voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: c. Waterkanalen, transportgedeelte.	installatie	4688			10-0
Watertransportgoot. Standaard installatie voor onder andere tomaten. Geschikt voor drielijijige sorteermachine. Inclusief pomp terugslagklep en leidingen.	installatie	4689	25000.00	25000.00	10-0
Betonvloeren voor onder andere potplantenteelt, bewapeningsnet en 10 cm beton, inclusief plastic folie, polystyreen isolatie, gootje + waterkering.	m²	4690	65.00	56.00	20-0
Koelmachine onder andere voor de freesiateelt. Watergekoelde machine inclusief hoofdschakelaar, condensordrukregeling, coating condensor, en ingebruik stellen.	installatie	4691	53825.00	53825.00	8-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Koelmachine onder andere voor freeslateelt. Luchtgekoelde machine inclusief hoofdschakelaar, verwarmingslint, condensordrukregeling en ingebruik stellen.	Koelvermogen 158 Kw. installatie	4692	65695.00	65695.00	8-0
Koeling voor de freeslateelt.	Prijs, object op bedrijf vragen m²	4693			8-0
Afzuiginstallatie voor stof en vellen eventueel met bezinkkamer. Diverse uitvoeringen onder andere voor bloembollen, uien en zaden.	Prijs, object op bedrijf opvragen installatie	4697			10
Wanddroogstysteem, kasmodel, 1 tot 3 pallets.	3 x 1,20 m hoog 4 x 1,20 m hoog stuk stuk	4700 4701	867.50 1025.00	867.50 1025.00	8 8
	3 x 1,50 m hoog 4 x 1,50 m hoog 4 x 0,85 m hoog stuk stuk stuk	4702 4704 4706	1100.00 1300.00 925.00	1100.00 1300.00 925.00	8 8 8
Wanddroogstysteem, droogunit.	2 x 0,85 m hoog 3 x 0,85 m hoog 2 x 1,20 m hoog 2 x 1,50 m hoog stuk stuk stuk stuk	4707 4708 4709 4710	750.00 925.00 800.00 925.00	750.00 925.00 800.00 925.00	8 8 8 8
Ventilatiekanalen, zogenaamde kokers, driehoek- ventilatiekanalen, compleet. Ook voordrooggoten, houten ventilatiekokers deze normwaarde hanteren.	m	4715	230.00	230.00	10
Ventilatiekanalen, interne kokers, compleet.	100 x 100 x 400 cm 120 x 120 x 400 cm 120 x 150 x 400 cm m m m	4716 4717 4718	245.00 260.00 335.00	245.00 260.00 335.00	10 10 10
Aardappelkeerwand, zogenaamde stortwand, voorwand, stalen staanders om de 1,50 m, 3m hoge schotten.	Tussenwand m	4720 4721	240.00 265.00	240.00 265.00	8 8
Meet-/regelapparatuur ten behoeve van witlof- waterrek, E.C.-meting per bassin.	Handbediend installatie	4730	675.00	675.00	10
	Volledig automatisch installatie	4731	4450.00	4450.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
Meet-/regelapparatuur ten behoeve van witlof- watertrek, P.H.-meting per bassin.	installatie	4732	895.00	895.00	10
	installatie	4733	4450.00	4450.00	10
Meet-/regelapparatuur ten behoeve van witlof- watertrek, zuurstoftoevoer, zogenaamde Blower voor 4 bassins	installatie	4734	4025.00	4025.00	10
Meet-/regelapparatuur ten behoeve van witlof- watertrek, CO ₂ -meting in koelgedeelte.	installatie	4735	6025.00	6025.00	10
Meet-/regelapparatuur ten behoeve van witlof- watertrek, digitale temperatuuraanwijzing voor 4 bassins.	installatie	4736	1325.00	1325.00	10
Meet-/regelapparatuur ten behoeve van witlof- watertrek, afstands thermometer, digitale aanwijzing.	installatie	4737	2200.00	2200.00	10
Installaties ten behoeve van de landbouw/veeteelt.	installatie	4750			10-0
Zogenaamde "vrij nummer" ten behoeve van veranderingen aan substraatunit.	totaal	4800			5-0
Zogenaamde "vrij nummer" ten behoeve van veranderingen aan scherminstallatie.	totaal	4801			8-0
Zogenaamde "vrij nummer" ten behoeve van veranderingen aan procescomputer.	totaal	4802			5-0
Objecten welke in hoofdstuk 4 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.		4810			7
		4811			10
		4812			15
		4813			20-0
Korte code voor aanpassingen en bijvoorbeeld revisies etc. aan elektrische aansluitingen.		4820			10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Korte code voor aanpassingen en bijvoorbeeld revisies etc. aan koelunits voor de champignonenteelt etc.		4821			5-0
Korte code voor aanpassingen en bijvoorbeeld revisies etc. aan beregeningsinstallaties		4822			8-0
Korte code voor aanpassingen en bijvoorbeeld revisies etc. aan druppelbevloeingsinstallaties		4823			20
Korte code voor aanpassingen en revisies van watergeefsystemen.		4824			20
Korte code voor aanpassingen en bijvoorbeeld revisies aan recirculatiesystemen.		4825			20

5. MACHINES EN WERKTUIGEN

Een- en tweewielige trekkers	105
Vierwielige trekkers	107
Transportmiddelen	109
Zaaimachines	115
Plantmachines	116
Pot- en ompotmachines	119
Pottenpersmachines	121
Rooimachines	122
Snoeiapparatuur	127
Sortermachines	129
Bloemenverwerkingslijn	133
Bosmachines	137
Bloembollenpelmachines en -combines	139
Schudzeven	141
Leesbanden	141
Gewasbeschermingsapparatuur	143

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
Wieloze hakfrees "Agria" type 0900.	stuk	5001	1090.00	1090.00	10
Wieloze hakfrees "Agria" type 1000, 1 versnelling vooruit met vrijloop.	stuk	5002	1570.00	1570.00	10
Wieloze hakfrees "Agria" type 0400, 2 versnellingen vooruit en 2 achteruit, inclusief aftakas.	stuk	5003	2405.00	2405.00	10
Eenwielige hakfrees "Agria" type 3100, 2 versnellingen vooruit met vrijloop, inclusief aftakas, freesdrijfwerk en stel hakfreeswerktuigen 50 cm werkbreedte.	stuk	5006	6400.00	6400.00	10
Eenwielige hakfrees "Agria" type 2100, 3 versnellingen vooruit met vrijloop, inclusief aftakas, freesdrijfwerk en stel hakfreeswerktuigen 50 cm werkbreedte.	stuk	5007	6970.00	6970.00	10
Werktuigen en toebehoren voor hakfrees zonder of met 1 wiel.	stuk	5009			10
Tweewielige trekker "Agria" type 3400, 4 versnellingen vooruit en 4 achteruit, inclusief aftakas en stel luchtbandwielen.	stuk	5010	8325.00	8325.00	10
Tweewielige trekker "Agria" type 3400, 4 versnellingen vooruit en 4 achteruit, inclusief aftakas en stel luchtbandwielen.	stuk	5011	9570.00	9570.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Tweewielige trekker "Agria" type 3400, 4 versnellingen vooruit en 4 achteruit, inclusief aftakas en stel luchtbandwielen. (verouderd type).	stuk	5012	9295.00	9295.00	10
	stuk	5013	11715.00	11715.00	10
Tweewielige trekker "Agria" type 5400, 2 versnellingen vooruit en 2 achteruit, inclusief aftakas en stel luchtbandwielen.	stuk	5015	12760.00	12760.00	10
	stuk	5016	12290.00	12290.00	10
Tweewielige trekker "Agria" type 3700, 5 versnellingen vooruit en 2 achteruit, inclusief aftakas, freesdrijfwerk en stel luchtbandwielen.	stuk	5019	17455.00	17455.00	10
Werktuigen en toebehoren voor tweewielige trekker.	stuk	5020			10
FreemACHINE "Holder", 2-wielig, 4-takt benzinemotor B en S. Werkbreedte 60 cm.	stuk	5025	2695.00	2695.00	10
	stuk	5026	3050.00	3050.00	10
FreemACHINE "Holder", 2-wielig, 2-takt benzinemotor JLO. Werkbreedte 80 cm.	stuk	5027	5945.00	5945.00	10
FreemACHINE "Holder", 2-wielig, 2-takt benzinemotor Sachs. Werkbreedte 80 cm.	stuk	5028	11795.00	11795.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Freemachine "Holder". 2-wielig, 4-takt dieselmotor Lombardini. Werkbreedte 80 cm.	stuk	5029	13575.00	13575.00	10
Werktuigen en toebehoren voor vierwielige trekker.	stuk	5035			10
Trekker "Agria". Vierwielige compacttrekker met luchtgekoelde 4-takt dieselmotor. Hydraulische front- en middenhefinrichting. Inclusief veiligheidsbeugel.	stuk	5040	27475.00	27475.00	10-0
Trekker "Agria". Vierwielige compacttrekker met luchtgekoelde 2-cylinder dieselmotor. Hydraulische front- en middenhefinrichting. Inclusief veiligheidsbeugel.	stuk	5041	29170.00	29170.00	10-0
Trekker "Agria". 4-wielige compacttrekker met watergekoelde 4-cylinder benzinemotor "Renault". Hydraulische voor-, midden- en achterhefinrichting en veiligheidsbeugel.	stuk	5042	35635.00	35635.00	10-0
Trekker "Agria". 4-wielige compacttrekker met watergekoelde 4-cylinder dieselmotor "Renault". Hydraulische voor-, midden- en achterhefinrichting en veiligheidsbeugel.	stuk	5043	38290.00	38290.00	10-0
Trekker "laaggeprijsd". Vierwielig, tweewiel- aandrijving. Merken zoals Zetor, Belarus, IMT, Landini, Torpedo, Universal en Ursus.	stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk	5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106	33000.00 39430.00 42670.00 47700.00 48800.00 60700.00 68700.00	32900.00 36600.00 39700.00 42300.00 54000.00 58300.00 65400.00	15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0
Trekker "middel geprijsd". Vierwielig, tweewiel- aandrijving. Merken zoals Same, Case-IH, Deutz- Fahr, Fiat, Hurlimann, Lamborghini, MF, Renault en Shibaura.	stuk stuk stuk stuk stuk	5107 5108 5109 5110 5111	46200.00 54100.00 61500.00 65000.00 78300.00	45400.00 50500.00 75000.00 79600.00 81700.00	15-0 15-0 15-0 15-0 15-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE		AFSCHR
			1996	1995	
Trekker "hoog geprijsd". Vierwielig, tweewiel-aandrijving. Merken zoals Fendt, Daimler Benz, Eicher, Ford, John Deere, Steyr en Valmet.	35 kW (48 pk)	5112	52600.00	47900.00	15-0
	41 kW (56 pk)	5113	55600.00	51100.00	15-0
	43 kW (59 pk)	5114	64625.00	58500.00	15-0
	52 kW (71 pk)	5115	69100.00	75200.00	15-0
	55 kW (75 pk)	5116	80800.00	85200.00	15-0
	60 kW (82 pk)	5117	87300.00	93300.00	15-0
	66 kW (90 pk)	5118	95900.00	101500.00	15-0
	68 kW (93 pk)	5119	111100.00	111100.00	15-0
	74 kW (101 pk)	5120	119200.00	119200.00	15-0
	37 kW (51 pk)	5125	43900.00	41500.00	15-0
	44 kW (60 pk)	5126	48500.00	45500.00	15-0
	51 kW (70 pk)	5127	52700.00	50100.00	15-0
Trekker "laaggeprijsd". Vierwielig, vierwiel-aandrijving. Merken zoals Zetor, Belarus, IMT, Landini, Torpedo, Universal en Ursus.	56 kW (77 pk)	5128	57200.00	52500.00	15-0
	60 kW (82 pk)	5129	68540.00	62700.00	15-0
	74 kW (101 pk)	5130	74600.00	69100.00	15-0
	35 kW (48 pk)	5133	56200.00	59100.00	15-0
	46 kW (63 pk)	5134	62700.00	66600.00	15-0
	51 kW (70 pk)	5135	73300.00	87400.00	15-0
	59 kW (81 pk)	5136	84600.00	92000.00	15-0
	66 kW (90 pk)	5137	93100.00	95100.00	15-0
	74 kW (101 pk)	5138	100700.00	96900.00	15-0
	79 kW (107 pk)	5139	112900.00	106100.00	15-0
	93 kW (126 pk)	5140	127900.00	121000.00	15-0
	41 kW (56 pk)	5143	67700.00	64500.00	15-0
Trekker "middel geprijsd". Vierwielig, vierwiel-aandrijving. Merken zoals Same, Case-IH, Deutz-Fahr, Fiat, Hurlimann, Lamborghini, MF, Renault, Shibaura.	43 kW (59 pk)	5144	71600.00	72400.00	15-0
	52 kW (71 pk)	5145	86400.00	93300.00	15-0
	55 kW (75 pk)	5146	95300.00	107500.00	15-0
	60 kW (82 pk)	5147	105500.00	116300.00	15-0
	66 kW (90 pk)	5148	113100.00	123900.00	15-0
	74 kW (101 pk)	5149	122000.00	128000.00	15-0
	81 kW (110 pk)	5150	137000.00	134100.00	15-0
	92 kW (125 pk)	5151	145100.00	147400.00	15-0
	107 kW (145 pk)	5152	169200.00	162200.00	15-0
	122 kW (166 pk)	5153	184300.00	190200.00	15-0
	136 kW (185 pk)	5154	204000.00	208200.00	15-0
Trekker "hoog geprijsd". Vierwielig, vierwiel-aandrijving. Merken zoals Fendt, Daimler-Benz, Eicher, Ford, John Deere, Steyr, Valmet.	41 kW (56 pk)	5143	67700.00	64500.00	15-0
	43 kW (59 pk)	5144	71600.00	72400.00	15-0
	52 kW (71 pk)	5145	86400.00	93300.00	15-0
	55 kW (75 pk)	5146	95300.00	107500.00	15-0
	60 kW (82 pk)	5147	105500.00	116300.00	15-0
	66 kW (90 pk)	5148	113100.00	123900.00	15-0
	74 kW (101 pk)	5149	122000.00	128000.00	15-0
	81 kW (110 pk)	5150	137000.00	134100.00	15-0
	92 kW (125 pk)	5151	145100.00	147400.00	15-0
	107 kW (145 pk)	5152	169200.00	162200.00	15-0
	122 kW (166 pk)	5153	184300.00	190200.00	15-0
	136 kW (185 pk)	5154	204000.00	208200.00	15-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Korte code voor aanpassingen en bijvoorbeld revisies van tractoren.		5160			20
Elektrische vorkheftruck ontwikkeld voor uitzetten van bloempotten op betonvloeren. Inclusief computerbesturing, instelling plantafstand en acculader.	stuk	5165	68250.00	68250.00	10
	stuk	5166	2835.00	2835.00	10
	stuk	5167	4410.00	4410.00	10
Elektrische vorkheftruck "Komatsu". Hefhoogte 3,70 m. Zonder batterij en gelijkrichter.	stuk	5170	49975.00	49975.00	10
	stuk	5171	53900.00	53900.00	10
	stuk	5172	60530.00	60530.00	10
	stuk	5173	78300.00	87400.00	10
	stuk	5174	3940.00	3940.00	10
Gelijkrichter voor vorkheftruck "Komatsu". Hefhoogte 3,70 m.	stuk	5175	5625.00	4700.00	10
	stuk	5176	4515.00	4900.00	10
	stuk	5177	6700.00	6700.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Batterij voor elektrische vorkheftruck "Komatsu", hefhoogte 3,70 m. Type Chloride Classic 15 tractiebatterij.	stuk	5179	15795.00	15795.00	25
	stuk	5180	16295.00	16295.00	25
	stuk	5181	20520.00	20520.00	25
	stuk	5182	31125.00	31125.00	25
Handlierstapelaar met vorken.	stuk	5190	1845.00	1845.00	10
	stuk	5191	3125.00	3125.00	10
	stuk	5192	7850.00	6600.00	10
Elektrostapelaar. Rijden met de hand, heffen elektrisch. Stapelaar met batterij en gelijkrichter. Type SB10	stuk	5193	10550.00	8800.00	10
	stuk	5196	12930.00	12930.00	10
Elektrostapelaar. Rijden en heffen elektrisch. Stapelaar met batterij en gelijkrichter. Type 10L-IE	stuk	5197	13530.00	13530.00	10
	stuk	5198	6300.00	6300.00	10
	stuk	5199	8400.00	8400.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
Open aanhangwagen achter personenauto. Ongeremd, enkelas.	stuk	5260	2045.00	2045.00	10
	stuk	5261	2150.00	2150.00	10
	stuk	5262	2485.00	2485.00	10
Open aanhangwagen achter personenauto. Geremd enkelas.	stuk	5263	2785.00	2785.00	10
	stuk	5264	2930.00	2930.00	10
	stuk	5265	3415.00	3415.00	10
	stuk	5266	395.00	395.00	10
	stuk	5267	1200.00	1200.00	10
Open aanhangwagen achter personenauto. Tandemasser, geremd.	stuk	5268	3810.00	3810.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Open aanhangwagen achter personenauto. Tandemasser, geremd.	stuk	5269	4035.00	4035.00	10
	stuk	5270	4265.00	4265.00	10
	stuk	5271	395.00	395.00	10
	stuk	5272	1200.00	1200.00	10
	stuk	5273	7150.00	7150.00	
	stuk	5274	8525.00	8525.00	
	stuk	5275	10300.00	10300.00	
	stuk	5276	11675.00	11675.00	
	stuk	5290	10825.00	10825.00	10
	stuk	5291	5500.00	5500.00	10
	stuk	5292	8900.00	8900.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Tuinspoor (smalspoor). aankoopprijs. Rails, compleet met dwarsliggers, 60 of 70 cm breed.	m.	5300	18.50	18.50	5
Lorrie voor tuinspoor.	stuk	5301	300.00	300.00	5
Draaischijf voor tuinspoor.	stuk	5303	275.00	275.00	5
Transporter "Donkey" transelectric 3-wieler. Traploze elektronische snelheidsregeling vooruit/achteruit, mechanische remmen op achterwielen 400 X 8 4 PR.	stuk	5305	11000.00	11000.00	12.5
Transporter "Weterings" E-Z-GO elektrotrekker XI-835 3 wieler. Traploze elektronische snelheidsregeling vooruit/achteruit, trommelremmen op achterwielen.	stuk	5306	14925.00	14925.00	12.5
Transporter "Pony", 4-wieler lang model. El. start-ladinrichting, keerkoppeling 4 snelheden, 2 voor- 2 achteruit, remmen met keerkoppeling, wielen 190x8 LP.	stuk	5307	17120.00	15600.00	12.5
Transporter "Pony", 4-wieler lang model. Traploze el. snelheidsregeling vooruit/ achteruit, remmen mechanisch bediend op elektromotor, wielen 190x8 LP.	stuk	5308	26950.00	25484.00	12.5
Elektrowagen "Hawe". Afmeting laadvloer: lengte 2450 mm, breedte 900 tot 1230 mm.	stuk	5314	8700.00	8700.00	12.5
Elektrowagen "Hawe". Afmeting laadvloer: lengte 2000 mm, breedte 900 tot 1230 mm, met frontbesturing en zitplaats.	stuk	5315	9000.00	9000.00	12.5
Elektrowagen "Hawe". Afmeting laadvloer: lengte 2000 mm, breedte 900 tot 1230 mm, met frontbesturing en zitplaats.	stuk	5316	10250.00	10250.00	12.5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Elektrowagen "Hawe". Afmeting laadvloer: lengte 2000 mm, breedte 900 tot 1230 mm, met frontbesturing en zitplaats.	stel	5317	974.00	974.00	25
Meerprijs semitraktie batterijen 2 x 12 Volt - 160 Ah., t.b.v. type 2000/4					
Elektrowagen "Hawe". Type 2000/4.	stuk	5318	2500.00	2500.00	12.5
Meerprijs aanhangwagen, laadvermogen 1000 kg, enkel schamel					
Meerprijs aanhangwagen, laadvermogen 1000 kg, dubbel schamel	stuk	5319	2850.00	2850.00	12.5
Elektro-kipwagen "Hawe". Hydraulisch uitgevoerd. Inhoud grondbak 450 ltr.	stuk	5323	14400.00	14400.00	12.5
Elektrolorry "Hawe". Spoorbreedte 60 of 70 cm, lengte 300 cm.	stuk	5325	7750.00	7750.00	12.5
Meerprijs semitraktie batterijen 2 x 12 Volt - 120 Ah	stel	5326	940.00	940.00	25
Gewasverzorgingswagen "Hawe", elektrisch. Geschikt voor rijden over een pijpbreedte van 470 mm.	stuk	5327	5500.00	5500.00	12.5
Prijs inclusief batterijen (type 60016) en elektronische acculader					
Losse acculader.	stuk	5330	850.00	850.00	12.5
Hydraulische kipwagen "Schuitemaker", ongeremd. Prijs met handrem f 6650,-. Hydraulisch geremd f 6950,-.	stuk	5344	5800.00	5800.00	7
Hydraulische kipwagen "Schuitemaker", ongeremd. Prijs geremd f 7650,-. Hydraulisch geremd f 7950,-.	stuk	5345	6600.00	6600.00	7
Type EKW 30, 3000 kg 2-wielig					
Type EKW 45, 4500 kg 2-wielig					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Hydraulische kipwaren "Schuitemaker", ongeremd. Prijs geremd f 7650,-. Hydraulisch geremd f 7950,-.	stuk	5346	9175.00	9175.00	7
Type EKW 60, 6000 kg 2-wielig					
Type EKWM 80T, 8000 kg 4-wielig	stuk	5348	20500.00	20500.00	7
Type EKWM 100T, 10000 kg 4-wielig	stuk	5349	23700.00	23700.00	7
Landbouwwagens "Thoma".	stuk	5350	5675.00	5675.00	7
4-wielig 5.10 x 2.10 meter, laadvermogen 5-6 ton					
Koolkistenwagens "Thoma".	stuk	5351	5050.00	5050.00	10
Afmeting 5.90 x 1.35 m, 3 kisten					
Koolkistenwagens voor drie kisten.	stuk	5352	8050.00	8050.00	10
Hydraulisch Niet hydraulisch	stuk	5353	5750.00	5750.00	10
Opraapwagen "Strautmann".	stuk	5355	19375.00	19375.00	10
Type LB 19 19 m³					
Open schamelwagen zonder voorrek. "Hapert".	stuk	5376	11675.00	11675.00	10
Type D-S 600 * 180 laadverm. 3,5 ton					
Volautomatische trayzaaiër (via Visser), lengte 2,55 m, breedte 60 cm.	stuk	5403	20540.00	20540.00	8
Type PSL 60					
Centrifugaalzaaiër "Granufloor", voor het breedwerpig zaaien van fijne bloemzaden.	stuk	5404	10150.00	10150.00	8
Type Granufloor 20					
Pneumatische precisiezaaimachine "Koppert" 8 pk. Benzinemotor ten behoeve van de radijsteelt	stuk	5417	2190.00	1850.00	10
Meerprijs losse elementen					
Precisiezaaimachine "Vicon", Mini-air ten behoeve van tuinbouwzaden.	stuk	5418	30000.00	27535.00	10
Framebreedte 3 meter met 6 enkele elementen					
Framebreedte 4 meter met 8 enkele elementen	stuk	5419	37000.00	34750.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Grondopvoerinstallatie (via Visser). Breedte 1.15 m, 2 pk motor.	stuk	5430	8580.00	8580.00	8
	stuk	5431	9620.00	9620.00	8
	stuk	5432	10975.00	10975.00	8
Grondmengmachine "Viko" (via Visser), half automatisch met 3 pk elektromotor en waterleiding, lengte 2.40 m.	stuk	5434	6600.00	6105.00	8
	stuk	5435	1125.00	1125.00	8
Volautomatische potgrondgraver "Nido", compleet met waterventiel en magneetklep.	stuk	5437	32550.00	32550.00	8
	stuk	5438	36950.00	36950.00	8
Sleuwentrekker "Coenders", met 4 aangedreven schijven.	stuk	5441	4250.00	4250.00	10
	stuk	5442	5300.00	5300.00	10
Plantmachine "Schrauwen". Type Primac. Met 4 plantpennen, diepte 22 cm.	stuk	5446	5975.00	5475.00	10
Perspottenplantmachine "Basrijs". Voor het planten van sla, andijvie, kool en dergelijke. Iseki A 400, 5,5 pk, benzinemotor of direct achter trekker.	stuk	5450	10175.00	10075.00	10
	stuk	5451	19500.00	19500.00	10
	stuk	5452	25600.00	23500.00	10
Plantmachine "Super Prefer". Type UC.	stuk	5466	2475.00	2475.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Plantmachine "Super Prefer". Type UC.					
1 element, 16 lepels per plantwiel	stuk	5467	2700.00	2700.00	8
1 element, 36 lepels per plantwiel	stuk	5468	3150.00	3150.00	8
2 elementen, 6 lepels per plantwiel	stuk	5469	3400.00	3400.00	8
2 elementen, 16 lepels per plantwiel	stuk	5470	3625.00	3625.00	8
2 elementen, 36 lepels per plantwiel	stuk	5471	4075.00	4075.00	8
4 elementen, 6 lepels per plantwiel	stuk	5472	6350.00	6350.00	8
4 elementen, 16 lepels per plantwiel	stuk	5473	6575.00	6575.00	8
Plantmachine "Super Prefer". Type UM.					
4 elementen, 6 lepels per plantwiel	stuk	5477	6500.00	6500.00	8
4 elementen, 36 lepels per plantwiel	stuk	5478	7150.00	7150.00	8
Stelentrekker BMF-type					
Bloembollenplantlijn.	stuk	5479	8125.00	8125.00	10
	stuk	5480			10
Plantmachine "Nobels". 4-regelplanter.					
Zonder schotels, mechanisch aangedreven	stuk	5481	13750.00	12220.00	10
Met schotels, hydraulisch aangedreven	stuk	5482	17000.00	18460.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Plantmachine "Nobels". 5-regelplanter.	stuk	5483	17200.00	18200.00	10
Overschietmachine "Nobels". Klein model.	stuk	5484	14475.00	14475.00	10
	stuk	5485	20225.00	20225.00	10
Overschietmachine "Nobels". Groot model.	stuk	5486	16300.00	16300.00	10
	stuk	5487	22525.00	22525.00	10
Hyacintenplantset "Van Hienen". mechanisch aangedreven. Meerprijs hydraulisch aangedreven f 3.785,-. Meerprijs extra plantrol f 3.230,-.	stuk	5488	6575.00	6310.00	10
Bloembollenplantmachine "Koning". Exclusief koppellingsas.	stuk	5489	13450.00	12825.00	10
	stuk	5490	14475.00	14475.00	10
	stuk	5491	18015.00	17500.00	10
	stuk	5492	20915.00	19920.00	10
Lelieplantmachine "Van Hienen".	stuk	5494	17500.00	15875.00	10
	stuk	5495	14640.00	13725.00	10
	stuk	5496	13215.00	12325.00	10
	stuk	5497	5120.00	4930.00	10
Nettenplantmachine "Koops". Bollenplantmachine voor nettenteelt sp	stuk	5500	50000.00	50000.00	10
Nettenrooimachine "Potveer/Van Hienen". Open uitvoering. Het net loopt direct naar snijmes. Inclusief rooiketting, golfbandje en vaste rooiabeitel.	stuk	5501	90000.00	90000.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Nettenrooimachine "Van Hienen". 1-fasesysteem voor brede buisnetten. Inclusief rooinet en afhangband. Het net wordt over de kop getrokken.	stuk	5502	140000.00	140000.00	10
Plantmachine "Damcon" voor het planten van laanbomen en coniferen. Type PL-40.	stuk	5503	12750.00	11900.00	10
Pot- en ompotmachine "Heto". Inclusief verbrede elevator, 1 stel pothouders, verstelbare boorinstallatie, verlengde grondband, 380 volt, type H 15.	stuk	5505	14850.00	14850.00	10
	stuk	5506	3150.00	3150.00	10
	stuk	5507	8900.00	8850.00	10
	stuk	5508	1675.00	1550.00	10
	stuk	5509	3500.00	3900.00	10
Pot- en ompotmachine "Javo". Inclusief 1 stel pothouders, 1 stel ringen, 1 boor tot 10 cm met plaat, 380 volt, 3-fasemotor.	stuk	5510	14500.00	13275.00	10
	stuk	5511	1060.00	1060.00	10
	stuk	5512	600.00	600.00	10
	stuk	5513	5775.00	5775.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE		AFSCHR
			1996	1995	
Pot- en ompotmachine "Javo". Inclusief 1 stel pothouders, 1 stel ringen, 1 boor tot 10 cm met plaat, 380 volt, 3-fasemotor.	stuk	5514	7025.00	7025.00	10
	stuk	5515	2200.00	1975.00	10
Super pot- en ompotmachine "Javo". Met 1 stel pothouders, 1 stel ringen, 1 boor tot 10 cm met plaat, 380 volt, 3-fasemotor.	stuk	5516	20000.00	18525.00	12.5
	stel	5517	785.00	785.00	12.5
	stel	5518	1080.00	1080.00	12.5
	stuk	5519	1720.00	1600.00	12.5
Meerprijs voor aut. afloop pneumatisch zonder pothouders	stuk	5520	11175.00	11175.00	12.5
	stuk	5521	2160.00	1960.00	12.5
Meerprijs voor potopzetter met afblazers	stuk	5522	3035.00	2785.00	12.5
	stuk	5523	1100.00	1025.00	12.5
Meerprijs robots, op bedrijf vragen	stuk	5524			12.5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Pot- en ompotmachine "Viretta". Boormachine met 1 boor, potgeleiding, grondaanvoer en pottentransport met traploos regelbare motoren.	Type VV 1220 stuk	5525	23225.00	23225.00	12.5
	Meerprijs potten- automaat voor 1 rij	5526	4220.00	4220.00	12.5
	Meerprijs pottenuitzetter	5528	1660.00	1660.00	12.5
Pottenpersmachine "Dewa". Grondbak bandlengte 5,5 m. Elektromotor 380 V met vaste snelheid.	Type NM 71 stuk	5530	9075.00	9075.00	8
	Meerprijs voor traploos regelbare motor bij type NM	5531	1095.00	1095.00	8
	Type NM 71, echter met brede zaikorf	5532	10075.00	10075.00	8
	Meerprijs voor traploos regelbare motor bij type NM	5533	1085.00	1085.00	8
Pottenpersmachine "Dewa", grote machine, dubbele pottenpersmachine, dubbelwerkende mechanische zaaitoestellen en traploos regelbare motoren.	Type "Dewa-Vimax" stuk	5534	43450.00	43450.00	8
Korte code voor aanpassingen en bijvoorbeeld revisies van pot- en ompotmachines.	5535				20
Transportband 20 cm breed, 3 m lang, met cardanaandrijving of Dewa.	stuk	5540	5520.00	5319.00	10
Meerprijs volledig aut. zakkenaanhangautomaat, speciaal voor boomkwekerij.	stuk	5541	25000.00	26500.00	10
Grondbunker "Heto". Inclusief 2 opvoerbanden.	Inhoud 25 m³ stuk	5546	41000.00	41000.00	15

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Tulpenkopmachine "Gulko". Zelfrijdend, 5 pk 4-takt benzinemotor, Jacobsbladder voor bloem- transport, lossing door middel van 2 grote achterdeuren.	stuk	5550	18784.00	18784.00	12.5
	stuk	5551	19356.00	19356.00	12.5
	stuk	5552	19668.00	19668.00	12.5
	stuk	5553	5250.00	5250.00	12.5
	stuk	5554	6045.00	6045.00	12.5
	stuk	5555	5535.00	5535.00	12.5
	stuk	5556	7695.00	7160.00	10
	stuk	5558	68175.00	68175.00	10
	stuk	5559	52525.00	52525.00	10
	stuk	5560	9100.00	9100.00	10
	stuk	5561	4950.00	4950.00	10
	stuk	5562	300.00	300.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Spruitenplukmachine "Alkemade".	stuk	5564	5300.00	5300.00	10
	stuk	5565	5750.00	5750.00	10
	stuk	5566	6200.00	6200.00	10
	stuk	5567	13050.00	13050.00	10
	stuk	5569	7240.00	7240.00	10
Ontsmetdouche "Akerboom" ten behoeve van ontsmetten van bloembollen. Gemetaliseerd.	stuk	5570	31210.00	31210.00	10
Ontsmetmachine "Akerboom" ten behoeve van ontsmetten van bloembollen.	stuk	5571	4725.00	4840.00	10
Ontsmetbakken voor kuubkisten "Akerboom".	stuk	5572	35840.00	35840.00	10
Rooimachine "5am" geschikt voor zowel bloembollen als peen. Rooibek, rooi-opvoeremat, schudder, trilas, rollenbedaanrijving, uitzoekzeefbak en treeplanken.	stuk	5573	3235.00	3235.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Roaimachine "Sam" geschikt voor zowel bloembollen als peen. Rooibek, rooi-opvoeremat, schudder, trilas, rollenbedaandrijving, uitzoekzeefbak en treeplanken.	stuk	5574	2450.00	2450.00	10
	stuk	5575	52200.00	49050.00	10
	stuk	5576	4000.00	4365.00	10
	stuk	5577	4810.00	4810.00	10
Bloembollenrooimachine "Sam". Rooibek met losse stijlenplaat, rooi-opvoeremat, schudder, trilas, rollenbedaandrijving, uitzoekzeefbak en treeplanken.	stuk	5578	32378.00	32378.00	10
	stuk	5579	44668.00	44668.00	10
Roaimachine "Botman". Trillende rooibek en spijlengoot, hydraulische aandrijving met proportioneel regenventiel, Kubota 2-cylinder dieselmotor en dubbellucht.	stuk	5580	27980.00	27980.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Roويمachine "Botman". Hydraulische klein- fustroويمachine met opvoermat, zeefbak en krattenrek en met 22 pk dieselmotor.	stuk	5581	43870.00	43870.00	10
Roويمachine "Botman". Trillende rooibek, rooiketling, rollenbed (6x), naschoning, spijlengoot, 2 w spoorbreedte, drukrol 70 cm breed, en mechanische schudder.	stuk	5582	39200.00	39200.00	10
Lelie-voorraadroويمachine "Van Hienen", hydraulisch, driepuntsophanging.	stuk	5583	19550.00	19550.00	10
Narcissenroويمachine "Nobels". Hydraulisch met afschuiver en grondbreker met achterzeef.	stuk	5584	25675.00	25675.00	10
	stuk	5585	37500.00	35250.00	10
Bollenrooier Cebeco type BVTK 1335EH. Achter tractor. Hydraulisch. Zeefoppervlakte 19,8 m². Inclusief kistenlift 2,5 ton.	stuk	5586	110000.00	110000.00	10
Grootkistenvuller.	stuk	5590	7750.00	7750.00	10
Oogstverzamelaar "Pakpony", "We-em" met opneemwieltes en palletrek.	stuk	5593	17875.00	17875.00	10
Pluk-o-trac oogstmachine "Munckhof". Met mechanisch handbediende plateaus (voorste en achterste).	stuk	5595	36400.00	33050.00	10
Pluk-o-trac oogstmachine "Munckhof". Met mechanisch handbediende plateaus (voorste en achterste) en 2 rollenbanen voor het verwijderen van de volle kist.	stuk	5596	40600.00	36925.00	10
	stuk	5597	3215.00	2925.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Pluk-o-trac oogstmachine "Munckhof". Met mechanische handbediende plateaus (voorste en achterste) en 2 rollenbanen voor het verwijderen van de volle kist.	stuk	5598	9815.00	8925.00	10
	stuk	5599	2900.00	2600.00	12.5
Bomenrooimachine "Damcon", montage achter tweewielige tuinbouwtrekker, hydraulische achterwiel aandrijving en stuurinrichting.	stuk	5600	24675.00	23500.00	12.5
Bomenrooimachine "Damcon", montage achter 4-wiel aangedreven tuinbouwtrekker.	stuk	5601	17750.00	16400.00	12.5
Bomenrooimachine "Damcon", voor vaste aanbouw voorop of achter een trekker en in de 3-punts-hefinrichting.	stuk	5602	22500.00	22500.00	12.5
Bomenrooimachine "Damcon", voor vaste aanbouw achter een trekker en in de 3-puntshefinrichting.	stuk	5603	24250.00	24250.00	12.5
	stuk	5604	1650.00	1650.00	12.5
Hydroklem/schudder "Damcon".	stuk	5605	6750.00	6750.00	12.5
Bindmachine "Raspe", compleet met elektromotor 220 V, 3 meter kabel met stekker.	stuk	5607	8595.00	8595.00	15
Bindmachine "Olimex" met elektromotor, inclusief onderstel.	stuk	5608	5875.00	5325.00	15
	stuk	5609	5875.00	5675.00	15
	stuk	5610	8230.00	7950.00	15
	stuk	5611	8450.00	8450.00	15

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Stationaire installatie met waterscheider en automatische schakelaar. Compressor met 3 kW el. motor en 300 ltr. persluchtank	stuk	5617	4150.00	4150.00	15
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Stationaire installatie met waterscheider en automatische schakelaar. Compressor met 4 kW el. motor en 500 ltr. persluchtank	stuk	5618	5250.00	5250.00	15
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Verplaatsbare installatie. Exclusief persluchtank. Compressor met 3,5 pk benzinemotor Honda. Op 2-wielig onderstel.	stuk	5619	3975.00	3975.00	15
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Verplaatsbare installatie. Exclusief persluchtank. Compressor met 5,0 pk benzinemotor Honda. Op 2-wielig onderstel.	stuk	5620	5275.00	5275.00	15
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Verplaatsbare installatie. Exclusief persluchtank. Compressor met 11,0 pk benzinemotor Honda. Op 2-wielig onderstel.	stuk	5621	10500.00	10500.00	15
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Verplaatsbare installatie. Exclusief persluchtank. Compressor met 11,0 pk dieselmotor Kubota. Op 2-wielig onderstel.	stuk	5622	16150.00	16150.00	15
Voetjesrooimachine "V.d. Top", zelfrijdend, ten behoefte van rooien van afgesneden voetjes na mechanisch oogten van champignons. Is aan 1 zijde te bedienen.	stuk	5639	6425.00	6475.00	15
Type VRM 200, 24 Volt, afvoer van voetjes naar zijkant van bed	stuk	5640	10600.00	9850.00	15
Type VRM 200, 24 Volt, afvoer van voetjes naar het middenpad	stuk				

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
Kopvulmachine voor verse compost, compleet met afdekwagen, koppelslede, trekslede, insteekbuis en as ten behoeve van bevestiging afdekdoek.	stuk	5641	24950.00	24950.00	15-0
	stuk	5642	27025.00	27025.00	15-0
Kopvulmachine voor geente of doorgroeide compost, compleet met afdekwagen, koppelslede, trekslede, insteekbuis en as ten behoeve van bevestiging afdekdoek.	stuk	5643	29100.00	29100.00	15-0
Lichte afdekmaschine.	stuk	5645	8910.00	8910.00	15-0
Gecombineerde opruw-egaliseermachine "Christiaens". Wordt gebruikt om gelijkmatige vluchten te krijgen in de champignonteelt.	stuk	5647	6800.00	6050.00	15-0
Gecombineerde opruw-egaliseermachine "V.d. Top". Met pennenas om op te ruwen en lintrol om te egaliseren. Heen opruwen en terug egaliseren.	stuk	5648	8700.00	7750.00	15-0
Machinelift, elektrisch "Muncko". Gesloten frame, zelfremmende hijsmotor, RVS hijskabels, 24 V afstandsbediening en ondergebouwde kabelhaspel.	stuk	5650	6985.00	6350.00	15-0
Oproldoorn, eenarmig. Kan aan lift gekoppeld worden. Aandrijving door middel van remmotor-reductor.	stuk	5652	4750.00	4750.00	15-0
Oproldoorn vierarmig.	stuk	5656	15730.00	14450.00	15
Oproldoorn vijfarmig.	stuk	5657	16500.00	14975.00	15
Treklier-liftcombinatie "Munckhof". RVS hijs - en intrekkabels, opklap - en afneembaar hefplateau, afneembare 1 armige lierrol en ondergebouwde kabelhaspel.	stuk	5659	13200.00	12100.00	15-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AF5CHR
Entmachine "Muncko". Hydraulisch instelbare aandrukrol, 24 V stuurstroom met centrale besturingskast, traploos regelbare rijsnelheid, beide zijden noodstop	stuk	5662	11000.00	9825.00	15
Entmachine "Muncko". Hydraulisch instelbare aandrukrol, 24 V stuurstroom met centrale besturingskast, traploos regelbare rijsnelheid, beide zijden noodstop	stuk	5663	12300.00	11175.00	15
Kantensnijmachine "V.d. Top". Alvorens met de champignonooftmachine te werken, worden met deze zelfrijdende machine de kantjes afgesneden.	stuk	5665	7295.00	7295.00	15
Championonoogstmachine "V.d. Top". Grote ronde frontborstel, afvoer naar beide zijden. Is geheel aan zijkant te bedienen.	stuk	5666	25300.00	24350.00	15
Championonoogstmachine "V.d. Top". Met doorlopende meeneemrichting door middel van borstelband, afvoer naar beide zijden. Is geheel aan zijkant te bedienen.	stuk	5667	30700.00	30550.00	15
Doekenpoetsmachine "Muncko", dubbele sproei- leiding, uitneembare oproldoorn, 24V bediening, knijpkraan en beide zijden noodstop.	stuk	5668	5130.00	4540.00	12.5
Doekenpoetsmachine met borstels "Christiaens". Wordt gebruikt voor het reinigen van kweeknetten ten behoeve van champignoncultuur.	stuk	5669	5800.00	5535.00	12.5
Auberginesorteeremachine "Vito Rotomatic".	stuk	5670	43995.00	43995.00	8
	stuk	5671	45995.00	45995.00	8
Auberginesorteeremachine "Aweta".	stuk	5672	45500.00	45500.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Augurkensorteermachine "Europa Perfect". Sorteermaten 22 - 50 mm.	stuk	5674	16100.00	14625.00	8
	stuk	5675	19600.00	17475.00	8
	stuk	5676	11550.00	11550.00	8
	stuk	5677	12950.00	12950.00	8
Komkommersorteermachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	stuk	5681	44300.00	44300.00	8
	stuk	5682	85000.00	85000.00	8
	stuk	5683	91500.00	91500.00	8
Komkommersorteermachine "Vito". Zowel links als rechts model.	stuk	5684	19750.00	18600.00	8
	stuk	5685	49750.00	49750.00	8
	stuk	5686	43500.00	42400.00	8
Krimp-sealmachine "Vito" combi voor komkommer.	stuk	5687	40000.00	37725.00	8
Sealmachine "Vito" voor komkommer.	stuk	5688	27000.00	27000.00	8
Paprikasorteermachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	stuk	5689	63000.00	63000.00	8
Paprikapoetsmachine "Aweta".	stuk	5690	6500.00	6500.00	8
Paprikasorteermachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	stuk	5691	43500.00	43500.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Paprikasorteeremachine "Impala". Zowel links als rechts model.	stuk	5692	33250.00	33250.00	8
	stuk	5693	37500.00	37500.00	8
	stuk	5694	42500.00	42500.00	8
Tomatenkleursorteeremachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	stuk	5695	67000.00	67000.00	8
Tomatenkleurengewicht sorteeremachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	stuk	5696	119100.00	119100.00	8
	stuk	5697	133100.00	133100.00	8
	stuk	5698	141500.00	141500.00	8
	stuk	5699	149600.00	149600.00	8
	stuk	5700	157700.00	157700.00	8
	stuk	5701	161800.00	161800.00	8
	stuk	5702	180200.00	180200.00	8
Grofvlezige tomatensorteeremachine "Greefa". Zowel links als rechts model. Lengte 600 cm. Met 2 meetrollen.	stuk	5703	9950.00	9550.00	8
Tomatensorteeremachine, elektrisch, verouderde modellen. Dus geen kleursorteerachines.	stuk	5704	8500.00	8500.00	8
Spruitensorteeremachine "Europa Perfect". Trapsorteeremachine 120 cm breed (2 x 60 - 100 cm). 4 sorteringen voorzien van dubbel drijfwerk. Exclusief zeven.	stuk	5705	52000.00	47375.00	8
Spruitensorteeremachine "Europa Perfect". Trapsorteeremachine 160 cm breed (2 x 80 - 100 cm). 4 sorteringen voorzien van dubbel drijfwerk. Exclusief zeven.	stuk	5706	61200.00	55150.00	8
Aardappelsorteeremachine "Europa Perfect". Elevator met vaste stortbak, 3 boven elkaar geplaatste zeven en rollenleesband "staand" werken. Zonder zeven.	stuk	5707	21200.00	19250.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Aardappelsorteeremachine "Europa Perfect". Elevator met vaste stortbak, 3 boven elkaar geplaatste zeven en rollenleesband "zittend" werken. Zonder zeven.	stuk	5708	24800.00	22525.00	8
Witlofwortelenreinigingsmachine "Schouten". Schudzeef 1300 x 1500 mm, met een rollenunit, RVS stalen rollen.	stuk	5709	15975.00	15975.00	8
Witlofwortelenreinigingsmachine "Schouten". Elevator 1000 x 1400 mm, met regelbare snelheid 1 : 2.	stuk	5710	5760.00	5760.00	8
Fruitsorteeremachine "Greefa". Twee verdeelbanden, band: 3 m, met stortbak en borstel. Zowel links als rechts model.	stuk	5711	13075.00	13075.00	8
Fruitsorteeremachine "Greefa". Met stortbak en borstel. Zowel links als rechts model.	stuk	5712	9625.00	9625.00	8
Fruitsorteeremachine "Tesso". 2-banige gewichtsorteeremachine TES 2, 6 st. weegsecties, 6 afvoerbanden.	stuk	5713	37600.00	37600.00	8
Fruitsorteeremachine "Tesso". 3-banige gewichtsorteeremachine TES 3, 6 st. weegsecties, 6 afvoerbanden.	stuk	5714	44575.00	44575.00	8
Kleinkistenlediger semi-automatisch "Greefa". Capaciteit: tot maximaal 200 stuks 20 kg kisten per uur.	stuk	5718	19200.00	19200.00	8
Grootkistenlediger, kabel, "Greefa".	stuk	5719	10775.00	10775.00	8
Grootkistenlediger, hydraulisch, "Tesso". Aandrijving motor 220/380 Volt. Afmeting lediger 1,80 x 1,80 m.	stuk	5720	13975.00	13975.00	8
Kuubkistenkantelaar hydraulisch voor bloembollen.	stuk	5721	8750.00	8750.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Stortbunker, onder andere voor bloembollen.	stuk	5722	11750.00	11750.00	8
Poetsmachine "Greefa" met vlakke band naast de poetser, beiden gemonteerd op rails, zonder stortbak en ventilator.	stuk	5723	9900.00	10245.00	8
	stuk	5724	20540.00	20540.00	8
	stuk	5725	17240.00	17240.00	8
Radijspoelmachine "Brinkman". Gegalvaniseerd, inclusief vuilwaterbak en kistenrek.	stuk	5727	4750.00	4750.00	10
	stuk	5728	12000.00	10915.00	10
Peenspoelmachine "Europa Perfect", 2 snelheden, capaciteit 2 ton per uur, 150 kg waterverbruik.	stuk	5730	7125.00	7125.00	10
Bloemenverwerkingsmachine "Olimex". Uitvoering met aluminium bakken, inclusief binden/snijden, exclusief afvoerband en opvangbak.	stuk	5731	23950.00	23950.00	8
	stuk	5732	24900.00	24900.00	8
	stuk	5733	26250.00	26250.00	8
	stuk	5734	33975.00	33975.00	8
	stuk	5735	35025.00	35025.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE		AFSCHRIJF
			1996	1995	
Bloemenverwerkingsmachine "Olimex". Uitvoering met aluminium bakken, inclusief binden/snijden, exclusief afvoerband en opvangbak.	stuk	5736	36475.00	36475.00	8
Bloemenverwerkingsmachine "Olimex". Uitvoering met aluminium bakken, inclusief binden/snijden, automatisch inpakken, exclusief afvoerband en opvangbak.	stuk	5737	83350.00	83350.00	8
	stuk	5738	84475.00	84475.00	8
	stuk	5739	85675.00	85675.00	8
	stuk	5740	99875.00	99875.00	8
Bloemenverwerkingsmachine "Olimex". Uitvoering met aluminium bakken, inclusief binden/snijden, computergestuurde op-/afteel- ling, exclusief afvoerband en opvangbak.	stuk	5741	102150.00	102150.00	8
	stuk	5742	103600.00	103600.00	8
	stuk	5743	43225.00	43225.00	8
	stuk	5744	56225.00	56225.00	8
Bloembollenkopmachine van de Sluis. Zelfrijden.	stuk	5745	66525.00	66525.00	8
	stuk	5746	26000.00	26000.00	8
	stuk	5747	15150.00	15150.00	8
Rozensorteerder "Olimex". 1 vaste snelheid, inclusief 1 afsnijmes.	stuk	5748	17150.00	17150.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
Rozen sorteermachine "Olimex". 1 vaste snelheid, inclusief 1 afsnijmes.	Type MAXI 115, enkele tasters, 7 sorteringen	stuk	5749	18300.00	8
	Type MAXI 115, enkele tasters, 8 sorteringen	stuk	5750	19500.00	8
	Type MAXI 115, dubbele tasters, 5 sorteringen	stuk	5751	17150.00	8
	Type MAXI 115, dubbele tasters, 6 sorteringen	stuk	5752	19400.00	8
	Type MAXI 115, dubbele tasters, 7 sorteringen	stuk	5753	20900.00	8
	Type MAXI 115, dubbele tasters, 8 sorteringen	stuk	5754	22250.00	8
Rozen sorteermachine "Olimex". 2 opleg- plaatsen, 2 snelheden, inclusief 2 afsnij- messen.	Type SUPER 120, enkele tasters, 5 sorteringen	stuk	5755	25500.00	8
	Type SUPER 120, enkele tasters, 6 sorteringen	stuk	5756	26425.00	8
	Type SUPER 120, enkele tasters, 7 sorteringen	stuk	5757	28100.00	8
	Type SUPER 120, enkele tasters, 8 sorteringen	stuk	5758	31500.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Rozen sorteermachine "Olimex". 2 opleg- plaatsen, 2 snelheden, inclusief 2 afsnij- messen.	stuk	5759	27475.00	27475.00	8
	stuk	5760	28595.00	28595.00	8
	stuk	5761	30495.00	30495.00	8
	stuk	5762	34225.00	34225.00	8
Rozen sorteermachine "Olimex". 1 vaste snelheid, inclusief 1 afsnijmes.	stuk	5763	9975.00	9975.00	8
	stuk	5764	11395.00	11395.00	8
	stuk	5765	11650.00	11650.00	8
	stuk	5766	20650.00	20650.00	8
Rozen sorteermachine "Olimex". 2 opleg- plaatsen, 2 snelheden. Meerprijs 1 mes f 1850,- Meerprijs 2 messen f 3675,-	stuk	5767	21950.00	21950.00	8
	stuk	5768	22950.00	22950.00	8
Rozen sorteermachine "Olimex" SUPER 120. 1 tafel en regelbare snelheid. Meerprijs afsnijmes f 1850,-.	stuk	5769	20400.00	20400.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Rozensorteeremachine "Olimex" SUPER 120. 1 tafel en regelbare snelheid. Meerprijs afsnijmes f 1850,-.	stuk	5770	21900.00	21900.00	8
	stuk	5771	22550.00	22550.00	8
Rozensorteeremachine "Olimex" SUPER 120. 1 tafel, exclusief afsnijmes en regelbare snelheid. Meerprijs 1 mes f 1850,-.	stuk	5772	24275.00	24275.00	8
Meerprijs computer voor rozensorteeremachine "Olimex".	stuk	5773	6395.00	6395.00	8
Automatische verpakkingsmachine "Olimex".	stuk	5774	9150.00	9150.00	8
	stuk	5775	26500.00	26500.00	8
	stuk	5776	29750.00	29750.00	8
Emmervulmachine "Olimex". Inclusief emmerontstapelaar. Type EVM.	stuk	5777	12950.00	12950.00	8
Emmervulmachine "Olimax". Inclusief emmerontstapelaar. Type EVM.	stuk	5778	8350.00	8350.00	8
Chrysantenbosmachine 123 oogstband "Brinkman".	stuk	5779	31500.00	31500.00	8
Chrysantenbosmachine 121 oogstlijn "Brinkman".	stuk	5780	19700.00	19700.00	8
Trosanjerbosmachine 101, "Brinkman", 380 V.	stuk	5781	22000.00	22000.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Ontbolmachine "Potveer" met toevoerband van 1,50 m.	stuk	5783	14150.00	14150.00	10
Universele bosmachine T 2000 "Brinkman".	stuk	5784	24600.00	24600.00	8
Elastiek binder "Olimex". Inclusief onderstel.	stuk	5785	5325.00	5325.00	8
	stuk	5786	5675.00	5675.00	8
	stuk	5787	7950.00	7950.00	8
	stuk	5788	8450.00	8450.00	8
Bloembollensorteermachine "Europa Perfect". Uitloophoogte 550 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm (links of rechts).	stuk	5789	14400.00	13100.00	8
	stuk	5790	16850.00	15590.00	8
	stuk	5791	14750.00	13100.00	8
	stuk	5792	17800.00	16225.00	8
Bloembollensorteermachine "Europa Perfect". Uitloophoogte 900 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm. Centraal aangedreven afvoerbandjes zonder elevator.	stuk	5793	16500.00	14350.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Bloembollensorteermachine "Europa Perfect". Uitloophoogte 900 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm. Centraal aangedreven afvoerbandjes zonder elevator.	stuk	5794	19900.00	17550.00	8
	stuk	5795	27600.00	24700.00	8
Bloembollensorteermachine "Europa Perfect". Uitloophoogte 900 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm. Eigen (motor) aandrijfsysteem zonder elevator.	stuk	5796	18875.00	18875.00	8
	stuk	5797	27750.00	24125.00	8
	stuk	5798	34800.00	32025.00	8
Bloembollensorteermachine ARD. 130x200	stuk	5799	36520.00	36520.00	8
Bloembollenpelmachine "Europa Perfect". Omkeerschakeling door vertragingsmotor, instelbare hoogte en schuimte, 2 vaste en 2 geremde zwenkwielen.	stuk	5800	19800.00	18525.00	12.5
	stuk	5801	10900.00	10050.00	12.5
Bloembollenpelmachine "Europa Perfect". Verstelbare RVS stalen en rubberen rollen, regelbare snelheid. Inclusief sproei-installatie.	stuk	5802	19800.00	18200.00	12.5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE		AFSCHR
			1996	1995	
Bloembollenpelmachine "Europa Perfect". Verstelbare RVS stalen en rubberen rollen, regelbare snelheid. Inclusief proei-installatie.	stuk	5803	25500.00	23500.00	12.5
	stuk	5804	31500.00	32450.00	12.5
Bloembollenpoetsmachine "Europa Perfect". Zoge- naamde minipoetser, uitsluitend met rubberen vingerbed met verend kokosbed.	stuk	5805	7450.00	7010.00	12.5
	stuk	5806	9250.00	8375.00	12.5
Bloembollenband - poetsmachine ten behoeve van freesia's "Europa Perfect". Gemonteerd op schudzeef, elektronisch regelbaar.	stuk	5807	8650.00	8475.00	12.5
	stuk	5808	7300.00	7300.00	8
Selectiewagen voor de bollenteelt. Zogenaamde ziek-zoekwagen. Zelfrijdend metca 2,9 kw Honda motor. Verstelbare hoogte.	stuk	5809	10750.00	10375.00	12.5
	stuk	5810	14150.00	14150.00	12.5
Bloembollenpelmachine - poetsmachine "Europa Perfect". 2 sorteermaten met oversortering, mobiele vingerhoedsbed op frame verend instelbaar kokos borstelbed.	stuk	5811	23400.00	23375.00	12.5
	stuk	5812	27575.00	27575.00	12.5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Schud-/trilzeef "Europa Perfect". In hoogte verstelbaar van 1000/1500 mm op 2 bok - en 2 geremde zwenkwielen, exclusief zeven en afvoerbanden.	stuk	5814	7300.00	6510.00	12.5
	stuk	5815	8400.00	7495.00	12.5
	stuk	5816	3750.00	3695.00	12.5
	stuk	5817	12155.00	12155.00	12.5
Schud-/trilzeef "Europa Perfect". In hoogte verstelbaar, 2 bok - en 2 geremde zwenkwielen, exclusief zeven, inclusief 2 afvoerbanden met centrale aandrijving.	stuk	5818	14180.00	12615.00	12.5
	stuk	5819	15400.00	12865.00	12.5
	stuk	5821	6400.00	5740.00	8
Leesband "Europa Perfect". In schuimte en hoogte instelbaar op geremde wielen. Met stortbakband. Leesband elektronisch regelbaar. Uitgevoerd met frequentieregeling.	stuk	5822	7980.00	7085.00	8
	stuk	5823	8400.00	7615.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHRIJF
Leesband "Europa Perfect". Elevator- leesband/-doseerband. Rechte elevator voorzien van ondersteuningspoten op 4 geremde zwenkwielen. Regelbare snelheid. Uitgevoerd met frequentieregelingen.	stuk	5824	9980.00	8515.00	8
	stuk	5825	10970.00	9610.00	8
	stuk	5826	11000.00	10265.00	8
Losse elevator "Europa Perfect". Standaard met invoerband en 4 zwenkwielen geremd uitgevoerd.	stuk	5827	7980.00	7435.00	8
	stuk	5828	10690.00	10030.00	8
Transportelevator "Europa Perfect".	stuk	5829	7860.00	7435.00	10
	stuk	5830	10630.00	10030.00	10
Kistenvuller, dubbel met L & R band "Anthra". Gegalvaniseerd.	stuk	5831	16800.00	15863.00	10
Doseerbunker "Europa Perfect". Traploos regelbaar door kogelvaryspeedmotor 380V. 2 vaste en 2 geremde zwenkwielen.	stuk	5832	7850.00	7225.00	8
	stuk	5833	9500.00	8735.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Afstaartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, sjalotten, crocussen, e.d. Inclusief beschermkap, korte invoerbak, 2 vaste en 2 gereemde wielen en remflap.	stuk	5835	6700.00	6085.00	12.5
	stuk	5836	8950.00	8650.00	12.5
	stuk	5837	11800.00	10350.00	12.5
Afstaartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, sjalotten, crocussen, e.d. Zogenaamde continuümachine, korte invoerbak, 2 vaste en 2 gereemde wielen en remflap	stuk	5838	17800.00	18200.00	12.5
	stuk	5839	27000.00	29640.00	12.5
Afstaartmachine "Europa Perfect". Zg. bijgevoegd afstaartmachine. Korte invoerbak, 2 vaste en 2 gereemde zwenkwielen en remflap.	stuk	5840	10300.00	9415.00	12.5
Afstaartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, freesia's, crocussen, en dergelijke. Beschermkap, korte invoerbak, 2 vaste en 2 gereemde zwenkwielen en remflap.	stuk	5841	8200.00	7540.00	12.5
	stuk	5842	11750.00	10610.00	12.5
Afstaartmachine "Europa Perfect". Zogenaamde messen uienafstaartmachine. Instelbare spijlenzeef 1150 x 1150 mm, schakelkast met afstandsbediening en dergelijke.	stuk	5843	18500.00	17890.00	12.5
Afstaartmachine "Europa Perfect". Ten behoeve van alle types EU 815 en 817 behalve EU 816, die f 1000,- duurder is.	stuk	5844	3650.00	3590.00	12.5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE		AFSCHR
			1996	1995	
Telmachine "Europa Perfect". Kwekersmachine met dubbele trilplaat en vanentelsysteem.	stuk	5845	9600.00	8840.00	12.5
Hogedrukspuitpomp op voetplaat "Munckhof".	stuk	5847	3940.00	3925.00	12.5
	stuk	5848	5520.00	5455.00	12.5
	stuk	5849	8620.00	8615.00	12.5
	stuk	5850	755.00	725.00	10
	stuk	5851	1300.00	1240.00	10
Hogedrukslang (spuitslang).	stuk	5852	2000.00	1750.00	10
	m.	5860	12.25	11.55	20-0
	m.	5861	14.60	13.75	20-0
	m.	5862	12.95	12.20	20-0
Zuig- en persslang.	m.	5863	25.70	24.20	20-0
	m.	5864	19.20	19.20	10-0
	m.	5865	27.50	27.50	10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Vaste spuitleiding (zogenaamde gifleiding). Verzinkte buis met om de 24 m naaldfsluiters compleet aangelegd.	Buisdiameter 0,5 inch	5867	8.50	8.50	10
	Buisdiameter 0,75 inch	5868	9.75	9.75	10
Radiografische slangenhaspel, standaard uitvoering 220 V met elektronische snelheidsregeling verticaal gebouwd voor aanbouw spuitwag.	Lengte 65 cm	5869	4865.00	4865.00	12.5
Radiografische slangenhaspel, standaard uitvoering 220 V met elektronische snelheidsregeling voor gebruik met waterslang en/of hogedrukslang.	Met 100 m hogedrukslang	5870	5650.00	5650.00	12.5
"Pulsfog" gasnevelapparaat.	Type K22	5872	3980.00	3650.00	12.5
	Type K22 Super, dubbele benzinetank en 2 vloeistoftanks van 10 liter.	5873	4470.00	3875.00	12.5
	Type K22 Special, 7,5 liter benzinetank en vloeistoftank van 30 liter.	5874	4850.00	4850.00	12.5
	Type K3	5875	5500.00	5500.00	12.5
	Type K3 Super, dubbele benzinetank en 2 vloeistoftanks van 10 liter.	5876	5850.00	5850.00	12.5
	Type K3 Special, 7,5 liter benzinetank en vloeistoftank van 30 liter.	5877	6700.00	6700.00	12.5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
*Pulsfog"-gasnevelapparaat.					
Type K4 Super Bio, 20 liter benzinetank en 2 x 30 liter vloeistoftanks.	stuk	5878	11750.00	11750.00	12.5
Meerprijs affuit voor type K22 en K3	stuk	5879	690.00	600.00	12.5
Meerprijs affuit voor type K4	stuk	5880	2250.00	2250.00	12.5
Spintspuitmachine "Olimex", compleet met motor en tank.					
Type SPM voor rozen. Type SPM voor komkommers.	stuk stuk	5883 5884	6450.00 7250.00	6450.00 7250.00	12.5 12.5
Nevel-snelspuit "Douven". Gedragen uitvoering. Waaijer blaasmond.	stuk	5900	8510.00	8510.00	12.5
Type D-40, 0-45 bar, tank 300 l.	stuk	5901	12950.00	12950.00	12.5
Type D-60, 0-45 bar, tank 500 l.	stuk	5902	17080.00	17080.00	12.5
Nevel-snelspuit "Douven". Getrokken uitvoering. Waaijer blaasmond.	stuk	5903	19825.00	18430.00	12.5
Type D-80, 0-45 bar, tank 1000 l.	stuk	5904	22450.00	22810.00	12.5
Nevel-snelspuit "Douven". Getrokken uitvoering. Verstelbare dwarsstroom blaasmond.	stuk	5905	34120.00	34120.00	12.5
Type D-120, 0-45 bar, tank 1500 l.	stuk	5906	22790.00	20895.00	12.5
Nevel-snelspuit "K W H". Polyestertank 1000 liter, wielen en banden, kruiskoppingsas W2400-810 en 12 luchtverstuivers met toebehoren.	stuk				

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Nevel-snelspuit "K W H". Zie kombi 90, echter met 2 dwarstroommonden, elk met 7 omkeerbare verstuivers. Therm. verzinkt ventilatorhuis.	stuk	5907	24880.00	23390.00	12.5
Veldspuit "Douven". Compleet met spuitbomen, handbediend achter machine opklapbaar met werkbreedte van 15 meter.	stuk	5910	11295.00	11425.00	12.5
Veldspuit "Douven". Compleet met spuitbomen, handbediend langs machine opklapbaar met werkbreedte van 21 meter.	stuk	5911	23250.00	20230.00	12.5
Veldspuit "Douven". Compleet met spuitbomen, hydraulisch langs machine opklapbaar met werkbreedte van 21 meter.	stuk	5912	23590.00	22510.00	12.5
Leliepluismachine.	stuk	5914			12.5
Transportbanden. 20 V. Exclusief aandrijving.	stuk	5925	1680.00	1575.00	10
	stuk	5926	1950.00	1807.00	10
Transportbanden. 20 V. Met 0,5 pk motor.	stuk	5927	2890.00	2756.00	10
	stuk	5928	3220.00	3010.00	10
Transportbanden. 20 V. Met 0,5 pk motor. Rollen variabel.	stuk	5929	4360.00	4058.00	10
	stuk	5930	4360.00	4330.00	10
Measuremix vloeibare-kunstmestdoseerder inclusief tank "Heto".	stuk	5940	3875.00	4015.00	12.5
	stuk	5941	3975.00	4115.00	12.5
	stuk	5942	4975.00	5115.00	12.5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Measurmix vloeibare-kunstmestdoseerder inclusief tank "Heto".	stuk	5943	6750.00	6840.00	12.5
Plantlijn t.b.v. bollentrekken "Potveer", bestaande uit potgronddoseerbunker, zanddoseermachine, aanduwband en 3 secties rollenbanen compleet.	stuk	5945	41700.00	38950.00	10
	stuk	5946	8150.00	8150.00	10
	stuk	5947	9400.00	9400.00	10
	stuk	5948	16075.00	16075.00	10
Specifieke landbouwmachines.	stuk	5950			10
Strodekmaschine "Astro". Standaardmodel met strobordes, schuimapparaat, extra rekelwals, verdeelunit, strodak op tractor met opklap- baar hekwerk en dergelijke.	stuk	5952	31000.00	30187.00	10
Strodekmaschine "Astro". Hydraulisch aange- dreven met extra rekelwals, bunkerdak + voorlader op tractor gebouwd, inclusief ventielenblok en dergelijke.	stuk	5953	48150.00	48150.00	10
Ontsmetdouches "Akerboom". Gemetaliseerd.	stuk	5954	7275.00	7275.00	12.5
	stuk	5955	8635.00	8890.00	12.5
	stuk	5956	11820.00	12180.00	12.5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Ontsmetdouche "Akerboom". Gemetaliseerd.	stuk	5957	13630.00	14040.00	12.5
Bloembollentrommelspoelmachine, "Botman". Elektromotor met toerenvariator, uitdraai- band, kluitenband, 2 Flytspompen en roest- vrijstalen invoergoot. Meerprijs vellenbak f 17500,-.	stuk	5960	50410.00	50410.00	12.5
	stuk	5961	53725.00	53725.00	12.5
	stuk	5962	57670.00	57670.00	12.5
	stuk	5963	65020.00	61480.00	12.5
	stuk	5964	74200.00	74200.00	12.5
Inrij warmwaterbehandelingsinstallatie "Akerboom". 2 ketels gekoppeld met verwarmingsunit, 4 vlinderkleppen, dig. thermostaat, staalstralen en metaliseren.	stuk	5966	18545.00	18225.00	12.5
Bloembollen kookketel.	stuk	5968			10
Freesia snarensortermachine "Europa Perfect". Niet verstelbaar.	stuk	5970	35500.00	35500.00	10
Veegmachine, zelfrijdend.	stuk	5975			12.5
Hogedrukreiniger.	stuk	5976			12.5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE		AFSCHR
			1996	1995	
Kasdekreiniger. Type tussen dek. inclusief slangen, haspel en pomp.	stuk	5980	11000.00	11000.00	12.5
Kasdekreiniger. Type over dek. inclusief slangen, haspel, pomp en wagen.	stuk	5981	52500.00	52500.00	12.5
LVM	stuk	5982			12.5
	Prijs, type e.d. op bedrijf vragen				
	Type 752	5983	8150.00	8150.00	12.5
	Type 1500 dubbel	5984	13400.00	13400.00	12.5
LVM. Vaste installatie met 3 LVM's, 12 ventilatoren en toebehoren.	f 20.000,- per ha	5985	20000.00	20000.00	12.5
Objecten welke in hoofdstuk 5 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.		5995			7
		5996			10
		5997			12.5
		5998			15
Korte code voor aanpassingen en bijvoorbeeld revisies in de rubriek overige machines.		5999			20

6. OVERIGE DUURZAME PRODUCTIEMIDDELEN

Erf- en padverharding	152
Kweektabletten	152
Bloemrekken	154
Kisten	155
Vaartuigen	157
Schaduw-schermgaas	157
Champignonstellingen	159
Kantoor- en kantine-inventaris	163
Personal computer	163

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Klein gereedschap. Zie toelichting blz. 178	bedrijf	6001			0
Groot gereedschap. Zie toelichting blz. 185	bedrijf	6002			10
Erf-laanverharding asfalt.	m ²	6003	45.00	43.50	5
Erf-laanverharding gewapend beton.	m ²	6004	46.50	46.50	5
Erf-laanverharding klinkerbestrating.	m ²	6005	45.00	39.00	5
Erf-laanverharding door middel van gewapende betonplaten.	m ²	6006	47.50	41.50	5
	m ²	6007	52.50	49.00	5
Tegel c.q. betontegelpaden.	m ²	6008	30.00	27.50	5
Betonpaden in kassen.	m ²	6009	40.00	38.00	5
	m ²	6010	27.50	23.00	5
Bruggen, dammen en duikers. Object en prijs op het bedrijf opnemen.	eenheid	6012			7
Afrastering en hekwerk "Heras", inclusief hoekpalen.	m	6014	37.00	35.00	7
	m	6015	40.50	38.50	7
	m	6016	35.00	33.50	7
	m	6017	39.50	37.50	7
Beschoeiing, hout. Beschoeiing is geschoord.	m	6019	155.00	155.00	8
Beschoeiing, beton. Beschoeiing is geschoord.	m	6020	150.00	150.00	5
Kweektabletten "Schellevis" geheel van beton-elementen.	m ² tabl	6022	55.00	55.00	5
	m ² tabl	6023	50.00	50.00	5
	m ² tabl	6024	35.00	35.00	5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Jukentafels. Beton. Om bijvoorbeeld gietsloten op te leggen.	m²tafel	6026	27.50	27.50	5
U-wegen "Schellevis"-beton. U-wegen ook als L-wegen leverbaar.	m	6028	12.00	10.50	7
	m	6029	14.00	12.00	7
	m	6030	17.50	15.50	7
Kweektabletten, eterniet met eterniet bodemplaat, vast, op ijzeren stelling.	m² tabl.	6032	37.50	37.50	10
Kweektabletten, hout met eterniet of houten bodemplaat, vast, op houten stelling.	m² tabl.	6034	32.50	32.50	10
Kweektabletten, aluminium met kunststof bodemplaat, vast, op aluminium stelling.	m² tabl.	6036	51.75	51.75	10
Kweektabletten, aluminium met aluminium bodemplaat, vast, op aluminium stelling.	m² tabl.	6037	56.00	56.00	10
Kweektabletten, aluminium met eterniet bodemplaat, verrolbaar.	m² tabl.	6039	52.00	52.00	10
Kweektabletten, aluminium met polystyreen bodemplaat, verrolbaar.	m² tabl.	6040	55.50	55.50	10
Kweektabletten, aluminium met kunststof bodemplaat, verrolbaar.	m² tabl.	6041	61.00	61.00	10
Kweektabletten, aluminium met aluminium bodemplaat, verrolbaar.	m² tabl.	6042	65.00	65.00	10
Meerprijs slangenverwarming op/aan verrolbare aluminium kweektabletten. Inclusief aansluitingskosten.	m² tabl.	6044	10.75	10.75	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Meerprijs aluminium verwarmingsbuizen aan bodemplaat verrolbare aluminium kweektabletten. Inclusief aansluitingskosten.	m² tabl.	6045	25.50	25.50	10
Meerprijs eb- en vloedsysteem op verrolbare aluminium kweektabletten.	m² tabl.	6046	16.00	16.00	10
Kweektabletten, aluminium constructie, transportabel.	m² tabl.	6048	105.00	105.00	10
Transportwagen voor vervoer van transportabele kweektabletten.	stuk	6049			10
Gietgoten "Wevab" aluminium op onderstel tabletten of opgehangen.	m	6050	8.50	7.90	10
	m	6051	9.25	8.55	10
	m	6053	10.25	9.60	10
	m	6054	10.95	10.00	10
Meerprijs plaatsen inclusief materialen gietgoten.	m	6056	2.75	2.75	10
Nico-rollen. Voor onder andere rozen. Grote haken 8 cent/stuk duurder.	stuk	6058	.80	.80	15
Orchideeënrollen	stuk	6059	.95	.95	15
Bloemrekken voor alstroemeria, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	stuk	6060	16.00	16.00	10
	stuk	6061	9.75	9.75	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Bloemrekken voor grootbloemige anjers, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Kop-/eindrek stuk	6062	17.00	17.00	10
	Tussenrek stuk	6063	11.25	11.25	10
Bloemrekken voor chrysanten, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Kop-/eindrek stuk	6064	8.75	8.75	10
	Tussenrek stuk	6065	4.35	4.35	10
Bloemrekken voor freesia, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Kop-/eindrek stuk	6066	10.75	10.75	10
	Tussenrek stuk	6067	5.30	5.30	10
Bloemrekken voor trosanjers, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Kop-/eindrek stuk	6068	13.50	13.50	10
	Tussenrek stuk	6069	8.75	8.75	10
Rozenrekken, gegalvaniseerd ijzeren constructie.	Kop-/eindrek stuk	6070	20.25	20.25	10
Rozenrekken, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Tussenrek stuk	6071	4.35	4.35	10
Substraatgoten ten behoeve van rozen, gerbera en dergelijke.	Prijs, lengte e.d. op bedrijf vragen m	6075			12.5
Chrysantengaashijsinstallatie ten behoeve van het gas omhoogbrengen.	Systeem, constructie en prijs op bedrijf vragen. m² kas	6080			10
Substraatgoten en dergelijke ten behoeve van onder andere komkommers.	Prijs e.d. op bedrijf vragen m	6082			12.5
Kuubkisten "Antha".	120 x 100 x 100 x 12 cm, 18 mm stuk	6085	225.00	225.00	10
	120 x 100 x 100 x 12 cm, 9 mm stuk	6086	187.50	187.50	10
	110 x 110 x 75 x 17 cm, 18 mm stuk	6087	172.50	172.50	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Kuubkisten "Antha".					
110 x 110 x 75 x 17 cm, 9 mm	stuk	6088	152.50	152.50	10
100 x 100 x 85 x 17 cm, 18 mm	stuk	6089	172.50	172.50	10
100 x 100 x 85 x 17 cm, 9 mm	stuk	6090	135.00	135.00	10
150 x 120 x 92 x 17 cm, 18 mm	stuk	6091	250.00	267.50	10
150 x 120 x 92 x 17 cm, 18 mm, met dubbele bodem.	stuk	6092	275.00	287.50	10
Potgrondkist "Antha".	stuk	6093	385.00	385.00	10
Aardappelkisten. Bij voorkeur de prijs uit de boekhouding nemen.	stuk	6094	185.00	195.00	10
125 x 122 x 115 cm.					
139 x 109 x 124 cm, 23 mm kier	stuk	6095	195.00	202.50	10
139 x 109 x 124 cm, 20 mm kier					
Kuubkist "Bakker".	stuk	6096	200.00	212.50	10
120 x 100 x 100 cm	stuk	6097	275.00	292.50	10
150 x 120 x 100 cm					
Pallet "Bakker".	stuk	6098	39.00	46.00	10
120 x 100 cm	stuk	6099	40.00	37.50	10
150 x 100 cm					
Koolbox/boxcombitainer "Hoza". Verzinkt staal met neerklapbare zijkanen. Inclusief pallet, exclusief interieur.	stuk	6100	335.00	325.00	8
Afmeting 160 x 125 x 114 cm					
Pallet voor koolbox.	stuk	6102	74.00	70.00	8
Witloftrekbakken, inclusief plastic bekleding en doorvoer.	stuk	6103	100.00	90.00	10
Afmetingen 0,90 x 1,20 x 0,50 m					
Gaascontainers voor opslag uien, aardappelen.	stuk	6104	275.00	275.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Gaasbakken "Elka".	stuk	6107	12.50	12.75	5
Gaasbakkenonderzetter "Elka".	stuk	6108	12.00	12.00	5
Gaasbakkenstandaard. Met nylon wiel'tjes. Lengte 3 meter.	stuk	6109	475.00	475.00	5
	stuk	6110	850.00	850.00	5
	In breedte verstelbaar met extra wiel'tjes				
Plastic fust.	stuk	6112			10
	Type fust, prijs e.d. op bedrijf vragen				
Fruutkisten, zogenaamde standaardkisten, inclusief pallets.	stuk	6115	1.25	1.25	12.5
2e hands					
Stapelkisten, 300-kilokisten.	stuk	6117	115.00	115.00	10
Vaartuigen. Schouw, eikenhout.	stuk	6125	8750.00	8750.00	5
	Nieuw, 2 ton				
	Nieuw, 3 ton				
	2e hands				
	2e hands				
Vaartuigen. Vlet.	stuk	6128	1850.00	1850.00	10
Buitenboordmotoren "Thomas". Luchtgekoelde motor 4 pk.	stuk	6129	1600.00	1600.00	10
Buitenboordmotoren "Honda". Watergekoelde motor 4 pk.	stuk	6130	4250.00	4250.00	10
Schaduwhal, verzinkt stalen buizen onderbouw, compleet geplaatst.	m²	6135	14.00	13.00	7
	Lichte constructie				
	Zware constructie				
Schaduw-schermgas "Wunderleen", boomkwekerijgas, groen, schaduwwerking 30%.	m²	6136	18.20	17.50	7
	Type 9366				
	m²	6138	1.30	1.25	25

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Schaduw-schermgaas "Wunderleen", boomkwekerijgaas, bandjesweefsel, groen, schaduwwerking 50%.	m²	6139	3.75	3.95	25
Schaduw-schermgaas "Wunderleen", boomkwekerijgaas, rastergaas, groen, schaduwwerking 32/35%.	m²	6140	9.00	9.00	20
Schaduw-schermgaas "Wunderleen", boomkwekerijgaas, rastergaas, groen, schaduwwerking 40/45%.	m²	6141	8.75	8.75	20
Windbreek- en schaduwgaas "Mevolon" 404 groen, schaduwwerking/windreductie circa 40%.	m²	6143	2.65	2.40	25
Windbreek- en schaduwgaas "Mevolon" groen, schaduwwerking 40%.	m²	6144	2.55	2.30	25
Windbreek- en schaduwgaas "Mevolon" 555 groen, schaduwwerking/windreductie circa 50%.	m²	6145	3.00	3.20	25
Schaduw-schermgaas "Wunderleen", groen, schaduwwerking 70%	m²	6147	5.95	5.50	25
Schaduwgaas "Wunderleen", groen, schaduwwerking 80%	m²	6148	7.75	6.95	25
Houten schermmatten voor op de kas.	m²	6150	23.00	23.00	10
Plastic schermgaas voor op de kas.	m²	6152	3.00	3.00	15
Houten schermmatten voor op de bakken.	m²	6154	23.00	23.00	10
Plastic schermmatten voor op de bakken.	m²	6155	10.50	10.50	15
Rolhorren.	m²	6157	25.00	25.00	10
	m²	6158	22.50	22.50	10
Dekhout voor planten.	m	6160	1.25	1.25	15
	m	6161	4.00	4.00	15

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Dekhout voor planten.	m	6162	.75	.75	5
Rietmatten "Brinkman".	stuk	6164	12.05	12.05	20
	stuk	6165	20.05	20.05	20
	stuk	6166	25.05	25.05	20
	stuk	6167	30.10	30.10	20
	stuk	6168	38.10	38.10	20
	stuk	6169	44.15	44.15	20
Championonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m ² , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m ² f 1,15, >3000 m ² f 2,35.	m ²	6175	67.55	67.55	8
Championonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m ² , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m ² f 1,20, >3000 m ² f 2,40.	m ²	6176	68.30	68.30	8
	m ²	6177	69.40	69.40	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1996	NORMWAAARDE 1995	AFSCHR
Championnonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m ² , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m ² f 1,25, >3000 m ² f 2,40.	m ²	6178	68.95	68.95	8
Championnonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m ² , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m ² f 1,25, >3000 m ² f 2,45.	m ²	6179	70.00	70.00	8
Championnonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m ² , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m ² f 1,25, >3000 m ² f 2,50.	m ²	6180	71.20	71.20	8
Championnonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m ² , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m ² f 1,30, >3000 m ² f 2,50.	m ²	6181	73.40	73.40	8
Championnonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m ² , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m ² f 1,15, >3000 m ² f 2,35.	m ²	6182	1.25	1.25	8
	kopeind	6183	59.35	59.35	8
	kopeind	6184	197.25	197.25	8
	m ²	6185	14.80	14.80	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Championnonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m ² , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m ² f 1,15, >3000 m ² f 2,35.	stuk	6186	1185.00	1185.00	8
	m ²	6187	1.15	1.15	8
Renovatiebed "Alcoa", bestaande uit klikprofiel, dat over het stalen dwarsprofiel geklikt kan worden, voorzien van gaten, waarin buis geschroven wordt.	m ²	6190	30.40	30.40	10
	m ²	6191	57.00	57.00	10
Championnonstellingen, gegalvaniseerd stalen/ aluminium uitvoering, bij normale, dat wil zeggen enkele celgrootte.	m ²	6195	69.00	69.00	8
Gegalvaniseerde stalen jukken ten behoeve van championnonstellingen, 5 bedden boven elkaar.	m ²	6198	21.50	21.50	8
Leegmaakdoek "Nicolin 66303", voor machinaal leeghalen van de cellen, breedte 1,37 m, 1,41 m, 1,45 m, 1,49 m, 1,57 m en 1,61 m.	m ²	6275	8.45	7.40	15
	m ²	6276	8.25	7.25	15
	m ²	6277	8.10	7.05	15
	m ²	6278	7.95	6.90	15
	m ²	6279	7.75	6.75	15

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Leegmaakdoek "Nicolin 66303", voor machinaal leeghalen van de cellen, breedte 1,37 m, 1,41 m, 1,45 m, 1,49 m, 1,57 m en 1,61 m.	m ²	6280	1.65	1.65	15
Glijmat "Nicolon 66562", breedte 3,20 m. Meerprijs voor zijkoorden f 0,65/m ² .	m ²	6282	5.65	5.65	15
	m ²	6283	5.50	5.50	15
	m ²	6284	5.40	5.40	15
Trekmat "Nicolon 66475", breedte 2,32 tot 2,52 m.	m ²	6286	20.50	20.50	15
	m ²	6287	20.15	20.15	15
	m ²	6288	19.75	19.75	15
Trekmat "Nicolon 66475", breedte 2,82 tot 3,05 m.	m ²	6289	20.50	20.50	15
Afdekdoek "Nicolon R703", breedte 1,32 tot 1,49 m.	m ²	6293	7.15	8.75	15
Bezinkput "Leenen" ten behoeve van de champignonteelt. Inclusief dek en plaatsen franco werk.	stuk	6296	7950.00	7950.00	7
	stuk	6297	8280.00	8280.00	7

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1996	NORMWAARDE 1995	AFSCHR
Bezinkput "Leenen" ten behoeve van de champignonteelt. Inclusief dek en plaatsen franco werk.	stuk	6298	9360.00	9360.00	7
Type C3, nuttige inhoud 18.000 ltr. (tussen de schotten), gewicht 20.600 kg					
Type C4, nuttige inhoud 21.600 ltr. (tussen de schotten), gewicht 23.000 kg	stuk	6299	9650.00	9650.00	7
Kantoorinventaris. Zoals bureau, typemachine, stoel, kast, alarminstallatie en dergelijke.	totaal	6350			12.5
Prijzen objecten op bedrijf vragen					
Personal computer, zogenaamde bedrijfscomputer.	stuk	6351			15
Prijs, object e.d. op bedrijf vragen					
Kantine-inventaris. Zoals stoelen, tafels, koffieautomaat, en dergelijke.	totaal	6355			12.5
Prijzen objecten op bedrijf vragen					
Objecten die in hoofdstuk 6 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.		6410			7
		6411			10
		6412			15
		6415			10
Korte code voor veranderingen aan erfverhardingen zoals nieuwe asfaltlaag, profileren, splitlaag etc.					

7. VRACHT- EN BESTELWAGENS

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1995	NORMWAARDE 1994	AFSCHR
Bestelwagen.	Waarde zelf bepalen	stuk	7001			8-0
Vrachtwagen.	Waarde zelf bepalen	stuk	7002			8-0
Korte code voor revisies en dergelijke.		stuk	7005			20

8. PERSONENAUTO'S

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAAARDE 1995	NORMWAAARDE 1994	AFSCHR
Personenauto.	stuk	8001			8-0
Waarde zelf bepalen (alleen bedrijfs- gedeelte)					
Korte code voor revisies en dergelijke.		8005			20

9. TOELICHTING TREKKERWERKTUIGEN

(Zie codenummers 5009, 5020 en 5035)

TOELICHTING Groep 5 Code 5009

Omschrijving	Normwaarde per	
	1996	1995
WERKTUIGEN voor wiellose hakfrees "Agria".		
Typen 0400/0900/1000		
Ploegset	f 2.520,-	f 2.520,-
Verstelbare aanaarder 34 en 42 cm	- 230,-	- 230,-
Kantelploegje met voorscharen te gebruiken type 0400	- 575,-	- 575,-
WERKTUIGEN voor eenwielige trekker "Agria".		
Typen 2100/3100		
Gewasbeschermer	- 210,-	- 195,-
Verstelbare aanaarder	- 580,-	- 540,-
Verstelbare cultivator uitsluitend op type 2100 werkbreedte 70 cm	- 1.305,-	- 1.215,-

TOELICHTING Groep 5 Code 5020

Omschrijving	Normwaarde per	
	1996	1995
WERKTUIGEN voor tweewielige trekker "Agria".		
Type 3400		
Freesinrichting 50 cm werkbreedte	f 2.695,-	f 2.640,-
Cirkelmaaier 70 cm, maaihoogte-instelling 35 - 75 mm	- 3.190,-	- 3.080,-
Maai-inrichting met breed blokje, kap en balansgewicht	- 2.305,-	- 2.230,-
Cultivator 5 beitels en ganzenvoeten	- 2.045,-	- 1.975,-
Aanhanger 400 kg	- 6.040,-	- 6.040,-
Aanhanger 650 kg	- 7.350,-	- 7.715,-
Strooier 70 ltr	- 3.841,-	- 3.705,-
Veegmachine 120 cm inclusief borstel	- 4.975,-	- 5.425,-
Sneeuwschuif 125 cm	- 1.435,-	- 1.185,-
Type 3700		
Stel freesrotors 65 en 80 cm werkbreedte	- 940,-	- 905,-
Vaste freeskap 80 cm	- 680,-	- 655,-
Wentelploeg met verstelbaar koppelstuk	- 2.170,-	- 2.170,-
Aanhangwagen type KSA 900	- 7.995,-	- 8.255,-
Type 5400/5500		
Onkruidborstel met kantensnij-unit inclusief komborstel	- 6.410,-	- 6.180,-
Stel stalen kooiwielen	- 1.245,-	- 1.200,-
Cirkelmaaier 70 cm, maaihoogte-instelling 35-75 mm	- 3.190,-	- 3.080,-
Veegmachine 120 cm inclusief 2-delige grove borstel	- 5.635,-	- 5.425,-
Sneeuwschuif 125 cm met houder voor ballastgewicht	- 1.435,-	- 1.185,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1996	1995
WERKTUIGEN EN TOEBEHOREN voor vierwielige trekker.		
Aanhang-/kipwagen "Champenois" achter trekker.		
draagvermogen 500 kg	f 1.670,-	f 1.670,-
draagvermogen 600 kg	- 2.920,-	- 2.920,-
draagvermogen 800 kg	- 3.170,-	- 3.170,-
draagvermogen 1200 kg	- 3.915,-	- 3.915,-
Aardappelrijenfrees "Gruse", standaarduitvoering		
2 rijen, 40 haken, 795 kg	- 19.025,-	- 19.025,-
4 rijen, 72 haken, 1225 kg	- 22.500,-	- 22.500,-
Aardappelwerktuigraam "Hak" met bevestiging van 3 werktuigen per balk, bestaande uit 1 werktuigraam, 2 steunwielen, 3 rijen cultivators en 3 aanaarders	- 3.095,-	- 2.885,-
Aardappelwerktuigraam "Hak" met bevestiging van 5 werktuigen per balk, bestaande uit 1 werktuigraam, 2 steunwielen, 5 rijen cultivators en 5 aanaarders	- 4.775,-	- 4.460,-
Bladblazer "K W H", type 530 PTO	- 6.115,-	- 5.975,-
Bladblazer "K W H", type 550 PTO	- 8.460,-	- 8.350,-
Cabine, met stalen frame en zeildoekbekleding "Agria"	- 3.750,-	- 3.750,-
Cambridge wals "Tigges"		
werkbreedte 190 cm, gewicht 330 kg	- 2.685,-	- 2.685,-
werkbreedte 220 cm, gewicht 410 kg	- 3.025,-	- 3.025,-
werkbreedte 240 cm, gewicht 520 kg	- 3.510,-	- 3.510,-
werkbreedte 300 cm, gewicht 780 kg	- 4.815,-	- 4.815,-
Cirkelmaaier "Burg" 2 schijven 180 cm maaibreedte	- 6.300,-	- 6.300,-
"Burg" 2 schijven 200 cm maaibreedte	- 6.500,-	- 6.500,-
"Burg" 2 schijven 220 cm maaibreedte	- 6.700,-	- 6.700,-
"Burg" 2 schijven 240 cm maaibreedte	- 6.800,-	- 6.800,-
Cirkelmaaier "Votex" driepuntsstandaarduitvoering		
super Kombi 180, maaibreedte 180 cm	- 7.140,-	- 7.140,-
super Kombi 200, maaibreedte 200 cm	- 7.430,-	- 7.430,-
super Kombi 215, maaibreedte 215 cm	- 7.650,-	- 7.650,-
Cirkelmaaier "Votex" driepunts maaispuituitvoering met uitschakelbare mesaandrijving		
super Kombi 180, maaibreedte 180 cm	- 7.665,-	- 7.665,-
super Kombi 200, maaibreedte 200 cm	- 8.060,-	- 8.060,-
super Kombi 215, maaibreedte 215 cm	- 8.280,-	- 8.280,-
Combinatiefrees "Munckhof", compleet met aftakas, werkbreedte 150 of 180 cm met egge en rol.	- 6.250,-	- 6.250,-
Cultivator "Bianchi"		
type "Flex", 21 tanden, 230 kg, werkbreedte 230 cm	- 1.390,-	- 1.390,-
type "Flex", 23 tanden, 250 kg, werkbreedte 250 cm	- 1.500,-	- 1.500,-
type "Flex", 25 tanden, 270 kg, werkbreedte 270 cm	- 1.635,-	- 1.635,-
type "Chisel", 7 tanden, 345 kg, werkbreedte 245 cm	- 2.780,-	- 2.780,-
type "Chisel", 9 tanden, 395 kg, werkbreedte 245 cm	- 3.080,-	- 3.080,-
type "Chisel", 9 tanden, 415 kg, werkbreedte 315 cm	- 3.315,-	- 3.315,-
type "Chisel", 11 tanden, 465 kg, werkbreedte 315 cm	- 3.665,-	- 3.665,-
Dahlialichter enkele uitvoering exclusief aftakas	- 3.450,-	- 3.450,-
Dahlialichter dubbele uitvoering exclusief aftakas	- 3.050,-	- 3.050,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1996	1995
Granulaatstrooier "Horstine Farmery" voor op zaai-, plant- en pootmachines		
2 rijig, 1 bak met 2 uitlopen	f 1.440,-	f 1.440,-
3 rijig, 1 bak met 3 uitlopen	- 1.570,-	- 1.570,-
4 rijig, 2 bakken met 2 uitlopen	- 2.150,-	- 2.150,-
6 rijig, 2 bakken met 3 uitlopen	- 2.410,-	- 2.410,-
8 rijig, 4 bakken met 2 uitlopen	- 3.580,-	- 3.580,-
4 rijig, speciaal voor bollenteelt	- 2.235,-	- 2.235,-
Greppelfrees "Cosmeco" met zware WS aftakas		
type Mini 35, bodem 12 cm, diepte 35 cm	- 3.225,-	- 3.225,-
type CM 75, bodem 10 cm, diepte 50 cm	- 3.995,-	- 3.995,-
type CM 80, bodem 18 cm, diepte 50 cm	- 4.350,-	- 4.350,-
type CM 90, bodem 20 cm, diepte 70 cm	- 5.675,-	- 5.675,-
type CM 110, bodem 28 cm, diepte 80 cm	- 7.290,-	- 7.290,-
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 90 cm		
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 100 cm	- 1.475,-	- 1.475,-
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 120 cm	- 1.700,-	- 1.700,-
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 150 cm	- 1.800,-	- 1.800,-
Grondboor "Selvatici"		
type Mini benodigde pk's 15- 35	- 2.805,-	- 2.805,-
type Junior 3 benodigde pk's 30- 80	- 4.275,-	- 4.275,-
type MK 3 benodigde pk's 40-140	- 5.400,-	- 5.400,-
Grondfrees "Maschio" op slossen		
type 90 A, werkbreedte 90 cm, 20-25 pk	- 3.350,-	- 3.350,-
type 100 A, werkbreedte 100 cm, 25-30 pk	- 3.490,-	- 3.490,-
type 120 A, werkbreedte 120 cm, 30-35 pk	- 3.630,-	- 3.630,-
type 140 A, werkbreedte 140 cm, 35-40 pk	- 3.825,-	- 3.825,-
type 160 A, werkbreedte 160 cm, 45-50 pk	- 4.125,-	- 4.125,-
type 155 B, werkbreedte 155 cm, 40-50 pk	- 7.460,-	- 7.460,-
type 180 B, werkbreedte 180 cm, 50-60 pk	- 8.295,-	- 8.295,-
type 205 B, werkbreedte 205 cm, 60-70 pk	- 9.100,-	- 9.100,-
Grondschuif "S.B.O.", werkbreedte 180 cm		
Grondschuif "S.B.O.", werkbreedte 200 cm	- 2.125,-	- 2.125,-
Hakenfrees "Rumpstadt"		
o.a. voor rugopbouw bloembollenteelt en groenteteelt		
FH 2 x 75	- 18.350,-	- 18.350,-
FH 4 x 75	- 20.450,-	- 20.450,-
FH 200	- 19.600,-	- 19.600,-
FH 300	- 22.600,-	- 22.600,-
meerprijs: zaaibedbereidingsset voor 3 FZ 200	- 2.525,-	- 2.525,-
zaaibedbereidingsset voor 5 FZS 300	- 2.900,-	- 2.900,-
verkruijmelrol 3 FZ 200	- 2.025,-	- 2.025,-
verkruijmelrol 5 FZS 300	- 2.300,-	- 2.300,-
aanaardplaat 3 FZ	- 2.350,-	- 2.350,-
aanaardplaat 5 FZS	- 2.650,-	- 2.650,-
hellingstabilisator	- 1.800,-	- 1.800,-
Hefmast aan trekker, opklapbare vorken, trekhaak en een stel blokkeringsstangen, inclusief neigcylinder "Kooi"		
hefvermogen 1600 kg, hefhoogte 160 cm	- 4.275,-	- 4.275,-
hefvermogen 1500 kg, hefhoogte 300 cm	- 5.500,-	- 5.500,-
hefvermogen 2000 kg, hefhoogte 300 cm	- 6.250,-	- 6.250,-
meerprijs: Side-shift	- 1.025,-	- 1.025,-
kistenklem met slangen	- 1.550,-	- 1.550,-
bedieningsventiel per sectie	- 250,-	- 250,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1996	1995
Hydraulische opschepbak "Kooi"		
type OBH 2015, breedte 200 cm, inhoud 1600 liter	f 4.650,-	f 4.650,-
type OBH 2025, breedte 200 cm, inhoud 1600 liter	- 5.950,-	- 5.950,-
Hydraulische wentelploeg "Goudland"		
type Farmer GW 70 2 schaar, snijbreedte 35 cm	- 8.850,-	- 8.350,-
type Farmer GW 78 2 schaar, snijbreedte 39 cm	- 8.990,-	- 8.450,-
type Farmer GW 80 2 schaar, snijbreedte 40 cm	- 9.100,-	- 8.600,-
type Farmer GW 105 3 schaar, snijbreedte 35 cm	- 11.500,-	- 10.850,-
type Farmer GW 115 3 schaar, snijbreedte 39 cm	- 11.750,-	- 11.000,-
type Farmer GW 120 3 schaar, snijbreedte 40 cm	- 11.900,-	- 11.250,-
type Farmer GW 80 L met lange risters	- 9.675,-	- 9.675,-
type Farmer GW 120 L met lange risters	- 12.900,-	- 12.900,-
Kabellier "Farmi"		
type JL-351 P, trekkracht 3500 kg	- 4.450,-	- 4.450,-
type JL 501 , trekkracht 5000 kg	- 5.700,-	- 5.700,-
type JL 601 , trekkracht 6000 kg	- 7.590,-	- 7.590,-
meerprijs aftakas voor Farmi JL 351 P en JL 501	- 350,-	- 350,-
meerprijs aftakas voor Farmi JL 601	- 450,-	- 450,-
meerprijs tractor veiligheidsgrille voor "Farmi"-lier	- 425,-	- 425,-
Kantelaar aanbouwset op "Kooi"-hefmasten		
inclusief bedieningsventiel		
vermogen 1200 kg	- 4.250,-	- 4.250,-
vermogen 2000 kg	- 5.200,-	- 5.200,-
vermogen 2500 kg	- 6.425,-	- 6.425,-
meerprijs side shift	- 1.250,-	- 1.250,-
Kantelploeg "Goudland"		
type GK 35, 1-scharig, werkbreedte 35 cm	- 4.775,-	- 4.775,-
type GK 38, 1-scharig, werkbreedte 38 cm	- 4.875,-	- 4.875,-
type GK 40, 1-scharig, werkbreedte 40 cm	- 5.000,-	- 5.000,-
Kilverbord "Schala" extra zware uitvoering met wielen		
15 x 17 en uitklapbare zijdeuren 3 m	- 7.950,-	- 7.950,-
Komkommerveurenfrees "S.B.O.", met zwaar drijfwerk, naar keus naar 2 zijden werkend	- 6.900,-	- 6.900,-
Kunstmeststrooier, centrifugaalstrooier "Lely"		
aanbouw:		
type H, inhoud bak 300 liter, vulh. 92 cm	- 2.355,-	- 2.090,-
Type L 1250, inhoud bak 550 liter, vulh. 133 cm	- 2.765,-	- 2.475,-
type L 1500, inhoud bak 700 liter, vulh. 105 cm	- 3.170,-	- 2.820,-
type L 2010, inhoud bak 900 liter, vulh. 112 cm	- 3.600,-	- 3.200,-
getrokken model voor aftakasaandrijving:		
type W, inhoud bak 300 liter, band 400 x 12	- 4.175,-	- 3.470,-
type L 1500, op carrier met wielen 10 x 15	- 6.965,-	- 6.370,-
type L 2010, op carrier met wielen 10 x 15	- 7.395,-	- 6.750,-
meerprijs Agitator voor type H/W/L	- 155,-	- 125,-
Kunstmeststrooier, pendelstrooier "Vicon"		
gedragen model type SF 403, inhoud bak 400 liter	- 3.420,-	- 3.140,-
gedragen model type SF 503, inhoud bak 500 liter	- 3.690,-	- 3.370,-
gedragen model type SF 753, inhoud bak 750 liter	- 4.160,-	- 3.810,-
gedragen model type SF 1153, inhoud bak 1150 liter	- 4.860,-	- 4.450,-
gedragen model type SF 1650, inhoud bak 1650 liter	- 5.830,-	- 5.330,-
getrokken model type SF 753T, inhoud bak 750 liter	- 7.050,-	- 6.220,-
getrokken model type SF 1153T, inhoud bak 1150 liter	- 7.700,-	- 6.740,-
getrokken model type SF 1653T, inhoud bak 1650 liter	- 8.610,-	- 7.630,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1996	1995
Landrollen "Schala", 2-delig		
200x 64, 300 kg, vulbaar met schraper, inclusief trekboom	f 2.570,-	f 2.495,-
250x 64, 375 kg, vulbaar met schraper, inclusief trekboom	- 2.940,-	- 2.850,-
250x 80, 700 kg, vulbaar met schraper, inclusief trekboom	- 4.225,-	- 4.095,-
meerprijs hydraulisch wielstel met banden 11,5 x 15	- 4.480,-	- 4.350,-
Loofvork "S.B.O." 4 tanden, niet kippend	- 925,-	- 925,-
Loofvork "S.B.O." 4 tanden, niet kippend, met hydraulische klem	- 2.850,-	- 2.275,-
Mengmestverspreider "Ipsam", geg. tank, 10.000 liter pomp, enkele as, 10-gaats		
inhoud tank 6000 liter, 2 wielen, hydr. remmen	- 15.640,-	- 18.550,-
inhoud tank 7000 liter, 2 wielen, hydr. remmen	- 16.630,-	- 19.150,-
inhoud tank 8000 liter, 2 wielen, hydr. remmen	- 17.760,-	- 20.150,-
Mestverspreider "Brimont"		
type BE 430 met 2 vijzelwalsen	- 15.825,-	- 15.825,-
type BE 500 met 2 vijzelwalsen	- 16.825,-	- 16.825,-
Mestvork "S.B.O.", kippend, 120 cm breed		
met 4 lange tanden	- 1.835,-	- 1.835,-
met 8 korte tanden	- 2.050,-	- 2.035,-
Onkruidегge "Lely", 3-puntsmodel met verenstalen tanden, met wielen		
type 450-6/0, werkbreedte 450 cm, mech. opklapbaar	- 4.370,-	- 4.075,-
type 600-6/0, werkbreedte 600 cm, hydr. opklapbaar	- 6.205,-	- 5.770,-
type 600-6 IC, werkbreedte 600 cm, centr. verst.	- 7.425,-	- 7.145,-
Palendrukker "Perfect", hydraulisch, inclusief hulpstuk en dubbelwerkend stuurventiel	- 3.450,-	- 3.450,-
Palletdrager "S.B.O." met vaste lepels	- 915,-	- 915,-
Palletdrager "S.B.O." met opklapbare lepels	- 1.045,-	- 1.045,-
Palletdrager "S.B.O." met opklap - en verstelbare lepels	- 1.500,-	- 1.500,-
Plantenlichter "Basrijs"		
zonder schudlepels 135/0	- 1.500,-	- 1.400,-
met een rij schudlepels 135/1	- 3.850,-	- 3.850,-
met twee rijen schudlepels 135/2	- 4.300,-	- 4.200,-
met beweegbaar mes en een rij schudlepels 135-B/1	- 4.900,-	- 4.750,-
set schijfkouters op as, per stuk	- 280,-	- 280,-
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex"		
compressor voor driepuntsophanging aan trekker		
capaciteit 220 ltr./min. exclusief tank	- 3.050,-	- 3.050,-
capaciteit 370 ltr./min. exclusief tank	- 3.750,-	- 3.750,-
capaciteit 500 ltr./min. exclusief tank	- 4.550,-	- 4.550,-
capaciteit 900 ltr./min. exclusief tank	- 5.850,-	- 5.850,-
compressor voor driepuntsophanging bij trekker, met vast aangebouwde tank en drukregelaar		
500 liter tank, capaciteit 550 ltr./min.	- 6.570,-	- 6.570,-
800 liter tank, capaciteit 550 ltr./min.	- 7.200,-	- 7.200,-
500 liter tank, capaciteit 900 ltr./min.	- 7.455,-	- 7.455,-
800 liter tank, capaciteit 900 ltr./min.	- 8.085,-	- 8.085,-
800 liter tank, capaciteit 900 ltr./min. op 2-wielig onderstel, met trekboom, tank horizontaal	- 8.350,-	- 8.350,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1996	1995
Pneumatische snoeiapparatuur "Coenders", compressor met 3 aansluitingen in driepunts, inclusief aftakas, handschaar en slangenhaspel met 200 m slang		
1 cyl/2 traps 220 l 13 ATO	f 3.910,-	f 3.910,-
1 cyl/2 traps 370 l 13 ATO	- 4.235,-	- 4.235,-
Rondgaande ploeg "Goudland" Super Vitesse		
type GR 80, tweescharig, ploegbreedte 80 cm	- 5.500,-	- 5.200,-
type GR 120, driescharig, ploegbreedte 120 cm	- 7.800,-	- 7.375,-
type GR 160, vierscharig, ploegbreedte 160 cm	- 10.100,-	- 9.550,-
Rooiploeg "Munckhof" met lichter, driepunts ophanging	- 1.270,-	- 1.270,-
Rooiploeg "Coenders" voor het rooien van planten, onder andere rozenstruikjes compleet met schudmechanisme, aftakas en plantgeleider	- 3.625,-	- 3.625,-
meerprijs schaar U-47 met wipper	- 845,-	- 845,-
Rotorkoppegge voor zaaiklaarmaken "Lelyterra" inclusief grondgeleiders		
type 125-19, werkbreedte 125 cm	- 6.465,-	- 6.000,-
type 150-19, werkbreedte 150 cm	- 6.880,-	- 6.385,-
type 200-20 C, werkbreedte 200 cm	- 9.815,-	- 9.230,-
type 250-20 C, werkbreedte 250 cm	- 10.565,-	- 9.985,-
type 300-20 C, werkbreedte 300 cm	- 11.805,-	- 11.140,-
Rozenuitblazer "Coenders" grondblazer, stuurpiloot, compleet met aftakas	- 6.175,-	- 5.995,-
type 2 rijig	- 11.325,-	- 10.995,-
Rozenafkortbalk "Coenders", messenbalk, 3 puntsbok, werkbr. 255 cm, met aftakas	- 4.875,-	- 4.550,-
cyclobalk, 4 rijig met 3 puntsbok, met aftakas	- 4.675,-	- 4.550,-
Schoffelmachine "Hak"-schoffelnaruur		
300 cm breed, hydraulisch parallel heffend	- 3.850,-	- 3.595,-
450 cm breed, hydraulisch parallel heffend	- 4.020,-	- 3.755,-
300 cm breed, achteraanbouw bestuurbaar	- 4.170,-	- 3.895,-
Schudlichter "Schrauwen" aan twee kanten aangedreven achter trekker, werkbreedte 130 cm		
type Vibro-I met vast mes, enkel schudrooster	- 3.975,-	- 3.975,-
type Vibro-II met vast mes, dubbel schudrooster	- 5.550,-	- 5.550,-
type Supro met bewegend mes, dubbel schudrooster en 4 steunwielen	- 10.350,-	- 10.350,-
Schijvenegge "Goudland", voorste rij gekarteld		
type G.S.H., 20 schijven	- 4.750,-	- 4.475,-
type G.S.H., 24 schijven	- 5.325,-	- 5.025,-
type G.S.H., 26 schijven	- 5.600,-	- 5.300,-
type G.S.H., 28 schijven, verzwaarde uitvoering	- 6.600,-	- 6.230,-
type G.S.H., 30 schijven, verzwaarde uitvoering	- 6.950,-	- 6.560,-
type G.S.H., 32 schijven, verzwaarde uitvoering	- 7.300,-	- 6.890,-
type G.S.H., 34 schijven, verzwaarde uitvoering	- 7.950,-	- 7.490,-
type G.S.H., 36 schijven, verzwaarde uitvoering	- 8.250,-	- 7.750,-
type G.S.H., 40 schijven, hydraulisch opklapbaar	- 11.150,-	- 10.500,-
type G.S.H., 44 schijven, hydraulisch opklapbaar	- 11.750,-	- 11.100,-
type G.S.H., 48 schijven, hydraulisch opklapbaar	- 12.300,-	- 11.700,-
Schijvenploeg "Goudland"		
type GSP, 2 schijven, werkbreedte 55 cm	- 5.700,-	- 5.200,-
type GSP, 3 schijven, werkbreedte 85 cm	- 7.150,-	- 6.500,-
type GSP, 4 schijven, werkbreedte 115 cm	- 8.600,-	- 7.800,-

Omschrijving	Normwaarde per			
	1996		1995	
Sleuventrekker "Coenders", 4 rijig vast met markeurs, inclusief aftakas	f	3.085,-	f	3.085,-
Slootreiniger "Wifo", type SL 500/H				
reikwijdte 500 cm, 3 cilinders, stuurventiel, slangen	-	5.500,-	-	5.400,-
en baggerkorf 180 cm, basisprijs zonder aanbouw	-	5.825,-	-	5.800,-
prijs met aanbouwhulpstuk voor eigen aanbouw tussen de wielen van de trekker	-	7.400,-	-	7.300,-
prijs werktuigdrager voor 3 punt met tandemstel	-	8.000,-	-	7.750,-
prijs werktuigdrager voor 3 punt, L-frame, tandemstel	-	7.000,-	-	6.900,-
prijs met WD 2000 werktuigdrager voor montage tussen de trekkerwielen met enkel wiel	-	7.450,-	-	7.350,-
met tandemstel	-	100,-	-	100,-
meerprijs baggerkorf 200 cm breed	-		-	
Spitmachine "S.B.O." inclusief harkrol				
werkbreedte 105 cm, benodigd vermogen 20 pk	-	10.125,-	-	8.425,-
werkbreedte 150 cm, benodigd vermogen 40 pk	-	11.125,-	-	10.800,-
werkbreedte 190 cm, benodigd vermogen 60 pk	-	13.775,-	-	13.775,-
Stalmestverspreider "Strautmann"				
laadvermogen 3,0 ton met 2 strooihaspels	-	9.650,-	-	9.650,-
laadvermogen 3,5 ton met 2 strooihaspels	-	9.775,-	-	9.775,-
laadvermogen 4,5 ton met 2 strooihaspels	-	12.500,-	-	12.500,-
laadvermogen 5,5 ton met 2 strooihaspels	-	15.075,-	-	15.075,-
laadvermogen 7,0 ton met 2 strooihaspels	-	22.800,-	-	22.800,-
Trilschoffelmachine "Goudland"				
type MRS 5, 5 schoffelelementen	-	8.250,-	-	8.250,-
type BRS 7, 7 schoffelelementen	-	9.700,-	-	9.700,-
Triltand cultivator "Kongsilde"				
type DC zonder rol				
21 tanden, 220 cm	-	1.290,-	-	1.260,-
25 tanden, 260 cm	-	1.485,-	-	1.450,-
29 tanden, 300 cm	-	1.730,-	-	1.690,-
34 tanden, 350 cm	-	2.060,-	-	2.010,-
type DC met enkele rol				
21 tanden, 220 cm	-	2.325,-	-	2.270,-
25 tanden, 260 cm	-	2.725,-	-	2.660,-
29 tanden, 300 cm	-	3.065,-	-	2.995,-
34 tanden, 350 cm	-	3.715,-	-	3.625,-
type DC met dubbele rol				
21 tanden, 220 cm	-	3.525,-	-	3.440,-
25 tanden, 260 cm	-	3.770,-	-	3.680,-
29 tanden, 300 cm	-	4.200,-	-	4.100,-
34 tanden, 350 cm	-	5.065,-	-	4.940,-
Tuinbouwspitmachine "Farmax"				
type SERP, werkbreedte 90 cm, inclusief eggenrol	-	8.650,-	-	8.650,-
type SERP, werkbreedte 105 cm, inclusief eggenrol	-	8.850,-	-	8.850,-
type SERP, werkbreedte 120 cm, inclusief eggenrol	-	9.100,-	-	9.100,-
type ERP, werkbreedte 136 cm, inclusief eggenrol	-	10.975,-	-	10.975,-
type ERP, werkbreedte 155 cm, inclusief eggenrol	-	11.175,-	-	11.175,-
type DHP, werkbreedte 180 cm, inclusief eggenrol	-	13.600,-	-	13.600,-
type DHP, werkbreedte 210 cm, inclusief eggenrol	-	17.775,-	-	17.775,-
Verkruimel - aandrukrollen "Goudland"				
werkbreedte 225 cm, 45 cm	-	1.550,-	-	1.350,-
werkbreedte 275 cm, 45 cm	-	1.650,-	-	1.450,-
werkbreedte 325 cm, 45 cm	-	1.750,-	-	1.525,-
werkbreedte 375 cm, 45 cm	-	1.950,-	-	1.700,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1996	1995
Versnipperaar "Votex" wordt achter de trekker aan de driepuntshefinrichting gekoppeld		
W 80 versnipperaar, werkbreedte 80 cm	f 4.410,-	f 4.410,-
W 100 versnipperaar, werkbreedte 100 cm	- 4.880,-	- 4.880,-
W 125 versnipperaar, werkbreedte 125 cm	- 5.300,-	- 5.300,-
FS 150 versnipperaar, werkbreedte 150 cm,	- 6.195,-	- 6.195,-
FS 150V versnipperaar, werkbreedte 150 cm, met parallogram-verstelling	- 6.755,-	- 6.755,-
FLV 125 versnipperaar, werkbreedte 125 cm	- 6.180,-	- 6.180,-
FLV 150 versnipperaar, werkbreedte 150 cm	- 6.900,-	- 6.900,-
FLV 175 versnipperaar, werkbreedte 175 cm	- 7.695,-	- 7.695,-
FLV 200 versnipperaar, werkbreedte 200 cm	- 8.450,-	- 8.450,-
FLV 225 versnipperaar, werkbreedte 225 cm	- 8.920,-	- 8.920,-
V 250 versnipperaar, werkbreedte 250 cm	- 9.725,-	- 9.725,-
meerprijs frontmontage modellen FLV 125, 150 en 175	- 700,-	- 700,-
meerprijs hydraulische zijdelingse verstelling	- 835,-	- 835,-
meerprijs strokenpoetser	- 1.650,-	- 1.650,-
FWP150 versnipperaar, spec. voor slootvuil verpulveren	- 6.600,-	- 6.600,-
FWP175 versnipperaar, spec. voor slootvuil verpulveren	- 7.395,-	- 7.395,-
Versteklichter "Schrauven"		
type Combiro, bewegende balk met U mes 50 cm en lichters	- 625,-	- 625,-
Werktuigendrager "Damcon" bestaande uit frame, triltanden verkruiemelrol, wielstel en zweefzitting		
	- 3.495,-	- 3.495,-
Wielen en banden (extra)		
stel dubbellucht klein	- 600,-	- 600,-
stel dubbellucht groot	- 850,-	- 850,-
Kooiwielen		
3-delig	- 725,-	- 725,-
5-delig	- 850,-	- 850,-
Smalle wielen en luchtbanden		
	- 450,-	- 450,-
Woeler/zware cultivator "Kverneland" afstand tussen de veerbeveiligde tanden 45 cm		
type KA3, 3-tands 100 - 185 cm	- 4.500,-	- 4.500,-
type KA5, 5-tands 185 cm	- 6.525,-	- 6.525,-
meerprijs stel dieptewielen rubber 185 x 14	- 2.075,-	- 2.075,-

10. TOELICHTING KLEIN GEREEDSCHAP

(Zie codenummer 6001)

KLEIN GEREEDSCHAP.

Omschrijving	Normwaarde per			
		1996		1995
Aardappelkuilthermometer 20/+60	f	400,-	f	400,-
Acculader gemiddelde prijs	-	550,-	-	550,-
Aftrapsteekwagen met 4 luchtbanden	-	500,-	-	500,-
Beglaasplank, hout 9 mm 30 x 350 cm	-	345,-	-	345,-
Beglaasplank, zgn. traanplank 30 x 350 cm	-	435,-	-	435,-
Beglaasplank, zgn. traanplank 30 x 450 cm	-	590,-	-	590,-
Betonmolen "Susemihl", type Su 160 Sf, met voetrem, inhoud 160 liter	-	725,-	-	725,-
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 140 liter, voetrem	-	850,-	-	850,-
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 160 liter, voetrem	-	1.175,-	-	1.175,-
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 180 liter, voetrem	-	1.725,-	-	1.725,-
Betonmolen "Alko", op aftakas, inhoud 150 liter	-	1.150,-	-	1.150,-
Betonmolen "Alko", op aftakas, inhoud 220 liter	-	1.275,-	-	1.275,-
Bloemboskruk met rugleuning	-	295,-	-	260,-
Bloembostafel, schuin 300 x 125 cm	-	1.275,-	-	1.275,-
Bollenpalletheffer	-	750,-	-	750,-
Boormachine gemiddelde prijs	-	500,-	-	500,-
Bossnijder, type HP 600	-	1.275,-	-	1.275,-
Brandblusapparaat, koolzuur, BC 2 kg	-	245,-	-	245,-
Brandblusapparaat, koolzuur 5 kg	-	375,-	-	375,-
Brandblusapparaat, koolzuur 6 kg	-	390,-	-	390,-
Brandblusapparaat, poeder 12 kg	-	285,-	-	285,-
Brandblusapparaat, halon, B en F 6 kg	-	340,-	-	340,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 1000 liter	-	600,-	-	600,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 2000 liter	-	825,-	-	825,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 3000 liter	-	950,-	-	950,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 5000 liter	-	1.225,-	-	1.225,-
Brandstoftanks meerprijs ijzeren stelling	-	550,-	-	550,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 1000 liter	-	1.000,-	-	1.000,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 2000 liter	-	1.300,-	-	1.300,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 3000 liter	-	1.600,-	-	1.600,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 5000 liter	-	1.900,-	-	1.900,-
Buisrailbladschuiver, variabele duwboom	-	295,-	-	295,-
Buisrailonderlosser, schaarmodel 135 cm	-	1.125,-	-	1.125,-
Buisrailoogswagen voor anjers 20 cm	-	400,-	-	400,-
Buisrailoogswagen voor rozen	-	675,-	-	675,-
Buisrailwagen zonder plateau 150 x 37 cm	-	385,-	-	385,-
Bijvoedmachine gemiddelde prijs	-	850,-	-	850,-
Bijvoedmachine champignonteelt zelf rijdend	-	1.500,-	-	1.500,-
Dakwasapparaat "Bosch" CSB 500 E	-	1.050,-	-	1.050,-
Dekkleden gemiddelde prijs	-	350,-	-	350,-

Omschrijving	Normwaarde per			
		1996		1995
Doekafrolapparaat 4 wielen verstelbaar	f	625,-	f	625,-
Doopbak	-	750,-	-	750,-
Doseerapparaat meststoffen "Favourite"/"Perfecta"	-	350,-	-	350,-
Emmerwagen "Fertos" voor gerbera, twee lagen	-	450,-	-	450,-
Etiketeertang "Rollex R" prijstang cliché	-	895,-	-	895,-
Flopakdispenser	-	240,-	-	240,-
Floxrugketel, inhoud 10 liter	-	285,-	-	285,-
Folie afrolapparaat 5 rollen	-	300,-	-	300,-
Gaasoprolapparaat, handbediend 150 cm	-	155,-	-	155,-
Gewasbestrijdingsmiddelenkast				
mini chemie-safe	-	1.100,-	-	1.100,-
chemie-safe	-	1.590,-	-	1.590,-
Grasmaaier gemiddelde prijs	-	850,-	-	850,-
Grondboor, eenmansboor met benzinemotor	-	770,-	-	770,-
Grondboor, tweemansboor met benzinemotor	-	1.490,-	-	1.490,-
Handcirkelzaag met elektromotor gemiddelde prijs	-	550,-	-	550,-
Handpallettruck, draagvermogen 2000 kg	-	1.000,-	-	950,-
Handpallettruck, draagvermogen 2500 kg	-	1.130,-	-	1.130,-
Heggeschaar gemiddelde prijs	-	450,-	-	450,-
Hoespatenthouder, GR4 RVS 4-zijdig	-	875,-	-	875,-
Hoespatenthouder, kunststof 4-zijdig 40 c	-	450,-	-	450,-
Insteekkar t.b.v. gerbera, pyramide 20 K 320 cm	-	925,-	-	925,-
Insteekkar t.b.v. gerbera, pyramide 32 K 510 cm	-	1.120,-	-	1.120,-
Kankerfrees gemiddelde prijs	-	750,-	-	750,-
Kantenmaaiers gemiddelde prijs	-	900,-	-	875,-
Kabelhaspel t.b.v. champignoncultuur, bedlengte 19 m	-	1.425,-	-	1.425,-
Kabelhaspel t.b.v. champignoncultuur, bedlengte 30 m	-	1.830,-	-	1.830,-
Kitkachel, gas, zonder onderstel 20 l	-	465,-	-	465,-
Kitkachel, gas, met onderstel 20 l	-	530,-	-	530,-
Kitkachel, gas, met onderstel 35 l	-	745,-	-	745,-
Kitkachel, gas, met onderstel 50 l	-	820,-	-	820,-
Kitkachel, gas, met onderstel 75 l	-	955,-	-	955,-
Kitspuit, handdruk 400/82	-	240,-	-	240,-
Klemsteekwagen	-	470,-	-	470,-
Knalapparaat gemiddelde prijs	-	350,-	-	350,-
Komkommerplukwagen, aluminium, 4-wielig 120 x 60 cm	-	460,-	-	460,-
Kruiwagen, rond, gegalvaniseerd 100 l	-	235,-	-	235,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1996	1995
Kunstmestdoseerder "Gewa", type LF100B	f 2.210,-	f 2.210,-
Kunstmestdoseerder "Gewa", type LF100K	- 1.995,-	- 1.995,-
Kunstmestdoseerder "Gewa", type LF 25B	- 1.375,-	- 1.375,-
Kunstmestdoseerder "Gewa", type LF 25K	- 1.340,-	- 1.340,-
Kunstmestdoseerder "Gewa", type LF 60B	- 1.760,-	- 1.760,-
Kunstmestdoseerder "Gewa", type LF 60K	- 1.725,-	- 1.725,-
Lasapparaat "Schala"		
type TR 1, 220/380 V, 40-150 amp.	- 275,-	- 275,-
type R 3, 220/380 V, 45-200 amp.	- 475,-	- 450,-
type R 4, 220/380 V, 40-220 amp., rijdbaar	- 525,-	- 550,-
type R 4 X, 220/380 V, 40-220 amp., rijdbaar	- 750,-	- 750,-
type R 5, 220/380 V, 40-290 amp., rijdbaar	- 985,-	- 950,-
type R 300, 220/380 V, 40-300 amp., gelijkstroom	- 1.550,-	- 1.550,-
type L 160, 220/380 V, 25-160 amp.	- 495,-	- 495,-
type L 225, 220/380 V, 25-225 amp.	- 695,-	- 695,-
Luchtcompressor gemiddelde prijs	- 1.270,-	- 1.250,-
Machinewagen gemiddelde prijs	- 650,-	- 650,-
Meetapparatuur. Combikoffer EC + PH + Temperatuur.	- 1.745,-	- 1.745,-
Meetapparatuur. Combikoffer EC + PH compleet met koffer	- 1.350,-	- 1.275,-
Meetapparatuur. Dig. EC-meter compleet met koffer.	- 725,-	- 675,-
Meetapparatuur. Dig. PH-meter compleet met koffer.	- 725,-	- 675,-
Meetapparatuur. Dig. Temperatuurmeter compleet met koffer.	- 625,-	- 625,-
Meetapparatuur. Luxmeter 0- 200.000 L inclusief koffer.	- 660,-	- 660,-
Monorailwagen, enkel raam, compleet, 80 x 37 cm	- 250,-	- 250,-
Monorailwagen, dubbel raam, open	- 400,-	- 400,-
Monorailwagen, aluminium, perkplanten, 6 B 135 x 90 cm	- 530,-	- 530,-
Motorbakfiets gemiddelde prijs	- 2.200,-	- 2.200,-
Motorkettingzagen 4,4 kg, 1,6 kW gemiddelde prijs	- 750,-	- 750,-
Motorkettingzagen 4,6 kg, 2,1 kW gemiddelde prijs	- 1.050,-	- 1.050,-
Motorkettingzagen 5,6 kg, 2,2 kW gemiddelde prijs	- 1.325,-	- 1.325,-
Motorkettingzagen 6,4 kg, 3,3 kW gemiddelde prijs	- 1.550,-	- 1.550,-
Motorrugnevelspuit " K W H " met 1,5 (2 pk) motor		
type S 40 M, vloeistofuitvoering met 10 liter rugtank	- 1.060,-	- 995,-
type S 40 D, poederverstuiver	- 1.110,-	- 1.045,-
type S 40 C, gecombineerd voor vernevelen en poederen	- 1.135,-	- 1.170,-
Motorzeis gemiddelde prijs	- 900,-	- 900,-
Ontbladermachine inclusief onderstel met 4 wielen "Olimex", type EOM	- 1.380,-	- 1.160,-
Ontbladermachine inclusief onderstel met 4 wielen "Olimex", type DOM	- 1.620,-	- 1.675,-
Ontbladermachine inclusief onderstel met 4 wielen "Olimex", type ORM met tafel 1230 x 500 mm	- 2.075,-	- 2.075,-
Meerprijs, onderstel voor opgehogen plastic zak	- 375,-	- 375,-
Oogstwagen op buisrailsysteem "Hawe", 1230 x 500 mm	- 545,-	- 545,-
Overgewaswagen "Hawe" voor 3,20 m kap	- 1.500,-	- 1.500,-
Overgewaswagen "Hawe" voor 6,40 m kap	- 2.100,-	- 2.100,-
Palentrekker	- 600,-	- 600,-
Papiersnij-apparaat, aluminium nr 3 110	- 170,-	- 170,-
Paprikaplukwagen, ijzer, 4-wielig 2 manden	- 265,-	- 265,-
Paprikaplukwagen, aluminium, 4-wielig 2 manden	- 350,-	- 350,-

Omschrijving	Normwaarde per			
		1996		1995
Pluktrap	gemiddelde prijs	f 300,-	f	300,-
Pneumatische snoeischaar	gemiddelde prijs	- 350,-	-	350,-
Poeder/nevelverstuiver "Kioritsu", compleet met stuifnevelset		- 1.065,-	-	1.065,-
Polykar voor Paprika, vierwielig, 275 x 106 cm		- 1.100,-	-	1.100,-
Polykar voor Tomaten, vierwielig, 170 x 106 cm		- 960,-	-	960,-
Pottenuitzetvork, 8-delig		- 375,-	-	375,-
Pottenuitzetvork, 10-delig		- 400,-	-	400,-
Railpalletwagen, 120 x 100 cm		- 700,-	-	700,-
Ramenwagen, 150 cm, met wiel		- 515,-	-	515,-
Rosaflor doseerpomp, H 302 20,0 EX		- 1.095,-	-	1.095,-
Rozenhandrooi ploeg "Coenders", zwaar model		- 990,-	-	990,-
meerprijs schaar U-47 met lichter		- 650,-	-	650,-
Schamelwagen, enkel, 250 x 100 x 50 cm		- 1.055,-	-	1.055,-
Schamelwagen, dubbel, 250 x 125 x 50 cm		- 1.245,-	-	1.245,-
Sealmaster, 420 Timer 220 V		- 930,-	-	930,-
Sealmaster, 420 Super 220 V		- 1.010,-	-	1.010,-
Seniorketel zonder roerwerk, inhoud 15 liter		- 475,-	-	475,-
Stablazer, compleet 220 V 140 kub		- 610,-	-	610,-
Slangenhaspel, handbediend, gemiddelde prijs		- 275,-	-	275,-
Slangenhaspel, handoprolbaar, gemiddelde prijs		- 750,-	-	750,-
Slijpmachine	gemiddelde prijs	- 600,-	-	600,-
Slijpmachine t.b.v. slijpen van motorkettingzagen	gemiddelde prijs	- 550,-	-	550,-
Sneltakel hand "Morris" 500 kg		- 390,-	-	390,-
Sneltakel hand "Morris" 1000 kg		- 520,-	-	520,-
Snoeihoutschuif	gemiddelde prijs	- 1.250,-	-	1.250,-
Snijbinder, HP600		- 1.275,-	-	1.275,-
Spuitmachine "Alumax", spuitboom 6 doppen, 3 wiel, mass.		- 1.065,-	-	1.065,-
Spuitmachine "Alumax", spuitboom 8 doppen, 3 wiel, mass.		- 1.210,-	-	1.210,-
Spuitmachine "Alumax", spuitboom 10 doppen, 3 wiel, mass.		- 1.360,-	-	1.360,-
Spuitmachine "Alumax", spuitboom 10 doppen, monorail		- 1.350,-	-	1.350,-
Spuitmachine "Alumax", spuitboom 10 doppen, buisrail		- 1.350,-	-	1.350,-
Stapelwagen, "Kooi", inclusief 5 plateaus		- 650,-	-	650,-
Stelten "Dura", 35 cm vast, paar		- 630,-	-	630,-
Stelten "Dura", 35-55 cm D 14/22 paar		- 835,-	-	835,-
Stelten "Dura", 40 cm vast, paar		- 695,-	-	695,-
Stelten "Dura", 45 cm vast, paar		- 735,-	-	735,-
Stelten "Dura", 45-75 cm D 18/30 paar		- 890,-	-	890,-
Stelten "Dura", 50 cm vast, paar		- 745,-	-	745,-
Stelten "Dura", 55 cm vast, paar		- 770,-	-	770,-
Stelten "Dura", 60 cm vast, paar		- 800,-	-	800,-
Stelten "Dura", 60-100 cm D 24/40 paar		- 945,-	-	945,-

Omschrijving			Normwaarde per	
			1996	1995
Stofzuiger	gemiddelde prijs	f	650,-	f 650,-
Substraatsampler compleet		-	220,-	- 220,-
Substraat plantgatensnijder, "Yankee Super"		-	350,-	- 350,-
Substraat plantgatensnijder, aluminium nr 1		-	400,-	- 400,-
Substraat plantgatensnijder "Vario", 12 voit		-	625,-	- 625,-
Telefoon Superphone CT505		-	900,-	- 900,-
Telefoon Superphone buitenantenne		-	295,-	- 295,-
Telefoon Superphone handset CT505		-	635,-	- 635,-
Temperatuurvoeler, lang, voor stomen		-	240,-	- 240,-
Tensiometer 70 cm		-	240,-	- 240,-
Thermohygrograaf "Tevo" 0*40 C		-	700,-	- 700,-
Thermohygrograaf "Thiess" 0*40 C		-	1.440,-	- 1.440,-
Tomatentriller "Vario" met riem en tas		-	260,-	- 260,-
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 1 modul		-	380,-	- 380,-
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 2 modul		-	495,-	- 495,-
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 3 modul		-	610,-	- 610,-
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 4 modul		-	725,-	- 725,-
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 5 modul		-	840,-	- 840,-
Tomatenplukwagen, vierwielig met aluminium kist 60 x 40 cm		-	245,-	- 245,-
Trogwagen voor alstroemeria, aluminium + dop		-	765,-	- 765,-
Trogwagen voor chrysanten, aluminium + dop		-	760,-	- 760,-
Uitrijloofwagen, 240 x 190 cm		-	1.285,-	- 1.285,-
Vat, polyesther, inclusief aftap 350 liter		-	190,-	- 190,-
Vat, polyesther, inclusief aftap 600 liter		-	310,-	- 310,-
Vat, polyesther, inclusief aftap 1000 liter		-	495,-	- 495,-
Vat, polyesther, inclusief aftap 1500 liter		-	590,-	- 590,-
Vat, polyesther, inclusief aftap 2200 liter		-	1.035,-	- 1.035,-
Ventilatoren. Buisventilator Type K 160 mm		-	405,-	- 405,-
Ventilatoren. Buisventilator Type K 200 mm		-	545,-	- 545,-
Ventilatoren. Buisventilator Type K 250 mm		-	580,-	- 580,-
Ventilatoren. ENG 3-9,8 Karl Klein		-	615,-	- 615,-
Ventilatoren. ENG 4-14 Karl Klein		-	625,-	- 625,-
Ventilatoren. ENG 5-19		-	880,-	- 875,-
Ventilatoren. Vijfstandenregelaar type ENG		-	240,-	- 240,-
Ventilatoren. LH 40 40 cm		-	550,-	- 550,-
Ventilatoren. Regelaar TRB 3		-	305,-	- 305,-
Ventilatoren. Regelaar TRB 5		-	465,-	- 465,-
Ventilatoren. Ringventilator VW 35 220 V		-	605,-	- 605,-
Ventilatoren. Ringventilator VW 40 220 V		-	700,-	- 700,-
Ventilatoren. Ringventilator VWS 30 220 V		-	675,-	- 675,-
Ventilatoren. Schroefventilator SVL 50 220 V		-	1.190,-	- 1.190,-
Ventilatoren. Schroefventilator SVL 60 220 V		-	1.415,-	- 1.415,-
Ventilatoren. Schroefventilator SVL 70 220 V		-	1.760,-	- 1.760,-
Verwarmingsbuisliet, handbediend, 175 cm		-	265,-	- 265,-
Vliegenlamp. Ultra violet openhectra		-	170,-	- 170,-

Omschrijving	Normwaarde per			
		1996		1995
Wanmolen	f	450,-	f	450,-
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 1000 liter	-	525,-	-	525,-
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 1500 liter	-	610,-	-	600,-
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 2000 liter	-	615,-	-	675,-
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 2500 liter	-	800,-	-	800,-
Watertanks meerprijs ijzeren stelling	-	550,-	-	550,-
Weegschaal "Salter". Bovenweger 180. 25 kg	-	395,-	-	395,-
Weegschaal "Salter". Hangschaal 235. 20 gr. 50 kg	-	205,-	-	205,-
Weegschaal. Bovenweger. "Ishida". 50gr-12kg	-	195,-	-	195,-
Weegschaal. Bovenweger. "Ishida". 200gr-50kg	-	390,-	-	390,-
Witlofwagen	-	625,-	-	625,-
Zaagunit steenwol met 1 zaag	-	675,-	-	675,-
Zaagunit steenwol met 3 zagen	-	825,-	-	825,-
Zaagunit steenwol met 4 of 5 zagen	-	900,-	-	900,-
Zaagunit steenwol met 6 zagen	-	975,-	-	975,-
Zaagunit steenwol met 9 zagen	-	1.200,-	-	1.200,-
Zaaimachine "Thilot", handbediend, type HZ 423, 1 rij	-	550,-	-	550,-
Zaaitoestel, mechanisch, enkel, voor koolzaad of pillen	-	1.280,-	-	1.250,-
Zwavelverdamper "Nivola" compleet	-	80,-	-	80,-

11. TOELICHTING GROOT GEREEDSCHAP

(Zie codenummer 6002)

GROOT GEREEDSCHAP

Omschrijving	Normwaarde per			
		1996		1995
Afsnijmachine "Olimex", aut. afsnijmes, type AUC, inclusief onderstel	f	4.245,-	f	4.245,-
Anjersnijkar zonder borstels "Olimex"	-	1.550,-	-	1.550,-
Anjersnijkar met borstels "Olimex"	-	2.350,-	-	2.350,-
Banksnelweger "Prior", verzinkt staal, type La-DP weegvermogen 15 kg	-	4.025,-	-	4.025,-
idem op verrijdbaar onderstel	-	4.490,-	-	4.490,-
Banksnelweger "Prior", verzinkt staal, type La-DP weegvermogen 30 kg	-	4.015,-	-	4.015,-
idem op verrijdbaar onderstel	-	4.490,-	-	4.490,-
Bankstelweger "Prior", verzinkt staal, type L -DP weegvermogen 60 kg	-	4.295,-	-	4.295,-
idem op verrijdbaar onderstel	-	4.790,-	-	4.790,-
Banksnelweger "Prior", verzinkt staal, type Lb-DP weegvermogen 120 kg	-	4.745,-	-	4.745,-
idem op verrijdbaar onderstel	-	5.320,-	-	5.320,-
Bladblazer "K.W.H.", type S 40 L, 2,0 pk (1,5 kW), ILO-L40 motor	-	1.010,-	-	945,-
Bladblazer "K.W.H.", type S 80 L, 3,5 pk (2,6 kW), ILO-L80 motor	-	1.160,-	-	1.195,-
Bladblazer "K.W.H.", type 711 H, 4,0 pk (3,0 kW), Sachs S.76 motor	-	2.345,-	-	2.325,-
Bladblazer "K.W.H.", type 748 S, 8,0 pk (5,9 kW), ILO-L197 motor	-	4.295,-	-	4.345,-
Bladblazer "K.W.H.", type 760 , 8,0 pk (5,9 kW), Honda GX240 motor	-	4.160,-	-	4.350,-
Bosteller "Olimex", type BTA, voor alleen optellen	-	1.595,-	-	1.595,-
Buizenwagen voor vervoer regenleidingbuizen, 2 luchtbandwielen	-	2.100,-	-	2.100,-
Chrysanten weegwagen A.N.D.	-	3.500,-	-	3.500,-
Champignonspuitwagen voor 1-zijdig water geven, spuitwagen met 2 spuitarmen per bed, digitale watermeter (5 m³), gasveeropbouwset voor 5 bedden hoog, met verstelbare voetplaat	-	4.485,-	-	4.485,-
voor 6 bedden hoog, met verstelbare voetplaat	-	4.825,-	-	4.825,-
Compressor:				
motorvermogen 1,1 kw tankinhoud 25 liter werkdruk 6 bar	-	715,-	-	715,-
motorvermogen 1,1 kw tankinhoud 100 liter werkdruk 8 bar	-	1.835,-	-	1.835,-
motorvermogen 3,0 kw tankinhoud 300 liter werkdruk 8 bar	-	3.175,-	-	3.175,-
verticale (losse) persluchtank 500 liter werkdruk 16 bar	-	1.765,-	-	1.765,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-A met tijdsinstelling	-	2.295,-	-	2.295,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-B met watermeter	-	3.050,-	-	3.050,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-C, zie A, 3 m rollenbaan, 25 rol/m	-	3.775,-	-	3.775,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-C, zie B, 3 m rollenbaan, 25 rol/m	-	4.500,-	-	4.500,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-D, zie A, 3 m vlakband	-	5.235,-	-	5.235,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-D, zie B, 3 m vlakband	-	6.595,-	-	6.595,-
meerprijs, op wielen	-	550,-	-	550,-
meerprijs, losse standaard voor containervuller	-	250,-	-	250,-
meerprijs, doseerunit chrysalinjector	-	1.625,-	-	1.625,-
Emmervulmachine, "AB"	-	2.600,-	-	2.600,-
Emmervulmachine, "AB" met doseerpomp	-	3.250,-	-	3.250,-
Emmervulmachine, inclusief gietframe 2 x 12	-	2.550,-	-	2.550,-
Emmervulmachine, inclusief gietframe 2 x 16	-	2.550,-	-	2.550,-
Emmervulmachine, inclusief gietframe 2 x 19	-	2.360,-	-	2.360,-
Emmervulmachinegietframe en statief 2 x 20	-	750,-	-	750,-
Flesvulapparaat, gegalvaniseerd	-	1.920,-	-	1.920,-
Floreverwagen, inclusief polyester bak en rooster	-	2.105,-	-	2.105,-
Folie applicator "Muncko", type FA 89, folie aanbrengen tussen de bodem van stelling en kweekdoek d.m.v. een standaard treklier	-	3.000,-	-	3.000,-
Gaasoprolapparaat, 220 V, 2 m, rolbreedte 1,64 m	-	2.625,-	-	2.625,-

Omschrijving	Normwaarde per			
	1996		1995	
Glasboenapparaat, 35 JMB, 6 m	f	3.230,-	f	3.230,-
Grasmaaimachine met zitplaats, vierwielig	gemiddelde prijs	- 4.250,-	-	4.500,-
Grondboxen	gemiddelde prijs	- 2.500,-	-	2.400,-
Heggeschaar op accu van trekker	gemiddelde prijs	- 1.750,-	-	1.750,-
Hogedraadwagen, 4-wielig elektro	-	4.500,-	-	4.500,-
Hogedrukreiniger "K.W.H.", WS 151 pomp en el. motor 5,5 pk (4,0 kW)	-	3.950,-	-	3.950,-
Hogedrukreiniger "K.W.H.", CAT 530 pomp en el. motor 5,5 pk (4,0 kW)	-	4.305,-	-	4.305,-
Hogedrukreiniger "K.W.H.", CAT 530 pomp en el. motor 7,5 pk (5,5 kW)	-	4.450,-	-	4.450,-
Hydraulische plukwagen "Burg" zonder kantelaar	-	1.550,-	-	1.550,-
Hydraulische plukwagen "Burg" met kantelaar	-	2.220,-	-	2.220,-
Hogedrukspuitpomp, benzine	gemiddelde prijs	- 2.400,-	-	2.400,-
Hogedrukspuitpomp, benzine, compleet op tankwagen	gemiddelde prijs	- 3.200,-	-	3.200,-
Hogedrukspuitpomp, elektro	gemiddelde prijs	- 2.700,-	-	2.650,-
Hogedrukspuitpomp, elektro, compleet op tankwagen	gemiddelde prijs	- 3.450,-	-	3.450,-
Houtversnipperaars "K W H "				
type Kombi 160, met Honda benzinemotor 5 pk, 3,7 kW	-	2.975,-	-	2.975,-
type Kombi 200, met Honda benzinemotor 5,5 pk, 4,0 kW	-	3.475,-	-	3.475,-
type Kombi 500, met Honda benzinemotor 13 pk, 9,6 kW	-	6.850,-	-	6.850,-
Ingaasmachine "Amtac", voetbediend, type VBB 1	-	1.455,-	-	1.455,-
Ingaasmachine "Amtac", voetbediend, type VBB 2	-	2.080,-	-	2.080,-
Ingaasmachine "Amtac", meerprijs extra korfset	-	415,-	-	415,-
Inkluitmachine "Rolinet" met 3 korven via "Brinkman"	-	4.650,-	-	4.650,-
Inkluitmachine "Rolinet", meerprijs voor 1 korf met plaat	-	275,-	-	275,-
Knipmachine voor rozen "Coenders", compleet	-	4.125,-	-	4.125,-
Koelcelhefinstallatie gemiddelde prijs	-	4.250,-	-	4.250,-
Kunstmestdoseerder Fert-O-Ject. "Heto". Model E	-	5.000,-	-	5.000,-
Kunstmestdoseerder Fert-O-Ject. "Heto". Model U	-	3.500,-	-	3.500,-
Kunstmestdoseerder Fert-O-Ject. Wagen, aluminium.	-	520,-	-	520,-
Loofplukmachine	gemiddelde prijs	- 2.800,-	-	2.800,-
Maskers				
Turbomasker, type BR 7 compleet met koffer	-	1.250,-	-	1.250,-
Volgelaatsmasker, Panorama Bel-Air compleet	-	1.915,-	-	1.915,-
Marcotipper Marco MT 300 765 x 1300 x 795 RED	-	1.220,-	-	1.220,-
Marcotipper Marco MT 300 + wiel 765 x 1300 x 975 RED	-	1.3554,-	-	1.355,-
Marcotipper Marco MT 600 1065 x 1300 x 910 RED	-	1.560,-	-	1.560,-
Marcotipper Marco MT 600 + wiel 1065 x 1300 x 1090 RED	-	1.690,-	-	1.690,-
Marcotipper Marco MT 900 1550 x 1300 x 895 RED	-	1.700,-	-	1.700,-
Marcotipper Marco MT 900 + wiel 1550 x 1300 x 1070 RED	-	1.950,-	-	1.950,-
Marcotipper Marco MT 1200 1065 x 1850 x 1200 RED	-	1.865,-	-	1.865,-
Marcotipper Marco MT 1200 + wiel 1065 x 1850 x 1405 RED	-	1.925,-	-	1.925,-
Marcotipper Marco MT 1700 1465 x 1850 x 1185 RED	-	2.325,-	-	2.325,-
Marcotipper Marco MT 1700 + wiel 1465 x 1850 x 1390 RED	-	2.645,-	-	2.645,-
Marcotipper Marco MT 2100 1865 x 1850 x 1185 RED	-	3.000,-	-	3.000,-
Marcotipper Marco MT 2100 + wiel 1865 x 1850 x 1390 RED	-	3.200,-	-	3.200,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1996	1995
Motorvatspuit "K.W.H."		
type, 3 w., W 112 pomp el. motor 1,5 pk 220V 40 bar	f 3.850,-	f 3.775,-
type, 3 w., WS 102 pomp el. motor 3,0 pk 380V 50 bar	- 3.995,-	- 3.925,-
type, 3 w., WS 102 pomp el. motor 5,5 pk 380V 100 bar	- 4.395,-	- 4.325,-
type, 3 w., W 112 pomp benz. motor 4,0 pk 60 bar	- 4.435,-	- 4.475,-
type, 3 w., WS 102 pomp benz. motor 5,5 pk 50 bar	- 4.635,-	- 4.675,-
Motorzeis gemiddelde prijs	- 1.750,-	- 1.750,-
Omsnoeringsmachine "Olimex", type ODM	- 3.730,-	- 3.730,-
Ontbladermachine inclusief onderstel "Olimex" type ORM	- 2.075,-	- 2.075,-
Ontbladermachine inclusief onderstel "Olimex" type ORSM	- 2.600,-	- 2.600,-
meerprijs, onderstel voor ophangen plastic zak	- 375,-	- 375,-
Ontbolmachine "Antha"	- 3.185,-	- 3.185,-
meerprijs statief	- 235,-	- 235,-
Oogstlijn voor chrysanten "Brinkman", aandrijfunit 220 V, koord	- 2.585,-	- 2.585,-
Oogstband "Brinkman", aandrijfunit 380 V	- 2.470,-	- 2.470,-
Oogstband "Brinkman", aandrijfunit 380 V, 2 toeren	- 3.940,-	- 3.940,-
Opzakmachine gemiddelde prijs	- 4.500,-	- 4.500,-
Palenzetapparaat gemiddelde prijs	- 2.750,-	- 2.700,-
Palendrukker gemiddelde prijs	- 1.750,-	- 1.750,-
Plantgatenroller "Honda"	- 2.750,-	- 2.700,-
Plantgatenboor voor palen bij bomen gemiddelde prijs	- 3.750,-	- 3.750,-
Planteninhoesmachine "Olimex", type IHM	- 2.950,-	- 2.950,-
Planteninhoesmachine "Olimex", type IHM, machine geschikt tot 70 cm	- 3.545,-	- 3.545,-
Planteninhoesmachine "Olimex", type IHM, 3 lagen, geschikt tot 70 cm	- 4.195,-	- 4.195,-
Platte wagen "Weterings", 4 wielen, afmetingen 1,10 x 1,40 m	- 2.150,-	- 2.150,-
Playboy, compleet	- 2.230,-	- 2.230,-
Pompunit "Ripa", 25 liter 30 ato benzine	- 2.650,-	- 2.650,-
Pompunit "Ripa", 37 liter 50 ato benzine	- 3.450,-	- 3.450,-
Pompunit "Ripa", 50 liter 50 ato benzine	- 4.250,-	- 4.250,-
Pompunit "Ripa", 25 liter 30 ato elektro 380 V	- 2.075,-	- 2.075,-
Pompunit "Ripa", 37 liter 50 ato elektro 380 V	- 2.550,-	- 2.550,-
Pompunit "Ripa", 50 liter 50 ato elektro 380 V	- 3.050,-	- 3.050,-
Pompunit "Ripa", 50 liter 60 ato elektro 380 V	- 3.795,-	- 3.795,-
Pompunit "Ripa", 70 liter 60 ato elektro 380 V	- 4.250,-	- 4.250,-
Ponsmachine "Basrijs" 3 x 40/50	- 4.325,-	- 3.900,-
Ponsmachine "Basrijs" 4 x 60	- 5.080,-	- 4.700,-
Ponsmachine "Basrijs" 4 x 75	- 5.325,-	- 4.950,-
Pottenwasmachine "Olimex", type Minimatic inclusief borstels	- 2.855,-	- 2.855,-
Pottenwasmachine "Olimex", type Rondomat inclusief borstels	- 3.655,-	- 3.655,-
Pottenwasmachine "Olimex", type Duomatic inclusief borstels	- 4.030,-	- 4.030,-
Pottenwasmachine "Olimex", type 3-Matic inclusief borstels	- 7.380,-	- 7.380,-
meerprijs 4 poten op wielen voor de duomatic	- 475,-	- 475,-
meerprijs 3 poten op wielen voor de minimatic	- 395,-	- 395,-
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm	- 1.635,-	- 1.635,-
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm inclusief afzaagunit	- 1.995,-	- 1.995,-

Omschrijving	Normwaarde per			
		1996		1995
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm inclusief automatische arm	f	2.090,-	f	2.090,-
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm inclusief zaag en automatische arm	-	2.490,-	-	2.490,-
Schoffelmachine/cult. voor rozen, 2-rijig, Super-Prefer "Coenders"	-	2.450,-	-	2.430,-
Schoffelmachine voor rozen, 3 rijig, Super-Prefer "Coenders"	-	5.980,-	-	5.980,-
Schudlichter voor prei "Coenders", 2-zijdig aangedreven, schaar met snijbreedte van 135 cm, aftakas, schijf voor mes en trekhaak	-	3.850,-	-	3.765,-
Slaroller/plantgatenroller "Shibaura" ST150SW, met 4-takt benzine motor 4 PK 3 KW, plantrolleras 150 cm, 8 verstelbare hanenpoten e.d.	-	5.650,-	-	5.650,-
Snoeihoutkneuzer "Olimex", type SHK 40 of 50 SHK	-	4.235,-	-	4.235,-
Snoeiapparaat elektrisch "Votex", bestaande uit: snoeischaar, batterij box, batterijlader en rugzak met draagbanden type TS 200, maximale takdiameter 30 mm	-	2.895,-	-	2.895,-
Snoeiapparatuur "Votex", scharen zijn voorzien van 1,5 m luchtslang met koppelingen, exclusief Campagnola				
handschaar RF-105 N, doorsnee 28 mm, gewicht 535 gram	-	295,-	-	295,-
handschaar Cam-std, doorsnee 35 mm, gewicht 600 gram	-	320,-	-	320,-
handschaar Cam-exp, doorsnee 35 mm, gewicht 600 gram	-	370,-	-	370,-
handschaar SE-4, doorsnee 35 mm, gewicht 770 gram	-	485,-	-	485,-
handschaar Fel, doorsnee 30 mm, gewicht 680 gram	-	845,-	-	795,-
handschaar NP 25/30, doorsnee 30 mm, gewicht 650 gram	-	795,-	-	685,-
stokschaar Limb Lopper, F 12 lengte 90 cm, gewicht 2,7 kg	-	1.945,-	-	1.945,-
stokschaar Limb Lopper, F 18 lengte 105 cm, gewicht 2,8 kg	-	1.955,-	-	1.955,-
stokschaar Limb Lopper, F 24 lengte 120 cm, gewicht 2,9 kg	-	1.965,-	-	1.965,-
stokschaar Limb Lopper, F 36 lengte 150 cm, gewicht 3,0 kg	-	1.975,-	-	1.975,-
stokschaar Limb Lopper, F 54 lengte 200 cm, gewicht 3,4 kg	-	2.050,-	-	2.050,-
stokschaar Limb lopper, F 72 lengte 245 cm, gewicht 3,6 kg	-	2.075,-	-	2.075,-
slangenhaspel handoprolbaar circa 100 m 6 x 8 mm	-	880,-	-	845,-
slangenhaspel handoprolbaar circa 200 m 6 x 8 mm	-	1.075,-	-	1.035,-
kankerfrees	-	835,-	-	835,-
kettingzaag, RS 1802, bladlengte 25 cm, gewicht 1,9 kg	-	805,-	-	805,-
kettingzaag, 1803/2, gelijk aan RS 1802 maar met 2 m verlengstuk	-	975,-	-	975,-
heggeschaar, schaarlengte 65 cm, gewicht 4,3 kg	-	2.180,-	-	2.150,-
compressor, stationaire installatie met waterafscheider en automatische sterddriehoekschakelaar				
type GC 520, 4 kW el.motor 300 l tank, cap. 700 l/m, 15 ato	-	4.700,-	-	4.475,-
type GC 650, 4 kW el.motor 500 l tank, cap. 700 l/m, 15 ato	-	5.300,-	-	4.975,-
Strokenpoetsmachine gemiddelde prijs	-	2.850,-	-	2.850,-
Takel elektro MH 5 PROF 380 V 500 kg	-	2.845,-	-	2.445,-
Takel elektro MH 5 PROF 380 V 1000 kg	-	3.270,-	-	3.270,-
Takel elektro EC 3 ECON 380 V 1000 kg	-	2.610,-	-	2.610,-
Telefax-apparaat "Canon 120"	-	4.000,-	-	4.000,-
Touwmolen, 6-delig, handbediend	-	2.590,-	-	2.590,-
Touwmolen, 6-delig, elektrisch 220 V	-	6.435,-	-	6.435,-
meerprijs counter voor touwmolen	-	960,-	-	960,-
Trilmachine "Olimex", type TLM (aan weerszijden vork, smal en breed)	-	4.250,-	-	4.250,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1996	1995
Trogwagen voor gerbera, 5 trog en aftap 5/4	f 2.000,-	f 2.000,-
Trogwagen voor lelie, inclusief polytrog 250 x 80 cm	- 1.560,-	- 1.560,-
Tulpenwasmachine "Olimex", type TWM	- 5.125,-	- 5.125,-
Ventilator Vito TKV 12-62-012A 2 pk	- 2.550,-	- 2.550,-
Ventilator Vito TKV 12-62-012B 2 pk	- 4.200,-	- 4.200,-
Ventilator Vito TKV 12-62-016 3 pk	- 3.250,-	- 3.250,-
Ventilator Vito TKV 12-62-016B 3 pk	- 4.430,-	- 4.430,-
Ventilator Vito TKV 12-62-020A 4 pk	- 3.750,-	- 3.750,-
Ventilator Vito TKV 12-62-020B 4 pk	- 4.800,-	- 4.800,-
Ventilator Vito TKV 12-62-020V 5 pk	- 3.560,-	- 3.560,-
Verpakkingsmachine "Olimex", HFM, handverpakkingsmachine, onderstel	- 2.975,-	- 2.975,-
Verpakkingsmachine "Olimex", HFSM, handverpakkings- en snijmachine	- 3.450,-	- 3.450,-
meerprijs afzuigapparaat op HFSM	- 650,-	- 650,-
Watergehaltemeter "Grodan"	- 3.250,-	- 3.250,-
Watersproeiwagen gemiddelde prijs	- 2.250,-	- 2.250,-
Weegschaal K1 FV 60 KA1 20 gr 60 kg	- 1.960,-	- 1.960,-
Weegschaal K1 FV 150 KA1 50 gr 150 kg	- 2.060,-	- 2.060,-
Weegschaal K2 FV 30 KA2 10 gr 30 kg	- 1.760,-	- 1.760,-
Weegschaal Mettler Agro 15 15 kg	- 1.880,-	- 1.880,-
Weegschaal Mettler Agro 15 + onderstel 3-poot	- 2.325,-	- 2.325,-
Weegschaal Mettler Agro D715	- 2.150,-	- 2.150,-
Weegschaal Mettler Agro 15 adapter	- 165,-	- 165,-
Weegschaal Mettler Agro 15 onderstel 3-poot	- 175,-	- 175,-
Weegschaal Mettler PJ 600 ongeijkt 0,1-610 gr	- 1.685,-	- 1.685,-
Weegschaal Mettler T 60 plateau	- 3.395,-	- 3.395,-
Zaaitoestel, mechanisch, dubbel, voor koolzaad of pillen	- 3.150,-	- 3.150,-
Zaaitoestel, vacuüm met 9 uitgangen, voor koolzaad of pillen	- 1.800,-	- 1.800,-
Zakkenheffer "Cebeco", hefvermogen 50 kg, automatische afslag	- 2.800,-	- 2.750,-
Zakkenvulmachine gemiddelde prijs	- 3.750,-	- 3.750,-
Zakkennaaimachine gemiddelde prijs	- 3.650,-	- 3.600,-
Zeildoekinhaalapparaat "Madexagro"	- 2.950,-	- 2.950,-
Zwavelverdamer. Mammoet. Onderdeel Venturion binnenpot 29,5 diam.	- 325,-	- 325,-
Zwavelverdamer. Mammoet. Onderdeel Venturion binnenpot RVS	- 855,-	- 855,-
Zwavelverdamer. Mammoet. Venturion 135 x 45 brander + sl tel	- 1.505,-	- 1.505,-
Zwavelverdamer. Mammoet. Venturion 135 x 45 brander + ventilator	- 2.895,-	- 2.895,-
Zwavelverdamer. Maxi. Onderdeel binnenpot super maxi 29,5 diameter	- 325,-	- 325,-
Zwavelverdamer. Maxi. Venturion 90 x 32 brander + sl tel	- 1.445,-	- 1.445,-
Zwavelverdamer. Maxi. Venturion ombouwset	- 570,-	- 570,-
Zwavelverdamer. Venturion. 90 x 32 + RVS binnenpot	- 1.970,-	- 1.970,-
Zwavelverdamer. Venturion. 135 x 45 + RVS binnenpot	- 2.350,-	- 2.350,-
Zwavelverdamer. Venturion. 135 x 45 + RVS pot + ventilator	- 3.815,-	- 3.815,-

**12. TABEL 1 EN 2, BOEKWAARDEVERLOOP PER
f 100,- NIEUWWAARDE**

Tabel 1 Reeksen met het boekwaardeverloop en afschrijvingspercentage bij een afschrijvingsmethode met een afnemend percentage van de nieuwwaarde

Bouwjaar	L = 8 P = 18,45% Boekwaarde in gld.	R = 0% V = 1,70% Afschrijving	L = 10 R = 15,4% Boekwaarde in gld.	R = 0% V = 1,2% Afschrijving	L = 15 P = 10,42% Boekwaarde in gld.	R = 0% V = 0,54% Afschrijving	L = 20 P = 7,85% Boekwaarde in gld.	R = 0% V = 0,3% Afschrijving	Bouwjaar
1996	100,--	18,45	100,--	15,40	100,--	10,42	100,--	7,85	1996
1995	81,55	16,75	84,60	14,20	89,58	9,88	92,15	7,55	1995
1994	64,80	15,05	70,40	13,--	79,70	9,35	84,60	7,25	1994
1993	49,75	13,35	57,40	11,80	70,35	8,81	77,35	6,95	1993
1992	36,40	11,65	45,60	10,60	61,54	8,27	70,40	6,65	1992
1991	24,75	9,95	35,--	9,40	53,27	7,74	63,75	6,35	1991
1990	14,80	8,25	25,60	8,20	45,53	7,20	57,40	6,05	1990
1989	6,55	6,55	17,40	7,--	38,33	6,67	51,35	5,75	1989
1988			10,40	5,80	31,66	6,13	45,60	5,45	1988
1987			4,60	4,60	25,53	5,59	40,15	5,15	1987
1986					19,94	5,06	35,--	4,85	1986
1985					14,88	4,52	30,15	4,55	1985
1984					10,36	3,99	25,60	4,25	1984
1983					6,37	3,45	21,35	3,95	1983
1982					2,92	2,92	17,40	3,65	1982
1981									1981
1980							13,75	3,35	1980
1979							10,40	3,05	1979
1978							7,35	2,75	1978
1977							4,60	2,45	1977
1976							2,15	2,15	1976

L = Levensduur in jaren.

P = Beginpercentage.

R = Restwaarde in % van de nieuwwaarde.

V = degressiefactor.

Tabel 2 Boekwaardeverloop per f 100,- nieuwwaarde (vervolg)

Bouw- jaar	L = 25 P = Boekwaarde in gld.	R = 0% V = Afschrijving	L = 30 R = Boekwaarde in gld.	R = 0% V = Afschrijving	L = 40 P = Boekwaarde in gld.	R = 0% V = Afschrijving	Bouw- jaar
1996	100,--	6,30	100,--	5,26	100,--	3,96	1996
1995	93,70	6,11	94,74	5,13	96,04	3,89	1995
1994	87,59	5,92	89,61	5,--	92,15	3,81	1994
1993	81,67	5,73	84,61	4,86	88,34	3,74	1993
1992	75,94	5,54	79,75	4,73	84,60	3,66	1992
1991	70,40	5,34	75,02	4,60	80,94	3,59	1991
1990	65,06	5,15	70,42	4,46	77,35	3,51	1990
1989	59,91	4,96	65,96	4,33	73,84	3,44	1989
1988	54,95	4,77	61,63	4,20	70,40	3,36	1988
1987	50,18	4,58	57,43	4,06	67,04	3,29	1987
1986	45,60	4,38	53,37	3,93	63,75	3,21	1986
1985	41,22	4,19	49,44	3,80	60,54	3,14	1985
1984	37,03	4,--	45,64	3,67	57,40	3,06	1984
1983	33,03	3,81	41,97	3,53	54,34	2,99	1983
1982	29,22	3,62	38,44	3,40	51,35	2,91	1982
1981	25,60	3,42	35,04	3,27	48,44	2,84	1981
1980	22,18	3,23	31,77	3,13	45,60	2,76	1980
1979	18,95	3,04	28,64	3,--	42,84	2,69	1979
1978	15,91	2,85	25,64	2,87	40,15	2,61	1978
1977	13,06	2,65	22,77	2,73	37,54	2,54	1977
1976	10,40	2,46	20,04	2,60	35,--	2,46	1976
1975	7,94	2,27	17,44	2,47	32,54	2,39	1975
1974	5,67	2,08	14,97	2,34	30,15	2,31	1974
1973	3,59	1,89	12,63	2,20	27,84	2,24	1973
1972	1,70	1,70	10,43	2,07	25,60	2,16	1972
1971			8,36	1,94	23,44	2,09	1971
1970			6,42	1,80	21,35	2,01	1970
1969			4,62	1,67	19,34	1,94	1969
1968			2,95	1,54	17,40	1,86	1968
1967			1,41	1,41	15,54	1,79	1967
1966					13,75	1,71	1966
1965					12,04	1,64	1965
1964					10,40	1,56	1964
1963					8,84	1,49	1963
1962					7,35	1,41	1962
1961					5,94	1,34	1961
1960					4,60	1,26	1960
1959					3,34	1,19	1959
1958					2,15	1,11	1958
1957					1,04	1,04	1957

L = Levensduur in jaren.

P = Beginpercentage.

R = Restwaarde in % van de nieuwwaarde.

V = Degressiefactor.

13. TOELICHTING

(Zie codenummer 4285)

Toelichting groep 4, Code 4285

Omschrijving	Normwaarde per			
	1996		1995	
Energie (binnen) schermen. Prijs per m².				
LS 1 (verouderd)	f	3,00	f	3,00
LS 7 (groen)	-	3,45	-	3,45
LS 11 (verouderd) comb. LS 1 + LS 11 F 2,00 hoger	-	6,90	-	6,90
LS 16 (opaal)	-	7,40	-	7,40
LS 56 (ook terylane 55 of 60)	-	5,20	-	5,20
Phormilux (excl.)	-	2,50	-	2,50
EH/p (vervanger = BH20) excl.	-	1,80	-	1,80
EH-super (=EHS)	-	5,45	-	5,45
EV 1 (ook nolight) excl.	-	1,80	-	1,80
EV 2 excl.	-	3,80	-	3,80
EV all	-	7,00	-	7,00
E-AL 44 (=oude naam; nieuwe naam is PH 44)	-	4,40	-	4,40
E-AL 55 (=oude naam; nieuwe naam is PH 55)	-	4,75	-	4,75
E-AL 66 (=oude naam; nieuwe naam is PH 66)	-	4,95	-	4,95
E-AL 77 (=oude naam; nieuwe naam is PH 77)	-	5,15	-	5,15
E-AL P 98	-	5,50	-	5,50
E-AL P 98+EV1				
Fiberfill 55 Dit soort doeken wordt veel gebruikt in tuincentra en				
Fiberfill 65 werkruimte op potplanten bedrijven, en kost f 6,00 - f 7,00				
Fiberfill 75 per m² excl. installeren.				
Folies (excl. kosten van installeren)				
Acryl-doek (geweven stof, oorspronkelijk wit)	-	0,35	-	0,35
Anti condens	-	0,37	-	0,37
Verduisteringsfolie (zwart)	-	0,23	-	0,23
BSP-clear	-	1,20	-	1,20

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

	Pagina		Pagina
Aanhangwagen	111	Bronbemaling	97
Aansluiting elektra	73	Bruggen	152
Aansluiting gas	37	Buisrailsteunen	59
Aansluiting water	73	Buitenboordmotoren	157
Aardappelkeerwand	101		
Aardappelkisten	156	Centraal doseren van CO ₂	65
Aardappellichter	122	Centrifugaalzaaier	115
Aardappelrooier	122	Champignon klimaatbesturing	76
Aardappelrooimachine	122	Champignonkweekcellen	24
Aardappelsorteermachine	131	Champignon oogstmachine	129
Aarding	73	Champignonstellingen	159
Acculader	114	Champignonventilatiesysteem	76
Afdak	20	Chrysantengaashijsinstallatie	155
Afdekdoek	162	Chrysantenbosmachine	137
Afdekmaschine	128	CO-detector	65
Afscheidingswand ketelhuis	20	CO ₂ -installatie	65
Afslagapparaat	122	CO ₂ -detector	66
Afstaartmachine	143	CO ₂ -ontwikkelaar	66
Aftakas voor rooier of lichter	122	CO ₂ -verdeelleidingen in de kas	66
Afzuiginstallatie	101	Concentratiemeter, automatisch	93
Algendoek	88	Condensgoot	30
Assimilatiebelichting	74	Cyclische verlichting	74
Auberginesorteermachine	129		
Augurkensorteermachine	130	Dakberegeingsinstallatie	79
		Dammen en duikers	152
Batterij voor elektrische heftruck	110	Dekhout voor planten	158
Bedrijfsruimte	18	Dieselmotorpomp op wielen	82
Benzinemotorpompen	81	Dieselmotorpompset	81
Beregeningsbuis	90	Doekenpoetsmachine	129
Beregeningsinstallatie in kas	79	Doseerbunker	142
Beregeningsmachine	93	Doseerinstallatie mest/bestr.	87
Beschoeiing, beton, hout	152	Drainage direct op sloot	97
Bestelwagen	165	Drainage voor in de fruitteelt	99
Betonpaden in kassen	152	Drainage voor vollegrondsteelt	97
Betonvloeren voor potplanten	100	Drainage, gesloten systeem	97
Beveiliging assimilatielampen	75	Drainreiniger, hydraulisch	99
Bevochtigingsregeling	70	Drainwaterontsmetter	96
Bewaarplaatsen en koelhuizen, fruit	23	Drukverstuivingsbrander	48
Bezinkput, champignon	162	Druppelbevloeiing	85
Bindmaschine	126	Druppelbevloeiing in fruitteelt	85
Bloembollen kookketel	149	Druppelsysteem substraatteelt	94
Bloembollenkopmaschine	134	Dubbelglas op dek	34
Bloembollen trommelpoelmachine	149		
Bloembollenband - poetsmaschine	140	Elastiek binder	138
Bloembollenpel - poetsmaschine	139	Elektrisch bediende kranen	93
Bloembollenpel combine	140	Elektromotorpomp	79
Bloembollenplantlijn	117	Elektrische leidingen	74
Bloembollenplantmaschine	118	Elektrolorry	114
Bloembollenpoetsmaschine	140	Elektrostapelaar	110
Bloembollenrooimachine	124	Elektrowagen	113
Bloembollenschuur	23	Elevator	142
Bloembollensorteermachine	138	Emmervulmaschine	137
Bloemenverwerkingsmaschine	133	Entmaschine	129
Bloemrekken	154	Erf- laanverharding asfalt	152
Boerderij (bedrijfsgedeelte)	25	Expansie-installatie	56
Bomenrooimachine	126		
Bosmaschine, universeel	138	Filtratiesysteem	53
Brander	44	Freesia snarensorteermachine	149
Bron of boorput	89	Freesmaschine	106

	Pagina		Pagina
Fruitkisten, zogenaamde standaardkist	157	Kas, Venlotype van hout	30
Fruitsorteermachine	132	Kas, Venlotype van ijzer	30
Fust	157	Ketel Logana	40
		Ketel Lollar	42
Gaasbakken	157	Ketel, plaatstalenverwarmings	43
Gaasbakkenonderzetter	157	Ketel, vlampijptype	37
Gaasbakkenstandaard	157	Ketelhuis, modern	18
Gaascontainers voor opslag	156	Ketelhuis, oudere type	18
Garages	20	Kipwagen, elektrisch	113
Gas-oliebrander	44	Kistenlediger	132
Gasleidingen	37	Kistenvuller	125,142
Gelijkrichter voor heftruck	109	Koelaggregaat	21
Gereedschap, klein	152	Koelcel, demontabel	20
Gereedschap, groot	152	Koelcel, steen	21
Gevelisolatie	32	Koeling in de champignonteelt	77
Gewas- en bedverwarming	60	Koeling voor de freesiateelt	100
Gewasverzorgingswagen, elektrisch	114	Koelinstallatie	22
Gietgoten aluminium	154	Koelruimte t.b.v. vollegrond	22
Gietwatertegenstroomapparaat	56	Koelunit voor vaste koelcel	77
Glijmat	162	Kolenstookinstallatie	48
Groei pijpinstallatie	59	Komkommersorteermachine	130
Grondbunker	121	Koolbox/boxcombitainer	156
Grondmengmachine	116	Koelkistenwagen	115
Grondopvoerinstallatie	116	Kopvulmachine	128
Grondverwarming	60	Krachtstroomkabel	73
		Kuubkist	155
Hakfrees, eenwielig	105	Kweektabletten	152
Hakfrees, wielloos	105	Kweektabletten bodemverwarming	60, 153
Handlierstapelaar	110	Kweektafel eb- en vloedsysteem	154
Heater, champignon	70		
Heiwerk kas	32	Laadperron	20
Hekwerk	152	Landbouwmachine, specifiek	148
Hijsverwarming	59	Landbouwschuren	25
Hogedrukreiniger	149	Landbouwwagens	115
Hogedrukslang (spuitslang)	144	Leegmaakdoek	161
Hogedrukspuitpomp	144	Leesband	141
Hoofdleidingbuis, pvc-buis	90	Leidingen substraatteelt	95
Houten landschuurtjes	20	Lelie-voorraadrooimachine	125
Houten schermmatten	158	Lelieplantmachine	118
Houten schuur	19	Leliepluismachine	147
Hyacintenplantset	118	Loods	20
Hydraulische kipwagen	112	Loofklapper	122
Hydraulische stapelaar	110	Lorrie voor tuinspoor	113
Hydrofoorinstallatie	89	Luchtbehandelingsinstallatie	76
Hydroklem/schudder	126	Luchtverhitter	64,69
		LVM	150
Installaties t.b.v. landbouw	102		
Jukkentafels	153	Machinelift, elektrisch	128
		Measuremix vloeibare kunstmest	147
Kalkscrubbers	24	Menggroep verwarming	54
Kantensnijmachine	129	Mist-Master	69
Kantine	20	Motorpompje	82
Kantine-inventaris	163		
Kantoor	20	Nachtvorstbeveiliging	93
Kantoorinventaris	163	Narcissenrooimachine	125
Kas "Bom"	31	Nettenplantmachine	118
Kas, breedkapper	30	Nettenrooimachine	118
Kasdekreiniger	150	Nevelsnelspuit	146
Kas, eenruiterwarenhuis	33	Nevelleidingen	89
Kas, moderne Venlo	28	Nicorollen	154
Kas "Ratio"	33	Noodstroomaggregaat	62
Kas "Stegdoppelplatte"	33	NOx-detector	65
Kas, tralieligger	28	Olieleiding	67
Kas van plastic	34	Olietank	67
		Onderbemaling	99

	Pagina		Pagina
Onderwaterpompen	84	Schaduw-schermgaas	157
Ontbolmachine	138	Schaduwhal	157
Ontsmetbakken voor kuubkisten	123	Scherd-/verduisteringsinstallatie	77
Ontsmetdouche	123, 148	Schermdoek	79
Ontsmetmachine	123	Schermdgaas	158
Oogstverzamelaar	125	Schoorsteen	60
Opraapwagen	115	Schud-/trilzeef	141
Oproldoorn	128	Schuur boomkwekerij Boskoop	24
Opruw-egaliseermachine	128	Schuurisolatie	19
Orchideeënrollen	154	Schuur van betonplaten	19
Overschietmachine	118	Schuur, steen	18
		Schuurkas	18
Pallet	156	Schuurruimteverwarming	19
Palletwagen	112	Schuurspouwmuur	19
Paneelbouw	25	Schuurvloerverwarming	19
Paprikapoetsmachine	130	Sealmachine voor komkommer	130
Paprikasorteermachine	130	Seringenkas "Aalsmeerse"	33
Pasteuriserietunnels	25	Serres	33
Peenspoelmachine	133	Slangenhaspel, radiografisch	145
Personal computer	75, 163	Sleuventrekker	116
Personenauto	167	Snelkoppelingsbuizen	91
Perspottenplantmachine	116	Snoeiapparatuur, pneum.	127
Plantlijn t.b.v. bollen	148	Software	75
Plantmachine	116	Spantenkas "Aalsmeerse"	33
Platglas eenruiters	35	Spintspuitmachine	146
Pluk-o-trac oogstmachine	125	Sproeiers, beregening	91
Plukrail, zogenaamde 5e buis	59	Sproeibomen	94
Poetsmachine	133	Spruitenplukmachine	123
Pompaansluiting	82	Spruitensorteermachine	131
Pot- en ompotmachine	119	Sputleiding	145
Potgrondgraver, volautomatisch	116	Sputlorry	85
Potgrondkist	156	Standpijpen zogenaamde telescopen	92
Pottenkas "Aalsmeerse"	33	Stijlenkas "Aalsmeerse"	33
Pottenpersmachine	121	Stelentrekker	117
Precisiezaaimachine	115	Stortbunker	133
Prikkabels belichting	74	Stoomappendages ketel	38
Procescomputer	75	Stoomdrainage	71
Pulsfog gasnevelapparaat	145	Stoomketel	39
		Stoomleidingen, en dergelijke	71
Radijsspoelmachine	133	Stoomzeilen	71
Recirculatiesysteem	96	Strodekmaschine	148
Regenautomaat	92	Substraatgoten	155
Renovatiebed	161		
Retarders	38	Taluddoek	88
Revisie beregeningsinstallaties	103	TE (Total-Energy) installatie zie	
Revisie druppelbevoeiingsinstallatie	103	warmte/kracht-koppeling	54
Revisie elektrische aansluitingen	102	Tegel c.q. betontegelpaden	152
Revisie erfverharding	163	Telmachine	144
Revisie koelunits	103	Tomaten kleursorteermachine	131
Revisie overige machines	150	Transportbanden	121, 147
Revisie personenauto	167	Transportelevators	142
Revisie pot- en ompotmachines	121	Transporter	113
Revisie recirculatiesystemen	103	Transportleidingen verwarming	59
Revisie tractoren	109	Transportwagen	154
Revisie vrachtwagen	165	Trayzaaiers, volautomatisch	115
Revisie watergeefsystemen	103	Trekas, warenhuismodel	34
Rietmatten	159	Trekker "hoog geprijsd"	108
Rolhorren	158	Trekker "laaggeprijsd"	107
Rolkassen	34	Trekker "middel geprijsd"	107
Roosmachine bloembollen, peen	123	Trekker, tweewielig	105
Rookgascondensor	48	Trekker, vierwielig	107
Rookgascondensor, bij luchtverhitter	65	Trekker-aftakaspompen	83
Rozenrekken	155	Trekker-aftakaspompset	83
Rozen sorteermachine	134	Trekkerbeveiliging	83

	Pagina
Treklier-liftcombinatie	128
Trekmat	162
Trosanjerbosmachine	137
Tuinspoor (smalspoor)	113
Tulpenkopmachine	122
Tunnels	35
U-wegen beton	153
Vaartuigen	157
Varkensschuren en stallen	25
Vaste regenleiding in de kas	90
Veegmachine	149
Veldspuit	147
Ventilatiekanalen	101
Ventilatoren	70, 178, 185
Verlichting in de schuur	74
Verpakkingsmachine automatisch	137
Verwarming bloembollenbewaarplaats	68
Verwarmingsbuizen	56
Vleestomatensorteermachine	131
Vloeibare-mestdoseerinstallatie	84
Voetjesrooimachine	127
Vorkheftruck elektrisch	109
Vrachtwagen	165
Vrij nummer bedrijfsruimte	25
Vrij nummer glasopstanden	35
Vrij nummer koelcel	25
Vrij nummer procescomputer	102
Vrij nummer scherminstallatie	102
Vrij nummer substraatunit	102
Vrij nummer verwarmingsinstallatie	71
Vrij nummer verwarmingsnet	71
Wanddroogstelsysteem, kasmodel	101
Warmeluchtautomaat	63
Warmte/kracht-koppeling	54
Warmteopslag	54
Warmwaterbehandelingsinstallatie	149
Waterbassin, gegraven	87
Watergeefstelsysteem, druppelbevloeiing	85
Watermeter	93
Waterontharder	53
Wateropslag in ondergrond	88
Waterreservoir beton	88
Watertank	88
Watertransportgoot	100
Waterzuivering, omgek. osmose	88
Waterzuiveringsinstallatie	88
Werktuigen en toebehoren	105
Windbreek- en schaduwgaas	158
Witloftrek, meet-/regelapparatuur	101
Witloftrek grondverwarming	68
Witloftrekbakken	156
Witlofverwarmingscircuit	68
Witlofwortelenreinigingsmachine	132
Zandfilter, biologisch	97
Ziek-zoekwagen	140
Zolder in schuur	19
Zuig- en persslang	144
Zuig-/persslang van rubber	91
Zuigkorf van gietijzer	91
Zuurstofbewaringsapparatuur	24
Zware stookolie-installatie	55