

Wateroverlast in Kockengen



Hoe regenbestendig zijn we ?

STOWA Amersfoort
Vrijdag 7 november 2016



Dorpskern in het veen

- Bodemdaling primaire probleem
- Gevoeligheid voor wateroverlast volgt






Kockengen Waterproof

- Project loopt vanaf 2012 (intentieverklaring)
- Initiatief Stichtse Vecht, samen met HDSR en Provincie Utrecht
- Veel inbreng van bewoners, stakeholders en deskundigen in ateliers en overleg structuur
- Febr 2014 Agenda 2063 en Masterplan en budget aanpak dorp vastgesteld

Maar toen, 28 juli 2014



De eerste 48 uur (bron knmi)

Oorzaken & gevolgen



- Oorzaken wateroverlast
 - Extreme regenval: 136 mm in 48 uur, waarvan 80 mm in 3 uur
 - Gebiedsvreemd water, door overstroomde peilscheidingen en storing in stuw bij Haarrijnseplas
 - Pompstoring oude kern
- Gevolgen wateroverlast
 - Gedeelte aanliggende polder onder water
 - Dorp Kockengen wateroverlast ca. 4 etmalen



Hectische situatie

- Afspraken vers en nog niet bekend genoeg
- Aantal volop betrokken mensen met vakantie
- Extreme hoeveelheid water maakte gangbare (nood)maatregelen onbruikbaar
- Communicatie en overleg te laat op gang
- Bereikbaarheid waterschap
- Overheden te weinig zichtbaar
- Veel kritiek, vertrouwen naar dieptepunt



Evaluatierapport (1)

- Constateringen communicatie
 - Communicatie naar burger afzonderlijk
 - Gemeente en HDSR slecht bereikbaar
 - Communicatie naar burger als onvoldoende ervaren.
- Constateringen samenwerking gemeente HDSR
 - Samenwerking HDSR en gemeente gebrekkig
 - HDSR opgeschaald. Gemeente niet.
 - Uitblijven bestuurlijke afstemming HDSR en gemeente (effect op responsorganisatie)

Twynstra Gudde

Evaluatie samenwerking en communicatie wateroverlast Kockengen

Veiligheidsregio Utrecht



Rapport

5 september 2014


Manke Blekemolen
Gerhard Schwarz



Evaluatierapport (2)

- Aanbevelingen communicatie
 - Leg concrete afspraken rond de communicatie vast
 - Verbeter bereikbaarheid en zichtbaarheid beide organisaties
 - Betrek bewoners voor bepalen ideale communicatie
- Aanbevelingen samenwerking gemeente HDSR
 - Evalueer gezamenlijk
 - Gezamenlijk draaiboek wateroverlast (incl. publieksversie)
 - Oefenen en elkaar beter leren kennen

Draaiboek





Stand van zaken

- Alle aanbevelingen uit evaluatie opgevolgd
 - Jaarlijks operationele aftrap ‘winterpeil’
 - Draaiboek gereed, inclusief een voor bewoners
 - Diverse bestuurlijke en ambtelijke oefeningen gedraaid (zichtbaar)
 - Alle vragen en suggesties gewogen en van reactie voorzien in openbaar rapport ‘geleerde lessen’
- Watersysteem beter voorbereid
- Masterplan fase 2 van 11 in uitvoering, start voorbereiding watergebiedsplan HDSR

- Dank voor uw aandacht (laatste sheet)