

Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland  
Linnaeuslaan 2a  
1431 JV Aalsmeer  
Tel. 02977-26151

**GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK**

**CYMBIDIUM**

Project 804-0

Intern Verslag nr. 29

september 1986  
Ing. T. de Jong  
Proefstation Aalsmeer/RIVRO

Dit interne verslag wordt u toegestuurd na storting van f 5,- op giro  
174855 ten name van Proefstation Aalsmeer onder vermelding: Intern Verslag  
nr. 29 'Gebruikswaarde Cymbidium'.

2200303

## INHOUD

1. Inleiding	3
2. Werkwijze	3
3. Cultivars die niet in aanmerking komen voor het gebruikswaardeonderzoek	3
4. Aan te bevelen cultivars voor het gebruikswaardeonderzoek	6

## 1. Inleiding

Als de teler van een goed sortiment wil uitgaan als basis voor zijn teelt, dan is het nodig dat hem de eigenschappen van de cultivars bekend zijn voor hij tot aankoop overgaat. Dit is tot op heden nog niet het geval, omdat deze informatie ontbreekt. Vanuit de NTS is daarom herhaaldelijk op gebruikswaardeonderzoek voor Cymbidium aangedrongen.

Als start van het gebruikswaardeonderzoek is een grove selectie gemaakt van het sortiment. De bedoeling hiervan is om het aantal cultivars voor het gebruikswaardeonderzoek te verminderen. Na de selectie zijn twee uitersten aan te geven.

Dit verslag bestaat dan ook uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel handelt over de cultivars die niet voor verder onderzoek in aanmerking komen. In het tweede onderdeel worden enkele rassen genoemd, door telers aanbevolen voor verder gebruikswaardeonderzoek.

## 2. Werkwijze

Door allereerst een beroep te doen op de voor de teler beschikbare informatie, is een globaal beeld verkregen van het Cymbidiumsортiment. Negen telers hebben een lijst met de meeste groot- en kleinbloemige Cymbidiumnamen (samengesteld door KNOP, NTS en VBN, 1984) toegestuurd gekregen. Deze lijst was aangevuld met de kolommen produktie, takstevigheid, houdbaarheid, sierwaarde, ziektegevoeligheid, werkbaarheid, geen mening en opmerkingen.

Aan de betreffende telers is gevraagd om door middel van kruisjes aan te geven of een cultivar op één of meerdere van de zes genoemde eigenschappen duidelijk te kort schiet en daarom niet voor verder onderzoek in aanmerking komt. De kolom geen mening kon worden ingevuld als men de cultivar niet kende.

## 3. Cultivars die niet voor het gebruikswaardeonderzoek in aanmerking komen

Aan de hand van de hierboven genoemde gegevens is informatie vrijgekomen. Bij de verwerking zijn de volgende criteria gebruikt om te beoordelen wanneer een cultivar niet voor verder gebruikswaardeonderzoek in aanmerking komt:

- Als meerdere telers een cultivar afschreven op hetzelfde kenmerk.
- Als drie of meer telers een cultivar afschreven op verschillende kenmerken.

De cultivars zijn in twee tabellen ondergebracht met de reden waarom ze niet voor verder onderzoek in aanmerking komen.

Tabel 1 beslaat de grootbloemige cultivars en tabel 2 is de lijst met kleinbloemige cultivars.

Tabel 1

De volgende cultivars worden niet opgenomen in het gebruikswaardeonderzoek.

## Grootbloemige Cymbidium

Ras	Reden
Alfa 'Espel' (822)	sierwaarde
Alfa 'Kreil' (841)	sierwaarde
Alfa 'Nagelen' (828)	sierwaarde/takstevigheid
Angelica 'Advent'	produktie
Angelica 'December Gold'	produktie
Astronaut 'Rajah'	houdbaarheid/produktie
Bakuby 'Longbeach'	sierwaarde
Bethlehem 'Christmas Day'	takstevigheid
Bethlehem 'Early Time'	takstevigheid
Bethlehem 'Holy Light'	takstevigheid
Bethlehem 'Magi'	takstevigheid
Bethlehem 'Nativity'	takstevigheid
Bethlehem 'Ridgeway'	takstevigheid
Bethlehem 'Starlight'	takstevigheid
Burgundian 'Chateaux'	totaal beeld
Cariga 'Canary'	sierwaarde
Copper Queen 'Granados'	totaal beeld
Clasina de Wit 'Edgewood'	sierwaarde
Eileen Hinkson 'Helen'	totaal beeld
Fugue 'November Charm'	houdbaarheid
Fanfare 'St. Francis'	totaal beeld
Golden Sunset 'Copper Queen'	totaal beeld
Hunter's Point 'Sunset'	sierwaarde
Jolita 'Golden Heritage'	houdbaarheid
Kurun 'Aurore'	totaal beeld
Kurun 'Mongo'	houdbaarheid/takstevigh.
Kurun 'Troubadour'	sierwaarde
Lalantes no 1	totaal beeld
Lucense 'Goliath'	produktie
Levis Duke 'Belle Vista'	produktie
Madrid 'Forest King'	takstevigheid
Meditation 'Christmas Eve'	takstevigheid
Miretta 'Mem A.A. McBean'	totaal beeld
Nandi 'Green Mist'	totaal beeld
Peetie 'Steadfast'	produktie
Pacific Pearl 'Sunburst'	houdbaarheid/takstevigh.
Ridander 'Wassenaar Rose'	houdbaarheid/sierwaarde
Red Beauty 'Aafke'	ziektegevoeligh./sierw.
Red Beauty 'Carmen'	ziektegevoeligh./takst.h.
Red Beauty 'Daphne'	sierwaarde
Red Beauty 'Hanny'	sierwaarde
Red Beauty 'Jeanne'	sierwaarde
Red Beauty 'Loes'	takstevigheid
Red Beauty 'Mieke'	takstevigheid
Red Beauty 'Wendy'	sierwaarde
Sayonara 'Raritan'	produktie
Sirius 'Leo Giles'	sierwaarde
Sabre Dance 'Kensington'	houdbaarheid
San Francisco 'St Treva'	sierwaarde
Sussex Moor 'Goldfinch'	houdbaarheid
San Miquel 'Limelight'	produktie
Trigo Royale 'Ridgeway'	totaal beeld
Velecab 'Pirate'	sierwaarde
Velecir 'Marquise'	totaal beeld
Vieux Rose 'Burnt Gold'	takstevigheid

Tabel 2

De volgende cultivars worden niet opgenomen in het gebruikswaardeonderzoek.

Kleinbloemige Cymbidium

RAS	REDEN
Amesbury 'Greenland'	werkbaarheid
Amesbury 'Limelight'	werkbaarheid
Amesbury 'Meadow'	werkbaarheid
Amesbury 'Willows'	werkbaarheid
Agnes Norton 'Bit-O-Honey'	produktie
Ayako Tanaka 'Columbia'	houdbaarheid
Ayako Tanaka 'Del Rey'	houdbaarheid
Ensikhan 'Alpha Orient'	sierwaarde
Ettarre 'Zuma'	houdbaarheid
Excalibur 'Galahad'	totaal beeld
Excalibur 'Invincible'	totaal beeld
Excalibur 'Kensington'	totaal beeld
Excalibur 'Ygerne'	totaal beeld
Geraint 'Malibu'	werkbaarheid
Gidget 'Angelot'	houdbaarheid/takstevigh.
Jill 'Katalnica'	houdbaarheid/takstevigh.
King Arthur 'Salvator'	sierwaarde/werkbaarheid
King Arthur 'Sir Cotton'	houdbaarheid/takstevigh.
Lancelot 'Evening Star'	houdbaarheid
Lipper 'Leopard'	produktie
Mimi 'Lucifer'	produktie/sierwaarde
Oriental Legend 'Princess Rose'	houdbaarheid
Pelleas 'Dorchester'	houdbaarheid
Pelleas 'Merah'	sierwaarde
Pendragon 'Golden Scamp'	takstevigheid
Peter Pan 'Green Sleeves'	totaal beeld
Showgirl 'Malibu'	houdbaarheid
Showgirl 'Stardust'	houdbaarheid
Sue 'Aalsmeer Emerald'	totaal beeld
Sue 'Aalsmeer Sun'	totaal beeld
Silvia Miller 'Canary'	produktie
Silvia Miller 'Gold Cup'	produktie
Silvia Miller 'Goldenrod'	produktie
Silvia Miller 'Peachy Keen'	produktie
Silvia Miller 'Serendipity'	produktie
Ulfius 'Grammont'	houdbaarheid
Ulfius 'Hastings'	houdbaarheid
Ulfius 'Indan Boy'	houdbaarheid
Ulfius 'Malibu'	houdbaarheid
Ulfius 'Sunkist'	houdbaarheid

Van enkele van deze cultivars bestaat een rasbeschrijving omdat ze waren opgenomen in het gebruikswaardeonderzoek 1984-1985.

Dit zijn de grootbloemige cultivars: Kurun 'Troubadour  
Levis Duke 'Bella Vista'  
Madrid 'Forest King'  
Red Beauty 'Carmen'  
Red Beauty 'Loes'  
Red Beauty 'Mieke'  
Trigo Royale 'Ridgeway'  
en de kleinbloemige cultivars : Amesbury 'Willows'  
Mimi 'Lucifer'  
Oriental Legend 'Princess Rose'  
Ulfins 'Malibu'.

De redenen waarop de cultivars afgeschreven zijn komen overeen met de gebreken die vermeld zijn in de rasbeschrijvingen.

#### 4. Aan te bevelen cultivars voor het gebruikswaardeonderzoek

Naast de gevraagde informatie hebben de telers lijsten met cultivars geleverd, die hun voorkeur genieten voor verder onderzoek. De cultivars die door meerdere telers aanbevolen werden zijn vermeld in tabel 3.

In tabel 3 zijn geen rassen opgenomen die in het gebruikswaardeonderzoek 1984-1985 meegedraaid hebben.

In het komende seizoen wordt het gebruikswaardeonderzoek voortgezet. Cultivars die voor het onderzoek in aanmerking komen zijn:

- cultivars uit het gebruikswaardeonderzoek 1984-1985, waarvan de informatie niet compleet is. Daarbij wordt vooral gedacht aan de houdbaarheid.
- de cultivars uit tabel 3
- cultivars waarbij 'geen mening' werd ingevuld

### Tabel 3

#### Voorkeurslijst gebruikswaardeonderzoek Grootbloemige Cymbidium

- 1 Alexalban 'The Bride'
- 2 Alfa 'Marknesse' (821)
- 3 Arcadian Sunrise 'Golden Fleece'
- 4 Baltic Snow 'Molly'
- 5 Banjo 'Spanga' (116)
- 6 Beauty Fred 'Nieske'
- 7 Bengal Bay 'Golden Hue'
- 8 Dr Lloyd Hawkinson 'Jennifer'
- 9 Dr Lloyd Hawkinson 'Madrigal'
- 10 Dr Lloyd Hawkinson 'Piedmont'
- 11 Dr Lloyd Hawkinson 'Ramblings'
- 12 Eliot Rogers 'Red Beauty'
- 13 Fall Festivall 'Nancy'
- 14 Forty Niner 'Alice Anderson'
- 15 Gymer 'Cooksbridge'
- 16 Gymer 'Nederhorst'
- 17 Isle 'Flamingo'
- 18 Isle 'Magic'
- 19 Jungfrau 'Dos Pueblos'
- 20 Levis Duke 'Butterball'
- 21 Lillian Stewart 'St Sherrie'
- 22 Lionello 'Vivian Mors'
- 23 Marquesa Prescott 'Heatery'
- 24 Red Beauty 'Briljant'
- 25 Samarkand 'Montecito'
- 26 Solita Bean 'Mon Chou'
- 27 Vanguard 'Trudy'
- 28 Via Vista 'Golden Fleece'

#### Voorkeurslijst gebruikswaardeonderzoek kleinbloemige Cymbidium

- 1 Allison Shaw 'Christmas Rose'
- 2 King Arthur 'Green Meadows'
- 3 Leodogran 'Gradlemont'
- 4 Minette 'Green Queen'
- 5 Ming 'Pagodah'
- 6 Oriental Legend 'Cinnamon'
- 7 Pendragon 'Sikkim'
- 8 Pelleas 'Tourontot'
- 9 Rincon Fairy 'Pink Perfection'
- 10 Showgirl 'Kate Hepburn'
- 11 Showgirl 'Micheline'
- 12 Showgirl 'Miranda'
- 13 Showgirl 'Sabrina'
- 14 Showgirl 'Superba'
- 15 Tiger Tail 'Canary'