

A  
03  
S  
89

06210-53  
Stamboek no. 110

STICHTING PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK

Tomaat

Rassenproef 1e beoordeling ronde typen (2/3 hokkig)  
Stoockteelt 1979

R.I.V.R.O.

J.H. Stolk en A.B. Jansen

respectievelijk  
Rijksinstituut voor Rassenonderzoek van cultuurgewassen  
(gedetacheerd op het proefstation te Naaldwijk)

en

Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk

2201866

## Inhoud

	Tabel
Proefopzet	
In de proef opgenomen rassen	1
Waarnemingen	
Samenvatting van de cijfers gegeven door de commissieleden	2
Samenvatting van de cijfers gegeven door de overige beoordelaars	3
Samenvatting van de resultaten weergegeven in procenten commissie	4
Samenvatting van de resultaten weergegeven in procenten overige beoordelaars	5
Produktie gegevens	6
Samenvatting van de belangrijkste opmerkingen	7

### Proefopzet

In de vroege stookteelt van 1979 werden 15 nieuwe tomatenrassen van het ronde type op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd.

Als standaardras werd Sonatine aan de serie toegevoegd. De rassen moesten minimaal het resistentiepatroon TMC3F1 bezitten.

De proeven werden aangelegd op de proeftuin te Vierpolders, op het proefstation te Naaldwijk en op de proeftuin te Breda.

Op alle drie de plaatsen lag de proef in tweevoud.

In Vierpolders was de plantafstand 50 cm en er werden 14 planten per veld gepoot en de veldgrootte was 5,6 m<sup>2</sup>.

In Naaldwijk werden 14 planten per veld gepoot, was de veldgrootte 6,72 m<sup>2</sup> en was de plantafstand 60 cm.

In Breda was de veldgrootte 5,28 m<sup>2</sup>, werden er 12 planten per veld gepoot en was de plantafstand 55 cm.

De zaai-, plant-, beoordelings- en oogstdata waren als volgt:

Proefplaats	Zaadatum	Plantdatum	beoordelingsdata	oogstperiode
Vierpolders	7-11-'78	22-12-'78	9-4-1979 en 17-5-1979	19-3-1979 t/m 25-6-1979
Naaldwijk	8-11-'78	16-1-'79	18-4-1979 en 30-5-1979	28-3-1979 t/m 30-6-1979
Breda	1-12-'78	24-1-'79	25-4-1979 en 30-5-1979	4-4-1979 t/m 28-6-1979

Tabel 1 In de proef opgenomen rassen

Rassen	Code	Kleur	Veldnummers				Resistenties	Opmerkingen	
			Vierpolders		Naaldwijk Breda				
			I	II	I	II			
D	B	9	47	15	28	22	33	TMC3F1	
E	B	5	42	6	19	16	26	TMC3F1	
F	B	24	39	17	30	28	38	TMC2,4F2V	
G	B	16	35	9	21	20	29	TMC2,4F2V	
H	B	23	45	27	29	34	37	TMC5VF2	
J	B	11	34	10	13	17	21	TMC5VF	
K	B	6	33	8	11	15	18	TMC5F2	
L	B	21	36	12	32	19	39	TMC3F2	
M	B	17	28	1	24	12	32	TMC3F2	
N	B	4	48	7	25	14	36	TMC3F2	
O	B	15	40	11	22	27	30	TMC3F2	
P	B	3	30	2	5	9	13	TMC5VF2N	
Q	B	22	27	3	31	10	40	TMC5VF2	
R	B	18	46	23	26	31	35	TMC5VF2N	
S	B	12	29	4	14	11	23	TMC5VF2	
Sonatine	T	B	10	41	16	20	24	25	TMC5F2
									standaardras

Toelichting: I en II zijn de verschillende herhalingen.

### Waarnemingen

Alle drie de proeven werden tweemaal beoordeeld door vertegenwoordigers van alle betrokken partijen (N.A.K.G., tuinders, voorlichting, de gewas-specialist van het Proefstation te Naaldwijk, de gebruikswaarde-onderzoekers en de deelnemende zaadbedrijven).

De eerste maal werd er beoordeeld op groeikracht, gewasopbouw en vruchteigenschappen (vorm, kleur en stevigheid). De tweede keer werd alleen beoordeeld op vruchteigenschappen. De waarderingscijfers werden door middel van opmerkingen gemotiveerd. Door de proefverzorgers werden tijdens de teelt opmerkingen gemaakt over vrucht- en gewaseigenschappen.

Op alle drie de proefplaatsen werd de produktie en het gemiddeld vruchtgewicht bepaald.

In Naaldwijk is men vroeg gestopt met het bepalen van de produktie omdat door botrytis aantasting en door een slechte zetting boven de draad, de proef niet meer betrouwbaar was.

De uitgewerkte resultaten worden weergegeven in de tabellen.

Rassen	Groeikracht			Geweasopbouw			Vorm			Kleur			Stevigheid																				
	Code	Tu. beoordeling	Tu. beoordeling	Tu. beoordeling	Tu. beoordeling	Tu. beoordeling	Tu. beoordeling	Tu. beoordeling	Tu. beoordeling	Tu. beoordeling	Tu. beoordeling	Tu. beoordeling	Tu. beoordeling	Tu. beoordeling	Tu. beoordeling																		
	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem																	
D	6,2	6,3	6,3	6,3	5,8	6,6	5,9	6,1	4,8	7,1	5,7	5,9	6,0	5,9	6,5	6,1	6,6	7,2	6,9	6,9	5,3	5,6	6,3	5,7	4,9	5,8	5,8	5,5	4,4	6,1	5,6	5,4	
E	6,8	7,0	7,3	7,0	6,5	6,5	6,4	6,5	4,0	6,0	4,4	4,8	5,0	6,8	6,5	6,1	6,0	6,5	5,9	6,1	5,5	5,7	6,3	5,8	4,3	5,5	4,9	4,9	4,0	6,6	5,8	5,5	
F	7,0	5,6	7,2	6,6	5,6	5,4	5,3	5,4	4,2	7,0	4,3	5,2	5,5	6,2	5,7	5,6	5,2	6,3	5,5	5,7	5,5	5,4	5,4	5,4	4,5	6,8	5,7	5,7	4,0	5,8	6,1	5,3	
G	6,5	6,3	6,8	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0	4,4	6,7	4,5	5,2	4,3	6,3	5,8	5,5	6,0	6,2	5,6	5,9	5,0	6,0	5,5	5,5	4,6	6,0	5,7	5,4	4,3	6,3	6,1	5,6	
H	6,7	7,2	6,9	6,9	6,5	6,5	6,8	6,6	3,8	4,8	5,9	4,8	5,0	5,7	5,6	5,4	5,3	6,1	6,2	5,9	5,7	5,9	5,9	5,8	4,4	5,3	5,6	5,1	4,3	5,9	5,1	5,1	
J	7,2	6,9	7,7	7,3	5,8	6,0	6,1	6,0	4,0	5,6	4,6	4,7	4,7	6,0	6,3	5,7	5,8	6,3	6,3	6,1	5,8	6,1	6,3	6,1	4,2	5,2	4,3	4,6	4,0	5,5	5,1	4,9	
K	6,7	6,9	6,7	6,8	6,8	7,0	7,1	7,0	7,8	7,6	6,9	7,4	6,7	7,1	7,4	7,1	7,4	7,3	6,9	7,2	6,5	6,3	6,7	6,5	6,8	6,7	6,6	6,7	5,8	7,3	6,1	6,4	
L	7,0	7,1	7,1	7,1	6,2	5,6	5,9	5,9	3,8	5,1	5,3	4,7	4,5	5,8	5,9	5,4	4,7	5,9	6,2	5,6	5,3	6,5	6,5	6,1	4,5	5,3	6,0	5,3	4,3	6,3	5,8	5,5	
M	6,6	6,4	7,2	6,7	5,7	5,9	5,6	5,7	3,8	5,2	6,2	5,1	4,7	6,8	5,3	5,6	5,4	6,1	6,3	5,9	6,0	6,7	6,2	6,3	4,4	6,6	7,0	6,0	3,8	7,2	6,3	5,8	
N	6,6	6,9	6,8	6,8	7,0	6,7	5,8	6,5	6,2	6,5	5,3	6,0	4,7	6,1	5,5	5,4	6,1	5,6	5,3	5,7	5,6	5,7	5,5	5,5	5,4	6,3	4,9	5,5	4,7	6,2	5,8	5,6	
O	7,3	6,5	7,8	7,2	6,4	6,7	6,4	6,5	7,5	7,3	7,5	7,4	7,0	6,7	7,0	6,9	7,0	6,8	6,3	6,7	5,8	6,0	6,2	6,0	6,8	5,8	7,2	6,6	5,5	5,9	6,7	6,0	
P	6,7	5,7	7,0	6,5	6,6	6,6	7,0	6,7	5,7	6,5	5,2	5,8	5,0	6,0	6,3	5,8	6,6	6,4	6,2	6,4	6,8	5,9	6,3	6,3	5,8	6,8	5,8	6,1	4,8	6,2	6,6	5,9	
Q	6,9	6,8	6,9	6,9	6,8	6,9	6,9	6,9	4,6	6,4	6,0	5,7	5,8	6,4	5,8	6,0	5,6	6,8	6,1	6,2	6,3	6,4	6,0	6,2	4,8	6,2	6,5	5,8	4,8	6,5	5,6	5,6	
R	6,2	6,2	6,7	6,4	6,5	6,8	7,0	6,8	5,2	6,6	6,7	6,2	5,3	6,1	6,5	6,0	5,4	6,0	6,6	6,0	5,6	5,8	5,6	5,7	5,2	6,0	5,6	5,6	5,0	6,1	6,6	5,9	
S	6,9	7,3	7,4	7,2	6,3	6,4	6,2	6,3	4,5	6,7	6,3	5,8	6,2	6,0	6,7	6,3	5,6	6,8	6,3	6,2	6,5	5,9	6,5	6,3	5,0	6,8	6,9	6,2	5,5	6,2	6,5	6,1	
Totaal	gem.	6,8	6,6	7,1	6,8	6,3	6,4	6,3	6,3	5,0	6,3	5,7	5,6	5,4	6,3	6,1	6,0	6,0	6,4	6,2	6,2	5,8	6,0	6,1	5,9	5,1	6,1	5,9	5,7	4,6	6,2	6,0	5,6
Sonatine	T	7,0	6,7	7,3	7,0	6,8	6,7	6,8	6,8	6,1	7,1	5,6	6,3	6,5	7,1	6,3	6,6	6,7	6,7	5,5	6,3	6,9	6,3	6,6	6,2	7,1	6,2	6,5	5,3	7,1	6,8	6,4	

Toelichting: tu. beoordeling = tussentijdse beoordeling      Cijfers: Groeikracht      4 = te weinig      8 = te veel  
 V = Vierpolders      Geweasopbouw      4 = slecht      8 = zeer goed  
 N = Naaldwijk      Vorm      4 = slecht      8 = zeer goed  
 Br = Brede      Kleur      4 = slecht      8 = zeer goed  
 gem = gemiddelde van de drie proefplaatsen      Stevigheid      4 = zeer zacht      8 = zeer stevig

Hassen	Groeikracht			Gewasopbouw			Vorm			Kleur			Stevigheid		
	Tu. beoordeling	V. N.	Br. gem	Tu. beoordeling	V. N.	Br. gem	Tu. beoordeling	V. N.	Br. gem	Tu. beoordeling	V. N.	Br. gem	Tu. beoordeling	V. N.	Br. gem
D	7,1 7,0 6,6 6,9	6,5 6,5 6,4 6,5	5,2 6,6 5,8 5,9	5,4	6,5 6,6 6,3 6,5	5,6	5,3 6,3 5,3 5,6	4,8	4,8	6,2 6,2 6,1 6,2	5,6	4,6 6,0 5,1 5,2	3,8	5,4 6,3 5,3 5,7	4,8
E	7,7 7,4 7,1 7,4	6,1 6,1 6,5 6,2	4,2 6,1 5,0 5,1	5,0	5,5 6,3 4,6 5,1	5,3	6,0 6,3 5,0 5,8	5,0	4,2	6,0 5,6 5,9 5,8	5,5	4,4 5,4 5,8 4,9	4,8	4,6 5,6 4,9 5,0	4,8
F	8,2 5,9 6,6 6,9	5,4 5,2 5,9 5,5	4,4 6,3 4,6 5,1	5,3	7,2 6,6 6,7 6,9	6,0	7,2 6,6 6,7 6,8	5,7	5,7	5,1 5,4 5,8 5,4	5,3	5,0 6,0 5,5 5,5	4,8	5,0 6,0 5,5 5,5	4,8
G	7,2 7,1 6,8 7,0	6,0 5,6 6,5 6,0	4,8 6,3 4,8 5,3	4,8	5,6 5,7 6,0 5,8	5,3	5,6 5,7 5,5 5,8	5,1	4,0	6,2 5,7 5,5 5,8	5,1	6,4 6,8 6,3 6,5	5,7	6,0 6,4 5,7 6,0	4,6
H	7,9 7,5 7,2 7,5	6,4 5,8 6,9 6,4	4,1 5,0 6,1 5,1	5,3	7,0 6,0 6,2 6,2	4,9	7,0 6,0 6,2 6,2	4,9	5,1	7,0 6,0 6,4 6,5	5,5	5,1 6,2 6,6 5,8	6,3	5,4 6,2 6,3 6,0	4,3
J	8,5 7,8 7,2 7,8	6,0 6,2 6,3 6,2	4,4 5,7 5,1 5,1	4,9	6,9 6,5 6,6 6,7	6,0	6,2 6,1 6,4 6,2	5,5	5,8	6,1 6,1 6,2 6,1	5,6	5,6 6,3 6,0 6,3	6,3	5,6 6,3 6,4 6,1	5,1
K	7,4 7,3 6,9 7,2	7,4 6,6 6,7 6,9	7,4 7,0 7,0 7,1	6,0	7,3 6,4 7,1 6,9	6,0	5,9 6,5 5,3 5,9	5,1	5,9	5,9 6,4 6,3 6,2	5,8	5,3 6,1 5,8 5,7	4,8	6,4 6,2 6,2 6,3	4,8
L	7,7 7,5 6,7 7,3	6,1 6,2 6,5 6,3	4,0 5,4 5,2 4,9	4,8	7,3 6,2 6,8 6,8	5,9	6,1 6,1 6,2 6,1	5,6	6,1	6,2 6,1 6,6 6,3	5,1	5,6 6,3 6,0 6,3	6,3	5,6 6,3 6,4 6,1	5,1
M	7,4 6,7 7,3 7,1	6,4 6,0 6,2 6,2	3,5 5,2 6,1 4,9	4,9	7,0 6,3 6,5 6,6	5,9	6,2 6,1 6,4 6,2	5,5	5,4	6,1 6,1 6,0 6,1	5,4	5,3 6,1 5,8 5,7	4,8	6,4 6,2 6,2 6,3	4,8
N	7,6 7,1 6,6 7,1	7,0 6,3 6,5 6,6	5,8 6,3 5,6 5,9	4,9	7,3 6,4 7,1 6,9	6,0	6,8 6,2 6,8 6,8	4,8	5,9	6,8 6,2 5,9 6,3	5,9	6,4 6,2 6,2 6,3	4,8		
O	7,6 6,8 7,6 7,3	6,9 6,5 6,6 6,7	7,3 6,4 7,1 6,9	6,0	7,0 6,0 6,2 6,2	4,9	7,0 6,0 6,4 6,5	5,5	5,5	6,2 6,1 6,4 6,2	5,5	5,6 6,3 6,0 6,3	6,3		
P	7,0 6,2 7,1 6,8	7,3 6,2 6,8 6,8	5,9 6,5 5,3 5,9	5,1	7,3 6,4 7,1 6,9	6,0	6,2 6,1 6,4 6,2	5,5	5,5	6,2 6,1 6,4 6,2	5,5	5,1 6,2 6,6 5,8	6,3		
Q	7,2 7,1 7,1 7,1	7,0 6,6 6,8 6,8	4,8 6,2 5,9 5,6	5,9	7,1 6,7 6,9 6,9	5,1	6,2 6,1 6,6 6,3	5,1	5,1	5,9 6,4 6,3 6,2	5,8	5,4 6,2 6,3 6,0	4,3		
R	7,1 6,7 6,6 6,8	7,1 6,7 6,9 6,9	5,1 6,4 6,8 6,1	5,1	6,1 6,5 6,6 6,4	4,8	6,1 6,1 6,0 6,1	5,4	5,4	6,1 6,1 6,0 6,1	5,4	5,3 6,1 5,8 5,7	4,8		
S	8,1 7,6 7,4 7,7	6,1 6,5 6,6 6,4	4,8 6,0 6,2 5,7	5,7	6,3 6,8 6,0 6,4	5,5	6,8 6,2 5,9 6,3	5,9	5,9	6,8 6,2 5,9 6,3	5,9	6,4 6,2 6,2 6,3	4,8		
Totaal	gem	7,6 7,0 7,0 7,2	6,5 6,2 6,5 6,4	5,0 6,1 5,8 5,6	5,3	6,3 6,8 6,0 6,4	5,5	6,1 6,1 6,0 6,1	5,4	6,1 6,1 6,0 6,1	5,4	5,3 6,1 5,8 5,7	4,8		
Sonatine	T	7,6 6,9 7,2 7,2	6,8 6,5 7,0 6,8	6,3 6,8 6,0 6,4	5,5	6,8 6,2 5,9 6,3	5,9	6,8 6,2 5,9 6,3	5,9	6,8 6,2 5,9 6,3	5,9	6,4 6,2 6,2 6,3	4,8		

**Toelichting:** Tu. beoordeling = tussentijdse beoordeling    Cijfers: Groeikracht 4 = te weinig    8 = te veel  
 V = Vierpolders    Gewasopbouw 4 = slecht    8 = zeer goed  
 N = Naaldwijk    Vorm 4 = slecht    8 = zeer goed  
 Br = Breda    Kleur 4 = slecht    8 = zeer goed  
 gem = gemiddelde van de drie proefplaatsen    Stevigheid 4 = zeer zacht    8 = zeer stevig

\* De eindbeoordeling te Breda en te Naaldwijk is alleen door commissieleden gedaan.

Rassen	Code	Groeikracht						Geweasopbouw						Vorm						Kleur						Stevigheid							
		Tu. beoordeling		Th. beoordeling		Tu. beoordeling		Th. beoordeling		Tu. beoordeling		Th. beoordeling		Tu. beoordeling		Th. beoordeling		Tu. beoordeling		Th. beoordeling		Tu. beoordeling		Th. beoordeling		Tu. beoordeling		Th. beoordeling					
		V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem				
D	50	40	30	40	13	60	20	31	13	30	60	34	33	0	44	26	50	80	100	77	0	0	44	15	0	10	30	13	0	7	19	9	
E	63	80	50	64	50	30	43	0	10	0	3	0	12	63	25	38	40	90	56	0	6	44	17	0	0	10	3	0	13	19	11		
F	75	10	40	42	25	20	10	18	0	30	0	10	17	6	0	8	13	40	50	34	0	6	19	8	0	20	0	7	0	0	31	10	
G	50	40	10	33	38	30	20	29	0	20	0	7	0	0	6	2	38	30	60	43	0	19	19	13	0	20	30	17	0	0	31	10	
H	63	90	20	58	50	60	70	60	0	0	70	23	0	0	6	2	0	30	70	33	25	22	25	24	0	0	10	3	0	11	0	4	
J	75	80	70	75	25	40	40	35	0	0	0	0	0	0	44	15	25	40	90	52	25	33	31	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
K	63	80	0	48	75	80	80	78	100	40	100	80	67	33	100	67	88	90	100	93	50	53	69	57	63	20	60	48	50	40	44	45	
L	63	70	30	54	38	0	10	16	0	0	40	13	0	0	44	15	13	20	80	38	0	57	56	38	0	0	30	10	0	7	31	13	
M	50	50	30	43	0	30	10	13	0	0	70	23	0	6	6	4	13	40	80	44	0	63	44	36	0	30	80	37	0	25	38	21	
N	63	80	20	54	75	50	30	52	38	20	30	17	0	0	0	0	25	10	40	25	0	13	13	9	0	10	0	3	25	6	14		
O	75	50	80	68	50	60	40	50	88	52	100	80	83	25	81	63	63	70	100	778	0	19	38	19	75	10	90	58	50	0	63	38	
P	50	10	30	30	63	40	70	58	13	20	50	21	0	13	31	15	63	40	100	68	75	19	31	42	38	30	20	29	25	12	69	35	
Q	75	60	20	52	63	80	90	78	0	10	70	27	17	20	25	21	25	50	90	55	25	50	31	35	0	20	40	17	0	20	19	13	
R	38	40	10	29	50	70	90	70	13	20	100	44	0	0	50	17	13	20	100	44	25	7	25	19	13	0	10	8	17	0	63	27	
S	75	80	50	68	38	30	30	33	0	30	80	37	17	13	69	33	25	40	80	48	50	20	50	40	0	20	90	37	50	7	50	36	
Totaal	gem	62	57	33	51	44	47	43	45	18	19	50	29	16	9	38	21	33	43	82	52	18	26	36	27	13	13	33	20	15	10	32	19
Sonatine	T	7,0	6,7	7,3	7,0	6,8	6,7	6,8	6,8	6,1	7,1	5,6	6,3	6,5	7,1	6,3	6,6	6,7	6,7	5,5	6,3	6,9	6,3	6,3	6,6	6,2	7,1	6,2	6,5	5,3	7,1	6,8	6,4

Oplichting: Tu. beoordeling = tussentijdse beoordeling

V = Vierpolders

N = Nealdwijk

Br = Breda

gem = gemiddelde over de drie proefplaatsen



Rassen	Groeikracht			Gewasopbouw			Vorm			Kleur			Stevigheid											
	Tu. beoordeling			Tu. beoordeling			Tu. beoordeling			Tu. beoordeling			Tu. beoordeling											
	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem	V. N.	Br. gem								
D	25	60	14	33	50	58	43	50	0	67	38	35	50	50	58	81	63	63	25	50	25	33	83	
E	75	70	21	55	38	42	43	41	0	33	6	13	38	25	50	69	48	63	0	42	0	14	0	
F	88	20	14	41	0	0	14	5	0	42	0	14	38	13	50	56	40	50	0	50	13	21	75	
G	50	60	21	40	13	8	50	24	0	33	0	11	25	50	42	31	41	13	13	42	6	20	17	
H	88	80	50	73	25	8	71	35	0	0	44	15	37	25	0	75	33	50	0	17	31	16	75	
J	100	90	43	78	0	33	29	31	0	17	0	6	12	25	25	63	38	50	0	17	0	6	75	
K	38	90	29	52	100	67	71	79	100	67	81	83	88	100	67	94	87	50	50	75	44	56	83	
L	50	90	14	51	13	42	50	35	0	8	6	5	13	25	17	69	37	25	13	50	31	31	75	
M	38	50	64	51	50	25	21	32	0	0	38	13	25	25	17	75	39	25	13	42	44	33	42	
N	50	80	14	48	75	42	29	49	38	58	6	34	25	38	0	50	29	38	25	33	31	30	17	
O	63	60	64	62	75	58	43	59	100	35	75	70	75	88	25	94	69	63	88	33	63	61	100	
P	13	40	29	27	88	33	71	64	25	58	19	34	25	38	50	81	56	50	38	50	31	40	67	
Q	25	90	29	48	100	67	57	75	0	42	31	24	75	25	33	69	42	50	0	42	69	34	100	
R	25	50	21	32	100	58	71	76	13	50	50	38	37	63	25	81	56	38	13	50	44	36	33	
S	100	90	57	82	0	58	50	36	0	42	56	33	75	25	42	69	37	75	0	33	56	30	83	
Totaal	gem	55	68	32	52	49	40	48	46	18	37	30	29	43	41	33	71	48	47	19	42	33	31	62
Sonatine	T	7,6	6,9	7,2	7,2	6,8	6,5	7,0	6,8	6,3	6,8	6,0	6,4	5,5	6,8	6,2	5,9	6,3	5,9	6,4	6,2	6,2	6,3	4,8

Toelichting: Tu. beoordeling = tussentijdse beoordeling

V = Vierpolders

N = Naaldwijk

Br = Breda

gem = gemiddelde van de drie proefplaatsen

\* De eindbeoordeling te Breda en te Naaldwijk is alleen door commissieleden gedaan.

Tabel 6 Produktiegegevens gemiddeld van de drie proefplaatsen.

Rassen	Opbrengst in kg/m <sup>2</sup>																
	Vroeg						Totaal										
	V.	N.	Br.	gem.	V.	N.	Br.	gem.	V.	N.	Br.	gem.					
D	2,20	1,88	1,55	1,88	11,56	6,70	11,91	11,74	54	52	55	54	53	53	62	56	
E	2,14	1,81	2,10	2,02	12,67	6,93	13,82	13,25	55	41	60	55	53	54	66	58	
F	1,61	1,57	1,03	1,40	12,08	6,26	12,77	12,13	59	46	69	58	55	48	61	55	
G	1,74	1,95	1,29	1,66	13,00	6,95	12,94	12,97	63	49	70	61	58	51	63	57	
H	1,25	1,94	1,38	1,52	11,22	7,39	10,87	11,05	56	48	53	52	54	57	64	58	
J	1,89	2,32	1,16	1,79	12,81	7,66	13,20	13,01	58	51	59	56	51	52	63	55	
K	1,60	1,63	1,17	1,47	12,37	7,24	12,43	12,40	60	58	62	60	55	63	67	62	
L	1,22	1,77	1,05	1,35	11,48	7,52	11,60	11,54	61	51	62	58	61	59	65	62	
M	0,84	1,39	1,53	1,25	10,72	6,14	11,54	11,13	63	56	68	62	60	61	68	63	
N	1,09	1,20	0,26	0,85	12,64	6,81	12,59	12,62	62	61	76	66	60	64	71	65	
O	1,17	1,37	1,19	1,24	10,80	5,68	11,67	11,24	50	38	53	47	48	53	56	52	
P	2,03	1,61	1,42	1,69	13,00	6,28	12,62	12,81	68	55	68	64	66	63	73	67	
Q	1,88	1,96	1,73	1,86	12,03	7,28	12,52	12,28	57	50	57	55	54	46	65	55	
R	1,99	1,79	1,33	1,70	12,33	6,49	12,52	12,43	57	51	54	54	52	55	63	57	
S	1,66	1,77	1,31	1,58	12,63	7,73	13,14	12,89	63	51	58	57	57	56	64	59	
Totaal	gem	1,62	1,73	1,30	1,55	12,09	6,87	12,37	12,23	59	51	62	57	56	65	59	
Sonatine	T	1,94	1,41	1,51	1,62	11,81	6,15	11,99	11,90	55	47	60	54	54	49	66	56

Toelichting: V = Vierpolders Vroeg: Vierpolders = 12-4-'79 Totaal: Vierpolders = 25-6-'79  
 N = Naaldwijk Naaldwijk = 23-4-'79 Naaldwijk = 10-6-'79  
 Br = Breda Breda = 25-4-'79 Breda = 28-6-'79

gem= gemiddelde v.d. drie proefplaatsen

Opmerking: Bij de totale opbrengst is het gemiddelde alleen genomen van Vierpolders en Breda.

Tabel 7 Samenvatting van de belangrijkste opmerkingen

	beoordeling maart	beoordeling mei
	D wat open en gerekt gewas	geaderd, fijn
	E een wat vol gewas wat kniktrossen	sterk geaderd
	F een bleek gewas, een wat zwakke groei wat zwak blad	fijn
	G wat open gewas matige vruchtkleur en matige vruchtvorm	geaderd, kantig fijn
	H lichte kleur van het gewas, wat steek- trossen, geaderde vruchten	geaderd
	J wat gerekt gewas bleke gewaskleur	fijn
	K kniktrossen, wat grof blad	
	L slechte kleur, wat vol gewas slecht vorm	
	M vrij vol en zwaar gewas minder goede zetting	kantig
	N matige kwaliteit van de vruchten wat heterogeen gewas	erg kantig
	O te fijne vruchten enkele kniktrossen	te fijn
	P wat open gewas matige vorm van de vruchten	
	Q goede kleur	
	R onregelmatig vruchten wat fijn blad	fijn
	S iets hangend blad vrij slechte zetting	geaderd
Sonatine	T fijn blad, fijne vruchten matige groei	fijn