

11/6/75  
0620 20  
Handboek no. 1175  
Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk

KOMKOMMER, witresistent

Rassenproeven te beoordeling

Herfstteelt 1978

RIVRO

J.H. Stolk en N.L.M. Stijger

Respectievelijk

Rijksinstituut voor het Rassenonderzoek van Cultuurgewassen

(gedetacheerd op het Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt te Naaldwijk)

en

Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk

Niet voor publikatie

Intern verslag no. 55

INHOUD

	<u>Tabel</u>	<u>Pagina</u>
Proefopzet		3
In de proef opgenomen rassen	1	4
Waarnemingen		5
Resultaten van de beoordeling te Venlo, in cijfers	2	6
Resultaten van de beoordeling te Breda, in cijfers	3	7
Resultaten van de beoordeling te Vleuten, in cijfers	4	8
Resultaten van de beoordeling te De Lier, in cijfers	5	9
Samenvatting van alle beoordelingen weergegeven in cijfers	6	10
Samenvatting van alle beoordelingen weergegeven in procenten	7	11
Productiegegevens	8	12/13
Samenvatting belangrijkste opmerkingen	9	14

PROEFOPZET

In de herfst van 1978 werden 10 nieuwe witresistente komkommerrassen en 1 virusresistent komkommerras op hun gebruikswaarde voor de praktijk onderzocht.

Als standaardrassen waren aan deze serie Farbiola en Sandra toegevoegd.

De proef werd op vijf plaatsen aangelegd, n.l. in Venlo (proeftuin Venlo), in Breda (proeftuin Breda), in Vleuten (proeftuin Vleuten), in De Lier (op het bedrijf van dhr. in't Veld, Oude Campsweg 10a) en in Sappemeer (proeftuin Sappemeer).

Op alle proefplaatsen lag de proef in tweevoud, in Breda lag een standaardras in drievoud.

Door een te slechte opkomst van enkele rassen zijn te Venlo en Sappemeer niet alle rassen aangeplant.

De veldoppervlakte, aantal planten per veld en de plantafstand waren als volgt:

Plaats	Veldoppervlakte	aantal planten/veld	plantafstand
Venlo	6,2 m2	9	43 cm
Breda	8 m2	8	62,5 cm
Vleuten	8,3 m2	12	43 cm
De Lier	9,6 m2	12	50 cm
Sappemeer	8,8 m2	11	50 cm

De zaai-, plant- en beoordelingsdata en de oogstperiode waren als volgt:

Plaats	Zaaidata	Plantdata	Oogstperiode	Beoordelingsdata
Venlo	21-7-'78	9-8-'78	19-9-'78 t/m 31-10-'78	24-10-'78
Breda	30-6-'78	20-7-'78	25-8-'78 t/m 24-10-'78	6-9-'78
Vleuten	5-7-'78	25-7-'78	28-8-'78 t/m 23-10-'78	6-9-'78
De Lier	15-8-'78	4-8-'78	29-8-'78 t/m 19-10-'78	6-9-'78
Sappemeer	26-7-'78	11-8-'78	t/m 20-11-'78	30-9-'78

Tabel 1 In de proef opgenomen rassen

Rassen	C O D E	Veldnummers										Opmerkingen
		Venlo		Breda		Vleuten		De Lier		Sappemeer		
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	A	3	13	9	12	51	54	9	12	9	12	witres.
	B	7	15	7	20	49	62	7	20	7	20	witres.
	C	1	14	6	15	48	57	6	15	6	15	witres.
	D	6	18	2	13	44	55	2	13	2	13	witres.
	E	8	16	5	11	47	53	5	11	5	11	witres.
	F	-	-	10	17	52	59	10	17	-	-	witres.
	G	5	12	1	14	43	56	1	14	1	14	witres.
	H	2	17	8	19	50	61	8	19	-	-	witres.
	J	9	11	4	18	46	60	4	18	4	18	witres.
	K	4	10	3	16	45	58	3	16	3	16	witres.
	L	-	-	21	28	31	37	21	31	-	-	virusres. ( <u>niet</u> witres.)
Farbiola	M	21	24	30	-	35	42	23	30	23	30	Standaardras
Sandra	N	19	28	23	27	34	36	24	27	24	28	Standaardras
				24								

Toelichting: Venlo = proeftuin Venlo  
 Breda = proeftuin Breda  
 Vleuten = proeftuin Vleuten  
 De Lier = W.in't Veld, Oude Campsweg 10a  
 Sappemeer = proeftuin Sappemeer

I en II = herhalingen

## WAARNEMINGEN

Alle proeven zijn door vertegenwoordigers van alle betrokken partijen beoordeeld (N.A.K.G., Gebruikswaarde-onderzoek, tuinders, zaadhandel, voorlichting en de gewasspecialist van het Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt te Naaldwijk).

Op alle proefplaatsen werd de proef vroegtijdig gestopt (optreden van ziekten, afsterven van planten), zodat op alle plaatsen maar één keer beoordeeld werd.

Bij de beoordelingen werd gelet op de groeikracht, de gewasopbouw en de vruchteigenschappen (vorm, kleur en lengte). De gegeven cijfers werden door opmerkingen gemotiveerd.

Op de proefplaatsen werd de produktie in kg, het aantal stuks en het gemiddeld vruchtgewicht in grammen bepaald.

Op enkele plaatsen werd ook nog het % stek van het totaalgewicht bepaald.

De resultaten van de beoordelingen zijn weergegeven in de tabellen.

De gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in de samenvatting belangrijkste opmerkingen.

Tabel 2 Resultaten van de beoordeling te Venlo (24-10-1978) uitgedrukt in cijfers

Rassen	C O D E	Groeikracht			Gewasopbouw			Vorm			Kleur			Lengte		
		C	O	Gem	C	O	Gem	C	O	Gem	C	O	Gem	C	O	Gem
	A	6,2	5,9	6,1	6,3	6,6	6,3	6,7	6,7	6,7	6,3	6,2	6,3	7,0	6,9	7,0
	B	7,1	6,7	6,9	6,5	6,2	6,4	5,6	5,4	5,5	6,2	6,2	6,2	6,5	6,1	6,3
	C	6,7	6,6	6,6	6,7	6,4	6,6	6,6	6,8	6,7	5,9	5,8	5,8	7,1	6,8	7,0
	D	6,4	6,6	6,5	6,7	6,4	6,6	6,5	6,9	6,7	6,0	5,8	5,9	7,0	6,5	6,8
	E	7,1	7,1	7,1	6,6	6,8	6,7	6,9	7,3	7,1	5,9	6,0	5,9	7,8	7,2	7,5
	G	7,5	7,4	7,5	6,2	6,6	6,3	6,4	6,5	6,4	5,4	5,4	5,4	7,7	7,0	7,4
	H	8,6	8,6	8,6	5,0	4,9	5,0	3,9	3,4	3,7	5,7	5,1	5,4	5,2	5,1	5,1
	J	8,9	8,7	8,8	4,4	4,7	4,5	4,6	4,5	4,6	5,2	5,2	5,2	6,0	5,8	5,9
	K	8,5	8,5	8,5	4,9	5,0	5,0	4,5	4,1	4,3	5,3	4,8	5,1	6,1	5,4	5,8
Gem.		7,4	7,3	7,4	5,9	6,0	5,9	5,7	5,7	5,7	5,8	5,6	5,7	6,7	6,3	6,5
Farbiola	M	7,1	7,0	7,1	6,8	6,9	6,9	6,8	6,2	6,6	6,9	6,8	6,8	6,4	6,0	6,2
Sandra	N	7,3	7,2	7,3	6,8	6,8	6,8	6,5	7,0	6,7	6,3	6,4	6,4	7,1	7,0	7,0

Toelichting: C = commissie

O = overige beoordelaars

Gem = het gemiddelde van de commissie in de overige beoordelaars

Groeikracht	4 = zeer zwak	8 = te sterk
Gewasopbouw	4 = slecht	8 = zeer goed
Vruchtvorm	4 = slecht	8 = zeer goed
Vruchtkleur	4 = vrij geel	8 = donkergroen
Vruchtlengte	4 = zeer kort	8 = te lang

Tabel 3 Resultaten van de beoordeling te Breda (6-9-1978) uitgedrukt in cijfers

Rassen	C O D E	Groei­kracht			Gewasopbouw			Vorm			Kleur			Lengte		
		C	O	Gem	C	O	Gem	C	O	Gem	C	O	Gem	C	O	Gem
	A	6,2	6,4	6,3	6,1	6,1	6,1	6,7	6,2	6,4	6,6	7,0	6,8	7,4	7,4	7,4
	B	6,3	6,8	6,5	6,5	6,8	6,6	6,5	6,4	6,5	7,1	7,0	7,1	7,3	7,6	7,4
	C	5,4	5,9	5,6	6,1	6,0	6,0	6,1	6,1	6,1	7,0	7,0	7,0	6,6	6,9	6,7
	D	5,7	5,7	5,7	6,2	5,9	6,1	6,1	6,6	6,3	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0	6,7
	E	5,8	6,0	5,9	5,8	6,2	6,0	6,2	6,4	6,3	7,1	7,0	7,1	6,8	6,7	6,7
	F	6,0	6,6	6,3	6,3	6,2	6,2	7,0	6,8	6,9	7,9	7,4	7,7	8,0	8,0	8,0
	G	6,1	6,2	6,1	6,3	6,4	6,4	6,9	6,8	6,8	7,5	7,7	7,6	7,5	7,4	7,4
	H	6,8	7,7	7,2	6,4	6,4	6,4	5,6	4,9	5,3	7,6	7,2	7,4	5,9	6,0	5,9
	J	8,4	8,6	8,5	5,8	5,7	5,7	5,6	5,3	5,4	7,5	7,0	7,3	6,4	6,4	6,4
	K	7,4	7,6	7,5	5,8	5,8	5,8	5,6	4,8	5,2	7,1	7,0	7,0	6,3	6,4	6,3
	L	7,5	8,0	7,7	6,4	6,2	6,3	5,4	5,6	5,5	6,4	7,2	6,8	7,0	7,2	7,1
Gem.		6,5	6,9	6,7	6,2	6,2	6,2	6,2	6,0	6,1	7,2	7,1	7,1	6,9	7,0	6,9
Farbiola	M	7,6	7,8	7,6	6,6	6,5	6,6	6,7	6,1	6,4	6,8	6,6	6,7	6,2	6,8	6,4
Sandra	N	7,5	7,6	7,6	6,3	6,7	6,5	6,2	6,6	6,4	6,9	7,0	6,9	6,0	6,7	6,3

Toelichting: C = commissie

O = overige beoordelaars

Gem = het gemiddelde van de commissie en de overige beoordelaars

Groei­kracht 4 = zeer zwak

8 = te sterk

Gewasopbouw 4 = slecht

8 = zeer goed

Vrucht­vorm 4 = slecht

8 = zeer goed

Vrucht­kleur 4 = vrij geel

8 = donkergroen

Vrucht­lengte 4 = zeer kort

8 = te lang

Tabel 4 Resultaten van de beoordeling te Vleuten (op 6-9-1978), uitgedrukt in cijfers

Rassen	C O D E	Groei­kracht			Gewasopbouw			Vorm			Kleur			Lengte		
		C	O	Gem	C	O	Gem	C	O	Gem	C	O	Gem	C	O	Gem
	A	6,3	7,2	6,6	6,3	6,0	6,2	6,2	6,0	6,1	6,7	6,2	6,3	6,8	6,9	6,8
	B	6,1	6,7	6,4	6,2	6,0	6,2	5,6	6,0	5,8	6,2	6,2	6,2	6,4	6,8	6,6
	C	6,0	6,6	6,2	5,9	6,0	5,9	5,2	5,6	5,4	5,5	5,4	5,5	6,3	6,8	6,5
	D	6,4	6,9	6,6	6,3	6,4	6,4	6,8	7,1	7,0	6,4	6,4	6,4	6,9	7,0	7,0
	E	6,7	7,1	6,8	6,5	6,6	6,6	5,8	6,0	5,9	5,2	5,5	5,4	6,6	6,8	6,7
	F	6,2	6,5	6,4	5,8	6,2	6,0	7,1	6,9	7,0	6,8	6,6	6,7	8,0	7,9	8,0
	G	6,5	7,1	6,8	6,1	6,0	6,1	6,9	6,8	6,8	6,7	6,7	6,7	6,7	6,8	6,8
	H	8,8	8,6	8,7	5,1	5,0	5,1	5,8	5,8	5,8	7,6	7,2	7,4	5,4	5,9	5,6
	J	8,7	8,8	8,7	4,8	5,0	4,9	6,1	5,9	6,0	7,4	6,9	7,2	6,0	6,2	6,0
	K	8,4	8,4	8,4	5,0	5,1	5,0	5,8	5,1	5,6	7,8	6,9	7,4	6,0	6,1	6,0
	L	5,1	5,9	5,4	5,9	6,0	6,0	6,2	6,1	6,2	6,5	6,0	6,3	7,5	7,2	7,4
Gem.		6,8	7,3	7,0	5,8	5,8	5,8	6,1	6,1	6,1	6,6	6,4	6,5	6,6	6,8	6,7
Farbiola	M	5,9	6,7	6,2	6,3	6,8	6,5	7,3	6,8	7,1	7,3	7,2	7,3	6,2	6,5	6,4
Sandra	N	6,0	6,7	6,3	6,2	6,5	6,3	6,8	6,8	6,8	5,9	6,5	6,1	6,4	6,6	6,5

Toelichting: C = commissie

O = overige beoordelaars

Gem = gemiddelde van de commissie en de overige beoordelaars

Groei­kracht 4 = zeer zwak

8 = te sterk

Gewasopbouw 4 = slecht

8 = zeer goed

Vrucht­vorm 4 = slecht

8 = zeer goed

Vrucht­kleur 4 = slecht

8 = donkergroen

Vrucht­lengte 4 = zeer kort

8 = te lang



Tabel 5 Resultaten van de beoordeling te De Lier (op 6-9-1978) uitgedrukt in cijfers

Rassen	C O D E	Groeikracht			Gewasopbouw			Vorm			Kleur			Lengte		
		C	O	Gem	C	O	Gem	C	O	Gem	C	O	Gem	C	O	Gem
	A	6,0	6,0	6,0	6,3	5,4	5,9	6,3	6,0	6,2	6,4	5,9	6,1	6,8	6,6	6,7
	B	5,4	6,0	5,7	5,6	5,2	5,4	6,0	5,8	5,9	6,5	6,2	6,3	6,4	6,3	6,4
	C	5,3	5,9	5,6	5,8	5,6	5,7	6,8	6,6	6,7	6,2	6,0	6,1	6,7	6,7	6,7
	D	6,7	7,1	6,9	6,6	6,6	6,6	6,8	6,6	6,7	6,5	6,5	6,5	6,7	6,7	6,7
	E	6,4	6,8	6,6	6,8	6,5	6,7	7,5	7,2	7,3	6,5	6,7	6,6	6,8	7,1	6,9
	F	7,3	7,6	7,4	6,7	6,0	6,4	6,9	6,0	6,5	6,9	6,5	6,7	8,3	8,4	8,3
	G	6,9	7,2	7,0	6,5	6,4	6,5	6,9	6,1	6,5	7,2	6,6	6,9	7,6	7,7	7,6
	H	8,5	8,4	8,5	6,2	5,0	5,6	6,2	5,8	6,0	7,5	7,1	7,3	6,2	6,0	6,2
	J	7,8	7,9	7,8	6,1	4,7	5,5	6,1	5,3	5,7	7,1	6,6	6,8	5,8	5,8	5,8
	K	8,3	8,0	8,2	6,0	5,2	5,6	6,4	5,9	6,2	7,5	7,3	7,4	6,2	5,8	6,0
	L	6,6	6,2	6,4	6,1	5,4	5,8	5,6	4,8	5,2	5,8	5,7	5,7	6,8	6,8	6,8
Gem.		6,8	7,0	6,9	6,2	5,6	5,9	6,5	6,0	6,3	6,7	6,5	6,6	6,7	6,7	6,7
Farbiola	M	7,2	7,2	7,2	6,8	6,4	6,6	6,6	6,5	6,5	7,3	7,0	7,2	5,5	5,5	5,5
Sandra	N	6,2	6,8	6,5	6,3	6,3	6,3	5,9	6,2	6,0	6,2	6,2	6,2	5,6	5,8	5,7

Toelichting: C = commissie

O = overige beoordelaars

Gem = het gemiddelde van de commissie en de overige beoordelaars

Groeikracht	4 = zeer zwak	8 = te sterk
Gewasopbouw	4 = slecht	8 = zeer goed
Vruchtvorm	4 = slecht	8 = zeer goed
Vruchtkleur	4 = vrij geel	8 = donkergroen
Vruchtlengte	4 = zeer kort	8 = te lang



Tabel 7 Samenvatting van alle beoordelingen, weergegeven in procenten, hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van de standaardrassen

Rassen	Groeikracht				Gewasopbouw				Vorm				Kleur				Lengte				Gemiddeld				
	C O D E	V	B	VI	de L	V	B	VI	de L	V	B	VI	de L	V	B	VI	de L	V	B	VI	de L	100 k n a c h t	100 s l e c h t	100 v r i j g e e l	100 d o n k e r g r o e n
Farbiola Sandra	A	4	0	94	26	46	23	33	36	57	44	23	34	40	65	48	34	86	100	82	100	31	35	40	47
	B	18	0	67	18	57	55	36	9	8	49	19	33	39	82	38	34	32	92	53	92	26	39	27	48
	C	4	0	54	4	66	18	29	5	64	36	13	63	8	78	11	34	80	78	67	96	16	30	44	33
	D	11	0	83	44	65	28	46	59	63	38	78	67	13	65	36	46	75	86	96	96	35	50	61	40
	E	21	0	90	27	72	31	54	68	82	41	35	96	21	91	0	50	100	77	75	96	35	56	64	40
	F		0	67	80		36	27	49		77	83	50		100	67	55		100	100	100	49	37	70	74
	G	51	0	79	57	41	49	33	59	39	78	79	50	15	96	58	75	85	100	75	100	47	46	62	61
	H	96	53	100	90	15	40	4	17	4	4	22	38	13	100	94	84	0	38	21	83	85	19	17	73
	J	100	95	100	85	0	18	0	17	0	9	29	30	0	82	94	67	14	49	32	63	95	9	17	61
	K	95	50	100	90	10	8	7	17	6	8	13	40	0	77	87	88	22	41	29	71	83	11	17	63
	L		64	15	37		41	25	14		9	40	9		35	33	21		83	100	96	39	27	19	30
Gem.	44	24	77	51	42	32	27	32	36	36	39	46	17	79	51	53	55	77	66	90	49	33	40	52	
Farbiola	M	7,1	7,6	6,2	7,2	6,9	6,6	6,5	6,6	6,4	7,1	6,5	6,8	6,7	7,3	7,2	6,2	6,4	6,4	6,4					
Sandra	N	7,3	7,6	6,3	6,5	6,8	6,5	6,3	6,7	6,4	6,8	6,0	6,4	6,9	6,1	6,2	7,0	6,3	6,5	5,7					

Toelichting: V = Venlo beoordeeld op 24-10-1978

B = Breda

VI = Vleuten

de L = de Lier

S = Sappemeer

Groeikracht 4 = zeer zwak 8 = te sterk

Gewasopbouw 4 = slecht 8 = zeer goed

Vorm 4 = slecht 8 = zeer goed

Kleur 4 = vrij geel 8 = donkergroen

Lengte 4 = zeer kort 8 = te lang

Tabel 8 Produktiegegevens \*)

Rassen	Vroeg																				
	kg/m <sup>2</sup>					stuks/m <sup>2</sup>					gemiddeld vruchtgew.					% stek					
	C	O	D	E	V	B	Vl	de L	Gem	V	B	Vl	de L	Gem	V	B	Vl	de L	Gem	B	de L
A	5,80	5,33	4,06	4,44	4,91	11,0	11,8	7,8	8,9	9,9	526	451	520	506	501	6,8	5,3				
B	5,38	4,91	4,10	4,09	4,62	9,7	10,0	7,8	8,5	9,0	556	490	525	483	514	8,6	4,2				
C	5,04	4,32	4,47	4,71	4,64	9,9	9,4	9,2	9,6	9,5	507	456	486	487	484	4,6	1,2				
D	4,67	5,10	5,18	5,18	5,03	9,1	10,4	10,2	10,7	10,1	514	492	508	484	500	6,5	4,5				
E	5,40	4,69	4,86	5,37	5,08	11,1	9,7	9,4	11,4	10,4	487	484	517	474	491	12,2	0,8				
F		4,49	4,88	3,38	4,25		9,7	9,0	6,2	8,3		466	542	547	518	6,2	16,0				
G	3,67	4,72	4,41	3,25	4,01	7,9	10,6	9,3	6,4	8,6	467	440	474	510	473	4,7	4,8				
H	0,75	2,41	2,72	1,62	1,88	1,9	5,0	5,5	3,5	4,0	401	486	495	463	461	16,6	5,8				
J	0,99	3,77	2,80	2,85	2,60	1,9	8,0	5,0	6,0	5,2	524	475	560	478	509	10,3	1,5				
K	0,89	2,93	2,37	1,96	2,04	1,8	6,0	4,5	4,5	4,2	509	487	527	437	490	15,4	2,9				
L		7,45	4,29	4,39	5,38		14,2	7,3	6,3	9,3		529	588	703	606	12,8	8,4				
Gem.	3,62	4,56	4,01	3,75	4,04	7,1	9,5	7,7	7,5	8,0	499	478	522	506	504	9,5	5,0				
Farbiola	M	3,84	5,35	4,71	4,40	8,6	12,1	10,0	9,0		449	441	471	488		12,7	5,2				
Sandra	N	5,36	7,63	4,60	5,16	10,1	16,6	9,1	11,6		506	462	505	446		8,8	0,0				

Toelichting: V = Venlo

vroeg: Venlo

19- 9-1978 t/m 12-10-1978

B = Breda

Breda

25- 8-1978 t/m 12-10-1978

Vl = Vleuten

Vleuten

28- 8-1978 t/m 11- 9-1978

de L = de Lier

de Lier

29- 8-1978 t/m 14- 9-1978

Gem = gemiddelde van alle proefplaatsen

\*) = in Sappemeer is geen tussentijdse productie bepaald.

Tabel 8 Produktiegegevens \*)

Rassen	Totaal																				
	kg/m <sup>2</sup>						stuks/m <sup>2</sup>						gemiddeld vruchtgewicht						% stek		
	V	B	VI	de L	S	Gem	V	B	VI	de L	S	Gem	V	B	VI	de L	S	Gem	B	de L	
C																					
O																					
D																					
E																					
A	7,56	6,14	7,34	7,40	6,63	7,01	14,0	13,6	14,7	14,1	14,1	14,1	540	454	499	524	470	497	8,8	7,8	
B	7,37	5,57	7,33	7,02	6,14	6,69	13,4	11,3	14,8	14,0	13,5	13,4	550	492	495	502	455	499	8,8	2,4	
C	7,30	5,34	7,46	8,24	6,05	6,88	14,3	11,0	15,0	15,4	13,0	13,7	512	477	497	538	465	498	6,2	1,8	
D	6,95	5,80	8,17	8,42	5,89	7,05	13,4	11,6	16,2	16,3	13,3	14,2	514	500	504	516	443	495	7,2	3,8	
E	7,75	5,24	8,48	8,45	6,26	7,24	15,3	10,4	16,0	16,2	13,6	14,3	506	504	530	522	460	504	14,1	2,0	
F		5,11	8,73	7,37		7,07		10,8	16,1	13,0		13,3		476	542	574		531	7,8	9,6	
G	5,85	5,61	7,95	7,64	6,43	6,70	12,1	12,2	16,0	13,7	15,5	13,9	484	454	497	557	415	481	6,6	8,2	
H	1,73	2,60	4,33	2,35	1,44	2,49	3,5	5,2	9,0	4,7	3,5	5,2	498	498	481	502	410	478	17,7	12,0	
J	1,59	3,95	6,05	4,49		4,02	2,8	8,2	11,3	8,9		7,8	572	482	535	498	460	522	11,4	6,0	
K	1,70	3,05	5,28	2,89	1,61	2,91	3,3	6,2	10,4	6,7	3,5	6,0	521	497	508	428	460	483	16,7	4,3	
L		8,09	7,37	7,66		7,71		15,2	13,2	11,3		13,2		536	558	682		592	13,8	12,0	
Gem.	5,31	5,14	7,14	6,54	5,05	5,98	10,2	10,5	13,9	12,2	11,3	11,7	521	488	513	531	447	507	10,8	6,4	
Farbiola	6,63	5,63	9,07	8,93	7,23		14,5	12,1	19,6	18,2	17,5		457	464	463	494	413		17,1	7,5	
Sandra	8,49	8,54	8,59	9,15	7,24		16,7	18,1	17,0	19,6	17,0		509	472	505	468	426		10,4	2,3	

Toelichting: V = Venlo      totaal: Venlo    19- 9-1978 t/m 31-10-1978

B = Breda

Breda      25- 8-1978 t/m 24-10-1978

VI = Vleuten

Vleuten    28- 8-1978 t/m 23-10-1978

de L = de Lier

de Lier    29- 8-1978 t/m 19-10-1978

S = Sappemeer

Sappemeer      t/m 20-11-1978

\* = in Sappemeer is geen tussentijdse produktie bepaald

Tabel 9 Samenvatting van de belangrijkste opmerkingen gemaakt op de vier proefplaatsen: Venlo, Breda, Vleuten en De Lier

Rassen	C O D E	Opmerkingen
	A	glad, wat dof, dikke onregelmatige puntige vruchten, koustrepen, zwakke groei, lichte wat iele kop.
	B	gladde zware vrucht, dof, zware schouder, weinig groei, zwak.
	C	stempel, stompe punt, variabele lengte, dof, te kort, wit, weinig groei, dunne ranken, te open.
	D	koustrepen, sliertig gewas, wit, stempel, dof, glad, lichte groeipunten, gele koppen, lange nekken.
	E	koustrepen, veel beschadigingen, iets gespikkeld, onregelmatig, lichte koppen, zwakke groei, sliertige ranken.
	F	wat lang, zwakke slechte puntige gele streppunt, veel stek, wit, te open, matige hals.
	G	slanke vrucht, variabele lengte, zware schouder, veel stek, glanzend, hangend blad, erg open, wit.
	H	stempel, te zwaar, lijkt op verbeterde augurk, heterogeen, slechte punt, glanzend, wit, rankerig.
	J	stempel, te zwaar, variabel in lengte en vorm, donker, dof, slank, vol gewas, erg rankerig.
	K	onaanvaardbaar wegens stempelpunt, heterogeen, hangend blad, kort, glanzend, te zwaar, te vol, te rankerig, te sterke groeier, wit.
	L	mannelijke bloei, heterogeen, te glad, stekelig, dof, variabele groei-kracht.
Farbiola	M	wat te kort, variabele lengte, wat streperige punt, veel stek, sliertig gewas, wat geribd, brandkoppen.
Sandra	N	te glad, koustrepen, zwak, open, te kort, lange nek.