

A  
06  
89

STATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS TE NAALDWIJK

Kropsla

435

1978

BIBLIOTHEEK  
PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- en  
FRUITTEELT onder GLAS te NAALDWIJK

Rassenproeven eerste beoordeling.

R.I.V.R.O.

J.H. Stolk en L. Rus

respectievelijk  
Rijks Instituut voor Rassenonderzoek voor Cultuurgewassen  
( gedetacheerd op het Proefstation te Naaldwijk ).

en

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk.

Niet voor publicatie

Intern verslag no 35

2202283

A  
06  
S  
09

06210.16  
Stamboek nr.  
4606

## Inhoud

Proefopzet	
In de proef opgenomen rassen van het klassieke type	tabel 1
Waarnemingen	
Gemiddelde gebruikswaardecijfers van de verschillende proefplaatsen.	tabel 2
Gemiddelde gebruikswaardecijfers van de verschillende proefplaatsen uitgedrukt in percentages.	tabel 3
Gewichten	tabel 4
Samenvatting van de belangrijkste opmerkingen	tabel 5
In de proef opgenomen rassen van het opgerichte type	tabel 6
Gemiddelde gebruikswaardecijfers van de verschillende proefplaatsen	tabel 7
Gewichten	tabel 8
Samenvatting van de belangrijkste opmerkingen	tabel 9

## Proefopzet

In het voorjaar van 1978 werden 14 nieuwe slarassen van het klassieke type en 6 nieuwe slarassen van het opgerichte type op hun gebruikswaarde onderzocht.

Als standaardrassen waren aan de serie van de klassieke typen Cynthia en Miranda toegevoegd. Aan de serie van de opgerichte typen was geen standaardras toegevoegd.

De proeven waren aangelegd op het Proefstation te Naaldwijk, op de proeftuin te Venlo en bij de heer G. Vreugdenhil, Zanddijk 43 te 's- Gravenzande.

De veldgrootte was in Naaldwijk en in 's- Gravenzande 3.6m<sup>2</sup> en in Venlo 4.8 m<sup>2</sup>.

De proef te Venlo lag er matig bij en was slecht te beoordelen. Er kwam nogal wat rand en aanslag in voor. De gegevens van deze proef zullen dan ook alleen ter afronding van de resultaten van de andere proeven worden gebruikt.

De zaai,- plant,- beoordelings- en oogstdata waren als volgt:

<u>Plaats</u>	<u>Zaaidatum</u>	<u>Plantdatum</u>	<u>Beoordelingsdatum</u>	<u>Oogstdatum</u>
Naaldwijk	15-11-1977	28-12-1977	9- 3-1978	15- 3-1978
Venlo	15-11-1977	3- 1-1978	15- 3-1978	21- 3-1978
's-Gravenzande	25-11-1977	13- 1-1978	23- 3-1978	23- 3-1978

Tabell 1: In de proef opgenomen rassen, van het klassieke type.

Rassen	Veldnummers.														Opmerkingen	
	Code	Naaldwijk		Venlo		's-Gravenzande		Witpatroon								
		I	II	I	II	I	II	I	II	1	2	3	4	5		6
A	14	36	9	22	43	28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	?
B	24	34	6	18	36	21	18	-	-	-	-	-	-	-	-	+
C	21	59	8	29	44	36	32	-	-	+	-	-	-	-	-	+
D	11	45	4	32	42	12	7	-	-	-	-	-	-	-	-	+
E	6	58	11	17	45	22	6	-	-	-	-	-	-	-	-	+
F	12	40	15	21	35	15	11	-	-	-	-	-	+	-	-	+
G	8	56	3	26	47	16	3	-	-	-	-	+	-	+	-	+
H	27	35	7	27	34	34	25	-	-	-	-	-	-	-	-	+
J	25	53	5	20	48	35	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	19	55	10	30	37	26	24	-	-	-	-	-	-	-	+	-
L	5	41	14	25	40	38	23	-	-	-	-	-	-	-	-	+
O	23	44	2	23	41	33	8	-	-	-	-	-	-	-	-	+
T	20	39	7a	10a	27a	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U	28	49	3a	16a	-	37	4	-	-	-	-	-	-	-	-	+
W	29	38	-	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
X	30	52	-	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Y	7	54	-	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
standaard rassen.																
Cynthia	22	57	13	28	33	27	14	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Miranda	26	37	16	19	46	31	17	-	-	-	-	+	-	-	-	+

Toelichting:  
Witpatroon

/ = onbekend

+ = vatbaar voor het betreffende fysio

- = onvatbaar voor het betreffende fysio

I, II, III, IV zijn de verschillende herhalingen

## Waarnemingen

De waarnemingen zijn verricht door de tuinders, vertegenwoordigers van de zaadhandel, N.A.K.G, de gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichting en het gebruikswaardeonderzoek.

In het oogstbare stadium werd de gebruikswaarde bepaald, door een cijfer te geven aan de hand van visuele eigenschappen zoals boven en onderkant, gevoeligheid voor aanslag en rand, kropvorm, graterigheid en de stand van het gewas. Naast een cijfer voor de gebruikswaarde werd een motivatie van dit cijfer gevraagd.

Tevens werd op alle proefplaatsen het 100 krop gewicht bepaald.

In Naaldwijk en 's- Gravenzande werd ook het percentage-afval berekend.

De resultaten van de beoordelingen zijn weergegeven in de tabellen.

Tabel 2. Gemiddelde gebruikswaardecijfers van de verschillende proefplaatsen.

Rassen	Code	Venlo										s-Gravenzande												
		Naaldvink					Overigen					Overigen		Totaal										
		Commissie		Commissie		Commissie		Commissie		Commissie		Commissie		Commissie		Commissie								
I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II							
	A	6.0	6.2	6.1	5.6	5.8	5.7	5.9	5	4.3	4.	4.4	4.6	4.6	4.2	4.5	4.5	4.5	6.5	6.5	6.0	4.7	5.4	6.0
	B	4.0	4.4	4.2	5.0	5.2	5.1	4.7	2.6	4.3	5	4.2	5.2	4.8	5.2	5.2	5.0	5.0	4.8	5.3	5.0	5.7	5.4	5.2
	C	6.6	7.0	6.8	6.0	6.2	6.1	6.5	4.3	6.2	5	5.2	5.6	5.4	4.8	5.3	5.3	5.3	5.5	6.6	6.1	6.5	5.5	6.0
	D	3.8	3.6	3.7	4.8	4.2	4.5	4.1	3	6	6.3	5.1	5.2	5.2	5.0	5.1	5.1	5.1	5.0	4.8	4.9	4.7	4.4	4.6
	E	5.8	5.6	5.7	6.8	6.2	6.5	6.1	6.3	5.5	6.7	6.2	5.6	6.0	6.3	6.0	6.1	6.1	6.2	6.3	6.3	6.8	7.0	6.9
	F	5.8	6.2	6.0	6.0	6.8	6.4	6.2	6.8	5.3	5.3	5.8	5.8	5.7	5.6	5.7	5.8	5.8	6.3	6.8	6.6	7.0	7.0	6.8
	G	5.2	6.6	5.9	5.6	6.2	5.9	5.9	3.7	4	4	3.9	4.8	4.6	5.9	5.1	4.5	4.5	5.3	5.8	5.6	7.3	7.0	7.2
	H	6.4	5.2	5.8	6.0	5.2	5.6	5.7	4.2	3.7	4.2	4.0	5.6	5.4	5.4	5.5	4.8	4.7	6.3	6.4	6.4	4.7	5.0	4.9
	J	4.8	6.4	5.6	5.8	7.0	6.4	6.0	4	4.3	3.7	4.0	6.0	6.5	5.2	5.9	4.9	4.9	5.6	6.3	6.0	5.7	6.0	5.9
	K	5.4	5.2	5.3	6.8	5.2	6.0	5.7	6	6.3	4.2	5.5	5.6	5.7	5.2	5.5	5.5	5.5	4.3	5.4	4.9	5.0	5.8	5.4
	L	4.4	4.4	4.4	5.2	4.8	5.0	4.7	5.5	3	3.3	3.9	5.0	4.6	4.9	4.8	4.4	4.4	4.8	4.8	4.8	4.3	4.5	4.4
	O	6.3	6.4	6.4	6.4	6.8	6.6	6.5	7.3	7.3	6.3	7.0	6.0	6.2	5.8	6.0	6.5	6.5	6.0	5.3	5.7	7.0	7.0	6.4
	T	6.3	6.0	6.2	6.2	6.0	6.1	6.2	5.3	5	5	5.1	5.2	-	-	5.2	5.2	5.2	5.8	5.0	5.4	6.0	5.7	5.9
	U	5.0	5.2	5.1	5.0	5.5	5.3	5.2	4	6	-	5.0	4.3	-	-	4.3	4.7	4.7	5.0	5.0	5.0	5.7	5.0	5.4
	V	3.6	3.2	3.4	4.2	3.8	4.0	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	X	3.8	3.2	3.5	3.2	2.8	3.0	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Y	3.4	3.4	3.4	3.8	2.8	3.3	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemiddeld		5.1	5.2	5.1	5.4	5.3	5.4	5.3	4.9	5.1	4.8	5.0	4.9	5.3	5.4	5.5	5.3	5.1	5.5	5.7	5.6	5.8	5.7	5.8
Cynthia	M	7.3	7.6	7.4	6.4	6.1	6.2	6.8	6.3	5.3	7.0	6.2	5.4	5.2	5.4	5.3	5.8	5.8	7.8	6.8	7.3	5.5	4.3	4.9
Miranda	N	4.6	5.0	4.8	6.0	5.2	5.6	5.2	4.3	4.3	4.3	4.3	6.2	6.0	6.3	6.2	5.3	5.3	5.3	5.5	5.4	5.7	6.5	6.1

Toelichting: I, II, III, IV zijn de verschillende herhalingen

GEM = het Gemiddelde van de herhalingen

Totaal GEM = Het Gemiddelde van de commissie en de overige beoordelaars.

- = komt niet voor

Cijfers 4 = slecht

7 = Goed.

Tabel 3. Gemiddelde gebruikswaardecijfers uitgedrukt in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde cijfer van de standaardrassen.

Rassen	Code	Nealdwijk										Venlo										's-Gravenzande					
		Commissie		Overigen		Totaal		Commissie		Overigen		Totaal		Commissie		Overigen		Totaal		Commissie		Overigen		Totaal			
		I	II	GEM	I	II	GEM	I	II	III	IV	GEM	I	II	III	IV	GEM	I	II	GEM	I	II	GEM	I	II	GEM	GEM
A	20	40	30	0	0	0	15	33.3	0	0	11.1	0	0	0	0	0	5.6	25.0	50.0	37.5	66.6	33.3	50.0	43.8			
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40	40	30.0	15.0	0	25.0	12.5	33.3	66.6	50.0	31.3			
C	60	80	70	25	50	37.5	53.8	33.3	100	66.6	66.6	60	40	20	20	40.0	50.0	0	75.0	37.5	100	50.0	75.0	56.3			
D	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	66.7	40	40	20	20	33.3	36.7	0	0	0	0	0	0	0			
E	0	20	10	75	25	50	30	100	33.3	66.6	66.6	40	60	60	53.3	60.0	68.8	50.0	25.0	37.5	100	100	100	68.8			
F	20	40	30	25	75	50	40	100	33.3	33.3	55.5	80	60	60	66.7	61.1	75.0	25.0	75.0	50	100	100	100	75.0			
G	0	80	40	0	50	25	32.5	33.3	33.3	33.3	33.3	0	60	80	46.7	40.0	56.3	0	25.0	12.5	100	100	100	56.3			
H	60	40	50	50	25	37.5	43.8	33.3	0	33.3	22.2	60	40	40	46.7	34.5	18.8	25.0	50.0	37.5	0	0	0	18.8			
J	0	60	30	0	75	37.5	33.8	33.3	33.3	0	22.2	80	100	20	66.7	44.5	33.4	0	50.0	25	33.3	50	41.7	33.4			
K	0	0	0	50	0	25	12.5	100	100	33.3	77.8	60	40	40	53.3	65.6	25.0	0	0	0	33.3	66.6	50.0	25.0			
L	0	0	0	0	0	0	0	66.6	0	0	22.2	20	20	20	20.0	21.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
O	40	60	50	75	75	75	62.5	100	100	100	100	80	60	60	66.6	83.3	50.0	0	0	0	100	100	100	50.0			
T	60	20	40	75	25	50	45	33.3	0	0	11.1	75	-	-	75.0	43.1	25.0	0	0	0	66.6	33.3	50.0	25.0			
U	0	0	0	0	25	12.5	6.3	0	100	-	50.0	0	-	-	0	25.0	20.9	0	0	0	33.3	50.0	41.7	20.9			
W	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Y	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
gemiddeld:	15.3	25.9	20.5	22.1	25.0	23.5	22.0	47.6	45.2	35.8	43.2	43.9	39.2	38.3	40.	42.7	41.8	8.9	26.8	17.9	54.7	53.6	54.2	36.0			
Cynthia	M	7.3	7.6	7.4	6.4	6.1	6.2	6.3	5.3	7.0	6.2	5.4	5.2	5.4	-	5.3	5.7	7.8	6.8	7.3	5.5	4.3	4.9	6.6			
Miranda	N	4.6	5.0	4.8	6.0	5.2	5.6	4.3	4.3	4.3	4.3	6.2	6.0	6.3	-	6.2	5.3	5.3	5.5	5.4	5.7	6.5	6.1	5.8			

Toelichting: I, II, III, IV zijn de verschillende herhalingen

GEM = het gemiddelde van de herhalingen

Totaal GEM = het gemiddelde van de commissie en overige beoordelaars

I = komt niet voor.

Cijfers: 4 = slecht

7 = goed

Tabel 4. Overzicht van de gewichten kg/ 100 stuks en het percentage afval van het totaal gewicht.

Rassen	Code	Maaldwijk										Venlo										
		netto kroggewicht					% afval					netto kroggewicht					% afval					
		I	II	GEM	I	II	GEM	I	II	III	IV	GEM	I	II	I	II	GEM	I	II	GEM	I	II
A	26.0	27.7	26.9	15.2	18.6	16.9	26.3	30.4	24.8		27.2	25.6	25.4	25.5	16.3	16.4	16.4					
B	25.3	24.7	25.0	20.0	16.4	18.2	27.1	31.3	26.7	26.0		27.8	24.7	22.5	23.6	14.7	27.8	21.3				
C	31.0	28.0	29.5	17.0	19.2	18.1	30.6	32.9	27.9			30.5	24.8	28.8	26.8	17.6	13.8	15.7				
D	22.6	20.8	21.7	18.1	13.8	15.9	26.6	26.7	23.3			25.5	25.0	21.9	23.5	15.0	19.0	17.0				
E	27.0	26.0	26.5	17.3	19.6	18.5	29.0	26.0	25.4			26.8	25.0	22.9	24.0	13.3	20.0	16.7				
F	25.7	26.3	26.0	17.2	21.4	19.3	28.5	31.0	26.7			28.7	22.9	25.4	24.2	21.8	13.1	17.5				
G	24.3	27.7	26.0	15.1	21.0	18.1	26.6	27.1	25.4			26.4	23.3	24.6	24.0	19.6	18.6	19.1				
H	35.2	27.3	31.3	20.7	17.6	19.2	27.9	28.5	25.0			27.1	25.2	22.5	23.9	14.9	20.4	17.7				
J	26.2	27.0	26.6	17.4	20.6	19.0	23.1	25.8	20.8			23.2	20.3	20.2	20.3	16.0	14.4	15.2				
K	27.3	27.7	27.5	15.0	17.0	16.0	26.5	27.9	22.9			25.8	20.4	21.3	20.9	18.4	13.7	16.1				
L	25.0	23.7	24.4	15.3	18.4	16.9	25.8	22.3	22.7			23.6	20.0	21.7	20.9	33.3	23.1	28.2				
P	27.7	26.8	27.3	18.6	14.8	16.7	28.3	30.6	27.5			28.8	22.0	22.1	22.1	9.4	13.2	11.3				
T	27.7	25.0	26.4	17.0	21.1	19.1	21.0	19.0	19.2			19.7	19.2	19.2	19.2	21.7	15.2	18.5				
V	27.3	27.7	27.5	16.3	19.4	17.9	22.3	25.6	-			24.0	23.3	22.5	22.9	16.1	18.5	17.3				
W	21.7	21.3	21.5	18.2	26.4	22.3	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-				
X	22.3	26.2	24.3	20.2	22.7	21.5	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-				
Y	25.0	25.3	25.2	16.2	26.9	21.6	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-				
Geniddeld	26.3	25.8	26.1	17.3	19.7	18.5	27.2	28.4	24.9	26.0		26.8	23.0	22.9	23.0	17.7	17.7	17.7				
Cynthia	28.3	28.7	28.5	19.8	22.5	21.2	27.5	26.3	23.8			25.9	23.8	23.5	23.7	15.9	12.4	14.2				
Miranda	24.3	25.3	24.8	23.2	20.0	21.6	27.1	28.5	25.4			27.0	23.8	22.1	22.9	14.9	20.8	17.8				

Toelichting: I, II, III, IV, zijn de verschillende herhalingen

GEM = het gemiddelde van de herhalingen

- komt niet voor.

Tabel 5. Samenvatting van de belangrijkste opmerkingen door de beoordelaars gemaakt.

Code	Naaldwijk	Venlo	's-Gravenlande
A	zacht blad- heterogeen- goed gevuld.	los- zachtblad- wild- rand- heterogeen- wat graterig	heterogeen- wat geel blad- te zacht
B	traag- heterogeen- los- grof van nerf	los-rand-aanslag-geelblad- zwakke kleur- graterig	geel blad- bros blad- wat heterogeen- grof
C	grote krop- gebobbeld blad- wat aanslag	los-wild-puntig-rand-grote krop- wat heterogeen	grote krop- los- kropt goed.
D	traag	graterig- wat wild-los-aanslag-puntig-geel blad	geel blad- wild- los- grof van nerf
E	compact- wat heterogeen - platte krop- wat traag	wat heterogeen- rand- compact- te gesloten	heterogeen- compact- donker groent- kropt goed
F	wat heterogeen- compact- wat aanslag- goed gesloten	compact- wat heterogeen- donker groen- wat rand	wat aanslag- mooie krop- wat geel blad
G	traag- goed gevuld- lichte kleur- groot snijvlak	aanslag- zacht blad- rand	licht van kleur- geel blad- goed gesloten
H	los- rand- traag- zacht blad	zacht blad- rand- aanslag- grote krop- los	zacht blad- lichte kleur
J	traag- vaste krop- compact	rand- aanslag- te gesloten- wat traag	wat traag- kleine krop
K	compact- wat heterogeen- wat traag-doffe kleur	traag- compact	traag- kleine krop- wat heterogeen
L	traag- geen hartvorming	los- wild- rand- traag-heterogeen-grote krop-open	geel blad- lichte kleur- los-grote krop- wild
O	compact- wat traag- kropt goed	wat klein- mooie krop- goed gesloten	kleine krop- goed gesloten
T	grof van nerf- groot snijvlak- zacht blad-open krop	traag- heterogeen- te los	grof van nerf- wat traag- los- valse kleur-hetero-
U	traag- wat rand- heterogeen- grof van nerf	los- traag- heterogeen	wild- los- geel blad- overrijp geen
W	zeer traag- heterogeen- zacht blad		
X	graterig- slecht model- los		
Y	graterig- zacht blad-los-slecht model- traag		
M	wat los- zacht blad- grote krop	rand- zacht blad- grote krop- los- wild	zacht blad- los- te grote krop
N	traag- heterogeen- goed gesloten	rand- traag- goed gesloten- groot omblad	heterogeen- los- traag- licht van kleur

OPGERICHTE TYPEN

Tabel 6. Overzicht van in de proeven opgenomen rassen van het opgerichte type.

Veldnummers

Rassen	Code	Naaldwijk		Venlo		's-Gravenzande		Witpatroon							Opmerkingen
		I	II	I	II	I	II	1	2	3	4	5	6	7	
	OA	3	46	49	53	30	59	-	+	-	-	-	-	-	?
	OB	18	31	57	60	19	40	-	-	-	-	-	-	-	+
	OC	1	48	51	61	29	60	-	-	-	-	-	-	+	-
	OD	2	32	50	54	9	50	-	-	-	+	-	-	+	
	OE	17	33	52	58	20	49	-	-	-	-	-	-	+	
	OF	16	47	59	62	10	39	-	-	-	-	-	-	+	

Teolichting: I, II zijn de verschillende herhalingen

+ = vatbaar voor het betreffende fysio

- = onvatbaar voor het betreffende fysio

17. Gemiddelde gebruikswaardecijfers van de verschillende proefplaatsen.

en	Code	Venlo												's- Gravenzande											
		Naaldwijk			Overigen			Totaal			Commissie			Overigen			Totaal								
		I	II	GEM	I	II	GEM	I	II	GEM	I	II	GEM	I	II	GEM	I	II	GEM	I	II	GEM			
	OA	5.6	2.6	4.1	5.5	3.2	4.4	4.3	3.7	3.3	3.5	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.1	5.0	6.1	5.6	5.0	5.0	5.5	5.3	5.5
	OB	4.2	3.6	3.9	4.5	3.2	3.8	3.9	3.0	2.3	2.7	3.3	3.8	3.8	3.6	3.2	3.2	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	4.5	4.1	4.0
	OC	5.4	6.6	6.0	6.6	6.0	6.3	6.2	5.3	3.3	4.3	5.5	4.8	5.2	4.8	4.8	4.8	4.8	5.5	5.9	6.0	5.5	5.5	5.8	5.9
	OD	4.0	2.4	3.2	3.5	2.2	2.8	3.0	3.0	2.3	2.7	3.0	3.3	3.2	3.0	3.0	3.0	4.5	4.5	4.5	4.3	5.5	4.9	4.9	4.7
	OE	4.6	4.0	4.3	4.0	4.5	4.3	4.3	4.0	4.7	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	5.8	5.5	5.7	5.0	5.0	5.0	5.0	5.4
	OF	3.0	4.4	3.7	3.8	5.2	4.5	4.1	2.6	3.0	2.8	4.8	4.0	4.4	4.4	3.6	3.6	5.8	6.3	6.1	4.2	6.0	5.1	5.1	5.6

Toelichting: I, II zijn de verschillende herhalingen

Gem= het gemiddelde van de herhalingen

Totaal GEM= het gemiddelde van de commissie en de overige beoordelaars

Cijfers: 4 = slecht

7 = goed

Tabel 8 Overzicht van de gewichten kg/100 stuks en het percentage afval van het totaal gewicht.

Rassen	Code	VENLO														
		Naaldwijk						's- Gravenzande								
		I		II		GEM		I		II		GEM				
		netto kropgewicht		% afval		netto kropgewicht		netto kropgewicht		% afval		netto kropgewicht		% afval		
OA		23.7	28.3	26.0	11.8	11.5	11.7	21.5	21.3	21.4	21.7	23.5	22.6	13.5	7.1	10.3
OB		24.6	22.0	23.3	12.4	9.6	11.0	19.6	21.0	20.3	22.3	21.7	22.0	10.2	9.6	9.9
OC		29.7	30.0	29.9	11.9	15.5	13.7	24.4	22.9	23.7	24.8	25.0	24.9	10.1	8.0	9.1
OD		21.3	21.2	21.2	7.2	7.3	7.3	21.9	22.1	22.0	20.8	21.7	21.3	5.0	7.7	6.4
OE		22.3	23.3	22.8	18.3	15.2	16.8	22.7	21.7	22.2	21.7	22.1	21.9	11.5	16.0	13.8
OF		22.5	24.0	23.3	14.3	15.3	14.8	21.9	21.0	21.5	21.3	22.1	21.7	7.8	10.4	9.1

Teolichting: I, II zijnde verschillende herhalingen.

GEM = het gemiddelde van de herhalingen

Tabel 9 Samenvatting van de belangrijkste opmerkingen door de beoordelaars gemaakt.

klassen	Code	Naaldwijk	Venlo	's- Gravenzande
	OA	rand- heterogeen- traag- grof van nerf	graterig- los- traag- heterogeen	wat los- groot snijvlak
	OB	te puntig model- rand- traag wat heterogeen	rand- los- te puntig- wild	te puntig- wild
	OC	rand- smet gevoelig- zacht gesloten krop	rand- geen gewicht	aanslag- geel blad
	OD	traag- rand- heterogeen	los- rand- heterogeen- traag gebobbeld blad	te los te gebobbeld blad- zwakke onderkant
	OE	traag- los- plat- heterogeen geen opgericht type	traag- los- grof van nerf geen opgericht type	niet opgericht-
	OF	rand- traag- heterogeen smet gevoelig	rand- traag- puntig- niet mooi van kleur	heterogeen- niet mooi van kleur gesloten krop