

VERSLAG 1979

GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK/
RASSENVERGELIJKING bij
EENJARIGE PERKPLANTEN

Aalsmeer, november 1979
Ing. J. Bonnyai

Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland

Linnaeuslaan 2a

1431 JV Aalsmeer (tel. 02977-26151)

Opplanting van Nieuwigheden en Verbeteringen van Eénjarige Perikplanten 1979

Plant nr.	Zaai nr.	Waarder- dering	Ras
3	4	C	<u>Begonia semperflorens F1 hybride</u> <u>'Olympia'</u> Gewas wordt + 30 cm, grofbladig type met rode bloemkleur. Aanvang bloei en bloeirijkheid goed. Bloemen zijn klein, vertonen overeenkomst met 'Rode Duizendschoon'. Weersgevoelig ras.
4	30	C	<u>'Verdo Scarlet'</u> Gewas wordt + 25 cm, goed planttype. Bloemen zijn vrij klein, scharlaken rode bloemkleur. Eind van het seizoen worden de bloemen erg klein, weersgevoelig ras.
5	14	D	<u>'Eureka Rood'</u> Groenbladig, blad met iets rode rand tijdens opkweek. Bladeren worden vrij groot, gewas wordt + 25 cm. Kleinbloemig type, bloemen worden in hoog seizoen zeer klein, zeer weersgevoelige variëteit. Geen verbetering. Wordt niet aanbevolen.
6	24	D	<u>'Orient Scarlet'</u> Gewas wordt + 25 cm, scharlaken rode bloemkleur, kleinbloemig. Weersgevoelig type. Geen verbetering. (In 1977 al beoordeeld waardering D)
7	21	C	<u>'Verdo Salmon Scarlet'</u> Gewas wordt + 30 cm, vrij grove bladeren, kleinbloemig, bloeirijkheid redelijk. Een weersgevoelig type. (in 1977 al beoordeeld waardering C).
8	26	C	<u>'Coco Bright Scarlet'</u> Donkerbladig, goede plant. Gewas wordt + 30 cm, bloeirijkheid redelijk, bloemen zijn klein. Weersbestendigheid goed. (In 1977 al beoordeeld waardering B).
9	9	C	<u>'Furora Red'</u> Donkerbladig, goede plant. Gewas wordt + 25 cm, bloeirijkheid redelijk. Bloemkleur vertoont sterke overeenkomst met 'Coco Bright Scarlet'.
12	23	C	<u>'Orient Pink'</u> Groenbladig, laag gewas. Gewas wordt + 25 cm. Bloemkleur vrij donker, kleinbloemig, bloeirijkheid goed. Weersbestendigheid redelijk. (In 1977 al beoordeeld waardering D).
13	28	-	<u>'Verdo Licht Pink'</u> Partij niet op kleur, terugggevraagd voor heropplanting.

Plant nr.	Zaai nr.	Waardering	Ras
14	3	-	<u>'Finale'</u> Bloemkleur bleek rose, rose en rood, als mengsel wordt het niet aanbevolen. Ratour inzonder voor verdere selectie.
15	29	C	<u>'Verde Bright Pink'</u> Gewas wordt + 30 cm, groenbladig type met wat ongelijke groei. Bloemkleur vertoont sterke overeenkomst met 'Eureka Rosa'. Bloeirijkheid goed, kleine bloemen. Weersgevoeligheid, echter snel herstel. (In 1977 al eerder beoordeeld waardering C).
16	15	B	<u>'Eureka Rosa'</u> Groenbladig, laag gewas + 25 cm. Bloemkleur middel-rose, bloeirijkheid goed. Rijke bloei, ook in september. Goede weersbestendigheid, wordt aanbevolen.
17	27	C	<u>'Coco Salmon Pink'</u> Donkerbladig, goed planttype, gewas wordt + 30 cm. Bloemkleur bleek-rose, kleine bloemen. Weersgevoelig ras. (In 1977 al beoordeeld waardering B).
18	31	A	<u>'Coco Bright Pink'</u> Donkerbladig, goede plant; gewas wordt + 25 cm. Bloemkleur middel-rose, heel mooi. Bloeirijkheid goed, bloemen zijn klein. Goede weersbestendigheid, wordt aanbevolen.
19	10	B	<u>'Eureka Rosa'</u> Donkerbladig, goede plant, gewas wordt + 25 cm. Bloemkleur komt overeen met 'Orient Pink', rijke bloei met vrij kleine bloemen. Goede weersbestendigheid.
20	12	D	<u>'Eureka Zalm'</u> Donkerbladig, gewas wordt + 20 cm. Zeer trage groei, bloeit met zeer kleine bloemen, bloeirijkheid onvoldoende, weersgevoelig ras. Wordt niet aanbevolen.
21	11	B	<u>'Eureka Wit'</u> Donkerbladig, gewas wordt + 25 cm, goede plant. Kleinbloemig, aanvang bloei vroeg, bloeirijkheid goed, redelijke weersbestendigheid.
22	16	C	<u>'Eureka Wit'</u> Groenbladig, gewas wordt + 25 cm, variatie in planthoogte. Kleinbloemig, bloeirijkheid redelijk, herbloei matig, weersgevoeligheid groot. Beperkt aanbevolen.
23	22	D	<u>'Verde Pure White'</u> Gewas wordt + 30 cm, groenbladig, kleine bloemen. Bloeirijkheid matig, zeer weersgevoelig type. (In 1977 al eerder beoordeeld waardering C).

Plant nr.	Zaai nr.	Waardering	Ras
24	25	C	<u>'Coco Ducolor'</u> Donkerbladig, gewas wordt 25 cm, goede plant. Bloemkleur bleek-rose met donker-rosa bloemrand. Bloemen klein, bloeirijkheid redelijk, weersgevoelige variëteit. (In 1977 al eerder beoordeeld waardering C).
25	13	C	<u>'Funona Bicolor'</u> Donkerbladig, gewas wordt + 25 cm, grofbladig type met kleine bloemen. Bloemkleur bleek-rose met donkere bloemrand. Bij aanvang bloei bloemkleur te bleek, bloeirijkheid redelijk. Weersgevoeligheid, achter snel herstel.
26	1	B	<u>Begonia tuberhybrida F1 hybride</u> <u>'Nonstop Lachs'</u> Plant- en bloeieigenschappen als van al in de handel zijnde 'Nonstop'-typen. Bloemkleur oranje. Bloeirijkheid redelijk, aanvang bloei goed, achter variatie in bloemkleur.
27	2	B	<u>'Nonstop Rose'</u> Plant eigenschappen als van 'Lachs', achter variatie van bloemkleur en bladvorm. Bij de in 1979 voor opplanting ingezonden Begonia semperflorens treft men verschillende donkerbladige variëteiten aan. De meesten horen bij de kleinbloemige lage typen. Het slechte zomerweer in 1979 heeft een duidelijke invloed gehad op bloeirijkheid en plantontwikkeling.
42	63	C	<u>Impatiens F1 hybride</u> <u>'Futura Diaprose'</u> Gewas blijft laag + 25 cm, tijdens opkweek gewas erg ongelijk, grofbladig. Aanvang bloei vroeg, bloeirijkheid goed, achter lichte verbloei. Qua bloemgrootte heeft dit planttype sterke overeenkomst met 'Florotte'-typen.
43	72	B	<u>'Futura Pink'</u> Laag gewas + 25 cm, takkige groei, bleekgroene bladkleur. Bloemkleur lila-rose. 'Futura Pink' is een verbetering van 'Minotte Pink' qua planttype en bloemkleur.
44	56	B	<u>'Florotte Pink'</u> Goed planttype, gewas wordt + 25 cm, bloemkleur te bleek. Bloemen vrij klein, qua plant verbetering van 'Minotte'.
45	73	C	<u>'Futura Coral'</u> Laag gewas + 25 cm, aanvang bloei goed, achter ongelijk. Bloeirijkheid redelijk, sterke verbloei.
46	70	D	<u>'Futura Burgundy'</u> Gewas wordt + 35 cm lang, aanvang bloei goed, bloemkleur purper. Sterke verbloei en weersgevoeligheid. Wordt niet aanbevolen.
47	71	C	<u>'Futura Orchid'</u> Donkerbladig; gewas blijft laag, achter takkig. Aanvang bloei goed, bloemen vrij klein, bloemkleur lila-rose, sterke verbloei. Beparkt aanbevolen.

Plant nr.	Zaai nr.	Waardering	Ras
48	57	C	<u>'Zig-Zag Violet'</u> Donkerbladig, stevig goed vertakt gewas, echter wat takkig, Bloemkleur violet met star, bloeirijkheid wisselvallig. Beperkt aanbevolen. Sterke overeenkomst met 'Exp. Violet Star'.
49	58	C	<u>'Exp. Violet Star'</u> In alle opzichten grote overeenkomst met 'Zig-Zag'. Gewas blijft wat lager, bloemen iets meer wit.
50	61	A	<u>'Florette Deep Orange'</u> Donker, grofbladig type. Gewas wordt + 30 cm, goede vertakking en homogene groei. Bloemkleur oranje-rood, grote bloemen, verbloei waargenomen. Sterke overeenkomst met 'Futura Scarlet'.
51	54	B	<u>'Futura Scarlet'</u> Vertoont overeenkomst met 'Florette Deep Orange'. Gewas blijft laag, vertakt goed. Bloeit met zeer grote bloemen, bloeirijkheid laat te wensen over. Ook aan het eind van het seizoen zeer goed.
52	75	B	<u>'Futura Red'</u> In alle opzichten zeer moeilijk van 'Florette Scharlaken' te onderscheiden. 'Florette' iets eerder in bloei.
53	55	C	<u>'Futura Orange'</u> Blaekgroene bladkleur, vrij grof blad, redelijk planttype. Aanvang bloei vrij laat, sterke verbloei, waersgevoeligheid. Beperkt aanbevolen.
54	74	B	<u>'Futura White'</u> Blaekgroen blad, takkige groei; bloemen vrij klein. Bloeirijkheid redelijk.
55	53	-	<u>'Futura Form. Mix.'</u> Als mengsel vrij homogeen van planthoogte, echter wat eenzijdig van kleursamenstelling. Voor verdere eigenschappen zie 'Futura'-typen. Aan te bevelen als mengsel.
<p>Samenvattend kan gesteld worden dat tussen 'Florette'- en 'Futura'-typen weinig goed waarneembare verschillen zijn. Voor de kweker maar zeker voor de consument zijn deze rassen niet van elkaar te onderscheiden.</p>			
56	91	D	<u>Petunia Fl hybrida grandiflora</u> <u>'Blue Flash'</u> Gewas wordt vrij lang, grootbloemig, aanvang bloei voldoende vroeg. Zeer waersgevoelig type.
57	78	C	<u>'Eureka Blue'</u> Gewas blijft vrij laag, grote bloemen, bloemkleur donker blauw. Vroeg in bloei, bloeirijkheid goed. Vertoont overeenkomst met 'Recover Blue'.

Plant nr.	Zaai nr.	Waarder- ing	Ras
58	79	B	<u>'Recover Blue'</u> Laag gewas, goede vertakking. Aanvang bloei vroeg, bloei- rijkheid goed. Donkerblauw van kleur. Wordt aanbevolen. (<u>'Recover Blue'</u> is geen nieuwigheid).
59	76	C	<u>'Eureka Red'</u> Laag compact gewas. Bloemkleur intens rood, bloemen voor grandiflora te klein. Bloeirijkheid goed.
60	80	B	<u>'Recover Scarlet Red'</u> Laag gewas, goede vertakking, aanvang bloei vroeg en bloeirijkheid voldoende. Bloemen zijn vrij klein. Bloemkleur vertoont overeenkomst met <u>'Eureka Red'</u> .
61	90	D	<u>'White Flash'</u> Grootbloemig type, gewas wordt te lang en rommelig. <u>'White Flash'</u> bleef tijdens de opplanting in alle opzichten onvoldoende.
62	77	C	<u>'Eureka Rose'</u> Planttype goed, aanvang bloei voldoende vroeg, zeer grootbloemig. Zeer weersgevoelig type.
63	81	A	<u>'Recover Pink'</u> Laag homogeen gewas, aanvang bloei goed, bloeirijkheid goed. In alle opzichten een waardevolle Petunia. Wordt aanbevolen.
64	88	C	<u>'Velvet Flash'</u> Gewas wordt te lang, takkige groeiwijze. Bloemen zijn zeer groot, purper-rood van kleur, qua bloemkleur sterke overeenkomst met <u>'Burgundy'</u> .
65	89	D	<u>'Red en White Flash'</u> Laag gewas, goede plant, aanvang bloei redelijk. Bloemen zijn te klein, bloeirijkheid matig-slecht. Bloemkleur steenrood met witte ster. Wordt niet aanbevolen.
66	83	C	<u>'Velvet Picote'</u> Bij aanvang laag gewas + 20 cm, later + 50 cm, aanvang bloei te laat, bloemen te klein, bloeirijkheid onvoldoende. Bloemkleur purper hart met witte rand. Beperkt aanbevolen.
67	82	-	<u>'Recover Mixed'</u> Goed mengsel qua kleurensamenstelling en planthoogte, bij aanvang bloei twee kleuren in bloei.
68	84	D	<u>Patunia F1 hybride multiflora</u> <u>'Rose Parasol'</u> Zeer laag gewas + 25 cm, bloemen klein, eind van het seizoen zeer klein. Bloemkleur rose hart met witte rand. Sterke variatie in bloemkleur-samenstelling van tweekleurig tot geheel rose bloemkleur. Wordt niet aanbevolen.

Plant nr.	Zaai nr.	Waarder- ing	Ras
69	86	C	<u>'Resisto Zalm'</u> Gewas wordt te lang, bloeirijkheid zeer goed, bloemkleur coral-rose. Goede weersbestendigheid.
70	85	D	<u>'Resisto Rood/Wit'</u> Gewas wordt te lang, aanvang bloei goed. Bloemkleur als 'Astro' sterbloemig. Sterke verbloei, bloemen zijn erg klein. Wordt niet aanbevolen.
71	87	C	<u>'Resisto Blauw/Wit'</u> Voor 'Resisto' vrij laag gewas; voldoende vroeg in bloei. Sterbloemig, vertoont sterk overeenkomst met 'Star Trophy'. Beperkt aanbevolen.
Door het zeer wisselvallige weer in 1979, te weten regen en lage temperatuur was vooral de weersgevoeligheid bij de grandiflora Petunia's zeer groot.			
72	117	C	<u>Tagetes patula Nana</u> <u>'Goldfinch' (Reingold)</u> Gewas wordt + 30 cm, aanvang bloei voldoende vroeg, bloeirijkheid voldoende. Variatie in planthoogte.
73	110	B	<u>'Orange Winner'</u> Gewas blijft laag + 25 cm, aanvang bloei voldoende vroeg, bloeirijkheid goed. Bloemkleur als van 'Orange Boy'.
74	111	-	<u>'Queen Bee'</u> Terugggevraagd voor heropplanting 1980.
75	112	-	<u>Tagetes erecta</u> <u>'Express Mixed'</u> Gewas wordt te hoog, aanvang bloei te laat, bestaat uit twee kleuren, te weten geel en oranje. Wordt niet aanbevolen.
76	116	C	<u>Triploid 'Red Seven Star'</u> Sterke variatie in planthoogte en bloemkleur. Mengsel van kleuren geel, oranje-bruin, rommelig geheel. Wordt beperkt aanbevolen.
77	119	-	<u>Gazania splendens</u> <u>'Mini Star'</u> Gewas blijft laag + 30 cm, aanvang bloei voor Gazania vroeg. Bloeirijkheid goed, bloemsteallengte boven het gewas goed. Hoofdzakelijk pastelkleuren. Goede weersbestendigheid. Waardevolle aanwinst.
<u>Getuigschrift van Verdienste</u>			
78	118	-	<u>'Mini Star'</u> Komt geheel overeen met nr. 77
<u>Getuigschrift van Verdienste</u>			

Plant nr.	Zaai nr.	Waarder- ing	Ras
79	122	-	<u>'Chansonette'</u> Vertoont zeer sterke overaankomst met 'Mini Star'. Aanvang bloei is echter wat eerder.
<u>Getuigschrift van Verdienste</u>			
Beide Gazanias zijn duidelijke verbeteringen van bestaande typen. Aanvang bloei vanaf begin juni, hoofdbloei omstreeks begin juli. Kleinbladig, verhouding bloemsteel en plant zeer goed. Mengsels van pastel en heldere kleuren. Rijke bloei en goede weersbestendigheid.			
81	65	C	<u>Verbena hybrida 'Derby'</u> Goede plant, aanvang bloei goed. Bloemkleur rose, echter variatie in kleur.
82	64	D	<u>'Sangria'</u> Laag, kruipende groeiwijze. Aanvang bloei voldoende vroeg, bloeirijkheid redelijk. Partij niet zuiver, bestaand uit rode en rose kleuren. Wordt niet aanbevolen.
83	67	D	<u>Hibiscus F1 hybrida 'Manihot Creme Cup'</u> Gewas blijft dun, vertakt niet. Bloeirijkheid onvoldoende. Als perkplant geen waarde.
84	108	-	<u>Salvia splendens 'Dress Parade Mixture'</u> Goede plant, de partij vertoont goede homogeniteit qua lengte. Aanvang bloei aan de late kant, echter later zeer rijk. Mengsel bestaat uit de kleuren lila, rose, wit, creme enz. Als mengsel voor speciale doeleinden.
85	126	C	<u>Mimulus F1 hybrida 'Royal Velvet'</u> Gewas wordt + 40 cm, goede plant, vertakt goed. Zeer homogeen van lengte en bloemkleur. Aanvang bloei vroeg, bloemkleur geel met bruin-rode lip. Herbloei matig-slecht. (Na hoofdbloei uitgebloeide bloemen wegnemen).
86	127	C	<u>'Yellow Velvet'</u> Alle eigenschappen als van 'Royal Velvet'. Bloemkleur geel-gevlakt met donkerbruine lip.
87	68	B	<u>Ageratum houstonianum F1 hybrida 'Biscaya'</u> Gewas wordt vrij hoog + 30 cm, variatie in planthoogte. Aanvang bloei vroeg met grote bloemen. Bloemkleur middelblauw, herbloei goed. (In 1974 al eerder beoordeeld waarderding B).
88	69	C	<u>'Ocean'</u> Gewas wordt + 25 cm, goede plant. Kleine bloemen, bloemkleur lichtblauw. Bloeirijkheid goed.
91	128	-	<u>Zinnia 'Pulcino dwarf mixed'</u> Halfhoog type, goede vertakking. Aanvang bloei goed. Bloemen vrij klein. Bloeirijkheid goed. Voor bijzondere doeleinden aanbevolen.

Plant nr.	Zaai nr.	Waardering	Ras
			<u>Polargonium F1 hybride</u>
92	20	C	<u>'Salmon Flash'</u> Aanvang bloei voldoende vroeg, blad met lichte zone. Bloemkleur zalm-rose, sterke verbloei naar bleek-rose. Gewas wordt vrij hoog. (In 1977 al ook beoordeeld waardering C).
93	17	C	<u>'Festival Salmon'</u> Aanvang bloei vrij laat, blad met zeer lichte zone. Bloemkleur vertoont sterke overeenkomst met 'Salmon Flash'. Bloeirijkheid redelijk, bloemsteel aan de korte kant. (Bloem te dicht op het blad).
98	35	D	<u>'Capri Salmon Glow'</u> Aanvang bloei te laat, blad bleekgroen met zeer duidelijke zone. Bloeiwijze zeer groot, echter onvoldoende bloeirijkheid. Zeer weersgevoelig type.
99	22	A	<u>'Jackpot'</u> (S.G. 398) Bloemkleur scharlaken dieprood. Aanvang bloei vroeg, bloeirijkheid goed. Blad met zeer duidelijke zone. Goede plant, verhouding tussen blad en bloemsteel goed.
<u>Getuigschrift van Verdienste</u>			
100	32	B	<u>'Capri Scarlet'</u> Gewas blijft laag en compact, blad zonder zone. Bloeiwijze klein en wat propperig. Type en bloemkleur vertonen sterke overeenkomst met 'Sprinter'.
101	16	B	<u>'Festival Scarlet'</u> Aanvang bloei voldoende vroeg, bloemkleur als van 'Sprinter'. Blad zonder zone, bloeirijkheid goed.
103	10	-	<u>'Scharlaken extra comp.'</u> Terugggevraagd voor heropplanting.
104	11	D	<u>'Oranje-Rood extra comp.'</u> Aanvang bloei te laat, blad met zeer duidelijke zone. Sterke variatie in bloemkleur, bloeirijkheid onvoldoende. Zeer weersgevoelig type.
105	37	D	<u>'Orange Punch'</u> Aanvang bloei te laat, blad met een zeer intense zone. Bloeirijkheid onvoldoende, bloem te dicht op het blad. (Planten met groei-afwijkingen).
106	14	C	<u>'Scharlaken'</u> Donkergroen blad met zone, bloemkleur middel-rose. Aanvang bloei vroeg, bloeiwijze te klein. Onvoldoende uniformiteit.
107	16	D	<u>'Scharlaken'</u> Bleekgroen blad, matig/geen zone. Bloemkleur als van 'Mustang'. Bloeirijkheid matig, onvoldoende uniformiteit.
108	17	B	<u>'Sooner Red'</u> Scharlaken-rode bloemkleur, voldoende vroege bloei. Blad zonder zone, bloeirijkheid goed, grote bloeiwijze.

Plant nr.	Zaai nr	Waardering	Ras
-	26	A	<u>'Mustang'</u> Aanvang bloei voldoende vroeg, blad met donkere zone. Bloemkleur diep-rood, bloeirijkheid goed.
<u>Getuigenschrift van Verdienste</u>			
109	21	D	<u>'Fine Flash'</u> Laag gewas, blad met lichte zone. Bloemkleur oranje-rood. Aanvang bloei en bloeirijkheid goed. Slecht bloemtype, snelle zaadvorming.
110	18	C	<u>'Festival Deep Red'</u> Aanvang bloei voldoende vroeg, blad bleekgroen zonder zone. Gewas wordt lang.
111	36	D	<u>'Del Greco Matador'</u> Blad met donkere zone, aanvang bloei vrij laat, bloemkleur zalm-rose. Bloeirijkheid onvoldoende. Variatie van bloemkleur, bloem te dicht op blad. (In 1977 al eerder beoordeeld waardering C).
112	31	D	<u>'F2 hybr. Red Apple'</u> Aanvang bloei te laat, blad bleekgroen met zeer lichte zone. Bloeirijkheid onvoldoende. Weersgevoeligheid. (In 1978 al eerder beoordeeld waardering D).
113	12	D	<u>'Korsrood comp.'</u> Laag gewas, aanvang bloei vrij laat. Kleine bloeiwijze, partij niet zuiver, bloeirijkheid onvoldoende. Zeer weers- gevoelig type.
114	30	B	<u>'Ringo Rouge'</u> Laag gewas met zeer lichte zone in het blad. Aanvang bloei voldoende vroeg, bloeiwijze te klein. Qua bloemkleur beperkt aanbevolen.
115	23	C	<u>'Icequeen'</u> (Z.L. 15 Wit) Sterke overeenkomst met 'Snowdon' echter plant- en bloem-type beter.
116	34	D	<u>'Capri White'</u> Gewas blijft laag, blad bleekgroen zonder zone, aanvang bloei te laat. Bloeirijkheid onvoldoende. Bloemkleur niet zuiver wit. Sterke verbloei naar licht-rose, vuil-wit. (In 1978 al eerder beoordeeld waardering D).
117	12	D	<u>'Rose Comp'</u> Laag compact gewas, donkergroen blad met zone. Aanvang bloei te laat, bloeirijkheid onvoldoende. Variatie van bloemkleur, zeer weersgevoelig.
118	33	D	<u>'Capri Rosa'</u> Aanvang bloei voldoende vroeg, blad zonder zone. Gewas wordt te lang, bloemkleur aanduiding onjuist, nl. bloemkleur is rood. Bloeirijkheid onvoldoende.

Ter opkweeking opgeplant

Dianthus 'Crimson Knight'

Coreopsis 'Vivace Sunray' (onvoldoende bloei 1e jaar)

Begonia semperfl. F1 hybr. 'Lucia' mengsel

Cuphea platycentra

Lavatera trimestris 'Silver Cup' en 'Mont Blanc'

Opplanting handelssortiment Chrysanthemum (gezaaide rassen)

Totaal werden er 25 Chrysanthemum variëteiten ter beoordeling opgeplant. De meesten waren te hoog voor tuinbeplanting, herbloei was te slecht. Voor bijzondere doeleinden als snijbloem enkelen redelijk geschikt.

Het meest bruikbaar zijn als perkplant:

Chrysanthemum multicaule 'Yellow'

paludosum 'Schnaewittchen'

leucanthemum 'Zilverprinsesje'

Chrysanthemum frutescens hybr. (gestekte rassen)

Totaal werden er 8 variëteiten door stek vermeerderd ter beoordeling opgeplant. Het meest waardevol bleken qua aanvang bloei, planthoogte, bloeirijkheid en herbloei te zijn:

'Vera'

'San Diego nr 4'

'Storbl. Zwedsh'

Waarderingen: A = algemeen aan te bevelen

B = aan te bevelen

C = beperkt aan te bevelen door bepaalde bijzondere eigenschappen zoals bloemkleur, type bloem, herbloei enz.

D = te verwerpen waarbij o.a. bloeirijkheid, woorsbestendigheid in belangrijke mate bepalend kunnen zijn voor de kwalificatie.

- = voor mengsels worden geen waarderingen toegekend.

De gehele opplanting vond plaats op lichte kleigrond.

De opkweek, het zaaien en verdere teeltbehandelingen werden uitgevoerd op de in de praktijk toegepaste wijze.

Inzenders waren in 1979:

Ernst Benary	Duitsland
Denholm Seeds	Californië USA
Van Dijk & Co.	Nederland
Farmen	Italië
Flauroselect	Nederland
Pannavis	Nederland
Royal Sluis	Nederland
Sakata	Japan
Samen Mäuser	Zwitserland
G.A. Vatter	Zwitserland

Aalsmeer, november 1979
Ing. J. Bonnyai.

Proces Verbaal

Op 4 oktober j.l. werd op de eindbespreking van het 'Eenjarige Zaaibloemencomité' uit de V.K.C. van de Kon. Mij. Tuinbouw en Plantkunde aan de volgende waardevolle eenjarigen het 'Getuigschrift van Verdienste' toegekend:

Gazania splendens 'Mini Star' (mengsel), inzender Ernst Benary Duitsland
Samen Mäuser Zwitserland

Gazania splendens 'Chansonette' (mengsel), inzender Royal Sluis Nederland

Pelargonium F1 hybride 'Jackpot' inzender Pannevis Nederland

Pelargonium F1 hybride 'Mustang' inzender Pannevis Nederland

4 oktober 1979

rapporteur, ing. J. Bonnyai

namens de V.K.C.

G. de Nagt,

secretaris.