

Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Vestiging Naaldwijk
Kruisbroekweg 5, Postbus 6, 2670 AA Naaldwijk
Tel 0174-636700, fax 0174-636835

GEBRUIKSWAARDE-ONDERZOEK PAPRIKA

Stookteelt 1996/1997 - geel geoogst

Project 1501.3

L. Hogendonk
P. Steenbergen

Naaldwijk, augustus 1997

Intern verslag 100

22041045

INHOUD

| | |
|--|----------|
| 1. PROEFOPZET | 4 |
| 1.1 Proefgegevens | 4 |
| 1.2 Opgenomen rassen en herkomst | 4 |
| 2. RESULTATEN | 5 |
| 2.1 Waarnemingen | 5 |
| 2.2 Beoordelingen in cijfers | 6 |
| 2.2.1 Beoordelingen in cijfers - vroeg | 6 |
| 2.2.2 Beoordelingen in cijfers - laat | 9 |
| 2.2.3 Beoordelingen in cijfers - tijdens oogst | 12 |
| 2.2.4 Beoordelingen in cijfers - gewas | 12 |
| 2.3 Productie | 13 |
| 2.3.1 Productie rond 1,5 kg/m ² | 13 |
| 2.3.2 Productie einde proef | 18 |
| 2.4 Overzicht houdbaarheidsproeven | 23 |
| 2.5 Overzicht lengtemetingen | 23 |
| 2.6 Overzicht smaakproef | 23 |
| BIJLAGE | |
| I. Samenvatting van gemaakte opmerkingen tijdens beoordelingen - vroeg | 24 |
| II. Samenvatting van gemaakte opmerkingen tijdens beoordelingen - laat | 24 |
| III. Samenvatting van gemaakte opmerkingen - tijdens oogst | 24 |
| IV. Samenvatting van gemaakte opmerkingen - gewas | 25 |
| V. Samenvatting van gemaakte opmerkingen - smaakproef | 25 |

1. PROEFOPZET

Voor de stookteelt van 1996/1997 werden twee nieuwe rassen op hun gebruikswaarde voor de praktijk getoetst. Oberon en Fiësta werden als vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd. De proeven lagen in tweevoud op acht praktijkbedrijven.

1.1 PROEFGEGEVENS

| Proefnemer | afkorting | zaai-datum | beoordelingsdata | | eigen ras |
|---------------------------|-----------|------------|------------------|----------------------|----------------|
| | | | commissie | telers | |
| Aarts-Hoven | Aar | 15-11-96 | 12-08 | 10-06 11-08 | Bossanova |
| v. Adrichem | Adr | 22-11-96 | 12-08 | 10-06 11-08 | Fiësta |
| Alblas C.V. | Alb | 28-10-96 | 22-05 | 14-04 09-06 04-08 | Fiësta |
| Gubbels | Gub | 10-10-96 | | | Fiësta |
| Moerman | Moe | 16-10-96 | 22-05 | 14-04 09-06 | Fiësta |
| R.v. Paassen C.V. | Paa | 21-10-96 | 22-05 | 10-06 | Fiësta |
| Slaman & Zn. | Sla | 04-11-96 | 16-07 | 14-04 09-06 | Fiësta, Oberon |
| Verwijmeren- v.d. Berg | Ver | 19-10-96 | 16-07 | | Fiësta |

1.2 OPGENOMEN RASSEN EN HERKOMSTEN

| Code | Resistenties | Ras | Herkomst |
|------|--------------|-----------------|-----------|
| YA | TM 0,1,2 | E 2146 | Enza |
| YB | TM 0,1,2 | Nevada/DRP 3155 | De Ruiter |
| YC | TM 0,1,2 | Oberon | Enza |
| YD | TM 0,1,2 | Fiësta | Enza |

2. RESULTATEN

2.1 WAARNEMINGEN

De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende zaadbedrijven, de telers, de gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst, medewerkers van The Greenery International en medewerkers van het gebruikswaarde-onderzoek.

Bij de beoordelingen werden er cijfers gegeven voor de gewaseigenschap:

- gewasindruk

en voor de vruchteigenschappen:

- vorm
- kleur
- stevigheid
- zwelscheuren
- kopscheuren
- gebruikswaarde

De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen.

Op de twaalf proefplaatsen werd de productie in kg/m² bepaald, terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd berekend.

Ook werd het aantal binnenlandse vruchten geteld en het percentage van het totale aantal (klasse I en klasse II) berekend. Knoopvruchten en vruchten met neusrot zijn apart gewogen.

De rassen zijn ook op smaak en houdbaarheid getoetst. Bij de houdbaarheidsproeven werden per monster 15 vruchten ingezet. Het aantal dagen tot stadium 6 (onaanvaardbaar zacht) werd per vrucht vastgesteld.

De resultaten staan in de volgende tabellen.

Toelichting bij de tabellen

| | | |
|----------------------|---------------|-----------------|
| Cijfers: gewasindruk | 4 = slecht | 9 = zeer goed |
| vorm | 4 = slecht | 9 = zeer goed |
| kleur | 4 = te donker | 9 = te licht |
| stevigheid | 4 = zacht | 9 = zeer stevig |
| zwelscheuren | 4 = veel | 9 = geen |
| kopscheuren | 4 = veel | 9 = geen |
| gebruikswaarde | 4 = slecht | 9 = zeer goed |

gem. = gemiddelde

Om tot gemiddelden te komen zijn ontbrekende waarden met behulp van Genstat ingeschat.

Bij de beoordelingstabellen zijn de beoordelingen op datum gerangschikt. De toevoeging "c" aan de proefplaatsafkorting geeft aan dat de beoordeling door de commissie is uitgevoerd, de toevoeging "w" geeft aan dat een werkgroep beoordeeld heeft.

2.2 BEOORDELINGEN IN CIJFERS

2.2.1 Beoordelingen in cijfers - vroeg

VORM

| bedr ras | ALBwMOEw | SLAw | ALBc | MOEc | PAAc | Gem. | |
|-------------|----------|------|------|------|------|------|-----|
| YA | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 6.4 | 6.4 | 6.7 |
| YB | 6.4 | 6.7 | 7.7 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 6.7 |
| YC | 7.7 | 6.5 | 7.3 | 6.6 | 6.9 | 6.2 | 6.9 |
| YD | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 6.9 | 6.2 | 6.7 | 6.5 |
| Gem. | 7.0 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.7 |

KLEUR

| bedr ras | ALBwMOEw | SLAw | ALBc | MOEc | PAAc | Gem. | |
|-------------|----------|------|------|------|------|------|-----|
| YA | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 6.4 | 6.2 |
| YB | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 6.0 | 5.2 | 6.0 | 5.7 |
| YC | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 5.8 |
| YD | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.0 | 7.6 |
| Gem. | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 |

STEVIGHEID

| bedr ras | ALBwMOEw | SLAw | ALBc | MOEc | PAAc | Gem. | |
|-------------|----------|------|------|------|------|------|-----|
| YA | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 7.4 |
| YB | 8.0 | 7.8 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 7.2 |
| YC | 7.6 | 6.9 | 6.6 | 5.7 | 6.3 | 6.4 | 6.6 |
| YD | 8.0 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.3 |
| Gem. | 7.9 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 7.1 |

ZWEL

| bedr ras | ALBwMOEw | SLAw | ALBc | MOEc | PAAc | Gem. | |
|-------------|----------|------|------|------|------|------|-----|
| YA | 4.7 | 8.0 | 6.6 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 7.3 |
| YB | 6.1 | 5.3 | 7.8 | 7.8 | 8.8 | 8.3 | 7.4 |
| YC | 5.9 | 6.7 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 7.8 |
| YD | 7.3 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 8.3 |
| Gem. | 6.0 | 7.1 | 7.9 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 7.7 |

WATERVLEKKEN

| bedr ras | ALBwMOEw | SLAw | ALBc | MOEc | PAAc | Gem. | |
|-------------|----------|------|------|------|------|------|-----|
| YA | * | * | * | * | 8.6 | * | 8.6 |
| YB | * | * | * | * | 8.2 | * | 8.2 |
| YC | * | * | * | * | 7.9 | * | 7.9 |
| YD | * | * | * | * | 8.8 | * | 8.8 |
| Gem. | * | * | * | * | 8.4 | * | 8.4 |

GEBRUIKSWAARDE

| bedr ras | ALBwMOEw | SLAw | ALBc | MOEc | PAAc | Gem. | |
|-------------|----------|------|------|------|------|------|-----|
| YA | 6.7 | 6.8 | * | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 6.6 |
| YB | 6.8 | 7.0 | * | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 6.4 |
| YC | 7.3 | 6.7 | * | 6.1 | 5.9 | 6.0 | 6.4 |
| YD | 7.0 | 6.8 | * | 6.9 | 6.4 | 6.8 | 6.8 |
| Gem. | 7.0 | 6.8 | * | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 6.5 |

GEWAS INDRUK

| bedr ras | ALBwMOEw | SLAw | ALBc | MOEc | PAAc | Gem. | |
|-------------|----------|------|------|------|------|------|-----|
| YA | 5.1 | 5.9 | 6.1 | * | * | * | 5.7 |
| YB | 7.3 | 6.8 | 7.7 | * | * | * | 7.3 |
| YC | 7.1 | 7.2 | 6.4 | * | * | * | 6.9 |
| YD | 6.6 | 6.6 | 7.1 | * | * | * | 6.8 |
| Gem. | 6.5 | 6.7 | 6.9 | * | * | * | 6.7 |

2.2.2 Beoordelingen in cijfers - laat

VORM

| bedr ras | ALBw | MOEw | SLAw | AARw | ADRw | PAAw | SLAc | VERc | ALBw | AARw | ADRw | AARc | ADRw | Gem. |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| YA | 7.4 | 6.3 | 7.2 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 6.5 | 5.9 | 7.5 | 6.8 | 5.2 | 6.8 | 5.7 | 6.6 |
| YB | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 5.0 | 6.5 | 5.8 | 6.4 |
| YC | 7.0 | 6.3 | 7.0 | 6.7 | 7.6 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.8 | 6.5 |
| YD | 7.0 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 5.2 | 6.7 | 7.2 | 7.0 | 6.3 | 6.8 | 6.5 |
| Gem. | 7.1 | 6.3 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 6.0 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 6.3 | 6.0 | 6.5 |

KLEUR

| bedr ras | ALBw | MOEw | SLAw | AARw | ADRw | PAAw | SLAc | VERc | ALBw | AARw | ADRw | AARc | ADRw | Gem. |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| YA | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.0 | 6.7 |
| YB | 6.7 | 6.2 | 6.0 | 6.1 | 7.1 | 7.0 | 6.0 | 6.6 | 6.3 | 5.7 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.4 |
| YC | 5.2 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 6.9 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 5.3 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | 6.0 |
| YD | 6.7 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 6.3 | 6.6 | 7.7 | 7.5 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 7.1 |
| Gem. | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 7.0 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.5 |

STEVIGHEID

| bedr ras | ALBw | MOEw | SLAw | AARw | ADRw | PAAw | SLAc | VERc | ALBw | AARw | ADRw | AARc | ADRw | Gem. |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| YA | 8.0 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 6.7 | 7.5 | 7.0 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 5.7 | 7.3 |
| YB | 7.5 | 7.3 | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 6.3 | 6.3 | 5.0 | 7.0 |
| YC | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 5.7 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 4.7 | 4.8 | 6.4 |
| YD | 7.7 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 6.5 | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 6.5 | 6.3 | 7.2 |
| Gem. | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 6.7 | 7.3 | 6.8 | 6.5 | 7.4 | 7.1 | 6.6 | 6.1 | 5.4 | 6.9 |

ZWEL

| bedr ras | ALBw | MOEw | SLAw | AARw | ADRw | PAAw | SLAc | VERc | ALBw | AARw | ADRw | AARc | ADRw | Gem. |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| YA | 8.5 | * | 7.0 | 7.3 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 7.1 | * | * | 7.7 | * | 7.7 | 7.8 |
| YB | 9.0 | * | 9.0 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | * | * | 8.0 | * | 8.6 | 8.2 |
| YC | 9.0 | * | 9.0 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | * | * | 7.4 | * | 8.4 | 8.2 |
| YD | 8.5 | * | 9.0 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 7.6 | 7.3 | * | * | 8.6 | * | 8.6 | 8.2 |
| Gem. | 8.8 | * | 8.5 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.3 | * | * | 7.9 | * | 8.3 | 8.1 |

KOP

| bedr ras | ALBw | MOEw | SLAw | AARw | ADRw | PAAw | SLAc | VERc | ALBw | AARw | ADRw | AARc | ADRw | Gem. |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| YA | 8.0 | 7.0 | 5.4 | 7.8 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 6.7 | 7.5 | * | 8.4 | * | 8.0 | 7.6 |
| YB | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | * | 8.7 | * | 9.0 | 8.4 |
| YC | 9.0 | 9.0 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 7.4 | 7.5 | 5.1 | * | 8.5 | * | 9.0 | 7.9 |
| YD | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.0 | 7.5 | 8.3 | * | 8.8 | * | 9.0 | 8.5 |
| Gem. | 8.8 | 8.5 | 7.5 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.5 | 7.1 | * | 8.6 | * | 8.8 | 8.1 |

WATERVLEKKEN

| bedr ras | ALBw | MOEw | SLAw | AARw | ADRw | PAAw | SLAc | VERc | ALBw | AARw | ADRw | AARc | ADRw | Gem. |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| YA | * | * | * | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | 7.6 | * | * | * | * | 8.4 | 8.3 |
| YB | * | * | * | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | 7.3 | * | * | * | * | 8.2 | 8.1 |
| YC | * | * | * | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 7.7 | 7.5 | * | * | * | * | 8.2 | 8.1 |
| YD | * | * | * | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | * | * | * | * | 8.4 | 8.1 |
| Gem. | * | * | * | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 7.4 | * | * | * | * | 8.3 | 8.1 |

GEBRUIKSWAARDE

| bedr ras | ALBw | MOEw | SLAw | AARw | ADRw | PAAw | SLAc | VERc | ALBw | AARw | ADRw | AARc | ADRw | Gem. |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| YA | 7.0 | * | 7.0 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 6.5 | 5.7 | * | 7.0 | 6.0 | 6.7 | 5.3 | 6.5 |
| YB | 7.0 | * | 6.0 | 6.6 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | * | 7.5 | 6.1 | 6.5 | 5.3 | 6.5 |
| YC | 6.5 | * | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | * | 5.8 | 6.1 | 4.8 | 5.2 | 6.2 |
| YD | 7.0 | * | 6.5 | 7.2 | 6.2 | 7.2 | 6.0 | 5.5 | * | 7.7 | 7.7 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
| Gem. | 6.9 | * | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 6.0 | * | 7.0 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 6.5 |

GEWAS INDRUK

| bedr ras | ALBw | MOEw | SLAw | AARw | ADRw | PAAw | SLAc | VERc | ALBw | AARw | ADRw | AARc | ADRw | Gem. |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| YA | * | 4.8 | 5.7 | * | * | * | * | * | 5.1 | * | * | * | * | 5.2 |
| YB | * | 5.7 | 6.0 | * | * | * | * | * | 5.8 | * | * | * | * | 5.8 |
| YC | * | 7.3 | 6.8 | * | * | * | * | * | 6.2 | * | * | * | * | 6.8 |
| YD | * | 6.8 | 6.5 | * | * | * | * | * | 7.7 | * | * | * | * | 7.0 |
| Gem. | * | 6.2 | 6.3 | * | * | * | * | * | 6.2 | * | * | * | * | 6.2 |

2.2.3 Beoordelingen in cijfers - tijdens oogst

| | Vorm | Kleur | Stevig- heid | Zwel- scheuren | Kop- scheuren |
|----|------|-------|-----------------|-------------------|------------------|
| YA | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 7.4 |
| YB | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 7.7 | 6.9 |
| YC | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 7.5 | 6.5 |
| YD | 6.6 | 7.7 | 6.9 | 7.0 | 7.3 |

Drie proefnemers hebben de vorm in totaal 22 x beoordeeld, twee proefnemers de kleur 23 x en de stevigheid 19 x, en één proefnemer zwelscheuren 6 x en kopscheuren 3 x.

2.2.4 Beoordelingen in cijfers - gewas

| | Bewerk- baarheid | Oogst- gemak | Gewas- indruk |
|----------|---------------------|-----------------|------------------|
| YA | 5.2 | 6.1 | 5.6 |
| YB | 5.9 | 7.0 | 6.2 |
| YC | 7.0 | 6.9 | 6.5 |
| YD | 7.4 | 6.5 | 6.8 |
| L.s.d.5% | 0.5 | 0.6 | 0.5 |

Bewerkbaarheid is 12 x beoordeeld, oogstgemak 9 x, gewasindruk 5 x bij Verwijmeren-v.d. Berg en één keer bij Slaman.

2.3 PRODUCTIE

2.3.1 Productie rond 1,5 kg/m²

STUKS1/M2

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|
| YA | 4.0 | 6.6 | 7.3 | 1.9 | 6.5 | 6.9 | 8.3 | 3.2 | 5.6 |
| YB | 5.2 | 4.7 | 6.5 | 1.5 | 5.1 | 6.7 | 9.5 | 2.2 | 5.2 |
| YC | 6.1 | 8.1 | 7.5 | 3.2 | 6.2 | 7.2 | 10.8 | 6.2 | 6.9 |
| YD | 10.5 | 7.8 | 11.8 | 6.6 | 11.4 | 10.0 | 12.9 | 12.6 | 10.5 |
| Gem. | 6.5 | 6.8 | 8.3 | 3.3 | 7.3 | 7.7 | 10.4 | 6.1 | 7.0 |

GEW1/M2

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| YA | 0.94 | 1.50 | 1.67 | 0.31 | 1.38 | 1.76 | 1.71 | 0.52 | 1.22 |
| YB | 1.09 | 1.08 | 1.46 | 0.30 | 0.98 | 1.77 | 1.86 | 0.46 | 1.12 |
| YC | 1.37 | 1.85 | 1.75 | 0.59 | 1.18 | 1.68 | 2.21 | 1.11 | 1.47 |
| YD | 1.74 | 1.37 | 2.05 | 0.98 | 1.89 | 1.92 | 2.14 | 2.10 | 1.77 |
| Gem. | 1.28 | 1.45 | 1.73 | 0.54 | 1.36 | 1.78 | 1.98 | 1.05 | 1.40 |

GVG1

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| YA | 235 | 227 | 230 | 162 | 218 | 256 | 205 | 164 | 212 |
| YB | 209 | 231 | 225 | 206 | 193 | 263 | 195 | 203 | 216 |
| YC | 226 | 227 | 234 | 185 | 189 | 238 | 204 | 176 | 210 |
| YD | 166 | 176 | 173 | 148 | 164 | 191 | 165 | 168 | 169 |
| Gem. | 209 | 215 | 215 | 175 | 191 | 237 | 192 | 178 | 202 |

STUKS12/M2

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|
| YA | 4.6 | 7.3 | 7.9 | 1.9 | 6.6 | 7.3 | 8.7 | 3.3 | 6.0 |
| YB | 5.3 | 5.3 | 7.3 | 1.5 | 5.4 | 6.7 | 10.2 | 3.0 | 5.6 |
| YC | 6.3 | 8.1 | 7.7 | 3.2 | 6.7 | 7.8 | 11.6 | 7.0 | 7.3 |
| YD | 10.6 | 8.0 | 12.4 | 6.6 | 12.0 | 10.6 | 14.0 | 13.1 | 10.9 |
| Gem. | 6.7 | 7.2 | 8.8 | 3.3 | 7.7 | 8.1 | 11.1 | 6.6 | 7.4 |

GEW12/M2

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| YA | 1.08 | 1.67 | 1.82 | 0.31 | 1.40 | 1.84 | 1.78 | 0.54 | 1.31 |
| YB | 1.11 | 1.20 | 1.62 | 0.30 | 1.00 | 1.77 | 2.00 | 0.61 | 1.20 |
| YC | 1.40 | 1.85 | 1.79 | 0.59 | 1.25 | 1.81 | 2.37 | 1.24 | 1.54 |
| YD | 1.75 | 1.41 | 2.10 | 0.98 | 1.97 | 1.89 | 2.28 | 2.16 | 1.82 |
| Gem. | 1.34 | 1.53 | 1.83 | 0.54 | 1.41 | 1.83 | 2.11 | 1.13 | 1.46 |

GVG12

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| YA | 239 | 228 | 229 | 162 | 216 | 253 | 206 | 163 | 212 |
| YB | 209 | 226 | 224 | 206 | 185 | 263 | 195 | 197 | 213 |
| YC | 224 | 227 | 232 | 185 | 185 | 237 | 203 | 175 | 208 |
| YD | 165 | 175 | 169 | 148 | 164 | 179 | 163 | 167 | 166 |
| Gem. | 209 | 214 | 214 | 175 | 188 | 233 | 192 | 175 | 200 |

GEWTOT/M2

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| YA | 1.08 | 1.67 | 1.82 | 0.31 | 1.40 | 1.84 | 1.78 | 0.56 | 1.31 |
| YB | 1.11 | 1.20 | 1.62 | 0.30 | 1.00 | 1.80 | 2.00 | 0.61 | 1.20 |
| YC | 1.40 | 1.85 | 1.79 | 0.59 | 1.25 | 1.81 | 2.37 | 1.40 | 1.56 |
| YD | 1.75 | 1.41 | 2.10 | 0.98 | 1.97 | 1.89 | 2.28 | 2.16 | 1.82 |
| Gem. | 1.34 | 1.53 | 1.83 | 0.54 | 1.41 | 1.84 | 2.11 | 1.18 | 1.47 |

GEW_NEUS/M2

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| YA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gem. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GEW_KNOPEN/M2

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| YA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| YB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.02 |
| YD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gem. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.01 |

BINNENLAND IN %

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| YA | 11.9 | 9.4 | 8.3 | 0.0 | 2.0 | 4.7 | 3.5 | 3.8 | 5.5 |
| YB | 1.5 | 10.8 | 10.8 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 7.0 | 22.6 | 7.4 |
| YC | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 6.8 | 5.7 | 7.0 | 11.6 | 4.6 |
| YD | 0.8 | 2.9 | 4.5 | 0.0 | 4.9 | 5.6 | 7.5 | 3.9 | 3.8 |
| Gem. | 4.3 | 5.8 | 6.7 | 0.0 | 5.1 | 4.0 | 6.2 | 10.5 | 5.3 |

VORM IN %

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| YA | 0.0 | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 3.8 | 1.6 |
| YB | 1.5 | 9.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 22.6 | 5.9 |
| YC | 1.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 1.0 | 11.6 | 2.8 |
| YD | 0.8 | 2.9 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 3.9 | 2.7 |
| Gem. | 0.9 | 3.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 2.4 | 10.5 | 3.3 |

ZWEL IN %

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| YA | 11.9 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 2.9 |
| YB | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.5 |
| YC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.5 |
| YD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.2 |
| Gem. | 3.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 1.0 |

KOP IN %

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| YA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| YB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| YC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| YD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gem. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

DIVERSEN IN %

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| YA | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| YB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.0 |
| YC | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.3 |
| YD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
| Gem. | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 5.1 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |

2.3.2 Productie einde proef

STUKS1/M2

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| YA | 46.4 | 60.9 | 55.2 | 64.9 | 53.3 | 51.5 | 70.3 | 50.9 | 56.7 |
| YB | 50.1 | 69.6 | 65.6 | 71.3 | 46.1 | 56.6 | 66.6 | 49.8 | 59.5 |
| YC | 50.2 | 60.4 | 61.8 | 69.6 | 55.5 | 51.9 | 69.8 | 55.1 | 59.3 |
| YD | 72.1 | 91.0 | 86.2 | 87.8 | 72.2 | 74.8 | 94.8 | 77.1 | 82.0 |
| Gem. | 54.7 | 70.5 | 67.2 | 73.4 | 56.8 | 58.7 | 75.4 | 58.2 | 64.4 |

GEW1/M2

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| YA | 9.68 | 13.39 | 12.36 | 13.02 | 11.65 | 10.84 | 13.69 | 9.65 | 11.78 |
| YB | 10.56 | 14.66 | 15.17 | 15.61 | 10.40 | 12.51 | 13.43 | 10.92 | 12.91 |
| YC | 10.40 | 13.28 | 13.80 | 14.52 | 11.92 | 10.84 | 13.77 | 11.06 | 12.45 |
| YD | 13.04 | 16.31 | 15.61 | 15.15 | 12.89 | 12.82 | 15.67 | 13.10 | 14.32 |
| Gem. | 10.92 | 14.41 | 14.24 | 14.57 | 11.71 | 11.75 | 14.14 | 11.18 | 12.87 |

GVG1

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| YA | 208 | 220 | 224 | 201 | 218 | 212 | 195 | 190 | 208 |
| YB | 211 | 211 | 231 | 219 | 226 | 221 | 202 | 220 | 218 |
| YC | 208 | 220 | 223 | 209 | 215 | 209 | 197 | 200 | 210 |
| YD | 181 | 179 | 181 | 172 | 178 | 171 | 165 | 170 | 175 |
| Gem. | 202 | 207 | 215 | 200 | 209 | 203 | 190 | 195 | 203 |

STUKS12/M2

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|
| YA | 52.6 | 68.0 | 63.1 | 70.4 | 63.3 | 54.6 | 80.7 | 55.8 | 63.6 |
| YB | 58.9 | 80.4 | 74.2 | 75.4 | 58.3 | 63.6 | 80.5 | 57.5 | 68.6 |
| YC | 57.2 | 66.8 | 70.5 | 74.0 | 68.4 | 58.5 | 84.0 | 61.0 | 67.6 |
| YD | 77.9 | 100.2 | 96.4 | 92.8 | 86.6 | 83.7 | 110.1 | 84.4 | 91.5 |
| Gem. | 61.6 | 78.8 | 76.1 | 78.1 | 69.1 | 65.1 | 88.8 | 64.7 | 72.8 |

GEW12/M2

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| YA | 10.86 | 14.87 | 13.91 | 13.95 | 13.62 | 11.38 | 15.28 | 10.59 | 13.06 |
| YB | 11.95 | 16.85 | 16.91 | 16.50 | 13.18 | 13.62 | 15.58 | 12.45 | 14.63 |
| YC | 11.59 | 14.59 | 15.34 | 15.51 | 14.55 | 11.90 | 15.67 | 12.16 | 13.91 |
| YD | 13.99 | 17.68 | 16.85 | 16.07 | 15.20 | 13.84 | 17.74 | 14.23 | 15.70 |
| Gem. | 12.10 | 16.00 | 15.75 | 15.50 | 14.14 | 12.68 | 16.07 | 12.35 | 14.32 |

GVG12

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| YA | 206 | 218 | 221 | 198 | 215 | 210 | 189 | 190 | 206 |
| YB | 203 | 210 | 228 | 219 | 227 | 214 | 194 | 217 | 214 |
| YC | 203 | 218 | 218 | 210 | 213 | 203 | 187 | 199 | 206 |
| YD | 180 | 177 | 175 | 173 | 175 | 165 | 161 | 169 | 172 |
| Gem. | 198 | 206 | 210 | 200 | 207 | 198 | 183 | 194 | 199 |

GEWTOT/M2

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| YA | 10.86 | 14.88 | 13.91 | 13.97 | 13.62 | 11.51 | 15.63 | 10.62 | 13.13 |
| YB | 12.20 | 16.93 | 16.91 | 16.50 | 13.18 | 14.54 | 16.22 | 12.65 | 14.89 |
| YC | 11.71 | 14.60 | 15.34 | 15.51 | 14.55 | 12.28 | 16.20 | 12.49 | 14.09 |
| YD | 14.08 | 17.71 | 16.85 | 16.07 | 15.20 | 13.96 | 18.16 | 14.23 | 15.78 |
| Gem. | 12.21 | 16.03 | 15.75 | 15.51 | 14.14 | 13.07 | 16.55 | 12.50 | 14.47 |

GEW_NEUS/M2

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| YA | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.14 | 0.01 | 0.03 |
| YB | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.51 | 0.00 | 0.12 |
| YC | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.06 |
| YD | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.31 | 0.00 | 0.06 |
| Gem. | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.34 | 0.00 | 0.07 |

GEW_KNOPEN/M2

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| YA | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.21 | 0.03 | 0.04 |
| YB | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.12 | 0.20 | 0.14 |
| YC | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.13 | 0.34 | 0.11 |
| YD | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.00 | 0.02 |
| Gem. | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.14 | 0.14 | 0.08 |

BINNENLAND IN %

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
| YA | 11.6 | 10.3 | 12.4 | 7.7 | 15.8 | 5.6 | 12.9 | 8.8 | 10.6 |
| YB | 15.0 | 13.4 | 11.6 | 5.5 | 21.0 | 10.8 | 17.2 | 13.5 | 13.5 |
| YC | 12.2 | 9.6 | 12.4 | 6.0 | 18.9 | 11.2 | 16.9 | 9.7 | 12.1 |
| YD | 7.4 | 9.2 | 10.6 | 5.3 | 16.5 | 10.6 | 13.9 | 8.6 | 10.3 |
| Gem. | 11.6 | 10.6 | 11.7 | 6.1 | 18.0 | 9.6 | 15.2 | 10.2 | 11.6 |

VORM IN %

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| YA | 9.4 | 6.4 | 5.5 | 6.6 | 15.0 | 5.6 | 9.5 | 6.6 | 8.1 |
| YB | 12.4 | 12.6 | 8.7 | 4.4 | 17.0 | 10.8 | 12.8 | 10.6 | 11.2 |
| YC | 10.4 | 6.7 | 7.3 | 4.7 | 15.5 | 11.2 | 11.5 | 8.2 | 9.4 |
| YD | 7.0 | 7.9 | 9.9 | 3.0 | 14.2 | 10.4 | 10.9 | 7.3 | 8.8 |
| Gem. | 9.8 | 8.4 | 7.9 | 4.7 | 15.4 | 9.5 | 11.2 | 8.2 | 9.4 |

ZWEL IN %

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| YA | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.9 |
| YB | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| YC | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 |
| YD | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 0.3 |
| Gem. | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.4 |

KOP IN %

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| YA | 0.0 | 2.0 | 3.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.9 |
| YB | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 |
| YC | 0.3 | 2.9 | 4.5 | 0.9 | 2.1 | 0.0 | 1.7 | 0.4 | 1.6 |
| YD | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 |
| Gem. | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.9 |

DIVERSEN IN %

| bedr ras | Aar | Adr | Alb | Gub | Moe | Paa | Sla | Ver | Gem. |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| YA | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 0.7 |
| YB | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 2.9 | 1.9 |
| YC | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 3.2 | 1.1 | 0.9 |
| YD | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 |
| Gem. | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 2.4 | 1.8 | 1.0 |

2.4 OVERZICHT HOUDBAARHEIDSPROEVEN

DAGEN

| bedr ras | Paa | Adr | Aar | Sla | Gem. |
|-------------|------|------|------|------|------|
| YA | 19.1 | 13.5 | 18.2 | 16.0 | 16.5 |
| YB | 23.1 | 16.7 | 25.5 | 21.8 | 21.3 |
| YC | 17.1 | 13.3 | 18.0 | 18.6 | 16.6 |
| YD | 17.8 | 15.1 | 18.4 | 15.3 | 16.4 |
| Gem. | 19.3 | 14.7 | 20.0 | 17.9 | 17.7 |
| L.s.d.5% | | | | | 1.0 |

2.5 OVERZICHT LENGTEMETINGEN

LENGTE (=bovenkant pot t/m kop)

| bedr ras | AAR | ADR | PAA | Gem. |
|-------------|-----|-----|-----|------|
| YA | 181 | 195 | 201 | 192 |
| YB | 240 | 266 | 265 | 257 |
| YC | 209 | 221 | 219 | 216 |
| YD | 232 | 247 | 241 | 240 |
| Gem. | 215 | 232 | 231 | 226 |
| L.s.d.5% | | | | 11.2 |

2.6 OVERZICHT SMAAKPROEF

SMAAK (op een schaal van 0 - 100)

| datum ras | 13/06 |
|--------------|-------|
| YA | 68.4 |
| YB | 68.7 |
| YC | 66.6 |
| YD | 64.9 |
| L.s.d.5% | N.S. |

Bijlage I. Samenvatting van gemaakte opmerkingen tijdens beoordelingen - vroeg

| Ras | Opmerkingen |
|-----|---|
| YA | zilver 4x, oortje 2x, te grof |
| YB | oortjes 2x, 25% oortjes, zilver 3x, kort 3x, vleugels, te donker |
| YC | kort 2x, zwak op wortels, oortjes, kantig, moeilijke doorkleuring, zilver, bonkig, grof |
| YD | taps 4x, kort 2x, fijn 3x, moeilijke doorkleuring, ingezonken vruchtpunt |

Bijlage II. Samenvatting van gemaakte opmerkingen tijdens beoordelingen - laat

| Ras | Opmerkingen |
|-----|--|
| YA | oranje 3x, moeilijke doorkleuring 2x, matige doorkleuring, taps, fijn, groeit Kelvin-achtig, last van vrucht, erg kort (gewas) |
| YB | zilver 5x, matige doorkleuring 2x, staat bij zon wat flauw 2x, neusrot, oranje, bonkig, te kort, oortjes |
| YC | oranje 6x, zilvervlekken 2x, zachte vruchten, getrokken blad 2x, onregelmatig 2x, moeilijke doorkleuring, te klein, bonkig, iets te kort, zonnebrandgevoelig |
| YD | vlekkerig, fijn 17x, licht van kleur 2x, brandvlekken 3x, mooie kroon, matige doorkleuring |

Bijlage III. Samenvatting van gemaakte opmerkingen - tijdens oogst

| Ras | Opmerkingen |
|-----|---|
| YA | mooi 2x, binnen, scheef |
| YB | dikke stelen 2x, mooi, niet uniform, fusarium op oortjes |
| YC | mooi 4x, zacht 2x, platte vrucht 3x |
| YD | oortjes 3x, bont 2x, opgegroeide kroon 2x, mooi, tweehokkig |

Bijlage IV. Samenvatting van gemaakte opmerkingen - gewas

| Ras | Opmerkingen |
|------------|---|
| YA | door korte internodiën alles dicht op elkaar, kort op elkaar, geen zetting 2x, moeilijk draaien 2x, toppen dicht op elkaar, weinig groei in de kop, groeit kort, kortkort gewas, korte stelen, minder topwerk, goed ras om te clippen of ringen, door korte internodiën moeilijk draaien daardoor snellere kopbreuk, sterk tegen neusrot en kopscheuren |
| YB | geen zetting 2x, zwaar, draait makkelijk, veel toppen erg dicht op elkaar, doorgroeien van veel toppen, lang gewas, stugge toppen, gele bladpunten, veel gewasafval? |
| YC | volle kop, geen zetting 2x, draait goed, niet veel te toppen, veel toppen bij elkaar, kop breekbaar, topt overzichtelijk, vruchten op een kluit, verschil in internodiënlengtedoor sterke-zwakke groei |
| YD | lang, wel zetting 2x, vol, draait superl, makkelijk werken, kleinere toppen, open, breekbare steeltjes, meer stuks te snijden, dun, flexibel, geaborteerde vruchtjes die toch nog verder groeien |

Bijlage V. Samenvatting van gemaakte opmerkingen - smaakproef

| Ras | Opmerkingen |
|------------|---|
| YA | |
| YB | |
| YC | |
| YD | iets bitter, nog te rauw, scherpe smaak |
