



In de boomteelt optreden vooral nodig tegen:

- Onkruid
- Aaltjes (*Pratylenchus penetrans*)
- Schimmels (meeldauw en valse meeldauw)


Resultaten op de 5 praktijkbedrijven

- Al vanaf 2000 sterk verlaagde inzet chemische middelen
- Nog steeds verbeteringen in periode 2000-2002
- Lastig om te voldoen aan de norm voor BRI-bodem
- Alle andere milieunormen gehaald of dicht benaderd

Herbiciden voor 90% verantwoordelijk voor score bij BRI-bodem (Bo01, 02 en 04).

Aandeel is 40% bij de rozenbedrijven (Bo03 en 05), waar 50-60% op rekening komt van fungiciden.

N.B. Waarden hoger dan 1000 zijn gevolg van grondontsmetting.



Knelpunten

- Mechanische onkruidbestrijding niet in alle gewassen inzetbaar
- Meest effectieve herbiciden niet meer toegestaan
- Toegelaten middelen te beperkt voor effectieve afwisseling
- Elders toegelaten Linuron niet toegestaan in milieuvriendelijke Tagetesteelt
- Nog geen goede middelen tegen valse meeldauw



- Druk onkruid zo vroeg mogelijk de kop in
- Begin met een schoon perceel
- Rotatie met akkerbouw biedt mogelijkheden

Theo Guiking, PPO-agv