

A
06
7
24

06210; 16
Stamboek nr.
2771

Stichting Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk

Kropsla

Voorjaar 1980

Rassenproef te beoordeling klassieke typen

RIVRO

A.B. Jansen en J.H. Stolk

respectievelijk

Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk

en

Rijksinstituut voor het Rassenonderzoek van Cultuurgewassen
(gedetacheerd op het proefstation te Naaldwijk).

Niet voor publikatie

intern verslag no. 84

2210665

<u>Inhoud</u>	<u>Tabel</u>
Proefopzet	
In de proef opgenomen rassen	1
Waarnemingen	
Resultaten van de beoordelingen in cijfers door de commissieleden	2
Resultaten van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars	3
Overzicht van de gemiddelde cijfers van de commissieleden en de overige beoordelaars	4
Resultaten van de beoordelingen door de commissieleden in %	5
Resultaten van de beoordelingen door de overige beoordelaars in %	6
Samenvatting van tabel 5 + 6	7
Overzichten van de gewichten in kg/100 stuks en het percentage afval	8
Overzicht van de belangrijkste opmerkingen	9

Proefopzet

In het voorjaar van 1980 werden 15 nieuwe kropslarassen van het klassieke type op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd.

Aan de serie werden Cynthia en Mir als standaardrassen toegevoegd.

De proef lag op 4 plaatsen, en wel op het bedrijf van dhr. Vollebregt te Honselersdijk, op het bedrijf van dhr. Van Rijn te Venlo, op het proefstation te Naaldwijk en op het bedrijf van dhr. Solleveld te 's-Gravenzande.

De proef lag op alle 4 de plaatsen in tweevoud.

In Honselersdijk en 's-Gravenzande kwamen door slechte opkomst enkele rassen slechts éénmaal voor, in Honselersdijk zelfs twee rassen helemaal niet.

De veldoppervlakte in Honselersdijk en 's-Gravenzande was 3,2 m², in Venlo en Naaldwijk 4,16 m².

De zaai-, plant-, beoordelings- en oogstdata waren als volgt:

<u>Plaats</u>	<u>Zaaidata</u>	<u>Plantdata</u>	<u>Beoordelingsdata</u>	<u>Oogstdata</u>
Honselersdijk	15- 1-'80	22-2-'80	17-4-'80	17-4-'80
Venlo	+ 16-11-'79	21-1-'80	1-4-'80	1-4-'80
Naaldwijk	17-11-'79	22-1-'80	20-3-'80	25-3-'80
's-Gravenzande	20-11-'79	25-1-'80	20-3-'80	20-3-'80

Tabel 1 In de proef opgenomen rassen

Rassen	Code	Veldnummers									Witpatroon										Opmerkingen
		H		V		N			G		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		I	II	I	II	I	II	III	I	II											
	A	7	21	8	25	7	23		7	21	onbekend										opgericht type
	B	15		9	18	9	17		8	15	- - - - - . . -										
	C	16	24	20	28	18	26		16	24	- - - - - + . . +										
	D	5	17	16	21	15	20		14	17	- - - - - + . . +										
	E	12	29	14	35	13	32		12		- - - - - . . -										
	F	14	20	4	24	4	22		4	20	- - - - - . . +										
	G	6		2	7	2	6		2	6	- - - - - . . -										
	H			6	32	5	33b		27		onbekend										
	I			1	10	1	10		1	9	- - - - - ? . . ?										
	K	26		17	31	16	29		26		- - - - - . . -										
	L	25	28	29	34	27	31		25	28	- - - - - . . -										
	M	2	18	22	30	28	40a		18		- - - - - ? . . ?										
	N	23		19	27	19	33a		23		onbekend										
	O	22		23	26	21	24		19	22	- - - - - . . -										
	P	3		3	12	3	25		3		- - - - - . . -										
Miranda(gr)	Z			11	33						- - - + - - + . . +										
Cynthia	Q	10	13	15		11	14	30	10	13	- - - - + - + . . +										standaardras
Miranda	R	11	14	5	13	8	12	33	5	11	- - - + - - + . . +										standaardras

Toelichting: witpatroon + = vatbaar voor het betreffende fysio
 - = onvatbaar voor het betreffende fysio
 . = niet getoetst

I en II zijn de verschillende herhalingen
 N = Naaldwijk
 H = Honselersdijk
 G = 's-Gravenzande
 V = Venlo

Waarnemingen

De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende zaadbedrijven, de tuinders, de NAK-G, de gewasspecialist van het proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en de gebruikswaardeonderzoekers.

In het oogstbare stadium werden cijfers gegeven voor:

hartvulling, omvang, aanslag, graterigheid, uniformiteit en gebruikswaarde.

De gegeven cijfers werden aangevuld met opmerkingen.

Op alle 4 de plaatsen werd bij de oogst het 100 kroggewicht bepaald en werd het percentage afval berekend.

De resultaten van de beoordelingen staan in de volgende tabellen.

Tabel 2 Samenvatting van de resultaten van de beoordelingen weergegeven in cijfers door de commissieleden gegeven

Rassen	Hartvulling			Omvang			Aanslag			Graterigheid			Uniformiteit			Gebruikswaarde														
	H	V	G	H	V	G	H	V	G	H	V	G	H	V	G	H	V	G												
A	4,4	4,6	6,2	4,3	4,9	5,7	6,1	6,5	6,0	6,1	6,8	7,2	7,2	8,4	7,4	5,6	3,9	5,3	5,2	5,0	6,3	6,0	6,3	6,8	6,4	3,9	3,1	4,3	4,1	3,9
B	5,8	7,0	7,7	6,0	6,6	5,4	6,5	5,8	5,7	5,9	5,6	5,4	6,6	8,1	6,4	6,6	6,2	6,9	7,0	6,7	5,0	6,4	6,6	5,9	6,0	4,6	4,7	5,0	5,3	4,9
C	5,6	5,4	6,3	5,4	5,7	6,9	7,8	7,9	6,8	7,4	6,6	6,7	6,9	8,0	7,1	6,4	5,7	6,1	6,0	6,1	6,2	6,1	6,6	6,7	6,4	5,3	5,3	5,3	5,5	5,4
D	6,2	5,9	7,1	6,4	6,4	7,0	8,1	7,4	7,4	7,5	5,4	5,2	6,2	7,0	6,0	6,4	6,4	7,0	7,1	6,7	6,1	6,1	5,8	6,5	6,1	5,8	4,9	5,3	6,0	5,5
E	7,7	7,6	7,3	6,6	7,3	6,2	6,7	7,0	6,6	6,6	5,6	6,0	5,0	8,2	6,2	6,7	6,7	6,5	6,8	6,7	6,1	6,7	6,3	7,0	6,5	5,6	6,6	4,8	6,4	5,9
F	6,5	6,3	6,9	6,3	6,5	6,5	6,6	6,5	5,8	6,4	6,6	7,6	7,3	8,3	7,5	6,4	5,4	6,3	5,6	5,9	6,1	6,1	6,7	6,7	6,4	5,3	5,1	6,2	5,2	5,5
G	5,8	6,1	7,2	6,0	6,3	6,6	7,3	7,0	7,2	7,0	6,4	6,8	7,4	8,2	7,2	6,6	6,6	7,1	6,9	6,8	5,0	6,4	6,6	6,3	6,1	4,8	5,7	6,4	5,6	5,6
H	5,0	5,3	5,0	5,1	5,1	7,0	6,3	5,2	6,2	6,2	7,1	7,3	8,0	7,5	7,5	6,1	5,8	5,6	5,8	5,8	4,8	4,8	5,6	5,1	5,1	4,3	4,3	4,0	4,2	4,2
I	4,9	6,2	4,5	5,2	5,2	7,6	7,4	6,4	7,1	7,1	7,0	7,3	8,0	7,4	7,4	5,0	5,6	5,6	5,4	5,4	5,5	5,8	6,7	6,0	6,0	4,3	4,6	4,7	4,5	4,5
K	4,2	6,3	5,4	5,6	5,4	4,8	6,1	5,8	5,2	5,5	6,8	5,6	7,5	8,0	7,0	6,6	6,6	7,6	6,2	6,8	6,0	6,7	6,8	6,6	6,5	4,0	5,3	5,8	5,2	5,1
L	6,4	6,8	7,2	6,2	6,7	6,7	6,6	6,7	6,4	6,6	6,3	6,2	6,3	7,8	6,7	6,5	6,8	6,8	7,0	6,8	5,7	6,8	6,5	6,5	6,4	5,8	6,3	6,3	6,7	6,3
M	6,0	4,9	5,5	4,2	5,2	6,9	7,1	7,5	5,8	6,8	5,9	6,4	7,5	8,0	7,0	5,7	4,6	4,8	5,0	5,0	5,7	3,1	4,2	3,4	4,1	5,0	3,1	3,3	3,2	3,7
N	4,8	5,2	5,3	4,6	5,0	5,4	6,5	5,5	5,4	5,7	7,0	6,8	7,7	8,2	7,4	6,8	6,7	6,8	6,0	6,6	5,8	6,4	6,7	6,2	6,3	4,4	4,4	4,5	4,4	4,4
O	5,4	6,0	7,5	5,7	6,2	6,6	7,5	7,0	6,5	6,9	6,0	5,8	6,6	7,3	6,4	6,2	6,0	6,7	6,5	6,4	5,4	5,6	7,0	6,0	6,0	4,6	5,1	5,3	5,1	5,0
P	4,6	5,3	5,4	5,4	5,2	4,6	5,4	5,5	4,8	5,1	7,0	6,8	7,3	8,4	7,4	6,8	6,9	7,2	6,8	6,9	6,2	6,7	6,4	7,0	6,6	4,2	5,0	5,3	5,0	4,9
Mir. (gr)	7,0				7,0	7,8				7,8	6,1				6,1		5,5		5,5	6,0					6,0	5,0				5,0
gem	5,6	5,9	6,4	5,5	5,9	6,1	6,9	6,7	6,1	6,5	6,3	6,4	6,9	8,0	6,9	6,4	5,9	6,4	6,2	6,2	5,8	6,0	6,2	6,3	6,1	4,9	4,9	5,1	5,4	5,0
Cynthia	7,3	6,6	7,1	7,4	7,1	7,3	8,0	7,7	6,7	7,4	6,8	7,0	5,6	7,6	6,8	6,8	6,4	6,8	7,1	6,8	6,9	6,4	6,3	7,0	6,7	6,9	6,6	5,5	6,7	6,4
Mir.	6,6	6,0	6,7	6,6	6,5	7,1	6,8	7,5	7,1	7,1	7,1	6,7	5,4	7,8	6,8	7,0	5,9	6,7	6,7	6,6	6,9	6,0	5,9	6,8	6,4	6,4	5,4	5,0	6,5	5,8
gem	7,0	6,3	6,9	7,0	6,8	7,2	7,4	7,6	6,9	7,3	7,0	6,9	5,5	7,7	6,8	6,9	6,2	6,8	6,9	6,7	6,9	6,2	6,1	6,9	6,6	6,7	6,0	5,3	6,6	6,1

Toelichting: Hartvulling

4 = te weinig vulling

8 = ruim voldoende vulling

4 = te klein

8 = grote omvang

4 = zeer veel aanslag

8 = zeer weinig aanslag

4 = te graterig

8 = erg gesloten van onder

4 = erg heterogeen

8 = goed uniform

4 = slechte gebruikswaarde

8 = goede gebruikswaarde

Omvang

Aanslag

Graterigheid

Uniformiteit

Gebruikswaarde

Tabel 3 Samenvatting van de resultaten van de beoordelingen weergegeven in cijfers door de overige beoordelaars gegeven

Rassen	Hartvulling			Omvang			Aanslag			Graterigheid			Uniformiteit			Gebruikswaarde																
	H	V	N	G	gem	H	V	N	G	gem	H	V	N	G	gem	H	V	N	G	gem												
A	5,5	4,7	6,3	4,9	5,4	6,6	5,3	6,3	5,8	6,0	6,8	6,5	7,1	7,7	7,0	5,4	4,3	5,0	5,9	5,2	7,1	5,3	6,1	7,0	6,4	4,3	3,3	4,9	4,6	4,3		
B	6,8	6,9	7,8	6,8	7,1	5,8	6,1	5,3	5,6	5,7	6,0	5,3	5,3	7,4	6,0	6,3	6,1	6,1	7,0	6,4	5,8	6,6	6,6	6,3	6,3	4,8	4,7	4,8	5,1	4,9		
C	5,9	5,9	6,5	6,0	6,1	6,8	7,4	7,8	7,2	7,3	7,1	6,4	6,4	7,3	6,8	6,0	6,4	5,9	6,3	6,2	6,1	6,0	6,6	6,6	6,3	5,6	5,8	6,0	6,0	5,9		
D	7,4	5,6	7,0	6,7	6,7	7,6	7,0	7,3	7,6	7,4	6,3	5,6	5,0	6,3	5,8	6,8	6,6	6,5	7,4	6,8	6,4	6,4	5,6	6,0	6,1	5,9	5,4	4,8	5,8	5,5		
E	7,5	6,9	7,1	7,3	7,2	6,9	6,9	6,6	7,7	7,0	6,4	6,0	4,5	7,3	6,1	6,5	6,5	5,9	6,8	6,4	5,8	6,9	6,1	6,7	6,4	5,9	6,4	4,9	6,3	5,9		
F	6,8	6,3	7,0	5,9	6,5	6,6	6,3	6,4	6,0	6,3	6,9	6,4	6,8	7,8	7,0	6,3	5,5	6,0	6,0	6,0	6,4	6,5	6,1	6,8	6,5	5,8	5,5	6,0	5,4	5,7		
G	6,3	6,0	7,4	6,5	6,6	6,8	6,9	7,3	7,4	7,1	7,3	6,1	7,4	7,8	7,2	7,0	6,4	7,3	7,4	7,0	6,0	6,0	7,0	6,8	6,5	5,8	5,6	6,8	6,4	6,2		
H		5,6	5,5	4,5	5,2		6,6	6,5	5,3	6,1		6,6	7,0	6,7	6,8		6,3	5,8	5,5	5,9		6,3	5,5	6,0	5,9		5,8	5,0	4,2	5,0		
I		4,8	6,4	4,9	5,4		7,0	7,4	6,8	7,1		6,4	6,6	7,3	6,8		5,5	5,3	6,0	5,6		5,9	5,9	6,3	6,0		4,8	5,1	5,0	5,0		
K	4,3	5,9	5,4	4,8	5,1	5,0	6,6	5,8	5,3	5,7	7,0	5,9	6,6	7,0	6,6	6,8	7,0	6,9	6,7	6,9	6,5	7,0	6,6	7,5	6,9	4,0	6,3	5,9	5,0	5,3		
L	7,1	6,9	6,8	6,8	6,9	6,9	6,5	6,4	7,0	6,7	6,8	6,3	5,4	7,2	6,4	6,5	7,1	6,5	7,3	6,9	5,6	7,0	6,4	6,4	6,4	6,0	6,9	5,9	6,8	6,4		
M	6,6	4,7	5,3	5,4	5,5	7,4	6,5	7,5	6,2	6,9	6,5	5,8	7,0	7,2	6,6	5,6	4,8	5,3	5,6	5,3	5,8	4,7	3,3	3,4	4,3	4,8	4,3	3,8	4,0	4,2		
N	4,8	5,4	5,3	4,8	5,1	6,0	6,8	5,3	5,7	6,0	7,0	6,3	6,8	7,3	6,9	6,3	6,4	6,5	6,0	6,3	6,8	6,5	6,8	6,7	6,7	4,0	5,3	5,3	4,5	4,8		
O	6,3	5,9	7,4	6,6	6,6	7,8	7,1	6,1	6,8	7,0	6,5	5,3	5,8	6,8	6,1	6,5	5,9	6,3	7,0	6,4	5,8	6,1	6,4	5,8	6,0	5,3	5,3	5,5	5,7	5,5		
P	5,0	5,3	4,6	4,5	4,9	4,8	5,6	5,0	5,0	5,1	7,5	6,4	6,4	7,8	7,0	6,8	6,8	6,5	7,2	6,8	6,8	6,5	6,1	7,2	6,7	4,3	5,0	4,8	4,7	4,7		
mir. (gr)		6,3			6,3		7,0			7,0		5,8			5,8		6,3			6,3		6,1			6,1		5,3			5,3		
gem		6,2	5,8	6,4	5,8	6,1	6,5	6,6	6,5	6,4	6,5	6,8	6,1	6,3	7,3	6,6	6,4	6,1	6,5	6,3	6,2	6,2	6,2	6,1	6,4	6,2	5,1	5,4	5,3	5,3	5,3	
Cynthia		7,3	6,5	6,9	7,3	7,0	7,5	7,3	7,5	7,2	7,4	6,6	6,3	4,7	6,9	6,1	6,5	6,5	6,2	7,2	6,6	6,5	6,5	6,5	5,6	6,7	6,3	6,0	6,3	4,6	6,4	5,8
Mir		6,8	6,7	6,6	7,0	6,8	7,4	6,3	6,9	7,4	7,0	7,5	6,3	4,9	7,0	6,4	7,0	5,4	6,0	6,9	6,3	6,5	5,5	5,5	5,9	6,8	6,2	6,1	5,2	5,1	6,6	5,8
gem		7,1	6,6	6,8	7,2	6,9	7,5	6,8	7,2	7,3	7,2	7,1	6,3	4,8	7,0	6,3	6,8	6,0	6,1	7,1	6,5	6,5	6,0	6,0	5,8	6,8	6,3	6,1	5,8	4,9	6,5	5,8

Toelichting: zie tabel 2

Tabel 4 Overzicht van de gemiddelde cijfers van de commissie en de overige beoordelaars

Rassen	Hartvulling		Omvang		Aanslag		Graterigheid		Uniformiteit		Gebruikswaarde							
	Com	Ov	gem	gem	Com	Ov	gem	gem	Com	Ov	gem	gem						
A	4,9	5,4	5,2	6,1	6,0	6,1	7,4	7,0	7,2	5,0	5,2	5,1	6,4	6,4	6,4	3,9	4,3	4,1
B	6,6	7,1	6,9	5,9	5,7	5,8	6,4	6,0	6,2	6,7	6,4	6,6	6,0	6,3	6,2	4,9	4,9	4,9
C	5,7	6,1	5,9	7,4	7,3	7,4	7,1	6,8	7,0	6,1	6,2	6,2	6,4	6,3	6,4	5,4	5,9	5,7
D	6,4	6,7	6,6	7,5	7,4	7,5	6,0	5,8	5,9	6,7	6,8	6,8	6,1	6,1	6,1	5,5	5,5	5,5
E	7,3	7,2	7,3	6,6	7,0	6,8	6,2	6,1	6,2	6,7	6,4	6,6	6,5	6,4	6,5	5,9	5,9	5,9
F	6,5	6,5	6,5	6,4	6,3	6,4	7,5	7,0	7,3	5,9	6,0	6,0	6,4	6,5	6,5	5,5	5,7	5,6
G	6,3	6,6	6,5	7,0	7,1	7,1	7,2	7,2	7,2	6,8	7,0	6,9	6,1	6,5	6,3	5,6	6,2	5,9
H	5,1	5,2	5,2	6,2	6,1	6,2	7,5	6,8	7,2	5,8	5,9	5,9	5,1	5,9	5,5	4,2	5,0	4,6
I	5,2	5,4	5,3	7,1	7,1	7,1	7,4	6,8	7,1	5,4	5,6	5,5	6,0	6,0	6,0	4,5	5,0	4,8
K	5,4	5,1	5,3	5,5	5,7	5,6	7,0	6,6	6,8	6,8	6,9	6,9	6,5	6,9	6,7	5,1	5,3	5,2
L	6,7	6,9	6,8	6,6	6,7	6,7	6,7	6,4	6,6	6,8	6,9	6,9	6,4	6,4	6,4	6,3	6,4	6,4
M	5,2	5,5	5,4	6,8	6,9	6,7	7,0	6,6	6,8	5,0	5,3	5,2	4,1	4,3	4,2	3,7	4,2	4,0
N	5,0	5,1	5,1	5,7	6,0	5,9	7,4	6,9	7,2	6,6	6,3	6,5	6,3	6,7	6,5	4,4	4,8	4,6
O	6,2	6,6	6,4	6,9	7,0	7,0	6,4	6,1	6,3	6,4	6,4	6,4	6,0	6,0	6,0	5,0	5,5	5,3
P	5,2	4,9	5,1	5,1	5,1	5,1	7,4	7,0	7,2	6,9	6,8	6,9	6,6	6,7	6,7	4,9	4,7	4,8
Z	7,0	6,3	6,7	7,8	7,0	7,4	6,1	5,8	6,0	5,5	6,3	5,9	6,0	6,1	6,1	5,0	5,3	5,2
gem.	5,9	6,1	6,0	6,5	6,5	6,5	6,9	6,6	6,8	6,2	6,3	6,3	6,1	6,2	6,2	5,0	5,3	5,2
Cynthia	7,1	7,0	7,1	7,4	7,4	7,4	6,8	6,1	6,5	6,8	6,6	6,7	6,7	6,3	6,5	6,4	5,8	6,1
Miranda	6,5	6,8	6,7	7,1	7,0	7,1	6,8	6,4	6,6	6,6	6,3	6,5	6,4	6,2	6,3	5,8	5,8	5,8
gem.	6,8	6,9	6,9	7,3	7,2	7,3	6,8	6,3	6,6	6,7	6,5	6,6	6,6	6,3	6,5	6,1	5,8	6,0

Toelichting: Com = Commissie

Ov = overige beoordelaars

gem = gemiddelde van de commissie en de overige beoordelaars

Tabel 6 Resultaten van de beoordelingen uitgedrukt in % hoger dan of gelijk aan het gemiddelde cijfer van de standaardrassen gegeven door de overige beoordelaars

Rassen	Hartvulling			Omvang			Aanslag			Graterigheid			Uniformiteit			Gebruikswaarde		
	H	V	N	H	V	N	H	V	N	H	V	N	H	V	N	H	V	N
A	12,5	0	37,5	0	0	0	50	50	100	0	0	0	100	16,7	75	0	0	0
B	50	71,4	100	0	0	0	25	0	37,5	25	28,6	25	0	71,4	100	0	14,3	0
C	25	12,5	62,5	0	37,5	75	87,5	62,5	87,5	37,5	37,5	25	37,5	50	100	37,5	75	87,5
D	100	12,5	87,5	62,5	50	25	25	-0	37,5	75	50	37,5	50	37,5	50	0	50	12,5
E	100	75	100	0	12,5	12,5	37,5	37,5	25	50	50	0	0	75	87,5	12,5	87,5	25
F	62,5	37,5	100	0	0	0	75	50	100	37,5	12,5	37,5	50	62,5	87,5	0	50	62,5
G	25	37,5	100	25	25	25	100	50	100	100	50	100	50	37,5	100	25	62,5	100
H	12,5	0	16,7	25	25	0	62,5	100	33,3	50	25	16,7	37,5	50	33,3	75	25	0
I	0	37,5	0	37,5	37,5	0	50	87,5	58,3	25	0	33,3	37,5	62,5	50	25	25	0
K	0	37,5	0	0	12,5	0	75	25	100	75	87,5	75	50	75	100	0	75	87,5
L	62,5	87,5	75	0	0	0	50	37,5	62,5	50	100	50	12,5	12,5	100	25	100	62,5
M	37,5	0	16,7	37,5	12,5	50	50	0	100	12,5	0	0	12,5	0	0	0	25	0
N	0	37,5	0	0	0	0	75	50	100	25	37,5	50	75	50	100	0	37,5	50
O	50	12,5	100	75	25	0	25	0	62,5	50	25	37,5	0	37,5	75	0	37,5	62,5
P	0	12,5	0	0	0	0	100	37,5	75	75	62,5	62,5	75	62,5	75	0	12,5	12,5
Z	50			37,5			0			25			25			25		
Cynthia	7,3	6,5	6,9	7,5	7,3	7,5	6,6	6,3	4,7	6,5	6,5	6,2	6,5	6,5	5,6	6,0	6,3	4,6
Mir.	6,8	6,7	6,6	7,4	6,3	6,9	7,5	6,3	4,9	7,0	5,4	6,0	6,5	5,5	5,9	6,1	5,2	5,1
gem.	7,1	6,6	6,8	7,5	6,8	7,2	7,1	6,3	4,8	6,8	6,0	6,1	6,5	6,0	5,8	6,1	5,8	4,9

Tabel 7 Samenvatting van de beoordelingen, uitgedrukt in % hoger dan of gelijk aan het gemiddelde cijfer van de standaardrassen gegeven door de commissieleden en de overige beoordelaars

Rassen	Hartvulling		Omvang		Aanslag		Graterigheid		Uniformiteit		Gebruikswaarde							
	Com	Ov	gem	Com	Ov	gem	Com	Ov	gem	Com	Ov	gem						
A	10,4	33,3	21,9	9,6	0,0	4,8	70,8	66,7	68,8	7,5	8,3	7,9	58,3	68,8	63,6	2,1	0,0	1,1
B	67,5	74,1	70,8	5,0	0,0	2,5	52,9	26,1	39,5	59,2	38,4	48,8	42,9	51,2	47,1	18,3	3,6	11,0
C	12,9	33,3	23,1	43,8	32,3	38,1	72,9	67,7	70,3	21,7	35,4	28,6	55,4	63,6	59,5	27,5	58,3	42,9
D	43,8	66,7	55,3	48,3	51,1	49,7	35,8	19,8	27,8	63,3	65,6	64,5	46,7	42,7	44,7	35,0	19,8	27,4
E	85,4	93,8	89,6	4,2	22,9	13,6	43,3	37,5	40,4	60,0	41,7	50,9	61,7	57,3	59,5	41,7	39,6	40,7
F	58,8	56,3	57,6	4,6	0,0	2,3	85,0	77,1	81,1	22,5	30,2	26,4	55,0	68,8	61,9	40,4	32,3	36,4
G	33,3	55,2	44,3	21,3	29,2	25,3	77,5	83,3	80,4	65,8	87,5	76,7	47,9	63,6	55,8	42,9	61,5	52,2
H	0,0	9,7	4,9	8,9	8,3	8,6	80,0	65,3	72,7	24,4	30,6	27,5	6,7	40,3	23,5	3,3	33,3	18,3
I	11,1	12,5	11,8	32,4	25,0	28,7	76,1	65,3	70,7	2,8	19,4	11,1	51,7	50,0	50,9	14,4	16,7	15,6
K	19,6	9,4	14,5	0,0	3,1	1,6	60,0	58,3	59,2	57,5	80,2	68,9	62,9	81,3	72,1	41,7	40,6	41,2
L	60,4	77,1	68,9	2,1	2,1	2,1	48,8	43,8	46,3	66,3	72,9	69,6	65,4	60,4	62,9	58,8	63,6	61,2
M	16,3	13,6	15,0	18,1	25,0	21,6	61,8	45,8	53,8	2,5	7,3	4,9	11,7	3,1	7,4	0,0	6,3	3,2
N	5,0	9,4	7,2	0,0	0,0	0,0	82,5	68,8	75,7	51,7	40,6	46,2	40,8	68,8	54,8	14,2	21,9	18,1
O	32,9	53,1	43,0	12,5	25,0	18,8	55,0	28,1	41,6	39,6	46,9	43,3	37,5	28,1	32,8	20,4	25,0	22,7
P	14,6	3,1	8,9	0,0	0,0	0,0	87,5	74,0	80,8	80,8	66,7	73,8	73,8	74,0	73,9	27,5	6,3	16,9
Z	70,0	50,0	60,0	70,0	37,5	53,8	30,0	0,0	15,0	10,0	25,0	17,5	30,0	25,0	27,5	30,0	25,0	27,5
Cynthia	7,1	7,0	7,1	7,4	7,4	7,4	6,8	6,1	6,5	6,8	6,6	6,7	6,7	6,3	6,5	6,4	5,8	6,1
Miranda	6,5	6,8	6,7	7,1	7,0	7,1	6,8	6,4	6,6	6,6	6,3	6,5	6,4	6,2	6,3	5,8	5,8	5,8
gem.	6,8	6,9	6,9	7,3	7,2	7,3	6,8	6,3	6,6	6,7	6,5	6,6	6,6	6,3	6,4	6,1	5,8	6,0

Tabel 8 Overzicht van de gewichten in kg/100 stuks en het percentage afval van het totale gewicht

Rassen	Netto kroggewicht						To-afval						to- taal gem														
	Honselersdijk			Venlo			's-Gravenzande			Honselersdijk			Venlo														
	I	II	gem	I	II	gem	I	II	gem	I	II	gem	I	II	gem	I	II	gem									
A	23,2	22,1	22,7	16,7	16,4	16,6	24,2	24,2	24,2	15,0	14,9	15,0	19,6	3,0	5,0	4,0	9,1	3,4	6,3	11,3	12,2	11,8	1,4	2,7	2,1	6,1	
B	20,3		20,3	15,2	15,9	15,6	21,1	22,4	21,8	13,3	15,1	14,2	18,0	3,6		3,6	19,2	16,2	17,7	21,7	19,4	20,6	7,0	4,5	5,8	11,9	
C	22,5	24,4	23,5	19,8	16,8	18,3	24,0	25,1	24,6	17,3	16,8	17,1	20,9	7,5	7,3	7,4	16,2	19,2	17,7	24,9	22,3	23,6	3,3	7,1	5,2	13,5	
D	24,3	24,0	24,2	19,3	16,0	17,7	23,4	24,3	23,9	17,3	16,6	17,0	20,7	6,6	6,8	6,7	10,4	13,5	12,0	20,1	18,5	19,3	9,2	7,0	8,1	11,5	
E	25,4	24,0	24,7	18,0	20,4	19,2	24,3	25,8	25,1	18,3		18,3	21,8	5,1	6,0	5,6	12,6	10,9	11,8	18,4	20,4	19,4	8,2		8,2	11,3	
F	22,4	24,3	23,4	17,7	17,1	17,4	24,8	24,3	24,6	14,4	13,3	13,9	19,8	2,2	3,3	2,8	9,4	9,3	9,4	13,1	14,7	13,9	3,9	4,2	4,1	7,6	
G	21,0		21,0	16,2	17,7	17,0	23,5	24,3	23,9	16,6	16,4	16,5	19,6	5,3		5,3	12,6	12,0	12,3	10,8	16,5	13,7	2,4	4,4	3,4	8,7	
H				13,3	14,6	14,0	20,0	21,0	20,5			12,0	12,0	15,5			14,9	14,6	14,8	18,9	10,7	14,8		4,0	4,0	11,2	
I				13,9	15,3	14,6	19,8	20,0	19,9	14,0	14,2	14,1	16,2			16,1	16,1	16,1	16,7	16,4	18,0	18,8	18,4	8,9	7,1	8,0	10,7
K	20,3		20,3	17,3	18,2	17,8	22,6	22,0	22,3	14,8	14,8	14,8	18,8	5,1		5,1	12,2	17,1	14,7	17,0	20,1	18,6		2,7	2,7	10,3	
L	24,3	23,8	24,1	19,3	18,5	18,9	25,4	23,6	24,5	19,0	18,8	18,9	21,6	8,1	8,0	8,1	12,5	12,9	12,7	22,9	22,1	22,5	3,4	3,8	3,6	11,7	
M	24,2	22,6	23,4	14,2	13,4	13,8	20,1	22,9	21,5	12,7	12,7	12,7	17,9	7,1	4,4	5,8	17,5	14,8	16,2	23,9	12,3	18,1		6,2	6,2	11,6	
N	23,0		23,0	19,0	16,8	17,9	22,9	23,3	23,1	16,1		16,1	20,0	4,5		4,5	14,0	14,1	14,1	18,6	13,7	16,2	3,3		3,3	9,5	
O	23,0		23,0	16,3	16,4	16,4	22,7	22,5	22,6	16,5	15,9	16,2	19,6	8,7	8,7	8,7	17,0	15,8	16,4	19,1	19,0	19,1	4,8	5,9	5,4	12,4	
P	18,4		18,4	15,7	16,2	16,0	19,1	21,0	20,1	13,0		13,0	16,9	2,4		2,4	13,4	10,2	11,8	12,6	19,4	16,0	4,0		4,0	8,6	
gem	22,5	23,6	23,0	16,8	16,6	16,7	22,5	23,1	22,8	14,5	15,1	14,8	19,6	5,3	5,8	5,5	12,7	13,4	13,1	19,1	17,3	17,7	5,0	5,0	5,0	9,7	
Cynthia	22,2	26,1	24,2	18,9		18,9	25,4	26,8	26,1	18,8	17,4	18,1	21,8	8,1	6,6	7,4	7,7		7,7	18,0	19,3	18,7	6,4	4,8	5,6	9,7	
Miranda	22,9	23,6	23,2	16,8	17,6	17,2	22,4	22,6	22,5	17,5	21,0	19,3	20,6	5,0	3,9	4,5	16,9	11,7	14,3	21,6	18,7	20,2	7,5	7,0	7,3	11,6	
gem	22,6	24,9	23,7	17,9	17,6	17,8	23,9	24,7	24,3	18,2	19,2	18,7	21,2	6,6	5,3	6,0	12,3	11,7	11,5	19,8	19,0	19,4	7,0	5,9	6,5	10,7	

Tabel 9 Samenvatting van de belangrijkste opmerkingen gemaakt op de 4 proefplaatsen

Rassen	Honselersdijk	Venlo	Naaldwijk	's-Gravenzande
A	te donker groen, weinig gewicht en wat grof	opgericht type, tuitiger en donker	bros, puntige onderkant, opgericht type, donker	te donker groen, traag
B	geel blad, gebobbeld blad	geel blad, te gebobbeld, zacht, groot snijvlak	glazig, te gebobbeld, zacht	plat, gebobbeld blad, te zacht, fletse kleur
C	veel geel blad, geschouderd, tamelijk grof	geel blad, wat flodderig, heterogeen op kropvorm	te los, gebobbeld, geel blad en grof	grof blad
D	veel geel blad, zachte sla	rand, zacht, geel blaadje	glazig en te zacht	wat zacht, wat bleek
E	wat donker en wat grof	kropt snel	glazig en rand	zacht
F	vale grauwe kleur, groffe nerf en groot snijvlak	rand, puntig van onderen	groffe nerf, onderblad krult	traag, grof, puntige onderkant
G	traag, rommelig	rand, flodderig	wat tuitiger, wat slap	flodderig, te los, traag
H		heterogeen, grof van onderen, traag, dik en stug blad	groffe onderkant	traag
I		los, grof van onderen, puntige onderkant	wat grof en los	traag, grove onderkant, te los
K	geen gewicht	te traag, donker en stug	traag, slechte kleur, wat glazig	traag
L	groot snijvlak, geel blad	randje		
M	grof, groffe nerf, groot snijvlak	heterogeen		
N	te donkere kleur, traag	traag, donkergroen, stug	te donker groen	traag
O	geel blad	geel blaadje, wat heterogeen	glazig, gekruid onderblad	traag, onderste blad krult
P	klein en traag	te traag, wat geel blad, donker en stug blad	traag, klein	traag
Q	zacht, wat grof, geel blad	rand, groot, groot snijvlak	glazig, geel blad, rand	zacht
R	geel blad	randje, grof, los, gedraaid, rommelig		grof en los

Cynthia
Miranda