

Stamboeknr. 4187

PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK

kropsla

vroege herfstteelt 1983

rassenproef 1e beoordeling

R. I. V. R. O.

ir. J. H. Stolk & A. B. Jansen

Respectievelijk:

Rijksinstituut voor het rassenonderzoek van cultuurgewassen
(gedetacheerd op het Proefstation te Naaldwijk)

en

Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk

INHOUD

Tabel

Proefopzet	
Proef- en proefveldgegevens	1
In de proef opgenomen rassen	2
Waarnemingen	
Toelichting bij de tabellen.	
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie	3
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars	4
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, gegeven door de commissie	5
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, gegeven door de overige beoordelaars	6
Resultaten van de beoordeling in Naaldwijk	7
Dogstgegevens	8
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen	9

Proefopzet

In de vroege herfstteelt van 1983 werden 13 nieuwe rassen op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd.

Sitonia en Sitonia werden als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd.

De proef lag op drie plaatsen in tweevoud en één maal in enkelvoud.

De proeven lagen op de bedrijven van :

- dhr.J.Boers te 's-Gravenzande
- dhr.Moerman te Maasland
- de proeftuin te Sappemeer
- dhr.J.Honders te Naaldwijk

De proef in Naaldwijk is niet volgens schema aangelegd en lag op verschillende plaatsen op het bedrijf.

Dit is ook de reden dat deze proef alleen door de gebruikswaarde onderzoekers beoordeeld is.

Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens.

	's-Gravenz.	Maasland	Sappemeer	Naaldwijk
aantal pl/veld	72	72	84	160
plantafstand	23*22	24.6*20	23*22	23*22
zaaidata	10-08-83	12-08-83	25-08-83	17-08-83
plantdata	23-08-83	25-08-83	15-09-83	27-08-83
beoordelingsdata	29-09-83	29-09-83	02-11-83	05-10-83
oogstdata	29-09-83	29-09-83	02-11-83	05-10-83

tabel 2. In de proef opgenomen rassen.

Veldnummers.

code	's-Grav.		Maasland		Sappemeer		Naaldwijk		Witpatroon									
	I	II	I	II	I	II	I	II	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	5	8	8	16	6	7	22	25	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-
B	11	18	18	27	23	27	19	28	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-
C	16	24	13	28	10	15	6	9	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-
D	22	28	19	30	2	5	5	15	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-
E	10	23	5	7	22	25	18	26	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-
F	4	27	12	26	20	30	2	17	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-
G					11	26	7	23	-	-	-	-	-	+	-	.	.	-
H					18	21	1	24	-	-	-	-	-	+	-	.	.	-
J	6	12	3	10	3	24	4	21	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-
K	15	20	17	20	1	29	8	30	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-
L	17	25	14	22	9	17	16	20	-	+	-	-	-	-	-	.	.	+
M	3	29	10	29	4	8	12	14	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-
N	9	14	4	21	13	28	13	29	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-
O	2	26	2	11	12	14	3	11	-	+	+	+	-	+	-	.	.	+
P	13	30	15	23	16	19	10	27	-	+	-	-	+	-	+	.	.	+

Waarnemingen

De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het Gebruikswaarde-onderzoek.

Op één plaats is alleen beoordeeld door de gebruikswaarde onderzoekers.

In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor:

- omvang
- hartvulling
- aanslag
- graterigheid
- uniformiteit
- gebruikswaarde

De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen.

Op de vier proefplaatsen werd het 100 kroggewicht bepaald en op drie proefplaatsen werd het percentage afval berekend (Sappemeer niet).

De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen.

Toelichting bij de tabellen.

Cijfers: omvang	4 = te klein
hartvulling	4 = te weinig
aanslag	4 = zeer veel
graterigheid	4 = te graterig
kleur	4 = donker
gebruikswaarde	4 = slecht
omvang	8 = groot
hartvulling	8 = ruim voldoende
aanslag	8 = zeer weinig
graterigheid	8 = erg gesloten
kleur	8 = licht
gebruikswaarde	8 = goed

O = vergelijkingsras Sitonia.
P = vergelijkingsras Salina.
s-Gr = 's-Gravenzande
M. = Maasland.
S. = Sappemeer.
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen.

Witpatroon: - = resistent.
+ = vatbaar.
. = niet getoetst.

Tabel 3. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers gegeven door de commissie.

	Gevang				Hartvulling				Aanslag			
	s-Gr	M.	S.	Gea.	s-Gr	M.	S.	Gea.	s-Gr	M.	S.	Gea.
A	5.8	6.5	5.8	6.0	6.9	7.8	8.0	7.6	4.3	6.8	4.3	5.1
B	6.6	7.5	6.8	7.0	7.8	6.3	7.5	7.2	5.6	7.2	5.0	5.9
C	6.9	7.8	7.2	7.3	7.9	6.8	6.3	7.0	5.4	6.3	5.2	5.6
D	6.9	6.7	6.2	6.6	7.5	7.3	7.2	7.3	6.1	7.3	5.0	6.1
E	7.4	8.0	7.5	7.6	6.8	5.5	5.8	6.0	7.0	7.3	5.7	6.7
F	6.3	7.0	6.0	6.4	7.1	6.7	6.7	6.8	7.1	7.2	5.3	6.5
G			6.8	6.8			6.5	6.5			4.2	4.2
H			6.7	6.7			6.3	6.3			4.5	4.5
J	6.3	6.7	6.3	6.4	7.8	7.7	8.2	7.9	5.1	7.3	5.0	5.8
K	7.4	6.8	7.2	7.1	7.4	6.7	7.0	7.0	5.1	7.2	5.3	5.9
L	7.8	8.2	7.2	7.7	6.6	5.8	6.5	6.3	6.6	6.8	5.2	6.2
M	6.9	6.8	6.8	6.8	8.4	7.7	7.7	7.9	4.9	6.7	4.8	5.5
N	5.4	6.0	4.8	5.4	7.4	6.8	6.8	7.0	6.8	6.5	5.0	6.1
Gea.	6.7	7.1	6.6	6.8	7.4	6.8	7.0	7.0	5.8	7.0	5.0	5.7
O	6.9	6.7	6.7	6.8	6.8	6.0	6.3	6.4	5.6	7.2	5.2	6.0
P	6.8	7.3	6.8	7.0	7.0	6.3	6.7	6.7	5.5	6.5	4.3	5.4
Gea.	6.9	7.0	6.8	6.9	6.9	6.2	6.5	6.5	5.6	6.9	4.8	5.7

	Graterigheid				Kleur				Gebruikswaarde			
	s-Gr	M.	S.	Gea.	s-Gr	M.	S.	Gea.	s-Gr	M.	S.	Gea.
A	5.1	6.7	4.5	5.4	5.6	6.2	5.0	5.6	4.4	6.8	4.7	5.3
B	6.1	6.3	5.5	6.0	6.8	6.8	7.0	6.9	5.9	6.2	6.2	6.1
C	5.6	6.3	4.8	5.6	7.1	7.0	6.7	6.9	5.4	6.0	5.5	5.6
D	6.8	6.8	5.7	6.4	5.9	6.3	5.8	6.0	4.9	7.0	5.7	5.9
E	6.5	6.3	5.0	5.9	5.1	5.8	5.5	5.5	6.3	5.5	5.3	5.7
F	5.6	6.0	4.8	5.5	6.6	6.7	7.2	6.8	6.1	6.3	5.3	5.9
G			4.0	4.0			5.0	5.0			3.8	3.8
H			5.2	5.2			5.0	5.0			4.3	4.3
J	6.9	7.3	7.2	7.1	6.5	6.8	6.5	6.6	4.3	6.0	6.5	5.6
K	7.0	7.2	7.0	7.1	6.8	6.7	6.3	6.6	4.8	6.7	6.7	6.1
L	6.0	6.2	5.0	5.7	6.6	6.7	6.5	6.6	5.8	5.8	4.5	5.4
M	6.4	6.8	5.7	6.3	7.0	7.0	7.0	7.0	4.6	6.8	5.3	5.6
N	6.6	6.8	5.7	6.4	5.4	5.5	4.7	5.2	5.5	6.0	4.0	5.2
Gea.	6.2	6.6	5.4	5.9	6.3	6.5	6.0	6.1	5.3	6.3	5.2	5.4
O	6.0	6.3	5.5	5.9	6.0	6.7	7.0	6.6	6.1	6.3	4.9	5.8
P	5.8	6.2	5.2	5.7	5.1	5.8	5.5	5.5	5.1	5.8	5.0	5.3
Gea.	5.9	6.3	5.4	5.8	5.6	6.3	6.3	6.0	5.6	6.1	5.0	5.5

Tabel 4. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars.

	Davyng			Hartvulling				Aanslag				
	s-Gr	M.	S.	Gen.	s-Gr	M.	S.	Gen.	s-Gr	M.	S.	Gen.
A	5.2	6.3		5.8	7.1	7.2		7.2	4.6	6.4		5.5
B	6.8	6.8		6.8	7.1	5.5		6.3	5.8	7.1		6.5
C	6.9	7.4		7.2	7.5	6.1		6.8	5.7	6.3		6.0
D	6.5	7.0		6.8	7.1	6.8		7.0	6.1	7.7		6.9
E	7.2	7.8		7.5	6.1	4.9		5.5	7.2	7.8		7.5
F	5.7	6.7		6.2	6.4	6.1		6.3	7.1	7.4		7.3
G				4.0				5.0				3.8
H				5.2				5.0				4.3
J	6.3	6.7		6.5	7.2	7.2		7.2	5.3	7.6		6.5
K	7.5	6.9		7.2	7.0	6.3		6.7	5.2	7.3		6.3
L	8.2	7.7		8.0	5.7	4.8		5.3	6.4	6.7		6.6
M	7.2	7.1		7.2	7.4	6.6		7.0	5.2	6.5		5.9
N	5.3	5.3		5.3	6.5	5.9		6.2	7.3	6.8		7.1
Gen.	6.6	6.9		6.4	6.8	6.1		6.3	6.0	7.1		6.1
O	7.0	6.7		6.9	6.1	5.7		5.9	6.4	7.3		6.9
P	6.3	7.3		6.8	6.6	5.6		6.1	5.9	6.4		6.2
Gen.	6.7	7.0		6.8	6.4	5.7		6.0	6.2	6.9		6.5

	Graterigheid				Kleur				Gebruikswaarde			
	s-Gr	M.	S.	Gen.	s-Gr	M.	S.	Gen.	s-Gr	M.	S.	Gen.
A	5.2	5.8		5.5	5.5	5.6		5.6	4.3	5.7		5.0
B	5.9	5.8		5.9	7.1	6.9		7.0	5.8	5.7		5.8
C	5.4	6.0		5.7	7.5	7.0		7.3	5.6	5.8		5.7
D	6.5	7.1		6.8	6.8	6.6		6.7	5.1	6.3		5.7
E	6.4	6.4		6.4	5.7	5.8		5.8	6.1	5.3		5.7
F	5.7	6.0		5.9	6.9	7.1		7.0	5.4	6.1		5.8
G				4.0				5.0				3.8
H				5.2				5.0				4.3
J	7.1	7.8		7.5	7.1	6.8		7.0	4.4	5.9		5.2
K	6.9	7.4		7.2	7.0	6.7		6.9	5.1	6.1		5.6
L	5.8	5.8		5.8	6.7	6.8		6.8	5.2	4.6		4.9
M	6.7	6.7		6.7	7.7	7.3		7.5	4.6	6.0		5.3
N	7.0	6.8		6.9	5.6	5.3		5.5	5.1	5.0		5.1
Gen.	6.2	6.5		6.1	6.7	6.5		6.4	5.2	5.7		5.2
O	6.4	6.1		6.3	6.6	6.6		6.6	6.3	6.0		6.2
P	5.9	5.8		5.9	5.7	5.7		5.7	5.1	5.2		5.2
Gen.	6.2	6.0		6.1	6.2	6.2		6.2	5.7	5.6		5.7

Tabel 5. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde cijfer van de standaardrassen gegeven door de commissie.

s	Davyng				Hartvulling				Aanslag			
	s-Gr	M.	S.	Gem.	s-Gr	M.	S.	Gem.	s-Gr	M.	S.	Gem.
A	.0	66.7	.0	22.2	50.0	100.0	100.0	83.3	.0	66.7	33.3	33.3
B	62.5	100.0	83.3	81.9	100.0	100.0	100.0	100.0	50.0	100.0	66.7	72.2
C	87.5	100.0	83.3	90.3	100.0	100.0	50.0	83.3	37.5	33.3	83.3	51.4
D	62.5	66.7	16.7	48.6	100.0	100.0	66.7	88.9	62.5	100.0	83.3	81.9
E	100.0	100.0	100.0	100.0	75.0	50.0	.0	41.7	100.0	100.0	100.0	100.0
F	37.5	100.0	.0	45.8	87.5	100.0	66.7	84.7	100.0	100.0	100.0	100.0
G			83.3	83.3			50.0	50.0			33.3	33.3
H			66.7	66.7			50.0	50.0			50.0	50.0
J	37.5	66.7	50.0	51.4	100.0	100.0	100.0	100.0	62.5	100.0	66.7	76.4
K	100.0	66.7	83.3	83.3	87.5	100.0	83.3	90.3	25.0	83.3	100.0	69.4
L	100.0	100.0	66.7	88.9	62.5	66.7	50.0	59.7	100.0	66.7	83.3	83.3
M	75.0	66.7	66.7	69.5	100.0	100.0	100.0	100.0	12.5	66.7	83.3	54.2
N	12.5	33.3	.0	15.3	100.0	100.0	66.7	88.9	100.0	50.0	83.3	77.8
Ges.	61.4	78.8	53.8	65.2	87.5	92.4	68.0	78.5	59.1	78.8	74.3	67.9
O	6.9	6.7	6.7	6.8	6.8	6.0	6.3	6.4	5.6	7.2	5.2	6.0
P	6.8	7.3	6.8	7.0	7.0	6.3	6.7	6.7	5.5	6.5	4.3	5.4
Ges.	6.9	7.0	6.8	6.9	6.9	6.2	6.5	6.5	5.6	6.9	4.8	5.7

	Graterigheid				Kleur				Gebruikswaarde			
	s-Gr	M.	S.	Gem.	s-Gr	M.	S.	Gem.	s-Gr	M.	S.	Gem.
A	.0	66.7	16.7	27.8	62.5	50.0	.0	37.5	.0	100.0	50.0	50.0
B	25.0	50.0	50.0	41.7	100.0	83.3	100.0	94.4	75.0	100.0	100.0	91.7
C	12.5	50.0	16.7	26.4	100.0	83.3	66.7	83.3	37.5	83.3	83.3	68.0
D	75.0	83.3	66.7	75.0	75.0	66.7	.0	47.2	37.5	100.0	100.0	79.2
E	50.0	33.3	16.7	33.3	50.0	50.0	.0	33.3	87.5	33.3	100.0	73.6
F	12.5	33.3	16.7	20.8	100.0	66.7	100.0	88.9	75.0	83.3	83.3	80.5
G			.0	.0			.0	.0			.0	.0
H			16.7	16.7			.0	.0			33.3	33.3
J	75.0	100.0	100.0	91.7	100.0	83.3	50.0	77.8	.0	66.7	100.0	55.6
K	75.0	100.0	100.0	91.7	100.0	66.7	33.3	66.7	12.5	83.3	100.0	65.3
L	25.0	33.3	16.7	25.0	100.0	66.7	50.0	72.2	62.5	66.7	50.0	59.7
M	37.5	83.3	50.0	56.9	100.0	100.0	100.0	100.0	25.0	100.0	66.7	63.9
N	62.5	83.3	66.7	70.8	50.0	16.7	.0	22.2	62.5	83.3	.0	48.6
Ges.	40.9	65.1	41.0	44.4	72.1	66.7	38.5	55.7	43.2	81.8	66.7	59.2
O	6.0	6.3	5.5	5.9	6.0	6.7	7.0	6.6	6.1	6.3	4.9	5.8
P	5.8	6.2	5.2	5.7	5.1	5.8	5.5	5.5	5.1	5.8	5.0	5.3
Ges.	5.9	6.3	5.4	5.8	5.6	6.3	6.3	6.0	5.6	6.1	5.0	5.5

Tabel 6. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van de standaardrassen gegeven door de overige beoordelaars.

	Oevang			Hartvulling				Aanslag				
	s-Gr	M.	S.	Gen	s-Gr	M.	S.	Gen	s-Gr	M.	S.	Gen.
A	.0	41.7		20.9	70.0	100.0		85.0	20.0	33.3		26.7
B	70.0	83.3		76.7	90.0	58.3		74.2	70.0	91.7		80.9
C	90.0	83.3		86.7	90.0	75.0		82.5	60.0	50.0		55.0
D	50.0	83.3		66.7	80.0	100.0		90.0	80.0	100.0		90.0
E	100.0	100.0		100.0	30.0	25.0		27.5	100.0	100.0		100.0
F	10.0	66.7		38.4	40.0	83.3		61.7	100.0	91.7		95.9
G				.0				.0				.0
H				16.7				.0				33.3
J	30.0	66.7		48.4	80.0	100.0		90.0	50.0	100.0		75.0
K	100.0	91.7		95.9	80.0	83.3		81.7	30.0	100.0		65.0
L	100.0	91.7		95.9	10.0	8.3		9.2	100.0	58.3		79.2
M	80.0	91.7		85.9	70.0	91.7		80.9	40.0	41.7		40.9
N	.0	.0		.0	50.0	66.7		58.4	100.0	66.7		83.4
Gen.	57.3	72.7		56.3	62.7	72.0		57.0	68.2	75.8		63.5
O	7.0	6.7		6.9	6.1	5.7		5.9	6.4	7.3		6.9
P	6.3	7.3		6.8	6.6	5.6		6.1	5.9	6.4		6.2
Gen.	6.7	7.0		6.8	6.4	5.7		6.0	6.2	6.9		6.5

	Graterigheid			Kleur				Gebruikswaarde				
	s-Gr	M.	S.	Gen	s-Gr	M.	S.	Gen	s-Gr	M.	S.	Gen.
A	.0	8.3		4.2	60.0	.0		30.0	.0	66.7		33.4
B	20.0	8.3		14.2	100.0	75.0		87.5	70.0	66.7		68.4
C	.0	16.7		3.4	100.0	83.3		91.7	70.0	66.7		68.4
D	50.0	83.3		66.7	100.0	50.0		75.0	30.0	91.7		60.9
E	40.0	41.7		40.9	70.0	8.3		39.2	80.0	33.3		56.7
F	10.0	16.7		13.4	100.0	83.3		91.7	20.0	75.0		47.5
G				.0				.0				.0
H				16.7				.0				33.3
J	90.0	100.0		95.0	100.0	66.7		83.4	.0	75.0		37.5
K	70.0	83.3		76.7	100.0	50.0		75.0	20.0	91.7		55.9
L	.0	8.3		4.2	100.0	75.0		87.5	20.0	8.3		14.2
M	70.0	66.7		68.4	100.0	100.0		100.0	20.0	66.7		43.4
N	90.0	66.7		78.4	70.0	.0		35.0	40.0	33.3		36.7
Gen.	40.0	45.5		37.4	90.9	53.8		61.2	33.6	61.4		42.8
O	6.4	6.1		6.3	6.6	6.6		6.6	6.3	6.0		6.2
P	5.9	5.8		5.9	5.7	5.7		5.7	5.1	5.2		5.2
Gen.	6.2	6.0		6.1	6.2	6.2		6.2	5.7	5.6		5.7

Tabel 7. Resultaten van de beoordeling in Naaldwijk.
 (beoordeeld door de gebruikswaarde onderzoekers)

	Opvang	Hartvulling	Aanslag	Graterigh.	Kleur	Gebruiksw.
	N.	N.	N.	N.	N.	N.
A	6.0	8.0	8.0	7.0	6.0	7.0
B	7.0	7.0	7.0	6.0	7.0	7.0
C	8.0	7.0	6.0	4.0	7.0	5.0
D	7.0	8.0	8.0	8.0	7.0	6.0
E	7.0	6.0	8.0	6.0	6.0	6.0
F	6.0	8.0	7.0	6.0	8.0	7.0
G	6.0	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0
H	7.0	7.0	5.0	6.0	6.0	6.0
J	6.0	8.0	7.0	8.0	8.0	8.0
K	7.0	7.0	6.0	7.0	8.0	6.0
L	8.0	7.0	8.0	5.0	7.0	6.0
M	8.0	8.0	5.0	6.0	8.0	6.0
N	7.0	8.0	7.0	7.0	6.0	7.0
Gea.	6.9	7.4	6.8	6.3	6.9	6.4
D	7.0	6.0	8.0	6.0	7.0	6.0
P	8.0	7.0	7.0	5.0	6.0	5.0
Gea.	7.5	6.5	7.5	5.5	6.5	5.5

Tabel 8. Overzicht van de gewichten in kg/100 stuks en het percentage afval van het totale gewicht.

	Netto kroggewicht					percentage afval				
	s-Gr	M.	S.	N.	Ges.	s-Gr	M.	S.	N.	Ges.
A	20.1	21.7	22.1	21.7	21.4	17.1	10.0		12.9	13.3
B	21.4	19.7	21.0	20.8	20.7	13.3	13.3		11.8	12.8
C	23.6	21.6	22.5	22.3	22.5	12.7	13.7		13.0	13.1
D	25.2	23.6	22.8	24.0	23.9	9.6	7.8		11.6	9.6
E	22.3	21.6	23.3	17.8	21.2	10.9	5.9		7.8	8.2
F	20.1	20.6	22.3	15.3	19.6	9.7	11.0		10.9	10.5
G			21.8	16.9	19.4				10.0	10.0
H			22.3	15.8	19.0				16.0	16.0
J	22.8	21.9	23.1	23.3	22.8	10.7	7.4		11.0	9.7
K	24.7	21.8	21.5	23.4	22.8	14.2	11.3		16.1	13.9
L	24.4	20.9	22.0	23.5	22.7	11.5	11.3		12.3	11.7
M	24.6	24.1	22.2	26.2	24.3	13.4	10.0		15.2	12.9
N	20.9	19.0	18.7	20.1	19.6	9.3	8.8		12.5	10.2
Ges.	22.7	21.5	21.9	20.9	21.5	12.0	10.0		12.4	11.7
O	23.3	21.3	20.0	23.3	22.0	13.5	9.1		12.6	11.7
P	23.2	22.5	23.4	23.7	23.2	12.5	12.0		13.9	12.8
Ges.	23.2	21.9	21.7	23.5	22.6	13.0	10.5		13.3	12.3

Tabel 9. Samenvatting van de gemaakte opmerkingen

Rassen	Code	's-Gravensande (9 beoordelaars)	Maasland (9 beoordelaars)	Sapponeer (3 beoordelaars)	Naaldwijk
	A	iets schot (7x) rand rommelig aanslag - geschouderd (2x) te klein (2x)	wat geschouderd (2x) grove nerf snel schietend - iets koprot niet mooi	erg glazig (3x)	wat geschouderd enkel randje
	B	aanslag - randje (3x) tuitertig geschouderd vrij snel schietend (2x)	grof (3x) los (2x) wat graterig	iets glazig	geschouderd geel blad
	C	te rijp (2x) zwak	wat wild - wat groot traag	wat glazig (2x) los	heterogeen
	D	te klein - ongelijk geel blad rand (5x) koprot (4x)	snel schietend (2x) hoge krop	ongelijk (2x)	grof van nerf en snijvlak
	E	vrij groot (2x) los	grote omvang (2x) te los (2x) traag	heterogeen opvulling (2x) los	grof van onder mooi blond - gaaf
	F	te ongelijk - traag iets rand (2x) klein	traag	glazig (3x)	splitsend op hartvulling
	G			heterogeen opvulling (2x) erg glazig (5x) wit (2x) los	grof van onder
	H			erg glazig (4x) wit (2x)	splitsend op hartvulling lijkt glazig gevoelig-grof van onder
	J	veel rand (9x) te rijp (2x) zwak van onderen veel aanslag - koprot - zwak op de kop - zacht	te dun blad - gebobeld (2x) rand (3x) koprot (3x) zacht traag	ongelijk te klein	veel geel blad
	K	vrij veel rand (10x) iets te grof koprot (2x) grote omvang - te rijp (2x) zacht (2x) hoog	zacht (2x) variabel op kropvorm gebobeld - te licht		
	L	te groot (2x) wat grof van onder (2x) grijs - te los (4x) grauwe kleur	erg los (6x) lelijk sluitend (2x) grof te groot - wild - traag slecht model (2x)	wat glazig (4x) rand (2x)	geel blad - grof geschouderd
	M	rand (7x) te rijp (6x) koprot zwak op de kop aanslag (2x) veel geel blad, te zacht	zacht, gevoelig voor nerfrot zwak wisselend op hartvulling	heterogeen op vulling	enkel randje
	N	geschouderd (2x) weinig gewicht te klein (5x)	te klein (4x) geen gewicht traag - te licht	veel glazigheid (4x) flouderig	
Sitonia	O	ongelijk op vulling (3x) geel blad	te weinig vulling - laag traag - te licht	wit (3x)	vrij grof traag
Solina	P	toprand (3x) rijp - ongelijk (5x) rommelige sluiting veel rand - grof - zwak op de kop (2x)	grof - te licht los geschouderd	iets glazig ongelijk	geel blad randje

Uitslag rassenproeven eerste beoordeling kropsla vroege herfstteelt 1984

Code	ras	herkomst	uitslag	omschrijving
A	RS836346	Royal Sluis	afgewezen	te klein; veel aanslag; graterig; donker; schiet vrij snel; nogal wat rand.
B	RS836386	Royal Sluis	naar 2e beoordeling	-----
C	6348	de Mos	afgewezen	wat te groot; vrij veel aanslag; wat graterig; zwakke sla.
D	96261	de Mos	naar 2e beoordeling	-----
E	E7260	Enza	afgewezen	te groot; slechte hartvulling.
F	E7266	Enza	afgewezen	donker; vrij traag.
			naar 2e beoordeling	-----
G	E7127	Enza	} wegens kiemrust niet te beoordelen, } herkansing in 1984.	
H	E5819	Enza		
J	812264	v/d Berg	afgewezen	vrij klein; vrij veel aanslag; veel rand.
K	815473	v/d Berg	naar 2e beoordeling	-----
L	2200	Rijk Zwaan	afgewezen	groot; weinig hartvulling; lage gebruikswaardecijfers.
M	2305	Rijk Zwaan	afgewezen	veel aanslag; vrij veel rand; geel blad.
N	Leona	Rijk Zwaan	afgewezen	te klein; vrij veel aanslag; donker; glazig; traag.
O	Sitonia	Enza	} beide in 1984 weer vergelijkingsras.	
P	Salina	de Mos		