

A  
—  
06  
S  
89

PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK

kropsla

voor jaarsteelt 1984

rassenproef 1e beoordeling

R.I.V.R.O.

ir.J.H.Stolk & A.B.Jansen

Respectievelijk:

Rijksinstituut voor het rassenonderzoek van cultuurgewassen  
(gedetacheerd op het Proefstation te Naaldwijk)

en

Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk

Niet voor publikatie

Internverslagnr.162

2211324

## INHOUD

### Tabel

#### Proefopzet

Proef- en proefveldgegevens 1

#### Waarnemingen

Toelichting bij de tabellen.

In de proef opgenomen rassen 2

Resultaten van de beoordelingen in cijfers door de commissie 3

Resultaten van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars 4

Resultaten van de beoordelingen in procenten door de commissie 5

Resultaten van de beoordelingen in procenten door de overige beoordelaars 6

Overzicht van de gewichten in kg/100 stuks en het percentage afval 7

Samenvatting van de belangrijkste opmerkingen 8 + 9

## Proefopzet

In het voorjaar van 1984 werden 13 nieuwe kropslarassen op hun  
gebruikswaarde voor de praktijk beproefd.

De rassen Norden, Riant, Baccarat en Pallas werden als  
vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd.

De proef lag op 4 plaatsen in tweevoud en wel op de volgende bedrijven:

- Proefstation te Naaldwijk
- dhr.C.v.Leeuwen te Maassluis
- Proeftuin te Venlo
- dhr.J.Boers te 's-Gravenzande

Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens.

	Naaldwijk	Maassluis	Venlo	's-Gravenz.
aantal pl/veld	84	72	72	65
plantafstand	22.5*20	23*20	20*25	23*19
veldgrootte	4.41 m <sup>2</sup>	3.84 m <sup>2</sup>	3.6 m <sup>2</sup>	2.14 m <sup>2</sup>
zaaidata	30-10-83	11-11-83	05-12-83	30-01-84
plantdata	15-12-83	08-01-84	23-01-84	08-03-84
beoordelingsdata	03-03-84	15-03-84	29-03-84	24-04-84
oogstdata	05-03-84	15-03-84	30-03-84	25-04-84

## Waarnemingen

De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het Gebruikswaarde-onderzoek.

In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor:

- hartvulling
- omvang
- aanslag
- graterigheid
- kleur
- gebruikswaarde

De cijfers werden aangevuld met opmerkingen.

Op alle vier de plaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald en werd het percentage afval berekend.

De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen.

tabel 2. In de proef opgenomen rassen.

Veldnummers.

code	Naaldw.		Maassl.		Venlo		's-Grav.		Witpatroon.								
	I	II	I	II	I	II	I	II	1	2	3	4	5	6	7	10.	
A	1	31	3	44	81	106	19	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	12	30	14	43	96	101	18	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	4	23	6	34	90	110	2	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	11	33	13	52	82	88	22	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	13	36	22	41	86	104	5	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	8	27	2	45	78	108	7	37	-	-	-	-	-	+	+	-	-
G	10	29	12	54	83	89	21	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	17	28	21	32	76	95	23	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J	14	35	23	42	80	87	17	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	2	32	4	55	92	109	3	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L	9	34	11	53	98	100	16	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	15	24	24	35	94	103	1	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N	3	25	5	46	77	97	4	38	-	-	-	-	-	+	+	-	-
O	5	21	15	56	99	102	20	32	-	-	-	-	-	-	-	-	Vergelijkingsras
P	16	37	25	51	85	91	7	50	-	-	-	-	-	+	-	-	Vergelijkingsras
Q	6	26	16	31	84	93	24	34	-	-	-	-	-	-	-	-	Vergelijkingsras
R	7	22	1	33	79	107	6	53	-	-	-	-	-	+	+	-	Vergelijkingsras

Toelichting bij de tabellen:

O = Norden

P = Riant

Q = Baccarat

R = Pallas

Witpatroon: - = Resistant.

+ = Vatbaar.

I + II zijn de verschillende parallellen.

Cijfers:

Hartvulling	4 = te weinig	8 = ruim voldoende
Omvang	4 = te klein	8 = groot
Aanslag	4 = zeer veel	8 = zeer weinig
Graterigheid	4 = te graterig	8 = erg gesloten
Kleur	4 = donker	8 = licht
Gebruikswaarde	4 = slecht	8 = goed

N. = Naaldwijk

M. = Maassluis

V = Venlo

s-Gr = 's-Gravenzande

Tabel 3. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie.

	Davang					Hartvulling					Aanslag				
	N.	M.	V.	S-GR	Gem.	N.	M.	V.	S-GR	Gem.	N.	M.	V.	S-GR	Gem.
A	7.7	7.1	7.8	7.8	7.6	6.2	6.6	6.6	6.7	6.5	6.7	6.1	7.3	4.7	6.2
B	6.7	6.4	7.4	6.9	6.9	7.3	6.9	7.9	7.0	7.3	6.7	4.9	6.9	3.5	5.5
C	7.2	6.6	7.6	7.2	7.2	6.4	6.0	6.5	5.7	6.2	5.8	6.3	5.6	5.1	5.7
D	6.7	5.9	6.6	6.8	6.5	6.9	6.3	7.6	6.9	6.9	6.7	7.1	5.0	4.1	5.7
E	6.7	6.4	7.0	7.0	6.8	6.7	6.4	6.7	6.4	6.6	7.6	5.5	6.9	3.9	6.0
F	7.0	7.0	7.3	7.0	7.1	6.8	6.1	6.4	6.9	6.6	5.8	5.6	5.2	4.8	5.4
G	7.2	6.9	7.8	7.1	7.3	6.2	6.3	7.9	6.7	6.8	7.5	6.5	6.2	5.4	6.4
H	7.7	8.0	8.1	7.7	7.9	5.8	5.7	6.6	6.5	6.2	6.3	6.8	5.4	4.7	5.8
J	6.4	6.9	7.1	6.7	6.8	6.4	6.5	6.8	7.5	6.8	6.3	6.9	5.8	5.1	6.0
K	5.9	5.6	5.9	6.3	5.9	6.8	6.5	7.5	6.6	6.9	6.4	7.1	6.0	3.7	5.8
L	6.7	6.3	6.4	7.0	6.7	6.9	6.5	6.9	6.4	6.7	7.2	5.8	6.1	4.9	6.0
M	6.9	6.5	6.9	6.8	6.8	6.9	6.3	6.4	6.3	6.5	6.8	6.5	5.5	5.7	6.1
N	7.2	7.1	8.1	8.0	7.6	6.0	5.3	6.5	6.1	6.0	6.8	6.9	6.4	5.1	6.3
Gem.	6.9	6.7	7.2	7.1	7.0	6.6	6.3	6.9	6.6	6.6	6.7	6.3	6.0	4.7	5.9
O	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	6.8	6.8	7.8	7.4	7.2	5.4	6.9	6.9	4.3	5.9
P	6.5	5.6	6.8	6.4	6.3	7.1	6.0	7.1	7.0	6.8	6.2	6.4	7.0	3.9	5.9
Q	6.8	6.3	6.7	7.0	6.7	5.8	6.1	7.3	6.5	6.4	7.3	6.4	7.3	5.4	6.6
R	6.1	5.6	5.6	5.6	5.7	7.3	6.8	7.6	6.5	7.1	6.3	6.4	6.4	5.4	6.1
Gem.	6.5	6.0	6.4	6.4	6.3	6.8	6.4	7.5	6.9	6.9	6.3	6.5	6.9	4.8	6.1

Tabel 3. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie.

	Graterigheid					Kleur					Gebruiksn.				
	N.	M.	V.	S-GR	Gem.	N.	M.	V.	S-GR	Gem.	N.	M.	V.	S-GR	Gem.
A	5.9	6.2	6.7	6.0	6.2	6.8	7.0	7.1	6.5	6.9	5.8	5.9	6.4	5.0	5.8
B	6.8	6.3	7.3	5.8	6.6	6.9	7.1	7.2	6.4	6.9	7.1	5.2	6.3	4.1	5.7
C	5.7	5.9	6.0	5.5	5.8	6.4	6.6	7.2	6.1	6.6	4.7	5.3	5.8	4.4	5.1
D	6.3	6.4	6.3	5.3	6.1	6.8	6.2	7.1	6.4	6.6	5.8	5.1	5.3	4.8	5.3
E	6.1	5.7	6.8	5.6	6.1	5.8	6.1	6.7	6.1	6.2	5.9	5.1	5.7	4.3	5.3
F	6.1	6.2	6.5	5.0	6.0	6.8	7.1	7.1	6.3	6.8	5.7	5.3	5.8	4.8	5.4
G	6.8	6.6	6.8	5.0	6.3	6.1	6.9	7.2	6.3	6.6	6.5	6.2	6.9	4.6	6.1
H	5.1	6.4	6.6	5.9	6.0	7.2	7.6	7.2	6.7	7.2	4.3	5.1	5.3	5.2	5.0
J	5.6	6.4	6.5	6.0	6.1	5.8	7.1	6.7	6.6	6.6	4.0	5.6	5.1	6.0	5.2
K	6.9	7.1	6.8	6.0	6.7	6.1	6.5	6.4	6.3	6.3	5.1	6.1	5.1	4.3	5.2
L	6.2	5.7	6.3	5.7	6.0	6.8	6.9	6.8	6.4	6.7	6.5	5.2	5.3	5.0	5.5
M	6.6	6.7	6.4	6.1	6.5	5.5	5.6	5.2	5.9	5.6	6.1	5.7	4.5	5.4	5.4
N	5.4	5.4	6.3	6.0	5.8	6.3	6.5	6.9	6.3	6.5	5.2	5.0	6.0	5.3	5.4
Gem.	6.1	6.2	6.6	5.7	6.1	6.4	6.7	6.8	6.3	6.6	5.6	5.4	5.7	4.9	5.4
O	6.5	6.9	6.5	5.5	6.4	5.8	6.0	5.1	5.4	5.6	5.8	6.2	6.0	4.8	5.7
P	6.5	6.4	7.0	5.4	6.3	6.7	6.4	7.0	6.2	6.6	6.5	5.4	6.8	4.5	5.8
Q	5.3	6.5	6.7	5.6	6.2	6.3	6.6	7.3	6.0	6.6	5.3	5.8	7.0	5.7	6.0
R	6.2	6.4	6.6	6.1	6.3	5.7	6.1	5.7	5.4	5.7	6.3	5.8	5.8	5.5	5.9
Gem.	6.3	6.6	6.7	5.7	6.3	6.1	6.3	6.3	5.8	6.1	6.0	5.8	6.4	5.1	5.8

Tabel 4. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars

	Gevang					Hartvulling					Aanslag				
	N.	M.	V.	s-Gr	Gem.	N.	M.	V.	s-Gr	Gem.	N.	M.	V.	s-Gr	Gem.
A	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	5.9	6.2	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.4	5.6	6.1
B	7.0	6.3	6.5	6.5	6.6	7.4	6.5	7.3	6.6	7.0	6.4	5.7	6.1	4.9	5.8
C	6.6	6.9	7.0	7.0	6.9	5.9	6.1	6.4	5.8	6.1	5.1	6.2	5.9	5.6	5.7
D	6.2	6.1	5.9	6.3	6.1	6.5	6.3	6.8	6.4	6.5	5.7	7.1	5.6	5.1	5.9
E	6.7	6.6	6.3	6.5	6.5	6.5	6.9	6.3	6.0	6.4	7.0	6.2	6.3	5.1	6.2
F	6.7	7.4	6.6	6.9	6.9	6.5	5.6	6.4	6.3	6.2	5.2	6.2	5.3	5.1	5.5
G	6.6	7.1	7.1	6.9	6.9	6.2	6.2	6.8	6.4	6.4	6.6	7.0	5.9	5.8	6.3
H	7.2	8.0	7.4	7.0	7.4	5.9	5.6	6.1	6.1	5.9	5.4	6.7	5.4	5.5	5.8
I	6.2	7.0	6.2	6.8	6.5	6.4	6.6	6.5	6.6	6.5	5.5	7.0	5.8	5.8	6.0
K	5.7	5.9	5.5	5.9	5.8	6.8	6.5	6.6	6.5	6.6	6.3	7.2	5.1	4.6	5.8
L	6.4	6.6	5.9	6.3	6.3	6.4	6.5	6.6	5.9	6.4	6.7	6.4	5.6	5.8	6.1
M	6.7	6.4	6.3	6.4	6.5	6.2	6.2	6.4	6.0	6.2	5.7	6.8	5.4	5.9	6.0
N	7.1	7.2	7.1	7.4	7.2	6.1	5.3	6.3	5.5	5.8	6.2	6.8	6.3	5.5	6.2
Ges.	6.6	6.8	6.6	6.7	6.7	6.4	6.2	6.5	6.2	6.3	6.0	6.6	5.8	5.4	5.9
O	5.9	6.6	5.5	5.8	6.1	6.6	7.1	7.0	6.9	6.9	5.6	7.2	6.1	5.3	6.1
P	6.5	5.7	6.4	5.8	6.1	6.9	6.0	6.8	6.6	6.6	5.9	7.1	6.4	5.0	6.1
R	6.3	6.4	6.3	6.4	6.4	5.4	6.0	6.6	6.1	6.0	6.8	6.8	6.6	6.0	6.6
Ges.	6.1	6.2	6.0	5.9	6.0	6.3	6.5	6.8	6.5	6.5	6.0	6.9	6.3	5.6	6.2

	Braterigheid					Kleur					Gebruiksw.				
	N.	M.	V.	s-Gr	Gem.	N.	M.	V.	s-Gr	Gem.	N.	M.	V.	s-Gr	Gem.
A	5.5	6.6	6.3	6.0	6.1	6.4	6.6	6.8	6.4	6.6	5.5	6.1	5.3	5.1	5.5
B	6.8	6.7	6.8	6.0	6.6	6.8	6.8	6.8	6.4	6.7	6.6	5.9	6.0	4.9	5.9
C	5.2	6.4	6.0	5.8	5.9	5.8	6.5	6.3	6.4	6.3	4.5	5.6	5.8	4.5	5.1
D	5.6	6.3	6.0	5.5	5.9	6.1	6.5	6.0	6.0	6.2	5.3	5.5	5.6	5.1	5.4
E	5.5	6.4	6.0	5.9	6.0	5.3	5.8	6.2	5.6	5.7	5.4	5.6	5.4	4.8	5.3
F	6.1	6.6	6.0	5.6	6.1	6.4	6.8	6.5	6.6	6.6	5.4	5.5	5.8	5.3	5.5
G	6.2	6.8	6.4	5.6	6.3	5.6	6.6	6.5	6.3	6.3	5.8	6.2	6.5	4.9	5.9
H	4.8	6.1	5.9	6.5	5.8	6.3	7.4	6.8	6.4	6.7	4.4	5.1	5.5	5.4	5.1
I	5.1	6.6	6.3	6.3	6.1	4.9	6.4	6.7	5.9	6.0	4.3	5.6	6.0	6.1	5.5
K	6.5	7.3	6.3	6.3	6.6	5.3	6.1	5.9	5.9	5.8	5.4	5.8	4.9	4.9	5.3
L	5.9	5.8	5.9	6.0	5.9	6.7	6.9	6.6	6.8	6.8	6.3	5.5	5.5	5.6	5.7
M	6.3	7.0	6.0	6.6	6.5	4.6	5.5	5.6	5.4	5.3	5.1	5.6	4.9	5.8	5.4
N	5.2	5.3	6.1	6.0	5.7	5.9	6.0	6.1	6.0	6.0	5.1	4.7	5.9	5.1	5.2
Ges.	5.7	6.5	6.2	6.0	6.1	5.9	6.5	6.4	6.2	6.2	5.3	5.6	5.6	5.2	5.4
O	6.1	6.9	6.3	5.9	6.3	4.9	5.9	5.9	5.8	5.6	5.6	6.1	5.9	5.4	5.8
P	6.3	6.4	6.4	5.6	6.2	6.3	6.4	6.3	6.3	6.3	6.3	5.6	6.0	5.3	5.8
R	5.3	6.7	6.3	5.9	6.1	5.6	6.6	6.4	6.0	6.2	5.4	5.8	6.6	5.5	5.8
Ges.	5.9	6.7	6.3	5.9	6.2	5.4	6.1	6.1	5.9	5.9	5.7	5.8	6.0	5.6	5.8

Tabel 5. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde cijfer van de vergelijkingsrassen door de commissie.

	Gevang					Hartvulling					Aanslag				
	N.	M.	V.	s-Gr	Gem.	N.	M.	V.	s-Gr	Gem.	N.	M.	V.	s-Gr	Gem.
A	91.7	92.9	100.0	100.0	96.2	33.3	57.1	.0	60.0	37.6	58.3	50.0	100.0	10.0	54.6
B	50.0	42.9	90.0	90.0	68.2	100.0	78.6	90.0	80.0	87.2	83.3	.0	70.0	.0	38.3
C	83.3	64.3	100.0	100.0	86.9	46.7	21.4	.0	10.0	19.5	18.3	28.6	30.0	40.0	29.2
D	58.3	7.1	50.0	80.0	48.9	75.0	42.9	50.0	70.0	59.5	50.0	85.7	.0	10.0	36.4
E	66.7	50.0	90.0	90.0	74.2	58.3	50.0	.0	40.0	37.1	100.0	21.4	70.0	.0	47.9
F	91.7	85.7	100.0	80.0	89.4	66.7	28.6	.0	80.0	43.8	16.7	35.7	10.0	30.0	23.1
G	83.3	92.9	100.0	90.0	91.6	16.7	50.0	90.0	70.0	56.7	100.0	50.0	40.0	50.0	60.0
H	83.3	100.0	100.0	100.0	95.8	16.7	21.4	.0	50.0	22.0	41.7	78.6	.0	20.0	35.1
J	41.7	78.6	70.0	70.0	65.1	50.0	57.1	10.0	100.0	54.3	33.3	78.6	30.0	50.0	48.0
K	33.3	.0	20.0	40.0	23.3	66.7	57.1	50.0	70.0	61.0	41.7	85.7	50.0	.0	44.4
L	66.7	42.9	60.0	90.0	64.9	83.3	57.1	20.0	40.0	50.1	83.3	28.6	50.0	20.0	45.5
M	91.7	50.0	70.0	80.0	72.9	75.0	42.9	.0	30.0	37.0	66.7	64.3	10.0	40.0	45.3
N	83.3	85.7	100.0	100.0	92.3	33.3	7.1	.0	30.0	17.6	50.0	64.3	40.0	40.0	48.6
Gem.	71.2	61.0	80.8	85.4	74.6	55.5	43.9	23.8	56.2	44.9	57.2	51.7	38.5	23.8	42.8
O	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	6.8	6.8	7.8	7.4	7.2	5.4	6.9	6.9	4.3	5.9
P	6.5	5.6	6.8	6.4	6.3	7.1	6.0	7.1	7.0	6.8	6.2	6.4	7.0	3.9	5.9
Q	6.8	6.3	6.7	7.0	6.7	5.8	6.1	7.3	6.5	6.4	7.3	6.4	7.3	5.4	6.6
R	6.1	5.6	5.6	5.6	5.7	7.3	6.8	7.6	6.5	7.1	6.3	6.4	6.4	5.4	6.1
Gem.	6.5	6.0	6.4	6.4	6.3	6.8	6.4	7.5	6.9	6.9	6.3	6.5	6.9	4.6	6.1

	Graterigheid					Kleur					Gebruiksw.				
	N.	M.	V.	s-Gr	Gem.	N.	M.	V.	s-Gr	Gem.	N.	M.	V.	s-Gr	Gem.
A	16.7	35.7	60.0	90.0	50.6	100.0	85.7	90.0	80.0	88.9	83.3	64.3	40.0	30.0	54.4
B	75.0	42.9	90.0	70.0	69.5	100.0	92.9	100.0	80.0	93.2	100.0	42.9	50.0	10.0	50.7
C	83.3	21.4	40.0	50.0	29.9	91.7	50.0	80.0	80.0	75.4	18.3	35.7	20.0	20.0	23.5
D	41.7	42.9	60.0	40.0	46.2	100.0	28.6	90.0	80.0	74.7	58.3	35.7	10.0	20.0	31.0
E	41.7	7.1	80.0	60.0	47.2	58.3	14.3	60.0	80.0	53.2	66.7	28.6	20.0	10.0	31.3
F	16.7	42.9	50.0	30.0	34.9	100.0	85.7	100.0	80.0	91.4	58.3	50.0	20.0	20.0	37.1
G	75.0	57.1	70.0	50.0	63.0	66.7	78.6	100.0	80.0	81.3	91.7	92.9	70.0	40.0	73.7
H	.0	35.7	60.0	90.0	46.4	100.0	100.0	80.0	80.0	90.0	.0	42.9	10.0	40.0	23.2
I	.0	50.0	50.0	90.0	47.5	66.7	78.6	50.0	80.0	68.8	8.3	57.1	.0	80.0	36.4
K	75.0	92.9	70.0	70.0	77.0	75.0	64.3	40.0	80.0	64.8	33.3	71.4	20.0	.0	31.2
L	16.7	7.1	50.0	70.0	36.0	100.0	92.9	90.0	80.0	90.7	100.0	50.0	10.0	20.0	45.0
M	58.3	71.4	50.0	80.0	64.9	50.0	.0	.0	80.0	32.5	75.0	71.4	.0	40.0	46.6
N	.0	14.3	40.0	80.0	33.6	91.7	42.9	80.0	80.0	73.7	33.3	14.3	30.0	50.0	31.9
Gem.	32.7	40.1	59.2	66.9	49.7	84.6	62.7	73.8	80.0	75.3	55.9	50.6	23.1	29.2	39.7
O	6.5	6.9	6.5	5.5	6.4	5.8	6.0	5.1	5.4	5.6	5.8	6.2	6.0	4.8	5.7
P	6.5	6.4	7.0	5.4	6.3	6.7	6.4	7.0	6.2	6.6	6.5	5.4	6.8	4.5	5.8
Q	5.8	6.5	6.7	5.6	6.2	6.3	6.6	7.3	6.0	6.6	5.3	5.8	7.0	5.7	6.0
R	6.2	6.4	6.6	6.1	6.3	5.7	6.1	5.7	5.4	5.7	6.3	5.8	5.8	5.5	5.9
Gem.	6.3	6.6	6.7	5.7	6.3	6.1	6.3	6.3	5.8	6.1	6.0	5.8	6.4	5.1	5.8

Tabel 6. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde cijfer van de vergelijkingsrassen door de overige beoordelaars

	Gevang					Hartvulling					Aanslag				
	N.	M.	V.	s-Br	Gem.	N.	M.	V.	s-Br	Gem.	N.	M.	V.	s-Br	Gem.
A	93.0	100.0	87.5	100.0	91.9	20.0	40.0	.0	25.0	21.3	40.0	30.0	37.5	62.5	42.5
B	80.0	30.0	50.0	50.0	52.5	100.0	40.0	25.0	62.5	56.9	40.0	.0	25.0	.0	16.3
C	77.5	80.0	75.0	100.0	83.1	22.5	30.0	.0	.0	13.1	12.5	20.0	25.0	50.0	26.9
D	30.0	20.0	12.5	37.5	25.0	40.0	45.0	12.5	50.0	36.9	20.0	80.0	.0	12.5	28.1
E	80.0	50.0	45.8	50.0	56.5	50.0	70.0	.0	12.5	33.1	80.0	20.0	29.2	25.0	38.6
F	80.0	100.0	62.5	87.5	82.5	50.0	20.0	.0	37.5	26.9	.0	40.0	.0	25.0	16.3
G	80.0	80.0	87.5	87.5	83.8	20.0	40.0	.0	50.0	27.5	60.0	70.0	12.5	50.0	48.1
H	80.0	100.0	87.5	100.0	91.9	20.0	20.0	.0	25.0	16.3	30.0	50.0	12.5	37.5	32.5
J	60.0	80.0	25.0	62.5	56.9	60.0	50.0	.0	62.5	43.1	20.0	80.0	41.7	62.5	51.1
K	10.0	10.0	.0	.0	5.0	80.0	50.0	25.0	50.0	51.3	40.0	90.0	12.5	.0	35.6
L	40.0	60.0	12.5	25.0	34.4	40.0	60.0	.0	.0	25.0	60.0	30.0	25.0	75.0	47.5
M	30.0	50.0	25.0	37.5	48.1	30.0	30.0	.0	.0	15.0	20.0	60.0	.0	50.0	32.5
N	90.0	100.0	87.5	100.0	94.4	20.0	.0	.0	.0	5.0	40.0	60.0	37.5	50.0	46.9
Gem.	66.7	66.2	50.6	64.4	62.0	42.5	38.1	4.8	28.8	28.6	35.6	48.5	19.9	38.5	35.6
O	5.9	6.6	5.9	5.8	6.1	6.6	7.1	7.0	6.9	6.9	5.6	7.2	6.1	5.3	6.1
P	6.5	5.7	6.4	5.8	6.1	6.9	6.0	6.8	6.6	6.6	5.9	7.1	6.4	5.0	6.1
Q	6.3	6.4	6.3	6.4	6.4	5.4	6.0	6.6	6.1	6.0	6.8	6.8	6.6	6.0	6.6
R	5.7	5.9	5.4	5.6	5.7	6.3	6.9	6.9	6.5	6.7	5.7	6.3	6.1	6.0	6.0
Gem.	6.1	6.2	6.0	5.9	6.0	6.3	6.5	6.8	6.5	6.5	6.0	6.9	6.3	5.6	6.2

	Graterigheid					Kleur					Gebruiksw.				
	N.	M.	V.	s-Br	Gem.	N.	M.	V.	s-Br	Gem.	N.	M.	V.	s-Br	Gem.
A	.0	40.0	37.5	75.0	38.1	100.0	70.0	75.0	87.5	83.1	50.0	70.0	.0	37.5	39.4
B	80.0	50.0	75.0	75.0	70.0	100.0	90.0	62.5	87.5	85.0	100.0	80.0	25.0	37.5	60.6
C	.0	40.0	25.0	50.0	28.8	77.5	60.0	25.0	100.0	65.6	.0	60.0	25.0	12.5	24.4
D	10.0	40.0	12.5	62.5	31.3	60.0	50.0	.0	75.0	46.3	30.0	50.0	.0	50.0	32.5
E	20.0	40.0	12.5	62.5	33.8	30.0	10.0	29.2	62.5	32.9	50.0	50.0	.0	25.0	31.3
F	20.0	50.0	12.5	50.0	33.1	80.0	80.0	50.0	100.0	77.5	60.0	50.0	.0	37.5	36.9
G	20.0	60.0	50.0	50.0	45.0	60.0	60.0	50.0	87.5	64.4	80.0	90.0	50.0	37.5	64.4
H	.0	30.0	12.5	100.0	35.6	80.0	100.0	62.5	87.5	82.5	10.0	40.0	.0	50.0	25.0
J	.0	40.0	41.7	87.5	42.3	40.0	60.0	70.8	75.0	61.5	10.0	70.0	41.7	75.0	49.2
K	50.0	90.0	25.0	87.5	63.1	40.0	30.0	.0	62.5	33.1	40.0	70.0	.0	37.5	36.9
L	20.0	20.0	12.5	87.5	35.0	100.0	90.0	62.5	100.0	88.1	100.0	50.0	.0	62.5	53.1
M	40.0	80.0	25.0	100.0	61.3	20.0	.0	25.0	37.5	20.6	40.0	60.0	.0	62.5	40.6
N	10.0	10.0	25.0	75.0	30.0	70.0	20.0	12.5	75.0	44.4	30.0	20.0	12.5	25.0	21.9
Gem.	20.8	45.4	28.2	74.0	42.1	66.0	55.4	40.4	79.8	60.4	46.2	58.5	11.9	42.3	39.7
O	6.1	6.9	6.3	5.9	6.3	4.9	5.9	5.9	5.8	5.6	5.6	6.1	5.9	5.4	5.8
P	6.3	6.4	6.4	5.6	6.2	6.3	6.4	6.3	6.3	6.3	6.3	5.6	6.0	5.3	5.8
Q	5.3	6.7	6.3	5.9	6.1	5.6	6.6	6.4	6.0	6.2	5.4	5.8	6.6	5.5	5.8
R	60.0	6.6	6.0	6.3	19.7	4.8	5.5	5.8	5.6	5.4	5.5	5.8	5.6	6.0	5.7
Gem.	19.4	6.7	6.3	5.9	9.6	5.4	6.1	6.1	5.9	5.9	5.7	5.8	6.0	5.6	5.8

Tabel 7. Overzicht van de gewichten in kg/100 stuks en het percentage afval van het totale gewicht.

	kroppgewicht					% afval				
	N.	M.	V.	s-Gr	Gem.	N.	M.	V.	s-Gr	Gem.
A	20.5	20.2	33.6	23.9	24.6	13.3	10.4	15.0	20.8	14.8
B	21.9	19.6	37.4	23.8	25.7	18.0	15.7	13.0	23.2	17.4
C	19.4	19.7	35.6	25.4	25.0	25.4	10.5	13.8	17.3	16.7
D	20.3	19.0	32.3	23.0	23.6	21.2	11.3	14.4	19.7	16.6
E	21.6	20.0	31.8	22.7	24.0	12.3	10.6	15.7	23.4	15.5
F	17.2	18.8	30.2	21.8	22.0	27.6	12.7	15.7	20.8	19.2
G	18.4	18.4	34.1	24.6	23.9	15.5	11.5	13.7	19.9	15.2
H	18.8	19.6	34.5	22.6	23.9	24.1	13.6	13.8	19.5	17.7
J	17.9	19.0	26.5	23.6	21.8	21.4	10.6	18.8	17.5	17.1
K	18.7	18.8	30.3	21.6	22.3	16.9	10.3	15.8	22.1	16.2
L	20.4	20.0	28.1	21.4	22.5	13.7	10.2	18.0	18.7	15.1
M	21.8	18.8	30.4	24.1	23.8	20.3	14.3	15.5	18.0	17.0
N	17.6	17.9	33.3	24.5	23.3	19.9	10.5	14.8	18.0	15.8
Ges.	19.6	19.2	32.1	23.3	23.6	19.2	11.7	15.2	19.9	16.5
O	18.6	18.4	30.5	21.0	22.1	19.7	9.9	16.2	16.3	15.5
P	20.0	15.6	30.7	19.7	21.5	15.9	11.6	15.3	20.1	15.7
Q	17.2	18.0	32.8	22.3	22.6	11.7	8.2	14.9	16.6	12.8
R	19.8	19.1	31.1	21.0	22.7	20.0	11.0	16.0	20.3	16.8
Ges.	18.9	17.8	31.3	21.0	22.2	16.8	10.2	15.6	18.3	15.2

Tabel 8. Samenvatting over de gemaakte opmerkingen.

Rassen Code Naaldwijk 11 beoordelaars

Maassluis 12 beoordelaars

A	enkel randje - wat glazig (5x) wat geel blad (2x) - floederig - los	groot matig uniform	
B	onderkant geschouderd (3x) wat grof - kurknerf	groot snijvlak - grof (2x) aanslag	
C	enkel randje - heteroogen (2x) - los - iets glazig groot van onder (7x) - veel geel blad (4x)	groot (6x) - traag - zwak van onder geel blad - los - smet - puntig	
D	wat heteroogen - traag - erg dik blad - dof (4x) geel blad (5x) - groot snijvlak (4x) - grof (6x) ~ vaal - wat open	groot snijvlak - te grof (5x) vaal (7x) - grauw (4x) - dof (5x) - mat	
E	iets opperlicht - geel blaadje (2x) - nervig - te sluitend - geschouderd - kleur dof - donkergroen - stug (4x) dik blad (3x) - graterig - wat glazig	aanslag - iets ongelijk (2x) groot (4x) - vaal - puntig	
F	enkel randje (2x) - grof (2x) - glazig (2x) veel geel blad - veel geel blad	blond - los - zacht - grof (2x) - tesaag aanslag (2x) - geel blad (2x) - zwak van onder	
G	iets grijs-groene kleur - stip - niet zuiver wild omblad - traag - geel blad	ongelijk	
H	floederig - glazig (2x) - te licht - los (2x) geel blad - grof (3x) - veel geel blad (2x)	los (6x) - floederig (2x) - groot - geel blad (2x) groot (2x) - zwak van onder - zacht	
J	zeer glazig gevoelig (10x) - grof (2x) - dof (2x) - gekruid blad (3x) - opgericht - grauw (4x) - sluitend (2x) - dof	telijk - grof (3x) - royaal vale kleur (4x) - dof	
K	zeer glazig (4x) - grof van onder (3x) - traag randje (3x) - te klein (2x) - geel blad	ongelijk (4x) - traag erg kompakt (2x) - te klein	
L	geel blaadje wat grof (2x)	wegval - klein - groot snijvlak zwak - ongelijk (2x) - grof (5x)	
M	randje - dik blad (2x) geel blad (5x)	wegval (2x) - aanslag - traag (2x) - ongelijk (2x) groot snijvlak (2x) - grof - geel blad	
N	iets opperlicht - enkel randje (3x) - stug (2x)	groot (4x) - ongelijk - los - groot - traag (4x) - puntig (2x) - zwak van onder - dof (4x) - vale kleur (3x) - groot snijvlak - stug (2x) - mat	
Norden	erg glazig (4x) open	ongelijk (7x) splitst uit	
Riant	P	wat traag - iets geschilderd (2x) vrij grove nerf - geel blad	wegval - grof - traag (2x) - ongelijk ongelijke stand - te klein
Baccarat	Q	traag (2x) - randje (3x) - graterig iets glazig (3x) - grof (3x) - stip	traag (6x) - ongelijk (2x) rommelig
Pallas	R	geel blad (2x) - wat glazig (2x) nervig - vrlj open - grof	traag - iets ongelijk te kompakt (2x) - te klein

Tabel 9. Samenvatting over de gemaakte opmerkingen -vervolg-

Mannen	Colo	Vrouw	Vanuit 9 beschrijvingen	*n uitgezande 3 beschrijvingen
A	enkele rand ( $\pm 10\%$ ) (13x) geel blad (3x) - ongelijk (2x)		vrlij grove nerv rand ( $\pm 20\%$ ) (9x) - aanslag	
B	rand ( $\pm 40\%$ ) (7x) koprot		vrlij grove onderkant (2x) - groot snijvlak (3x) rand ( $\pm 35\%$ ) (14x) - aanslag	
C	erg grof (8x) - teveel aanslag groot snijvlak - te traag		vrlij groot snijvlak (1x) - rand ( $\pm 30\%$ ) (12x) wat geschouderd - grof van onder	
D	enkele rand ( $\pm 20\%$ ) (7x) - aanslag (2x) erg grof (3x) - vaal (2x) - grauw rand ( $\pm 30\%$ ) (10x) - ongelijk (2x) te weinig gewicht		vrlij grof van onder (4x) - aanslag - graterig rand ( $\pm 40\%$ ) (9x) - grauw - kleur (2x) - groot snijvlak (2x)	
E			wat grove nerv (2x) - aanslag (2x) groot snijvlak (2x) - rand ( $\pm 40\%$ ) (10x)	
F	geel blad (3x) - grof - veel rand aanslag (2x) - zwak van onder		wat grove onderkant (3x) rand (2x) - groot snijvlak	
G	geel blad (3x)		groot van onder (4x) - geel blad (2x) rand ( $\pm 30\%$ ) (12x) - aanslag - groot snijvlak	
H	rand ( $\pm 15\%$ ) (8x) - wild los (2x) - veel geel blad (4x)		groot van onder - aanslag - royale sia rand ( $\pm 20\%$ ) (10x) - iets licht - zacht	
J	veel geel blad - gekruid onderblad - iets dof - zacht - geen model (2x) - grauw (3x) - te wild - te bleek		vrlij grove onderkant grauw (3x) - groot snijvlak (2x) nekkrot - aanslag (3x)	
K	rand (25%) (16x) veel geel blad		rand ( $\pm 20\%$ ) (12x)	
L	enkele rand ( $\pm 25\%$ ) (12x) - rommelig wat geel blad - erg grof (3x)		vrlij grove onderkant - grof snijvlak (5x) rand ( $\pm 10\%$ ) (11x) - aanslag	
M	rand ( $\pm 15\%$ ) (10x) heterogen op groei (2x) grof (3x)		wat grof van onder (3x) - grof snijvlak (3x) rand ( $\pm 10\%$ ) (2x) - aanslag	
N	wat grof (5x) - grauw - kleur - te groot geel blad (2x) - stug blad - dikkbladig - log veel geel blad		wat grof van onder (3x) - groot snijvlak (2x) iets gruis - los (2x) - smet	
Norden	O	groot groot snijvlak	grote onderkant (2x) - groot snijvlak (2x) rand ( $\pm 10\%$ ) (6x) - aanslag (2x)	
Riant	P	enkel randje ( $\pm 5\%$ ) (5x)	iets geschouderd - grof - groot snijvlak (2x) rand ( $\pm 20\%$ ) (5x) - aanslag (2x)	
Baccarat	Q	iets rand (2x) niet uniform	wat grove nerv (2x) - graterig rand ( $\pm 5\%$ ) (6x) - aanslag	
Pallas	R	geel blad (2x) - wat grof (2x) kompakt (2x)	wat groot snijvlak (2x) - aanslag - zwak rand ( $\pm 5\%$ ) (2x) - wat klein (2x) - kompakt	

**Uitslag Rassenproeven 1e beoordeling botersla, voorjaarsteelt 1984**

Code	Ras	Herkomst	Uitslag	Omschrijving
A	E6199	Enza	naar 2e beoord.	
B	E4621	Enza	naar 2e beoord.	
C	E3600	"	afgewezen	vrij groot, matige hartvulling, nogal wat aanslag, te graterig
D	E5328	"	"	wat aanslag, onvoldoende gebruikswaardecijfers (zie opmerkingen i.h. verslag)
E	96261	de Mos	"	wat aanslag, wat graterig, onvoldoende gebruikswaardecijfers (zie opmerking i.h. verslag)
F	97038	" "	"	vrij groot, veel aanslag, wat graterig, onvoldoende gebruikswaardecijfers
G	RS821327	Royal Sluis	naar 2e beoord.	
H	2305	Rijk Zwaan	afgewezen	te groot, matige hartvulling, onvoldoende gebruikswaardecijfers
J	2307	" "	"	onvoldoende gebruikswaardecijfers (zie opmerkingen i.h. verslag)
K	812264 (Sprinto)	v.d. Berg	"	te klein, wat aanslag, onvoldoende gebruikswaardecijfers (zie opmerkingen i.h. verslag)
L	813886	"	"	vrij veel aanslag, graterig, onvoldoende gebruikswaardecijfers
M	L2108 (Telemon)	Pannevis	"	donkergroen, onvoldoende gebruikswaardecijsers
N	L2130 (Sorbon)	"	"	te groot, matige hartvulling, graterig, onvoldoende gebruikswaardecijfers
O	<b>Norden</b>	in 1985 weer vergelijkingsras		
P	Riant	in 1985 niet meer vergelijkingsras		
Q	Baccarat	in 1985 weer vergelijkingsras		
R	Pallas	in 1985 weer vergelijkingsras		

JS/JL/84/B