

A  
06  
1  
89

**PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK**

**kropsla**

**laat voorjaar 1984**

**rassenproef te beoordeling**

**R.I.V.R.O.**

**ir. J.H. Stolk & A.B. Jansen**

**Respectievelijk:**

**Rijksinstituut voor het rassenonderzoek van cultuurgewassen**

**(gedetacheerd op het Proefstation te Naaldwijk)**

**en**

**Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk**

## INHOUD

	Tabel
Proefopzet	
Proef- en proefveldgegevens	1
Maarnemingen	
Toelichting bij de tabellen.	
In de proef opgenomen rassen	2
Resultaten van de beoordelingen in cijfers door de commissie	3
Resultaten van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars	4
Resultaten van de beoordelingen in procenten door de commissie	5
Resultaten van de beoordelingen in procenten door de overige beoordelaars	6
Overzicht van de gewichten in kg/100 stuks en het percentage afval	7
Samenvatting van de belangrijkste opmerkingen	8

oefopzet

het late voorjaar van 1984 werden 10 nieuwe kropslarassen op hun bruikbaarheid voor de praktijk beproefd.

De rassen Sitonia en Salina werden als vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd.

De proef lag op 3 plaatsen in tweevoud en wel op de volgende bedrijven:

dhr. Boekestein te 's-Gravenzande = (1)

dhr. J. Boers te 's-Gravenzande = (2)

het proefstation te Naaldwijk

Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens.

	's-Gravenz. 1	's-Gravenz. 2	Naaldwijk
Antal pl/veld	70	70	70
Plantafstand	20*20	20*20	20*20
Veldgrootte	3.2 m <sup>2</sup>	3.2 m <sup>2</sup>	3.2 m <sup>2</sup>
Plantdata	08-03-84	22-03-84	01-05-84
Plantdata	28-03-84	02-04-84	15-05-84
Beoordelingsdata	10-05-84	17-05-84	03-07-84
Opkomstdata	10-05-84	17-05-84	04-07-84

## Waarnemingen

De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het Gebruikswaarde-onderzoek.

In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor:

- hartvulling
- omvang
- aanslag
- graterigheid
- kleur
- gebruikswaarde

De cijfers werden aangevuld met opmerkingen.

Op alle drie de plaatsen werd het 100 kroggewicht bepaald en werd het percentage afval berekend.

De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen.

elichting bij de tabellen:

L = Sitonia  
M = Salina  
- = Resistent.  
+ = Vatbaar.

Witpatroon:

I + II zijn de verschillende parallellen.

afers:	Hartvulling	4 = te weinig	8 = ruim voldoende
	Omvang	4 = te klein	8 = groot
	Aanslag	4 = zeer veel	8 = zeer weinig
	Graterigheid	4 = te graterig	8 = erg gesloten
	Kleur	4 = donker	8 = licht
	Gebruikswaarde	4 = slecht	8 = goed
	Gr 1	= 's-Gravenzande 1	
	Gr 2	= 's-Gravenzande 2	
	N	= Naaldwijk	

tabel 2. In de proef opgenomen rassen.

Veldnummers.

code	's-Gr 1		's-Gr 2		Naaldwijk		Witpatroon.												
	I	II	I	II	I	II	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.
A	12	16	4	12	4	22	-	-	-	-	-	+	-	.	.	-	+	+	-
B	3	22	8	17	7	17	-	-	-	-	-	+	-	.	.	-	+	+	-
C	8	18	1	19	13	21	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	+
D	5	19	3	22	2	24	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	+	+	-
E	11	17	10	13	11	15	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	+
F	6	24	16	24	1	9	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	+
G	4	21	6	9	14	20	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	+
H	9	14	15	23	18	23	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	+
J	7	15	2	11	6	10	-	+	-	-	-	-	+	.	.	+	+	-	+
K	2	20	5	20	5	8	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	+	-
L	1	23	18	21	3	19	-	-	-	-	-	+	-	.	.	+	+	+	+
M	10	13	7	14	12	16	-	+	-	-	+	-	+	.	.	+	-	-	+

(1004-15)

abel 3. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie.

	Omvang				Hartvulling				Aanslag			
	Gr 1	Gr 2	N.	Gem.	Gr 1	Gr 2	N.	Gem.	Gr 1	Gr 2	N.	Gem.
	6.1	5.3	6.1	5.8	6.4	5.1	5.9	5.8	5.3	6.1	3.4	4.9
	7.2	6.7	6.3	6.7	6.6	6.4	6.1	6.4	6.6	6.8	3.7	5.7
	7.0	6.5	5.9	6.5	6.6	5.4	6.3	6.1	7.3	5.7	3.8	5.6
	6.2	6.2	6.2	6.2	7.2	6.9	6.7	6.9	6.3	5.7	4.8	5.6
	7.5	6.9	7.0	7.1	6.6	6.6	7.1	6.8	5.6	6.5	4.3	5.5
	6.8	6.3	6.2	6.4	6.4	5.8	7.1	6.4	6.0	6.6	6.7	6.4
	6.1	6.3	5.5	6.0	7.3	6.6	7.1	7.0	6.2	6.4	5.8	6.1
	6.9	6.5	6.1	6.5	6.9	6.1	7.4	6.8	5.8	6.4	5.5	5.9
	7.5	7.4	7.7	7.5	6.4	6.8	6.2	6.5	6.1	6.5	6.6	6.4
	7.4	7.3	6.4	7.0	7.2	7.4	8.4	7.7	6.0	6.1	5.6	5.9
em.	6.9	6.5	6.3	6.6	6.8	6.3	6.8	6.6	6.1	6.3	5.0	5.8
	6.6	5.9	5.8	6.1	5.4	4.9	5.7	5.3	5.7	6.4	5.7	5.9
	7.3	7.0	6.9	7.1	6.4	5.9	6.6	6.3	5.7	5.9	5.6	5.7
em.	7.0	6.5	6.4	6.6	5.9	5.4	6.2	5.8	5.7	6.2	5.7	5.8

	Graterigheid				Kleur				Gebruiksw.			
	Gr 1	Gr 2	N.	Gem.	Gr 1	Gr 2	N.	Gem.	Gr 1	Gr 2	N.	Gem.
	6.0	5.8	4.9	5.6	5.6	4.3	5.8	5.2	4.4	3.3	3.8	3.8
	6.4	6.4	5.7	6.2	6.0	5.3	6.2	5.8	5.9	5.3	4.5	5.2
	6.9	6.1	5.3	6.1	6.2	4.9	6.3	5.8	6.2	4.9	3.7	4.9
	6.6	6.2	5.6	6.1	7.1	6.6	7.0	6.9	6.3	5.8	5.3	5.8
	6.3	6.4	5.9	6.2	7.1	6.7	7.3	7.0	5.3	5.3	4.6	5.1
	6.4	6.2	6.6	6.4	6.1	5.4	5.8	5.8	5.7	5.3	5.9	5.6
	6.6	6.4	5.8	6.3	5.9	4.6	5.9	5.5	6.0	5.1	4.4	5.2
	6.6	6.6	6.0	6.4	7.0	6.6	7.1	6.9	5.9	5.9	5.6	5.8
	6.7	6.9	7.1	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	6.1	6.9	6.1	6.4
	6.9	6.9	6.6	6.8	7.1	7.8	8.0	7.6	6.3	6.9	6.1	6.4
em.	6.5	6.4	6.0	6.3	6.5	5.9	6.7	6.4	5.8	5.5	5.0	5.4
	6.1	6.2	6.4	6.2	6.7	6.4	7.1	6.7	5.4	5.1	5.0	5.2
	6.5	6.4	6.0	6.3	6.1	5.4	6.1	5.9	5.8	5.0	5.8	5.5
em.	6.3	6.3	6.2	6.3	6.4	5.9	6.6	6.3	5.6	5.1	5.4	5.4

Tabel 4. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars.

	Omvang				Hartvulling				Aanslag			
	Gr 1	Gr 2	N.	Gen.	Gr 1	Gr 2	N.	Gen.	Gr 1	Gr 2	N.	Gen.
A	6.0	5.2	6.2	5.8	6.4	5.7	5.7	5.9	5.7	7.0	4.3	5.7
B	7.1	6.3	5.8	6.4	6.4	6.7	5.8	6.3	6.6	7.2	4.7	6.2
C	7.1	6.5	6.2	6.6	6.9	6.0	6.2	6.4	7.0	6.3	4.7	6.0
D	6.5	6.0	6.2	6.2	7.5	6.8	6.5	6.9	6.4	5.8	5.3	5.8
E	7.3	6.8	7.0	7.0	6.6	6.7	6.8	6.7	6.1	6.8	5.0	6.0
F	7.0	6.0	6.2	6.4	6.5	6.2	6.5	6.4	6.5	6.8	6.7	6.7
G	6.3	5.8	5.7	5.9	7.2	6.5	6.3	6.7	6.5	6.8	6.0	6.4
H	6.8	6.0	6.0	6.3	6.7	6.5	7.2	6.8	6.2	6.5	5.7	6.1
J	7.4	7.0	7.8	7.4	6.3	6.2	5.7	6.1	6.3	7.0	6.2	6.5
K	7.3	7.0	5.7	6.7	6.8	6.7	7.3	6.9	5.9	6.2	5.8	6.0
Gen.	6.9	6.3	6.3	6.5	6.7	6.4	6.4	6.5	6.3	6.6	5.4	6.1
L	6.4	6.0	5.5	6.0	5.6	5.3	5.3	5.4	5.9	7.0	5.8	6.2
M	6.8	6.5	6.5	6.6	6.3	6.3	6.5	6.4	5.9	6.0	5.8	5.9
Gen.	6.6	6.3	6.0	6.3	6.0	5.8	5.9	5.9	5.9	6.5	5.8	6.1

	Graterigheid				Kleur				Gebruiksw.			
	Gr 1	Gr 2	N.	Gen.	Gr 1	Gr 2	N.	Gen.	Gr 1	Gr 2	N.	Gen.
A	5.9	6.3	5.0	5.7	5.0	3.7	5.3	4.7	4.6	3.7	4.2	4.2
B	6.4	6.3	5.7	6.1	5.3	5.0	5.5	5.3	6.1	5.3	4.5	5.3
C	6.6	6.2	5.3	6.0	5.8	4.7	5.3	5.3	6.3	5.0	4.3	5.2
D	6.1	6.3	5.5	6.0	6.8	6.0	6.8	6.5	6.1	5.5	5.3	5.6
E	6.5	6.7	6.0	6.4	7.2	6.3	7.0	6.8	5.7	5.3	4.8	5.3
F	6.3	6.0	6.7	6.3	5.7	5.0	5.3	5.3	5.8	5.8	5.5	5.7
G	6.4	6.0	5.5	6.0	5.2	4.5	5.5	5.1	6.2	4.8	4.2	5.1
H	6.4	6.3	5.8	6.2	6.9	6.5	6.8	6.7	6.0	5.7	5.2	5.6
J	6.6	6.7	7.0	6.8	6.8	7.0	6.3	6.7	6.2	6.7	5.8	6.2
K	6.6	6.5	6.7	6.6	7.0	7.0	6.8	6.9	6.3	6.7	5.3	6.1
Gen.	6.4	6.3	5.9	6.2	6.2	5.6	6.1	5.9	5.9	5.5	4.9	5.4
L	5.8	6.3	6.2	6.1	6.6	6.0	6.8	6.5	5.5	5.8	5.3	5.5
M	6.3	6.8	6.2	6.4	5.8	5.2	5.3	5.4	5.7	4.8	5.5	5.3
Gen.	6.1	6.6	6.2	6.3	6.2	5.6	6.1	6.0	5.6	5.3	5.4	5.4



bel 5. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde cijfer van de standaardrassen door de commissie.

	Omvang				Hartvulling				Aanslag			
	Gr 1	Gr 2	N.	Gem.	Gr 1	Gr 2	N.	Gem.	Gr 1	Gr 2	N.	Gem.
	28.6	7.1	31.3	22.3	85.7	50.0	26.8	54.2	42.9	29.8	6.3	26.3
	92.9	71.4	50.0	71.4	92.9	92.9	37.5	74.4	85.7	78.6	6.3	56.9
	92.9	57.1	25.0	58.3	92.9	64.3	43.8	67.0	100.0	14.3	.0	38.1
	28.6	42.9	37.5	36.3	100.0	100.0	68.8	89.6	92.9	7.1	31.3	43.8
	85.7	85.7	87.5	86.3	92.9	100.0	81.3	91.4	57.1	57.1	12.5	42.2
	71.4	50.0	31.3	50.9	85.7	78.6	81.3	81.9	78.6	71.4	87.5	79.2
	42.9	50.0	12.5	35.1	100.0	85.7	75.0	86.9	78.6	64.3	43.8	62.2
	78.6	57.1	37.5	57.7	92.9	78.6	87.5	86.3	64.3	35.7	56.3	52.1
	85.7	92.9	93.8	90.8	92.9	100.0	31.3	74.7	64.3	85.7	93.8	81.3
	92.9	92.9	50.0	78.6	100.0	100.0	100.0	100.0	57.1	28.6	56.3	47.3
em.	70.0	60.7	45.6	58.8	93.6	85.0	63.3	80.6	72.2	47.3	39.4	52.9
	6.6	5.9	5.8	6.1	5.4	4.9	5.7	5.3	5.7	6.4	5.7	5.9
	7.3	7.0	6.9	7.1	6.4	5.9	6.6	6.3	5.7	5.9	5.6	5.7
em.	7.0	6.5	6.4	6.6	5.9	5.4	6.2	5.8	5.7	6.2	5.7	5.8

	Graterigheid				Kleur				Gebruiksw.			
	Gr 1	Gr 2	N.	Gem.	Gr 1	Gr 2	N.	Gem.	Gr 1	Gr 2	N.	Gem.
	35.7	14.3	.0	16.7	14.3	.0	.0	4.8	.0	.0	6.3	2.1
	35.7	42.9	25.0	34.5	14.3	35.7	25.0	25.0	78.6	42.9	6.3	42.6
	78.6	28.6	12.5	39.9	14.3	14.3	31.3	20.0	78.6	21.4	.0	33.3
	57.1	21.4	18.8	32.4	92.9	100.0	87.5	93.5	92.9	78.6	43.8	71.8
	21.4	28.6	25.0	25.0	92.9	100.0	93.8	95.6	50.0	35.7	6.3	30.7
	35.7	42.9	56.3	45.0	14.3	42.9	6.3	21.2	64.3	42.9	75.0	60.7
	57.1	50.0	18.8	42.0	21.4	.0	25.0	15.5	71.4	28.6	6.3	35.4
	57.1	57.1	25.0	46.4	92.9	100.0	93.8	95.6	64.3	78.6	56.3	66.4
	64.3	71.4	87.5	74.4	92.9	100.0	93.8	95.6	71.4	100.0	75.0	82.1
	78.6	78.6	43.8	67.0	85.7	100.0	100.0	95.2	78.6	100.0	68.8	82.5
em.	52.1	43.6	31.3	42.3	53.6	59.3	55.7	56.2	65.0	52.9	34.4	50.8
	6.1	6.2	6.4	6.2	6.7	6.4	7.1	6.7	5.4	5.1	5.0	5.2
	6.5	6.4	6.0	6.3	6.1	5.4	6.1	5.9	5.8	5.0	5.8	5.5
em.	6.3	6.3	6.2	6.3	6.4	5.9	6.6	6.3	5.6	5.1	5.4	5.4

Tabel 6. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van de standaardrassen door de overige beoordelaars

	Omvang				Hartvulling				Aanslag			
	Gr 1	Gr 2	N.	Gem.	Gr 1	Gr 2	N.	Gem.	Gr 1	Gr 2	N.	Gem.
A	16.7	.0	16.7	11.1	91.7	50.0	.0	47.2	58.3	100.0	.0	52.8
B	91.7	33.3	16.7	47.2	91.7	100.0	16.7	69.5	91.7	100.0	.0	63.9
C	91.7	50.0	33.3	58.3	100.0	66.7	16.7	61.1	100.0	33.3	.0	44.4
D	50.0	16.7	16.7	27.8	100.0	100.0	50.0	83.3	91.7	.0	33.3	41.7
E	100.0	83.3	83.3	88.9	100.0	100.0	83.3	94.4	75.0	83.3	16.7	58.3
F	83.3	.0	33.3	38.9	100.0	100.0	66.7	88.9	91.7	83.3	100.0	91.7
G	33.3	.0	16.7	16.7	100.0	100.0	33.3	77.8	100.0	83.3	100.0	94.4
H	75.0	16.7	.0	30.6	100.0	100.0	83.3	94.4	66.7	66.7	66.7	66.7
I	100.0	100.0	100.0	100.0	91.7	100.0	.0	63.9	83.3	100.0	100.0	94.4
K	100.0	100.0	16.7	72.2	100.0	100.0	100.0	100.0	50.0	16.7	50.0	38.9
Gem.	74.2	40.0	33.3	49.2	97.5	91.7	45.0	78.1	80.8	66.7	46.7	64.7
-	6.4	6.0	5.5	6.0	5.6	5.3	5.3	5.4	5.9	7.0	5.8	6.2
4	6.8	6.5	6.5	6.6	6.3	6.3	6.5	6.4	5.9	6.0	5.8	5.9
Gem.	6.6	6.3	6.0	6.3	6.0	5.8	5.9	5.9	5.9	6.5	5.8	6.1

	Graterigheid				Kleur				Gebruiksw.			
	Gr 1	Gr 2	N.	Gem.	Gr 1	Gr 2	N.	Gem.	Gr 1	Gr 2	N.	Gem.
A	25.0	50.0	.0	25.0	.0	16.7	.0	5.6	.0	.0	.0	.0
B	50.0	33.3	16.7	33.3	.0	33.3	.0	11.1	91.7	66.7	16.7	58.4
C	58.3	50.0	.0	36.1	.0	33.3	.0	11.1	83.3	50.0	16.7	50.0
D	33.3	33.3	.0	22.2	83.3	83.3	83.3	83.3	91.7	50.0	50.0	63.9
E	50.0	66.7	.0	38.9	100.0	100.0	100.0	100.0	66.7	50.0	33.3	50.0
F	33.3	33.3	66.7	44.4	.0	33.3	.0	11.1	83.3	83.3	50.0	72.2
G	41.7	33.3	.0	25.0	.0	33.3	.0	11.1	91.7	16.7	16.7	41.7
H	41.7	33.3	.0	25.0	91.7	100.0	83.3	91.7	91.7	66.7	33.3	63.9
I	50.0	66.7	66.7	61.1	75.0	100.0	33.3	69.4	91.7	100.0	83.3	91.7
K	50.0	50.0	83.3	61.1	83.3	100.0	83.3	88.9	83.3	100.0	50.0	77.8
Gem.	43.3	45.0	23.3	37.2	43.3	63.3	38.3	48.3	77.5	58.3	35.0	57.0
-	5.8	6.3	6.2	6.1	6.6	6.0	6.8	6.5	5.5	5.8	5.3	5.5
4	6.3	6.8	6.2	6.4	5.8	5.2	5.3	5.4	5.7	4.8	5.5	5.3
Gem.	6.1	6.6	6.2	6.3	6.2	5.6	6.1	6.0	5.6	5.3	5.4	5.4

bel 7. Overzicht van de netto kroggewichten in kg/100 stuks en het percentage afval van het totale gewicht.

	kg/100 stuks				% afval			
	Gr 1	Gr 2	N.	Gem.	Gr 1	Gr 2	N.	Gem.
	20.5	18.9	20.6	20.0	16.3	10.3	17.1	14.6
	23.2	23.5	22.8	23.2	11.2	12.9	14.4	12.8
	23.0	22.7	23.2	23.0	11.4	10.3	13.5	11.7
	21.5	23.0	23.5	22.7	14.5	7.4	13.4	11.8
	22.4	22.6	27.7	24.2	14.6	12.3	11.6	12.8
	21.2	21.7	23.6	22.2	11.8	8.1	9.2	9.7
	22.1	22.7	19.8	21.5	8.0	8.0	9.7	8.6
	20.5	19.6	22.1	20.7	15.0	9.6	9.5	11.4
	21.1	22.1	24.1	22.4	11.9	12.1	10.2	11.4
	20.8	24.4	20.7	22.0	14.9	11.6	13.9	13.5
mm.	21.6	22.1	22.8	22.2	13.0	10.3	12.3	11.8
	19.9	22.4	21.1	21.1	16.1	9.9	14.9	13.6
	20.2	22.4	24.3	22.3	17.7	12.4	14.7	14.9
mm.	20.1	22.4	22.7	21.7	16.9	11.2	14.8	14.3

Rassen	Code	s 'Gravenzande 1 (13 beoordeelaars)	s 'Gravenzande 2 (10 beoordeelaars)	Naaldwijk (11 beoordeelaars)
	A	zeer grof van onder (4x) toptrand rand (11x) donker (2x) platte krop (2x) aanslag heteroogeen op vulling (2x)	rand (8x) grof (3x)	aanslag (2x) grof (2x) rand (7x) zeer los
	B	Mervig (2x) toptrand (2x) geschouderd- iets aanslag-	rand (8x) geel blad- geschouderd-te donker- vrij grove nerf-zacht (2x)	erg smalle broek-slechte stand- rand (5x) grof-aanslag (2x) zacht-graterig-geschouderd-
	C	wisselende hartvulling- grove nerf (2x) rand-	iets te los-grof (3x) te grauw-te donker (2x) groen-dof-geel blad-	rand (12x) grof- zeer groot snijvlak- aanslag (3x)
	D	ongelijk- iets aanslag- heteroogeen opvulling	randje (3x) spranten (4x) wat grof (4x) wat ongelijk (3x)	aanslag- geen rand- grof-
	E	ongelijk-erg heteroogeen (3x) wild (2x) randje (6x) grof- rommelig-zware nerf-	rand (9x) vrij grove nerf- ongelijk-	wat gebobbeid- rand (14x) zacht- smet-grof-
	F	wat groot-aanslag-grof (2x) geschouderd (2x) stug- nerf-enkel randje-	grof (3x) te donker (2x) traag- hard groen stug blad-rand (2x) geschouderd (2x)	rand (7x) wat geschouderd (2x) smalle broek (2x) te klein-standplaats-
	G	fris groen-aanslag- te klein- spranten-	grof (2x) stug blad- randje (7x) iets donker (2x) geschouderd-	te rijp-schiet neiging (6x) aanslag-geschouderd spranten (4x) te kort-standplaats (2x) te klein (2x) opgericht-toprand-
	H	randje (4x) grof (2x) geel kleurig blad (2x) heteroogeen op vulling (2x)	traag-rommelig- te licht-rand (2x) wat grof (2x)	spranten (7x) grof- rijp-geschouderd- te sluitend-schietneiging-
	J	grijzig-geel blaadje- te hoog omblad (2x) zeer grof v. onder (2x) heteroogeen op hart- vulling-	wat los-wat wild- geel blad (2x) grof (2x) dun blad-	los (2x) wel erg groot (4x) flodderig (4x) te royaal- glazig- te veel los omblad-
	K	wat zacht-zeer licht van kleur- grijs omblad (2x) veel aanslag-	geel blad (3x) dun blaadig (2x) zacht (2x) grove nerf- geschouderd-glazigheid-	rijp (2x) te klein (2x) schietneiging- erg smalle broek-standplaats-geschouderd (2x) blonde sla -vrij zacht-aanslag-
	L	veel aanslag- te klein- geel vlekkelig blad- grof-dof-	ongelijk-vale kleur- grof (4x) stug blad (2x) dof (3x) te traag-matige stand-	groot snijvlak-matige hartvulling- klein (2x) grove nerf (3x) traag (4x)
	M	erg geribd- wat getand blad- geel blaadje-	randje (11x) geel blad (5x) zacht-	iets rand (7x) aanslag- wat plat- geschouderd-

Sintonia

Selina

Uitslag rassenproeven eerste beoordeling kropsla, late voorjaarsteelt 1984

Code	Ras	Herkomst	Uitslag	Omschrijving
A	E7127	J. Huizer/Enza	afgewezen	klein, matig gevuld, veel aanslag, graterig, grof, veel rand, laag gebruikswaarde-cijfer
B	E7128	J. Huizer/Enza	naar 2 <sup>e</sup> beoordeling	-
C	E7260	Enza	afgewezen	matige hartvulling, vrij veel aanslag, wat graterig, vrij laag gebruikswaarde-cijfer, grof, wat rand
D	E7266	Enza	naar 2 <sup>e</sup> beoordeling	-
E	6348	L. de Mos	afgewezen	vrij veel aanslag, matige gebruikswaarde, rand, grof ongelijk
F	6391	L. de Mos	naar 2 <sup>e</sup> beoordeling	-
G	RS823500	Royal Sluis	afgewezen	klein, geschouderd, laat schietneiging, donkergroen, cijfers overigen w.b. graterigheid en gebruikswaarde
H	RS836386	Royal Sluis	naar 2 <sup>e</sup> beoordeling	-
J	2200	Rijk Zwaan	naar 2 <sup>e</sup> beoordeling	-
K	2308	Rijk Zwaan	naar 2 <sup>e</sup> beoordeling	-
L	Sitonia	Enza	in 1985	weer vergelijkingsras
M	Salina	L. de Mos	in 1985	weer vergelijkingsras