

A  
06  
S  
89

n/pap/rakomkom

PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK

PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK  
1988

Komkommer

stookteelt 1988

rassenproef 1<sup>e</sup> beoordeling

R.I.V.R.O.

J.H. Stolk en R.G.C.M. Arkesteyn

Respectievelijk:

Rijksinstituut voor het Rassenonderzoek van Cultuurgewassen  
(gedetacheerd op het Proefstation te Naaldwijk)

en

Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk

Niet voor publikatie

Internverslagnr. 238

2211807



## INHOUD

	Tabel
Proefopzet	
Proef- en proefveldgegevens	1
In de proef opgenomen rassen	2
Waarnemingen	
Toelichting bij de tabellen	
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie	3
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars	4
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, gegeven door de commissie	5
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, gegeven door de overige beoordelaars	6
Productiegegevens vroeg	7
Productiegegevens midden	8
Productiegegevens totaal	9
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen tijdens de beoordelingen in Naaldwijk	10
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen tijdens de beoordelingen in Delfgauw	11
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen tijdens de oogst in Delfgauw	12
Beoordeling van de vruchten op vorm in Naaldwijk	13
Beoordeling van de vruchten op kleur in Naaldwijk	14
Beoordeling van de vruchten op lengte in Naaldwijk	15
Opmerkingen over de vruchten in Naaldwijk van 1 persoon van het gebruikswaarde-onderzoek (1x per week beoordeeld)	16

## Proefopzet

In de stookteelt van 1988 werden 12 nieuwe rassen komkommers op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd.

Corona, Lucinde en Ventura werden als vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd.

De proef lag in tweevoud op het bedrijf van:

- dhr. Struik te Delfgauw.

De proef lag in enkelvoud op:

- het Proefstation te Naaldwijk.

Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens.

	Delfgauw	Naaldwijk
Medium	steenwol	grond
Aantal pl./veld	10	9
Plantafstand	160 x 43	160 x 48
Veldgrootte	6,72 m <sup>2</sup>	6,91 m <sup>2</sup>
Zaaidata	18-11-1987	11-12-1987
Plantdata	18-12-1987	11-01-1988
Beoordelingsdata	19-02-1988	
	18-03-1988	18-03-1988
	15-04-1988	15-04-1988
	20-05-1988	20-05-1988
Oogstperiode	27-01-1988	22-02-1988
	tot en met	tot en met
	30-05-1988	30-05-1988

## Waarnemingen

De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende zaadbedrijven, de tuinders, de NAKG, de gewasspecialist van het PTG, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het gebruikswaarde-onderzoek.

De eerste maal werden er alleen in Delfgauw cijfers gegeven voor de gewaseigenschappen: - groei-kracht - gewasopbouw, en voor de vruchteigenschappen: - vorm, - kleur, - lengte.

De tweede maal werden zowel cijfers gegeven in Delfgauw als in Naaldwijk. In Naaldwijk zijn de cijfers deze keer niet opgesplitst in commissieleden en overige beoordelaars, maar alle cijfers zijn opgenomen in de tabellen van de overige beoordelaars (dit in verband met de geringe opkomst van de beoordelaars).

In Delfgauw werden cijfers gegeven voor de gewaseigenschap: - gewasindruk, en voor de vruchteigenschappen: - vorm, - kleur, - lengte.

In Naaldwijk werden alleen cijfers gegeven voor de vruchteigenschappen: - vorm, - kleur, - lengte.

De derde maal werden zowel cijfers gegeven in Delfgauw als in Naaldwijk en op beide plaatsen werden deze gegeven voor de gewaseigenschappen: - groeirkacht, - gewasopbouw en de vruchteigenschappen: - vorm, - kleur, - lengte.

De vierde maal werden er weer cijfers gegeven zowel in Delfgauw als in Naaldwijk, maar nu werden deze alleen gegeven voor de vruchteigenschappen: - vorm, - kleur, - lengte.

Alle vier de keren werden er door de beoordelaars opmerkingen gemaakt. Op het bedrijf in Delfgauw werd de produktie in kg- en stuks/m<sup>2</sup> bepaald, terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd berekend. Tijdens de oogst zijn er telkens opmerkingen gemaakt, welke terug te vinden zijn in een apart overzicht.

Op het Proefstation in Naaldwijk is het aantal kg- en stuks/m<sup>2</sup> niet bepaald. Hier zijn de vruchten echter gedurende de oogst 1 x per week beoordeeld door 1 persoon van het gebruikswaarde-onderzoek op vorm, kleur en lengte. De cijfers en de hierbij gemaakte opmerkingen zijn apart verwerkt in tabellen.

Tabel 2. In de proef opgenomen rassen.

Code	Delfgauw		Naaldwijk
	I	II	I
H	20	28	17
J	5	32	14
K	11	39	18
L	18	35	16
M	7		7
N	14	22	6
O	8	34	15
P	3	25	8
Q	6	37	13
R	12	26	10
S	4	36	19
T	9	23	5
E	2	38	11
F	1	30	9
G	13	27	12
	15	31	

Toelichting bij de tabellen:

---

Cijfers: groeikracht	4 = zwak	8 = te sterk
gewasopbouw	4 = slecht	8 = zeer goed
vorm	4 = slecht	8 = zeer goed
kleur	4 = vrij geel	8 = donker groen
lengte	4 = te kort	8 = te lang

E = vergelijkingsras Corona  
F = vergelijkingsras Lucinde  
G = vergelijkingsras Ventura  
D = Delfgauw  
N = Naaldwijk

Gem. = gemiddelde van de proefplaatsen.

I en II zijn de verschillende parallellen.  
GvG = het gemiddeld vruchtgewicht.

1<sup>e</sup> x = beoordeling op 19-02-1988  
2<sup>e</sup> x = beoordeling op 18-03-1988  
3<sup>e</sup> x = beoordeling op 15-04-1988  
4<sup>e</sup> x = beoordeling op 20-05-1988

Tabel 3. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie. (1e keer)

code	GroeiKracht		Gewasopbouw		Vorm		Kleur		Lengte	
	D	N Gem.	D	N Gem.	D	N Gem.	D	N Gem.	D	N Gem.
H	7.3	7.3	6.5	6.5	6.5	6.5	6.9	6.9	6.3	6.3
J	7.4	7.4	6.7	6.7	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2
K	5.9	5.9	6.7	6.7	6.2	6.2	6.9	6.9	6.4	6.4
L	6.6	6.6	6.4	6.4	5.4	5.4	6.8	6.8	6.0	6.0
M	6.9	6.9	7.1	7.1	6.5	6.5	6.8	6.8	7.4	7.4
N	6.8	6.8	6.8	6.8	6.5	6.5	7.3	7.3	7.8	7.8
O	7.3	7.3	6.9	6.9	6.3	6.3	6.6	6.6	6.7	6.7
P	7.4	7.4	6.7	6.7	6.1	6.1	6.4	6.4	6.8	6.8
Q	6.3	6.3	6.7	6.7	6.0	6.0	6.9	6.9	5.9	5.9
R	6.6	6.6	6.7	6.7	6.4	6.4	6.8	6.8	7.1	7.1
S	6.6	6.6	6.6	6.6	5.9	5.9	6.3	6.3	7.0	7.0
T	7.4	7.4	6.6	6.6	6.1	6.1	6.3	6.3	7.4	7.4
Gem.	6.9	6.9	6.7	6.7	6.3	6.3	6.8	6.8	6.8	6.8
E	6.8	6.8	6.9	6.9	5.9	5.9	6.2	6.2	6.8	6.8
F	6.3	6.3	6.6	6.6	6.8	6.8	7.0	7.0	7.2	7.2
G	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.8	7.0	7.0	6.7	6.7
Gem.	6.6	6.6	6.7	6.7	6.5	6.5	6.7	6.7	6.9	6.9



Tabel 3. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie. (2e keer)

code	Gewasindruk		Vorm		Kleur		Lengte				
	D	N Gem.	D	N Gem.	D	N Gem.	D	N Gem.			
H	6.3	6.3	5.6	7.4	5.9	7.1	6.5	6.5	7.6	7.7	7.7
J	6.4	6.4	6.7	7.0	6.6	6.6	6.8	6.6	7.4	7.4	7.4
K	6.8	6.8	6.5	6.1	6.3	7.0	6.3	6.7	6.4	6.4	6.4
L	5.7	5.7	6.3	6.3	7.4	6.6	6.3	7.0	7.2	6.0	6.6
M	6.0	6.0	6.9	5.6	7.6	5.7	6.7	6.7	8.1	6.3	7.2
N	6.3	6.3	5.5	7.1	6.1	6.7	6.4	6.4	6.6	7.4	7.0
O	6.6	6.6	6.4	6.6	6.9	6.7	6.8	6.8	7.6	7.0	7.3
P	6.5	6.5	6.3	6.4	7.1	5.4	6.3	6.3	7.7	7.0	7.3
Q	6.7	6.7	5.9	7.3	6.8	7.0	6.9	6.9	6.8	7.9	7.4
R	6.5	6.5	5.9	7.1	6.3	7.1	6.7	6.7	6.5	7.3	6.9
S	6.4	6.4	6.4	6.6	6.0	6.9	6.5	6.5	7.0	6.7	6.8
T	6.8	6.8	5.4	6.4	5.9	6.3	6.1	6.1	7.1	7.1	7.1
Gem.	6.4	6.4	6.2	6.7	6.4	6.6	6.6	6.6	7.2	7.0	7.1
E	6.1	6.1	5.8	6.0	5.9	6.3	6.2	6.2	6.7	6.9	6.8
F	6.8	6.8	5.8	6.9	6.4	7.0	6.7	6.7	7.4	7.6	7.5
G	6.3	6.3	6.4	6.9	6.7	7.0	6.7	6.7	6.3	7.1	6.7
Gem.	6.4	6.4	6.0	6.6	6.3	6.8	6.5	6.5	6.8	7.2	7.0

Tabel 3. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie. (3e keer)

code	Groefkracht		Gewasopbouw		Vorm		Kleur		Lengte	
	D	N Gem.	D	N Gem.	D	N Gem.	D	N Gem.	D	N Gem.
H	7.6	7.6	6.8	6.8	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2
J	6.6	6.6	6.5	6.5	6.7	6.7	7.1	7.1	7.4	7.4
K	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.9	7.9
L	7.0	7.0	6.5	6.5	6.8	6.8	7.3	7.3	7.3	7.3
M	7.0	7.0	7.0	7.0	6.2	6.2	7.2	7.2	7.0	7.0
N	6.8	6.8	6.3	6.3	6.1	6.1	7.4	7.4	7.3	7.3
O	6.9	6.9	6.6	6.6	5.8	5.8	7.0	7.0	6.7	6.7
P	7.0	7.0	6.6	6.6	5.7	5.7	6.8	6.8	7.0	7.0
Q	7.4	7.4	6.6	6.6	6.8	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0
R	7.0	7.0	6.9	6.9	6.1	6.1	6.9	6.9	7.3	7.3
S	7.0	7.0	6.4	6.4	6.3	6.3	7.3	7.3	6.8	6.8
T	6.6	6.6	6.8	6.8	6.4	6.4	6.7	6.7	7.1	7.1
Gem.	7.0	7.0	6.7	6.7	6.4	6.4	7.1	7.1	7.2	7.2
E	6.5	6.5	6.5	6.5	6.0	6.0	7.2	7.2	7.4	7.4
F	6.9	6.9	6.4	6.4	5.9	5.9	7.1	7.1	7.2	7.2
G	7.5	7.5	6.5	6.5	6.4	6.4	7.1	7.1	7.2	7.2
Gem.	7.0	7.0	6.5	6.5	6.1	6.1	7.1	7.1	7.3	7.3

Tabel 3. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie. (4e keer)

code	Vorm		Kleur		Lengte	
	D	N	D	N	D	N
H	6.1	7.3	7.1	6.7	6.8	7.3
J	6.0	5.3	6.4	5.7	6.9	6.0
K	5.5	6.7	6.4	6.3	7.0	7.0
L	6.8	6.7	7.1	6.0	7.6	6.7
M	5.8	5.7	6.8	5.7	7.5	7.0
N	6.9	6.7	6.8	6.3	7.0	7.3
O	6.1	6.3	6.1	6.0	7.1	7.0
P	5.9	6.7	6.8	6.7	7.0	7.0
Q	6.5	5.3	7.0	5.7	7.0	6.0
R	6.6	6.0	6.0	7.0	7.3	7.0
S	5.8	6.3	6.0	6.0	6.1	6.7
T	6.0	6.7	6.4	6.3	6.4	7.0
Gem.	6.2	6.3	6.6	6.2	7.0	6.8
E	6.0	5.7	6.0	5.0	6.8	6.0
F	6.6	6.3	6.8	6.3	7.1	8.7
G	6.4	6.7	7.1	6.0	6.4	7.7
Gem.	6.3	6.2	6.6	5.8	6.8	7.5
						7.1



Tabel 4. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars. (2e keer)

code	Gewasindruk		Vorm		Kleur		Lengte				
	D	N	D	N	D	N	D	N			
H	6.9	6.9	6.3	7.3	6.8	6.1	6.8	6.5	7.5	8.0	7.8
J	7.0	7.0	7.0	6.5	6.8	6.3	5.8	6.1	7.0	7.8	7.4
K	6.8	6.8	6.3	6.3	6.3	6.0	6.3	6.2	6.1	7.0	6.6
L	6.4	6.4	6.8	6.5	6.7	6.8	7.0	6.9	7.1	7.0	7.1
M	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0	7.3	6.0	6.7	7.8	6.8	7.3
N	6.5	6.5	5.6	6.8	6.2	6.3	6.5	6.4	6.8	7.3	7.1
O	6.6	6.6	6.4	6.0	6.2	6.4	6.5	6.5	7.6	7.0	7.3
P	6.5	6.5	5.9	6.5	6.2	7.0	5.3	6.2	7.5	7.3	7.4
Q	6.8	6.8	5.9	6.8	6.4	6.4	6.3	6.4	6.5	7.8	7.2
R	6.4	6.4	6.0	7.3	6.7	5.6	6.5	6.1	6.1	7.3	6.7
S	6.6	6.6	6.5	7.0	6.8	5.6	6.3	6.0	7.0	7.0	7.0
T	6.5	6.5	5.9	6.8	6.4	5.4	6.5	6.0	7.1	7.0	7.1
Gem.	6.7	6.7	6.2	6.7	6.4	6.3	6.3	6.3	7.0	7.3	7.1
E	5.9	5.9	5.8	5.8	5.8	6.1	5.8	6.0	7.0	7.0	7.0
F	6.5	6.5	6.1	7.0	6.6	6.6	6.5	6.6	7.3	7.3	7.3
G	6.8	6.8	6.3	6.5	6.4	6.3	6.5	6.4	6.5	7.0	6.8
Gem.	6.4	6.4	6.1	6.4	6.3	6.3	6.3	6.3	6.9	7.1	7.0

Tabel 4. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars. (3e keer)

code	Groefkracht		Gewasopbouw		Vorm		Kleur		Lengte			
	D	N Gem.	D	N Gem.	D	N Gem.	D	N Gem.	D	N Gem.		
H	7.8	7.3	5.8	6.5	7.4	6.5	7.0	6.6	6.8	7.1	7.5	7.3
J	7.5	6.8	6.8	6.7	6.4	7.0	6.7	6.9	5.7	7.5	7.7	7.6
K	6.8	7.2	7.0	6.7	7.0	6.2	6.6	7.0	6.0	7.6	7.0	7.3
L	6.8	6.7	5.8	6.3	7.0	7.3	7.2	6.9	4.8	7.4	7.2	7.3
M	7.0	7.3	7.0	7.0	6.8	6.5	6.7	7.3	6.3	7.0	8.0	7.5
N	6.5	6.5	7.0	6.8	6.6	6.0	6.3	7.5	5.8	7.3	8.5	7.9
O	6.8	8.0	7.0	6.7	6.6	6.7	6.7	6.8	5.8	7.3	7.3	7.3
P	7.0	7.5	7.0	6.8	6.1	7.0	6.6	6.6	5.7	7.5	7.2	7.3
Q	7.5	7.8	6.5	6.3	6.8	5.7	6.3	7.0	6.0	7.1	7.8	7.5
R	6.8	6.7	6.8	7.0	6.4	6.8	6.6	6.5	6.8	7.3	7.5	7.4
S	6.5	6.8	6.0	6.3	6.4	5.8	6.1	6.8	5.3	7.3	5.8	6.6
T	6.5	7.5	6.0	6.5	6.9	5.5	6.2	6.1	6.3	7.3	7.5	7.4
Gem.	7.0	7.2	6.6	6.6	6.7	6.4	6.6	6.8	5.9	7.3	7.4	7.4
E	5.8	7.0	6.5	6.7	6.5	5.8	6.2	7.1	5.3	7.3	7.8	7.6
F	6.7	7.5	6.7	6.5	6.4	6.5	6.5	6.9	7.5	7.4	6.5	7.0
G	7.3	6.8	6.8	7.2	7.1	6.8	7.0	7.1	6.7	7.0	7.3	7.2
Gem.	6.6	7.1	6.7	6.8	6.7	6.4	6.5	7.0	6.5	7.2	7.2	7.2

Tabel 4. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars. (4e keer)

code	Vorm		Kleur		Lengte	
	D	N	D	N	D	N
H	5.8	6.0	6.5	5.7	6.8	7.0
J	6.2	5.3	6.3	5.7	6.5	6.0
K	5.3	6.0	6.5	6.0	6.5	7.3
L	6.8	6.0	6.5	5.3	7.8	6.3
M	5.7	5.7	6.7	6.0	7.0	7.0
N	6.2	6.3	6.2	6.3	7.3	7.0
O	6.3	7.0	6.0	6.7	7.2	7.0
P	5.8	6.3	6.5	7.0	7.2	7.1
Q	6.5	5.0	6.5	5.7	7.0	6.0
R	6.5	5.7	6.7	6.3	7.3	6.7
S	5.8	6.0	5.8	6.0	5.7	6.7
T	5.7	5.7	6.0	5.7	6.3	7.0
Gem.	6.1	5.9	6.3	6.0	6.9	6.8
E	5.5	5.0	5.8	4.7	6.3	6.7
F	6.3	5.7	6.8	5.7	7.0	8.0
G	6.0	6.0	6.5	6.0	6.7	7.7
Gem.	5.9	5.6	6.4	5.5	6.7	7.5
						7.1

Tabel 5. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van de standaardrassen door de commissie. (1e keer)

code	Groeikracht		Gewasopbouw		Vorm		Kleur		Lengte	
	D	N Gem.	D	N Gem.	D	N Gem.	D	N Gem.	D	N Gem.
H	85.7	85.7	50.0	50.0	62.5	62.5	75.0	75.0	50.0	50.0
J	92.9	92.9	71.4	71.4	93.8	93.8	93.8	93.8	100.0	100.0
K	21.4	21.4	78.6	78.6	31.3	31.3	87.5	87.5	43.8	43.8
L	50.0	50.0	42.9	42.9	6.3	6.3	56.3	56.3	25.0	25.0
M	71.4	71.4	100.0	100.0	50.0	50.0	62.5	62.5	87.5	87.5
N	71.4	71.4	78.6	78.6	62.5	62.5	93.8	93.8	100.0	100.0
O	85.7	85.7	78.6	78.6	37.5	37.5	68.8	68.8	62.5	62.5
P	100.0	100.0	71.4	71.4	18.8	18.8	37.5	37.5	75.0	75.0
Q	35.7	35.7	71.4	71.4	25.0	25.0	81.5	81.5	37.5	37.5
R	42.9	42.9	78.6	78.6	43.8	43.8	68.8	68.8	93.8	93.8
S	78.6	78.6	64.3	64.3	31.3	31.3	31.3	31.3	81.3	81.3
T	92.9	92.9	64.3	64.3	31.3	31.3	31.3	31.3	100.0	100.0
Gem.	69.1	69.1	70.8	70.8	41.2	41.2	65.7	65.7	71.4	71.4
E	6.8	6.8	6.9	6.9	5.9	5.9	6.2	6.2	6.8	6.8
F	6.3	6.3	6.6	6.6	6.8	6.8	7.0	7.0	7.2	7.2
G	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.8	7.0	7.0	6.7	6.7
Gem.	6.6	6.6	6.7	6.7	6.5	6.5	6.7	6.7	6.9	6.9



Tabel 5. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van de standaardrassen door de commissie. (2e keer)

code	Gewasindruk		Vorm		Kleur		Lengte		
	D	N	D	N	D	N	D	N	
H	41.7	41.7	0.0	100.0	14.3	85.7	92.9	71.4	82.2
J	41.7	41.7	71.4	85.7	57.1	42.9	92.9	42.9	67.9
K	66.7	66.7	50.0	14.3	35.7	85.7	28.6	14.3	21.5
L	8.3	8.3	50.0	42.9	92.9	57.1	92.9	0.0	46.5
M	16.7	16.7	85.7	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	50.0
N	33.3	33.3	0.0	100.0	21.4	71.4	64.3	42.9	53.6
O	50.0	50.0	50.0	42.9	85.7	57.1	92.9	14.3	53.6
P	50.0	50.0	50.0	57.1	85.7	14.3	100.0	14.3	57.2
Q	50.0	50.0	21.4	100.0	71.4	85.7	71.4	71.4	71.4
R	50.0	50.0	28.6	71.4	42.9	100.0	50.0	28.6	39.3
S	50.0	50.0	35.7	71.4	14.3	85.7	92.9	0.0	46.5
T	75.0	75.0	0.0	42.9	7.1	42.9	85.7	14.3	50.0
Gem.	44.4	44.4	36.9	60.7	52.4	60.7	80.4	26.2	53.3
E	6.1	6.1	5.8	6.0	6.0	6.3	6.7	6.9	6.8
F	6.8	6.8	5.8	6.9	6.4	7.0	7.4	7.6	7.5
G	6.3	6.3	6.4	6.9	6.4	7.0	6.3	7.1	6.7
Gem.	6.4	6.4	6.0	6.6	6.3	6.8	6.8	7.2	7.0

Tabel 5. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van de standaardrassen door de commissie. (3e keer)

code	Groeikracht		Gewasopbouw		Vorm		Kleur		Lengte	
	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N
H	100.0		62.5		90.0		50.0		40.0	
J	62.5		50.0		70.0		20.0		40.0	
K	62.5		75.0		80.0		20.0		80.0	
L	75.0		62.5		60.0		30.0		40.0	
M	50.0		75.0		20.0		20.0		20.0	
N	50.0		50.0		40.0		60.0		40.0	
O	62.5		62.5		10.0		20.0		0.0	
P	87.5		50.0		10.0		30.0		30.0	
Q	87.5		62.5		70.0		20.0		20.0	
R	87.5		75.0		20.0		20.0		40.0	
S	75.0		37.5		50.0		50.0		10.0	
T	37.5		62.5		50.0		10.0		10.0	
Gem.	69.8		60.4		47.5		29.2		30.8	
E	6.5		6.5		6.0		7.2		7.4	
F	6.9		6.4		5.9		7.1		7.2	
G	7.5		6.5		6.4		7.1		7.2	
Gem.	7.0		6.5		6.1		7.1		7.3	

Tabel 5. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van de standaardrassen door de commissie. (4e keer)

code	Vorm		Kleur		Lengte	
	D	N	D	N	D	N
H	37.5	100.0	87.5	100.0	62.5	33.3
J	25.0	33.3	62.5	66.7	75.0	0.0
K	0.0	100.0	50.0	100.0	87.5	0.0
L	62.5	100.0	100.0	66.7	100.0	0.0
M	0.0	66.7	75.0	66.7	100.0	0.0
N	75.0	100.0	62.5	100.0	75.0	33.3
O	12.5	100.0	37.5	100.0	75.0	0.0
P	25.0	100.0	62.5	100.0	75.0	0.0
Q	50.0	33.3	87.5	66.7	87.5	0.0
R	50.0	100.0	37.5	100.0	100.0	0.0
S	0.0	100.0	25.0	66.7	37.5	0.0
T	12.5	100.0	50.0	100.0	25.0	0.0
Gem.	29.2	86.1	61.5	86.1	73.8	40.3
E	6.0	5.7	6.0	5.0	6.8	6.0
F	6.6	6.3	6.8	6.3	7.1	8.7
G	6.4	6.7	7.1	6.0	6.4	7.7
Gem.	6.3	6.2	6.6	5.8	6.8	7.5
						7.1





Tabel 6. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van de standaardrassen door de overige beoordelaars. (3e keer)

code	Groeikracht		Gewasopbouw		Vorm		Kleur		Lengte				
	D	N Gem.	D	N Gem.	D	N Gem.	D	N Gem.	D	N Gem.			
H	100.0	50.0	0.0	66.7	33.3	100.0	33.3	66.7	0.0	66.7	25.0	50.0	37.5
J	100.0	16.7	75.0	66.7	70.8	37.5	100.0	68.8	12.5	16.7	50.0	50.0	50.0
K	75.0	33.3	100.0	66.7	83.3	87.5	16.7	52.1	12.5	16.7	37.5	33.3	35.4
L	75.0	0.0	25.0	50.0	37.5	87.5	83.3	85.4	12.5	0.0	37.5	16.7	27.1
M	50.0	33.3	41.7	100.0	83.3	75.0	66.7	70.8	25.0	50.0	37.5	83.3	54.2
N	50.0	0.0	100.0	66.7	83.3	62.5	33.3	47.9	50.0	16.7	33.4	100.0	62.5
O	75.0	66.7	100.0	66.7	83.3	62.5	50.0	56.3	12.5	0.0	6.3	33.3	29.1
P	100.0	50.0	100.0	50.0	75.0	25.0	66.7	45.8	0.0	0.0	37.5	16.7	27.1
Q	100.0	83.3	50.0	33.3	41.7	75.0	0.0	37.5	12.5	16.7	14.6	25.0	83.3
R	75.0	0.0	75.0	83.3	79.2	37.5	66.7	52.1	0.0	83.3	41.7	25.0	50.0
S	50.0	16.7	33.4	25.0	50.0	37.5	16.7	27.1	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0
T	50.0	50.0	0.0	50.0	25.0	62.5	0.0	31.3	0.0	50.0	25.0	50.0	37.5
Gem.	75.0	33.3	62.5	61.1	61.8	62.5	44.4	53.5	11.5	26.4	30.2	47.2	38.7
E	5.8	7.0	6.5	6.7	6.6	6.5	5.8	6.2	7.1	5.3	7.3	7.8	7.6
F	6.7	7.5	6.7	6.5	6.6	6.4	6.5	6.5	6.9	7.5	7.4	6.5	7.0
G	7.3	6.8	6.8	7.3	7.1	7.1	6.8	7.0	7.1	6.7	7.0	7.3	7.2
Gem.	6.6	7.1	6.7	6.8	6.8	6.7	6.4	6.5	7.0	6.5	7.2	7.2	7.2

Tabel 6. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van de standaardrassen door de overige beoordelaars. (4e keer)

code	Vorm		Kleur		Lengte	
	D	N	D	N	D	N
H	16.7	66.7	50.0	33.3	66.7	0.0
J	33.3	33.3	33.3	66.7	33.3	0.0
K	0.0	66.7	50.0	100.0	50.0	33.3
L	66.7	66.7	50.0	33.3	100.0	0.0
M	0.0	66.7	66.7	100.0	100.0	0.0
N	33.3	66.7	50.0	66.7	100.0	0.0
O	50.0	100.0	75.0	100.0	83.3	0.0
P	16.7	100.0	58.4	100.0	83.3	0.0
Q	50.0	0.0	50.0	66.7	58.3	100.0
R	50.0	66.7	66.7	100.0	83.3	100.0
S	0.0	66.7	33.3	100.0	58.4	0.0
T	0.0	66.7	33.3	66.7	41.7	33.3
Gem.	26.4	63.9	45.2	77.8	60.4	36.8
E	5.5	5.0	5.3	4.7	5.3	6.3
F	6.3	5.7	6.0	5.7	6.3	7.0
G	6.0	6.0	6.0	6.0	6.3	6.7
Gem.	5.9	5.6	5.8	5.5	5.9	7.1

Tabel 7. Productiegegevens vroeg Delfgauw

code	St/m	Kg/m	G.v.g.
H	9.9	3.66	370
J	11.0	4.20	382
K	11.9	4.34	365
L	8.7	3.17	354
M	9.4	3.84	409
N	10.8	4.12	381
O	9.2	3.57	388
P	9.1	3.74	411
Q	9.5	3.55	374
R	10.4	4.08	392
S	10.1	3.61	357
T	10.5	3.78	360
Gemid.	10.0	3.81	379
E	9.5	3.50	368
F	10.5	4.18	398
G	11.9	4.47	376
Gemid.	10.6	4.05	381

Tabel 8. Productiegegevens midden Delfgauw

code	St/m	Kg/m	G.v.g.
H	35.7	16.23	455
J	34.3	15.96	465
K	34.0	14.89	438
L	34.1	14.97	439
M	29.9	14.38	481
N	33.0	14.89	451
O	33.7	15.52	461
P	33.5	16.68	498
Q	30.7	13.90	453
R	30.6	14.24	465
S	32.4	13.91	429
T	36.0	15.15	421
Gemid.	33.2	15.06	455
E	33.4	14.38	431
F	31.0	14.77	476
G	35.6	16.13	453
Gemid.	33.3	15.09	453

Tabel 9. Productiegegevens totaal Delfgauw

code	St/m	Kg/m	G.v.g.
H	65.3	30.88	473
J	65.6	32.20	491
K	62.6	29.33	469
L	65.0	30.90	475
M	60.3	29.93	495
N	63.2	30.25	479
O	62.5	30.58	489
P	65.1	34.64	532
Q	61.0	29.22	479
R	58.2	29.05	499
S	62.7	28.49	454
T	67.5	30.30	449
Gemid.	63.3	30.48	482
E	61.6	28.61	464
F	58.9	29.64	503
G	65.5	31.47	480
Gemid.	62.0	29.91	482



Tabel 10. Samenvatting van de gemaakte opmerkingen tijdens de beoordelingen in Naaldwijk

	C 18-03-1988 o 11 beoordelaars d e	15-04-1988 6 beoordelaars	20-05-1988 6 beoordelaars
Rassen			
	H	- puntig (2x), - nek - rankig - te vol	
	J - ongelijk	- nek (2x)	
	K	- lange nek (2x)	
	L	- rankig - groeikracht varieerd - necrose	
	M - ongelijk - variabel	- krom	
	N - koustrepen	- nek (3x) - krom	
	O - gebogen	- lengte variatie - wat vol	
	P - ongelijk, - iets stekel - koustrepen - rib	- weinig nek - wat te vol	
	Q - zware komkommer	- gebogen - puntig - te vol	- ingeknepen punt
	R		
	S	- glad (2x)	- lang
	T	- glad (3x), - puntig (2x) - dof (3x) - rankig	- glad
Corona	E - puntig - stekel (2x)	- gestekeld - lange nek (3x)	- glad
Lucinde	F	- puntig - krom	- lang - lange nek
Ventura	G - koustrepen	- gevuld	- lang

Tabel 11. Samenvatting van de gemaakte opmerkingen tijdens de beoordelingen in Delfgauw

Rassen	C 19-02-1988 o 12 beoordelaars d e	18-03-1988 11 beoordelaars	15-04-1988 9 beoordelaars	20-05-1988 7 beoordelaars
H	- sliertig (2x) - wat puntig - dun  - kort - te vol	- sliertig - vol gewas (3x) - nek (2x), - te lang (2x) - glad (2x), - licht - lengte ongelijk	- te nekkig - vol - glad (3x)	- puntig
J	- dun gewas - te vol - iets 'n nek (2x)	- dunne rank (2x) - vol gewas - rib, - grof, - licht - te weinig nieuwe vruchten	- sliertig - vol - rib	
K	- nek (3x) - zwak - open	- dun rankje - te vol gewas (4x) - puntig - bleek in de nerf	- vol - gebogen	
L	- sliertig (3x), dun gewas (2x) - groeikracht niet uniform - stekelig, - rib, - ruw - kort, - bleek, - dof - heterogeen in vorm	- sliertig (2x), - dun gewas (3x) - te vol - necrose (9x) - zwart (2x), - bleke nerf - variabele lengte	- zwak gewas - necrose (4x) - glad (3x) - dof	- nek (2x)
* M	- nek	- sliertig - te vol	- te gestekeld - stompe nek - dunne scheut	
N	- dun (3x) - iel gewas - te lang	- sliertig, - te iel - schraal, - vol gewas - prima doorgroei, - weinig doorgroei - ongelijk op lengte (4x) - puntig, - lichte punt - gebogen	- sliertig gewas - vol - te schraal, - rauw - dunne nekken, - rubber nek (2x) - stompe nek - iets gestekeld	

Rassen	C o d e	19-02-1988 12 beoordelaars	18-03-1988 11 beoordelaars	15-04-1988 9 beoordelaars	20-05-1988 7 beoordelaars
	0		- te vol gewas (2x) - te bleek tussen de nerf - ongelijke lengte - grof	- te vol - rib, - dof - gestekeld	
	P	- vol - grove rib	- krom (2x) - zwaar blad, - rauw - open - rib, - grof, - puntig	- vol - rib, - dof (2x) - gestekeld (2x) - licht - enkele te kort	- rib
	Q	- groei­kracht niet uniform - lengte en vorm niet uniform - open - stekel - dik, - bommig	- vol gewas (2x) - goede doorgroei - ongelijke lengte - stekel (6x)	- vol (2x) - gestekeld (2x)	
	R	- groei­kracht niet uniform - heterogeen in lengte - rib (2x) - grof	- dun gewas - te schraal (2x) - bommig - stekel	- gestekeld (3x) - rib	
	S	- iel gewas, - slier­ tig - ranken te slap, - dun (2x) - zwak, - vorm grill­ lig - verbranding - niet uniform van lengte	- sliertig (3x), - iele scheut - gewas is leeg, - dun - korte nek - glad (7x)	- sliertig - vol gewas - dof - glad (2x) - nek	
	T	- iel gewas, vol (2x) - te lang geleed - heterogeen in lengte - buikig (2x), - krom - glad, - glans	- sliertig, - te lange ranken - vol gewas, - dun (3x) - lengte ongelijk - koustreep - glad (4x), - rib	- sliertig - lang slank - glad (2x), - rib - stekeilig	
Corona	E	- groei­kracht niet uniform - rankerig - stekeilig - rommelig - nek	- weinig hergroei, - schraal - dun, - rauw - rib, - grof - puntig	- te schraal - gestekeld (4x)	- rib (2x) - nek
Lucinde	F	- sliertig - buikig - bleek	- slierig - schraal - stekels	- dun - nek - gebogen - variabel	- nek
Ventura**	G	- groei­kracht niet uniform - te vol - uniforme lengte - nek	- vol gewas (4x) - te weinig doorgroei - schraal - rib (2x) - te licht	- vol gewas (3x) - nek (3x) - variabel	

\* M bestaat uit 1 veldje

\*\* G bestaat uit 4 veldjes

Tabel: 12 Opmerkingen tijdens de oogst in Delfgauw

Code	Vel.nr.	Kort	Lang	ongelijk	Keusloop	Tailleerd	Rib	Glad	Bleek	Zwart	stek	NeK	Puntig	overig
H	20	6x	4x				1x		4x			1x	4x	
H	28	11x							4x			2x	5x	
J	5	1x	4x						1x					
J	32	1x	8x			1x								
K	11	7x								1x		1x		
K	39	5x							3x			2x	1x	
L	18	6x	1x						1x					
L	35	2x	3x			3x	1x		1x			1x		plad, grof
M	7		11x				2x		2x	1x				Rommelig
N	14	1x	4x	1x			6x		1x					Rubber nek, gummiacht.
N	22	3x	5x			2x	7x		1x					Donker Rubber nek, gummiachtig
O	8	1x	1x				2x		2x					Bonkerig
O	34		2x				4x		2x	1x				Bonkerig (2x)
P	3		4x				5x		5x					Schouder's
P	25		6x				3x							grof, slechte vorm
Q	6								4x					Ouderdoms vlek, dof
Q	37	2x					3x		3x					
R	12	3x	1x						1x					Stekel
R	26	2x				1x	1x		5x					
S	4	1x	2x		3x	5x		4x	8x					veel getailleerd stek
S	36	1x	2x		2x	7x		2x	7x		2x			dof
T	9	1x	2x		1x	10x		3x	10x		1x			gele streep op punt
T	23	3x	1x		1x	9x		4x	10x		2x			dof
E	2		1x			3x	2x		9x					
E	38	3x				4x			8x					stekel (4x)
F	1		1x											
F	30		3x			1x			1x					
G	13	1x							1x					stekel
G	15		1x						1x					
G	27	1x												
G	31	2x	1x						1x					

Tabel 13. Beoordeling van de vruchten op vorm in Naaldwijk door 1 persoon van het G.O. 1 x per week.

Weeknr code	8	9	10	11	Gem.	12	13	14	15	Gem.	16	17	18	19	Gem.	20	21	22	Gem.
H	8.0	8.0	7.0	7.0	7.5	7.0	7.0	7.0	6.0	6.8	6.0	5.0	6.0	6.0	5.8	5.0	6.0	5.0	5.3
J	7.0	7.0	8.0	7.0	7.3	7.0	7.0	6.0	6.0	6.8	6.0	6.0	7.0	6.0	6.3	5.0	6.0	4.0	5.0
K	6.0	7.0	6.0	7.0	6.5	5.0	4.0	6.0	8.0	5.8	7.0	6.0	6.0	6.0	6.3	6.0	5.0	4.0	5.0
L	8.0	6.0	6.0	6.0	6.5	6.0	7.0	7.0	7.0	6.8	7.0	8.0	6.0	7.0	7.0	8.0	6.0	6.0	6.7
M	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	6.0	7.0	6.0	6.5	5.0	6.0	6.0	5.7
N	6.0	6.0	8.0	7.0	6.8	6.0	6.0	6.0	7.0	6.3	6.0	6.0	4.0	6.0	5.5	7.0	4.0	6.0	5.7
O	5.0	6.0	6.0	7.0	6.0	7.0	6.0	7.0	7.0	6.8	6.0	5.0	7.0	6.0	6.0	7.0	6.0	5.0	6.0
P	6.0	6.0	7.0	7.0	6.5	6.0	7.0	7.0	6.0	6.5	6.0	7.0	5.0	6.0	6.0	7.0	6.0	7.0	6.7
Q	6.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.0	5.0	6.0	7.0	6.0	6.0	5.0	5.0	7.0	5.8	7.0	5.0	5.0	5.7
R	7.0	7.0	8.0	6.0	7.0	7.0	7.0	6.0	7.0	6.8	7.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.3
S	6.0	5.0	5.0	6.0	5.5	5.0	5.0	6.0	6.0	5.5	6.0	6.0	6.0	7.0	6.3	7.0	7.0	5.0	6.3
T	7.0	6.0	5.0	5.0	5.8	6.0	6.0	7.0	6.0	6.3	4.0	7.0	5.0	5.0	5.3	6.0	6.0	5.0	5.7
Gem.	6.5	6.4	6.6	6.5	6.5	6.2	6.1	6.5	6.6	6.3	6.2	6.0	5.8	6.2	6.0	6.3	5.7	5.3	5.8
E	6.0	5.0	5.0	6.0	5.5	5.0	7.0	6.0	7.0	6.3	6.0	6.0	5.0	6.0	5.8	7.0	5.0	4.0	5.3
F	7.0	6.0	7.0	6.0	6.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	8.0	6.0	6.8	6.0	6.0	6.0	6.0
G	7.0	6.0	8.0	6.0	6.8	6.0	7.0	7.0	6.0	6.5	7.0	6.0	7.0	5.0	6.3	7.0	6.0	6.0	6.3
Gem.	6.7	5.7	6.7	6.0	6.3	5.7	6.7	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.7	5.7	6.3	6.7	5.7	5.3	5.9

Tabel 14. Beoordeling van de vruchten op kleur in Naaldwijk door 1 persoon van het G.O. 1 x per week.

Weeknr code	8	9	10	11	Gem.	12	13	14	15	Gem.	16	17	18	19	Gem.	20	21	22	Gem.
H	7.0	6.0	7.0	6.0	6.5	6.0	5.0	5.0	6.0	5.5	6.0	6.0	5.0	6.0	5.8	6.0	6.0	5.0	5.7
J	5.0	6.0	5.0	6.0	5.5	5.0	5.0	6.0	7.0	5.8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	4.0	5.3
K	5.0	6.0	6.0	6.0	5.8	6.0	6.0	6.0	7.0	6.3	7.0	6.0	6.0	6.0	6.3	6.0	5.0	6.0	5.7
L	7.0	6.0	7.0	7.0	6.8	6.0	6.0	6.0	7.0	6.3	7.0	7.0	6.0	7.0	6.8	6.0	4.0	6.0	5.3
M	5.0	6.0	5.0	6.0	5.5	6.0	5.0	6.0	6.0	5.8	6.0	5.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
N	6.0	7.0	6.0	6.0	6.3	6.0	6.0	6.0	7.0	6.3	6.0	6.0	5.0	7.0	6.0	7.0	5.0	6.0	6.0
O	5.0	5.0	5.0	6.0	5.3	5.0	5.0	6.0	6.0	5.5	6.0	5.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	5.7
P	5.0	5.0	5.0	6.0	5.3	5.0	5.0	5.0	6.0	5.3	5.0	6.0	6.0	6.0	5.8	7.0	6.0	7.0	6.7
Q	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	6.0	6.0	6.0	5.8	5.0	5.0	6.0	7.0	5.8	6.0	5.0	4.0	5.0
R	6.0	6.0	6.0	5.0	5.8	5.0	6.0	7.0	6.0	6.0	7.0	5.0	5.0	6.0	5.8	6.0	6.0	5.0	5.7
S	6.0	6.0	5.0	6.0	5.8	5.0	6.0	7.0	6.0	6.0	7.0	5.0	6.0	7.0	6.3	6.0	6.0	7.0	6.3
T	5.0	5.0	7.0	7.0	6.0	6.0	7.0	7.0	6.0	6.5	6.0	7.0	5.0	6.0	6.0	6.0	7.0	5.0	6.0
Gem.	5.7	5.8	5.8	6.1	5.9	5.5	5.7	6.1	6.3	5.9	6.2	5.8	5.8	6.3	6.0	6.2	5.7	5.5	5.8
E	5.0	5.0	5.0	6.0	5.3	6.0	6.0	6.0	7.0	6.3	5.0	6.0	6.0	5.0	5.5	6.0	5.0	5.0	5.3
F	6.0	6.0	6.0	5.0	5.8	6.0	5.0	7.0	6.0	6.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.3	6.0	6.0	5.0	5.7
G	6.0	7.0	7.0	5.0	6.3	7.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	6.0	7.0	6.5	5.0	6.0	6.0	5.7
Gem.	5.7	6.0	6.0	5.3	5.8	6.3	5.3	6.3	6.3	6.1	6.0	6.3	6.0	6.0	6.1	5.7	5.7	5.3	5.6

Tabel 15. Beoordeling van de vruchten op lengte in Naaldwijk door 1 persoon van het G.O. 1 x per week.

Weeknr code	8	9	10	11	Gem.	12	13	14	15	Gem.	16	17	18	19	Gem.	20	21	22	Gem.
H	7.0	7.0	7.0	8.0	7.3	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	6.0	6.0	7.0	8.0	8.0	7.0	7.7
J	7.0	7.0	7.0	8.0	7.3	8.0	7.0	8.0	8.0	7.8	8.0	8.0	7.0	6.0	7.3	7.0	6.0	7.0	6.7
K	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	7.5	7.0	6.0	8.0	6.0	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0
L	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.0	7.8	8.0	6.0	8.0	7.3
M	8.0	8.0	8.0	7.0	7.8	7.0	9.0	7.0	8.0	7.8	8.0	7.0	8.0	6.0	7.3	7.0	8.0	7.0	7.3
N	7.0	8.0	8.0	8.0	7.8	9.0	8.0	8.0	9.0	8.5	7.0	8.0	7.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
O	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	7.5	7.0	6.0	7.0	6.0	6.5	8.0	7.0	7.0	7.3
P	7.0	7.0	7.0	9.0	7.5	8.0	8.0	8.0	7.0	7.8	8.0	8.0	8.0	6.0	7.5	8.0	8.0	8.0	8.0
Q	8.0	7.0	7.0	8.0	7.5	8.0	7.0	8.0	8.0	7.8	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.0	6.7
R	7.0	8.0	8.0	8.0	7.8	7.0	7.0	8.0	8.0	7.5	8.0	7.0	7.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
S	7.0	8.0	8.0	7.0	7.5	7.0	7.0	7.0	6.0	6.8	6.0	6.0	5.0	7.0	6.0	5.0	7.0	7.0	6.3
T	7.0	9.0	8.0	8.0	8.0	8.0	9.0	9.0	8.0	8.5	9.0	7.0	9.0	5.0	7.5	8.0	8.0	8.0	8.0
Gem.	7.2	7.5	7.4	7.7	7.4	7.7	7.7	7.9	7.8	7.8	7.6	7.2	7.3	6.2	7.0	7.3	7.2	7.2	7.2
E	7.0	8.0	7.0	7.0	7.3	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.0	7.0	8.0	6.0	7.0	7.0	7.0	8.0	7.3
F	7.0	7.0	8.0	9.0	7.8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	6.0	7.5	8.0	9.0	7.0	8.0
G	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	8.0	7.0	8.0	8.0	7.8	8.0	8.0	8.0	5.0	7.3	8.0	7.0	7.0	7.3
Gem.	7.0	7.3	7.3	7.7	7.3	8.0	7.7	8.0	8.0	7.9	7.7	7.7	8.0	5.7	7.3	7.7	7.7	7.3	7.6

Tabel 16. Opmerkingen over de vruchten in Naaldwijk, van 1 persoon van het gebruikswaarde-onderzoek (1x per week beoordeeld)

Code	Veld- nummers	
H	17	- buikig (3x), puntig (3x), glad (2x), wisselend op lengte (2x), wisselend op nek (2x) - lange nek, knobbelige nek, rommelig, gestekeld, getailleerd
J	14	- buikig (3x), puntig (3x), wisselend op lengte (2x), gestekeld (2x), lange nek (2x), - getailleerd, koustrepen, enkele te lang, enkele te kort
K	18	- buikig (6x), puntig (3x), wisselend op lengte (2x), getailleerd, gestekeld, lange nek - enkele te lang, koustrepen
L	16	- buikig (2x), gestekeld (2x), lange nek (2x), wisselend op nek, wisselend op lengte (2x) - wisselend van kleur, dun ten opzichte van de lengte, glad, puntig, enkele lange kk
M	7	- buikig (5x), getailleerd (4x), gestekeld (3x), wisselend op lengte, lange nek, stompe nek
N	6	- buikig (4x), getailleerd (4x), wat krom (3x), wisselend op lengte, gestekeld, rommelig (2x) - te dun, licht gekleurde rib, enkele te lang
O	15	- buikig (5x), gestekeld (2x), wisselend op lengte (2x), rommelig (2x), koustrepen, enkele te lang
P	8	- gestekeld (4x), buikig (4x), stompe nek (2x), wisselend op lengte (2x), getailleerd, - koustrepen, puntig, wisselend op kleur
Q	13	- puntig (4x), buikig (3x), gestekeld (2x), wisselend op lengte (2x), getailleerd (2x), rommelig - enkele te lang, stompe nek
R	10	- buikig (4x), getailleerd (3x), wisselend op lengte (2x), gestekeld (2x), lange nek, stompe nek - flesvormig, koustrepen, wat krom, puntig, rommelig, zware kk
S	19	- buikig (5x), wisselend op lengte (4x), glad (3x), getailleerd (2x), koustrepen (2x) - puntig, dun
T	5	- glad (8x), dun ten opzichte van de lengte (5x), buikig (4x), getailleerd (4x), wat krom (2x), puntig (2x) - wisselend op lengte, slechte lengte/dikte-verhouding
E	11	buikig (6x), getailleerd (5x), gestekeld (2x), wisselend op lengte (2x), enkele te lang (2x) - puntig (2x), dun ten opzichte van de lengte, wat krom, rommelig, variabel op kleur
F	9	- buikig (3x), puntig (2x), gestekeld (2x), enkele te lang (2x), wisselend op lengte, - dun ten opzichte van de lengte, getailleerd, kromme punt, zware kk
G	12	- getailleerd (3x), gestekeld (2x), koustrepen (2x), wisselend op lengte (2x), buikig - puntig, enkele te lang (2x)



Uitslag rassenproeven komkommer, eerste beoordeling stookteelt 1988

<u>Code</u>	<u>Ras</u>	<u>Herkomst</u>	<u>Uitslag</u>	<u>Reden van afwijzing</u>
H	24-01	Rijk Zwaan	afgewezen	aan de stam te kort, nog al eens vrij bleek, aan de rank gemakkelijk te lang
J	24-02	Rijk Zwaan	naar de 2 <sup>e</sup> beoordeling	
K	NIZ 132	Nickerson Zwaan	afgewezen	aan de stam te kort, matige vorms te lang aan de rank
L	NIZ 300	Nickerson Zwaan	afgewezen	aan de stam te kort, aan de rank te lang
M	E8589	Enza	afgewezen	te lange vruchten matige vorm
N	E9610	Enza	afgewezen	te lang, matige vorm, soms te bleek te zwaar geribd
O	Nun6228	Nunhem	afgewezen	te veel groei, aanvankelijk erg lang, later matige vorm en kleur
P	Nun6235	Nunhem	afgewezen	te zware vrucht, veel groei, matige vorm, soms te lang
Q	C445	de Ruiters	naar de 2 <sup>e</sup> beoordeling	
R	C481	de Ruiters	afgewezen	matige vorm, laat matige kleur
S	86-03	Leen de Mos	afgewezen	matige vorm, soms te lang matige kleur, soms tekort
T	86-05	" "	afgewezen	zwak op vorm en kleur te lang
E	Corona	De Ruiters	in 1989 weer vergelijkingsras	
F	Lucinde	Rijk Zwaan	" " niet weer vergelijkingsras	
G	Ventura	" "	" " weer vergelijkingsras	