

(b)
Bibliotheek
Proefstation
Naaldwijk

A
06
S
89

PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK

Stokslaboon

herfststeelt 1988

rassenproef le beoordeling

R.I.V.R.O.

J.H. Stolk & L. Hogendonk

Respectievelijk:

Rijksinstituut voor het Rassenonderzoek van Cultuurgewassen

(gedetacheerd op het Proefstation te Naaldwijk)

en

Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk

Niet voor publicatie

Internverslagnr. 248

2211771

A
—
26
S
84

INHOUD

	Tabel
Proefopzet	
Proef- en proefveldgegevens	1
In de proef opgenomen rassen	2
Waarnemingen	
Toelichting bij de tabellen	
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie	3
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars	4
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras gegeven door de commissie	5
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras gegeven door de overige beoordelaars	6
Productiegegevens	7
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen	8

PROEFOPZET

In de herfstteelt van 1988 werden 10 nieuwe rassen stokslaboon op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd.

Farba en Glastrada werden als vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd.

De proeven lagen in tweevoud bij:

- Gebr. Herbert in De Lier
- Proefstation voor Tuinbouw onder Glas in Naaldwijk
- dhr. P.F.L. Breukelman in Rockanje

Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens.

	De Lier	Naaldwijk	Rockanje
aantal pl/pol	1	2	2
medium	grond	grond	grond
plantafstand	60 x 80	60 x 80	50 x 80
rijen/kap	4	8	4
veldgrootte	6.72	5.76	4.80
zaaidata	14-07-88 *	25-07-88	
plantdata	19-07-88 **	25-07-88	04-08-88
beoordelingsdata	21-09-88	07-10-88	07-10-88
oogstperiode	06-09-88 12-10-88	27-09-88 20-10-88	29-09-88 27-10-88

* rassen W & X gezaaid 15-07-88

** rassen W & X geplant 19-09-88

WAARNEMINGEN

De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het Gebruikswaarde-onderzoek.

Cijfers werden gegeven voor de gewaseigenschappen:

- groeikracht
- gewasopbouw

en vruchteigenschappen:

- kleur
- vorm
- lengte
- dikte
- algemene indruk

De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen.

Op de drie proefplaatsen werd de produktie in kg/m² bepaald.

Bovendien werd in Naaldwijk het gewicht aan stek gewogen en werd het percentage stek van het totale gewicht bepaald.

De resultaten van de beoordelingen zijn weergegeven in tabellen.

Toelichting bij de tabellen.

Cijfers: groeikracht	4 = zwak	8 = te sterk
gewasopbouw	4 = slecht	8 = goed
kleur	4 = vrij geel	8 = donker groen
vorm	4 = slecht	8 = goed
lengte	4 = te kort	8 = te lang
dikte	4 = te smal	8 = te breed

Y = vergelijkingsras Farba

Z = vergelijkingsras Glastrada

D = Gebr. Herbert in De Lier

N = Proefstation Naaldwijk

K = dhr. P.F.L. Breukelman in Rockanje

Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen.

I en II zijn de verschillende parallellen.

De proef in De Lier lag er goed bij. De bonen die beoordeeld werden waren laat geplukt, en dus vrij grof. Er waren 5 commissieleden en 6 overige beoordelaars aanwezig.

In Naaldwijk was in het begin sprake van veel gewasgroei maar weinig zetting. Bij de beoordeling was al voldoende produkt aanwezig. Er waren 7 commissieleden en 6 overige beoordelaars.

Het gewas in de proef in Rockanje zette goed, en er was een prima produkt bij de beoordeling. Ook hier waren 7 commissieleden en 6 overige beoordelaars.

Tabel 2. In de proef opgenomen rassen

Rassen	Code	Veldnummers					
		Herbert		P.T.G.		Breukelman	
		I	II	I	II	I	II
	N	36	43	33	41	11	16
	O	29	47	35	50	1	23
	P	32	50	28	39	9	19
	Q	37	39	27	49	12	20
	R	31	48	30	43	5	22
	S	34	49	32	46	2	17
	U	33	46	37	42	10	14
	W	30	44	29	44	4	24
	X	28	42	36	45	3	13
	AA	27	45	31	40	6	18
Farba	Y	35	40	38	47	7	21
Glastrada	Z	38	41	34	48	8	15

Tabel 3. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie.

	Groeikracht				Gewasopbouw				Kleur				Vorm			
	D	N	R	Gem.	D	N	R	Gem.	D	N	R	Gem.	D	N	R	Gem.
N	7.7		5.9	6.8	7.0		6.5	6.8	6.4	6.0	5.9	6.1	6.3	5.8	6.1	6.1
O	8.6		7.0	7.8	6.6		6.8	6.7	6.7	6.2	6.4	6.4	7.1	5.5	6.9	6.5
P	8.7		8.4	8.6	6.7		6.4	6.6	6.9	6.7	6.9	6.8	6.8	6.6	6.0	6.5
Q	7.9		8.0	8.0	7.1		6.8	7.0	7.5	7.3	7.9	7.6	6.0	6.4	6.6	6.3
R	7.0		6.7	6.9	7.2		6.6	6.9	6.9	6.8	7.3	7.0	6.0	6.4	5.5	6.0
S	6.4		5.8	6.1	6.7		6.3	6.5	7.4	6.9	7.8	7.4	5.7	6.0	5.9	5.9
U	7.5		6.7	7.1	7.0		6.9	7.0	7.8	7.5	7.9	7.7	6.7	6.3	6.6	6.5
W	8.1		8.2	8.2	6.4		6.4	6.4	7.2	6.1	6.1	6.5	6.2	5.7	5.8	5.9
X	7.3		6.3	6.8	5.7		5.2	5.5	8.0	7.7	8.4	8.0	3.5	3.6	3.8	3.6
AA	8.1		6.7	7.4	6.5		6.7	6.6	6.3	6.4	6.1	6.3	5.9	5.8	5.6	5.8
Gem.	7.7		7.0	7.4	6.7		6.5	6.6	7.1	6.8	7.1	7.0	6.0	5.8	5.9	5.9
Y	7.7		7.8	7.8	7.2		6.8	7.0	7.6	6.9	7.3	7.3	6.4	6.5	6.7	6.5
Z	7.2		5.9	6.6	7.2		6.3	6.8	5.8	6.2	6.4	6.1	6.6	5.6	6.6	6.3
Gem.	7.5		6.9	7.2	7.2		6.6	6.9	6.7	6.6	6.9	6.7	6.5	6.1	6.7	6.4

	Lengte				Breedte				Alg. indruk			
	D	N	R	Gem.	D	N	R	Gem.	D	N	R	Gem.
N	7.0	6.1	6.4	6.5	6.8	6.5	6.3	6.5	6.5	5.7	5.3	5.8
O	7.1	5.7	6.8	6.5	7.0	6.4	6.7	6.7	6.8	5.1	6.9	6.3
P	7.4	7.1	6.6	7.0	6.6	6.7	6.5	6.6	6.3	6.5	6.2	6.3
Q	7.7	6.8	7.4	7.3	7.3	6.8	7.0	7.0	5.7	6.3	6.2	6.1
R	7.6	7.2	7.6	7.5	7.1	6.4	6.9	6.8	6.0	6.2	5.1	5.8
S	7.5	6.5	6.6	6.9	7.9	7.0	7.0	7.3	5.7	5.3	5.9	5.6
U	7.0	6.5	6.9	6.8	6.6	6.6	6.7	6.6	6.3	6.1	6.1	6.2
W	8.2	7.6	7.4	7.7	7.0	7.1	6.4	6.8	5.8	5.4	5.4	5.5
X	7.7	6.9	8.5	7.7	6.4	6.6	6.3	6.4	3.5	3.2	3.6	3.4
AA	6.9	6.6	6.4	6.6	7.3	6.7	6.5	6.8	5.6	5.9	5.4	5.6
Gem.	7.4	6.7	7.1	7.1	7.0	6.7	6.6	6.8	5.8	5.6	5.6	5.7
Y	7.1	6.6	6.9	6.9	7.3	6.6	6.6	6.8	6.7	6.1	6.6	6.5
Z	6.6	5.6	6.6	6.3	6.8	6.8	6.6	6.7	6.0	5.1	6.4	5.8
Gem.	6.9	6.1	6.8	6.6	7.1	6.7	6.6	6.8	6.4	5.6	6.5	6.2

Tabel 4. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overigen beoordelaars.

	Groeikracht				Gewasopbouw				Kleur				Vorm			
	D	N	R	Gen.	D	N	R	Gen.	D	N	R	Gen.	D	N	R	Gen.
N	6.9		5.6	6.3	6.6		6.2	6.4	6.0	5.9	5.8	5.9	5.9	5.3	5.5	5.6
D	8.0		6.6	7.3	6.2		6.8	6.5	6.3	6.1	6.1	6.2	6.5	5.3	6.6	6.1
P	7.6		8.4	8.0	5.8		6.3	6.1	6.5	6.7	6.7	6.6	6.7	7.1	5.9	6.6
Q	7.2		7.5	7.4	7.0		6.8	6.9	7.3	7.5	7.8	7.5	5.7	7.2	7.0	6.6
R	6.6		6.6	6.6	6.7		6.7	6.7	6.3	6.5	6.8	6.5	5.8	5.9	5.4	5.7
S	6.3		5.4	5.9	6.6		6.3	6.5	7.2	7.0	7.7	7.3	5.9	5.6	6.0	5.8
U	6.9		6.4	6.7	7.2		7.2	7.2	7.3	7.3	7.7	7.4	6.4	6.3	6.0	6.2
W	7.7		7.9	7.8	6.3		6.3	6.3	6.8	6.3	6.2	6.4	6.2	5.9	5.9	6.0
X	6.3		5.2	5.8	6.0		5.3	5.7	7.9	7.3	7.4	7.5	3.8	3.3	3.9	3.7
AA	7.3		6.3	6.8	6.5		6.2	6.4	5.8	6.2	5.8	5.9	5.7	5.7	5.4	5.6
Gen.	7.1		6.6	6.8	6.5		6.4	6.5	6.7	6.7	6.8	6.7	5.9	5.8	5.8	5.8
Y	7.2		7.8	7.5	7.0		6.8	6.9	7.2	7.0	7.1	7.1	6.7	6.8	6.4	6.6
Z	6.6		6.0	6.3	7.0		6.7	6.9	5.3	6.3	5.8	5.8	5.7	5.1	6.3	5.7
Gen.	6.9		6.9	6.9	7.0		6.8	6.9	6.3	6.7	6.5	6.5	6.2	6.0	6.4	6.2

	Lengte				Breedte				Alq. indruk			
	D	N	R	Gen.	D	N	R	Gen.	D	N	R	Gen.
N	6.9	6.4	7.1	6.8	7.3	7.4	7.5	7.4	6.1	5.3	5.6	5.7
D	6.4	6.1	7.1	6.5	6.2	7.1	7.0	6.8	6.3	5.4	6.8	6.2
P	7.3	7.3	6.4	7.0	7.4	6.9	6.7	7.0	6.7	7.0	5.9	6.5
Q	7.6	7.0	7.3	7.3	8.0	6.9	7.1	7.3	5.8	7.2	7.4	6.8
R	7.7	7.4	8.0	7.7	7.6	7.2	7.9	7.6	6.1	6.3	5.3	5.9
S	7.6	6.8	7.0	7.1	8.2	7.8	7.3	7.8	6.1	5.5	6.0	5.9
U	6.6	7.0	7.2	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.3	6.4	5.9	6.2
W	8.0	7.8	7.3	7.7	8.3	7.7	6.6	7.5	5.7	5.8	5.5	5.7
X	8.2	7.0	7.8	7.7	7.6	6.6	6.0	6.7	4.8	3.3	3.6	3.9
AA	7.3	6.5	7.2	7.0	8.1	7.0	7.4	7.5	6.2	5.6	5.3	5.7
Gen.	7.4	6.9	7.2	7.2	7.6	7.2	7.0	7.2	6.0	5.8	5.7	5.8
Y	7.0	6.9	7.1	7.0	7.4	7.0	6.8	7.1	6.7	6.8	6.4	6.6
Z	6.7	6.0	6.4	6.4	7.1	6.9	7.0	7.0	5.4	5.2	6.2	5.6
Gen.	6.9	6.5	6.8	6.7	7.3	7.0	6.9	7.0	6.1	6.0	6.3	6.1

Tabel 5. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van de standaardrassen door de commissie.

	Broeikracht				Gewasopbouw				Kleur				Vorm			
	D	N	R	Gem.	D	N	R	Gem.	D	N	R	Gem.	D	N	R	Gem.
N	60.0		25.0	42.5	30.0		58.3	44.2	50.0	28.6	21.4	33.3	50.0	7.1	42.9	33.3
D	100.0		83.3	91.7	20.0		83.3	51.7	50.0	28.6	50.0	42.9	70.0	7.1	78.6	51.9
P	100.0		100.0	100.0	20.0		41.7	30.9	70.0	64.3	78.6	71.0	80.0	64.3	21.4	55.2
Q	60.0		100.0	80.0	30.0		75.0	52.5	90.0	92.9	100.0	94.3	20.0	57.1	64.3	47.1
R	30.0		58.3	44.2	40.0		66.7	53.4	70.0	64.3	100.0	78.1	30.0	50.0	7.1	29.0
S	10.0		16.7	13.4	30.0		33.3	31.7	90.0	57.1	100.0	82.4	20.0	28.6	35.7	28.1
U	40.0		58.3	49.2	40.0		91.7	65.9	100.0	100.0	100.0	100.0	80.0	35.7	71.4	62.4
W	70.0		100.0	85.0	20.0		50.0	35.0	90.0	28.6	28.6	49.1	50.0	7.1	21.4	26.2
X	50.0		50.0	50.0	20.0		.0	10.0	80.0	85.7	100.0	88.6	.0	.0	.0	.0
AA	80.0		66.7	73.4	20.0		66.7	43.4	30.0	50.0	28.6	36.2	10.0	7.1	21.4	12.8
Gem.	60.0		65.8	62.9	27.0		56.7	41.8	72.0	60.0	70.7	67.6	41.0	26.4	36.4	34.6
Y	7.7		7.8	7.8	7.2		6.8	7.0	7.6	6.9	7.3	7.3	6.4	6.5	6.7	6.5
Z	7.2		5.9	6.6	7.2		6.3	6.8	5.8	6.2	6.4	6.1	6.6	5.6	6.6	6.3
Gem.	7.5		6.9	7.2	7.2		6.6	6.9	6.7	6.6	6.9	6.7	6.5	6.1	6.7	6.4

	Lengte				Breedte				Alg. indruk			
	D	N	R	Gem.	D	N	R	Gem.	D	N	R	Gem.
N	90.0	14.3	35.7	46.7	.0	42.9	42.9	28.6	60.0	64.3	7.1	43.8
D	90.0	.0	78.6	56.2	25.0	50.0	71.4	48.8	70.0	28.6	78.6	59.1
P	100.0	100.0	64.3	88.1	12.5	71.4	57.1	47.0	50.0	92.9	35.7	59.5
Q	100.0	78.6	92.9	90.5	50.0	71.4	71.4	64.3	.0	78.6	42.9	40.5
R	90.0	92.9	85.7	89.5	37.5	50.0	64.3	50.6	30.0	85.7	.0	38.6
S	90.0	50.0	64.3	68.1	75.0	78.6	78.6	77.4	20.0	28.6	14.3	21.0
U	80.0	42.9	78.6	67.2	12.5	64.3	64.3	47.0	40.0	85.7	21.4	49.0
W	100.0	92.9	92.9	95.3	25.0	85.7	50.0	53.6	10.0	35.7	.0	15.2
X	80.0	78.6	92.9	83.8	25.0	64.3	35.7	41.7	.0	.0	.0	.0
AA	90.0	50.0	50.0	63.3	37.5	57.1	42.9	45.8	20.0	78.6	.0	32.9
Gem.	91.0	60.0	73.6	74.9	30.0	63.6	57.9	50.5	30.0	57.9	20.0	36.0
Y	7.1	6.6	6.9	6.9	7.3	6.6	6.6	6.8	6.7	6.1	6.6	6.5
Z	6.6	5.6	6.6	6.3	6.8	6.8	6.6	6.7	6.0	5.1	6.4	5.8
Gem.	6.9	6.1	6.8	6.6	7.1	6.7	6.6	6.8	6.4	5.6	6.5	6.2

Tabel 6. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van de standaardrassen door de overigen beoordelaars.

	Groeikracht				Gewasopbouw				Kleur				Vorm			
	D	N	R	Gem.	D	N	R	Gem.	D	N	R	Gem.	D	N	R	Gem.
N	33.3		8.3	20.8	.0	33.3	16.7	33.3	25.0	25.0	27.8	33.3	.0	16.7	16.7	
D	91.7		58.3	75.0	8.3	75.0	41.7	50.0	25.0	25.0	33.3	66.7	.0	58.3	41.7	
P	75.0		100.0	87.5	.0	25.0	12.5	50.0	58.3	58.3	55.5	50.0	91.7	25.0	55.6	
Q	16.7		100.0	58.4	25.0	75.0	50.0	91.7	100.0	100.0	97.2	25.0	66.7	75.0	55.6	
R	8.3		58.3	33.3	8.3	50.0	29.2	50.0	50.0	75.0	58.3	33.3	25.0	16.7	25.0	
S	.0		.0	.0	8.3	33.3	20.8	83.3	66.7	100.0	83.3	50.0	16.7	25.0	30.6	
U	25.0		50.0	37.5	16.7	91.7	54.2	91.7	75.0	91.7	86.1	50.0	33.3	16.7	33.3	
W	66.7		100.0	83.4	8.3	25.0	16.7	66.7	33.3	33.3	44.4	50.0	25.0	25.0	33.3	
X	16.7		16.7	16.7	16.7	25.0	20.9	83.3	83.3	75.0	80.5	.0	.0	.0	.0	
AA	41.7		50.0	45.9	.0	33.3	16.7	25.0	33.3	8.3	22.2	25.0	8.3	16.7	16.7	
Gem.	37.5		54.2	45.8	9.2	46.7	27.9	62.5	55.0	59.2	58.9	38.3	26.7	27.5	30.8	
Y	7.2		7.8	7.5	7.0	6.8	6.9	7.2	7.0	7.1	7.1	6.7	6.8	6.4	6.6	
Z	6.6		6.0	6.3	7.0	6.7	6.9	5.3	6.3	5.8	5.8	5.7	5.1	6.3	5.7	
Gem.	6.9		6.9	6.9	7.0	6.8	6.9	6.3	6.7	6.5	6.5	6.2	6.0	6.4	6.2	

	Lengte				Breedte				Alg. indruk			
	D	N	R	Gem.	D	N	R	Gem.	D	N	R	Gem.
N	83.3	41.7	83.3	69.4	50.0	83.3	91.7	75.0	30.0	41.7	16.7	29.5
D	58.3	16.7	100.0	58.3	.0	91.7	91.7	61.1	40.0	50.0	58.3	49.4
P	100.0	100.0	41.7	80.6	33.3	91.7	50.0	58.3	60.0	100.0	16.7	58.9
Q	100.0	91.7	100.0	97.2	83.3	83.3	91.7	86.1	30.0	91.7	91.7	71.1
R	100.0	100.0	100.0	100.0	58.3	100.0	91.7	83.3	40.0	91.7	8.3	46.7
S	100.0	83.3	91.7	91.7	91.7	100.0	91.7	94.5	50.0	58.3	25.0	44.4
U	66.7	83.3	91.7	80.6	.0	91.7	66.7	52.8	40.0	83.3	25.0	49.4
W	100.0	100.0	91.7	97.2	91.7	91.7	66.7	83.4	10.0	75.0	8.3	31.1
X	91.7	75.0	75.0	80.6	33.3	58.3	25.0	38.9	.0	.0	.0	.0
AA	91.7	50.0	91.7	77.8	75.0	83.3	83.3	80.5	40.0	50.0	16.7	35.6
Gem.	89.2	74.2	86.7	83.3	51.7	87.5	75.0	71.4	34.0	64.2	26.7	41.6
Y	7.0	6.9	7.1	7.0	7.4	7.0	6.8	7.1	6.7	6.8	6.4	6.6
Z	6.7	6.0	6.4	6.4	7.1	6.9	7.0	7.0	5.4	5.2	6.2	5.6
Gem.	6.9	6.5	6.8	6.7	7.3	7.0	6.9	7.0	6.1	6.0	6.3	6.1

Tabel 7. Produktiegegevens.

	kg/m ² totaal				kg/m ² stek				% stek v tot				
	D	N	R	Gen.	D	N	R	Gen.	D	N	R	Gen.	
N	1.44	.99	.97	1.13				.09				8.8	8.8
O	.99	1.16	.97	1.04				.10				8.5	8.5
P	1.08	1.11	.58	.92				.07				5.8	5.8
Q	1.66	1.43	1.14	1.41				.12				7.8	7.8
R	1.50	1.14	1.39	1.34				.06				5.1	5.1
S	1.21	.94	1.05	1.07				.09				9.9	9.9
U	1.55	1.19	1.23	1.32				.11				9.7	9.7
W	1.12	1.11	.63	.95				.09				7.8	7.8
X	.83	1.22	.80	.95				.88				72.7	72.7
AA	1.29	.95	1.03	1.09				.11				10.9	10.9
Gen.	1.27	1.12	.98	1.12				.17				14.7	14.7
Y	1.45	1.20	1.20	1.28				.14				11.3	11.3
Z	1.25	1.00	.95	1.07				.11				11.1	11.1
Gen.	1.35	1.10	1.08	1.18				.13				11.2	11.2

Tabel 8. Samenvatting van de gemaakte opmerkingen.

Rassen	code	De Lier (11)	Naaldwijk (13)	Rockanje (13)
	N	iets plattig	korte peul (2x) lichte peul te veel krom te zadig (3x)	platte peul (3x) te lichte kleur (2x) grof
	O	plat	zadig (4x) krom (2x) kort erg bleek	mooi produkt (2x) plat
	P	lichte bladkleur		boon al voor rijpheid ingesnoerd
	Q	geblokte peul (2x)	te fijne peul mooi	grijs/groene boon (4x) iets bruine naad
	R	te plat (2x)	iets plat (3x) kleur ongelijk grijs	plat (5x) bont bruine naad
	S	iets grof grof (2x)	kleur ongelijk(2x) zadig (2x)	iets plat bruine naad
	U	te donkere peul		plat (4x) te donker oogt niet (2x) bont
	W	beste peulen erg grof	krom (4x) te grof (3x) te lichte kleur	bont (3x) ongelijke kleur (5x)
	X	als kouseband (2x) rot peul mooie gewasopbouw		rotzooi donker blad (5x)
	AA	te plat (2x) grof bleek	iets zadig (2x) ongelijke kleur lichte kleur	plat (5x) te lichte kleur (2x)

Farba	Y	mooie diepe aparte peukleur	iets gele peulen	bont plat
Glastrada	Z	niet uniform te zadig (2x) te bleek	kleur ongelijk zadig (3x) iets plat veel krom kort	plat veel abortie toont mooi grijs/groen



Aan geadresseerde

Directeur: ir. E. Kooistra

Kruisbroekweg 5
Postbus 8
2670 AA Naaldwijk
Telefoon 01740-36700

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Onderwerp

Naaldwijk, 2-3-'89

HS/LB/88/P
Uitslag rassenproeven 1^e beoordeling

Mijne heren,


Op 16 februari 1989 heeft de beoordelingscommissie voor het gewas stokslaboon de resultaten van bovengenoemde rassenproeven besproken.

De uitslag vindt U, voor zover het Uw rassen betreft, bijgevoegd.

Indien U het met de mening van de commissie niet eens kunt zijn, kunt U daartegen, binnen 14 dagen na dagtekening van dit schrijven, in beroep gaan bij:

De directeur van het RIVRO,
p/a RIVRO,
Postbus 32,
6700 AA Wageningen.

Hoogachtend,


J.H. Stolk
Hoofd Gebruikswaardeonderzoek
Glasgroente

Behandeld door
Doorkiesnummer

J.H. Stolk
01740-36748

Postbank nummer 293110
Rabobank Midden-Westland,
Naaldwijk
banknummer 34.36.78.586

STRIKT VERTROUWELIJKUitslag gebruikswaarde-onderzoek stokslaboon, eerste beoordeling herfstteelt 1988.

<u>Code</u>	<u>Ras</u>	<u>Herkomst</u>	<u>Uitslag</u>	<u>Omschrijving</u>
N	Situco	Enza	naar 2e beoordeling	-----
O	Glastada/ Onatra	Enza	naar 2e beoordeling	-----
P	826 RZ	Rijk Zwaan	afgewezen	veel groei, weinig produktie
Q	Nun 7013	Nunhem	naar 2e beoordeling	-----
R	Benefic	Nickerson-Zwaan	afgewezen	zwak op vorm, plat
S	Rivalon	Nickerson-Zwaan	afgewezen	breed, zwak op vorm, matige produktie
U	Bernardo	Jos Huizer	naar 2e beoordeling	-----
W	BB 962	Gebr. Bakker	afgewezen	veel groei, matige vorm, matige produktie
X	BB 975	Gebr. Bakker	afgewezen	vorm onvoldoende
AA	Rakker	Pieterpikzonen	afgewezen	vorm zwak algemene indruk onvol- doende
Y	Farba	Rijk Zwaan	volgend jaar weer vergelijkingsras	
Z	Glastada	Nickerson-Zwaan	volgend jaar weer vergelijkingsras	