Bibliotheek
PROEFSTATION VOOR TUINBOUW
ONDER GLAS TE NAALDWIJK

Bibliotheek
Proefstation
Naaldwijk
A
06
S
89

PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK

Stoksnijboon

herfstteelt 1988

rassenproef le beoordeling

R.I.V.R.O.

J.H. Stolk & L. Hogendonk

Respectievelijk:

Rijksinstituut voor het Rassenonderzoek van Cultuurgewassen
(gedetacheerd op het Proefstation te Naaldwijk)

en

Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk

Niet voor publicatie

Internverslagnr. 247

221770

A
06
S
89

INHOUD

	Tabel
Proefopzet	
Proef- en proefveldgegevens	1
In de proef opgenomen rassen	2
Waarnemingen	
Toelichting bij de tabellen	
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie	3
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars	4
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras gegeven door de commissie	5
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras gegeven door de overige beoordelaars	6
Produktiegegevens	7
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen	8

PROEFOPZET

In de herfstteelt van 1988 werden 12 nieuwe rassen stoksnijboon op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd.

Helda werd als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd.

De proeven lagen in tweevoud bij:

- Gebr. Herbert in De Lier
- Proefstation voor Tuinbouw onder Glas in Naaldwijk
- R.O.C. Westmaas

Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens.

	De Lier	Naaldwijk	Westmaas
aantal pl/pol	1	2	2
medium	grond	steenwol	steenwol
plantafstand	40 x 160	60 x 80	90 x 80
rijen/kap	2	8	4
veldgrootte	10.24	5.76	5.76
zaaidata	14-07-88 *	25-07-88	28-07-88
plantdata	19-07-88 **	25-07-88	10-08-88
beoordelingsdata	21-09-88	07-10-88	29-09-88
oogstperiode	06-09-88 12-10-88	27-09-88 20-10-88	13-09-88 28-09-88

* ras H gezaaid 15-07-88
** ras H geplant 19-09-88

WAARNEMINGEN

De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemdende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het Gebruikswaarde-onderzoek.

Cijfers werden gegeven voor de gewaseigenschappen:

- groeikracht
- gewasopbouw

en vruchteigenschappen:

- kleur
- vorm
- lengte
- dikte
- algemene indruk

De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen.

Op de drie proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 bepaald.

Bovendien werd in Naaldwijk het gewicht aan stek gewogen en werd het percentage stek van het totale gewicht bepaald.

De resultaten van de beoordelingen zijn weergegeven in tabellen.

Toelichting bij de tabellen.

Cijfers:	groeikracht	4 = zwak	8 = te sterk
	gewasopbouw	4 = slecht	8 = goed
	kleur	4 = vrij geel	8 = donker groen
	vorm	4 = slecht	8 = goed
	lengte	4 = te kort	8 = te lang
	dikte	4 = te smal	8 = te breed

J = vergelijkingsras Helda
D = Gebr. Herbert in De Lier
N = Proefstation Naaldwijk
W = R.O.C. Westmaas

Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen.

I en II zijn de verschillende paralellen.

De proef in De Lier lag er goed bij. De bonen die beoordeeld werden waren laat geplukt, en dus vrij grof. Er waren 5 commissieleden en 6 overige beoordelaars aanwezig.

In Naaldwijk was in het begin sprake van veel gewasgroei maar weinig zetting. Bij de beoordeling was al voldoende produkt aanwezig. Er waren 7 commissieleden en 6 overige beoordelaars.

In Westmaas waren te weinig volgroeide bonen om het produkt goed te kunnen beoordelen. Er waren 4 commissieleden en 4 overige beoordelaars.

Tabel 2. In de proef opgenomen rassen

Rassen	Code	Veldnummers					
		Herbert		P.T.G.		Westmaas	
		I	II	I	II	I	II
	A	11	22	8	26	5	20
	B	3	26	1	19	8	25
	C	10	25	3	20	7	14
	D	12	19	5	15	1	16
	E	4	24	16	21	18	19
	F	7	18	11	17	3	10
	G	6	16	2	22	12	21
	H	9	15	10	25	11	26
	K	8	17	9	24	2	9
	L	2	21	12	18	17	22
	M	13	14	7	14	15	24
	MM	5	23	6	23	4	23
Helda	J	1	20	4	13	6	13

Tabel 3. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie.

	Groeikracht				Gewasopbouw				Kleur				Vorm			
	D	N	W	Gem.	D	N	W	Gem.	D	N	W	Gem.	D	N	W	Gem.
A	7.8		7.6	7.7	6.9		7.1	7.0	5.8	6.6	6.5	6.3	6.1	6.3	6.6	6.3
B	8.0		7.0	7.5	6.9		7.1	7.0	6.3	6.5	7.1	6.6	6.6	6.7	6.9	6.7
C	8.0		6.8	7.4	6.8		6.9	6.9	6.4	6.4	7.0	6.6	6.9	6.8	6.6	6.8
D	7.8		7.3	7.6	7.2		7.3	7.3	6.8	7.1	6.8	6.9	6.8	5.8	6.5	6.4
E	7.4		6.5	7.0	7.2		6.6	6.9	7.1	7.5	7.1	7.2	6.1	5.8	5.8	5.9
F	7.0		6.5	6.8	6.9		6.6	6.8	6.7	7.7	6.7	7.0	6.7	5.8	6.3	6.3
G	7.5		7.0	7.3	6.8		6.9	6.9	6.5	6.5	6.9	6.6	6.3	5.3	6.3	6.0
H	8.3		8.3	8.3	6.6		6.0	6.3	6.8	6.8	7.4	7.0	6.3	5.8	5.5	5.9
K	7.9		7.6	7.8	6.6		7.0	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.6	6.6	6.4	6.5
L	7.8		7.8	7.8	6.8		6.8	6.8	6.8	6.8	7.1	6.9	7.0	6.7	7.0	6.9
M	6.9		6.6	6.8	6.4		6.8	6.6	7.3	7.7	6.4	7.1	6.6	5.4	6.3	6.1
MM	7.2		6.9	7.1	7.1		6.6	6.9	6.8	6.6	6.9	6.8	6.2	5.8	6.8	6.3
Gem.	7.6		7.2	7.4	6.9		6.8	6.8	6.7	6.9	6.9	6.8	6.5	6.1	6.4	6.3
J	8.3		7.6	8.0	6.8		7.1	7.0	6.9	7.0	6.6	6.8	6.7	5.4	5.8	6.0

	Lengte				Breedte				Alg. indruk			
	D	N	W	Gem.	D	N	W	Gem.	D	N	W	Gem.
A	7.2	6.6	6.4	6.7	7.3	6.3	7.0	6.9	5.4	5.9	6.3	5.9
B	7.9	7.2	7.1	7.4	7.7	7.0	6.8	7.2	6.3	6.6	6.8	6.6
C	8.0	7.1	7.0	7.4	7.6	7.0	6.8	7.1	6.5	6.6	6.5	6.5
D	7.8	6.8	6.8	7.1	6.8	6.2	6.8	6.6	5.8	6.0	6.2	6.0
E	7.5	7.2	6.8	7.2	7.0	6.3	6.7	6.7	5.4	5.8	5.8	5.7
F	7.4	6.8	6.6	6.9	6.8	6.6	6.3	6.6	5.9	5.6	6.2	5.9
G	6.8	5.8	6.6	6.4	6.8	6.6	6.5	6.6	5.6	5.2	6.0	5.6
H	6.4	6.3	6.5	6.4	6.5	6.0	6.2	6.2	6.3	5.8	4.7	5.6
K	6.8	6.1	6.8	6.6	7.3	6.6	6.8	6.9	6.5	6.3	6.3	6.4
L	6.8	6.2	6.8	6.6	7.2	6.8	7.2	7.1	6.6	6.1	6.8	6.5
M	7.5	6.9	7.3	7.2	6.9	6.3	7.0	6.7	6.0	5.7	6.2	6.0
MM	6.6	5.8	6.5	6.3	7.2	6.8	6.8	6.9	6.1	5.6	6.3	6.0
Gem.	7.2	6.6	6.8	6.9	7.1	6.5	6.7	6.8	6.0	5.9	6.2	6.0
J	7.3	6.2	6.3	6.6	6.9	5.8	6.7	6.5	6.4	5.3	5.7	5.8

Tabel 4. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overigen beoordelaars.

	Groeikracht				Gewasopbouw				Kleur				Vorm			
	D	N	W	Gem.	D	N	W	Gem.	D	N	W	Gem.	D	N	W	Gem.
A	7.1		7.3	7.2	6.5		6.9	6.7	6.4	6.2	6.8	6.5	6.1	6.1	6.6	6.3
B	6.9		7.0	7.0	6.8		6.0	6.4	6.4	6.6	7.1	6.7	6.6	6.6	7.0	6.7
C	7.3		6.1	6.7	6.7		6.0	6.4	6.4	6.2	6.8	6.5	6.7	6.6	6.1	6.5
D	7.7		7.0	7.4	6.8		7.4	7.1	6.4	6.5	6.9	6.6	6.3	6.3	6.5	6.4
E	6.7		6.5	6.6	6.8		6.1	6.5	6.4	6.9	7.1	6.8	6.3	6.4	5.9	6.2
F	6.7		5.9	6.3	6.6		5.5	6.1	6.4	7.0	6.4	6.6	6.2	6.0	5.8	6.0
G	7.1		6.8	7.0	6.9		6.5	6.7	6.4	6.6	6.6	6.5	6.3	5.7	6.9	6.3
H	7.8		8.1	8.0	6.4		5.8	6.1	7.2	6.4	7.1	6.9	6.5	5.8	5.5	5.9
K	7.3		7.3	7.3	7.1		6.5	6.8	7.2	6.6	6.6	6.8	6.5	6.6	6.6	6.6
L	7.7		7.9	7.8	6.8		7.3	7.1	7.3	6.6	7.3	7.1	6.8	6.9	6.8	6.8
M	6.9		6.6	6.8	6.6		5.9	6.3	6.8	6.8	6.6	6.7	6.2	5.7	6.1	6.0
MM	6.7		6.9	6.8	6.8		6.4	6.6	6.9	6.7	7.0	6.9	6.1	6.1	6.6	6.3
Gem.	7.2		7.0	7.1	6.7		6.4	6.5	6.7	6.6	6.9	6.7	6.4	6.2	6.4	6.3
J	7.3		7.3	7.3	6.6		6.0	6.3	6.8	6.4	6.5	6.6	6.6	5.3	5.4	5.8

	Lengte				Breedte				Alg. indruk			
	D	N	W	Gem.	D	N	W	Gem.	D	N	W	Gem.
A	6.8	6.5	6.5	6.6	6.8	6.4	6.5	6.6	6.1	5.9	6.5	6.2
B	7.6	7.4	7.1	7.4	7.6	7.1	6.0	6.9	6.2	6.9	6.9	6.7
C	7.7	7.1	6.4	7.1	7.7	6.9	6.1	6.9	6.4	6.6	6.1	6.4
D	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.7	6.4	6.6	6.6	6.4	6.3	6.4
E	7.1	7.1	6.8	7.0	6.8	6.6	6.5	6.6	6.0	6.2	6.3	6.2
F	7.0	6.9	6.4	6.8	6.8	6.8	6.1	6.6	6.0	5.9	5.6	5.8
G	6.4	6.2	6.6	6.4	6.8	6.6	6.5	6.6	6.2	5.5	6.5	6.1
H	6.3	6.0	5.5	5.9	6.3	6.3	5.6	6.1	6.3	5.6	5.3	5.7
K	6.6	5.9	6.8	6.4	7.1	6.8	6.3	6.7	6.5	6.1	6.4	6.3
L	6.6	6.1	6.5	6.4	7.0	6.9	6.6	6.8	6.7	6.5	6.9	6.7
M	7.1	6.9	7.3	7.1	7.0	6.3	6.9	6.7	6.4	5.7	6.5	6.2
MM	6.4	5.7	6.6	6.2	7.0	7.0	6.8	6.9	6.2	5.6	6.9	6.2
Gem.	6.9	6.6	6.6	6.7	7.0	6.7	6.4	6.7	6.3	6.1	6.4	6.2
J	7.1	5.9	6.4	6.5	6.9	6.3	6.5	6.6	6.8	5.3	5.6	5.9

Tabel 5. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras gegeven door de commissie.

	Groeikracht				Gewasopbouw				Kleur				Vorm			
	D	N	W	Gem.	D	N	W	Gem.	D	N	W	Gem.	D	N	W	Gem.
A	50.0		62.5	56.3	70.0		87.5	78.8	16.7	50.0	37.5	34.7	25.0	83.3	100.0	69.4
B	80.0		.0	40.0	70.0		100.0	85.0	41.7	50.0	100.0	63.9	50.0	100.0	100.0	83.3
C	80.0		.0	40.0	60.0		87.5	73.8	33.3	50.0	62.5	48.6	75.0	100.0	100.0	91.7
D	70.0		25.0	47.5	70.0		100.0	85.0	58.3	75.0	62.5	65.3	58.3	66.7	87.5	70.8
E	30.0		.0	15.0	80.0		62.5	71.3	91.7	91.7	87.5	90.3	16.7	66.7	75.0	52.8
F	20.0		.0	10.0	70.0		50.0	60.0	66.7	100.0	75.0	80.6	75.0	58.3	75.0	69.4
G	40.0		.0	20.0	70.0		87.5	78.8	50.0	50.0	87.5	62.5	41.7	25.0	87.5	51.4
H	80.0		100.0	90.0	50.0		37.5	43.8	50.0	58.3	87.5	65.3	33.3	41.7	50.0	41.7
K	80.0		62.5	71.3	50.0		87.5	68.8	58.3	75.0	75.0	69.4	50.0	100.0	100.0	83.3
L	60.0		75.0	67.5	50.0		62.5	56.3	41.7	75.0	100.0	72.2	75.0	100.0	100.0	91.7
M	20.0		.0	10.0	50.0		75.0	62.5	91.7	91.7	37.5	73.6	58.3	41.7	87.5	62.5
MM	40.0		12.5	26.3	80.0		62.5	71.3	58.3	50.0	62.5	56.9	33.3	75.0	100.0	69.4
Gem.	54.2		28.1	41.1	64.2		75.0	69.6	54.9	68.1	72.9	65.3	49.3	71.5	88.5	69.8
J	8.3		7.6	8.0	6.8		7.1	7.0	6.9	7.0	6.6	6.8	6.7	5.4	5.8	6.0

	Lengte				Breedte				Alg. indruk			
	D	N	W	Gem.	D	N	W	Gem.	D	N	W	Gem.
A	25.0	58.3	50.0	44.4	83.3	41.7	100.0	75.0	12.5	66.7	100.0	59.7
B	66.7	75.0	87.5	76.4	100.0	83.3	66.7	83.3	37.5	100.0	100.0	79.2
C	83.3	83.3	62.5	76.4	91.7	83.3	66.7	80.6	50.0	100.0	100.0	83.3
D	75.0	58.3	75.0	69.4	75.0	41.7	83.3	66.7	12.5	66.7	66.7	48.6
E	41.7	75.0	75.0	63.9	83.3	41.7	66.7	63.9	.0	66.7	66.7	44.5
F	41.7	66.7	62.5	57.0	66.7	50.0	50.0	55.6	25.0	58.3	83.3	55.5
G	.0	16.7	75.0	30.6	75.0	58.3	50.0	61.1	.0	25.0	66.7	30.6
H	.0	50.0	62.5	37.5	58.3	25.0	50.0	44.4	50.0	58.3	16.7	41.7
K	8.3	25.0	75.0	36.1	83.3	58.3	83.3	75.0	50.0	100.0	100.0	83.3
L	8.3	41.7	75.0	41.7	91.7	66.7	83.3	80.6	62.5	83.3	100.0	81.9
M	50.0	75.0	100.0	75.0	66.7	41.7	83.3	63.9	12.5	58.3	83.3	51.4
MM	.0	.0	50.0	16.7	100.0	66.7	83.3	83.3	37.5	58.3	100.0	65.3
Gem.	33.3	52.1	70.8	52.1	81.3	54.9	72.2	69.4	29.2	70.1	82.0	60.4
J	7.3	6.2	6.3	6.6	6.9	5.8	6.7	6.5	6.4	5.3	5.7	5.8

Tabel 6. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras gegeven door de overigen beoordelaars.

	Groeikracht				Gewasopbouw				Kleur				Vorm			
	D	N	W	Gem.	D	N	W	Gem.	D	N	W	Gem.	D	N	W	Gem.
A	33.3		37.5	35.4	50.0		75.0	62.5	33.3	35.7	62.5	43.8	25.0	78.6	100.0	67.9
B	25.0		25.0	25.0	66.7		12.5	39.6	41.7	50.0	87.5	59.7	41.7	100.0	100.0	80.6
C	50.0		.0	25.0	50.0		25.0	37.5	41.7	21.4	75.0	46.0	58.3	100.0	87.5	81.9
D	75.0		12.5	43.8	66.7		87.5	77.1	41.7	50.0	75.0	55.6	58.3	92.9	87.5	79.6
E	8.3		.0	4.2	75.0		25.0	50.0	50.0	78.6	75.0	67.9	50.0	92.9	75.0	72.6
F	16.7		.0	8.4	66.7		.0	33.4	41.7	78.6	50.0	56.8	50.0	92.9	62.5	68.5
G	33.3		12.5	22.9	75.0		50.0	62.5	50.0	57.1	50.0	52.4	41.7	71.4	87.5	66.9
H	58.3		87.5	72.9	33.3		25.0	29.2	91.7	42.9	62.5	65.7	58.3	78.6	62.5	66.5
K	50.0		37.5	43.8	58.3		50.0	54.2	91.7	57.1	62.5	70.4	50.0	100.0	87.5	79.2
L	75.0		75.0	75.0	58.3		87.5	72.9	83.3	64.3	100.0	82.5	66.7	92.9	100.0	86.5
M	16.7		25.0	20.9	50.0		25.0	37.5	58.3	64.3	50.0	57.5	41.7	64.3	87.5	64.5
MM	16.7		12.5	14.6	58.3		37.5	47.9	58.3	71.4	87.5	72.4	33.3	92.9	100.0	75.4
Gem.	38.2		27.1	32.6	59.0		41.7	50.3	57.0	56.0	69.8	60.9	47.9	88.1	86.5	74.2
J	7.3		7.3	7.3	6.6		6.0	6.3	6.8	6.4	6.5	6.6	6.6	5.3	5.4	5.8

	Lengte				Breedte				Alg. indruk			
	D	N	W	Gem.	D	N	W	Gem.	D	N	W	Gem.
A	8.3	42.9	62.5	37.9	83.3	42.9	50.0	58.7	20.0	71.4	100.0	63.8
B	50.0	92.9	75.0	72.6	91.7	100.0	25.0	72.2	40.0	100.0	100.0	80.0
C	50.0	92.9	37.5	60.1	100.0	85.7	25.0	70.2	40.0	100.0	87.5	75.8
D	8.3	78.6	75.0	54.0	91.7	71.4	50.0	71.0	40.0	100.0	62.5	67.5
E	25.0	92.9	75.0	64.3	83.3	50.0	62.5	65.3	30.0	78.6	87.5	65.4
F	16.7	71.4	50.0	46.0	83.3	71.4	25.0	59.9	30.0	85.7	50.0	55.2
G	.0	21.4	50.0	23.8	75.0	64.3	50.0	63.1	30.0	50.0	100.0	60.0
H	8.3	21.4	12.5	14.1	50.0	35.7	12.5	32.7	50.0	57.1	25.0	44.0
K	8.3	14.3	75.0	32.5	91.7	71.4	25.0	62.7	40.0	78.6	75.0	64.5
L	16.7	28.6	50.0	31.8	91.7	85.7	62.5	80.0	50.0	92.9	87.5	76.8
M	25.0	64.3	75.0	54.8	83.3	35.7	75.0	64.7	40.0	71.4	100.0	70.5
MM	.0	.0	62.5	20.8	91.7	78.6	75.0	81.8	30.0	64.3	100.0	64.8
Gem.	18.1	51.8	58.3	42.7	84.7	66.1	44.8	65.2	36.7	79.2	81.3	65.7
J	7.1	5.9	6.4	6.5	6.9	6.3	6.5	6.6	6.8	5.3	5.6	5.9

Tabel 7. Produktiegegevens.

	kg/m2 totaal				kg/m2 stek				% stek v tot			
	D	N	W	Gem.	D	N	W	Gem.	D	N	W	Gem.
A	1.62	1.43	1.31	1.45	.36	.22	.29	25.4	16.9	21.2		
B	1.69	1.23	1.41	1.44	.23	.25	.24	18.8	17.4	18.1		
C	1.64	1.31	1.31	1.42	.24	.26	.25	18.6	19.5	19.1		
D	1.70	1.67	1.75	1.71	.36	.34	.35	21.8	19.5	20.7		
E	1.75	1.47	1.52	1.58	.25	.29	.27	16.8	18.9	17.9		
F	1.84	1.57	1.61	1.67	.41	.28	.35	25.8	17.7	21.8		
G	1.78	1.56	1.46	1.60	.47	.24	.36	29.9	16.6	23.3		
H	1.30	1.26	.71	1.09	.24	.16	.20	18.5	23.2	20.9		
K	1.61	1.26	1.58	1.48	.18	.22	.20	13.9	13.8	13.9		
L	1.61	1.37	1.40	1.46	.23	.21	.22	20.4	14.8	17.6		
M	1.98	1.51	1.79	1.76	.35	.34	.35	23.3	18.8	21.1		
MM	1.58	1.32	1.45	1.45	.29	.27	.28	21.8	18.5	20.2		
Gem.	1.68	1.41	1.44	1.51	.30	.26	.28	21.3	18.0	19.6		
J	1.65	1.43	1.36	1.48	.31	.37	.34	21.5	26.9	24.2		

Tabel 8. Samenvatting van de gemaakte opmerkingen.

Rassen	code	De Lier (11)	Naaldwijk (13)	Westmaas (8)
	A	bruine nerf (9x) te bleek zadig	vorm onzuiver te lichte kleur	
	B	bruine nerf (7x)	iets bont wat krom vrij licht grijs mooi	te kort mooie peul
	C	bruine nerf weinig-geen br. nerf brede peul	grijs te bleek mooi	
	D	bruine nerf (14x) veel br. nerf (2x) zwaar gewas		ingesnoerd
	E	veel br. naad (2x) bruine naad (15x)	br. naad nerfrot bont vrij donker mooi	te krom
	F	bruine nerf (9x) iets br. nerf (3x) zadig	iets bont	veel geel blad
	G	bruine nerf (9x) abortie lengte variabel	zadig (3x) abortie (2x) te veel stek	iets krom
	H	te zwaar enkele br. nerf	ingesnoerd te kort	te kort (2x) veel geel blad
	K	bruine nerf (3x)	te kort (2x) grijs groen	
	L	bruine peul weinig br. nerf	grijs (2x) te kort mooi	mooie peul
	M	bruine nerf (14x)	ingesnoerd (2x) te bont (2x)	krom geel blad
	MM	bruine nerf (12x)	kort (3x) zadig (2x)	mooie peul
Helda	I	enkele br. nerf	ingesnoerd (3x) abortie (2x) bont te kort	krom (2x)

PTG

Directeur: ir. E. Kooistra

Kruisbroekweg 5
Postbus 8
2670 AA Naaldwijk
Telefoon 01740-36700

Aan geadresseerde

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Onderwerp

Naaldwijk,

HS/LB/88/P
Uitslag rassenproeven 1e beoordeling

Mijne heren,

Op 16 februari 1989 heeft de beoordelingscommissie voor het gewas stoksnyboon de resultaten van bovengenoemde rassenproeven besproken.

De uitslag vindt U, voor zover het Uw rassen betreft, bijgevoegd.

Indien U het met de mening van de commissie niet eens kunt zijn, kunt U daartegen, binnen 14 dagen na dagtekening van dit schrijven, in beroep gaan bij:

De directeur van het RIVRO,
p/a RIVRO,
Postbus 32,
6700 AA Wageningen.

Hoogachtend,

J.H. Stolk
Hoofd Gebruikswaardeonderzoek
Glasgroente

Behandeld door
Doorkiesnummer

J.H. Stolk
01740-36748

Verzoeke bij beantwoording datum en ons kenmerk te vermelden.

Postbank nummer 293110
Rabobank Midden-Westland,
Naaldwijk
banknummer 34.36.78.586

Proefstation voor tuinbouw onder glas

STRIKT VERTROUWELIJK

Uitslag gebruikswaarde-onderzoek stoksnijboon, eerste beoordeling herfstteelt 1988.

Code	Ras	Herkomst	Uitslag	Omschrijving
A	Superia	Enza	naar 2e beoordeling	----------
B	854 RZ	Rijk Zwaan	naar 2e beoordeling	----------
C	16-18 RZ	Rijk Zwaan	naar 2e beoordeling	----------
D	Musica	Nickerson Zwaan	naar 2e beoordeling	----------
E	Niz 06-1	Nickerson Zwaan	afgewezen	matige vorm, bruine nerven
F	TS 122	TS Seeds	naar 2e beoordeling	----------
G	Bizet	Jos Huizer	afgewezen	kort, slechte algemene indruk
H	BB 945	Gebr. Bakker	afgewezen	matige vorm, produktie onvoldoende
K	Femira	Rijk Zwaan	naar 2e beoordeling	----------
L	Florint	Rijk Zwaan	naar 2e beoordeling	----------
M	Mantra	TS Seeds	naar 2e beoordeling	----------
MM	Hazet	Jos Huizer	naar 2e beoordeling	----------
J	Helda	Nunhem	volgend jaar weer vergelijkingsras	