

H
06

7
024

06210:53

Stamboek no.
2505

Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk

Tomaat - vlezig type

Rassenproef 1^e beoordeling

Stookteelt 1980

RIVRO

A.B. Jansen en J.H. Stolk

resp.

Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk

en

Rijksinstituut voor het Rassenonderzoek van Cultuurgewassen
(gedetacheerd op het Proefstation te Naaldwijk)

niet voor publikatie

intern verslag no. 81

2211889

<u>Inhoud</u>	<u>Tabel</u>
Proefopzet	
In de proef opgenomen rassen	1
Waarnemingen	
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de Commissie	2
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars	3
Samenvatting van de beoordelingen in procenten door de Commissie	4
Samenvatting van de beoordelingen in procenten door de overige beoordelaars	5
Productiegegevens	6
Gemiddelde vruchtgewichten per sortering	7
Gewichtspercentage per sortering van de productie	8
Samenvatting van de belangrijkste opmerkingen	9

Proefopzet

In de stookteelt van 1980 werden 8 nieuwe tomaterrassen van het vlezig type op hun gebruikswaarde voor de praktijk onderzocht. De rassen Delisa en Dombo werden als standaardrassen toegevoegd.

De rassen moesten minimaal het resistentiepatroon TM C5 F2 bezitten.

De proef werd op 4 plaatsen aangelegd, namelijk op het bedrijf van de heer Verkade te 's-Gravenzande op het bedrijf van de heer v.d. Knaap te Monster, op de proeftuin te Breda en op het proefstation te Naaldwijk.

Op alle plaatsen lag de proef in tweevoud.

In 's-Gravenzande en Monster stonden er 14 planten per veld, was de plantastand 60 cm en was de veldgrootte 6,72 m².

In Breda en Naaldwijk stonden er 12 planten per veld, was de plantafstand ook 60 cm en was de veldgrootte 5,76 m².

De zaai- plant- beoordelingsdata en de oogstperiode waren als volgt:

<u>plaats</u>	<u>zaaidata</u>	<u>plantdata</u>	<u>beoordelingsdata</u>	<u>oogstperiode</u>
's-Gravenzande	5-11-1979	3-1-1980	16-4 en 9-6-1980	31-3 t/m 25-6-1980
Monster	5-11-1979	4-1-1980	16-4 en 9-6-1980	31-3 t/m 25-6-1980
Breda	1-12-1979	10-2-1980	20-5 en 18-6-1980	28-4 t/m 25-6-1980
Naaldwijk	9-11-1979	18-1-1980	-	16-4 t/m 23-6-1980

Tabel 1 In de proef opgenomen rassen

Rassen	Code	Veldnummers								Resistentie	Opmerkingen
		's Gr.		M.		Br.		Nldw.			
		I	II	I	II	I	II	I	II		
Delisa	VA	1	29	1	29	1	29	7	25	TMC ₅ F ₂ ^N	standaardras
	VB	5	25	5	25	5	25	10	21	TMC ₅ F ₂	
	VC	13	22	13	22			12		TMC ₅ F ₂	
	VD	3	26	3	26	3	26	8	22	TMC ₅ F ₂	
	VE	7	21	7	21	7	21	14	18	TMC ₅ F ₂	
	VF	18	20	18	20	18	20	11	17	TMC ₅ V F ₂	
	VG	9	28	9	28	9	28	15	24	TM V F ₂ ^N	
	VH	4	27	4	27	4	27	9	23	TMC ₅ V F ₂	
	VJ	10	23	10	23	10	12	6	20	TMC ₃ F ₂	
Dombo	VK	17	19	17	19	17	19	13	16	C ₂ V F ₂	standaardras

Toelichting: I + II zijn de verschillende herhalingen

's Gr. = 's Gravenzande

M. = Monster

Br. = Breda

Nldw. = Naaldwijk

Waarnemingen

Drie proeven werden elk tweemaal beoordeeld door vertegenwoordigers van alle betrokken partijen (de deelnemende zaadbedrijven, N.A.K.G., voorlichtingsdienst, de gewasspecialist van het proefstation, het gebruikswaardeonderzoek en de tuinders).

Bij de eerste beoordeling werd beoordeeld op gewaseigenschappen (groeikracht en gewasopbouw) en vruchteigenschappen (vorm, kleur en stevigheid). De cijfers werden door opmerkingen gemotiveerd.

Door de proefveldverzorgers werden voor de oogst opmerkingen gemaakt over gewaseigenschappen.

In Naaldwijk is geen beoordeling geweest. Hier werden tijdens de oogst door RIVRO-medewerkers opmerkingen gemaakt over gewas en vruchteigenschappen.

Op alle vier de proefplaatsen werd de produktie in kg/m^2 en het gemiddeld vruchtgewicht (in grammen) bepaald.

Tijdens de oogstperiode werden op de vier proefplaatsen de vruchten van elke oogst gesorteerd. Aan de hand van deze sorteringen kon het gemiddeld vruchtgewicht per sortering berekend worden en ook het gewichtspercentage van de produktie per sortering.

De resultaten van de beoordelingen en oogstgegevens zijn verwerkt in de volgende tabellen.

Tabel 2. Samenvatting van de tussentijdse en de eindbeoordeling in cijfers gegeven door de Commissie

Rassen	Groei-kracht			Gewasopbouw			Vorm			Kleur			Stevigheid			Scheuren																	
	T			T			T			T			T			T																	
	Gr	M	Br gem.	Gr	M	Br gem.	Gr	M	Br gem.	Gr	M	Br gem.	Gr	M	Br gem.	Gr	M	Br gem.															
VA	7,2	7,2	6,8	7,1	6,3	6,3	6,7	6,4	5,9	7,3	6,6	6,6	6,5	6,5	5,7	6,2	6,0	6,9	6,3	6,4	5,6	6,1	4,7	5,5	6,4	6,9	6,4	6,6	6,6	6,3	5,1	6,0	4,2
VB	7,5	6,8	7,4	7,2	6,5	6,3	6,0	6,3	5,3	6,8	7,0	6,4	6,2	6,3	5,2	5,9	5,1	6,4	6,2	5,9	4,9	5,1	4,6	4,9	4,8	6,3	6,4	5,8	6,1	6,5	4,9	5,8	3,3
VC	7,2	6,8	-	7,0	6,4	6,3	-	6,4	5,9	6,0	-	6,0	5,7	5,9	-	5,8	6,4	6,5	6,4	6,5	6,5	5,4	-	5,5	6,8	6,4	-	6,6	7,0	6,5	-	6,8	-
VD	6,1	6,0	5,9	6,0	6,5	6,1	5,9	6,2	6,7	6,5	6,4	6,5	6,8	7,2	6,3	6,8	6,2	6,1	6,6	6,3	5,6	5,8	6,1	5,8	6,6	6,8	6,7	6,7	6,7	6,0	6,5	6,4	7,6
VE	7,3	7,5	6,9	7,2	5,8	5,9	6,1	5,9	4,9	5,6	6,5	5,7	5,9	5,8	4,9	5,5	5,9	6,6	6,5	6,3	6,2	5,7	5,1	5,7	6,0	6,3	5,5	5,9	6,0	5,8	5,1	5,6	4,5
VF	8,4	7,9	7,4	7,9	5,8	6,3	6,3	6,1	7,2	7,7	6,4	7,1	6,3	6,9	6,1	6,4	5,8	6,8	6,2	6,3	5,6	5,9	6,9	6,1	6,8	7,3	7,0	7,0	6,5	6,4	5,3	6,1	5,5
VG	7,9	7,3	7,2	7,5	5,9	6,2	6,3	6,1	4,8	5,9	6,8	5,8	6,1	6,7	5,4	6,1	6,2	6,7	6,8	6,6	5,8	6,5	5,5	5,9	6,2	6,5	5,9	6,2	6,8	6,7	6,8	6,8	7,0
VH	7,0	7,2	6,5	6,9	5,8	6,5	6,2	6,2	6,0	5,8	5,9	5,9	6,8	6,7	5,7	6,4	5,4	6,1	6,3	5,9	5,7	5,5	5,4	5,5	6,3	6,2	6,4	6,3	6,5	6,5	6,2	6,4	4,7
gem.	7,3	7,1	6,9	7,1	6,1	6,2	6,2	6,2	5,8	6,5	6,5	6,3	6,3	6,5	5,6	6,1	5,9	6,5	6,4	6,3	5,6	5,8	5,5	5,6	6,2	6,6	6,3	6,4	6,5	6,3	5,7	6,2	5,3
Delisa	7,5	6,8	6,6	7,0	7,0	6,8	6,4	6,7	5,3	5,8	5,7	5,6	5,8	5,8	4,5	5,4	5,2	5,9	6,2	5,8	4,8	5,0	4,4	4,7	5,7	6,1	5,5	5,8	6,7	6,6	5,1	6,1	3,8
Dombo	7,0	6,8	6,3	6,7	5,8	5,4	5,0	5,4	7,3	7,4	5,1	6,6	7,3	7,6	7,1	7,3	6,3	5,7	5,7	5,9	5,3	5,2	6,1	5,5	6,0	6,8	5,7	6,2	6,3	5,9	6,3	6,2	7,2
gem.	7,3	6,8	6,5	6,9	6,4	6,1	5,7	6,1	6,3	6,6	5,4	6,1	6,6	6,7	5,8	6,4	5,8	5,8	6,0	5,9	5,1	5,1	5,3	5,1	5,9	6,5	5,6	6,0	6,5	6,3	5,7	6,2	5,5

Toelichting: T = Tussentijdse beoordeling

Cijfers: Groei-kracht 4 = te weinig 8 = te veel

E = Eindbeoordeling

Gewasopbouw 4 = slecht 8 = zeer goed

Gr = 's Gravenzande

Vorm 4 = slecht 8 = zeer goed

M = Monster

Kleur 4 = slecht 8 = zeer goed

Br = Breda

Stevigheid 4 = zeer slecht 8 = zeer stevig

gem. = gemiddelde van de

Scheuren 4 = veel scheuren 8 = weinig of geen scheuren

drie proefplaatsen

Tabel 3 Samenvatting van de tussentijdse en de eindbeoordeling in cijfers gegeven door de overige beoordelaars

Rassen	Groeikracht			Gewasopbouw			Vorm			Kleur			Stevigheid			Scheuren																	
	T			T			T			T			T			E																	
	Gr	M	Br gem	Gr	M	Br gem	Gr	M	Br gem	Gr	M	Br gem	Gr	M	Br gem	Gr	M	Br gem	Br	E													
VA	6,9	7,2	7,2	7,1	6,1	6,3	6,0	6,1	6,6	7,7	6,5	6,9	6,5	6,9	6,2	6,5	6,8	7,5	6,5	6,9	5,6	6,6	5,3	5,8	6,3	7,2	7,0	6,8	6,6	6,9	6,5	6,7	4,3
VB	7,6	7,0	7,7	7,4	6,4	6,5	6,3	6,4	5,6	7,3	6,5	6,5	6,0	6,1	6,5	6,2	5,8	6,8	6,5	6,4	5,1	5,4	4,8	5,1	5,5	6,5	6,8	6,3	6,1	6,1	6,2	6,1	4,7
VC	7,0	6,7	-	6,9	6,4	6,5	-	6,5	6,5	6,2	-	6,4	5,4	5,4	-	5,4	6,4	6,0	-	6,2	5,8	5,4	-	5,6	6,6	6,7	-	6,7	6,4	5,9	-	6,2	-
VD	5,6	5,8	6,3	5,8	6,1	6,3	6,5	6,3	7,0	6,5	6,7	6,7	6,9	6,4	6,7	6,7	6,0	5,8	6,8	6,2	5,8	5,8	6,2	5,9	6,8	6,8	7,2	6,9	6,6	6,3	7,3	6,7	7,7
VE	7,5	6,8	7,2	7,2	6,1	6,0	6,0	6,0	5,6	5,3	6,5	5,8	5,1	5,0	5,0	5,0	6,3	7,0	6,5	6,6	6,0	5,6	5,7	5,8	6,3	6,8	6,5	6,5	6,0	5,5	6,0	5,8	4,7
VF	7,5	7,5	7,5	7,5	6,4	6,5	7,3	6,7	7,6	7,7	7,5	7,6	5,8	5,9	6,8	6,2	6,0	6,2	7,2	6,5	6,0	5,9	7,0	6,3	7,4	7,8	7,5	7,6	6,3	6,4	6,7	6,5	5,8
VG	7,8	7,8	7,3	7,6	5,8	6,0	6,7	6,2	5,1	6,2	6,7	6,0	6,1	6,8	5,8	6,2	5,9	6,7	6,8	6,5	6,0	6,4	5,8	6,1	6,1	6,7	6,2	6,3	6,4	6,5	7,3	6,7	7,2
VH	6,5	6,5	6,8	6,6	5,8	6,3	6,5	6,2	6,1	6,3	5,7	6,0	6,4	6,0	5,3	5,9	5,1	6,3	6,5	6,0	6,1	5,6	5,3	5,7	6,1	6,7	6,2	6,3	6,8	6,4	6,5	6,6	5,3
gem.	7,1	6,9	7,1	7,0	6,1	6,3	6,5	6,3	6,3	6,7	6,6	6,5	6,0	6,1	6,0	6,0	6,0	6,5	6,7	6,4	5,8	5,8	5,7	5,8	6,4	6,9	6,8	6,7	6,4	6,3	6,6	6,4	5,7
Delisa	7,6	7,0	6,4	7,0	6,6	6,0	6,3	6,3	6,5	6,7	5,7	6,3	5,8	5,8	5,3	5,6	5,6	6,5	6,1	6,1	5,0	5,4	4,7	5,0	6,3	6,2	5,9	6,1	6,1	6,1	5,8	6,0	4,5
Dombo	6,3	5,2	7,1	6,2	5,8	4,8	5,2	5,3	7,1	7,3	5,8	6,7	7,1	6,8	6,6	6,8	6,3	5,3	5,4	5,7	5,3	5,5	5,6	5,5	6,6	6,3	6,1	6,3	6,0	6,1	6,6	6,2	7,1
gem.	7,0	6,1	6,8	6,6	6,2	5,4	5,8	5,8	6,5	6,3	6,0	6,5	6,5	6,3	6,0	6,2	6,0	5,9	5,8	5,9	5,2	5,5	5,2	5,3	6,5	6,3	6,0	6,2	6,1	6,1	6,2	6,1	5,8

Toelichting: zie tabel 2

Tabel 4 Samenvatting van de tussentijdse en de eindbeoordeling in % hoger dan of gelijk aan het gemiddelde cijfer van de standaardrassen door de Commissie.

Rassen	Groeikracht			Gewasopbouw			Vorm						Kleur						Stevigheid						Scheuren							
	T			T			E			T			E			T			E			E										
	Gr	M	Br gem.	Gr	M	Br gem.	Gr	M	Br gem.	Gr	M	Br gem.	Gr	M	Br gem.	Gr	M	Br gem.	Gr	M	Br gem.	Gr	M	Br gem.	E	M	Br gem.	E				
VA	33,3	91,7	80 68,3	58,3	83,3	100 80,5	36,4	91,7	80 69,4	58,3	58,3	60 58,9	90 87,6	58,3	91,7	10 53,3	45,4	91,7	100 79,0	50	33,3	30 37,8	0									
VB	41,7	58,3	100 66,7	75	91,7	80 82,2	8,3	66,7	100 58,3	33,3	58,3	50 47,2	33,3	91,7	100 75	16,7	25	20	20,6	0	41,7	100 47,2	33,3	41,7	50 41,7	0						
VC	25	66,7	- 45,9	66,7	83,3	- 50	25	41,7	- 22,2	25	25	- 25	91,7	83,3	- 87,5	41,7	41,7	- 41,7	75	41,7	58,4	83,3	58,3	- 70,8	-							
VD	0	16,7	20 12,2	54,5	83,3	80 72,6	58,3	58,3	90 68,9	75	75	80 76,7	66,7	83,3	100 83,3	41,7	75	80	65,6	58,3	75	100 77,8	58,3	25	90 57,8	100						
VE	50	91,7	80 73,9	83	66,7	80 76,6	8,3	8,3	100 38,9	16,7	25	20 20,6	66,7	100 80	82,2	91,7	58,3	30	60	25	50	40 38,3	16,7	8,3	20 15,0	20						
VF	100	100	100 100	16,7	100	90 68,9	75	91,7	90 85,6	25	83,3	80 62,8	75	100 80	85	50	83,3	100 77,8	75	91,7	100 88,9	50	41,7	30 40,6	50							
VG	66,7	83,3	80 76,7	25	75	80 60	0	25	100 41,7	41,7	66,7	40 49,5	91,7	91,7	100 94,5	66,7	100	60	75,6	41,7	58,3	70 56,7	66,7	66,7	90 74,5	100						
VH	83	91,7	60 78,2	16,7	91,7	100 69,5	33,3	16,7	70 40	66,7	66,7	50 61,1	50	83,3	100 77,8	66,7	50	50	55,6	50	33,3	90 57,8	50	41,7	80 57,2	30						
Delisa	7,5	6,8	6,6 7,0	7,0	6,8	6,4 6,7	5,3	5,8	5,7 5,6	5,8	5,8	4,5 5,4	5,2	5,9	6,2 5,8	4,8	5,0	4,4	4,7	5,7	6,1	5,5 5,8	6,7	6,6	5,1 6,1	3,8						
Dombo	7,0	6,8	6,3 6,7	5,8	5,4	5,0 5,4	7,3	7,4	5,1 6,6	7,3	7,6	7,1 7,3	6,3	5,7	5,7 5,9	5,3	5,2	6,1	5,5	6,0	6,8	5,7 6,2	6,3	5,9	6,3 6,2	7,2						
gem.	7,3	6,8	6,5 6,9	6,4	6,1	5,7 6,1	6,3	6,6	5,4 6,1	6,6	6,7	5,8 6,4	5,8	5,8	6,0 5,9	5,1	5,1	5,3	5,1	5,9	6,5	5,6 6,0	6,5	6,3	5,7 6,2	5,5						

Toelichting: zie tabel 2

Tabel 5 Samenvatting van de tussentijdse en de eindbeoordeling in % hoger dan of gelijk aan het gemiddelde cijfer van de standaardrassen door overige beoordelaars.

Rassen	Groeikracht			Gewasopbouw			Vorm			Kleur			Stevigheid			Scheuren																	
	T			T			T			T			T			E																	
	Gr	M	Br gem.	Gr	M	Br gem.	Gr	M	Br gem.	Gr	M	Br gem.	Gr	M	Br gem.	Gr	M	Br gem.															
VA	25	83,3	83,3	37,5	83,3	83,3	50	75	100	75	87,5	100	100	95,8	50	100	33,3	61,1	37,5	100	100	79,2	62,5	87,5	100	83,3	0						
VB	37,5	83,3	100	73,6	37,5	83,3	100	73,6	12,5	37,5	100	50	75	100	91,7	25	37,5	0	20,8	0	66,7	100	55,6	25	37,5	83,3	48,6	16,7					
VC	28,6	66,7	-	47,7	42,8	83,3	-	63,1	37,5	50	-	43,8	12,5	0	-	6,3	100	83,3	-	56,3	75	66,7	-	70,9	37,5	12,5	-	25					
VD	0	33,3	33,3	33,3	25	100	100	75	62,5	50	83,3	65,3	87,5	37,5	83,3	69,4	87,5	66,7	100	84,7	62,5	62,5	83,3	69,4	62,5	66,7	100	76,4	62,5	37,5	100	66,7	
VE	50	83,3	66,7	66,7	25	83,3	83,3	63,9	12,5	0	83,3	31,9	0	0	0	0	75	100	83,3	86,1	87,5	50	50	62,5	37,5	50	100	41,7	0				
VF	50	100	100	83,3	50	83,3	100	77,8	100	100	100	100	0	12,5	100	37,5	75	83,3	100	86,1	87,5	75	100	91,7	25	50	83,3	52,8	50				
VG	50	83,3	66,7	66,7	0	100	100	66,7	0	50	100	50	37,5	75	66,7	59,7	62,5	100	87,5	75	75	66,7	72,2	25	66,7	100	63,9	50	50	100	66,7	100	
VH	0	50	66,7	38,9	12,5	100	83,3	65,3	25	33,3	66,7	41,7	50	12,5	50	37,5	25	100	100	75	62,5	50	33,3	48,6	25	50	100	58,3	75	37,5	100	70,8	33,3
Delisa	7,6	7,0	6,4	7,0	6,6	6,0	6,3	6,3	6,5	6,7	5,7	6,3	5,8	5,8	5,3	5,6	5,6	6,5	6,1	6,1	5,0	5,4	4,7	5,0	6,3	6,2	5,9	6,1	6,1	5,8	6,0	4,5	
Dombo	6,3	5,2	7,1	6,2	5,8	4,8	5,2	5,3	7,1	7,3	5,8	6,7	7,1	6,8	6,6	6,8	6,3	5,3	5,4	5,7	5,3	5,5	5,6	5,5	6,6	6,3	6,1	6,3	6,0	6,1	6,6	6,2	7,1
gem.	7,0	6,1	6,8	6,6	6,2	5,4	5,8	5,8	6,8	7,0	5,8	6,5	6,5	6,3	6,0	6,2	6,0	5,9	5,8	5,9	5,2	5,5	5,2	5,3	6,5	6,3	6,0	6,2	6,1	6,1	6,2	6,1	5,8

Toelichting: zie tabel 2

Tabel 6 Produktiegegevens

Rassen	vroeg												subtotaal = eind gesorteerde oogst												totaal			
	kg/m ²						g-vg						kg/m ²						g-vg						kg/m ²			
	Gr	M	Br	Nldw	gem.	Gr	M	Br	Nldw	gem.	Gr	M	Br	Nldw	gem.	Gr	M	Br	Nldw	gem.	Gr	M	Br	Nldw	gem.			
VA	1,53	1,44	1,67	2,08	1,68	86	96	126	111	105	9,26	9,65	7,51	11,26	9,42	102	121	132	116	118	13,26	14,34	11,33	13,04	12,99			
VB	1,36	1,16	1,70	1,55	1,44	94	100	126	121	110	9,12	10,48	9,22	11,68	10,12	112	136	151	127	132	13,16	14,93	13,76	13,42	13,82			
VC	1,84	1,36	1,26	1,74	1,55	114	110	138	185	137	9,52	11,12	9,03	10,73	10,10	125	146	146	161	145	14,22	15,48	14,27	12,36	14,08			
VD	1,50	0,69	0,37	0,66	0,81	130	122	174	188	154	10,57	11,12	6,38	8,80	9,22	138	168	168	185	165	14,47	16,82	13,00	11,42	13,93			
VE	1,69	1,00	1,58	1,18	1,36	120	113	164	156	138	9,30	10,82	10,02	12,34	10,62	128	162	174	154	155	14,74	16,16	14,31	14,02	14,81			
VF	1,83	1,54	0,89	1,70	1,49	134	124	161	141	140	9,66	12,24	9,66	11,78	10,84	136	163	184	132	154	14,06	17,60	14,36	13,42	14,86			
VG	1,84	2,02	0,91	2,66	1,86	114	147	208	174	161	9,55	10,56	8,32	12,58	10,25	124	151	177	162	154	13,36	15,36	13,52	14,22	14,12			
VH	1,35	0,99	0,36	1,35	1,01	132	144	220	198	174	9,87	11,50	6,79	10,96	9,78	133	164	206	188	173	15,42	18,33	12,34	14,17	15,07			
gem.	1,62	1,28	1,09	1,62	1,40	116	120	165	159	140	9,61	10,94	8,37	11,27	10,05	125	151	167	153	149	14,09	16,12	13,36	13,30	14,22			
Delisa	1,86	1,32	0,96	1,52	1,42	98	91	132	117	110	10,24	11,55	8,38	12,86	10,76	112	127	144	126	127	15,04	16,58	13,48	15,40	15,13			
Dombo	1,59	1,14	0,68	0,92	1,08	163	172	184	230	187	11,03	10,10	6,82	5,98	8,48	170	195	170	200	184	15,38	16,08	12,50	7,92	12,97			
gem.	1,73	1,23	0,82	1,22	1,25	131	132	158	174	149	10,64	10,83	7,60	9,42	9,62	141	161	157	163	156	15,21	16,33	12,99	11,66	14,05			

Toelichting:

Gr = 's Gravenzande

M = Monster

Br = Breda

Nldw = Naaldwijk

gem = gemiddelde van de vier proefplaatsen

Vroeg

's Gravenzande 31-3 t/m 14-4-1980

Monster 31-3 t/m 14-4-1980

Breda 28-4 t/m 8-5-1980

Naaldwijk 16-4 t/m 6-5-1980

sub-totaal = eind gesorteerde oogsten

t/m 2-6-1980

t/m 2-6-1980

t/m 5-6-1980

t/m 13-6-1980

totaal in kg

t/m 25-6-1980

t/m 26-6-1980

t/m 26-6-1980

t/m 23-6-1980

Tabel 7 Gemiddelde vruchtgewichten per sortering

Rassen	vroeg												totaal																									
	's Gravenzande				Monster				Breda				Naaldwijk				's Gravenzande				Monster				Breda				Naaldwijk									
	BBB	BB	B	A C	BBB	BB	B	A C	BBB	BB	B	A C	BBB	BB	B	A C	BBB	BB	B	A C	BBB	BB	B	A C	BBB	BB	B	A C	BBB	BB	B	A C	BBB	BB	B	A C		
VA	205	133	92	62.44	195	146	99	68	43	202	168	110	86	238	150	104	67	33	247	140	98	64	44	232	149	106	67	43	214	170	120	87	183	155	106	64	34	
VB	-	126	91	72	-	220	130	98	72	40	220	144	104		263	145	105	60		212	135	100	68	48	234	152	105	68	50	220	164	123		240	150	104	64	31
VC	189	134	99	70	235	142	103	68	33	224	155	124	90	255	157	97	70		227	144	102	70	39	251	158	110	70	39	228	168	126	86	270	160	102	64	40	
VD	194	142	100	65	211	138	105	60	291	161	122		272	155	105	78		252	153	104	70	50	266	163	109	69	55	255	166	124		304	163	107	65	30		
VE	186	140	98	72	184	142	106	68	43	224	162	128	100	254	150	94	60		241	138	100	70	53	248	160	107	68	46	240	170	126	95	279	158	99	62	31	
VF	216	140	98	70	45	274	144	106	71	51	225	158	111		256	154	104	69		234	150	102	72	45	262	162	111	71	48	254	168	124		261	158	105	65	33
VG	232	133	100	68	218	149	106			266	178	123		250	159	109	70		244	148	102	68	39	253	158	107	73	45	256	173	128	98	269	163	108	64	36	
VH	207	139	114	76	210	148	92	60		278	178	150	140	249	168	107	75		242	147	102	68	42	266	165	108	69	44	258	180	131	110	276	172	108	69	30	
gem.	204	136	99	69	45	218	142	102	67	42	241	163	122	104	255	155	103	69	33	237	144	101	69	45	252	158	108	69	46	241	170	125	95	273	160	105	65	33
Delisa	137	100	71	35	129	100	67	43	186	166	116	100	248	146	106	67	35	229	144	102	71	40	234	153	110	70	44	232	168	122	94	277	156	107	68	35		
Dombo	225	156	104	72	231	160	100	70	263	162	118	80	314	170	101			245	161	106	67	55	259	172	110	70	258	169	124	80	317	166	100	72	38			
gem.	225	147	102	72	35	231	145	100	69	43	225	164	117	90	281	158	104	67	35	237	153	104	69	48	247	163	110	70	44	245	169	123	87	297	161	104	70	37

Toelichting: zie tabel 6

Tabel 8 Gewichtspercentage per sortering van de produktie

	Totaal																																														
	's Gravenzande						Naaldwijk						Monster						's Gravenzande						Breeda						Naaldwijk																
	BBB	BB	B	A	C		BBB	BB	B	A	C		BBB	BB	B	A	C		BBB	BB	B	A	C		BBB	BB	B	A	C		BBB	BB	B	A	C												
VA	1,0	9,5	71,5	15,9	2,1		1,0	30,1	45,4	20,0	3,6		8,4	28,1	57,2	6,2	..	2,4	41,3	47,6	8,5	0,3		2,5	30,6	54,5	10,9	1,4		7,2	49,4	35,3	6,9	1,2		4,0	14,5	35,8	4,4	...	5,2	41,5	43,2	9,3	0,7		
VB		22,8	64,2	13,0			1,4	19,2	71,3	7,8	0,3		12,3	43,5	43,5			2,4	57,4	37,5	2,7			3,2	44,6	46,2	5,7	0,3		11,8	58,2	26,5	3,4	0,1		11,1	25,6	31,6				7,7	55,3	32,3	4,6	0,2	
VC	8,5	40,1	46,3	5,1			1,3	39,6	46,0	11,8	1,3		9,3	33,6	43,0	4,4		38,8	54,5	5,9	0,9			11,5	46,9	37,9	3,5	0,3		16,4	53,7	26,0	3,6	0,3		10,9	20,4	31,5	1,2			35,4	45,8	15,0	3,5	0,1	
VD	19,5	50,7	26,9	2,9			15,9	43,0	36,0	5,0		54,8	30,4	8,5			47,8	40,1	10,4	1,7			16,7	53,1	25,7	4,2	0,4		33,1	50,6	14,1	2,1	0,1		35,3	32,8	24,5	0,1			45,0	40,8	12,5	1,7	0,0		
VE	8,2	50,8	37,1	3,8			9,9	46,6	31,5	9,3	2,6		36,9	35,2	23,8	1,1		25,9	60,2	13,3	0,5			15,0	54,3	26,5	3,9	0,3		33,6	49,8	14,0	2,2	0,3		28,9	28,8	20,4	0,2			16,9	48,5	27,3	6,4	0,9	
VF	12,3	68,5	18,4	0,6	0,2		11,9	50,9	27,2	8,3	1,7		17,9	53,6	19,2			15,5	54,9	28,2	1,5			14,2	58,6	23,5	3,1	0,6		27,7	56,4	13,0	2,6	0,3		34,8	32,4	16,6				26,5	55,8	15,7	1,9	0,1	
VG	3,8	51,1	41,1	4,0			13,7	70,8	15,6			52,3	36,4	7,2			28,7	60,0	11,2	0,1			10,2	49,9	33,5	6,0	0,4		24,4	50,5	22,4	2,6	0,1		31,2	31,0	26,8	0,5			44,1	44,5	10,1	1,3	0,1		
VH	10,2	56,9	30,0	3,0			25,2	59,0	14,5	1,4		71,8	21,3	3,6	3,4		54,6	38,4	6,5	0,5			18,0	51,3	25,9	4,4	0,4		31,7	50,0	15,1	3,0	0,2		49,1	27,0	8,4	0,3			26,1	48,1	21,5	4,0	0,3		
gem.	7,9	43,8	41,9	6,0	0,3		10,0	44,9	35,9	8,0	1,2		33,0	35,3	25,8	1,9		27,0	50,9	20,1	2,1	0,04		11,4	48,7	34,2	5,2	0,5		23,2	52,3	20,8	3,3	0,3		25,7	26,6	24,5	0,8			33,2	38,6	22,7	5,2	0,4	
reliësa	12,1	75,8	12,0	0,1			13,1	65,5	18,9	2,4		15,2	34,0	35,8	6,4		4,6	48,4	39,6	7,0	0,4		5,8	34,3	51,8	7,7	0,4		7,8	49,2	36,2	6,2	0,5		8,8	18,7	32,2	0,8			10,8	45,7	33,9	8,9	0,7		
rombo	36,7	50,5	11,1	1,7			43,6	47,2	8,8	0,5		45,3	33,2	13,4	0,5		58,9	30,7	10,5			35,2	52,8	11,3	0,7	0,04		51,8	39,5	7,7	0,9	-		38,6	23,5	21,0	0,3			55,6	31,4	11,4	1,5	0,1			
gem.	18,4	31,3	43,5	6,9	0,05		21,8	30,2	37,2	9,7	1,2		30,3	33,6	24,6	3,5		31,8	39,6	25,1	3,5	0,2		20,5	43,6	31,6	4,2	0,2		29,8	44,4	22,0	3,6	0,3		23,7	21,1	26,6	0,6			33,2	38,6	22,7	5,2	0,4	

Toelichting: zie tabel 6

Tabel 9 Samenvatting van de belangrijkste opmerkingen

Rassen	Code	's Gravenzande 16-4-1980	Monster 16-6-1980	Breda 20-5-1980	Naaldwijk	's Gravenzande 9-6-1980	Monster 9-6-1980	Breda 18-6-1980
	VA	te fijne vruchten	groeit van touw af	te fijn te rond	vrij goede vorm-groenkragen matige kleur-rond-veel sterscheuren goede stevigheid-licht geribd	sterscheurtje krimpscheurtje te fijn	sterscheurtje krimpscheurtje te fijn	sterscheurtje krimpscheuren
	VB	te gerekt en het gewas zachte vruchten	wat platte vruchten groeit van touw af	enkele groenkraag fijn	vrij goede vorm-geribd slechte kleur-groenkragen matige stevigheid-sterscheuren	te groen te fijn scheurtjes	te groen groenkraag	te fijn groen-grijs
	VC	wat flets te fijn	geribd wat zacht onregelmatige vorm		onregelmatige vorm matige kleur-wat gelig matige stevigheid	te geribd plat flets	geel te fijn	
	VD	zwak in het blad wat geribd lichte bladkleur	groeit van touw af lichte bladkleur wat geribd		onregelmatige vorm matig geribd goede stevigheid	geel	bleek	erg geaderd groot lidteken
	VE	te geribd groeit van touw af	sterscheurtjes wat geribd-zwakke kop groeit van touw af	wat sterscheurtjes wat fijn	slechte vorm-rond-vrij sterk geribd slechte kleur-groot lidteken slechte stevigheid- sterscheuren	sterscheurtje te geribd	te geribd sterscheurtje	groenkragen te geribd sterscheuren
	VF	wat flets groeit van touw af	wat rose grof blad groeit van touw af	geribd	matige vorm-vrij geribd matige kleur-gelige kleur matige stevigheid-flets		te fijn	krimpscheuren
	VG	onregelmatige vorm te geribd gerekt gewas	onregelmatige vorm wat mg-gebrek versleten indruk		vrij goede vorm-licht geribd matige kleur-gelig wat zacht	te geribd geel		
	VH	vol gewas te geribd wat kantige vruchten		schuiten	matige vorm-onregelmatig-geribd vrij slechte kleur-wat geel goed stevig-schuiten	sterscheurtje bont groene kop	sterscheurtje groenkragen grijs	groenkragen sterscheuren schuiten
Delisa	VJ	te fijne vruchten groen	te fijn geen vleestomaat	enkele sterscheurtjes	vrij slechte vorm vrij slechte kleur-bont vrij zacht-groenkragen	te groene kop te fijn	sterscheurtje te groen	kleurt bont door groenkragen
Dombo	VK	flets gedrongen gewas	te gedrongen opbouw wat fletse kleur	gedrongen opbouw vol gewas-gaten wat flets	goede vorm vrij slechte kleur-flets matig stevig	sterscheurtje	sterscheurtje wat rose	flets