

cb

Bibliotheek  
Proefstation  
Naaldwijk

A  
06  
S  
92

PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK

kropsla

vroege herfstteelt 1985

rassenproef 1e beoordeling

R.I.V.R.O.

ir. J.F. Straatsma & A.B. Jansen

Respectievelijk:

Rijksinstituut voor het rassenonderzoek van cultuurgewassen  
(gedetacheerd op het Proefstation te Naaldwijk)

en

Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk

BIBLIOTHEEK  
PROEFSTATION VOOR TUINBOUW  
ONDER GLAS TE NAALDWIJK

Niet voor publikatie

Internverslag nr. 192

3211092

## INHOUD

### Tabel

Proefopzet

Proef- en proefveldgegevens

1

In de proef opgenomen rassen

2

Waarnemingen

Toelichting bij de tabellen.

Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie

3

Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars

4

Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, gegeven door de commissie

5

Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, gegeven door de overige beoordelaars

6

Overzicht van het gewicht in kg/100 stuks en het percentage afval van het totale gewicht

7

Samenvatting van de gemaakte opmerkingen

8

## Proefopzet

---

In de vroege herfst van '85 werden 8 nieuwe kropslarassen op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd.

Sitonia werd als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd.

De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van :

- dhr. Boekesteyn te 's-Gravenzande
- dhr. Voogt te Maasdijk
- het proefstation te Naaldwijk

In Maasdijk zijn de rassen G, H en K door een slechte opkomst na het zaaien niet uitgeplant.

Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens.

	's-Gravenz.	Maasdijk	Naaldwijk
aantal pl/veld	72	72	66
plantafstand	23 x 20	23 x 20	22.5 x 23
veldgrootte	3.3 m <sup>2</sup>	3.3 m <sup>2</sup>	3.4 m <sup>2</sup>
zaaidata	16-08-85	26-08-85	26-08-85
plantdata	30-08-85	11-09-85	11-09-85
beoordelingsdata	10-10-85	17-10-85	17-10-85
oogstdata	10-10-85	17-10-85	17-10-85

## Waarnemingen

De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het Gebruikswaarde-onderzoek.

In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor:

- hartvulling
- omvang
- aanslag
- graterigheid
- kleur
- gebruikswaarde

De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen.

De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen.

tabel 2. In de proef opgenomen rassen.

Veldnummers.

code	's-Grav.		Maasland		Naaldw.		witpatroon														
	I	II	I	II	I	II	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
G	4	10			10		+	+	-	+	+	+	+	.	.	+	+	+	+	?	+
H	8	13			11	15	+	+	-	+	-	+	+	.	.	+	-	-	-	-	+
J	1	15	11	21	2	12	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	+	+	+
K	9	11			3	16	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	+	+
L	7	17	1	4	7	18	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	+	+	-	-	-
M	3	14	3	19	6	8	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	+	+	+
N	5	18	10	22	5	13	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	+	+	-	-	-
O	6	16	13	20	1	17	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	+	+	-	-	-
P	2	12	2	12	4	9	-	-	+	+	-	+	+	.	.	+	+	+	+	+	+

## Toelichting bij de tabellen.

---

Dijfers: hartvulling	4 = te weinig	8 = ruim voldoende
omvang	4 = te klein	8 = groot
aanslag	4 = zeer veel	8 = zeer weinig
graterigheid	4 = te graterig	8 = erg gesloten
kleur	4 = donker	8 = licht
gebruikswaarde	4 = slecht	8 = goed

P = vergelijkingsras Sitonia

GR = 's-Gravenzande.

M. = Maasdijk.

N. = Naaldwijk.

Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen.

I en II zijn de verschillende parallellen.

- = Resistent

+ = Vatbaar.

Tabel J. Samenstelling van de beoordelingen in cijfers door de commissie.

	Carving				naarvulling				Aanslag			
	GR	M.	N.	Gen.	GR	M.	N.	Gen.	GR	M.	N.	Gen.
G	7.8		7.6	7.7	4.7		4.5	4.6	5.6		6.5	6.1
H	8.1		7.3	7.7	5.2		5.2	5.2	5.5		6.4	6.0
J	7.1	7.1	7.2	7.1	6.7	5.3	5.3	5.8	5.7	7.0	6.3	6.3
K	8.2		8.0	8.1	4.5		4.3	4.4	4.4		5.3	4.9
L	6.6	6.6	6.3	6.5	7.2	7.0	6.1	6.9	5.5	7.3	6.3	6.4
M	5.3	5.3	5.0	5.2	8.1	7.8	7.2	7.7	5.9	6.4	6.8	6.4
N	6.8	6.4	6.4	6.5	5.4	6.1	5.8	5.8	5.6	6.6	5.8	6.0
O	6.6	6.3	7.0	6.6	5.4	5.6	5.1	5.4	5.5	6.5	5.7	5.9
Gen.	7.1	6.3	6.9	6.9	5.9	6.4	5.4	5.7	5.5	6.8	6.1	6.0
P	6.6	6.6	6.9	6.7	6.0	5.2	6.1	5.8	6.0	6.8	6.3	6.4

	Graterigheid				Kleur				Gebruiksw.			
	GR	M.	N.	Gen.	GR	M.	N.	Gen.	GR	M.	N.	Gen.
G	5.1		5.6	5.4	7.2		7.0	7.1	4.0		4.1	4.1
H	4.3		5.3	4.8	7.5		7.3	7.4	4.1		4.4	4.3
J	6.0	7.0	5.8	6.3	6.8	6.7	6.7	6.7	5.7	5.8	4.7	5.4
K	4.8		4.4	4.6	6.4		6.1	6.4	3.3		3.5	3.4
L	5.3	6.5	5.6	5.8	6.9	6.7	6.8	6.8	5.0	6.0	4.8	5.3
M	6.2	6.7	6.4	6.4	5.9	4.9	4.8	5.2	4.6	5.1	4.9	4.9
N	5.3	5.8	4.9	5.3	7.0	7.0	6.9	7.0	4.9	5.5	4.8	5.1
O	5.3	5.8	5.0	5.4	7.1	7.0	7.2	7.1	5.0	5.4	4.4	4.9
Gen.	5.3	6.4	5.4	5.5	6.9	6.5	6.6	6.7	4.6	5.6	4.5	4.9
P	5.9	6.4	5.7	6.0	7.0	6.9	6.9	6.9	5.9	5.4	5.3	5.5

Tabel 5. Samenstelling van de beoordelingen in cijfers door de commissie.

	Omvang				Hartvolting				Aanslag			
	GR	M.	N.	gem.	GR	M.	N.	gem.	GR	M.	N.	gem.
G	7.8		7.6	7.7	4.7		4.5	4.6	5.6		5.5	5.1
H	8.1		7.3	7.7	5.2		5.2	5.2	5.5		5.4	5.0
J	7.1	7.1	7.1	7.1	6.7	5.3	5.3	5.3	5.7	7.0	5.3	5.7
K	8.2		8.0	8.1	4.5		4.3	4.4	4.4		5.3	4.9
L	6.6	6.6	6.3	6.5	7.2	7.0	6.1	6.8	5.5	7.0	6.2	6.4
M	5.3	5.0	5.0	5.2	8.1	7.6	7.2	7.7	5.9	6.4	6.8	6.4
R	6.8	6.4	6.4	6.5	5.4	5.1	5.3	5.6	5.5	5.6	5.8	5.0
O	6.6	6.3	7.0	6.6	5.4	5.5	5.7	5.4	5.5	6.3	5.7	5.9
gem.	7.1	6.7	6.9	6.9	5.9	6.4	6.4	6.7	5.5	6.3	6.1	6.0
P	6.5	6.5	6.9	6.7	6.0	6.2	6.1	6.3	5.7	6.3	6.0	6.4

	Gratierigheid				Kleur				Gebruiksw.			
	GR	M.	N.	gem.	GR	M.	N.	gem.	GR	M.	N.	gem.
G	5.1		5.6	5.4	7.2		7.0	7.1	4.0		5.5	5.3
H	4.3		5.3	4.8	7.5		7.1	7.4	4.1		5.4	5.1
J	5.0	7.0	5.8	5.3	6.2	6.7	5.7	6.7	5.7	5.2	6.3	5.9
K	4.8		4.4	4.5	6.4		6.4	6.4	7.3		5.3	4.2
L	5.3	6.5	5.6	5.8	6.9	6.7	5.6	6.0	5.9	5.0	6.3	5.8
M	5.2	6.7	6.4	5.4	5.9	4.9	4.3	5.2	4.5	5.1	6.2	5.1
N	5.3	5.6	4.9	5.0	7.3	7.5	6.9	7.1	4.8	5.5	5.6	5.4
O	5.3	5.5	5.0	5.4	7.1	7.5	6.2	7.0	5.3	5.4	5.9	5.4
gem.	5.2	6.4	5.4	5.5	6.9	6.5	5.6	6.7	4.5	5.5	6.1	5.5
P	5.9	6.4	5.7	6.0	7.0	5.9	5.9	6.9	5.6	5.1	6.1	5.9



Tabel 4. Samenstelling van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars.

*overige Beoordelaars*

	Covang				Aanvulling				Aanslag			
	GR	M.	N.	Gen.	GR	M.	N.	Gen.	GR	M.	N.	Gen.
G	7.2		7.4	7.3	4.3		4.4	4.4	5.7		5.6	5.7
H	7.3		6.7	7.0	4.8		4.3	4.6	5.4		5.1	5.3
J	7.0	6.9	5.4	6.8	6.6	5.1	5.0	5.7	5.6	6.2	5.5	5.8
K	8.2		7.9	8.1	4.1		4.0	4.1	4.6		4.3	4.5
L	5.9	5.9	5.7	5.8	7.3	6.7	6.4	6.8	5.9	6.1	5.3	5.8
M	4.3	4.9	4.3	4.5	8.3	7.1	7.6	7.7	6.0	5.7	5.4	5.7
N	6.3	6.1	5.8	6.1	5.4	6.1	5.4	5.6	5.6	5.6	4.3	5.2
O	5.8	5.7	6.7	6.1	5.4	6.1	4.5	5.3	5.0	5.7	4.8	5.2
Gen.	6.5	5.9	6.4	6.4	5.8	6.3	5.2	5.5	5.5	5.9	5.0	5.4
P	6.3	6.3	6.2	6.3	6.2	5.3	5.6	5.7	5.8	5.5	5.7	5.8

	Graterigheid				Kleur				Gebruiksw.			
	GR	M.	N.	Gen.	GR	M.	N.	Gen.	GR	M.	N.	Gen.
G	5.3		5.0	5.2	7.1		7.0	7.1	4.9		4.8	4.9
H	4.9		5.6	5.3	7.0		7.5	7.3	4.4		4.5	4.5
J	5.9	6.5	6.4	6.3	6.2	6.4	6.1	6.2	5.7	5.7	5.2	5.5
K	4.7		4.4	4.6	4.9		5.1	5.0	3.6		3.7	3.8
L	5.6	5.7	5.5	5.5	5.9	6.4	6.5	6.2	5.0	5.6	4.8	5.1
M	6.1	6.3	6.0	6.1	4.2	4.5	4.4	4.4	3.8	4.2	3.9	4.0
N	5.2	5.3	4.6	5.0	6.8	6.8	7.1	6.9	5.2	5.3	4.7	5.1
O	5.2	5.1	4.7	5.0	6.8	6.8	7.0	6.9	4.7	5.0	4.4	4.7
Gen.	5.4	5.8	5.3	5.4	6.1	6.2	6.3	6.2	4.7	5.2	4.5	4.7
P	5.8	5.9	5.8	5.8	6.3	6.6	6.7	6.5	6.1	5.3	5.6	5.7

Tabel 4. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars.

	Omvang				Hartsliding				Ranslag			
	GR	M.	N.	Gem.	GR	M.	N.	Gem.	GR	M.	N.	Gem.
G	7.2		7.4	7.3	4.3		4.4	4.4	5.7		5.8	5.7
H	7.3		6.7	7.0	4.8		4.5	4.6	5.4		5.1	5.2
I	7.0	6.9	6.4	6.8	6.6	6.4	6.0	6.7	5.5	6.2	5.8	5.8
K	8.2		7.9	8.1	4.1		4.0	4.1	4.6		4.7	4.8
L	5.9	5.8	5.7	5.8	7.3	6.7	6.4	6.8	5.9	5.1	5.7	5.6
M	4.3	4.9	4.7	4.5	3.3	7.1	7.6	7.7	6.0	5.7	5.4	5.7
N	6.3	6.1	5.8	6.1	5.4	6.1	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7
O	5.8	5.7	6.7	6.1	5.4	6.1	4.5	5.1	5.0	5.7	5.6	5.1
Gem.	6.2	5.9	6.1	6.4	5.0	6.0	5.2	5.3	5.5	5.6	5.5	5.4
P	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0

	Eraterigheid				Vlees				Gebruiksw.			
	GR	M.	N.	Gem.	GR	M.	N.	Gem.	GR	M.	N.	Gem.
G	5.3		5.0	5.2	7.1		7.1	7.1	4.5		5.6	5.2
H	4.9		5.6	5.3	7.0		7.5	7.3	4.4		5.1	4.8
I	5.9	5.8	5.4	5.7	6.2	6.4	5.1	6.2	5.7	5.7	5.8	5.6
K	4.7		4.4	4.6	4.7		5.1	5.0	5.3		4.7	4.7
L	5.6	5.7	5.5	5.6	5.2	6.4	6.5	6.1	5.0	5.6	5.7	5.3
M	5.1	6.3	5.0	6.1	4.8	4.8	4.4	4.4	5.8	4.2	5.4	4.8
N	5.2	5.7	4.6	5.0	6.5	5.6	7.1	6.9	5.2	5.5	4.7	4.9
O	5.2	5.1	4.7	5.0	5.8	5.2	7.0	6.9	4.7	5.0	4.8	4.6
Gem.	5.4	5.8	5.3	5.4	6.1	6.2	6.3	6.2	4.7	5.2	5.3	4.9
P	5.5	5.9	5.5	5.6	6.3	6.6	6.7	6.5	6.1	5.7	5.7	5.7

Tabel 5. Samenstelling van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het geticdelde cijfer van de standaardpunten door de besch. s.s.e.

	Deuring				Kartulling				Karslag			
	SR	M.	N.	Gen.	SR	M.	N.	Gen.	SR	P.	N.	Gen.
G	100.0		100.0	100.0	.0		16.7	8.4	50.0		58.3	54.2
H	100.0		75.0	87.5	.0		25.0	12.5	50.0		41.7	45.9
J	100.0	50.0	91.7	97.9	70.0	30.0	25.0	41.7	60.0	90.0	41.7	63.9
K	100.0		91.7	95.9	.0		25.0	12.5	40.0		6.3	24.2
L	60.0	50.0	33.3	51.1	80.0	100.0	83.3	87.8	50.0	90.0	33.3	57.8
M	.0	.0	.0	.0	100.0	100.0	83.3	94.4	70.0	30.0	58.3	52.8
N	50.0	40.0	59.0	56.7	.0	90.0	58.3	49.4	57.5	50.0	16.7	41.4
O	50.0	40.0	91.7	57.9	.0	50.0	25.0	28.3	60.0	30.0	16.7	35.6
Gen.	75.0	46.0	66.7	68.6	31.3	76.0	42.7	41.9	54.7	58.0	34.4	46.9
F	6.6	6.6	6.9	6.7	6.0	5.2	6.1	5.8	6.0	6.2	6.3	6.4

	Spatersheid				Kleur				Gebruiksw.			
	SR	M.	N.	Gen.	SR	M.	N.	Gen.	SR	M.	N.	Gen.
G	40.0		41.7	40.9	90.0		83.3	86.7	.0		58.3	29.2
H	20.0		41.7	30.9	100.0		100.0	100.0	20.0		41.7	30.9
J	50.0	80.0	66.7	75.6	80.0	70.0	66.7	72.2	70.0	60.0	41.7	57.2
K	50.0		.0	25.0	40.0		41.7	40.9	.0		8.3	4.2
L	40.0	50.0	58.3	49.4	80.0	70.0	83.3	77.8	40.0	90.0	33.3	50.4
M	90.0	60.0	33.3	77.8	.0	.0	.0	.0	40.0	30.0	58.3	42.8
N	47.5	.0	16.7	21.4	100.0	100.0	91.7	97.2	22.5	50.0	16.7	29.7
O	50.0	10.0	16.7	25.6	100.0	100.0	91.7	97.2	20.0	40.0	46.7	25.6
Gen.	52.2	40.0	40.6	43.3	73.8	68.0	59.8	71.5	26.6	54.0	34.4	34.2
F	5.9	6.4	5.7	6.0	7.0	6.9	6.9	6.9	5.9	5.4	6.3	5.9

Tabel 5. Samenstelling van de beoordelingen in procenten onder een of gelijk aan het gemiddelde cijfer van de standaardproeven door de commissie.

	Omvang				Aantvulling				Aanslag			
	GR	M.	N.	Gem.	GR	M.	N.	Gem.	GR	M.	N.	Gem.
G	100.0		100.0	100.0	.0		15.7	5.4	50.0		53.7	54.2
H	100.0		75.0	87.5	.0		25.0	12.5	50.0		41.7	45.9
J	100.0	90.0	91.7	93.9	70.0	30.0	25.0	41.7	60.0	90.0	41.7	60.9
K	100.0		91.7	95.9	.0		25.0	12.5	40.0		5.3	24.2
L	60.0	60.0	33.3	51.1	80.0	100.0	57.3	87.3	50.0	90.0	33.3	57.3
M	.0	.0	.0	.0	100.0	100.0	33.3	24.4	70.0	30.0	58.3	52.6
N	30.0	40.0	50.0	56.7	.0	90.0	58.3	49.4	57.5	50.0	15.7	41.4
O	30.0	40.0	91.7	57.9	.0	60.0	25.0	23.7	60.0	30.0	15.7	35.6
Gem.	75.0	45.0	66.7	68.6	31.7	76.0	42.7	41.7	54.7	68.0	34.4	45.9
P	5.5	5.6	5.7	5.7	5.0	5.0	5.1	5.3	5.0	5.6	5.0	5.4

	Graterigheid				Kleur				Gebruiksw.			
	GR	M.	N.	Gem.	GR	M.	N.	Gem.	GR	M.	N.	Gem.
G	40.0		41.7	40.9	90.0		57.7	36.7	.0		58.3	29.2
H	20.0		41.7	30.9	100.0		100.0	100.0	30.0		41.7	30.9
J	60.0	80.0	66.7	75.3	60.0	70.0	66.7	72.2	70.0	60.0	41.7	57.2
K	50.0		.0	25.0	40.0		41.7	40.9	.0		5.3	4.2
L	40.0	50.0	58.3	49.4	80.0	70.0	57.3	73.5	40.0	90.0	33.3	54.4
M	90.0	60.0	33.3	77.8	.0	.0	.0	.0	40.0	30.0	58.3	42.6
N	47.5	.0	16.7	21.4	100.0	100.0	91.7	97.2	22.5	50.0	15.7	29.7
O	50.0	10.0	15.7	25.3	100.0	100.0	91.7	97.2	20.0	40.0	15.7	25.6
Gem.	52.2	40.0	40.6	43.3	73.8	68.0	69.8	71.5	26.5	54.0	34.4	34.2
P	5.7	5.4	5.7	5.0	7.0	6.9	6.9	6.9	5.7	5.4	6.0	5.9

Tabel 1. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras door de overige beoordelaars.

	Larvig				Hartvulling				Aanslag			
	GR	M.	N.	Gem.	GR	M.	N.	Gem.	GR	M.	N.	Gem.
B	90.0		100.0	95.0	.0		.0	.0	60.0		.0	33.3
H	90.0		70.0	80.0	.0		.0	.0	50.0		.0	25.0
J	90.0	91.7	40.0	73.9	70.0	33.3	10.0	37.8	60.0	33.3	20.0	37.8
K	100.0		100.0	100.0	.0		.0	.0	40.0		.0	20.0
L	20.0	.0	10.0	10.0	100.0	100.0	100.0	100.0	70.0	41.7	.0	37.2
M	.0	.0	.0	.0	100.0	33.3	100.0	94.4	70.0	5.3	.0	26.1
N	30.0	16.7	20.0	22.2	10.0	75.0	60.0	48.3	60.0	25.0	.0	25.0
O	10.0	.0	60.0	23.3	.0	66.7	10.0	25.3	20.0	16.7	.0	12.2
Gem.	57.5	21.7	50.0	50.5	35.0	71.7	55.0	58.5	52.5	25.0	2.5	25.7
F	5.5	5.0	5.2	5.2	5.2	5.0	5.3	5.7	5.5	5.3	5.7	5.5

	Graterigheid				Kleur				Beoordelgw.			
	GR	M.	N.	Gem.	GR	M.	N.	Gem.	GR	M.	N.	Gem.
B	20.0		40.0	35.0	30.0		100.0	50.0	10.0		.0	5.0
H	.0		60.0	30.0	30.0		100.0	50.0	.0		.0	.0
J	80.0	58.3	100.0	79.4	20.0	41.7	20.0	27.2	70.0	56.7	20.0	52.2
K	20.0		10.0	20.0	.0		.0	.0	.0		.0	.0
L	60.0	5.3	50.0	39.4	10.0	41.7	50.0	37.9	20.0	75.0	.0	35.0
M	70.0	50.0	80.0	75.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
N	20.0	.0	10.0	19.0	70.0	33.3	100.0	64.4	10.0	25.0	.0	11.7
O	20.0	.0	20.0	13.3	60.0	75.0	50.0	61.7	.0	16.7	.0	5.6
Gem.	41.7	23.3	46.3	37.6	42.5	43.3	57.5	50.9	15.0	36.7	2.5	10.7
F	5.5	5.9	5.6	5.5	5.3	5.6	5.7	5.5	5.1	5.3	5.7	5.3

Tabel 7. Overzicht van het gewicht in kg/100 stuks en het percentage afval van het totale gewicht.

	kg/100 stuks				% afval			
	GR	M.	N.	Gen.	GR	M.	N.	Gen.
B	22.4		21.4	21.9	20.7		15.2	18.0
H	23.1		20.3	21.7	20.4		14.6	17.5
J	22.5	20.1	20.4	21.0	18.1	12.4	13.8	14.8
K	23.3		22.1	23.0	19.8		18.4	19.1
L	24.3	21.9	19.2	22.0	14.2	11.4	15.0	13.5
M	20.5	20.4	20.0	20.3	14.8	9.0	13.1	12.3
N	20.5	17.2	18.4	18.7	19.8	18.9	21.3	20.0
C	19.4	16.2	17.8	17.8	13.1	18.9	22.7	19.9
Gen.	22.1	19.2	20.0	20.8	16.2	14.1	16.8	16.9
P	23.6	20.6	22.1	22.1	19.1	13.5	15.0	15.9

Tabel 7. Overzicht van het gewicht in kg/100 stuks en het percentage anval van het totale gewicht.

	kg/100 stuks				% anval			
	GR	M.	N.	Geen.	GR	M.	N.	Geen.
G	22.4		21.4	21.9	20.7		18.2	18.0
H	23.1		20.3	21.7	20.4		14.6	17.5
J	22.5	20.1	20.4	21.0	18.1	12.4	13.8	14.8
K	23.3		22.1	23.0	19.8		18.4	19.1
L	24.3	21.9	19.2	22.0	14.2	11.4	15.0	13.5
M	22.5	20.4	20.0	20.3	14.8	9.0	13.1	12.3
N	20.5	17.2	18.4	18.7	19.3	18.9	21.5	20.1
O	19.4	16.2	17.8	17.8	19.1	16.9	22.7	19.9
Geen.	22.1	19.2	20.0	20.3	18.2	14.1	16.3	16.9
F	23.3	20.3	22.1	22.1	19.1	13.3	15.1	15.3

Tabel 8 Samenvatting van de gemaakte opmerkingen

Rassen code	's-Gravenzande 10-9-1985 10 beoordelaars	Maasdijk 17-10-1985 11 beoordelaars	Naaldwijk 17-10-1985 11 beoordelaars
G	erg los (4x) te zacht (3x) geel blad, open traag (3x) graterig, ongelijk, groot		flodderig, los, wild
H	los (8x) flodderig (2x) dof, groot (3x), veel geel blad (2x), nerfrotje, te traag		rand, los, wild
I	Geel blad (4x), toprandje (4x), rand in 't hart (2x), wat sluitend, iets geschouderd (5x), iets rand, wat royaal, koprot grof, grauw	rand, kletsoppen, te weinig hartvulling (2x), erg laat (2x)	randje (2x), tuitiger, los
K	Slecht (2x) te traag (2x) aanslag, geschouderd, ongelijk, te groot (3x) grof (2x) te weinig hartvulling, los (4x) rand (4x) nerfrot (2x)		los (4x), wild (2x) flodderig (2x) lelijke broek
L	grof (3x) droograndje in omblad, iets rand (2x) schelschietend (2x) toprandje (3x) wat stip, nerfort, sluitend van boven (2x) bruine nerven, erg geschouderd (3x) veel geel blad	droogrand (2x) iets toprand (2x) grove nerf, stug buitenblad, grof van onder (2x) ongelijk op hartvulling	rand (8x) glazigheid (3x) toprand, erg klein (3x) wat grove onderkant, ongelijke hartvulling (3x)
M	randje (6x) bolrot (2x) spuitschade (3x) zeer klein (3x) niet uniform (2x) sterk sluitend, te kompakt, virus, veel geel blad	iets rand (10x) glazig gevoelig, te klein (6x) bolrot, grof van onder	te klein (6x) gevaarlijke sla, randje, stip (2x)
N	grof (2x) iets geschouderd, traag (2x) grof (3x) ongelijk op hartvulling, graterig, veel geel blad, niet uniform, ongelijk	glazigheid, ongelijk op hartvulling (2x) grof van onder	grof snijvlak, heterogeen
O	open, nerfrotje (2x) klein, traag (2x) grof (3x) ongelijk op hartvulling, graterig geschouderd	glazigheid, ongelijk (2x) geel blad (3x) ongelijk op hartvulling (3x)	te zacht, ongelijk, los
P	randje, wit, wat open, geschouderd (4x) geel blad, ongelijk op hartvulling	wat geel blad, grof van onder, te weinig hartvulling, wat ongelijk, te traag	toprandje



Strikt vertrouwelijk

Uitslag rassenproeven 1<sup>e</sup> beoordeling kropsla, vroege herfstteelt 1985

Code	Ras	Herkomst	Uitslag	Omschrijving
G	849402	Van den Berg	afgewezen	slechte hartvulling, lage gebruikswaarde
H	849373	Van den Berg	afgewezen	matige hartvulling, graterig, lage ge- bruikswaarde
I	2663	Rijk Zwaan	naar 2e beoor- deling	
K	Ariane	Rijk Zwaan	afgewezen	slechte hartvulling, veel aanslag, graterig, lage gebruikswaarde
L	936	L. de Mos	naar 2e beoor- deling	
M	944	L. de Mos	afgewezen	te weinig omvang, rand + stipgevoelig, 'gevaarlijke' sla
M	E 5443	Enza	afgewezen	graterig, veel afval, vrij laag kropgewicht
O	E 5047	Enza	afgewezen	matige hartvulling, graterig
P	Sitonia	Enza	in 1986 weer ver- gelijkingsras	