

bibl.

PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK

kropsla

voorjaarsteelt 1985

rassenproef 1e beoordeling

BIBLIOTHEEK  
PROEFSTATION VOOR TUINBOUW  
ONDER GLAS TE NAALDWIJK

R.I.V.R.O.

ir.J.P.Straatsma & A.B.Jansen

Respectievelijk:

Rijksinstituut voor het rassenonderzoek van cultuurgewassen  
(gedetacheerd op het Proefstation te Naaldwijk)

en

Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk

Niet voor publikatie

Internverslagnr.189

2211094

A  
—  
06  
—  
S  
—  
92

## INHOUD

### Tabel

#### Proefopzet

Proef- en proefveldgegevens

1

In de proef opgenomen rassen

2

#### Waarnemingen

Toelichting bij de tabellen.

Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie

3

Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars

4

Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, gegeven door de commissie

5

Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, gegeven door de overige beoordelaars

6

Overzicht van de gewichten in kg/100 stuks en het percentage afval van het totale gewicht

7

Samenvatting van de gemaakte opmerkingen

8

## **Proefopzet**

---

In het voorjaar van 1985 werden 12 nieuwe kropslarassen op hun  
gebruikswaarde voor de praktijk beproefd.

Norden, Baccarat, Tardisix en Pallas werden als vergelijkingsrassen  
aan de serie toegevoegd.

Door een slechte opkomst kwam het ras 'R' alleen voor in  
Sappemeer en het ras 'S' alleen in Sappemeer en Maassluis.

In Hoek van Holland kwamen ook de rassen 'L' en 'W'  
slechts in een herhaling voor.

De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van :

- proeftuin te Sappemeer
- dhr.Chr.v.Leeuwen te Maassluis
- dhr.v.d.Meer te 's-Gravenzande
- dhr.Hage te Hoek van Holland

Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens.

	Sappemeer	Maassluis	s-Gravenz.	Hoek v.H
aantal pl/veld	72	72	72	72
plantafstand	23*20 cm	20*20 cm	20*20 cm	20*20 cm
veldgrootte	3.30 m <sup>2</sup>	2.9 m <sup>2</sup>	2.9 m <sup>2</sup>	2.9 m <sup>2</sup>
zaaidata	05-11-84	13-11-84	15-12-84	08-02-85
plantdata	31-12-84	28-01-85	01-02-85	15-03-85
beoordelingsdata	11-03-85	26-03-85	02-04-85	25-04-85
oogstdata	13-03-85	26-03-85	02-04-85	25-04-85

tabel 2. In de proef opgenomen rassen.

## Veldnummers.

**Toelichting bij de tabellen.**

---

<b>Cijfers:</b>	<b>hartvulling</b>	<b>4 = te weinig</b>	<b>8 = ruim voldoende</b>
	<b>omvang</b>	<b>4 = te klein</b>	<b>8 = groot</b>
	<b>aanslag</b>	<b>4 = zeer veel</b>	<b>8 = zeer weinig</b>
	<b>graterigheid</b>	<b>4 = te graterig</b>	<b>8 = erg gesloten</b>
	<b>kleur</b>	<b>4 = donker</b>	<b>8 = licht</b>
	<b>gebruikswaarde</b>	<b>4 = slecht</b>	<b>8 = goed</b>

Y = vergelijkingsras Norden  
Z = vergelijkingsras Baccarat  
AA = vergelijkingsras Tardisix  
AB = vergelijkingsras Pallas  
S. = Sappemeer  
M. = Maassluis  
Gr. = 's-Gravenzande  
HVH = Hoek van Holland  
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen.

I en II zijn de verschillende parallellen.

- = Resistant  
+ = Vatbaar.

## **Waarnemingen**

---

De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het Gebruikswaarde-onderzoek.

In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor:

- hartvulling
- omvang
- aanslag
- graterigheid
- kleur
- gebruikswaarde

De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen.

Op alle vier de plaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald en op drie proefplaatsen werd het percentage afval berekend.

De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen.

Tabel 3. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie.

	Davang				Hartvulling				Aanslag						
	S.	M.	GR.	HVH	Gem.	S.	M.	GR.	HVH	Gem.	S.	M.	GR.	HVH	Gem.
L	6.5	6.5	6.8	7.0	6.7	4.8	5.8	5.6	5.5	5.4	7.3	6.0	6.7	7.3	6.8
M	7.0	6.8	7.1	7.0	7.0	5.0	5.3	6.0	5.5	5.5	5.8	5.8	7.0	7.3	6.5
O	8.0	7.5	7.6	7.5	7.7	5.3	5.3	5.0	5.0	5.2	7.5	7.5	7.3	7.8	7.5
P	7.0	6.7	6.1	7.0	6.7	7.0	7.4	6.3	7.0	6.9	6.5	6.9	7.2	6.4	6.8
Q	7.3	6.8	6.8	7.0	7.0	7.0	6.8	6.5	7.4	6.9	6.5	6.7	7.0	6.8	6.8
R	6.5				6.5	6.5				6.5	7.3				7.3
S	7.8	8.1			8.0	3.7	5.6			4.7	7.3	7.4			7.4
T	7.0	6.9	7.2	7.4	7.1	6.0	6.0	5.8	6.2	6.0	7.3	6.6	7.1	6.4	6.9
U	5.5	5.9	6.0	6.2	5.9	7.0	7.2	6.2	6.9	6.8	6.5	6.5	6.2	6.2	6.4
V	7.5	7.5	7.5	7.8	7.6	5.5	6.8	6.1	7.0	6.4	6.8	6.1	6.8	6.0	6.4
W	6.8	7.4	6.5	6.8	6.9	5.5	6.1	5.5	5.5	5.7	7.0	7.6	7.2	5.5	6.8
X	7.5	7.0	7.2	6.9	7.2	4.8	5.7	5.4	5.6	5.4	6.5	6.9	6.7	7.3	6.9
Gem.	7.0	7.0	6.9	7.1	7.0	5.7	6.2	5.8	6.2	5.9	6.9	6.7	6.9	6.7	6.9
Y	6.8	6.4	6.2	6.0	6.4	7.3	7.5	6.7	7.1	7.2	6.5	7.0	7.2	6.0	6.7
Z	6.5	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	7.5	6.3	6.6	6.8	6.8	6.2	7.2	6.9	6.8
AA	7.0	6.2	5.8	6.5	6.4	7.0	7.2	6.5	7.1	7.0	6.2	5.4	6.2	5.9	5.9
AB	6.5	6.2	6.1	6.5	6.3	7.5	7.3	6.6	6.8	7.1	6.8	6.8	6.6	6.5	6.7
Gem.	6.7	6.4	6.2	6.5	6.5	7.2	7.4	6.5	6.9	7.0	6.6	6.4	6.8	6.3	6.5

	Graterigheid				Kleur				Gebruiksw.						
	S.	M.	GR.	HVH	Gem.	S.	M.	GR.	HVH	Gem.	S.	M.	GR.	HVH	Gem.
L	6.2	6.2	6.6	7.0	6.5	6.2	5.9	6.2	5.8	6.0	5.3	5.1	5.6	5.3	5.3
M	5.8	5.8	6.8	5.5	6.0	6.0	6.2	6.2	6.0	6.1	5.5	4.8	6.0	5.1	5.4
O	4.0	6.1	5.9	5.5	5.4	6.5	5.3	5.9	5.4	5.8	3.7	4.3	4.6	4.3	4.2
P	6.0	6.8	7.0	7.1	6.7	6.2	6.4	6.2	6.0	6.2	5.5	6.6	6.6	6.4	6.3
Q	5.8	6.6	7.0	6.4	6.5	6.8	7.1	7.0	7.5	7.1	5.3	6.4	6.5	6.8	6.3
R	6.5				6.5	5.5				5.5	6.0				6.0
S	4.5	6.3			5.4	7.3	6.7			7.0	4.0	5.2			4.6
T	5.5	5.2	6.0	5.9	5.9	7.0	6.4	6.8	6.9	6.8	5.3	5.3	5.8	5.3	5.4
U	6.5	6.9	6.9	7.0	6.8	6.0	5.8	6.2	5.3	5.8	5.3	6.2	6.0	5.9	5.9
V	5.8	6.2	6.8	7.0	6.5	8.0	7.2	7.6	7.5	7.6	5.0	5.9	5.7	6.5	5.8
W	5.8	6.6	6.6	5.8	6.2	6.2	6.2	6.6	6.0	6.3	5.8	5.6	5.8	5.0	5.6
X	5.0	5.2	5.8	4.9	5.2	7.0	6.1	6.7	6.6	6.6	4.8	4.7	5.4	4.6	4.9
Gem.	5.6	6.3	6.5	6.2	6.1	6.6	6.3	6.5	6.3	6.4	5.1	5.5	5.8	5.5	5.5
Y	6.2	7.0	6.9	7.0	6.8	6.0	5.9	5.2	5.6	5.9	6.5	6.7	6.7	5.8	6.4
Z	5.8	6.1	7.2	6.0	6.3	7.0	7.1	7.0	6.5	6.9	6.0	6.0	6.8	5.5	6.1
AA	6.5	6.8	6.7	6.9	6.7	6.0	6.2	6.2	5.5	6.0	6.5	5.6	6.2	5.6	6.0
AB	6.5	6.6	6.8	6.5	6.6	6.0	6.1	6.4	6.0	6.1	6.0	6.0	6.2	6.0	6.1
Gem.	6.3	6.6	6.9	6.6	6.6	6.3	6.3	6.5	5.9	6.2	6.3	6.1	6.5	5.7	6.1

Tabel 4. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars.

	Davang					Hartvulling					Aanslag				
	S.	M.	GR.	HVH	Gem.	S.	M.	GR.	HVH	Gem.	S.	M.	GR.	HVH	Gem.
L	6.4	6.2	6.5	6.8	6.5	5.0	6.1	5.6	5.6	5.6	7.0	5.4	6.4	6.8	6.4
M	6.8	6.5	6.6	7.1	6.8	5.3	5.4	5.6	5.8	5.5	6.5	5.0	6.6	6.8	6.2
O	7.0	7.3	7.3	7.7	7.3	3.5	5.0	4.9	5.3	4.7	7.2	7.3	7.3	7.8	7.4
P	6.8	6.2	5.6	6.3	6.2	6.5	7.2	6.6	6.4	6.7	7.0	6.2	6.5	6.4	6.5
Q	7.0	6.6	6.4	6.9	6.7	6.4	6.8	6.5	6.9	6.7	6.5	6.4	6.5	6.7	6.5
R	6.4				6.4	4.8				4.8	6.9				6.9
S	6.2	7.7			7.0	3.7	5.8			4.8	7.0	7.4			7.2
T	6.9	6.7	6.6	7.4	6.9	6.1	6.1	5.9	6.8	6.2	6.8	6.1	6.6	5.7	6.3
U	5.8	4.8	5.4	5.8	5.5	6.9	7.3	6.6	6.8	6.9	6.5	5.8	6.4	6.3	6.3
V	7.8	7.2	7.1	7.3	7.4	5.8	6.4	5.9	6.6	6.2	6.5	5.6	6.4	5.9	6.1
W	6.6	6.9	6.1	7.0	6.7	5.1	5.9	5.3	5.5	5.5	6.8	7.2	6.7	5.7	6.6
X	7.1	6.7	7.2	7.2	7.1	5.5	5.7	5.4	6.2	5.7	6.5	5.6	6.2	6.9	6.3
Gem.	6.7	6.6	6.5	7.0	6.7	5.4	6.2	5.8	6.2	5.8	6.8	6.2	6.6	6.5	6.6
Y	7.3	5.8	6.1	5.6	6.2	6.7	7.1	6.8	7.0	6.9	6.8	6.7	6.5	6.2	6.6
Z	6.7	6.5	6.1	6.8	6.5	6.2	7.2	6.1	6.4	6.5	6.7	5.9	6.9	6.6	6.5
AA	6.3	5.9	5.4	6.3	6.0	6.0	7.1	6.6	6.8	6.6	6.5	4.8	6.2	5.8	5.8
AB	6.2	5.1	5.8	5.8	5.7	7.3	7.4	6.7	6.5	7.0	6.8	5.9	6.7	6.2	6.4
Gem.	6.6	5.8	5.9	6.1	6.1	6.6	7.2	6.6	6.7	6.7	6.7	5.8	6.6	6.2	6.3

	Graterigheid				Kleur				Gebruiksw.						
	S.	M.	GR.	HVH	Gem.	S.	M.	GR.	HVH	Gem.	S.	M.	GR.	HVH	Gem.
L	6.0	6.2	6.3	6.2	6.2	6.6	6.3	6.1	5.2	6.1	4.8	5.4	5.4	5.2	5.2
M	6.0	5.7	6.3	5.5	5.9	6.9	6.2	6.2	5.8	6.3	4.9	4.7	5.6	4.6	5.0
O	3.7	5.3	6.1	5.0	5.0	6.3	5.2	5.3	5.3	5.5	3.5	3.9	4.8	4.2	4.1
P	5.5	6.3	6.5	6.7	6.3	6.0	6.2	5.8	5.6	5.9	5.3	6.2	6.1	6.4	6.0
Q	6.1	5.6	6.7	6.2	6.4	7.4	7.1	7.0	7.5	7.3	5.0	6.2	6.5	6.4	6.0
R	6.0				6.0	5.8				5.8	4.9				4.9
S	5.8	6.5			6.2	7.3	6.5			6.9	3.9	5.6			4.8
T	6.0	5.8	6.2	5.3	5.8	7.3	6.6	6.5	6.7	6.8	5.6	5.4	5.9	5.1	5.5
U	6.5	6.7	6.6	6.5	6.6	5.6	5.9	5.9	5.1	5.6	5.6	5.4	6.0	5.8	5.7
V	5.5	6.3	6.2	6.4	6.1	8.7	8.3	6.4	7.3	7.7	4.1	5.4	5.4	5.9	5.2
W	5.5	6.4	6.4	5.3	5.9	6.6	6.4	6.4	5.7	6.3	4.8	5.5	5.4	4.5	5.1
X	5.6	5.1	5.7	4.9	5.3	7.5	6.3	6.7	6.2	6.7	4.9	4.9	4.9	4.5	4.8
Gem.	5.7	6.1	6.3	5.8	6.0	6.8	6.5	6.2	6.0	6.4	4.8	5.3	5.6	5.3	5.2
Y	6.3	6.6	7.0	6.3	6.6	5.8	5.7	5.6	5.0	5.5	6.0	6.4	6.8	5.9	6.3
Z	5.5	6.0	7.0	5.6	6.0	7.2	7.2	7.0	6.8	7.1	5.5	6.2	6.2	5.4	5.8
AA	6.3	6.3	6.9	6.3	6.5	6.2	5.8	5.6	5.2	5.7	5.3	4.8	6.1	5.5	5.4
AB	6.0	6.4	6.6	6.0	6.3	6.0	6.0	6.0	5.7	5.9	5.6	5.5	6.4	6.0	5.9
Gem.	6.0	6.3	6.9	6.1	6.3	6.3	6.2	6.1	5.7	6.1	5.6	5.7	6.4	5.7	5.9

Tabel 5. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde cijfer van de standaardrassen door de commissie.

	Omvang				Hartvulling				Aanslag				Gem.		
	S.	M.	GR.	HVH	Gem.	S.	M.	GR.	HVH	Gem.	S.	M.	GR.	HVH	
L	50.0	50.0	66.7	100.0	66.7	.0	.0	.0	.0	.0	100.0	25.0	58.3	100.0	70.8
M	75.0	83.3	83.3	87.5	82.3	.0	.0	25.0	.0	6.3	.0	8.3	100.0	100.0	52.1
O	100.0	91.7	83.3	87.5	90.6	.0	.0	.0	.0	.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
P	100.0	66.7	16.7	100.0	70.9	100.0	50.0	41.7	75.0	66.7	50.0	83.3	100.0	50.0	70.8
Q	100.0	66.7	83.3	100.0	87.5	100.0	16.7	50.0	100.0	66.7	75.0	58.3	83.3	75.0	72.9
R	50.0				50.0	50.0				50.0	100.0				100.0
S	100.0	100.0			100.0		.0	.0		.0	100.0	100.0			100.0
T	100.0	75.0	83.3	100.0	89.6	25.0	.0	8.3	25.0	14.6	100.0	58.3	91.7	50.0	75.0
U	.0	8.3	16.7	25.0	12.5	100.0	33.3	41.7	75.0	62.5	50.0	50.0	58.3	50.0	52.1
V	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	.0	18.3	33.3	87.5	34.8	75.0	8.3	58.3	25.0	41.7
W	50.0	90.0	50.0	75.0	66.3	.0	.0	10.0	.0	2.5	100.0	100.0	100.0	.0	75.0
X	100.0	70.0	90.0	75.0	83.8	.0	.0	10.0	.0	2.5	50.0	70.0	70.0	87.5	69.4
Gem.	77.1	72.9	67.3	85.0	75.0	31.3	10.8	22.0	36.3	25.5	75.0	60.1	82.0	63.8	73.3
Y	6.8	6.4	6.2	6.0	6.4	7.3	7.5	6.7	7.1	7.2	6.5	7.0	7.2	6.0	6.7
Z	6.5	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	7.5	6.3	6.6	6.8	6.8	6.2	7.2	6.9	6.8
AA	7.0	6.2	5.8	6.6	6.4	7.0	7.2	6.5	7.1	7.0	6.2	5.4	6.2	5.9	5.9
AB	6.5	6.2	6.1	6.5	6.3	7.5	7.3	6.6	6.8	7.1	6.8	6.8	6.6	6.5	6.7
Gem.	6.7	6.4	6.2	6.5	6.5	7.2	7.4	6.5	6.9	7.0	6.6	6.4	6.8	6.3	6.5

	Graterigheid				Kleur				Gebruiksw.				Gem.		
	S.	M.	GR.	HVH	Gem.	S.	M.	GR.	HVH	Gem.	S.	M.	GR.	HVH	
L	25.0	41.7	58.3	75.0	50.0	25.0	33.3	25.0	75.0	39.6	25.0	50.0	.0	50.0	31.3
M	.0	.0	75.0	.0	18.8	.0	33.3	25.0	87.5	36.5	50.0	16.7	25.0	37.5	32.3
O	.0	25.0	25.0	12.5	15.6	50.0	.0	16.7	37.5	26.1	.0	.0	.0	.0	.0
P	.0	83.3	83.3	75.0	60.4	25.0	50.0	25.0	75.0	43.8	50.0	100.0	41.7	87.5	69.8
Q	.0	50.0	83.3	50.0	45.8	75.0	100.0	100.0	100.0	93.8	50.0	91.7	50.0	100.0	72.9
R	50.0				50.0	.0				.0	100.0				100.0
S	.0	50.0			25.0	100.0	66.7			83.4	.0	25.0			12.5
T	.0	33.3	25.0	25.0	20.8	100.0	50.0	83.3	100.0	83.3	50.0	50.0	8.3	37.5	36.5
U	50.0	83.3	83.3	75.0	72.9	.0	.0	16.7	25.0	10.4	25.0	83.3	25.0	75.0	52.1
V	.0	16.7	75.0	75.0	41.7	100.0	91.7	91.7	100.0	95.9	50.0	71.7	16.7	75.0	53.4
W	.0	60.0	60.0	25.0	36.3	25.0	40.0	60.0	75.0	50.0	75.0	50.0	20.0	.0	36.3
X	.0	.0	20.0	.0	5.0	50.0	40.0	70.0	100.0	65.0	.0	10.0	10.0	.0	5.0
Gem.	10.4	40.3	58.8	41.3	36.9	45.8	45.9	51.3	77.5	52.3	39.6	49.9	19.7	46.3	41.8
Y	6.2	7.0	6.9	7.0	6.8	6.0	5.9	6.2	5.6	5.9	6.5	6.7	6.7	5.8	6.4
Z	5.8	6.1	7.2	6.8	6.5	7.0	7.1	7.0	6.5	6.9	6.0	6.0	6.8	5.5	6.1
AA	6.5	6.8	6.7	6.9	6.7	6.0	6.2	6.2	5.5	6.0	6.5	5.6	6.2	5.6	6.0
AB	6.5	6.6	6.8	6.5	6.6	6.0	6.1	6.4	6.0	6.1	6.0	6.0	6.2	6.0	6.1
Gem.	6.3	6.6	6.9	6.8	6.6	6.3	6.3	6.5	5.9	6.2	6.3	6.1	6.5	5.7	6.1

Tabel 5. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde cijfer van de standaardrassen door de overige beoordelaars

	Davang					Hartvulling					Aanslag				
	S.	M.	GR.	HVH	Gem.	S.	M.	GR.	HVH	Gem.	S.	M.	GR.	HVH	Gem.
L	50.0	25.0	50.0	80.0	51.3	12.5	.0	.0	20.0	8.1	75.0	.0	50.0	80.0	51.3
M	62.5	50.0	50.0	100.0	65.6	25.0	.0	.0	10.0	8.8	62.5	.0	60.0	70.0	48.1
O	83.3	83.3	100.0	100.0	91.7	.0	.0	.0	.0	.0	66.7	75.0	100.0	100.0	85.4
P	66.7	25.0	12.5	30.0	33.6	50.0	16.7	50.0	50.0	41.7	83.3	33.3	50.0	40.0	51.7
Q	87.5	57.1	40.0	91.7	69.1	50.0	7.1	50.0	91.7	49.7	50.0	42.9	50.0	58.3	50.3
R	62.5				62.5	.0				.0	75.0				75.0
S	62.5	100.0			81.3	.0	.0			.0	75.0	100.0			87.5
T	87.5	66.7	50.0	100.0	76.1	50.0	.0	.0	80.0	32.5	62.5	25.0	62.5	10.0	40.0
U	12.5	.0	.0	.0	3.1	75.0	50.0	62.5	80.0	66.9	62.5	8.3	50.0	50.0	42.7
V	87.5	91.7	87.5	100.0	91.7	37.5	.0	12.5	60.0	27.5	50.0	8.3	50.0	20.0	32.1
W	75.0	78.6	20.0	100.0	68.4	12.5	.0	.0	.0	3.1	75.0	100.0	70.0	16.7	65.4
X	75.0	71.4	90.0	100.0	84.1	25.0	.0	.0	18.3	10.8	50.0	21.4	40.0	73.3	46.2
Gem.	67.7	59.0	50.0	80.2	64.9	28.1	6.7	17.5	41.0	20.8	65.6	37.7	58.3	51.8	56.3
Y	7.3	5.8	6.1	5.6	6.2	6.7	7.1	6.8	7.0	6.9	6.8	6.7	6.5	6.2	6.6
Z	6.7	6.5	6.1	6.8	6.5	6.2	7.2	6.1	6.4	6.5	6.7	5.9	6.9	6.6	6.5
AA	6.3	5.9	5.4	6.3	6.0	6.0	7.1	6.6	6.8	6.6	6.5	4.8	6.2	5.8	5.8
AB	6.2	5.1	5.8	5.8	5.7	7.3	7.4	6.7	6.5	7.0	6.8	5.9	6.7	6.2	6.4
Gem.	6.6	5.8	5.9	6.1	6.1	6.6	7.2	6.6	6.7	6.7	6.7	5.8	6.6	6.2	6.3

	Graterigheid					Kleur					Gebruiksw.				
	S.	M.	GR.	HVH	Gem.	S.	M.	GR.	HVH	Gem.	S.	M.	GR.	HVH	Gem.
L	37.5	33.3	40.0	60.0	42.7	62.5	41.7	40.0	20.0	41.1	37.5	41.7	.0	20.0	24.8
M	25.0	.0	40.0	10.0	18.8	87.5	25.0	50.0	70.0	58.1	25.0	8.3	.0	20.0	13.3
O	.0	.0	37.5	10.0	11.9	33.3	.0	.0	20.0	13.3	.0	.0	.0	10.0	2.5
P	.0	41.7	50.0	60.0	37.9	16.7	25.0	.0	40.0	20.4	50.0	100.0	12.5	100.0	65.6
Q	37.5	64.3	70.0	41.7	53.4	100.0	100.0	80.0	100.0	95.0	37.5	78.6	50.0	91.7	64.5
R	25.0				25.0	12.5				12.5	37.5				37.5
S	37.5	50.0			43.8	100.0	50.0			75.0	12.5	58.3			35.4
T	37.5	8.3	37.5	10.0	23.3	100.0	58.3	62.5	90.0	77.7	50.0	50.0	25.0	40.0	41.3
U	50.0	66.7	62.5	50.0	57.3	.0	16.7	.0	20.0	9.2	62.5	41.7	25.0	80.0	52.3
V	12.5	41.7	37.5	40.0	32.9	100.0	100.0	62.5	100.0	90.6	25.0	50.0	.0	80.0	38.8
W	12.5	57.1	50.0	.0	29.9	62.5	50.0	50.0	50.0	53.1	37.5	50.0	.0	.0	21.9
X	25.0	.0	20.0	10.0	13.8	87.5	42.9	50.0	91.7	68.0	37.5	14.3	.0	8.3	15.0
Gem.	25.0	33.0	44.5	29.2	32.5	63.5	46.3	39.5	60.2	51.2	34.4	44.8	11.3	45.0	34.4
Y	6.3	6.6	7.0	6.3	6.6	5.8	5.7	5.6	5.0	5.5	6.0	6.4	6.8	5.9	6.3
Z	5.5	6.0	7.0	5.5	6.0	7.2	7.2	7.0	6.8	7.1	5.5	6.2	6.2	5.4	5.8
AA	6.3	6.3	6.9	6.3	6.5	6.2	5.8	5.6	5.2	5.7	5.3	4.8	6.1	5.5	5.4
AB	6.0	6.4	6.6	6.0	6.3	6.0	6.0	6.0	5.7	5.9	5.6	5.5	6.4	6.0	5.9
Gem.	6.0	6.3	6.9	6.1	6.3	6.3	6.2	6.1	5.7	6.1	5.6	5.7	6.4	5.7	5.9

Tabel 7. Overzicht van de netto kropgewichten in kg/100 stuks en het percentage afval van het totale gewicht.

	kg/100 stuks					% afval				
	S.	M.	GR.	HVH	Gem.	S.	M.	GR.	HVH	Gem.
L	16.6	22.0	24.3	21.5	21.1	17.6	11.8	11.7	13.7	
M	18.8	23.8	25.9	22.6	22.8	14.3	11.9	10.9	12.4	
O	16.6	20.6	21.1	18.6	19.2	10.1	6.0	4.9	7.0	
P	20.2	24.1	23.3	21.9	22.4	11.9	8.2	7.6	9.2	
R	20.4	24.0	26.7	23.7	23.7	9.7	7.9	8.3	8.6	
R	17.0				17.0				12.5	
S	16.2	23.8			20.0	9.3			9.3	
T	18.6	24.8	26.3	25.0	23.7	11.6	9.4	8.9	10.0	
U	18.8	22.9	20.0	19.6	20.3	7.4	10.1	8.2	8.6	
V	18.0	23.5	23.9	21.8	21.8	14.0	10.1	12.3	12.1	
W	18.6	26.0	25.1	21.3	22.8	7.9	8.7	8.7	8.4	
X	20.2	22.7	25.1	21.8	22.5	16.8	13.6	11.1	13.8	
Gem.	18.3	23.5	24.2	21.8	21.4	11.9	9.8	9.3	10.5	
Y	18.6	23.0	24.1	19.7	21.4	9.8	7.6	6.9	8.1	
Z	19.6	24.0	22.5	20.5	21.7	9.3	7.6	10.2	9.0	
AA	18.6	23.0	23.3	21.7	21.7	12.7	9.9	11.5	11.4	
AB	20.6	22.5	23.7	21.6	22.1	12.4	10.2	9.4	10.7	
Gem.	19.4	23.1	23.4	20.9	21.7	11.1	8.8	9.5	9.8	

Tabel 8. Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de beoordelingen

Rassen	Code	Sappemeer 11-3-'85 6 beoordelaars	Maassluis 26-3-'85 12 beoordelaars	's-Gravenzande 2-4-'85 11 beoordelaars	Hoek van Holland 25-4-'85 10 beoordelaars
L		groot (3x) matige stand - vlekkerig - geel blad (2x) traag - puntig -	ongelijk - geel blad (4x) groot (2x) vlekkerig -	groot (2x) small - geribd blad - royaal - geel blad (5x) smalle broek	groot - wat traag -
M		veel geel blad (4x) glazig (2x) te open - stug - groot (2x) traag - puntig (5x) opgericht (2x) grote nerf - lang (2x) flodderig (2x)	dof - groot (5x) veel geel blad (3x) geen vulling - traag (2x)	groot (2x) smalle broek - groot snijvlak - wat dof - traag (2x) iets geel blad	licht randje (3x) onderkant open (2x) groot (2x) iets glazigheid - dof - traag -
O		puntig (5x) opgericht (2x) grote nerf - lang (2x) flodderig (2x)	puntig (10x) groot (3x) geel blad (2x) grouw - dof (3x) opgericht (3x) groot snijvlak (4x) geen botersla (2x)	puntig (5x) wat te los (3x) geen botersla (2x) groot (3x) opgericht - dof -	opgericht (5x) tuiterig - groot van onderen - flodderig (2x) te los - traag - ongelijk (2x)
P		glazighed (2x) te dikke nerf - groot - rand - puntig	groot snijvlak - vrij plat - groot snijvlak - vrij plat -	kompakt -	groot - enkel randje - erg broos -
Q		zeer glazig (6x) groot snijvlak - onregelmatig - groot - geel blad - iets rand (2x)	toprandje (4x) droogrand - geel groot - te open - uniform -	geel blad - iets rand -	geel blad -
R		traag - puntig - ongelijke opvulling -			
S		groot (2x) open - puntig - lang - te jong - traag -	geen vulling - grouw - floddering (3x) groot (3x) grote bla - traag - rommelig -		
T		bros - erg veel geel blad (2x) zeer groot -	groot (4x) vale kleur - ongelijk - geel blad (2x) grouw - traag - klein -	groot (4x) geel blad (2x) groot snijvlak (2x) kompakt -	groot (2x) stug (2x) geel blad - open - graterig wat rommelig - niet uniform -
U		zeer glazig (3x) klein (5x) rand - wat geel blad -	bleek (5x) grote bla - veel geel blad (2x) groot (3x) vale kleur (2x) rande - onregelmatig -	groot (2x) vale kleur (2x) gerib blad - groot snijvlak - te zacht - eng bleek (2x) royaal (2x)	vollegrondstype (2x) mooi glad - nogal zacht (2x) slag - wat los - stug -
V		zeer glazig (7x) te bleek - te grijs (6x) geel -	(2x) rande - geschoonderd -	groot (2x) zwaar geribd - wat ongelijk (2x) traag -	groot (2x)
W		glazig - traag - vrij ongelijk - groot (3x) te open (2x) rand -	dof (2x) ongelijk (3x) grote bla - stug - bros blad - wat puntig - grof (2x) geel blad - traag -	groot (2x) vale kleur - bleek (2x) dof - geel blad (5x) traag - graterig -	groot (2x) graterig - wat geschouderd - los - stug - dof wat variabel - te kompakt -
X		groot - glazigheid - rand - geel blad - wat dof -	dof (5x) ongelijk (3x) groot (6x) geel blad (4x) geen vuiling -	groot (7x) vale kleur - bleek (2x) dof - geel blad (5x) traag -	toprandje (2x) te variabel - groot - ongelijk
Norden		wat glazigheid (5x) puntig - iets rand (2x) groot - groot snijvlak -			
Baccarat	Z	geel blad (2x) wat puntig - grof - heldere kleur - geel blad -	heldere bla - wat grof (3x) mooie kleur - aanslag - geel blad -		
Tardisix	AA	zeer glazig (3x) puntig -	traag - geel blad (3x) aanslag -		
Pallas	AB	zeer glazig (4x) - te klein - iets rand -	traag - klein - geel blad (2x) grote onderkant - aanslag - geibd (3x) frisse kleur -	geel blad -	

PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS

Uitslag rassenproeven le beoordeling kropsla, voorjaarsteelt 1985

Code	Ras	Herkomst	uitslag	omschrijving
L	nr. 24	Nickerson Zwaan	afgewezen	slechte hartvulling, lage gebruikswaarde, veel afval
M	nr. 16	Nickerson Zwaan	afgewezen	slechte hartvulling, graterig, lage gebruikswaarde, veel afval.
O	E 2109	Enza	afgewezen	slechte hartvulling, graterig, lage gebruikswaarde
P	E 3816	Enza	naar 2e beoordeling	
Q	E 3837	Huizer	naar 2e beoordeling	
R	L 3107	Pannevis	nogmaals voor 1e beoordeling	
S	L 3176	Pannevis	afgewezen	slechte hartvulling, graterig, donker, lage gebruikswaarde.
T	846142	v.d. Berg	afgewezen	matige hartvulling, graterig lage gebruikswaarde.
U	2087	Rijk Zwaan	naar 2e beoordeling	
V	2308	Rijk Zwaan	naar 2e beoordeling	
W	13010	L. de Mos	afgewezen	slechte hartvulling, wat graterig lage gebruikswaarde
X	10228	L. de Mos	afgewezen	slechte hartvulling, erg graterig, lage gebruikswaarde, veel afval.
Y	Norden	Enza	volgend jaar weer vergelijkingsras	
Z	Bacarat	Enza	volgend jaar weer vergelijkingsras.	
AA	Tardisix	Enza	geen vergelijkingsras meer in 1986	
AB	Pallas	L. de Mos	geen vergelijkingsras meer in 1986	