

Bibliotheek
Proefstation
Naaldwijk

A
06
S
92

STATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK

kropsla

voorjaarsteelt 1986

rassenproef te beoordeling

R. I. V. R. O.

ir. J. P. Straatsma & A. B. Jansen

Respectievelijk:

Rijksinstituut voor het rassenonderzoek van cultuurgewassen
(gedetacheerd op het Proefstation te Naaldwijk)

en

Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk

BIBLIOTHEEK
PROEFSTATION VOOR TUINBOUW
ONDER GLAS TE NAALDWIJK

Niet voor publikatie

Internverslag nr. 198

2214380

INHOUD

	Tabel
Proefopzet	
Proef- en proefveldgegevens	1
In de proef opgenomen rassen	2
Waarnemingen	
Toelichting bij de tabellen.	
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie	3
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars	4
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, gegeven door de commissie	5
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, gegeven door de overige beoordelaars	6
Overzicht van het gewicht in kg/100 stuks en het percentage afval van het totale gewicht	7
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen	8

Proefopzet

In het voorjaar van 1986 werden 7 nieuwe kropslarassen op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd.

Norden, Baccarat en Plaza werden als vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd.

Het ras Baccarat kwam op het proefstation niet voor.

De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van :

- proeftuin te Westmaas
- proefstation Naaldwijk
- proeftuin Venlo
- dhr. Enthoven te Naaldwijk

Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens.

	Westmaas	Naaldwijk 1	Venlo	Naaldwijk 2
aantal pl/veld	78	72		72
plantafstand	25*22	25*20		24*21
zaaidata	01-11-85	20-11-85	12-11-85	19-12-85
plantdata	02-01-86	22-01-86	10-01-86	07-02-86
beoordelingsdata	17-03-86	20-03-86	26-03-86	10-04-86
oogstdata	18-03-86	20-03-86	26-03-86	10-04-86

tabel 2. In de proef opgenomen rassen.

Veldnummers.

code	Westm.		Naald.1		Venlo		Naald.2		witpatroon															
	I	II	I	II	I	II	I	II	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
G	4	19	1	14	14	32	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	+	+	+
H	6	13	3	10	27	33	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	+	+	-	-	-
J	9	14	9	11	18	29	6	12	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	+	+	+
K	3	17	8	18	16	24	2	16	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	+	+	-	-	-
L	8	23	5	16	25	28	9	13	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	+	+
M	12	21	2	13	20	26	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	+	+	+
N	2	15	6	17	21	31	15	17	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	+	+	+
O	11	18	7	15	15	30	4	19	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	+	+	+
P	7	16			13	19	5	18	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	+	+	+
Q	1	22	4	12	17	22	8	14	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	+	+

Waarnemingen

De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het Gebruikswaarde-onderzoek.

In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor:

- hartvulling
- omvang
- aanslag
- graterigheid
- kleur
- gebruikswaarde

De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen.

De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen.

Toelichting bij de tabellen.

Cijfers: hartvulling	4 = te weinig	8 = ruim voldoende
omvang	4 = te klein	8 = groot
aanslag	4 = zeer veel	8 = zeer weinig
graterigheid	4 = te graterig	8 = erg gesloten
kleur	4 = donker	8 = licht
gebruikswaarde	4 = slecht	8 = goed

O = vergelijkingsras Norden
P = vergelijkingsras Baccarat
Q = vergelijkingsras Plaza
W. = Westmaas
N1 = Proefstation Naaldwijk
V. = Venlo
N2 = Enthoven Naaldwijk

Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen.

I en II zijn de verschillende parallellen.
- = Resistent
+ = Vatbaar.

Tabel 3. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie.

	Omvang					Hartvulling					Aanslag				
	W.	N1	V.	N2	Gem.	W.	N1	V.	N2	Gem.	W.	N1	V.	N2	Gem.
G	7.3	6.7	7.0	7.6	7.2	7.3	5.6	5.4	5.4	5.9	6.4	5.8	7.1	7.1	6.6
H	6.5	6.8	6.6	6.9	6.7	7.1	6.2	7.3	5.6	6.6	6.4	4.5	6.4	7.1	6.1
J	6.8	6.6	6.8	7.4	6.9	7.4	6.7	7.3	6.4	7.0	6.9	5.8	6.0	7.4	6.5
K	6.5	5.8	5.8	6.4	6.1	5.8	5.8	6.0	4.7	5.6	6.9	5.8	4.6	7.7	6.3
L	6.7	7.0	6.8	7.4	7.0	5.4	4.3	4.9	4.8	4.9	5.7	5.6	5.0	5.9	5.6
M	6.0	6.0	6.8	6.7	6.4	5.9	5.6	6.4	5.1	5.8	7.2	6.3	6.6	7.7	7.0
N	6.8	6.3	6.3	6.9	6.6	6.0	6.2	6.1	5.1	5.9	7.3	6.6	6.0	7.8	6.9
Gem.	6.7	6.5	6.6	7.0	6.7	6.4	5.8	6.2	5.3	5.9	6.7	5.8	6.0	7.2	6.4
O	6.3	6.5	6.3	6.2	6.3	7.4	7.3	7.6	6.5	7.2	7.2	5.3	7.0	7.4	6.7
P	6.5		5.8	6.5	6.3	7.2		5.9	5.8	6.3	6.8		7.1	7.1	7.0
Q	6.2	6.3	6.1	6.6	6.3	7.3	6.9	6.8	6.4	6.9	7.0	4.9	6.1	6.8	6.2
Gem.	6.3	6.4	6.1	6.4	6.3	7.3	7.1	6.8	6.2	6.8	7.0	5.1	6.7	7.1	6.6

	Graterigheid					Kleur					Gebruiksw.				
	W.	N1	V.	N2	Gem.	W.	N1	V.	N2	Gem.	W.	N1	V.	N2	Gem.
G	6.3	5.6	6.6	6.2	6.2	7.7	6.8	7.6	7.4	7.4	5.8	4.9	5.4	5.4	5.4
H	6.0	5.5	6.1	6.7	6.1	7.1	6.8	7.1	7.2	7.1	5.4	4.5	6.0	5.5	5.4
J	6.1	5.9	6.3	6.6	6.2	6.0	5.8	6.1	6.0	6.0	5.7	5.3	5.8	5.7	5.6
K	5.8	5.3	4.9	6.1	5.5	6.9	6.8	6.0	5.8	6.4	4.0	3.5	3.9	4.6	4.0
L	5.7	5.4	4.9	5.4	5.4	6.5	6.0	6.6	7.1	6.6	4.2	3.8	4.3	4.4	4.2
M	6.3	6.6	6.8	6.6	6.6	5.5	5.1	5.4	5.4	5.4	5.7	5.5	6.0	4.8	5.5
N	6.3	6.3	6.4	6.9	6.5	6.8	6.8	6.5	6.3	6.6	5.9	6.1	5.5	5.3	5.7
Gem.	6.1	5.8	6.0	6.4	6.1	6.6	6.3	6.5	6.5	6.5	5.2	4.8	5.3	5.1	5.1
O	6.5	6.0	6.6	6.9	6.5	5.7	5.9	5.9	5.9	5.9	6.3	6.3	6.9	6.4	6.5
P	5.6		6.0	6.1	5.9	7.1		6.9	7.1	7.0	5.5		5.6	5.7	5.6
Q	6.3	5.9	6.4	6.3	6.2	6.1	5.8	6.3	6.1	6.1	6.3	6.0	6.1	5.9	6.1
Gem.	6.1	6.0	6.3	6.4	6.2	6.3	5.9	6.4	6.4	6.3	6.0	6.2	6.2	6.0	6.1

Tabel 4. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars.

	Omvang					Hartvulling					Aanslag				
	W.	N1	V.	N2	Gen.	W.	N1	V.	N2	Gen.	W.	N1	V.	N2	Gen.
G	6.9	7.7	7.0	7.7	7.3	6.4	5.2	5.5	5.3	5.6	6.4	6.2	7.7	6.9	6.8
H	6.1	6.8	6.3	7.0	6.6	6.9	6.3	6.7	5.7	6.4	6.2	5.0	6.0	6.6	6.0
J	6.3	7.0	6.7	7.5	6.9	7.2	6.5	6.8	6.6	6.8	6.8	6.3	5.7	6.7	6.4
K	6.2	6.7	5.3	6.1	6.1	6.6	6.2	5.8	5.7	6.1	6.6	6.7	4.0	7.5	6.2
L	6.5	7.8	6.5	7.7	7.1	4.9	3.7	3.8	4.3	4.2	5.5	5.8	5.2	5.1	5.4
M	5.4	6.7	6.9	6.8	6.5	5.7	5.8	5.7	5.2	5.6	6.8	6.7	7.0	7.5	7.0
N	6.4	6.7	6.3	6.8	6.6	6.3	6.0	5.8	5.7	6.0	7.0	6.7	6.2	7.6	6.9
Gen.	6.3	7.1	6.4	7.1	6.7	6.3	5.7	5.7	5.5	5.8	6.5	6.2	6.0	6.8	6.4
O	5.8	6.3	5.8	6.1	6.0	7.0	6.7	7.7	6.9	7.1	6.7	5.7	7.2	7.0	6.7
P	6.0		5.5	6.6	6.0	6.7		5.7	6.0	6.1	6.8		7.3	6.8	7.0
Q	6.1	6.0	5.8	6.3	6.1	6.9	6.8	7.0	6.4	6.8	6.6	5.3	6.0	6.0	6.0
Gen.	6.0	6.2	5.7	6.3	6.0	6.9	6.8	6.8	6.4	6.7	6.7	5.5	6.8	6.6	6.5

	Graterigheid					Kleur					Gebruiksw.				
	W.	N1	V.	N2	Gen.	W.	N1	V.	N2	Gen.	W.	N1	V.	N2	Gen.
G	5.9	6.5	6.7	6.8	6.5	7.3	7.3	7.5	7.6	7.4	6.1	4.7	5.7	5.4	5.5
H	5.8	6.0	6.2	7.3	6.3	6.9	6.8	6.8	7.2	6.9	5.3	4.5	5.5	5.8	5.3
J	5.7	6.3	6.0	7.1	6.3	5.3	5.0	6.3	5.9	5.6	5.0	5.0	5.5	6.0	5.4
K	5.2	5.5	5.2	6.7	5.7	6.2	6.8	6.3	6.6	6.5	4.7	4.7	3.8	5.5	4.7
L	5.2	6.7	5.8	5.6	5.8	5.8	6.7	5.5	7.1	6.3	4.2	3.3	4.0	3.9	3.9
M	6.3	6.5	6.8	7.1	6.7	5.2	5.0	6.5	5.5	5.6	5.1	5.7	5.7	5.2	5.4
N	6.4	6.8	6.3	7.2	6.7	6.4	6.7	7.0	6.7	6.7	5.9	6.0	5.7	5.8	5.9
Gen.	5.8	6.3	6.1	6.8	6.3	6.2	6.3	6.6	6.7	6.4	5.2	4.8	5.1	5.4	5.1
O	6.2	6.7	6.7	6.8	6.6	5.5	5.3	6.3	5.8	5.7	5.9	5.8	6.7	6.4	6.2
P	6.0		6.0	6.4	6.1	6.7		7.5	7.2	7.1	5.6		5.3	5.8	5.6
Q	6.1	6.3	6.5	6.3	6.3	5.8	5.0	6.2	6.0	5.8	5.8	5.3	5.7	5.3	5.5
Gen.	6.1	6.5	6.4	6.5	6.3	6.0	5.2	6.7	6.3	6.2	5.8	5.6	5.9	5.8	5.8

Tabel 5. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van de standaardrassen door de commissie.

	Omvang					Hartvulling					Aanslag				
	W.	NI	V.	N2	Gen.	W.	NI	V.	N2	Gen.	W.	NI	V.	N2	Gen.
G	100.0	83.3	100.0	85.7	92.3	33.3	8.3	25.0	.0	16.7	58.3	75.0	100.0	78.6	78.0
H	50.0	58.3	100.0	71.4	69.9	33.3	41.7	75.0	7.1	39.3	50.0	25.0	25.0	78.6	44.7
J	75.0	66.7	100.0	92.9	83.7	50.0	58.3	100.0	42.9	62.8	75.0	66.7	50.0	92.9	71.2
K	66.7	33.3	62.5	64.3	56.7	.0	25.0	25.0	.0	12.5	75.0	66.7	.0	100.0	60.4
L	66.7	58.3	100.0	78.6	75.9	.0	.0	.0	.0	.0	33.3	50.0	.0	21.4	26.2
M	25.0	25.0	100.0	71.4	55.4	16.7	16.7	50.0	.0	20.9	81.7	66.7	62.5	100.0	77.7
N	58.3	41.7	75.0	71.4	61.6	8.3	50.0	37.5	.0	24.0	83.3	91.7	37.5	100.0	78.1
Gen.	63.1	52.4	91.1	76.5	70.8	20.2	28.6	44.6	7.1	25.1	65.2	63.1	39.3	81.6	62.3
O	6.3	6.5	6.3	6.2	6.3	7.4	7.3	7.6	6.5	7.2	7.2	5.3	7.0	7.4	6.7
P	6.5		5.8	6.5	6.3	7.2		5.9	5.8	6.3	6.8		7.1	7.1	7.0
Q	6.2	6.3	6.1	6.6	6.3	7.3	6.9	6.8	6.4	6.9	7.0	4.9	6.1	6.8	6.2
Gen.	6.3	6.4	6.1	6.4	6.3	7.3	7.1	6.8	6.2	6.8	7.0	5.1	6.7	7.1	6.6

	Graterigheid					Kleur					Gebruiksw.				
	W.	NI	V.	N2	Gen.	W.	NI	V.	N2	Gen.	W.	NI	V.	N2	Gen.
G	33.3	16.7	62.5	21.4	33.5	100.0	83.3	100.0	100.0	95.8	58.3	25.0	12.5	50.0	36.5
H	25.0	16.7	25.0	57.1	31.0	100.0	100.0	100.0	85.7	96.4	58.3	8.3	12.5	50.0	32.3
J	25.0	16.7	25.0	57.1	31.0	25.0	75.0	25.0	21.4	36.6	50.0	33.3	25.0	57.1	41.4
K	25.0	16.7	25.0	28.6	23.8	75.0	83.3	50.0	28.6	59.2	.0	.0	.0	14.3	3.6
L	16.7	8.3	.0	.0	6.3	50.0	66.7	75.0	100.0	72.9	.0	.0	.0	.0	.0
M	36.7	50.0	62.5	50.0	49.8	.0	33.3	.0	14.3	11.9	53.3	58.3	.0	21.4	33.3
N	41.7	41.7	50.0	78.6	53.0	75.0	100.0	62.5	35.7	68.3	75.0	58.3	25.0	35.7	48.5
Gen.	29.1	23.8	35.7	41.8	32.6	60.7	77.4	58.9	55.1	63.0	42.1	26.2	10.7	32.6	27.9
O	6.5	6.0	6.6	6.9	6.5	5.7	5.9	5.9	5.9	5.9	6.3	6.3	6.9	6.4	6.5
P	5.6		6.0	6.1	5.9	7.1		6.9	7.1	7.0	5.5		5.6	5.7	5.6
Q	6.3	5.9	6.4	6.3	6.2	6.1	5.8	6.3	6.1	6.1	6.3	6.0	6.1	5.9	6.1
Gen.	6.1	6.0	6.3	6.4	6.2	6.3	5.9	6.4	6.4	6.3	6.0	6.2	6.2	6.0	6.1

Tabel 6. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van de standaardrassen door de overige beoordelaars.

	Omvang					Hartvulling					Aanslag				
	W.	N1	V.	N2	Gem.	W.	N1	V.	N2	Gem.	W.	N1	V.	N2	Gem.
G	80.0	100.0	100.0	100.0	95.0	.0	16.7	16.7	10.0	10.9	40.0	100.0	100.0	80.0	80.0
H	20.0	83.3	100.0	90.0	73.3	10.0	33.3	33.3	10.0	21.7	40.0	16.7	33.3	60.0	37.5
J	30.0	66.7	83.3	100.0	70.0	20.0	50.0	66.7	60.0	49.2	80.0	100.0	16.7	60.0	64.2
K	40.0	66.7	33.3	30.0	42.5	20.0	33.3	16.7	10.0	20.0	60.0	100.0	.0	100.0	65.0
L	50.0	100.0	83.3	100.0	83.3	.0	.0	.0	.0	.0	10.0	83.3	.0	.0	23.3
M	.0	66.7	100.0	80.0	61.7	.0	33.3	.0	.0	8.3	70.0	83.3	66.7	100.0	80.0
N	50.0	66.7	100.0	80.0	74.2	10.0	33.3	16.7	.0	15.0	80.0	100.0	50.0	100.0	82.5
Gem.	38.6	78.6	85.7	82.9	71.4	8.6	28.6	21.4	12.9	17.9	54.3	83.3	38.1	71.4	61.8
O	5.8	6.3	5.8	6.1	6.0	7.0	6.7	7.7	6.9	7.1	6.7	5.7	7.2	7.0	6.7
P	6.0		5.5	6.6	6.0	6.7		5.7	6.0	6.1	6.8		7.3	6.8	7.0
Q	6.1	6.0	5.8	6.3	6.1	6.9	6.8	7.0	6.4	6.8	6.6	5.3	6.0	6.0	6.0
Gem.	6.0	6.2	5.7	6.3	6.0	6.9	6.8	6.8	6.4	6.7	6.7	5.5	6.8	6.6	6.5

	Graterigheid					Kleur					Gebruiksw.				
	W.	N1	V.	N2	Gem.	W.	N1	V.	N2	Gem.	W.	N1	V.	N2	Gem.
G	10.0	50.0	33.3	70.0	40.8	90.0	100.0	100.0	100.0	97.5	80.0	.0	.0	50.0	32.5
H	20.0	33.3	33.3	100.0	46.7	90.0	100.0	66.7	100.0	89.2	50.0	.0	.0	80.0	32.5
J	20.0	33.3	16.7	90.0	40.0	.0	33.3	33.3	10.0	19.2	20.0	33.3	.0	80.0	33.3
K	.0	33.3	.0	60.0	23.3	40.0	100.0	33.3	60.0	58.3	20.0	.0	.0	60.0	20.0
L	10.0	66.7	33.3	20.0	32.5	.0	100.0	16.7	80.0	49.2	.0	.0	.0	.0	.0
M	30.0	50.0	66.7	80.0	56.7	.0	33.3	33.3	.0	16.7	30.0	66.7	.0	40.0	34.2
N	40.0	83.3	33.3	100.0	64.2	50.0	100.0	66.7	70.0	71.7	80.0	66.7	.0	80.0	56.7
Gem.	18.6	50.0	30.9	74.3	43.4	38.6	80.9	50.0	60.0	57.4	40.0	23.8	.0	55.7	29.9
O	6.2	6.7	6.7	6.8	6.6	5.5	5.3	6.3	5.8	5.7	5.9	5.8	6.7	6.4	6.2
P	6.0		6.0	6.4	6.1	6.7		7.5	7.2	7.1	5.6		5.3	5.8	5.6
Q	6.1	6.3	6.5	6.3	6.3	5.8	5.0	6.2	6.0	5.8	5.8	5.3	5.7	5.3	5.5
Gem.	6.1	6.5	6.4	6.5	6.3	6.0	5.2	6.7	6.3	6.2	5.8	5.6	5.9	5.8	5.8

Tabel 7. Overzicht van het gewicht in kg/100 stuks en het percentage afval van het totale gewicht.

	netto kropgw					% afval				
	W.	N1	V.	N2	Gen.	W.	N1	V.	N2	Gen.
G	30.4	18.7	32.4	20.4	25.5	21.9	20.2	11.5	13.9	16.9
H	28.8	19.2	33.0	21.0	25.5	22.0	28.3	15.8	14.9	20.3
J	26.3	20.3	30.8	20.9	24.6	18.9	20.8	17.8	11.8	17.3
K	29.6	20.4	29.6	17.5	24.3	17.3	20.5	15.8	10.4	16.0
L	22.2	17.9	27.6	18.7	21.6	26.3	18.7	13.7	15.5	18.6
M	24.4	18.0	29.4	18.7	22.6	18.7	15.6	11.5	11.4	14.3
N	25.0	20.7	26.8	17.3	22.5	18.4	14.2	11.9	9.1	13.4
Gen.	26.7	19.3	29.9	19.2	23.8	20.5	19.8	14.0	12.4	16.7
O	26.6	20.1	34.2	18.6	24.9	24.2	21.7	12.6	13.7	18.1
P	24.9		26.6	17.5	23.0	25.4		12.4	13.7	17.2
Q	27.3	19.6	31.0	18.8	24.2	18.8	20.3	13.6	14.9	16.9
Gen.	26.3	19.9	30.6	18.3	24.0	22.8	21.0	12.9	14.1	17.4

Tabel 8 SAMENVATTING VAN DE GEMAAKTE OPMERKINGEN

Rassen	code	Westmaas 17-3-'86 11 beoordelaars-	Naaldwijk 1. 20-3-'86 9 beoordelaars	Venlo 26-3-'86 7 beoordelaars	Naaldwijk 2. 10-4-'86 12 beoordelaars
	G	te grof van onder (4x) - geel blad (3x) geschouderd- glazig (2x) stip-	glazig (2x) te traag- geel blad (2x) toprandje (2x)	grove nerf (2x) te tuiturig- flodderig - wat wild (2x) wat los (5x) minder krop (2x)	wat los (2x) slap- zacht (2x) te groot (2x) wat glazig- open sla-
	H	geel blad (2x) te kroppend (3x) wat puntig van onder- grof (5x) glazig (5x)	niet uniform (6x) grof- droograndje- veel geel blad (3x)	niet uniform (2x) grof (5x) geel blad-	geel blad (2x) stug uiterlijk- niet geheel uniform (3x) wat grof snijvlak-
	I	glazigheid (4x) wat stip- puntig- te kroppend (3x) grijs (2x) vrij grove onderkant (4x)	geel blad (7x) glazigheid-	rommelig type- grof van onder- kropt te snel- veel geel blad-	royaal type (3x) zwaar- wat lang blad (4x) sterk sluitend- niet uniform-
	K	puntig (8x) stug blad (2x) te kort- wat vale kleur (5x) bros- te grof (4x) lelijke krop-	puntig (6x) grof- bros- stechte kleur (2x)	puntig- tuiturig- te grof (2x) opgericht (2x) slecht (4x) te glad-	grauwe doffe kleur (2x) grove nerf (2x) bros- grijs (2x)
	L	te puntig (3x) wat glazig (4x) groot- grof snijvlak (4x) wat grove onderkant (2x) geel blad (5x) wat grijzige kleur (2x) dof-	grof- los- flodderig- toprand (2x) vale kleur (2x)	flodderig (2x) zeer slecht (3x) grijs (2x) grof (2x) los- geen hart-	geel blad (3x) grof van onder (3x) open (2x) grote sla-
	M	grof van onder- te klein (3x) variabel op vulling- variabel in omvang-	te donker- te traag-	springerig- geel blad-	niet uniform (6x) los- smalle basis-
	N	ongelijk in vulling (2x) traag- te grof van onder- wat open krop-		graterig- wat traag- los- te grof (2x)	doffe kleur (2x)
Norden	O	iets glazig (4x) wat grof snijvlak- grove nerf-	grof snijvlak-	geel blaadje- wat grof van onder-	iets glazig in onderblad (2x) iets heteroogeen (2x) te klein- snel rijp-
Baccarat	P	te grof van onder (4x) grof snijvlak- glazig (3x) enkel stipje- veel geel blad-		nogal grove nerf (3x) te compact (2x) grof snijvlak- te traag (2x)	ongelijk-
Plaza	Q	enkel geel blad (3x) late vulling wat grof snijvlak- vrij grove onderkant (6x)	droogrand-	niet uniform- veel geel blad-	geel blad (2x) gebobbeld- zeer ongelijk- te nervig-

UITSLAG RASSENPROEVEN BOTERSLA, VOORJAARSTEELT 1986

<u>Code</u>	<u>Ras</u>	<u>Herkomst</u>	<u>Uitslag</u>	<u>Omschrijving</u>
G	E3969	Enza	afgewezen	matige hartvulling, grof van onderen, gevoelig voor glazigheid
H	E4062	Enza	afgewezen	zeer ongelijk, gevoelig voor aanslag
J	32609	L. de Mos	naar 2 ^e beoordeling	
K	49936	L. de Mos	afgewezen	matige hartvulling, graterig, grof van onderen
L	2005	Rijk Zwaan	afgewezen	slechte hartvulling, gevoelig voor aanslag, graterig
M	L3107	Pannevis	afgewezen	matige hartvulling
N	L5161	Pannevis	naar 2 ^e beoordeling	
O	N orden	Enza	volgend jaar weer	vergelijkingsras
P	Baccarat	Enza	volgend jaar geen	vergelijkingsras meer
Q	Plaza	L. de Mos	volgend jaar weer	vergelijkingsras