

bibliothek

Ob

Bibliotheek  
Proefstation  
Naaldwijk

A  
06  
S  
92

## PROEFSSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK

kropsla

winterteeft 85/86

rassenproef 1e beoordeling

R.I.V.R.O.

BIBLIOTHEEK  
PROEFSSTATION VOOR TUINBOUW  
ONDER GLAS TE NAALDWIJK

ir.J.P.Straatsma & A.B.Jansen

Respectievelijk:

Rijksinstituut voor het rassenonderzoek van cultuurgewassen  
(gedetacheerd op het Proefstation te Naaldwijk)

en

Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk

Niet voor publikatie

Internverslagnr. 196

2214379



A  
06  
S  
92

## INHOUD

### Tabel

#### Proefopzet

Proef- en proefveldgegevens 1

In de proef opgenomen rassen 2

#### Waarnemingen

##### Toelichting bij de tabellen.

Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie 3

Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars 4

Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, gegeven door de commissie 5

Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, gegeven door de overige beoordelaars 6

Overzicht van het gewicht in kg/100 stuks en het percentage afval van het totale gewicht 7

Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 8

## **Proefopzet**

---

**In de winter '85-'86 werden 8 nieuwe kropslarassen op hun  
gebruikswaarde voor de praktijk beproefd.**

**Columbus, Saffier en Panvit werden als vergelijkingsrassen  
aan de serie toegevoegd.**

**De rassen J en K zijn door een slechte opkomst uitgevallen.**

**Het ras Columbus komt in Monster om dezelfde reden niet voor.**

**De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van :**

- Dhr.v.Wingerden te Monster
- Dhr.Vellekoop te Maasdijk
- proefstation Naaldwijk
- proeftuin Westmaas

**Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens.**

	<b>Monster</b>	<b>Maasdijk</b>	<b>Naaldwijk</b>	<b>Westmaas</b>
aantal pl/veld	72	72	78	72
plantafstand	22*20	22*20	25*20	25*20
veldgrootte	3.17 m <sup>2</sup>	3.17 m <sup>2</sup>	3.90 m <sup>2</sup>	3.60 m <sup>2</sup>
zaaidata	27-09-85	02-10-85	15-10-85	10-10-85
plantdata	16-10-85	01-11-85	20-11-85	23-11-85
beoordelingsdata	22-01-86	11-02-86	18-02-86	28-02-86
oogstdata	22-01-86	11-02-86	19-02-86	03-03-86

## **Waarnemingen**

---

**De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het Gebruikswaarde-onderzoek.**

**In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor:**

- hartvulling**
- omvang**
- aanslag**
- graterigheid**
- kleur**
- gebruikswaarde**

**De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen.**

**Op alle vier de plaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald en het percentage afval berekend.**

**De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen.**

tabel 2. In de proef opgenomen rassen.

Veldnummers.

code	Monster		Maasd.		Naaldw.		Westm.		witpatroon															
	I	II	I	II	I	II	I	II	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
J									-	-	-	-	-	+	-	.	-	-	-	-	-	-	?	+
K									-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	?	+
L	5	7	1	11	3	17	17	31	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	+	+	
M	12	15	3	10	4	14	22	33	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	+	+	
N	2	16	14	18	5	16	18	29	-	-	-	-	-	-	.	.	+	+	-	-	-	-	-	
O	9	18	12	15	7	13	24	34	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	+	+	+	+	+	
P	4	8	5	8	2	20	21	35	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	+	-	
Q	11	13	13	17	8	15	23	30	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	+	+	
R			6	7	10	23	25	36	-	-	-	-	-	-	.	.	+	-	-	+	+	+	+	
S	10	14	4	9	6	13	27	37	-	-	(-)	-	-	-	.	.	+	+	-	-	-	-	-	
T	1	6	2	16	1	18	19	32	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	+	+	

**Toelichting bij de tabellen.**

---

<b>Cijfers:</b>	<b>hartvulling</b>	<b>4 = te weinig</b>	<b>8 = ruim voldoende</b>
	<b>omvang</b>	<b>4 = te klein</b>	<b>8 = groot</b>
	<b>aanslag</b>	<b>4 = zeer veel</b>	<b>8 = zeer weinig</b>
	<b>graterigheid</b>	<b>4 = te graterig</b>	<b>8 = erg gesloten</b>
	<b>kleur</b>	<b>4 = donker</b>	<b>8 = licht</b>
	<b>gebruikswaarde</b>	<b>4 = slecht</b>	<b>8 = goed</b>

R = vergelijkingsras Columbus

S = vergelijkingsras Saffier

T = vergelijkingsras Panvit

M1 = Monster

M2 = Maasdijk

N. = Naaldwijk

W. = Westmaas

Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen.

I en II zijn de verschillende paralellen.

- = Resistant

+ = Vatbaar.

Tabel 3. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie.

	Omvang					Hartvulling					Aanslag				
	M1	M2	N.	W.	Gem.	M1	M2	N.	W.	Gem.	M1	M2	N.	W.	Gem.
L	7.1	6.8	7.3	6.4	6.9	5.8	5.8	6.2	6.3	6.0	6.7	7.1	7.2	7.1	7.0
M	6.3	6.6	6.8	6.1	6.5	5.3	5.4	5.9	5.6	5.6	6.7	7.2	7.1	7.8	7.2
N	6.8	6.8	6.8	7.3	6.9	5.7	5.6	5.9	6.0	5.8	6.8	6.1	7.1	7.1	6.8
O	6.4	6.7	6.8	6.6	6.6	6.9	6.9	7.3	6.7	7.0	7.0	7.3	6.9	7.8	7.3
P	6.3	6.7	7.1	7.3	6.9	6.5	6.0	5.8	6.6	6.2	6.2	6.3	7.2	7.7	6.9
Q	7.0	7.1	7.1	6.4	6.9	5.9	5.7	5.8	6.2	5.9	5.6	6.2	6.9	7.0	6.4
Gem.	6.7	6.8	7.0	6.7	6.8	6.0	5.9	6.2	6.2	6.1	6.5	6.7	7.1	7.4	6.9
R		7.2	7.5	7.2	7.3		4.8	4.6	4.4	4.6		5.8	7.2	7.7	6.9
S	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	5.7	6.3	6.5	5.9	6.1	5.6	5.1	6.7	7.1	6.1
T	8.0	7.8	7.7	7.5	7.8	4.5	4.3	5.1	6.3	5.1	6.8	6.1	7.1	7.7	6.9
Gem.	7.6	7.4	7.5	7.2	7.4	5.1	5.1	5.4	5.5	5.3	6.2	5.7	7.0	7.5	6.7

	Graterigheid					Kleur					Gebruiksw.				
	M1	M2	N.	W.	Gem.	M1	M2	N.	W.	Gem.	M1	M2	N.	W.	Gem.
L	6.4	6.0	6.3	6.9	6.4	6.3	5.9	6.7	6.3	6.3	5.8	5.8	6.1	6.2	6.0
M	6.0	5.9	6.3	6.3	6.1	6.6	6.3	6.4	6.3	6.4	5.6	5.6	5.9	5.4	5.6
N	5.5	5.5	5.1	6.0	5.5	7.3	6.3	6.8	6.2	6.7	4.7	5.1	4.4	5.8	5.0
O	7.0	6.5	6.3	6.8	6.7	5.8	4.9	6.2	5.0	5.5	6.4	6.3	6.3	6.1	6.3
P	6.6	6.1	5.8	6.0	6.1	5.8	4.9	6.3	5.6	5.7	5.5	4.9	5.5	6.0	5.5
Q	5.9	5.3	6.8	6.4	6.1	6.6	6.4	6.8	6.6	6.6	5.8	5.1	5.9	6.0	5.7
Gem.	6.2	5.9	6.1	6.4	6.2	6.4	5.8	6.5	6.0	6.2	5.6	5.5	5.7	5.9	5.7
R		4.2	5.3	5.9	5.1		6.9	6.6	5.9	6.5		4.2	4.8	4.6	4.5
S	5.8	5.9	6.6	6.3	6.2	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	4.7	5.4	5.9	5.9	5.5
T	5.4	4.8	6.3	7.3	6.0	7.0	6.6	6.7	6.3	6.7	4.1	4.2	5.4	6.3	5.0
Gem.	5.6	5.0	6.1	6.5	5.7	7.1	6.9	6.8	6.4	6.8	4.4	4.6	5.4	5.6	5.0

Tabel 4. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars.

	Omvang					Hartvulling					Aanslag				
	M1	M2	N.	W.	Gem.	M1	M2	N.	W.	Gem.	M1	M2	N.	W.	Gem.
L	6.4	6.7	7.3	6.1	6.6	5.7	6.2	6.4	6.9	6.3	6.2	6.7	7.1	8.0	7.0
M	5.8	6.8	6.5	5.4	6.1	5.1	5.3	6.1	5.5	5.5	6.3	7.3	7.4	8.0	7.3
N	5.9	6.8	5.8	7.0	6.4	6.1	5.3	6.0	6.3	5.9	6.4	5.7	6.8	7.8	6.7
O	5.8	6.2	6.1	6.4	6.1	6.5	6.7	7.4	7.1	6.9	6.9	6.8	6.9	8.4	7.3
P	5.5	7.0	6.8	7.3	6.7	6.7	6.7	5.5	6.8	6.4	6.1	5.8	7.3	7.8	6.8
Q	6.7	7.0	6.6	6.3	6.7	6.0	5.7	6.3	6.3	6.1	5.3	5.7	6.8	7.3	6.3
Gem.	6.0	6.8	6.5	6.4	6.4	6.0	6.0	6.3	6.5	6.2	6.2	6.3	7.1	7.9	6.9
R		7.0	6.1	6.6	6.6		4.8	4.6	4.5	4.6		5.0	7.6	8.0	6.9
S	6.7	6.8	7.1	6.6	6.8	5.7	6.8	6.5	6.1	6.3	5.4	4.8	5.9	7.1	5.8
T	7.4	7.7	7.5	7.1	7.4	4.0	4.5	5.0	6.8	5.1	6.2	5.5	6.3	7.8	6.5
Gem.	7.1	7.2	6.9	6.8	6.9	4.9	5.4	5.4	5.8	5.3	5.8	5.1	6.6	7.6	6.4

	Graterigheid					Kleur					Gebruiksw.				
	M1	M2	N.	W.	Gem.	M1	M2	N.	W.	Gem.	M1	M2	N.	W.	Gem.
L	6.3	6.3	6.0	7.3	6.5	5.9	6.8	6.3	6.3	6.3	5.6	6.0	6.1	6.4	6.0
M	6.2	6.3	5.8	7.4	6.4	6.1	6.7	6.1	6.5	6.4	5.4	5.5	5.6	5.1	5.4
N	5.6	5.7	4.5	6.5	5.6	7.1	6.5	6.3	6.5	6.6	5.0	5.0	4.8	5.5	5.1
O	6.8	6.3	5.5	7.4	6.5	5.2	5.8	5.0	4.8	5.2	6.4	5.8	5.5	5.3	5.8
P	6.1	5.8	5.3	6.5	5.9	5.4	6.0	5.4	5.3	5.5	5.4	5.0	5.0	5.4	5.2
Q	6.1	5.0	6.6	6.8	6.1	6.4	6.8	6.3	6.6	6.5	5.6	4.7	6.5	5.6	5.6
Gem.	6.2	5.9	5.6	7.0	6.2	6.0	6.4	5.9	6.0	6.1	5.6	5.3	5.6	5.6	5.5
R		3.5	5.0	6.4	5.0		7.0	5.5	5.6	6.0		3.8	4.4	4.6	4.3
S	6.1	6.3	6.4	6.8	6.4	7.2	7.0	7.0	7.5	7.2	4.7	5.7	6.1	6.1	5.7
T	5.0	4.7	5.8	7.5	5.8	6.5	6.7	6.5	6.3	6.5	4.1	4.3	5.4	6.9	5.2
Gem.	5.6	4.8	5.7	6.9	5.7	6.9	6.9	6.3	6.5	6.6	4.4	4.6	5.3	5.9	5.0

Tabel 5. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van de standaardrassen door de commissie.

	Omvang					Hartvulling					Aanslag				
	M1	M2	N.	W.	Gem.	M1	M2	N.	W.	Gem.	M1	M2	N.	W.	Gem.
L	16.0	.0	25.0	6.3	11.8	100.0	75.0	91.7	87.5	88.6	66.7	100.0	100.0	50.0	79.2
M	.0	6.3	8.3	6.3	5.2	83.3	50.0	75.0	37.5	61.5	66.7	100.0	100.0	62.5	82.3
N	.0	12.5	16.7	43.8	18.3	100.0	68.8	83.3	81.3	83.4	75.0	93.8	100.0	31.3	75.0
O	.0	.0	.0	14.3	3.6	100.0	93.8	100.0	93.8	96.9	91.7	100.0	83.3	67.0	85.5
P	.0	6.3	16.7	33.0	14.0	100.0	75.0	58.3	85.7	79.8	33.3	100.0	100.0	59.8	73.3
Q	.0	25.0	33.3	6.3	16.2	100.0	68.8	75.0	75.0	79.7	.0	75.0	83.3	18.8	44.3
Gem.	2.7	8.4	16.7	18.3	11.5	97.2	71.9	80.6	76.8	81.6	55.6	94.8	94.4	48.2	73.3
R		7.2	7.5	7.2	7.3		4.8	4.6	4.4	4.6		5.8	7.2	7.7	6.9
S	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	5.7	6.3	6.5	5.9	6.1	5.6	5.1	6.7	7.1	6.1
T	8.0	7.8	7.7	7.5	7.8	4.5	4.3	5.1	6.3	5.1	6.8	6.1	7.1	7.7	6.9
Gem.	7.6	7.4	7.5	7.2	7.4	5.1	5.1	5.4	5.5	5.3	6.2	5.7	7.0	7.5	6.7

	Graterigheid				Kleur				Gebruiksw.						
	M1	M2	N.	W.	Gem.	M1	M2	N.	W.	Gem.	M1	M2	N.	W.	Gem.
L	100.0	93.8	100.0	68.8	90.7	25.0	12.5	58.3	37.5	33.3	100.0	93.8	100.0	87.5	95.3
M	83.3	100.0	100.0	43.8	81.8	58.3	31.3	50.0	43.8	45.9	100.0	87.5	83.3	37.5	77.1
N	41.7	81.3	33.3	18.8	43.8	100.0	43.8	83.3	37.5	66.2	58.3	75.0	16.7	62.5	53.1
O	100.0	100.0	100.0	67.0	91.8	16.7	.0	25.0	.0	10.4	100.0	100.0	100.0	80.4	95.1
P	100.0	100.0	58.3	19.6	69.5	.0	.0	25.0	7.1	8.0	100.0	56.3	58.3	71.4	71.5
Q	83.3	68.8	91.7	37.5	70.3	58.3	43.8	83.3	56.3	60.4	100.0	75.0	75.0	75.0	81.3
Gem.	84.7	90.7	80.6	42.6	74.6	43.1	21.9	54.2	30.4	37.4	93.1	81.3	72.2	69.1	78.9
R		4.2	5.3	5.9	5.1		6.9	6.6	5.9	6.5		4.2	4.8	4.6	4.5
S	5.8	5.9	6.6	6.3	6.2	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	4.7	5.4	5.9	5.9	5.5
T	5.4	4.8	6.3	7.3	6.0	7.0	6.6	6.7	6.3	6.7	4.1	4.2	5.4	6.3	5.0
Gem.	5.6	5.0	6.1	6.5	5.7	7.1	6.9	6.8	6.4	6.8	4.4	4.6	5.4	5.6	5.0

Tabel 6. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van de standaardrassen door de overige beoordelaars

	Omvang				Hartvulling				Aanslag				Gem.		
	M1	M2	N.	W.	Gem.	M1	M2	N.	W.	Gem.	M1	M2	N.	W.	
L	.0	.0	37.5	.0	9.4	80.0	83.3	87.5	100.0	87.7	40.0	100.0	75.0	75.0	72.5
M	.0	.0	.0	.0	.0	80.0	50.0	75.0	50.0	63.8	50.0	100.0	87.5	75.0	78.1
N	.0	16.7	.0	25.0	10.4	100.0	33.3	83.3	87.5	76.0	50.0	50.0	70.8	62.5	58.3
O	.0	.0	.0	.0	.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	70.0	100.0	62.5	100.0	83.1
P	.0	.0	.0	25.0	6.3	100.0	100.0	62.5	100.0	90.6	30.0	83.3	87.5	50.0	62.7
Q	.0	16.7	.0	.0	4.2	90.0	66.7	100.0	87.5	86.1	.0	50.0	50.0	37.5	34.4
Gem.	.0	5.6	6.3	8.3	5.0	91.7	72.2	84.7	87.5	84.0	40.0	80.6	72.2	66.7	64.9
R		7.0	6.1	6.6	6.6		4.8	4.6	4.5	4.6		5.0	7.6	8.0	6.9
S	6.7	6.8	7.1	6.6	6.8	5.7	6.8	6.5	6.1	6.3	5.4	4.8	5.9	7.1	5.8
T	7.4	7.7	7.5	7.1	7.4	4.0	4.5	5.0	6.8	5.1	6.2	5.5	6.3	7.8	6.5
Gem.	7.1	7.2	6.9	6.8	6.9	4.8	5.4	5.4	5.8	5.3	5.8	5.1	6.6	7.6	6.4

	Graterigheid				Kleur				Gebruiksw.				Gem.		
	M1	M2	N.	W.	Gem.	M1	M2	N.	W.	Gem.	M1	M2	N.	W.	
L	100.0	100.0	87.5	87.5	93.8	20.0	66.7	25.0	37.5	37.3	90.0	100.0	87.5	100.0	94.4
M	80.0	100.0	75.0	100.0	88.8	20.0	66.7	37.5	50.0	43.6	100.0	100.0	50.0	37.5	71.9
N	50.0	100.0	12.5	37.5	50.0	100.0	66.7	25.0	50.0	60.4	80.0	100.0	12.5	50.0	60.6
O	100.0	100.0	50.0	100.0	87.5	.0	33.3	.0	.0	8.3	100.0	100.0	50.0	25.0	68.8
P	90.0	100.0	25.0	37.5	63.1	.0	33.3	.0	.0	8.3	90.0	83.3	37.5	50.0	65.2
Q	90.0	50.0	87.5	62.5	72.5	40.0	83.3	37.5	50.0	52.7	100.0	66.7	87.5	62.5	79.2
Gem.	85.0	91.7	56.3	70.8	75.9	30.0	58.3	20.8	31.3	35.1	93.3	91.7	54.2	54.2	73.3
R		3.5	5.0	6.4	5.0		7.0	5.5	5.6	6.0		3.8	4.4	4.6	4.3
S	6.1	6.3	6.4	6.8	6.4	7.2	7.0	7.0	7.5	7.2	4.7	5.7	6.1	6.1	5.7
T	5.0	4.7	5.8	7.5	5.8	6.5	6.7	6.5	6.3	6.5	4.1	4.3	5.4	6.9	5.2
Gem.	5.6	4.8	5.7	6.9	5.7	6.9	6.9	6.3	6.5	6.6	4.4	4.6	5.3	5.9	5.0

Tabel 7. Overzicht van de gewichten in kg/100 stuks en het percentage afval van het totale gewicht.

	Kg/100 stuks				% afval					
	M1	M2	N.	W.	Gem.	M1	M2	N.	W.	Gem.
L	21.3	16.8	19.9	24.7	20.7	9.8	10.1	10.9	14.7	11.4
M	18.0	17.2	19.2	22.8	19.3	12.2	8.5	10.4	16.0	11.8
N	20.2	17.2	22.1	28.0	21.9	15.5	11.0	8.6	15.4	12.6
O	18.4	15.9	18.8	23.0	19.0	10.2	10.4	10.8	14.7	11.5
P	19.6	17.6	20.1	26.2	20.9	12.5	12.3	11.1	15.8	12.9
Q	20.3	17.2	19.9	24.9	20.6	13.6	10.7	11.3	17.7	13.3
Gem.	19.6	17.0	20.0	24.9	20.4	12.3	10.5	10.5	15.7	12.3
R		16.2	18.5	20.7	18.5		13.7	9.7	17.0	13.5
S	20.3	18.6	21.9	27.0	22.0	16.2	13.4	13.9	18.3	15.5
T	19.3	17.7	21.3	27.9	21.6	13.3	11.2	13.4	15.7	13.4
Gem.	19.8	17.5	20.6	25.2	20.7	14.8	12.8	12.3	17.0	14.1

Tabel 8. Samenvatting van de gemaakte opmerkingen

Rassen code	Monster 28-1-86 11 beoordelaars	Maasdijk 11-2-86 11 beoordelaars	Naaldwijk 18-2-86 10 beoordelaars	Westmaas 28-2-86 12 beoordelaars
L	wat wisselend op hartvullung-glazig in onderblad (3x) grove nervellijk van boven	open hart-wild iets droogrand puntig-vrij nervig (2x) uniformiteit?	nervig ongelijk plat wat glazig	groot snijvlak
M	dof (2x) nogal glazig geel blad (2x) ongelijk traag	doffe kleur (3x) geel blad traag wat nervig	dof	te traag (2x) groot snijvlak
N	Veel glazigheid in onderblad (9x) nogal glazig (11x)	glazig (2x) droogrand (2x) wild- iets toprand - puntig - tuiterig - wat grof van onder - graterig harde krop - hoge krop	tulp-type te ongelijk (3x) hoog glazig (10x)	groot van onder (2x) groot blad - matig uniform (2x)
O	wat glazig in hart en onderblad (2x) fijne onderkant - dikbladig wat hard	geel hart (2x) dof (2x) grof wat ongelijk grauw	dof - grauwe kleur - te gesloten van boven (2x) fijn snijvlak wat glazig in 't onderblad	iets sluitend - grijs/groen/grauw-te donker - opliggende nerf heterogen (2x)
P	glazig in hart en onderblad (2x) iets glazig (11x) toprandje groot snijvlak (2x)	veel toprand (17x) ongelijk niet uniform (7x) donkere broek - kleur glazig - wat grof van onder (3x)	groot snijvlak (3x) grote nerf (2x) dof - ongelijk (2x) plat	groot snijvlak (7x) iets sluitend (2x) hoge krop te traag
Q	geel blad (2x) wat grof van onder iets glazig (3x) rand gevoelig	wat grof van onder droogrand - geelblad - aanslag tuiterig - graterig (2x)	los (2x) glazig flodderig randje in het hart	blikkerig
Columbus R		flodderig - gele bladrand tulpig - traag - rand - niet uniform doffe kleur - graterig	ongelijk - nervig hoog traag groot van onder	te traag (2x) stugge bla nervig
Saffier S	zeer glazig in 't hart (4x) zeer glaziggevoelig (13x)	wat glazig (4x) snel - geel blad - rijp wat glazig in omblad en hart mooie kleur	zacht wat geel blad (zeer) glazig (6x) wat grof van onder	toprandje mooie kleur
Panvit T	te los (12x) te flodderig (2x) te traag (2x)	los (4x) groot - wild (2x) flodderig (2x) nervig tulpig (2x) traag geen vulling (2x)	los (2x) flodderig (2x)	zacht blad iets heterogen fijne nerf

Strikt vertrouwelijk

UITSLAG RASSENPROEVEN 1<sup>e</sup> BEOORDELING KROPSLA, WINTERTEELT 1986/87

<u>Code</u>	<u>Ras</u>	<u>Herkomst</u>	<u>Uitslag</u>	<u>Omschrijving</u>
L	E2323(Video)	Enza	naar 2 <sup>e</sup> beoordeling	-
M	E2159	Enza	naar 2 <sup>e</sup> beoordeling	-
N	936	L. de Mos	afgewezen	graterig, glazig
O	947	L. de Mos	naar 2 <sup>e</sup> beoordeling	-
P	NiZ03	Nickerson Zwaan	afgewezen	randgevoelig, grof snijvlak
Q	NiZ06	Nickerson Zwaan	naar 2 <sup>e</sup> beoordeling	-
R	Columbus	Bruinsma	in 1986/87 geen vergelijkingsras meer	
S	Saffier	Enza	in 1986/87 weer vergelijkingsras	
T	Panvit	Pannevis	in 1986/87 geen vergelijkingsras meer	