

cb

Bibliotheek
Proefstation
Naaldwijk

A
06
S
92

PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK

tomaat (2/3 hokkig)

stookteelt 1986

rassenproef 1e beoordeling

R.I.V.R.O.

ir. J.P. Straatsma & N.L.M. Stijger

Respectievelijk:

Rijksinstituut voor het rassenonderzoek van cultuurgewassen
(gedetacheerd op het Proefstation te Naaldwijk)

en

Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk

BIBLIOTHEEK
PROEFSTATION VOOR TUINBOUW
ONDER GLAS TE NAALDWIJK

INHOUD

| | Tabel |
|--|-------|
| Proefopzet | |
| Proef- en proefveldgegevens | 1 |
| In de proef opgenomen rassen | 2 |
| Waarnemingen | |
| Toelichting bij de tabellen. | |
| Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie | 3 |
| Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars | 4 |
| Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, gegeven door de commissie | 5 |
| Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, gegeven door de overige beoordelaars | 6 |
| Productie gegevens | 7 |
| Samenvatting van de gemaakte opmerkingen tussentijds | 8 |
| Samenvatting van de gemaakte opmerkingen eindbeoordeling | 9 |
| Krimpscheuren | 10 |

Proefopzet

In de stookteelt van 1986 werden 14 nieuwe rassen tomaat op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd.

Turbo, Calypso en Counter werden als vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd.

De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van :

- dhr. v.d. Ende te 's-Gravenzande
- proefstation te Naaldwijk
- proeftuin te Sappemeer

Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens.

| | 's-Gravenz. | Naaldwijk | Sappemeer |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| scherf | nee | beweegbaar | dubbelscherf |
| medium | steenwol | steenwol | steenwol |
| aantal pl/veld | 14 | 14 | 12 |
| plantafstand | 60 cm | 60 cm | 55 cm |
| veldgrootte | 6.72 m ² | 6.72 m ² | 5.76 m ² |
| zaaidata | | 14-11-85 | 06-11-85 |
| plantdata | 23-12-85 | 10-01-86 | 31-12-85 |
| beoordelingsdata | 14-04-86 + 28-05-86 | 14-04-86 + 28-05-86 | 22-04-86 + 03-06-86 |
| oogstperiode | 20-03-86 tm 27-06-86 | 21-03-86 tm 14-07-86 | 24-03-86 tm 03-07-86 |

tabel 2. In de proef opgenomen rassen.

Veldnummers.

| code | 's-Grav | | Naaldw. | | Sappem. | | resistenties |
|------|---------|----|---------|----|---------|-----|--------------|
| | I | II | I | II | I | II | |
| G | 12 | 13 | 15 | 31 | 80 | 106 | TmC5VF2 Wi |
| H | 9 | 36 | 14 | 30 | 73 | 112 | TmC5VF2 Wi |
| J | 15 | 30 | 16 | 20 | 74 | 108 | TmC5VF2 Wi |
| K | 8 | 41 | 1 | 32 | 79 | 113 | TmC5VF2 Wi |
| L | 3 | 11 | 12 | 28 | 81 | 118 | TmC5VF2 Wi |
| M | 4 | 32 | 9 | 34 | 83 | 117 | TmC5VF2 Wi |
| N | 6 | 7 | 6 | 23 | 82 | 103 | TmC5VF2 Wi |
| O | 26 | 34 | 7 | 21 | 84 | 110 | TmC5VF2 Wi |
| P | 21 | 35 | 8 | 19 | 75 | 111 | TmC5VF2 Wi |
| Q | 5 | 14 | 5 | 27 | 89 | 116 | TmC5VF2 Wi |
| R | 18 | 27 | 17 | 24 | 88 | 115 | TmC5VF2 Wi |
| S | 19 | 22 | 2 | 25 | 86 | 119 | TmC5VF2NWi |
| T | 2 | 24 | 10 | 33 | 85 | 114 | TmC5VF2 Wi |
| U | 20 | 29 | 11 | 22 | 87 | 109 | TmC5VF2 Wi |
| D | 25 | 28 | 4 | 35 | 90 | 104 | TmC5VF2 Wi |
| E | 10 | 31 | 13 | 26 | 77 | 105 | TmC5VF2 Wi |
| F | 1 | 17 | 3 | 29 | 76 | 107 | TmC5VF2 Wi |

Toelichting bij de tabellen.

| | | |
|----------------------|----------------|-----------------|
| Cijfers: groeikracht | 4 = te weinig | 8 = te veel |
| gewasopbouw | 4 = slecht | 8 = zeer goed |
| vorm | 4 = slecht | 8 = zeer goed |
| kleur | 4 = slecht | 8 = zeer goed |
| stevigheid | 4 = zeer zacht | 8 = zeer stevig |

D = vergelijkingsras Turbo
E = vergelijkingsras Calypso
F = vergelijkingsras Counter
sGr = 's-Gravenzande
N. = Naaldwijk
S. = Sappemeer

Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen.

I en II zijn de verschillende parallellen.

| | | |
|----------------------|-----------------------|---------------------|
| vroeg 's-Gravenzande | 20-03-86 t/m 11-04-86 | totaal t/m 27-06-86 |
| Naaldwijk | 21-03-86 t/m 17-04-86 | t/m 14-07-86 |
| Sappemeer | 24-03-86 t/m 16-04-86 | t/m 03-07-86 |

Waarnemingen

De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het Gebruikswaarde-onderzoek.

Tijdens de eerste maal (tussentijds) werden er cijfers gegeven voor de gewaseigenschappen:

- groeikracht
- gewasopbouw

en vruchteigenschappen :

- vorm
- kleur
- stevigheid

Bij de tweede maal werd beoordeeld op de vruchteigenschappen.

De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen.

Op de drie proefplaatsen werd de produktie in kg/m² en het gemiddeld vruchtgewicht bepaald.

De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen.

Tabel 3. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie.

| | Groei kr. T | | | | Gewas opb. T | | | | Vorm T | | | | Kleur T | | | | Stevigheid T | | | |
|------|-------------|-----|-----|------|--------------|-----|-----|------|--------|-----|-----|------|---------|-----|-----|------|--------------|-----|-----|------|
| | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. |
| G | 7.7 | 7.0 | 6.2 | 7.0 | 7.3 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 6.9 | 6.5 | 6.5 |
| H | 6.8 | 6.6 | 5.3 | 6.2 | 6.9 | 6.4 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 6.9 |
| J | 7.6 | 7.9 | 6.2 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 5.5 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 6.5 | 6.1 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.7 |
| K | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 5.1 | 6.4 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.4 |
| L | 7.7 | 7.8 | 6.3 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 5.5 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 6.8 | 7.0 | 6.2 | 6.7 |
| M | 6.6 | 6.9 | 6.0 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 5.7 | 6.6 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.9 | 5.8 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 5.5 | 6.2 |
| N | 6.7 | 6.7 | 5.5 | 6.3 | 7.2 | 7.1 | 5.5 | 6.6 | 6.0 | 7.6 | 5.8 | 6.5 | 6.1 | 7.4 | 5.5 | 6.3 | 6.6 | 7.3 | 6.7 | 6.9 |
| O | 7.4 | 7.8 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 5.6 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 5.8 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 7.3 | 6.5 | 6.8 |
| P | 6.8 | 6.7 | 5.9 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 6.0 | 7.3 | 7.6 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 7.0 | 7.1 | 6.0 | 6.7 |
| Q | 6.0 | 6.7 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 5.0 | 5.4 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 6.2 | 6.6 |
| R | 7.4 | 7.4 | 6.3 | 7.0 | 6.7 | 7.1 | 6.0 | 6.6 | 5.3 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 7.0 | 6.7 | 6.6 | 5.8 | 7.1 | 6.0 | 6.3 |
| S | 7.0 | 7.6 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 6.2 | 6.6 | 5.3 | 7.1 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 5.5 | 6.0 | 5.4 | 6.6 | 6.2 | 6.1 |
| T | 7.4 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 6.4 | 5.7 | 6.1 | 5.0 | 5.6 |
| U | 6.6 | 7.3 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 |
| Gem. | 7.0 | 7.2 | 6.2 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.0 | 6.4 | 6.0 | 6.8 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | 6.2 | 6.5 |
| D | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 6.0 | 6.7 | 6.6 | 7.3 | 5.8 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 5.8 | 6.7 |
| E | 7.0 | 7.4 | 6.2 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 7.4 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 7.1 | 7.0 | 6.2 | 6.8 |
| F | 7.3 | 7.1 | 6.0 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | 5.8 | 6.8 | 6.1 | 7.1 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 6.7 |
| Gem. | 7.3 | 7.2 | 6.1 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 5.9 | 6.7 | 6.5 | 7.3 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 6.2 | 6.7 |

| | Vorm E | | | | Kleur E | | | | Stevigheid E | | | | Kripsch. E | | | |
|------|--------|-----|-----|------|---------|-----|-----|------|--------------|-----|-----|------|------------|-----|----|------|
| | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. |
| G | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 7.5 | 6.9 | | 7.2 |
| H | 6.2 | 7.0 | 5.2 | 6.1 | 5.8 | 6.6 | 5.9 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 7.5 | | 7.5 |
| J | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 6.2 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.0 | | 6.4 |
| K | 5.4 | 5.9 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 7.2 | 7.1 | | 7.2 |
| L | 6.4 | 5.9 | 6.6 | 6.3 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 7.0 | 6.2 | | 6.6 |
| M | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 6.7 | 6.2 | 6.0 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | | 6.9 |
| N | 6.9 | 6.9 | 6.1 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | | 7.7 |
| O | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | | 7.1 |
| P | 6.6 | 7.0 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 6.8 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 6.4 | 7.7 | 7.6 | | 7.7 |
| Q | 6.1 | 6.6 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 7.4 | 7.1 | | 7.3 |
| R | 6.5 | 6.6 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 6.0 | 7.7 | 7.4 | | 7.6 |
| S | 6.7 | 6.8 | 5.7 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 6.9 | 5.8 | 6.5 | 7.4 | 7.1 | | 7.3 |
| T | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 4.8 | 6.1 | 7.8 | 7.7 | | 7.8 |
| U | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 6.9 | 6.5 | 5.9 | 6.4 | 7.8 | 7.6 | | 7.7 |
| Gem. | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 7.4 | 7.1 | | 7.3 |
| D | 6.6 | 6.9 | 5.9 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 7.1 | 6.9 | 5.9 | 6.6 | 7.5 | 7.4 | | 7.5 |
| E | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 6.9 | 7.0 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | | 7.0 |
| F | 6.8 | 6.4 | 5.7 | 6.3 | 6.4 | 6.0 | 5.8 | 6.1 | 7.0 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 7.6 | 7.3 | | 7.5 |
| Gem. | 6.9 | 6.8 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 7.0 | 6.7 | 6.1 | 6.6 | 7.5 | 7.1 | | 7.3 |

Tabel 4. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars.

| | Groei kr. T | | | | Gewas op. T | | | | Vorm T | | | | Kleur T | | | | Stevigheid T | | | |
|------|-------------|-----|-----|------|-------------|-----|-----|------|--------|-----|-----|------|---------|-----|-----|------|--------------|-----|-----|------|
| | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. |
| G | 7.8 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 6.3 | 5.3 | 5.7 | 6.7 | 5.9 | 5.6 | 7.0 | 7.2 | 6.6 |
| H | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 5.3 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 7.2 | 6.7 | 6.7 |
| J | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 5.6 | 5.8 | 6.7 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 6.8 | 6.1 | 6.3 | 7.0 | 7.3 | 6.9 |
| K | 5.8 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| L | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.9 | 6.0 | 6.8 | 6.2 | 5.4 | 6.0 | 6.3 | 5.9 | 5.1 | 5.3 | 6.2 | 5.5 | 6.5 | 6.7 | 7.5 | 6.9 |
| M | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 6.0 | 6.5 | 6.2 | 6.2 |
| N | 6.9 | 6.3 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.0 | 6.4 | 5.3 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 5.6 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 6.8 | 6.5 |
| O | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 5.9 | 5.5 | 6.7 | 6.0 | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 6.5 | 6.8 | 6.4 |
| P | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 6.4 | 6.2 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.7 |
| Q | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 5.1 | 4.8 | 5.7 | 5.2 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 7.0 |
| R | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 6.3 | 6.0 | 6.8 | 6.4 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 5.8 | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 5.4 | 4.9 | 6.0 | 6.0 | 5.6 |
| S | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.2 | 6.3 | 7.2 | 6.5 | 6.7 | 4.6 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 4.9 | 5.7 | 6.2 | 5.6 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | 5.9 |
| T | 7.0 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 6.0 | 5.8 | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 7.2 | 6.1 | 5.8 | 5.2 | 6.8 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.6 |
| U | 6.6 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 5.9 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.7 | 6.3 | 6.2 | 7.0 | 6.5 |
| Gem. | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 5.6 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 6.6 | 6.7 | 6.4 |
| D | 7.3 | 7.7 | 7.0 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 5.6 | 5.8 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.7 |
| E | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 6.0 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 6.5 |
| F | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 5.5 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 5.3 | 6.0 | 7.0 | 6.1 | 5.8 | 6.7 | 7.2 | 6.6 |
| Gem. | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 5.6 | 5.9 | 6.6 | 6.0 | 6.3 | 6.8 | 6.7 | 6.6 |

| | Vorm E | | | | Kleur E | | | | Stevigheid E | | | | Kripsch. E | | | |
|------|--------|-----|-----|------|---------|-----|-----|------|--------------|-----|-----|------|------------|-----|----|------|
| | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. |
| G | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.2 | | 6.6 |
| H | 5.8 | 6.2 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 5.9 | 4.7 | 5.3 | 7.0 | 6.6 | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 7.2 | | 6.6 |
| J | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 6.0 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 5.5 | 5.2 | | 5.4 |
| K | 4.6 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | | 6.3 |
| L | 6.2 | 5.6 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 4.8 | 5.7 | 5.4 | 6.9 | 6.7 | 7.0 | 6.9 | 5.6 | 5.5 | | 5.6 |
| M | 6.5 | 6.1 | 7.0 | 6.5 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 5.8 | 5.2 | | 5.5 |
| N | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 7.0 | 7.6 | 7.3 | | 7.5 |
| O | 5.9 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 6.8 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6.6 | 5.7 | | 6.2 |
| P | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 6.0 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 6.4 | | 6.7 |
| Q | 6.3 | 6.9 | 5.5 | 6.2 | 5.0 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | | 7.0 |
| R | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 7.4 | 6.8 | | 7.1 |
| S | 6.3 | 6.4 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.3 | 5.8 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | | 6.5 |
| T | 6.2 | 5.5 | 6.2 | 6.0 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 5.5 | 6.0 | 7.6 | 6.9 | | 7.3 |
| U | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 6.0 | 5.6 | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 6.4 | 7.2 | 6.7 | | 7.0 |
| Gem. | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | | 6.5 |
| D | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 6.4 | 5.5 | 5.9 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | | 6.8 |
| E | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 6.4 | 6.3 | | 6.4 |
| F | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 5.7 | 5.2 | 5.8 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 7.5 | 7.0 | | 7.3 |
| Gem. | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 6.0 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | | 6.8 |

Tabel 5. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van de standaardrassen door de commissie.

| | Groeiokr. T | | | | Gewasopb. T | | | | Vorm T | | | | Kleur T | | | | Stevigheid T | | | |
|------|-------------|------|------|------|-------------|-------|------|------|--------|------|------|------|---------|-------|------|------|--------------|-------|------|------|
| | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. |
| G | 70.0 | 10.0 | 17.0 | 32.3 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 73.3 | 50.0 | 14.0 | 33.0 | 32.3 | 56.0 | 29.0 | 17.0 | 34.0 | 44.0 | 86.0 | 67.0 | 65.7 |
| H | 20.0 | .0 | 17.0 | 12.3 | 70.0 | 30.0 | 17.0 | 39.0 | 44.0 | 36.0 | 33.0 | 37.7 | 38.0 | 64.0 | 33.0 | 45.0 | 75.0 | 79.0 | 67.0 | 73.7 |
| J | 80.0 | 90.0 | 50.0 | 73.3 | 80.0 | 100.0 | .0 | 60.0 | 31.0 | .0 | .0 | 10.3 | 25.0 | 14.0 | 67.0 | 35.3 | 81.0 | 57.0 | 67.0 | 68.3 |
| K | .0 | .0 | 42.0 | 14.0 | 20.0 | 60.0 | 58.0 | 46.0 | 6.0 | .0 | 50.0 | 18.7 | 13.0 | 14.0 | .0 | 9.0 | 31.0 | 57.0 | 50.0 | 46.0 |
| L | 70.0 | 80.0 | 67.0 | 72.3 | 80.0 | 80.0 | 67.0 | 75.7 | 13.0 | 14.0 | 17.0 | 14.7 | 13.0 | 7.0 | 17.0 | 12.3 | 75.0 | 71.0 | 50.0 | 65.3 |
| M | .0 | 20.0 | 33.0 | 17.7 | 80.0 | 40.0 | 33.0 | 51.0 | 6.0 | 14.0 | 17.0 | 12.3 | 31.0 | 64.0 | 17.0 | 37.3 | 56.0 | 64.0 | .0 | 40.0 |
| N | 10.0 | 10.0 | 17.0 | 12.3 | 90.0 | 80.0 | 17.0 | 62.3 | 31.0 | 57.0 | 33.0 | 40.3 | 38.0 | 100.0 | .0 | 46.0 | 63.0 | 79.0 | 67.0 | 69.7 |
| O | 40.0 | 80.0 | 67.0 | 62.3 | 50.0 | 20.0 | 33.0 | 34.3 | 19.0 | 29.0 | 67.0 | 38.3 | 25.0 | 64.0 | 67.0 | 52.0 | 75.0 | 100.0 | 67.0 | 80.7 |
| P | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 26.7 | 40.0 | 30.0 | 33.0 | 34.3 | 81.0 | 57.0 | 67.0 | 68.3 | 63.0 | 43.0 | 33.0 | 46.3 | 69.0 | 71.0 | 33.0 | 57.7 |
| Q | .0 | 30.0 | 33.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | .0 | 13.3 | 63.0 | 21.0 | 50.0 | 44.7 | 44.0 | 50.0 | 67.0 | 53.7 | 69.0 | 57.0 | 50.0 | 58.7 |
| R | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 43.3 | 70.0 | 80.0 | 17.0 | 55.7 | .0 | 43.0 | 33.0 | 25.3 | 13.0 | 71.0 | 67.0 | 50.3 | 19.0 | 79.0 | 17.0 | 38.3 |
| S | 10.0 | 60.0 | 67.0 | 45.7 | 70.0 | 80.0 | 33.0 | 61.0 | .0 | 21.0 | 33.0 | 18.0 | 19.0 | 50.0 | 17.0 | 28.7 | 19.0 | 64.0 | 50.0 | 44.3 |
| T | 50.0 | 90.0 | 67.0 | 69.0 | 60.0 | 50.0 | 33.0 | 47.7 | 13.0 | 14.0 | 33.0 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 17.0 | 39.0 | 25.0 | 43.0 | 17.0 | 28.3 |
| U | .0 | 40.0 | 67.0 | 35.7 | 80.0 | 40.0 | 67.0 | 62.3 | 56.0 | 14.0 | 67.0 | 45.7 | 56.0 | 64.0 | 50.0 | 56.7 | 81.0 | 71.0 | 67.0 | 73.0 |
| Gen. | 28.6 | 40.7 | 46.0 | 38.4 | 65.0 | 55.7 | 32.7 | 51.1 | 29.5 | 23.9 | 38.1 | 30.5 | 34.6 | 48.9 | 33.5 | 39.0 | 55.9 | 69.9 | 47.8 | 57.8 |
| D | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 6.0 | 6.7 | 6.6 | 7.3 | 5.8 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 5.8 | 6.7 |
| E | 7.0 | 7.4 | 6.2 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 7.4 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 7.1 | 7.0 | 6.2 | 6.8 |
| F | 7.3 | 7.1 | 6.0 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | 5.8 | 6.8 | 6.1 | 7.1 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 6.7 |
| Gen. | 7.3 | 7.2 | 6.1 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 5.9 | 6.7 | 6.5 | 7.3 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 6.2 | 6.7 |

| | Vorm E | | | | Kleur E | | | | Stevigheid E | | | | Kriepsch. E | | | |
|------|--------|------|------|------|---------|------|------|------|--------------|------|------|------|-------------|-------|----|------|
| | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. |
| G | 57.0 | 64.0 | 43.0 | 54.7 | 43.0 | 36.0 | 93.0 | 57.3 | 7.0 | 79.0 | 50.0 | 45.3 | 50.0 | 50.0 | | 50.0 |
| H | 29.0 | 85.0 | .0 | 38.0 | 21.0 | 50.0 | 79.0 | 50.0 | 14.0 | 79.0 | 21.0 | 38.0 | 42.0 | 90.0 | | 66.0 |
| J | 71.0 | 57.0 | 43.0 | 57.0 | 36.0 | 43.0 | 71.0 | 50.0 | 29.0 | 64.0 | 64.0 | 52.3 | 25.0 | 30.0 | | 27.5 |
| K | .0 | 29.0 | .0 | 9.7 | 14.0 | .0 | 57.0 | 23.7 | .0 | 14.0 | 21.0 | 11.7 | 50.0 | 70.0 | | 60.0 |
| L | 36.0 | 14.0 | 64.0 | 38.0 | 7.0 | .0 | 64.0 | 23.7 | .0 | 36.0 | 57.0 | 31.0 | 33.0 | 70.0 | | 51.5 |
| M | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 59.3 | 43.0 | 21.0 | 93.0 | 52.3 | .0 | 29.0 | 43.0 | 24.0 | 42.0 | 50.0 | | 46.0 |
| N | 79.0 | 93.0 | 43.0 | 71.7 | 43.0 | 29.0 | 86.0 | 52.7 | 14.0 | 36.0 | 43.0 | 31.0 | 67.0 | 100.0 | | 83.5 |
| O | 50.0 | 57.0 | 43.0 | 50.0 | 14.0 | 29.0 | 64.0 | 35.7 | 14.0 | 79.0 | 71.0 | 54.7 | 33.0 | 70.0 | | 51.5 |
| P | 50.0 | 79.0 | 21.0 | 50.0 | 21.0 | 71.0 | 86.0 | 59.3 | .0 | 64.0 | 14.0 | 26.0 | 67.0 | 100.0 | | 83.5 |
| Q | 29.0 | 64.0 | 21.0 | 38.0 | .0 | 7.0 | 43.0 | 16.7 | .0 | 57.0 | 21.0 | 26.0 | 50.0 | 60.0 | | 55.0 |
| R | 43.0 | 57.0 | 29.0 | 43.0 | 29.0 | 14.0 | 79.0 | 40.7 | 7.0 | 43.0 | 14.0 | 21.3 | 67.0 | 80.0 | | 73.5 |
| S | 52.0 | 71.0 | 29.0 | 50.7 | 38.0 | 64.0 | 64.0 | 55.3 | .0 | 79.0 | 29.0 | 36.0 | 37.0 | 70.0 | | 53.5 |
| T | 50.0 | 50.0 | 43.0 | 47.7 | 36.0 | 50.0 | 93.0 | 59.7 | 7.0 | 50.0 | .0 | 19.0 | 75.0 | 90.0 | | 82.5 |
| U | 57.0 | 21.0 | 21.0 | 33.0 | 21.0 | 43.0 | 93.0 | 52.3 | 14.0 | 57.0 | 7.0 | 26.0 | 75.0 | 90.0 | | 82.5 |
| Gen. | 47.1 | 57.0 | 33.1 | 45.8 | 26.1 | 32.6 | 76.1 | 45.0 | 7.6 | 54.7 | 32.5 | 31.6 | 50.9 | 72.9 | | 61.9 |
| D | 6.6 | 6.9 | 5.9 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 7.1 | 6.9 | 5.9 | 6.6 | 7.5 | 7.4 | | 7.5 |
| E | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 6.9 | 7.0 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | | 7.0 |
| F | 6.8 | 6.4 | 5.7 | 6.3 | 6.4 | 6.0 | 5.8 | 6.1 | 7.0 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 7.6 | 7.3 | | 7.5 |
| Gen. | 6.9 | 6.8 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 7.0 | 6.7 | 6.1 | 6.6 | 7.5 | 7.1 | | 7.3 |

Tabel 6. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van de standaardrassen door de overige beoordelaars.

| | Groei kr. T | | | | Gewas opb. T | | | | Vorm T | | | | Kleur T | | | | Stevigheid T | | | |
|------|-------------|------|-------|------|--------------|-------|------|------|--------|------|-------|------|---------|------|------|------|--------------|-------|-------|------|
| | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. |
| G | 75.0 | 17.0 | 67.0 | 53.0 | 50.0 | 17.0 | 17.0 | 28.0 | 25.0 | 17.0 | 83.0 | 41.7 | .0 | .0 | 67.0 | 22.3 | 25.0 | 100.0 | 83.0 | 69.3 |
| H | 13.0 | .0 | 33.0 | 15.3 | 13.0 | 17.0 | .0 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 50.0 | 32.0 | .0 | 17.0 | 17.0 | 11.3 | 38.0 | 83.0 | 67.0 | 62.7 |
| J | 75.0 | 33.0 | 83.0 | 63.7 | 50.0 | 33.0 | 67.0 | 50.0 | 13.0 | .0 | 50.0 | 21.0 | .0 | .0 | 67.0 | 22.3 | 50.0 | 83.0 | 100.0 | 77.7 |
| K | .0 | .0 | 50.0 | 16.7 | 25.0 | 33.0 | 17.0 | 25.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 67.0 | 33.0 | 33.3 |
| L | 38.0 | 50.0 | 100.0 | 62.7 | 13.0 | .0 | 83.0 | 32.0 | .0 | 17.0 | 33.0 | 16.7 | .0 | .0 | 33.0 | 11.0 | 50.0 | 50.0 | 83.0 | 61.0 |
| M | .0 | .0 | 50.0 | 16.7 | 50.0 | 17.0 | 33.0 | 33.3 | 13.0 | .0 | 17.0 | 10.0 | .0 | .0 | 50.0 | 16.7 | 25.0 | 67.0 | 50.0 | 47.3 |
| N | 13.0 | .0 | 17.0 | 10.0 | 50.0 | 67.0 | .0 | 39.0 | 13.0 | 17.0 | 17.0 | 15.7 | .0 | 33.0 | 50.0 | 27.7 | 38.0 | 67.0 | 67.0 | 57.3 |
| O | 63.0 | 67.0 | 100.0 | 76.7 | 13.0 | .0 | 50.0 | 21.0 | 13.0 | .0 | 50.0 | 21.0 | 13.0 | .0 | 33.0 | 15.3 | 38.0 | 67.0 | 67.0 | 57.3 |
| P | .0 | 33.0 | 83.0 | 38.7 | 38.0 | 33.0 | 17.0 | 29.3 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 83.3 | 38.0 | 17.0 | 83.0 | 46.0 | 50.0 | 83.0 | 67.0 | 66.7 |
| Q | .0 | 17.0 | 67.0 | 28.0 | 13.0 | .0 | .0 | 4.3 | 38.0 | .0 | 50.0 | 29.3 | .0 | .0 | 50.0 | 16.7 | 63.0 | 100.0 | 100.0 | 87.7 |
| R | 38.0 | 33.0 | 100.0 | 57.0 | 25.0 | 17.0 | 67.0 | 36.3 | .0 | .0 | 33.0 | 11.0 | .0 | .0 | 17.0 | 5.7 | .0 | 17.0 | 33.0 | 16.7 |
| S | 13.0 | 17.0 | 100.0 | 43.3 | 25.0 | 100.0 | 50.0 | 58.3 | .0 | .0 | 33.0 | 11.0 | .0 | .0 | 33.0 | 11.0 | .0 | 50.0 | 50.0 | 33.3 |
| T | 13.0 | 67.0 | 100.0 | 60.0 | 38.0 | 17.0 | 50.0 | 35.0 | .0 | .0 | 67.0 | 22.3 | .0 | .0 | 83.0 | 27.7 | .0 | 17.0 | 33.0 | 16.7 |
| U | .0 | 17.0 | 100.0 | 39.0 | 13.0 | 67.0 | 67.0 | 49.0 | 25.0 | .0 | 100.0 | 41.7 | .0 | .0 | 17.0 | 5.7 | 38.0 | 33.0 | 83.0 | 51.3 |
| Gem. | 24.4 | 25.1 | 75.0 | 41.5 | 29.7 | 29.9 | 37.0 | 32.2 | 18.1 | 9.6 | 48.8 | 25.5 | 3.6 | 4.8 | 42.9 | 17.1 | 29.6 | 63.1 | 65.4 | 52.7 |
| D | 7.3 | 7.7 | 7.0 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 5.6 | 5.8 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.7 |
| E | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 6.0 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 6.5 |
| F | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 5.5 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 5.3 | 6.0 | 7.0 | 6.1 | 5.8 | 6.7 | 7.2 | 6.6 |
| Gem. | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 5.6 | 5.9 | 6.6 | 6.0 | 6.3 | 6.8 | 6.7 | 6.6 |

| | Vorm E | | | | Kleur E | | | | Stevigheid E | | | | Krimpsch. E | | | |
|------|--------|-------|-------|------|---------|------|------|------|--------------|------|-------|------|-------------|------|----|------|
| | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. | sGr | N. | S. | Gem. |
| G | 30.0 | 50.0 | 67.0 | 49.0 | 30.0 | .0 | 50.0 | 26.7 | 10.0 | 88.0 | 67.0 | 55.0 | 30.0 | 30.0 | | 30.0 |
| H | 10.0 | 40.0 | .0 | 16.7 | 10.0 | 20.0 | .0 | 10.0 | 10.0 | 71.0 | 33.0 | 38.0 | 10.0 | 80.0 | | 45.0 |
| J | 60.0 | 50.0 | 67.0 | 59.0 | 30.0 | 50.0 | 50.0 | 43.3 | 40.0 | 79.0 | 67.0 | 62.0 | 10.0 | .0 | | 5.0 |
| K | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 17.0 | 5.7 | 10.0 | 33.0 | 50.0 | 31.0 | 20.0 | 40.0 | | 30.0 |
| L | 50.0 | 10.0 | 67.0 | 42.3 | 10.0 | .0 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 67.0 | 49.0 | 10.0 | 30.0 | | 20.0 |
| M | 60.0 | 30.0 | 83.0 | 57.7 | 20.0 | 10.0 | 50.0 | 26.7 | .0 | 38.0 | 83.0 | 40.3 | 10.0 | 10.0 | | 10.0 |
| N | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 40.0 | 40.0 | 67.0 | 49.0 | 20.0 | 58.0 | 83.0 | 53.7 | 60.0 | 90.0 | | 75.0 |
| O | 40.0 | 30.0 | 83.0 | 51.0 | 20.0 | 20.0 | 67.0 | 35.7 | 20.0 | 88.0 | 100.0 | 69.3 | 20.0 | 40.0 | | 30.0 |
| P | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 83.3 | 20.0 | 50.0 | 67.0 | 45.7 | 10.0 | 75.0 | 67.0 | 50.7 | 10.0 | 50.0 | | 30.0 |
| Q | 30.0 | 80.0 | .0 | 36.7 | .0 | 10.0 | 50.0 | 20.0 | 10.0 | 71.0 | 67.0 | 49.3 | 30.0 | 80.0 | | 55.0 |
| R | 20.0 | 20.0 | 33.0 | 24.3 | 20.0 | 10.0 | 33.0 | 21.0 | 10.0 | 50.0 | 50.0 | 36.7 | 40.0 | 80.0 | | 60.0 |
| S | 50.0 | 40.0 | 17.0 | 35.7 | 50.0 | 30.0 | 33.0 | 37.7 | 20.0 | 79.0 | 50.0 | 49.7 | 10.0 | 30.0 | | 20.0 |
| T | 40.0 | 30.0 | 50.0 | 40.0 | .0 | 20.0 | 67.0 | 29.0 | .0 | 58.0 | .0 | 19.3 | 50.0 | 70.0 | | 60.0 |
| U | 30.0 | 10.0 | 17.0 | 19.0 | .0 | 10.0 | 83.0 | 31.0 | 10.0 | 54.0 | 33.0 | 32.3 | 30.0 | 70.0 | | 50.0 |
| Gem. | 37.1 | 38.6 | 45.3 | 40.3 | 17.9 | 19.3 | 48.9 | 28.7 | 14.3 | 63.7 | 58.4 | 45.5 | 24.3 | 50.0 | | 37.1 |
| D | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 6.4 | 5.5 | 5.9 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | | 6.8 |
| E | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 6.9 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 6.4 | 6.3 | | 6.4 |
| F | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 5.7 | 5.2 | 5.8 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 7.5 | 7.0 | | 7.3 |
| Gem. | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 6.0 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | | 6.8 |

Tabel 7. Productie gegevens.

| | kg/m ² vroeg | | | | g.v.g.vroeg | | | | kg/m ² totaal | | | | g.v.g.totaal | | | |
|------|-------------------------|------|------|------|-------------|----|----|------|--------------------------|-------|-------|-------|--------------|----|----|------|
| | sGr | N. | S. | Gen. | sGr | N. | S. | Gen. | sGr | N. | S. | Gen. | sGr | N. | S. | Gen. |
| G | 2.31 | 1.78 | 1.61 | 1.90 | 78 | 78 | 79 | 78 | 20.45 | 15.05 | 14.02 | 16.51 | 80 | 76 | 70 | 75 |
| H | 2.44 | 2.15 | 1.72 | 2.10 | 81 | 86 | 81 | 83 | 18.48 | 19.98 | 13.85 | 17.44 | 81 | 82 | 75 | 79 |
| J | 2.17 | 2.36 | 1.73 | 2.09 | 85 | 84 | 82 | 84 | 21.19 | 19.78 | 14.44 | 18.47 | 83 | 80 | 74 | 79 |
| K | 2.34 | 2.20 | 1.48 | 2.01 | 95 | 86 | 85 | 89 | 19.49 | 18.14 | 13.42 | 17.02 | 93 | 86 | 79 | 86 |
| L | 2.05 | 1.93 | 1.47 | 1.82 | 70 | 65 | 70 | 68 | 17.58 | 17.21 | 14.70 | 16.50 | 71 | 72 | 71 | 71 |
| M | 2.28 | 2.21 | 1.73 | 2.07 | 73 | 72 | 75 | 73 | 18.61 | 16.51 | 14.01 | 16.38 | 74 | 73 | 69 | 72 |
| N | 2.22 | 2.47 | 1.18 | 1.96 | 85 | 82 | 81 | 83 | 20.54 | 18.92 | 13.77 | 17.74 | 83 | 79 | 72 | 78 |
| O | 2.42 | 2.32 | 1.95 | 2.23 | 82 | 75 | 78 | 78 | 20.06 | 17.85 | 14.81 | 17.57 | 81 | 73 | 74 | 76 |
| P | 2.18 | 2.21 | 1.80 | 2.06 | 78 | 73 | 75 | 75 | 19.13 | 17.11 | 12.97 | 16.40 | 77 | 69 | 68 | 71 |
| Q | 1.39 | 1.40 | 1.22 | 1.34 | 70 | 73 | 75 | 73 | 18.00 | 13.28 | 12.77 | 14.68 | 69 | 69 | 68 | 69 |
| R | 2.48 | 2.55 | 1.99 | 2.34 | 80 | 82 | 79 | 80 | 21.09 | 21.10 | 15.58 | 19.26 | 80 | 82 | 73 | 78 |
| S | 2.73 | 3.31 | 1.94 | 2.66 | 84 | 86 | 82 | 84 | 21.63 | 22.39 | 15.44 | 19.82 | 87 | 86 | 77 | 83 |
| T | 2.54 | 2.61 | 1.86 | 2.34 | 87 | 79 | 76 | 81 | 22.00 | 19.08 | 14.40 | 18.49 | 83 | 75 | 71 | 76 |
| U | 2.35 | 2.36 | 1.50 | 2.07 | 79 | 74 | 79 | 77 | 20.85 | 19.17 | 15.10 | 18.37 | 80 | 75 | 73 | 76 |
| Gen. | 2.28 | 2.28 | 1.66 | 2.07 | 81 | 78 | 78 | 79 | 19.94 | 18.26 | 14.23 | 17.47 | 80 | 77 | 72 | 77 |
| D | 2.92 | 2.66 | 1.53 | 2.37 | 82 | 87 | 86 | 85 | 21.38 | 21.28 | 14.61 | 19.09 | 85 | 82 | 75 | 81 |
| E | 2.37 | 2.23 | 1.58 | 2.06 | 77 | 79 | 75 | 77 | 19.77 | 20.32 | 13.75 | 17.95 | 80 | 80 | 71 | 77 |
| F | 2.60 | 2.84 | 2.01 | 2.48 | 78 | 77 | 78 | 78 | 21.63 | 20.96 | 14.67 | 19.09 | 81 | 79 | 70 | 77 |
| Gen. | 2.63 | 2.58 | 1.71 | 2.30 | 79 | 81 | 80 | 80 | 20.93 | 20.85 | 14.34 | 18.71 | 82 | 80 | 72 | 78 |

Tabel 8. Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de tussentijdse beoordelingen

| | S-Gravanzande 14-04-1986 | Naaldwijk | Sappemeer |
|---------|---|--|--|
| | 12 beoordelaars | 10 beoordelaars | 6 beoordelaars |
| G | krimpscheur (10x), vrij kantig | Mg gebrek, puntig, witkop, wat open gewas, krimpscheuren | geel gewas (5x) mg gebrek, lang gewas, geaderd, kniktrossen |
| H | krimpscheur (7x), vrij kantig flets | wat open gewas, krimpscheuren, wat schraal | flets, geel gewas (4x) niet grof, kniktrossen |
| J | krimpscheur (14x), wat grauw wat gemoot tamelijk kniktrossen, te lang, grof | soms kniktros, open gewas, licht gemoot wat grauwig (3x) krimpscheuren (5x) | wat fijn (2x) mg gebrek, lang gewas (3x) |
| K | krimpscheur (9x), bleke kleur, kantig (2x) wat gemoot flets (3x), goudspikkels bonk (2x) | wat krimpscheuren (4x) grauw, dunne schil, bleek, iets slingerig, flets (3x) | iets puntig, geel gewas (3x) flets (2x) rose (2x) vlezig type (4x) |
| L | zware kripscheur (16x), te fijn (3x) goudspikkels, kniktrossen iets rek, kantig (2x) te zwaar gegroeid | paarse knop (2x) grauwe kleur (3x) knopen (2x) krimpscheuren (4x) sterk gewas, matige zetting, rose/paarsig (2x) donker | rose, iets verkuriking kroon, fijn (2x) |
| M | krimpscheur (12x) kantig (2x) bleek, ongelijke planten | soms kniktros, matige zetting, vrij kantig, wat fijn, wat krimpscheuren (2x) | fijn (2x) flets, kniktrossen, geel gewas (4x) mg gebrek |
| N | flets (4x), netstructuur, kripscheur (10x), vrij kantig (2x) hol, wat puntig (3x) hooggrond, wat gele kop ongelijke groei | licht puntje, krimpscheuren | mg gebrek (2x) wat gerekt |
| O | bronzig, kripscheur (12x), kantig zwart, puntig (4x), lange trossteel, plat | wat gerekt, iets gerekt, niet zo grof (2x) puntje | lang gewas, kniktrossen, mg gebrek |
| P | krimpscheur (13x), wat te fijn (2x) bronzig grauw smal gewas (2x) | Soms Mg gebrek, te gerekt, krap, smal, krimpscheuren (2x) dof, iets geel, lange tros, niet zo grof, grauw (2x) net structuur | fijn (2x) geel gewas (2x) lang gewas kniktrossen, grauw |
| Q | krimpscheur (11x), slechte zetting (2x) smal gewas (4x) fijne sortering | vrij fijn krimpscheuren (2x) | erg geel gewas (3x) slechte zetting (2x) lang gewas (2x) kniktrossen, fijn |
| R | bleek (2x) kripscheur (9x), plat (2x) flets kniktrossen, kantig (4x) hol (2x) | iets gelig krimpscheuren (2x) | geaderd, kniktrossen, slechte trosopbouw geel gewas (3x) dubbele trossen |
| S | krimpscheur (6x) bleek, kniktros kantig (2x) plat | geel, wat flets krimpscheuren | flets, geel gewas (4x) mg gebrek, kniktrossen |
| T | krimpscheur (7x) netstructuur, splijtkoppen, flets, witkop bleek, dubbele trossen (2x) vrij kantig (2x) emplat hol | wat kniktrossen flets (2x) | lang gewas, kniktrossen, mg gebrek (2x) wat vol |
| U | krimpscheur (7x) flets (3x) wat kantig (2x) | wat open gewas, krimpscheuren, veel dubbele trossen flets bleek (2x) | flets (3x) kniktrossen |
| Turbo | gringe kripscheur (7x) niet zo grof, bont | iets grauw, krimpscheuren | geel gewas (8x) mg gebrek gele kop (2x) flets (2x) geaderd |
| Calypso | krimpscheur (12x) vrij fijn (2x) netstructuur, smal gewas | smal gewas (2x) krimpscheuren, geaderd, grauw (2x) bont, netstructuur | geel gewas (8x) kniktrossen, geaderd (5x) fijn, bossig (2x) |
| Counter | krimpscheur (8x) glazig, wat fijn bleek, vrij kantig (2x) | vrij fijn, iets geel, krimpscheuren (2x) | geel gewas (9x) mg gebrek, fijn (3x) kniktrossen (2x) |

Tabel 9. Samenvatting van de gemaakte opmerkingen eindbeoordeling

| Rassen | code | 's-Gravenzande 28-05-1986 | Naaldwijk 28-05-1986 | Sappemeer 03-06-1986 |
|---------|------|--|--------------------------------|--|
| | | 12 beoordelaars | 12 beoordelaars | 10 beoordelaars |
| | G | geaderd gelig veel kroontjesverlies (2x) | grauw | krimpscheuren fijn |
| | H | bleek | | bonken |
| | J | grove kronen kantig, wat gelig | | krimpscheuren (2x) scheurgevoelig |
| | K | bonk (3x) bont, kantig tussentype, schuitten | schuitten | krimpscheuren (2x) |
| | L | geel, bont | bont | krimpscheuren |
| | M | bleek | bleek | krimpscheuren |
| | N | geaderd (3x), kantig | geaderd (), kroontjes verlies | krimpscheuren, hoekig geaderd (2x) |
| | O | bont | | |
| | P | geaderd, iets gelig, fijn | te fijn (), bleek | |
| | Q | geaderd, te fijn (4x) gele vruchten veel kroonverlies, bont | te fijn bont | bonken |
| | R | soms geel, bleek | | geaderd |
| | S | geribd, bleek | | hoekig, krimpscheuren |
| | T | fijn (3x), bleek | geaderd, bleek kantig | |
| | U | bont, bleek | bleek, kantig | krimpscheuren |
| Turbo | D | wat bleek, gelig | plat | hoekig, krimpscheuren, bonken (2x) rode neuzen, geaderd |
| Calypso | E | geaderd, geribd, gelig, krimpscheuren | geaderd | krimpscheuren (5x) wat geaderd (7x) |
| Counter | F | | te fijn | krimpscheuren (3x), bonken |

Tabel 10. Krimpscheuren. Tussentijdse beoordeling.

| Rassen | Code | 's-Gravenzande 14-4-1986 | Naaldwijk 14-4-1986 | Sappemeer 22-4-1986 |
|---------|------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| | G | matig tot veel | matig tot veel | weinig |
| | H | licht tot matig | matig | weinig |
| | J | matig tot veel | matig tot veel | weinig |
| | K | geen tot veel | matig | weinig |
| | L | veel | veel | veel |
| | M | veel | weinig | weinig tot veel |
| | N | matig | licht tot matig | weinig |
| | O | weinig tot veel | licht tot matig | weinig tot veel |
| | P | matig tot veel | matig | weinig |
| | Q | matig tot veel | matig | weinig |
| | R | matig | weinig | geen tot weinig |
| | S | matig | weinig | weinig |
| | T | licht tot matig | weinig | weinig |
| | U | licht tot matig | weinig | weinig |
| Turbo | D | licht tot matig | weinig | weinig |
| Calypso | E | matig tot zwaar | matig tot veel | weinig tot veel |
| Counter | F | weinig tot zwaar | weinig | weinig tot veel |

VERTROUWELIJK

Uitslag rassenproeven-ronde tomaat, stookteelt 1986

| <u>Code</u> | <u>Ras</u> | <u>Herkomst</u> | <u>Uitslag</u> | <u>Omschrijving</u> |
|-------------|------------|-----------------|---|--|
| G | 665 | Rijk Zwaan | afgewezen | vroeg: matige vorm, kleur en stevigheid gevoelig voor krimpscheuren |
| H | 666 | Rijk Zwaan | afgewezen | matige groeikracht, matige produktie |
| J | 84065 | Royal Sluis | afgewezen | vroeg matige vorm, gevoelig voor krimpscheuren |
| K | E13468 | Enza | afgewezen | zeer matige vorm, kleur en stevigheid |
| L | E14068 | Enza | afgewezen | matige vorm en kleur, zeer gevoelig voor krimpscheuren, te fijn |
| M | 2029-83 | Bruinsma | afgewezen | gevoelig voor krimpscheuren, vroeg matige vorm en stevigheid, gevoelig voor krimpscheuren, te fijn, matige produktie |
| N | B4103 | Pannevis | naar 2e beoordeling | |
| O | B4111 | Pannevis | afgewezen | matige vorm en kleur, gevoelig voor krimpscheuren, matige produktie |
| P | 85-87 | L. de Mos | afgewezen | te fijn, matige produktie |
| Q | 85-90 | L. de Mos | afgewezen | matige gewasopbouw, laat matige vorm, kleur en stevigheid, te fijn, matige produktie |
| R | W700 | De Ruiters | afgewezen | matige stevigheid, vroeg matige vorm |
| S | W704 | De Ruiters | afgewezen voor 2e beoordeling stookteelt wel naar 2e beoordeling hete luchtteelt | |
| T | W696 | Van den Berg | afgewezen | matige stevigheid, vroeg matige vorm |
| U | W698 | Van den Berg | naar 2e beoordeling | |
| D | Turbo | Rijk Zwaan | volgend jaar weer vergelijkingsras | |
| E | Calypso | Rijk Zwaan | volgend jaar weer vergelijkingsras | |
| F | Counter | De Ruiters | volgend jaar weer vergelijkingsras | |