



TRACHYSTEMON BORAGINACEAE

Trachystemon dankt zijn naam aan de meeldraden (in het Grieks stema) die nogal ruw zijn (trachys). Van Trachystemon bestaan er slechts twee soorten waarvan er één wordt geteeld: *Trachystemon orientalis*.

dekt het de bodem volledig en geeft het onkruid heel snel, al twee maanden na aanplanting, geen kans.



Trachystemon orientalis komt van nature voor in grote delen van Oost-Europa (Oost-Bulgarije, Noord-Turkije, Westelijke Kaukasus) en Azië. De natuurlijke habitats zijn vochtige bossen, natte velden en schaduwrijke rivieroeveren.

Het is dan ook een plant die het liefst in de halfschaduw of schaduw staat en de voorkeur geeft aan een frisse bodem. Trachystemon gedijt goed op zonnige plekken als de bodem niet te droog is en ook droge schaduw verdraagt hij zonder probleem.

De Trachystemon is bodembedekkend, dit samen met het feit dat hij eigenlijk op vele plekken kan groeien en oersterk is en goed te gebruiken is als monobeplanting.

De zones waar vroeger tegen onkruid moest gespoten worden, hebben nu een sterke bodembedekker die daarenboven al erg vroeg nectar kan verschaffen aan de eerste hommels.

Trachystemon is niet bladhoudend in de winter, het nieuwe blad komt iets later dan de bloem naar boven.

De plant behoort tot de familie van de ruwbladigen en dit is meteen voelbaar wanneer je het blad, stengel of de bloemknoppen aanraakt. Zij hebben alle een ruwe beharing. Bij kneuzing van het blad komt een frisse geur vrij die zoals bij *Borago officinalis* wat aan komkommer doet denken.

Het frisgroene blad is ei- tot hartvormig, staat op bladstelen van ongeveer 30 cm en kan 25 cm groot worden. Hierdoor be-

dekt het de bodem volledig en geeft het onkruid heel snel, al twee maanden na aanplanting, geen kans.

De 40 tot 50 cm hoge bloemen die in maart-april naar boven komen groeien in een schicht, zoals bij alle ruwbladigen. Bij deze bloeiwijze staan de zijassen om de beurt links – rechts op de vorige as, dit op 1 lijn. Hierdoor staan alle bloemen op de steel meestal naar 1 kant gericht.

Verzorging

Trachystemon is echt het toonbeeld van een plant die weinig tot geen onderhoud vraagt. Het oude blad kan je na de winter best laten liggen, dit vormt zo de mulchlaag waar de jonge bloemen als punten uit naar boven komen. Het is ook dankzij de goede bescherming van dit afgestorven blad in de winter, dat de plant hier goed winterhard is. Om deze reden kan je Trachystemon best aanplanten in de lente of het vroege najaar, zo kan hij nog een zwaar bladerdek vormen.

Tegen midden april is het bladerdek volledig toegegroeid. Tot dan kan je eventueel eens tussen de planten lopen om enkele sporadische onkruiden te wieden.

De plant verspreidt zich via wortelstokken (rhizoom) en kan makkelijk gescheurd worden. ●

< Tekst en foto's: Nik Spruyt

De Belgische Vasteplantenvereniging groepeert een aantal traditionele kwalitatieve vasteplantenkwekerijen die er allen een uitgebreid assortiment op na houden. Samen streven ze een eerlijke samenwerking na en bundelen veel kennis over vaste planten en het juiste gebruik ervan. Tevens ijveren ze voor de doelstellingen en normen opgesteld door I.S.U. (Internationale Stauden Union).

Trachystemon orientalis ingeplant op de oeverrand. (foto maart 2017)