



Variatie in hondenrassen Honden fokken met de handrem erop

'Het initiatief kwam begin jaren zeventig van Riek Barkman', herinnert Fredie van der Giessen zich. 'Zij wilde graag de Hollandse Smoushond terugfokken, die rond de Tweede Wereldoorlog helemaal was verdwenen. Het is immers één van de negen originele Nederlandse hondenrassen. Rond 1980 ben ik met haar gaan samenwerken. En waarom? Puur omdat wij daar aardigheid in hadden. Niets meer en niets minder.' Tegenwoordig is Van der Giessen nog steeds bestuurslid van zowel de rasvereniging, als van de Stichting Terugfokprogramma Hollandse Smoushond. 'Die splitsing in twee clubs is cruciaal om geen gedoe te krijgen', stelt Van der Giessen. 'In de fokkerij van andere hondenrassen kan veel geld omgaan. Door de fokkerij onafhankelijk te reguleren houden we de zaken zuiver. We proberen broedfokkerij zoveel mogelijk te voorkomen. Fokkers mogen ook niet meer dan de kostprijs voor een pup rekenen: driehonderd euro.'

En als zich lichamelijke problemen openbaren, zoals allergieën of losse knieschijven, dan halen we die honden direct uit het fokprogramma. We proberen ook te werken aan een "vrolijk, vriendelijk en vrij" karakter.'

Van der Giessen is blij dat de hype uit de jaren zeventig rond de Disneyfilm Benji, en vooral de populaire televisieserie Boomer uit de jaren tachtig voorbij is. 'Fokkerij brengt niet altijd het beste in mensen naar boven. Op het moment dat iedereen zo'n leuk "boomerachtig" hondje wilde hebben, werden sommige fokkers hebzuchtig. Fokkerij van zuivere, gezonde honden betekent dan ook vaak dat je de rem erop moet houden.'



Rassenlijst Nederlandse hondenrassen

Omvang en status van de Nederlandse hondenrassen (data van 2014)

Ras	Aantal teven	Populatiestatus *	Inteeltoename **
Drentse Patrijshond	2.500	normaal	hoog
Hollandse herder (korthaar)	1.100	kwetsbaar	gering
Hollandse herder (langhaar)	430	bedreigd	hoog
Hollandse herder (ruwhaar)	250	bedreigd	matig
Hollandse smoushond	600	bedreigd	matig
Kooikerhondje	2.500	normaal	matig
Markiesje	600	bedreigd	te hoog
Nederlandse schapendoes	2.000	normaal	hoog
Saarloos Wolfhond	400	bedreigd	hoog
Stabyhoun	2.000	normaal	hoog
Wetterhoun	500	bedreigd	te hoog

Criteria risicoclassificatie van rassen (FAO Guidelines In Vivo Conservation, 2012)

* Risicostatus op basis van aantal volwassen vrouwelijke dieren:

> 2.000	normaal
< 2.000	kwetsbaar
< 1.000	bedreigd
< 100	kritiek

** Risicostatus op basis van inteelttoename per generatie:

< 0,25 %	gering	(slechts af en toe een erfelijke aandoening)
0,25 - 0,5 %	matig	(erfelijke aandoeningen komen voor)
0,5 - 1 %	hoog	(erfelijke aandoeningen komen frequent voor)
> 1 %	te hoog	(opeenstapeling van erfelijke problemen)
-	-	(onbekend)



Spelende kooikerpups