

RESULTATEN RASSENPROEF KROPSLA

2^e BEOORDELING VOORJAARSTEELT 1991 - 1992

De rassenserie is op 5 plaatsen beproefd met in totaal 17 herhalingen.

Proefplaats	Afkor- ting	zaai- datum	plant- datum	oogst- datum	aantal beoordelaars
PTG, Naaldwijk	PTG	28-10	+8-12	09-03	10
Quartel, 's-Gravenzande	QUAR	31-10	23-12	12-03	8
R.O.C., Zwaagdijk	ZWAA	11-11	16-01	24-03	2
R.O.C., Horst	HORS	21-11	17-01	27-03	5
van Doorne, 's-Gravenzande	DOOR	20-02	25-04	01-05	4

Witpatroon

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	+
B	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	+	+	+	.
C	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	+	-	+	-	.

De standaardrassen zijn Norden en Flora.

Een hoger cijfer betekent: meer omvang,
 meer gesloten bovenkant,
 een lichtere kleur,
 betere hartvulling,
 minder geel blad,
 minder aanslag,
 minder graterig,
 minder rand,
 minder glazigheid,
 een betere gebruikswaarde,
 minder verkleuring van het snijvlak
 en minder rot.

NETTO KROPGEWICHT in kg/100 stuks.

bedrijf:	PTG	QUAR	ZWAA	HORS	DOOR	Gem.
ras A:	30.77	30.1	24.5	25.2	25.42	27.19
B:	30.52	26.9	23.7	23.4	22.90	25.48
C:	30.31	26.6	24.6	21.8	23.25	25.31
Gemid. :	30.68	27.9	24.3	23.5	23.85	26.00

PERCENTAGE AFVAL

bedrijf:	PTG	QUAR	ZWAA	HORS	Gem.
ras A:	14.1	16.8	16.2	18.0	16.3
B:	15.6	20.3	13.9	15.3	16.3
C:	11.9	18.5	10.8	14.7	14.0
Gemid. :	14.0	18.5	13.7	16.0	15.6

NITRAATGEHALTE

bedrijf:	PTG	QUAR	HORS	Gem.
ras A:	2850	2750	3100	2900
B:	3100	2900	3200	3067
C:	3050	2700	3050	2933
Gemid. :	3000	2783	3117	2967

OMVANG

bedrijf:	PTG	QUAR	HORS	Gem.
ras A:	7.5	6.9	7.3	7.2
B:	7.0	6.7	6.6	6.8
C:	6.9	6.8	6.9	6.9
Gemid. :	7.1	6.8	6.9	6.9

SLUITING BOVENKANT

bedrijf:	ZWAA	DOOR	Gem.
ras A:	4.3	5.9	5.1
B:	6.4	6.5	6.5
C:	6.1	6.9	6.5
Gemid. :	5.6	6.4	6.0

KLEUR

bedrijf:	PTG	QUAR	HORS	Gem.
ras A:	5.9	5.8	5.9	5.9
B:	6.2	5.4	5.8	5.8
C:	6.8	6.7	7.0	6.8
Gemid. :	6.3	6.0	6.2	6.2

KROPVULLING / HARTVULLING

bedrijf:	PTG	QUAR	ZWAA	HORS	DOOR	Gem.
ras A:	6.9	7.3	4.6	7.5	5.9	6.4
B:	7.4	7.3	6.4	7.4	6.5	7.0
C:	7.3	7.1	6.4	7.2	6.9	7.0
Gemid. :	7.2	7.2	5.8	7.4	6.4	6.8

GEEL BLAD

bedrijf:	PTG	QUAR	ZWAA	HORS	DOOR	Gem.
ras A:	6.5	5.8	6.6	5.9	6.3	6.2
B:	6.6	5.5	7.5	6.3	7.1	6.6
C:	6.3	5.8	7.1	6.3	7.1	6.5
Gemid. :	6.4	5.7	7.1	6.2	6.8	6.4

AANSLAG

bedrijf:	PTG	QUAR	ZWAA	HORS	DOOR	Gem.
ras A:	6.7	5.9	7.0	6.5	6.3	6.5
B:	7.1	6.1	7.0	7.0	7.1	6.9
C:	7.1	6.6	6.9	7.3	7.4	7.1
Gemid. :	7.0	6.2	7.0	6.9	6.9	6.8

ONDERKANT KROP / GRATERIGHEID

bedrijf:	PTG	QUAR	ZWAA	HORS	DOOR	Gem.
ras A:	6.0	6.2	6.3	5.6	6.9	6.2
B:	6.8	6.3	6.4	6.7	7.0	6.6
C:	6.3	6.4	6.4	6.4	7.5	6.6
Gemid. :	6.4	6.3	6.3	6.2	7.1	6.5

RAND

bedrijf:	ZWAA	DOOR	Gem.
ras A:	5.3	5.9	5.6
B:	5.9	7.7	6.8
C:	6.4	8.2	7.3
Gemid. :	5.8	7.3	6.6

GLAZIGHEID

bedrijf:	ZWAA	DOOR	Gem.
ras A:	9.0	7.6	8.3
B:	9.0	7.8	8.4
C:	9.0	7.9	8.5
Gemid. :	9.0	7.8	8.4

GEBRUIKSWAARDE

bedrijf:	PTG	QUAR	ZWAA	HORS	DOOR	Gem.
ras A:	5.2	5.7	4.3	5.3	5.8	5.3
B:	6.7	6.0	6.4	6.2	7.1	6.5
C:	6.2	6.3	6.4	6.5	7.6	6.6
Gemid. :	6.0	6.0	5.7	6.0	6.8	6.1

SNIJVLAKVERKLEURING bij houdbaarheidsonderzoek.

bedrijf:	PTG	QUAR	HORS	Gem.
ras A:	2.0	2.5	3.0	2.5
B:	2.7	3.0	3.5	3.1
C:	2.7	3.0	3.5	3.1
Gemid. :	2.5	2.8	3.3	2.9

ROT PER KROP bij houdbaarheidsonderzoek.

bedrijf:	PTG	QUAR	HORS	Gem.
ras A:	5.16	4.34	5.06	4.9
B:	4.79	4.46	5.50	4.9
C:	5.00	4.52	5.06	4.9
Gemid. :	4.98	4.44	5.20	4.9

Opmerkingen voorjaarsteelt sla 1992. Tweede beoordeling.

Rascode

Opmerkingen

PTG

- A smet, rand (29x), wit (2x), open krop, hoog omblad, geschouderd (3x), stip
- B wat grof snijvlak (4x), wit (11x), groot snijvlak, geschouderd
- C mooi veld maar geschouderd (15x), grove onderkant (4x), dikke nerf (4x), wit (4x)

QUAR

- A erg open (2x), grof snijvlak (4x), (iets) rand (2x)
- B vrij grove onderkant, rand
- C geschouderd (2x)

HORS

- A geschouderd, rand (3x), rommelig (2x), onderkant (4x), gebobbeld blad (2x)
- B zeer groot snijvlak (2x)
- C iets geschouderd, grof onderkant

DOOR

- A snijvlak (erg) groot (4x), enkele gerand (4x)
- B enkele gerand (2x)
- C

*J. van Uffelen
P. van Bijk
H. Doime
R. Elgersma*