PROEFSTATION VOOR TUINBOUW
ONDER GLAS TE NAALDWIJK

PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK

Paprika

Stookteelt 1990/1991

rassenproef le beoordeling

J. v.Uffelen, L. Hogendonk en P. Steenbergen

Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk

Niet voor publicatie

Internverslagnr. 301

INHOUD

	Tabel
Proefopzet	
Proef- en proefveldgegevens	1
In de proef opgenomen rassen	2
Waarnemingen	
Toelichting bij de tabellen	
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers	3
Produktiegegevens rond 2,5 kg/m2	4
Produktiegegevens einde proef	5
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen tijdens de beoordeling	6

PROEFOPZET

In de stookteelt van 1990/1991 werden 6 nieuwe rassen van het groen/rode type, 4 nieuwe rassen van het groen/gele type en een nieuw ras van het groen/oranje type op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd.

Bij de groen/rode rassen werden Mazurka en Lambada als vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd.

Bij de groen/gele rassen werden Samanta en Arvis als vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd.

Bij het groen/oranje ras werd Ariane als vergelijkingsras aan aan de serie toegevoegd.

De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van:

- K. Vromans te Naaldwijk
- P.T.G. Naaldwijk
- R.O.C. Breda

Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens.

	Naaldwijk	P.T.G.	Breda
medium	steenwol	steenwol	steenwol
aantal pl/veld	14	14	14
plantafstand	41 x 80	43 x 80	43 x 80
veldgrootte	4,59 m2	4,82 m2	4,82 m2
zaaidata	12-10-90	15-10-90	28-10-90
plantdata	30-11-90	06-12-90	31-12-90
beoordelingsdata	28-03-91 30-05-91 24-07-91	30-05-91 24-07-91	17-04-91
aantal beoordelaars	10 9 9	9 9	5
laatste oogstdatum	06-08-91	07-08-91	01-08-91

Tabel 2: In de proef opgenomen rassen

Kleur	Code	Vromans		P.T.G.		Breda	
		I	II	I	II	I	II
gr/rood	M	8	22	15	30	*	*
	N	4	20	14	32	16	34
	O	5	17	17	23	17	40
	P	10	14	12	25	13	28
	Q	6	19	11	31	21	32
	R	3	12	16	27	15	35
	D	9	13	13	29	18	39
	E	1	21	18	24	12	41
gr/geel	S	30	37	3	33	6	24
	T	32	40	5	35	1	29
	U	26	41	6	40	8	27
	W	28	42	9	36	*	*
	K	25	39	4	41	5	22
	L	31	36	10	37	4	28
gr/oranje	OX	23	34	1	38	9	31
	OY	24	33	2	39	10	30

* Bij deze proefplaats niet bekend welk ras op de betreffende velden is geplant.

WAARNEMINGEN

De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemdende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst, Centraal Bureau en medewerkers van het Gebruikswaarde-onderzoek.

Bij de beoordelingen werden er cijfers gegeven voor de gewaseigenschappen:

- gewaslengte
- gewasindruk

en voor de vruchteigenschappen:

- vorm
- kleur
- stevigheid
- krimpscheuren
- stip
- gebruikswaarde

De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen.
Op de drie proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 bepaald, terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd berekend.
Ook werd het aantal binnenlandse vruchten geteld en het percentage van het totale gewicht (export + binnenland) berekend.
De resultaten staan in de volgende tabellen, welke verzorgd zijn door I. Sack.

Toelichting bij de tabellen.

Cijfers:	groeikracht	4 = zwak	8 = te sterk
	gewasopbouw	4 = slecht	8 = zeer goed
	vorm	4 = slecht	8 = zeer goed
	kleur	4 = bleek	8 = donker
	stevigheid	4 = zacht	8 = zeer stevig
	krimpscheuren	4 = veel	8 = weinig of geen
	stip	4 = veel	8 = weinig of geen
	gebruikswaarde	4 = slecht	8 = zeer goed

D = vergelijkingsras Mazurka
E = vergelijkingsras Lambada
K = vergelijkingsras Samanta
L = vergelijkingsras Arvis
OY = vergelijkingsras Ariane

V = Vromans
P = P.T.G.
B = R.O.C. Breda
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen.

I en II zijn de verschillende paralellen.

Tabel 3: Samenvatting van de beoordelingen in cijfers

Rassenproef paprika stookteelt 1991.
1e beoordeling.
overzicht gemiddelden van UORM

	GROEN/ROOD						
	1	2	3	4	5	6	Gem.
M	*	6.2	5.5	6.1	5.9	5.2	6.2
N	6.3	5.9	6.0	4.9	5.6	6.1	6.0
O	6.5	6.3	6.1	6.3	6.4	7.1	6.5
P	6.8	6.3	6.0	5.8	6.4	6.1	6.2
Q	6.7	6.9	6.6	7.1	6.6	6.8	6.8
R	6.8	6.2	5.8	6.6	6.9	6.7	6.5
Gem.	6.6	6.3	6.2	6.1	6.5	6.5	6.4
D	6.8	6.8	7.1	6.2	6.0	7.1	6.7
E	6.3	6.6	6.5	6.5	7.1	7.2	6.7
Gem.	6.6	6.7	6.8	6.4	6.6	7.2	6.7

	GROEN/GEEL						
	1	2	3	4	5	6	Gem.
S	6.2	6.2	6.3	6.0	7.1	6.6	6.4
T	7.0	5.6	6.1	7.4	6.9	6.4	6.6
U	6.6	6.3	5.5	6.8	6.6	6.8	6.4
W	*	6.2	6.0	6.7	6.2	6.0	6.2
Gem.	6.6	6.1	6.0	6.7	6.7	6.5	6.4
K	6.4	5.8	6.0	6.2	6.7	6.6	6.3
L	6.2	5.7	6.9	5.6	7.1	6.1	6.3
Gem.	6.3	5.8	6.5	5.9	6.9	6.4	6.3

	GROEN/ORANJE						
	1	2	3	4	5	6	Gem.
OX	6.6	6.3	6.6	6.8	6.3	7.0	6.6
Gem.	6.6	6.3	6.6	6.8	6.3	7.0	6.6
OY	5.4	5.5	6.0	5.7	6.3	6.4	5.9

bedrijfscode
1. ROC Breda 17-04-1991
2. PTG 402/3 30-05-1991
3. PTG 402/3 24-07-1991
4. Vromans 28-03-1991
5. Vromans 30-05-1991
6. Vromans 24-07-1991

Tabel 3: - vervolg

Rassenproef paprika stookteelt 1991.
1e beoordeling.
overzicht gemiddelden van KLEUR

	GROEN/ROOD						
	1	2	3	4	5	6	Gem.
M	*	7.2	7.0	7.2	7.1	7.0	7.1
N	6.7	6.8	6.9	6.5	6.5	7.0	6.8
O	6.6	6.8	6.6	6.3	6.6	6.7	6.6
P	6.7	6.7	6.6	6.7	6.3	5.8	6.5
Q	7.6	7.6	7.5	7.6	7.8	7.1	7.5
R	7.4	7.4	7.4	7.5	7.7	7.2	7.4
Gem.	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	6.8	7.0
D	7.2	7.2	7.3	6.9	6.8	7.1	7.1
E	7.3	6.9	6.9	7.0	6.6	6.9	6.9
Gem.	7.3	7.1	7.1	7.0	6.7	7.0	7.0

	GROEN/GEEL						
	1	2	3	4	5	6	Gem.
S	7.0	6.8	7.1	7.0	7.3	6.8	7.0
T	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1
U	7.2	6.9	7.1	7.2	6.9	7.1	7.1
W	*	6.7	7.4	6.9	6.8	7.1	7.0
Gem.	7.1	6.9	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0
K	7.1	6.9	7.1	7.1	6.7	6.9	7.0
L	7.5	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3
Gem.	7.3	7.1	7.2	7.2	6.9	7.1	7.1

	GROEN/ORANJE						
	1	2	3	4	5	6	Gem.
OX	7.0	7.0	7.3	7.3	6.8	7.2	7.1
Gem.	7.0	7.0	7.3	7.3	6.8	7.2	7.1
OY	6.7	6.9	7.1	7.2	7.1	7.2	7.0

bedrijfscode
1. ROC Breda 17-04-1991
2. PTG 402/3 30-05-1991
3. PTG 402/3 24-07-1991
4. Vromans 28-03-1991
5. Vromans 30-05-1991
6. Vromans 24-07-1991

Tabel 3: - vervolg

Rassenproef paprika stookteelt 1991.
1e beoordeling.
overzicht gemiddelden van STEVIGHEID

	GROEN/ROOD						
	1	2	3	4	5	6	Gem.
M	*	6.8	7.1	7.3	6.9	7.1	7.1
N	6.4	6.3	6.7	6.6	6.6	6.6	6.4
O	6.7	6.6	7.1	6.7	7.2	7.0	6.9
P	7.2	6.9	6.9	7.4	6.9	7.2	7.1
Q	7.2	7.0	7.1	7.7	7.0	6.7	7.1
R	7.3	7.1	6.4	7.7	7.2	7.3	7.2
Gem.	7.0	6.8	6.9	7.1	7.0	7.0	6.9
D	7.1	7.3	7.3	7.6	7.3	7.4	7.3
E	7.1	7.3	7.1	7.7	7.5	7.6	7.4
Gem.	7.1	7.3	7.2	7.7	7.4	7.5	7.4

	GROEN/GEEL						
	1	2	3	4	5	6	Gem.
S	7.0	7.4	6.7	7.0	7.2	7.3	7.1
T	7.0	7.2	6.7	7.6	6.6	7.2	7.1
U	6.4	5.8	5.7	5.8	6.2	5.4	5.9
W	*	6.8	6.3	6.3	6.2	6.6	6.4
Gem.	6.8	6.8	6.4	6.7	6.6	6.6	6.6
K	6.7	7.1	6.2	6.7	6.9	7.1	6.8
L	7.1	6.9	7.1	6.7	7.4	7.1	7.1
Gem.	6.9	7.0	6.7	6.7	7.2	7.1	6.9

	GROEN/ORANJE						
	1	2	3	4	5	6	Gem.
OX	6.3	6.2	6.6	6.5	6.3	7.1	6.5
Gem.	6.3	6.2	6.6	6.5	6.3	7.1	6.5
OY	5.9	6.6	6.4	6.4	6.6	6.8	6.5

bedrijfscode
1. ROC Breda 17-04-1991
2. PTG 402/3 30-05-1991
3. PTG 402/3 24-07-1991
4. Vromans 28-03-1991
5. Vromans 30-05-1991
6. Vromans 24-07-1991

Tabel 3: - vervolg

Rassenproef paprika stookteelt 1991.
1e beoordeling.
overzicht gemiddelden van STIP

	GROEN/ROOD						
	1	2	3	4	5	6	Gem.
M	*	8.4	8.1	8.6	8.2	7.7	8.2
N	8.2	8.4	8.1	8.4	8.2	8.2	8.3
O	8.2	8.3	8.1	8.6	7.9	7.9	8.2
P	8.2	8.3	8.1	8.6	8.3	8.2	8.3
Q	8.2	8.4	8.1	8.6	8.1	8.2	8.3
R	8.2	8.4	8.1	8.5	8.2	8.2	8.3
Gem.	8.2	8.4	8.1	8.6	8.2	8.1	8.2
D	8.1	8.4	8.1	8.6	8.2	8.0	8.2
E	8.2	8.4	8.1	8.7	8.2	8.2	8.3
Gem.	8.2	8.4	8.1	8.7	8.2	8.1	8.3

	GROEN/GEEL						
	1	2	3	4	5	6	Gem.
S	8.2	8.4	8.1	8.7	8.3	8.2	8.3
T	8.2	8.4	8.1	8.7	8.2	8.2	8.3
U	8.2	8.4	8.1	8.7	8.3	8.2	8.3
W	*	8.4	8.1	8.7	8.2	8.2	8.3
Gem.	8.2	8.4	8.1	8.7	8.3	8.2	8.3
K	8.2	8.4	8.1	8.6	8.3	8.2	8.3
L	8.2	8.4	8.1	8.4	8.2	8.2	8.3
Gem.	8.2	8.4	8.1	8.5	8.3	8.2	8.3

	GROEN/ORANJE						
	1	2	3	4	5	6	Gem.
OX	8.2	8.3	8.1	8.6	8.3	8.2	8.3
Gem.	8.2	8.3	8.1	8.6	8.3	8.2	8.3
OY	8.2	8.4	8.1	8.6	7.9	8.2	8.2

bedrijfscode
1. ROC Breda 17-04-1991
2. PTG 402/3 30-05-1991
3. PTG 402/3 24-07-1991
4. Vromans 28-03-1991
5. Vromans 30-05-1991
6. Vromans 24-07-1991

Tabel 3: - vervolg

Rassenproef paprika stookteelt 1991.
1e beoordeling.
overzicht geniddelden van KRIMPSCHEUREN

	GROEN/ROOD						
	1	2	3	4	5	6	Gem.
M	*	7.9	7.3	6.2	7.8	6.8	7.2
N	6.8	7.8	7.4	5.3	7.9	7.0	7.1
O	7.0	7.8	7.4	5.7	8.0	7.7	7.3
P	7.1	7.9	7.2	6.3	8.2	8.0	7.5
Q	7.3	7.7	7.0	5.9	7.4	6.9	7.0
R	6.1	7.6	7.4	7.2	7.4	7.2	7.2
Gem.	6.9	7.8	7.3	6.1	7.8	7.3	7.2
D	6.8	7.9	7.5	5.6	7.7	7.7	7.2
E	5.4	8.0	7.4	4.4	8.1	7.7	6.8
Gem.	6.1	8.0	7.5	5.0	7.9	7.7	7.0

	GROEN/GEEL						
	1	2	3	4	5	6	Gem.
S	6.7	8.1	7.6	6.3	8.2	7.8	7.5
T	6.6	8.1	7.7	6.9	8.1	7.9	7.6
U	7.5	8.0	7.7	7.0	8.1	7.6	7.7
W	*	8.1	7.4	6.6	7.8	7.3	7.4
Gem.	6.9	8.1	7.6	6.7	8.1	7.7	7.5
K	7.3	7.8	6.6	6.6	8.0	7.3	7.3
L	7.4	8.0	7.6	7.4	8.2	7.8	7.7
Gem.	7.4	7.9	7.1	7.0	8.1	7.6	7.5

	GROEN/ORANJE						
	1	2	3	4	5	6	Gem.
OX	7.1	8.1	7.6	7.3	8.0	7.5	7.6
Gem.	7.1	8.1	7.6	7.3	8.0	7.5	7.6
OY	5.8	8.0	6.6	5.9	7.8	6.1	6.7

bedrijfscode
1. ROC Breda 17-04-1991
2. PTG 402/3 30-05-1991
3. PTG 402/3 24-07-1991
4. Vromans 28-03-1991
5. Vromans 30-05-1991
6. Vromans 24-07-1991

Tabel 3: - vervolg

Rassenproef paprika stookteelt 1991.
1e beoordeling.
overzicht geniddelden van GEBRUIKSWAARDE

	GROEN/ROOD						
	1	2	3	4	5	6	Gem.
M	*	5.6	6.6	6.1	6.4	5.1	6.4
N	5.9	5.7	6.0	4.5	6.2	6.0	5.7
O	6.3	5.9	6.0	6.0	6.3	5.8	6.2
P	6.8	6.3	5.8	5.8	6.4	5.9	6.2
Q	6.9	6.7	6.2	6.6	6.4	6.1	6.5
R	6.3	6.1	5.4	6.7	6.8	6.7	6.3
Gem.	6.4	6.2	6.0	6.0	6.4	6.3	6.2
D	6.7	6.9	6.9	5.7	6.1	7.2	6.6
E	5.9	6.6	6.1	5.6	7.1	7.1	6.4
Gem.	6.3	6.8	6.5	5.7	6.6	7.2	6.5

	GROEN/GEEL						
	1	2	3	4	5	6	Gem.
S	6.1	6.1	6.3	5.9	6.9	6.7	6.3
T	7.0	5.8	5.8	7.4	6.5	6.6	6.5
U	6.2	5.3	5.2	6.1	6.2	5.7	5.8
W	*	6.3	5.5	5.9	6.1	5.8	5.9
Gem.	6.4	5.9	5.7	6.3	6.4	6.2	6.1
K	6.2	5.7	5.6	6.4	6.6	6.6	6.2
L	6.5	5.8	6.5	5.8	6.3	6.1	6.2
Gem.	6.4	5.8	6.1	6.1	6.5	6.4	6.2

	GROEN/ORANJE						
	1	2	3	4	5	6	Gem.
OX	6.4	6.2	6.6	6.9	6.3	7.0	6.6
Gem.	6.4	6.2	6.6	6.9	6.3	7.0	6.6
OY	5.6	5.4	5.6	5.6	6.3	5.8	5.7

bedrijfscode
1. ROC Breda 17-04-1991
2. PTG 402/3 30-05-1991
3. PTG 402/3 24-07-1991
4. Vromans 28-03-1991
5. Vromans 30-05-1991
6. Vromans 24-07-1991

Tabel 3: - vervolg

Rassenproef paprika stookteelt 1991.
1e beoordeling.
overzicht gemiddelden van GEWASLENGTE

	GROEN/ROOD						
	1	2	3	4	5	6	Gem.
M	*	6.4	6.6	6.3	6.1	6.4	6.4
N	6.5	7.1	7.6	5.4	6.0	6.4	6.5
O	7.1	7.0	7.5	7.1	7.1	7.5	7.2
P	7.3	7.5	7.8	7.2	7.1	7.5	7.4
Q	8.0	9.1	8.5	8.9	8.4	8.8	8.6
R	6.9	8.3	8.0	7.4	7.0	8.0	7.6
Gem.	7.2	7.6	7.7	7.1	7.0	7.4	7.3
D	7.4	7.5	8.1	7.3	7.3	8.0	7.6
E	7.3	7.1	8.0	6.9	6.9	7.3	7.3
Gem.	7.4	7.3	8.1	7.1	7.1	7.7	7.4

	GROEN/GEEL						
	1	2	3	4	5	6	Gem.
S	6.8	6.6	7.0	6.3	6.3	6.6	6.6
T	7.0	6.8	7.2	6.6	6.2	6.9	6.8
U	7.6	7.2	8.1	7.4	7.3	8.2	7.6
W	*	7.1	7.8	7.1	6.8	7.6	7.3
Gem.	7.1	6.9	7.5	6.9	6.7	7.3	7.1
K	7.3	7.1	7.8	7.1	6.7	7.2	7.2
L	7.5	7.5	7.9	7.2	6.8	7.3	7.4
Gem.	7.4	7.3	7.9	7.2	6.8	7.3	7.3

	GROEN/ORANJE						
	1	2	3	4	5	6	Gem.
OX	7.1	6.8	7.0	6.9	6.7	6.9	6.9
Gem.	7.1	6.8	7.0	6.9	6.7	6.9	6.9
OY	8.4	7.0	7.5	7.6	7.0	7.5	7.5

bedrijfscode
1. ROC Breda 17-04-1991
2. PTG 402/3 30-05-1991
3. PTG 402/3 24-07-1991
4. Vromans 28-03-1991
5. Vromans 30-05-1991
6. Vromans 24-07-1991

Tabel 3: - vervolg

Rassenproef paprika stookteelt 1991.
1e beoordeling.
overzicht geniddelden van GEWASINDRUK

	GROEN/ROOD						
	1	2	3	4	5	6	Gem.
M	*	6.6	6.9	6.9	6.4	7.0	6.8
N	6.8	6.8	7.1	6.9	6.9	6.4	6.5
O	7.0	6.5	6.5	6.8	6.5	7.0	6.7
P	7.0	6.5	6.5	6.9	6.6	6.9	6.7
Q	6.3	5.6	6.3	5.5	5.1	5.7	5.8
R	6.6	5.8	6.6	6.5	6.6	6.6	6.5
Gem.	6.7	6.3	6.7	6.4	6.2	6.6	6.5
D	7.4	6.8	6.9	6.5	6.5	6.8	6.8
E	7.0	6.7	6.6	6.9	6.8	6.9	6.8
Gem.	7.2	6.8	6.8	6.7	6.7	6.9	6.8

	GROEN/GEEL						
	1	2	3	4	5	6	Gem.
S	6.9	6.6	6.5	6.2	6.5	6.7	6.6
T	7.0	6.1	6.6	7.0	6.6	6.5	6.6
U	6.5	6.5	6.6	6.8	6.3	6.7	6.6
W	*	6.6	6.8	6.7	6.2	6.8	6.6
Gem.	6.8	6.5	6.6	6.7	6.4	6.7	6.6
K	6.5	6.4	6.3	6.7	6.5	6.6	6.5
L	6.5	6.2	6.6	6.7	6.8	7.2	6.7
Gem.	6.5	6.3	6.5	6.7	6.7	6.9	6.6

	GROEN/ORANJE						
	1	2	3	4	5	6	Gem.
OX	6.1	6.2	6.5	6.5	6.3	6.6	6.4
Gem.	6.1	6.2	6.5	6.5	6.3	6.6	6.4
OY	6.0	6.1	6.4	6.3	6.4	6.4	6.3

bedrijfscode
1. ROC Breda 17-04-1991
2. PTG 402/3 30-05-1991
3. PTG 402/3 24-07-1991
4. Vromans 28-03-1991
5. Vromans 30-05-1991
6. Vromans 24-07-1991

Tabel 4: **Produktiegegevens rond 2,5 kg/m2**

Overzicht stookteelt paprika 1991 "ROOO"

	ST M2 EX				KG M2 EX				GVG EX			
	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.
M	14.2	13.2	15.6	14.3	2.7	2.3	2.6	2.5	194.0	170.0	168.0	177.3
N	10.2	11.8	17.3	13.1	1.9	1.9	2.6	2.1	181.0	160.0	152.0	164.3
O	8.8	12.6	13.6	11.7	1.7	1.9	2.7	2.1	197.0	154.0	197.0	182.7
P	15.4	15.7	13.2	14.8	2.8	2.6	2.6	2.7	183.0	167.0	202.0	184.0
Q	4.0	13.5	9.4	9.0	0.8	2.6	2.0	1.8	194.0	192.0	214.0	200.0
R	16.2	19.0	17.6	17.6	3.1	3.5	2.9	3.2	191.0	182.0	164.0	179.0
Gem.	11.5	14.3	14.5	13.4	2.2	2.5	2.6	2.4	190.0	170.8	182.8	181.2
D	12.8	13.5	11.4	12.6	2.4	2.2	2.3	2.3	186.0	161.0	202.0	183.0
E	11.2	16.9	13.8	14.0	2.1	2.7	2.4	2.4	191.0	162.0	174.0	175.7
Gem.	12.0	15.2	12.6	13.3	2.3	2.5	2.4	2.4	188.5	161.5	188.0	179.3

	ST M2 TOT				KG M2 TOT				GVG 12			
	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.
M	17.4	15.4	*	16.4	3.4	2.6	2.7	2.9	192.0	170.0	*	181.0
N	15.6	13.4	*	14.5	2.8	2.2	2.6	2.6	176.0	162.0	*	169.0
O	11.7	14.3	*	13.0	2.3	2.2	2.7	2.4	193.0	153.0	*	173.0
P	18.6	19.1	*	18.9	3.4	3.2	2.6	3.1	183.0	164.0	*	173.5
Q	8.1	16.0	*	12.1	1.7	3.1	2.0	2.2	202.0	192.0	*	197.0
R	19.7	21.4	*	20.6	3.8	3.9	3.0	3.6	192.0	180.0	*	186.0
Gem.	15.2	16.6	*	15.9	2.9	2.9	2.6	2.8	189.7	170.2	*	179.9
D	16.9	15.7	*	16.3	3.0	2.6	2.3	2.6	181.0	163.0	*	172.0
E	17.5	19.4	*	18.5	3.3	3.2	2.4	3.0	189.0	162.0	*	175.5
Gem.	17.2	17.6	*	17.4	3.2	2.9	2.4	2.8	185.0	162.5	*	173.8

	KG M2 KNO				% STIP				% KRIMP			
	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.
M	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	6.8	7.0	9.4
N	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	0.9	23.5	18.0
O	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	6.6	12.3	14.4
P	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	14.2	9.4	13.1
Q	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	48.5	9.1	15.4	24.3
R	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	15.0	5.3	3.6	8.0
Gem.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	24.6	7.2	11.9	14.5
D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	9.2	3.7	11.4
E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	7.5	22.1	21.2
Gem.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	8.4	12.9	16.3

Tabel 4: - vervolg

Overzicht stookteelt paprika 1991 "ROOD"

	% VORM				% DIVERS				% NEUSROT			
	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.
M	3.1	6.7	1.2	3.7	1.3	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
N	2.8	9.7	1.4	4.6	2.1	0.7	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
O	1.0	5.1	0.0	2.0	1.8	0.7	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
P	1.7	3.5	0.5	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Q	1.5	5.8	0.0	2.4	0.0	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
R	1.5	4.8	2.1	2.8	0.6	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Gem.	1.9	5.9	0.9	2.9	1.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
D	0.0	3.3	0.7	1.3	2.7	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
E	0.0	5.3	0.0	1.8	2.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Gem.	0.0	4.3	0.4	1.6	2.4	0.7	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	% KLASSE II			
	VRO	PTG	ROC	Gem.
M	18.8	14.1	8.2	13.7
N	34.4	11.3	24.8	23.5
O	27.2	12.4	12.3	17.3
P	17.4	17.6	10.0	15.0
Q	50.0	15.5	16.2	27.2
R	17.1	11.1	6.2	11.5
Gem.	27.5	13.7	13.0	18.0
D	24.1	13.9	4.4	14.1
E	36.0	12.8	22.1	23.6
Gem.	30.1	13.4	13.3	18.9

Tabel 4: - vervolg

Overzicht stookteelt paprika 1991 "GEEL"

	ST M2 EX				KG M2 EX				GVG EX			
	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.
S	13.2	10.2	12.4	11.9	2.4	1.9	2.5	2.3	183.0	189.0	203.0	191.7
T	13.0	13.8	12.2	13.0	2.4	2.1	2.5	2.3	186.0	153.0	206.0	181.7
U	14.0	14.4	7.8	12.1	2.8	2.6	1.8	2.4	200.0	182.0	234.0	205.3
W	15.5	14.3	10.0	13.3	2.9	2.4	2.0	2.4	185.0	164.0	203.0	184.0
Gem.	13.9	13.2	10.6	12.6	2.6	2.2	2.2	2.4	188.5	172.0	211.5	190.7
K	12.8	13.5	10.8	12.4	2.4	2.2	2.2	2.3	186.0	161.0	208.0	185.0
L	11.2	16.9	14.3	14.1	2.1	2.7	2.5	2.5	191.0	162.0	175.0	176.0
Gem.	12.0	15.2	12.6	13.3	2.3	2.5	2.4	2.4	188.5	161.5	191.5	180.5

	ST M2 TOT				KG M2 TOT				GVG 12			
	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.
S	16.3	11.1	*	13.7	3.4	2.1	2.5	2.6	200.0	184.0	*	192.0
T	14.4	14.5	*	14.5	2.7	2.3	2.5	2.5	187.0	152.0	*	169.5
U	16.6	17.4	*	17.0	3.4	3.1	1.8	2.8	202.0	178.0	*	190.0
W	19.9	17.0	*	18.5	3.8	2.9	2.0	2.9	189.0	166.0	*	177.5
Gem.	16.8	15.0	*	15.9	3.3	2.6	2.2	2.7	194.5	170.0	*	182.3
K	16.9	15.7	*	16.3	3.0	2.6	2.3	2.6	181.0	163.0	*	172.0
L	17.5	19.4	*	18.5	3.3	3.2	2.5	3.0	189.0	162.0	*	175.5
Gem.	17.2	17.6	*	17.4	3.2	2.9	2.4	2.8	185.0	162.5	*	173.8

	KG M2 KNO				% STIP				% KRIMP			
	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.
S	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	1.1	1.8	5.9
T	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.7	1.5	3.8
U	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	3.4	0.0	6.0
W	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	10.4	0.0	10.3
Gem.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	3.9	0.8	6.5
K	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	9.2	5.1	11.9
L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	7.5	4.0	15.2
Gem.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	8.4	4.6	13.5

Tabel 4: - vervolg

Overzicht stookteelt paprika 1991 "GEEL"

	% VORM				% DIVERS				% NEUSROT			
	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.
S	4.0	7.6	0.0	3.9	0.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
T	0.0	4.2	0.8	1.7	0.8	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
U	1.5	15.0	0.0	5.5	0.0	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
W	1.7	4.9	7.3	4.6	0.0	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Gem.	1.8	7.9	2.0	3.9	0.4	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
K	0.0	3.3	0.9	1.4	2.7	1.3	0.9	1.6	0.0	0.0	1.0	0.3
L	0.0	5.3	4.3	3.2	2.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Gem.	0.0	4.3	2.6	2.3	2.4	0.7	0.5	1.2	0.0	0.0	0.5	0.2

	% KLASSE II			
	VRO	PTG	ROC	Gem.
S	19.4	8.7	1.8	10.0
T	9.8	4.9	2.3	5.7
U	16.1	18.4	1.0	11.8
W	22.2	15.9	7.3	15.1
Gem.	16.9	12.0	3.1	10.7
K	24.1	13.9	6.8	14.9
L	36.0	12.8	8.2	19.0
Gem.	30.1	13.4	7.5	17.0

Tabel 4: - vervolg

Overzicht stookteelt 1991 paprika "ORANJE"

	ST M2 EX				KG M2 EX				GVG EX			
	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.
OX	15.5	10.5	10.7	12.2	2.9	1.8	2.0	2.2	187.0	169.0	189.0	181.7
Gem.	15.5	10.5	10.7	12.2	2.9	1.8	2.0	2.2	187.0	169.0	189.0	181.7
OY	10.3	10.0	8.4	9.6	1.7	1.7	1.7	1.7	165.0	166.0	202.0	177.7

	ST M2 TOT				KG M2 TOT				GVG 12			
	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.
OX	16.6	12.6	*	14.6	3.2	2.1	2.0	2.4	187.0	167.0	*	177.0
Gem.	16.6	12.6	*	14.6	3.2	2.1	2.0	2.4	187.0	167.0	*	177.0
OY	17.1	12.4	*	14.8	3.0	2.0	1.7	2.3	173.0	160.0	*	166.5

	KG M2 KNO				% STIP				% KRIMP			
	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.
OX	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.8	1.5	2.5
Gem.	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.8	1.5	2.5
OY	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	7.1	5.3	15.4

	% VORM				% DIVERS				% NEUSROT			
	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.
OX	3.3	15.9	4.4	7.9	0.6	0.0	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Gem.	3.3	15.9	4.4	7.9	0.6	0.0	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
OY	5.7	13.6	0.0	6.4	0.0	0.8	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0

	% KLASSE II			
	VRO	PTG	ROC	Gem.
OX	9.0	16.6	6.7	10.8
Gem.	9.0	16.6	6.7	10.8
OY	39.6	21.4	5.3	22.1

Tabel 5: Produktiegegevens einde proef

Overzicht stookteelt paprika 1991 "ROOD"

	ST M2 EX				KG M2 EX				GVG EX			
	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.
M	53.9	45.0	52.5	50.5	10.6	7.5	10.4	9.5	198.0	166.0	198.0	187.0
N	50.5	47.2	46.3	48.0	9.2	7.6	8.7	8.5	181.0	161.0	187.0	176.0
O	50.3	44.9	47.2	47.5	10.3	7.3	9.7	9.1	204.0	163.0	207.0	191.0
P	63.6	51.8	49.5	55.0	12.0	9.1	10.5	10.5	189.0	176.0	211.0	192.0
Q	46.6	54.4	47.9	49.6	9.6	10.2	10.7	10.2	205.0	187.0	225.0	206.0
R	59.6	51.7	54.1	55.1	11.7	9.2	10.5	10.5	197.0	178.0	194.0	190.0
Gem.	54.1	49.2	49.6	51.0	10.6	8.5	10.1	9.7	195.7	171.8	203.7	190.0
D	62.6	56.3	53.0	57.3	12.1	9.6	11.4	11.0	194.0	171.0	216.0	194.0
E	52.7	53.2	45.0	50.3	10.2	8.9	9.1	9.4	193.0	168.0	201.0	187.0
Gem.	57.7	54.8	49.0	53.8	11.2	9.3	10.3	10.3	193.5	169.5	208.5	190.0

	ST M2 TOT				KG M2 TOT				GVG 12			
	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.
M	65.3	58.5	*	61.9	13.8	10.7	10.5	11.7	200.0	172.0	*	186.0
N	71.2	60.5	*	65.9	13.9	10.0	8.7	10.9	184.0	159.0	*	171.5
O	59.3	52.3	*	55.8	12.7	9.4	9.9	10.7	203.0	162.0	*	182.5
P	72.2	62.4	*	67.3	14.3	11.7	10.5	12.2	189.0	173.0	*	181.0
Q	72.4	70.3	*	71.4	16.1	13.3	10.9	13.4	212.0	183.0	*	197.5
R	73.5	74.0	*	73.8	15.4	13.0	10.6	13.0	201.0	165.0	*	183.0
Gem.	69.0	63.0	*	66.0	14.4	11.3	10.2	12.0	198.2	169.0	*	183.6
D	73.2	66.0	*	69.6	15.1	11.8	11.7	12.9	192.0	171.0	*	181.5
E	69.0	69.7	*	69.4	14.3	12.3	9.1	11.9	197.0	167.0	*	182.0
Gem.	71.1	67.9	*	69.5	14.7	12.0	10.4	12.4	194.5	169.0	*	181.8

	KG M2 KNO				% STIP				% KRIMP			
	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.
M	0.9	0.1	0.0	0.4	0.2	1.1	0.0	0.4	11.5	10.0	2.2	7.9
N	0.5	0.6	0.0	0.4	0.2	1.9	0.0	0.7	20.6	9.3	8.7	12.9
O	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	1.2	0.2	0.5	10.6	6.0	3.8	6.8
P	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.7	0.0	0.2	9.4	9.8	2.9	7.3
Q	0.5	0.2	0.1	0.3	0.0	0.7	0.4	0.4	30.2	12.2	2.6	15.0
R	0.3	0.4	0.1	0.3	0.2	1.7	0.2	0.7	13.9	15.1	2.0	10.3
Gem.	0.4	0.3	0.1	0.3	0.1	1.2	0.1	0.5	16.0	10.4	3.7	10.0
D	0.4	0.1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	10.1	8.0	1.0	6.4
E	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.6	0.0	0.2	20.7	12.9	6.8	13.5
Gem.	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.1	15.4	10.5	3.9	9.9

Tabel 5: - vervolg

Overzicht stookteelt paprika 1991 "ROOD"

	% VORM				% DIVERS				% NEUSROT			
	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.
M	5.0	7.2	6.1	6.1	0.8	4.5	0.0	1.8	0.6	1.0	0.5	0.7
N	6.4	9.2	3.2	6.3	1.8	1.4	0.4	1.2	3.5	5.4	0.3	3.1
O	6.4	4.9	2.4	4.6	1.1	2.2	0.0	1.1	0.9	1.8	1.6	1.4
P	2.4	4.1	1.8	2.8	0.2	2.2	0.0	0.8	1.4	2.7	0.5	1.5
Q	5.2	5.7	4.7	5.2	0.3	3.8	0.2	1.4	3.0	1.6	1.0	1.9
R	4.3	6.9	3.4	4.9	0.5	6.3	0.2	2.3	2.0	2.8	0.6	1.8
Gem.	5.0	6.3	3.6	5.0	0.8	3.4	0.1	1.4	1.9	2.6	0.7	1.7
D	2.8	4.1	2.8	3.2	1.5	2.6	0.0	1.4	2.9	0.9	2.5	2.1
E	2.1	6.0	3.5	3.9	0.9	4.1	0.0	1.7	1.0	1.5	0.5	1.0
Gem.	2.5	5.1	3.2	3.6	1.2	3.3	0.0	1.5	2.0	1.2	1.5	1.6

	% KLASSE II			
	VRO	PTG	ROC	Gem.
M	17.5	22.7	8.5	16.2
N	29.0	21.8	12.7	21.2
O	18.2	14.2	6.6	13.0
P	11.9	16.9	5.1	11.3
Q	35.7	22.5	8.3	22.2
R	18.8	30.0	5.8	18.2
Gem.	21.9	21.4	7.8	17.0
D	14.4	14.8	4.0	11.1
E	23.7	23.6	12.5	19.9
Gem.	19.1	19.2	8.3	15.5

Overzicht stookteelt paprika 1991 "GEEL"

	ST M2 EX				KG M2 EX				GVG EX			
	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.
S	59.5	49.5	49.6	52.9	12.0	9.1	10.6	10.6	202.0	183.0	214.0	199.7
T	65.2	53.8	48.7	55.9	12.6	8.9	10.4	10.6	193.0	164.0	213.0	190.0
U	56.8	45.5	39.8	47.4	12.5	9.0	10.7	10.7	221.0	197.0	268.0	228.7
W	54.0	51.0	45.1	50.0	10.2	9.0	9.4	9.5	189.0	177.0	210.0	192.0
Gem.	58.9	49.9	45.8	51.5	11.8	9.0	10.3	10.4	201.3	180.3	226.3	202.6
K	57.4	46.0	49.4	50.9	11.6	7.9	10.3	9.9	202.0	172.0	209.0	194.3
L	65.7	52.5	54.5	57.6	11.5	8.2	10.4	10.0	174.0	156.0	192.0	174.0
Gem.	61.6	49.3	52.0	54.3	11.5	8.1	10.4	9.9	188.0	164.0	200.5	184.2

	ST M2 TOT				KG M2 TOT				GVG 12			
	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.
S	68.9	60.1	*	64.5	14.7	11.2	10.6	12.2	206.0	176.0	*	191.0
T	77.4	67.8	*	72.6	15.0	11.3	10.4	12.2	194.0	155.0	*	174.5
U	71.9	57.2	*	64.6	16.5	11.3	10.7	12.8	223.0	189.0	*	206.0
W	73.7	61.6	*	67.7	14.4	11.1	9.5	11.7	190.0	174.0	*	182.0
Gem.	73.0	61.7	*	67.3	15.1	11.2	10.3	12.2	203.3	173.5	*	188.4
K	68.4	65.0	*	66.7	14.1	12.0	10.4	12.2	205.0	166.0	*	185.5
L	76.0	68.1	*	72.1	14.4	11.6	11.0	12.3	176.0	159.0	*	167.5
Gem.	72.2	66.6	*	69.4	14.3	11.8	10.7	12.3	190.5	162.5	*	176.5

	KG M2 KNO				% STIP				% KRIMP			
	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.
S	0.3	0.7	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.1	7.9	2.4	1.1	3.8
T	0.3	0.7	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.1	2.5	1.1	0.4	1.3
U	0.5	0.2	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.1	9.3	4.1	0.0	4.5
W	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.1	16.5	7.6	0.0	8.0
Gem.	0.3	0.4	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.1	9.1	3.8	0.4	4.4
K	0.2	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	10.7	1.1	7.8
L	0.5	0.4	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.1	3.7	1.7	1.3	2.2
Gem.	0.4	0.7	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	0.1	7.7	6.2	1.2	5.0

Tabel 5: - vervolg

Overzicht stookteelt paprika 1991 "GEEL"

	% VORM				% DIVERS				% NEUSROT			
	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.
S	5.4	12.3	1.9	6.5	0.5	2.4	0.2	1.0	2.3	5.8	0.0	2.7
T	8.9	15.7	3.0	9.2	0.9	3.5	0.0	1.5	2.1	6.6	0.0	2.9
U	10.5	16.5	7.1	11.4	1.2	2.6	0.4	1.4	2.8	1.8	0.0	1.5
W	10.2	8.1	9.1	9.1	0.0	1.0	0.0	0.3	1.5	1.5	0.0	1.0
Gem.	8.8	13.2	5.3 *	9.1 *	0.7	2.4	0.2	1.1	2.2	3.9	0.0 *	2.0 *
K	4.0	11.7	4.4	6.7	0.5	6.8	0.4	2.6	1.6	7.8	0.5 *	3.3 *
L	8.7	17.3	7.1	11.0	1.1	3.5	0.0	1.5	3.6	2.9	4.7	3.7
Gem.	6.4	14.5	5.8 *	8.9 *	0.8	5.2	0.2	2.1	2.6	5.4	2.6 *	3.5 *

	% KLASSE II			
	VRO	PTG	ROC	Gem.
S	13.7	17.3	3.2	11.4
T	12.3	20.6	3.4	12.1
U	21.1	23.5	7.5	17.4
W	26.7	17.1	9.1	17.6
Gem.	18.5	19.6	5.8 *	14.6 *
K	16.2	29.2	5.8 *	17.1 *
L	13.6	22.8	8.5	15.0
Gem.	14.9	26.0	7.2 *	16.0 *

Overzicht stookteelt paprika 1991 "ORANJE"

	ST M2 EX				KG M2 EX				GVG EX			
	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.
OX	56.6	46.5	45.5	49.5	11.2	7.9	9.1	9.4	198.0	169.0	199.0	188.7
Gem.	56.6	46.5	45.5	49.5	11.2	7.9	9.1	9.4	198.0	169.0	199.0	188.7
OY	46.2	37.1	54.8	46.0	8.0	5.9	10.4	8.1	174.0	159.0	189.0	174.0

	ST M2 TOT				KG M2 TOT				GVG 12			
	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.
OX	65.1	58.6	*	61.9	13.3	10.5	9.3	11.0	200.0	164.0	*	182.0
Gem.	65.1	58.6	*	61.9	13.3	10.5	9.3	11.0	200.0	164.0	*	182.0
OY	75.2	61.2	*	68.2	14.2	10.6	10.5	11.8	182.0	147.0	*	164.5

	KG M2 KNO				% STIP				% KRIMP			
	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.
OX	0.3	0.8	0.2	0.4	0.0	0.2	0.0	0.1	8.3	3.1	0.6	4.0
Gem.	0.3	0.8	0.2	0.4	0.0	0.2	0.0	0.1	8.3	3.1	0.6	4.0
OY	0.5	1.4	0.1	0.6	0.1	0.2	0.0	0.1	30.9	11.2	0.8	14.3

	% VORM				% DIVERS				% NEUSROT			
	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.	VRO	PTG	ROC	Gem.
OX	7.4	14.3	13.3	11.7	0.5	3.0	0.4	1.3	2.3	7.2	0.0	3.2
Gem.	7.4	14.3	13.3	11.7	0.5	3.0	0.4	1.3	2.3	7.2	0.0	3.2
OY	7.3	17.3	6.3	10.3	0.3	13.1	0.0	4.5	3.3	12.6	0.0	5.3

	% KLASSE II			
	VRO	PTG	ROC	Gem.
OX	16.2	20.5	14.2	17.0
Gem.	16.2	20.5	14.2	17.0
OY	38.6	41.8	7.1	29.2

Tabel 6: Samenvatting van de gemaakte opmerkingen tijdens de beoordeling

code:	Vromans
M	bont (2x), taps, lang
N	te lange stelen (9x), smal, rommelig, gewas ongelijk, zilver, dof
O	zilver (2x), neusrot (2x), te lange stelen (2x), taps
P	te lange stelen (15x), taps, neusrot, losse kroon
Q	te hoog (2x), te lange stelen (7x), te lang gewas (2x), gerekt gewas, grof, donkerrood
R	ongelijk, binnengroei, smal, bont
D	bont (2x), te lange stelen (3x), knopen (3x), taps, neusrot, losse kroon, strepen, oortjes
E	te lange stelen (3x), rood, bont, oortjes
S	kopscheuren (2x), gedrongen gewas, bont, vlekken, taps, neusrot, grof
T	bont (2x), te lange stelen (2x), binnengroei, moeilijke doorkleuring, oortjes
U	bont (2x), te grof (3x), zacht (2x), binnengroei, oortjes, te hoog
W	kopscheuren (4x), binnengroei (2x), bont, deukerig, ongelijk
K	lange stelen, geel, bont, oortjes
L	smal, rommelig
OX	bont (2x), oranje (3x), zilver, rood, binnengroei, kopscheuren, ongelijk
OY	kopscheuren (2x), oranje (2x), binnengroei

Tabel 6: - vervolg

Code:	PTG 402-3
M	bont (2x), lange stelen (2x), ongelijk
N	lange stelen (3x), staarten, dof
O	zilver (2x), dof, fijn
P	lange stelen (5x), zilver, taps, ongelijk gewas
Q	te hoog (2x), zilver, donker, rood, open gewas
R	te hoog (2x), zilver, open gewas
D	
E	oortjes (2x)
S	knopen (2x), staarten, punten, geel
T	knopen (3x), wat kort
U	zacht (2x), slap, geel
W	te lange stelen (2x), kantig
K	knopen (4x), zilver, zacht, kopscheuren
L	vleugels, misvormde vruchten, neusrot, te hoog, oranje, geel
OX	zilver (2x), punten (2x), staarten, geel, oranje
OY	knopen (6x), staarten, open gewas, ongelijk, oranje

Tabel 6: - vervolg

Code:	ROC Noord-Brabant
M	binnengroei (3x), dicht gewas
N	binnengroei
O	wat lang, taps
P	matig geblokt, taps
Q	taps, lang
R	binnengroei (3x), ongelijk, fijn, kopscheuren
D	kleurt moeilijk
E	taps, te lang, kleurt moeilijk
S	binnengroei (2x), taps (2x), niet geblokt, kopscheuren, kleurt matig
T	binnengroei (3x), staarten, te grof
U	binnengroei (2x), vol, deukerig, oranje
W	knoperig, binnengroei
K	taps (3x), rimpels, kleurt moeilijk/matig, te lang
L	kleurt moeilijk, te lange vrucht, oranje
OX	knoperig, rimpelt, staartjes, kopscheuren, kleurt moeilijk, binnengroei
OY	matig geblokt, binnengroei