

cb

Bibliotheek
Proefstation
Naaldwijk

A

3

D

98

PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS,
TE NAALDWIJK.

Staartwortel en watervlekken bij gelichte peen, 1961 - 1962.

door:

T.Dijkhuizen.

Naaldwijk, 1963.

224 3024

Bibliotheek
Proefstation voor de Groenten- en
Fruিতেল onder Glas te Naaldwijk

Staartwortel en watervlekken bij gelichte peen 1961-1962.

Zie voor inleiding en proefopzet het verslag over 1960-1961.

Uitvoering van de proef.

Direct na het oogsten van de peen van de voorgaande proef werd de grond in de putten bemonsterd voor aaltjes en bemestingsonderzoek. De resultaten van het aaltjes onderzoek worden hieronder apart vermeld. De grond in de putten werd praktisch tot aan de bodem losgemaakt. De veenputten werden tevens aangevuld tot het normale peil. Daarna werden alle putten volgens het advies bemest en de meststoffen vervolgens door de bovenste steek heen gewerkt. Bij de vaststelling van het advies is gestreefd naar een passende bemesting voor de grond en niet naar een gelijk gehalte aan meststoffen in de verschillende grondsoorten (bijlage 1). Op 18 oktober 1961 werd nadat de meststoffen waren doorgewerkt, de grond gelijk gemaakt en de peen gezaaid. Per put werd 0,2 g gewreven zaad van het ras Amsterdamse bak (no 4539 a de Mos 1960) uitgezaaid. Het glas was juist voor het zaaien op het warenhuis gebracht met het doel dit in het voorjaar weer te lichten. Dit is, helaas aan de late kant, gebeurd op 2 mei 1962. Na het lichten kregen de ^B putten, wanneer de A putten water nodig hadden, steeds de dubbele hoeveelheid. Hierbij werd ook rekening gehouden met de regenval, per mm neerslag kregen de B putten $\frac{1}{4}$ l per put extra.

Resultaat van het aaltjes onderzoek.

Door de Plantenziektenkundige Dienst werden per 100 ml grond de volgende aantallen aaltjes gevonden:

	Klei	veen	zand	zavel
Pratylenchus	-	155(-35)	5(+5)	-
Tylenchorhynchus	160(-770)	-	170(+10)	-(-15)
Rotylenchus	-	175(+115)	-(-5)	70(+66)
Hernicycliophora	-	-	50(+20)	-
Overige Tylenchida	30(+20)	75(+45)	36(-39)	-(-30)
Saprofage aaltjes	380(-955)	2115(+135)	1100(-1625)	1560(-950)

In de toelichting wordt slechts verwezen naar de uitslagen van de vorige bemonsteringen. Ter vergelijking met de laatste monsternamen werd de resp. af - of toename tussen haakjes vermeld. Uit deze cijfers blijkt dat bij klei het aantal Tylenchorhynchus sterk afgenomen en hetzelfde geldt voor het aantal saprofage aaltjes, alleen het aantal overige Tylenchida nam iets toe. Bij het veen nam alleen het aantal Pratylenchus af, het aantal Rotylenchus, overige Tylenchida en saprofage aaltjes daarentegen toe. Bij zand bleef de toestand wat de parasitaire aaltjes betreft ongeveer gelijk, doordat bij enkele genera het aantal was gestegen en bij andere ongeveer met hetzelfde aantal gedaald. Het aantal saprofage aaltjes daalde precies tot het peil van de voorlaatste bemonstering. Bij zavel steeg het aantal Rotylenchus sterk terwijl het aantal Tylenchorhynchus en de overige Tylenchida daalde. Ook het aantal saprofage aaltjes was aanmerkelijk afgenomen.

Het water geven na het lichten.

In de onderstaande tabel zijn de data vermeld waarop werd gegoten en extra water werd gegeven.

Hoeveelheid water per put in l.

	A	B
7 mei		0.75
14 mei	1.5	3.0
21 mei		2.5
29 mei		4.6
4 juni	2.5	5.0

Vanaf 7 mei tot 12 juni 1962 werd naast de natuurlijke regenval bij de A putten in totaal 4 l bij de B putten 15.85 l water toegevoegd.

Temperatuurwaarnemingen (bijlagen 7 en 8).

Vanaf het begin van de teelt tot aan de oogst werd tweemaal daags de grondtemperatuur in de betonnen putten opgenomen. De gemiddelde uitkomsten hiervan zijn in onderstaande tabel verwerkt.

Gemiddelde grondtemperatuur, op 5 à 10 cm diepte, in °C.

zand		zavel		klei		veen	
1a	3b	16a	14b	31a	33b	51a	49b
6.9	7.5	7.1	7.0	7.3	7.1	7.2	6.2
11.1	11.1	11.1	10.4	10.8	10.5	9.6	8.8

Hieruit blijkt dat de gemiddelde grondtemperatuur bij de verschillende grondsoorten praktisch gelijk was. De opgetreden verschillen zijn, wat het veen object 49b betreft, voornamelijk te wijten aan afwijkingen bij de thermometer. Ook de verschillen tussen de objecten met normale watergift (b-objecten) zijn bijzonder klein. Het verschil tussen morgen en middag temperatuur bedroeg gemiddeld 3.4°C.

De grafieken (bijlage 8) geven per object het verloop van de temperatuur om 9 uur en 2 uur per decade weer. Hieruit blijkt dat de grondtemperatuur gedurende 11 decades beneden gemiddeld 10°C is geweest. Waarschijnlijk ligt het beginpunt van de waargenomen afwijkingen in deze periode van trage groei.

Waarnemingen tijdens de teelt.

Op 7 mei, de datum waarop het glas van het warenhuis werd verwijderd, werd tevens een onderzoek ingesteld naar mogelijke afwijkingen en werden enige algemene gegevens genoteerd (bijlagen 2 en 3).

Klei. Een groot deel van de wortels had een zgn. dunne hals (Dh). Verder was bij deze grondsoort ook het aantal geringde, hoekige en harige wortels het grootst. Wat het aantal vertakte wortels (Spr) en wortels met vlekjes betreft kwam klei op de 2de plaats.

Veen. Alle wortels afkomstig van deze grondsoort vertoonden kleine water-vlekjes. Bij veen kwam bij uitzondering een klein aantal te korte wortels voor. Wat het aantal geringde en dun halzige wortels betreft kwam het veen op de 2de plaats.

Zand. Hierbij was het aantal vertakte wortels het grootst. Verder kwam uitsluitend bij deze grondsoort een aantal wortels met vlekjes én scheurtjes voor. Het zand kwam met het aantal geringde wortels op de 2de plaats.

Zavel. Het aantal wortels met vlekjes was hierin het grootst terwijl uitsluitend bij deze grondsoort een aantal gescheurde wortels en staartwortels voorkwamen. Wat hoekigheid en roestvlekjes betreft nam zavel de 2de plaats in.

De wortels uit alle vier de grondsoorten vertoonden op dit tijdstip nog een onduidelijke overgang tussen wortel en peen, ze zijn daarom alle met puntig aangeduid.

Letten we op het aantal afwijkingen dan neemt dit af in de volgorde klei, veen, zavel en zand. De algemene gegevens zijn in onderstaande tabel vermeld.

	Klei	veen	zand	zavel
Hoogte van het gewas	20 cm	21 cm	24 cm	27 cm
Lengte van het verdikte deel van de wortel	6 cm	4 cm	6 cm	6 cm
Grootste diameter van het verdikte deel	1,3 cm	1,1 cm	1,3 cm	1,4 cm.

Hieruit blijkt dat het gewas in klei het laagst was, in veen iets hoger in zand weer wat hoger en in zavel het hoogst was. De lengte van het verdikte deel van de wortel was bij klei, zand en zavel gelijk alleen bij veen $\frac{1}{3}$ minder. De maximale diameter van het verdikte deel was bij veen het kleinst, bij zavel het grootst. Klei en zand namen een tussen positie in.

Waarnemingen tijdens de oogst.

Op 12, 13 en 15 juni 1962 werd de peen geoogst en op afwijkingen gecontroleerd. De hierbij verkregen gegevens zijn vermeld op bijlagen 4, 5 en 6. Het aantal punten waarop werd gelet bedroeg 12, het aantal combinaties 72. Deze combinaties werden ontrafeld en per put in bijlage 5 vermeld. Deze gegevens werden per object gesommeerd (bijlage 6) en tenslotte, terwille van de vergelijkbaarheid op 1000 wortels omgerekend (bijlage 6).

Bespreking van de resultaten.

In de onderstaande tabel zijn de gemiddelde aantallen van de belangrijkste afwijkingen en kenmerken per 1000 wortels weergegeven.

	Klei	Veen	Zand	Zavel
G geringd	638	587	643	593
Gs gescheurd	105.5	57.5	102.5	68
K staartwortel			0.5	1
P puntig	792	815.5	899	783
S stomp	208	180	91	208.5
Spr sprantelig	123.5	115.5	135.5	68.5
W watervlekken	66.5	118.5	335	287.5

Evenals bij beide voorgaande teelten kwamen tussen de verschillende grondsoorten vrij grote verschillen voor wat het aantal en de aard van de afwijkingen betreft.

Klei gaf bij deze teelt het grootste aantal gescheurde wortels terwijl het aantal geringde, stompe en sprant^telige bij deze grondsoort vrij groot was.

Veen gaf in verhouding tot de andere grondsoorten een vrij groot aantal puntige en sprantelige wortels. Het aantal geringde en gescheurde wortels was bij deze grondsoort het kleinst.

Zand gaf het grootste aantal geringde, puntige, sprantelige en door watervlekken aangetaste wortels. Het aantal stompe wortels was hier zeer klein. Verder kwam bij deze grondsoort een zeer klein aantal staartwortels voor.

Zavel gaf het grootste aantal stompe wortels, ook het aantal wortels met watervlekken was vrij groot. Het aantal puntige en sprantelige wortels was bij deze grondsoort in verhouding het laagst. Evenals bij zand kwam hierbij een zeer klein aantal staartwortels voor.

Bij vergelijking van deze teelt met de eerste winter(voorjaars) teelt blijkt er maar op den enkel punt overeenstemming te bestaan wat de verdeling van de afwijkingen over de grondsoorten betreft. Ook wat het aantal en de aard van de afwijkingen betreft wees deze teelt nogal af. Het aantal afwijkende wortels was bij deze teelt aanmerkelijk groter dan bij de voorgaande winterteelt. Daartegenover staat het zeer geringe aantal staartwortels en de algehele afwezigheid van hoekige en te korte wortels.

De enige plausibele verklaring voor deze feiten is m.i. dat de vocht-

voorziening in de periode februari tot mei, mede door enige veranderingen in het verzorgend personeel, zeer veel te wensen overliet. Het is aan-
nemelijk dat daar waar normaal de structuur bepalend is voor zekere af-
wijkingen, de vochtvoorziening bij deze teelt een overwegende rol heeft
gespeeld, hetgeen tot uiting kwam in afwijkingen van andere aard (bv. wa-
tervlekken).

Samenvatting.

Bij deze proef verschilden de resultaten wat betreft de mate en het
aantal van de afwijkingen belangrijk met die van winterteelt 1960-'61.
Vooral het aantal wortels met watervlekken was bijzonder groot.
Waarschijnlijk is dit alles een gevolg van een onvoldoende vochtvoor-
ziening in de maanden februari tot mei.

De proefnemer:

T~~A~~. Dijkhuizen.

Naaldwijk, 25 juni 1963.

A.R. B.

**PROEFSTATION VOOR DE
GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS**

Zuidweg 38, Naaldwijk
telefoon 01740-4545 - 4546

Bijlage 1

ANALYSEVERSLAG

de Heer Proefstation,
t.a.v. T. Dijkhuizen.

		AARD VAN DE GROND					ZOUT TOESTAND		VOEDINGSTOESTAND				
Nummer	Merk	Orga- nische stof *	Kool- zure kalk *	pH	Ijzer ***	Alumi- nium ***	Keuken zout **	Gloe- rest *	Stikstof **	Fosfor **	Kali **	Magne- sium ***	Man- gaan ***
spoed													
2805	zand	2.8	2.3	7.9	1.0	0.1	5	0.04	2.3	1.5	5.9	59	12.-
2806	zavel	4.3	0.8	7.6	1.0	0.7	5	0.04	1.9	2.4	4.8	70	5.2
2807	klei	5.0	1.9	7.5	0.9	0.4	3	0.05	2.0	3.8	7.8	89	7.8
2808	veen	40.-	0.1	6.3	8.0	9.0	13	0.17	2.3	2.7	14.-	244	3.1
2809	veen nieuw	41.-	0.1	6.7	4.1	5.3	16	0.15	3.8	3.4	35.-	333	2.6

TOELICHTING EN ADVIES voor peen.

g/per put

Datum van ontvangst
Datum van verzending
Brief no.

kalkammonsalpeter super- kali- magnesium-
fosfaat salpeter sulfaat

zand...	7.5	17.5	17.5	7.5
zavel....	7.5	12.5	17.5	17.5
klei....	10	7.5	12.5	25
ven....	5	12.5	20	7.5

* Uitgedrukt in procenten
** Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond
*** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract
} omgerekend op bij 105° C gedroogde grond
Alle mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter)

Wortelonderzoek veen, zand en zavel 40 wortels.
 7 mei 1962 klei 34 wortels.

	klei	veen	zand	zavel
PDh			1	
PDh GH	1			
PDh GHRv	4			
PDh GRv	5	8	2	2
PDh G Rv Spr	1	1		
PDh H Rv	1			2
PDh Rv	1	2		2
PDh Rv Spr	1	1	2	
P G			3	
P G H	4			
P G H Har	1			
P G H Rv	8		1	1
P G H Rv Spr	1			
P G Rv	2	21	21	18
P G Rv Spr	2	1	3	
P G Rv T		1		
P G Rv Vl	1	1	1	2
P G Rv Vlsch			1	
P G Vlsch			1	
P Gs Rv				1
P Gs Vl				1
P H K Rv				2
P H Rv				4
P Rv Spr	1	4	3	5
P Rv Spr Vlsch			1	

Wortelonderzoek veen, zand en zavel 40 wortels.

7 mei 1962 klei 34 wortels.

		Klei	Veen	Zand	Zavel
Dh	dunnehals	14	12	5	6
G	geringd	30	33	33	23
Gs	gescheurd				2
H	hoekig	20		1	9
Har	harig	1			
K	staartwortel				2
P	puntig	34	40	40	40
Rv	roestvlekje	28	40	35	39
Spr	sprankel ^t ig	6	7	9	5
T	tekort		1		
vl	vlekje	1	1	1	3
Vlsch	vlekje + scheurtje			3	

Idem, omgerekend op 100 wortels.

	Klei	Veen	Zand	Zavel
Dh	41,0(1)	30,0(2)	12,5(4)	15,0(3)
G	88,0(1)	82,5(2)	82,5(2)	57,5(3)
Gs				5,0
H	59,0(1)		2,5(3)	22,5(2)
Har	3,0			
K				5,0
P	100,0	100,0	100,0	100,0
Rv	82,0(4)	100,0(1)	87,5(3)	97,5(2)
Spr	18,0(2)	17,5(3)	22,5(1)	12,5(4)
T		2,5		
Vl	3,0(2)	2,5(3)	2,5(3)	7,5(1)
Vlsch			7,5	

(De getallen tussen haakjes geven de rangorde weer).

Hoef 3 1961-1962	1a2d	2a2d	3a2d	4a2d	5a2d	6a2d	7a2d	8a2d	9a2d	10a2d	11a2d	12a2d	13a2d	14a2d	15a2d	16a2d	17a2d	18a2d	19a2d	20a2d	21a2d	22a2d	23a2d	24a2d	25a2d	26a2d	27a2d	28a2d	29a2d	30a2d	31a2d	32a2d	33a2d	34a2d	35a2d	36a2d	37a2d	38a2d	39a2d	40a2d	41a2d	42a2d	43a2d	44a2d		
P	5	5	4	1	9	9	13	11	9	11	13	10	4	7		1	29	3		11	3	24	21	16	16	11	44	40	43	22	2	7	5	10	9	14	3	9	20	20	15	19	-	2		
PG	22	19	15	8	35	30	22	24	25	47	29	36	9	9	6	2	48	8		43	45	41	29	35	40	28	60	45	33	35	34	28	9	41	19	15	4	4	46	47	33	20	8	13		
PGGs	1		1		1		3									1	1	1		2	1					2	1			1		1	1	3	5	2	3		2		3	1				
PGGs Har				1												1					1																				4					
PGGs Har Spr																																														
PGGs Har W																																														
PGGs Spr																										1																				
PGGs Spr W																																	1													
PGGs W	1			3				1					2	1	3					1	1					1				2	2				7	1	2	2		1		2				
PGHar	17	12	9	17	2	1	8	1	2		3	1	2	7	7		14	1		3	1	8	11	14	9	6	3	2	4	5	4	6			2	2	1	12	14	28	4	11	9	9	4	12
PGHar K																																														
PGHar KW																1																														
PGHar Schurft																																														
PGHar Spr																																														
PGHar Spr																																														
PGHar Vlsch	1			2																					1																					
PGHar W	15	8	13	12			3	1					1	14	10					1		2	2	1		1		1	2	5						12	5	24	10				4	6		
PGSchurft																																														
PGSpr								1					1				1	1		1	3		2	3	3	5		1		1	3	1	1	1		1		2	3	3	6	6	15	4		
PGSpr Vlsch													1																																	
PGSpr W				1									1			1										1																		6	3	
PGVlsch	1		2	2		1	1	1			1		3			1						1	1		1																1		1	3		
PGW	9	2	15	12	5	10	9	1	3		3		11	23	30	3	2			6		2	3	5	3	6	3	2	11	15	5	1		4	6	12	3	5	1	3	1	5	15	14		
PGs		2	1		1	3	1	5	5	1	6	8	5		1		3					1	8	1		3	1	3		2		1				1	1					3				
PGsHar			1	1									2									1			1											2										
PGsHar Spr				2																																										
PGsHar Spr W		1	1	1										1																																
PGsHar W			1	1										1																																
PGsSpr				1						2	2		6			1		1			1	1	2	1		7			1				2	1			1									
PGsSpr W														1		1	1																													
PGsW		2	6	8				2					5	2	5	5					1		1		1	2										1	1									
PHar	1		3					1			1		1	3	2		1				1	4	3	2		1	1	4	2						2	3	13	16			3		1			
PHar Spr	1	3	3	3	2	2	1	1					2	2	4		1														1						1	7	2							

Grøef 3	45 R	46 R	47 R	48 R	49 R	50 R	51 R	52 R	53 R	54 R	55 R	56 R	57 R	58 R	59 R	60 R	61 R	62 R	63 R	64 R	65 R	66 R	67 R	68 R	69 R	70 R	71 R	72 R	73 R	74 R	75 R	76 R	77 R	78 R	79 R	80 R
P	11	24		9	15	11	9	3	2	5	11	1	7	9	4	8	2	5	10	17	9	9	18	13	12	20			6		20	12	5	33	5	10
PG	24	31	7	20	29	21	36	20	12	11	39	15	14	25	20	24	9	14	39	41	39	40	31	22	20	30		26	2	36	41	23	22	20	34	
PG Gs	10	10	2	1	2	6	2	5	2	1	2	2	3	2	4	5	3	4	3	1	5	2	2	2	3	4		2	2		2	3		2	1	
PG Gs Har		1							1	2	2	2	1	1									1	1	4					1	2	1				
PG Gs Har Spr														2		1	1		1						1									1		
PG Gs Har W	1										1		1	2	1	1															1					
PG Gs Spr		1		1		1					1			4	1			2		1					1				1	1				1		
PG Gs Spr W																									1											
PG Gs W		1		1		1		1	1	1			4	5	2		4	3	1		1		3		2	1		2		1		2		1		
PG Har	4	5		4		5	3	2	17	4	15	12	24	33	18	17	7	10	3	4	6	14	9	11	15	9		11		22	16	11	3	5	6	
PG Har K																																				
PG Har K W																																				
PG Har Schurft																																				
PG Har Spr	2										1			2		3	2	1								5		1				1	1		1	
PG Har Spr W																				1					1											
PG Har Vlsch																								1												
PG Har W	2					2			23	5	5	5	13	9	9	8	10	6		1			7	2	3	3		1		4		1		2		
PG Schurft																																				
PG Spr	1	2		4	7	9	4	6		5	2	2	2	8	9	11	8	5	6	5	7	4	4	8	5	7		4		3	3	9	1	3	9	
PG Spr Vlsch																																				
PG Spr W							1	1			1			1		2	4	3			1	1									1					
PG Vlsch										2		1									1		1												1	
PG W	2	1		2	7	2	2	2		7	13	14	14	3	10	11	10	10			8	3	8	10	8	11		3		5	2	10		11	2	
PGs	3	6		1	4		1	2		8	1	2	1							1	1				1	1		1				1				
PGs Har	1														1																					
PGs Har Spr																																				
PGs Har Spr W																																				
PGs Har W	1					1																														
PGs Spr		2						1																												
PGs Spr W						1																														
PGs W						1	1				2		1				1					1														
PHar					1		1	2	5	2			9	4	3	1	2	3				2	6	10	3	4		1		5	4			1	1	
PHar Spr													1		1																1					

[illegible]

[illegible]

Proef 3	1a 7d	2a 7d	3a 7d	4a 7d	5a v	6a v	7a v	8a v	9a R	10a R	11a R	12a R	13a 7d	14a 7d	15a 7d	16a 7d	17a 7d	18a R	19a R	20a R	21a R	22a v	23a v	24a v	25a v	26a 7d	27a 7d	28a 7d	29a 7d	30a 7d	31a R	32a R	33a R	34a R	35a 7d	36a 7d	37a 7d	38a 7d	39a v	40a v	41a v	42a v	43a 7d	44a 7d	
S Har W	1		3												3					1																									
S Schurft																																													
S Spr											2	2	1			1	1																												
S Spr Vlsch																																													
S Spr W																																													
S Vlsch	1					1					1																				1											2			
S W	3	1	6	1	1	2		1			1		5	6								1	3		1	2			1	10	2					1								1	
R	20	21	16	31	18	33	22	21	22	25	19	40	16	13	13	0	18	0	0	0	24	49	22	43	44	43	49	27	23	9	25	16	9	41	40	42	42	46	50	34	59	49	24	47	
Total (excl. R)	105	76	117	99	83	89	87	86	62	92	89	94	81	110	124	17	111	18	0	90	76	116	112	108	100	110	120	114	142	115	70	66	27	95	88	87	121	115	97	100	98	91	68	80	

Groef 3	45 6R	46 6R	47 αR	48 αR	49 6V	50 6V	51 αV	52 αV	53 67L	54 87L	55 α7L	56 α7L	57 87L	58 67L	59 α7L	60 α7L	61 87L	62 87L	63 αV	64 αV	65 6V	66 6V	67 α7L	68 α7L	69 67L	70 67L	71 αR	72 αR	73 6R	74 6R	75 α7L	76 α7L	77 67L	78 67L	79 α7L	80 α7L		
S Har W									6		1		4	1	1		3	2					1		1							1						
SSchurft																																						
SSpr											2			1	1	1	1	1			1	1												1	1	1	2	
SSpr Vlsch												1																										
SSpr W																																						
S Vlsch		1																																				
SW		1			2	5	5	4	3	7	5	5	2		3	1	12	9	1	1	2	1	1	1		2				3		2		4	3	5	2	
R	21	40	0	7	61	32	68	9	30	21	27	38	25	38	36	30	34	30	56	63	40	42	47	39	37	43	0	0	43	1	27	53	25	28	30	65		
Total (excl R)	75	119	9	61	103	92	95	63	124	96	133	85	127	122	98	107	105	120	82	100	107	105	116	90	97	111	0	0	94	5	119	118	106	111	85	93		

Klei.

E.

[illegible]

Klei.

6.

[illegible]

Veen.

a.

put nr.	5	6	24	25	39	40	51	52	63	64	Totaal
P	73	76	95	90	87	88	64	46	64	75	758
G	46	48	63	59	60	69	59	40	60	56	560
Gs	2	4	3	3	2	1	5	5	6	3	34
Har	4	3	20	10	5	12	3	4	7	4	72
K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	10	12	13	10	9	12	30	15	18	25	154
Schiet	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	3
Schurft	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3
Spr	19	20	16	17	5	5	6	9	7	9	113
Vlsch	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	5
W	9	17	11	8	7	4	17	10	2	3	88
Wit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veen.

b.

put nr	7	8	22	23	41	42	49	50	65	66	Totaal.
p	76	67	96	101	83	76	75	65	85	78	802
G	52	33	60	52	59	54	52	54	76	69	561
Gs	4	8	3	12	6	6	8	17	9	5	78
Har.	12	4	19	18	17	16	1	11	11	20	129
K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	11	19	19	11	14	15	28	27	20	27	191
Schiet	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3
Schurft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spr	9	17	5	17	11	12	9	12	10	6	108
Vlsch	2	2	1	1	4	0	1	0	1	0	12
W	20	10	13	16	9	6	19	18	21	9	141
Wit	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Zavel.

a.

[illegible]

Zavel b.

[illegible]

Werkelijke aantallen.

		K		V		Zd		Zl	
		a	b	a	b	a	b	a	b
Geringd	G	360	370	560	561	634	652	624	639
Gescheurd	Gs	29	96	34	78	65	147	61	88
Harig	Har	29	49	72	129	312	468	175	282
Staartwortel	K	0	0	0	0	1	0	0	2
Puntig	P	438	469	758	802	836	974	824	844
Stomp	S	94	147	154	191	71	117	166	286
Schieter	Sch	0	0	3	0	8	11	5	13
Schurftig	Schurft	0	0	3	0	0	0	0	1
^t Spran ^L ewig	Spr	66	76	113	108	120	154	58	90
Vlekje scheurtje	Vlsch	6	3	5	12	12	15	5	9
Watervlek	W	38	38	88	141	291	387	156	479
Wit		0	0	0	1	0	0	0	0
Ongerekend per 1000 wortels.									
Geringd	G	677	601	611	563	693	593	627	559
Gescheurd	Gs	55	156	37	78	71	134	61	77
Harig	Har	55	80	79	129	341	425	176	247
Staartwortel	K	0	0	0	0	1	0	0	2
Puntig	P	823	761	827	804	914	884	828	738
Stomp	S	177	239	168	192	76	106	167	250
Schieter	Sch	0	0	3	3	9	10	5	12
Schurftig	Schurft	0	0	3	0	0	0	0	1
^t Spran ^L ewig	Spr	124	123	123	108	131	140	58	79
Vlekje scheurtje	Vlsch	11	5	5	12	13	14	5	8
Watervlek	W	71	62	96	141	318	352	156	419
Wit		0	0	0	1	0	0	0	0

9 uur.

	Zand		Zavel		Klei		Veen	
decade	1a	3b	16a	14b	31a	33b	51a	49b
okt. 3e	12.0	12.4	12.6	12.2	12.4	12.0	12.1	11.3
nov. 1e	8.5	8.6	8.6	8.5	8.6	8.5	8.5	7.7
2e	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	6.0	5.0
3e	4.4	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.4	3.4
dec. 1e	5.6	6.0	5.9	5.8	6.0	5.7	6.1	5.3
2e	5.2	5.4	5.2	5.2	5.3	5.1	5.4	4.6
3e	4.4	4.5	4.5	4.7	4.5	4.5	4.4	3.2
jan. 1e	1.8	2.1	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	1.2
2e	4.3	4.7	4.5	4.6	4.6	4.5	4.6	3.5
3e	4.2	4.0	4.2	4.2	4.4	4.2	4.3	3.4
feb. 1e	4.6	5.0	4.7	4.9	4.8	4.6	4.9	3.9
2e	5.3	5.3	5.4	5.2	5.4	5.3	5.5	4.5
3e	2.6	3.2	3.3	2.7	2.8	3.1	3.4	2.3
mrt. 1e	2.0	2.9	2.4	2.6	2.7	3.1	3.2	1.6
2e	4.9	7.0	5.8	5.2	5.8	6.2	6.1	4.5
3e	6.8	6.9	6.0	6.7	7.0	7.3	7.2	5.5
apr. 1e	9.4	8.7	8.9	8.7	8.6	8.4	8.1	7.0
2e	10.2	10.9	11.0	10.4	10.4	10.4	9.9	9.1
3e	12.5	13.2	13.5	13.2	13.7	14.0	14.1	12.8
mei 1e	11.9	13.2	11.6	12.2	11.9	11.4	11.6	11.2
2e	9.9	10.9	10.0	10.0	12.0	9.8	10.1	9.2
3e	10.5	12.1	11.1	10.6	11.4	10.1	10.9	9.8
juni 1e	12.7	14.8	12.6	12.0	12.9	13.2	12.9	11.3

2 uur.

		Zand		Zavel		Klei		Veen	
decade		1a	3b	16a	14b	31a	33b	51a	49b
okt.	3e	16.6	17.8	18.0	17.2	17.3	17.4	16.5	16.2
nov.	1e	11.4	11.9	11.8	11.5	11.6	11.5	11.2	10.5
	2e	8.5	8.0	7.8	7.7	8.4	7.6	7.6	7.1
	3e	7.6	7.5	6.7	7.1	7.0	6.7	6.9	6.4
dec	1e	7.3	7.6	7.4	7.2	7.3	7.2	7.2	6.0
	2e	6.4	6.5	6.1	6.2	6.1	5.9	5.9	4.9
	3e	4.4	7.1	6.6	6.6	5.8	6.5	5.5	4.5
jan.	1e	3.7	3.8	3.3	3.4	3.6	.29	2.7	1.5
	2e	7.4	7.2	6.9	7.4	7.1	6.7	6.6	5.6
	3e	6.4	6.9	6.4	7.1	6.9	6.4	6.4	5.6
feb.	1e	7.2	8.0	7.5	7.5	7.5	6.7	7.1	6.4
	2e	8.2	8.4	8.5	8.4	8.3	8.1	8.0	7.4
	3e	7.0	8.8	9.3	8.4	7.3	8.2	7.6	6.3
mrt.	1e	7.4	9.1	9.1	7.8	8.6	9.2	8.1	7.6
	2e	14.5	13.5	15.2	14.2	14.5	13.1	11.4	11.6
	3e	11.8	11.1	11.5	11.1	11.4	10.9	10.4	8.9
apr.	1e	13.2	12.4	14.0	12.3	11.9	11.9	11.1	10.4
	2e	16.9	16.6	16.8	15.8	15.2	15.2	13.4	13.0
	3e	22.7	23.2	23.0	19.8	20.6	20.8	18.1	17.8
mei	1e	20.5	18.4	18.3	16.2	16.8	16.9	15.3	12.9
	2e	15.7	15.3	14.4	12.4	13.3	14.4	11.8	11.3
	3e	18.3	16.0	15.5	13.2	20.0	16.1	12.6	12.7

