

Rapport nr. 1126, bijlage 4 Het boorregister

Boring nr.	Diepte in cm	Aard van het materiaal	Org. stof %	Textuur			CaCO ₃	Rijping	Opmerkingen
				% < 2	% < 50	M50			
1	0-20	zware klei	3	38	5	190	++		
	20-55	zand							
	55-70	zware klei							
	70-260	zware klei							
2	260-400	zware klei	2	45	VK	190	++	1/2	0
	0-110	zware klei							
	110-170	zware klei							
	170-200	venige klei							
	200-230	zware klei							
3	230-380	zware klei	2	50	5	190	++	0	0
	380-400	zware klei							
	0-110	zand							
	110-170	zand							
4	170-400	zware klei	1	50	5	190	++	1/2	0
	0-100	zand							
	100-170	zware klei							
5	170-400	zware klei	2	50	5	190	++	1/2	0
	0-100	zand							
	100-120	zand							
	120-180	zware klei							
	180-250	zware klei							
	250-280	venige klei							
6	280-400	zware klei	2	50	5	190	++	0	0
	0-20	zware klei							
	20-70	zware klei							
	70-100	zware klei							
7	100-400	zware klei	2	50	5	190	++	1/2	0
	0-20	zware klei							
	20-75	zware klei							
	75-400	zware klei							
8	0-20	zand	3	50	5	190	++	0	0
	20-60	zand							
	60-70	zware klei							
	70-100	zand							
	100-160	zand							
	160-400	zware klei							
9	0-140	zand + puin	2	40	5	190	++	0	0
	140-400	zware klei							
10	0-100	zand + puin	2	50	5	190	++	0	0
	100-400	zware klei							
11	0-130	zand + puin	2	50	5	190	++	0	0
	130-400	zware klei							
12	0-25	zware klei + puin	2	50	5	190	++	0	0
	25-60	zware klei							
	60-400	zware klei							
13	0-70	zware zavel	2	20	5	190	++	1/2	0
	70-180	zware zavel							
	180-230	zware klei							
	230-300	zware klei							
	300-400	zware klei							
14	0-50	zand + klei + puin	2	50	5	190	++	0	0
	50-220	zand + klei							
	220-400	zware klei							
15	0-80	zand	2	50	5	190	++	1/2	0
	80-150	zware klei							
	150-180	zware klei							
	180-250	zand							
16	250-400	zware klei	2	50	5	190	++	0	0
	0-80	zand							
	80-100	grint							
17	100-150	zware klei	2	50	5	190	++	1/2	0
	150-400	zware klei							
18	0-20	zware klei	2	50	5	190	++	0	0
	20-60	zware klei							
	60-400	zware klei							
19	0-10	zware klei	2	50	5	190	++	0	0
	10-65	zware klei							
	65-400	zware klei							
19	0-15	zware klei	8,8	55,7			++		
	15-60	zware klei							
	60-800	zware klei							
	800-900	zware zavel							

Boring nr.	Diepte in cm	Aard van het materiaal	Org. stof %	Textuur			CaCO ₃	Rijping	Opmerkingen
				% < 2	% < 50	M50			
20	0-100	zand			5	190	++		geel/grijs
	100-190	zware klei		50			++		blauw
	190-400	zware klei		50			++	0	blauw/zwart
21	0-120	zand			5	190	++		geel/grijs
	120-200	zware klei		50			++		blauw
	200-400	zware klei		50			++	0	blauw/zwart
22	0-100	zand	2		5	190	++		geel
	100-140	zand			5	190	++		grijs
	140-250	zware klei		50		++		blauw	
	250-400	zware klei		50		++	0	blauw/grijs	
23	0-70	zware klei	2	50			++		grijs
	70-400	zware klei		50			++		blauw/zwart
24	0-70	zand + klei					++		bont
	70-130	zware klei		50			++		blauw
	130-400	zware klei		50		++	0	blauw/zwart	
25	0-70	zware klei	2	50			++		bruin/grijs
	70-380	zware klei		50			++	0	blauw/zwart
	380-400	zand			5	190	++		blauw
26	0-75	zware klei	2	50			++		bruin/grijs
	75-400	zware klei		50			++	0	blauw/zwart
27	0-70	zand + klei					++		bont
	70-90	zand + klei					++		blauw
	90-170	zware klei		50			++	1/2	blauw
	170-400	zware klei		50		++	0	blauw/zwart	
28	0-65	zware klei	2	50			++		bruin/grijs
	65-400	zware klei		50			++	0	blauw/zwart
29	0-60	zware klei	2	50			++		bruin/grijs
	60-400	zware klei		50			++	0	blauw/zwart
30	0-100	zand	1		5	190	++		geel
	100-190	zware klei		50			++	1/2	blauw
	190-400	zware klei		50			++	0	blauw/zwart
31	0-60	zware klei	2	50			++		bruin/grijs
	60-400	zware klei		50			++	0	blauw/zwart
32	0-50	zware klei	2	50			++		bruin/grijs
	50-60	zware klei	2	50			++		bruin/grijs + veel schelpen
	60-80	zware klei		50			++	0	blauw/zwart + veel schelpen
	80-400	zware klei		50		++	0	blauw/zwart	
33	0-50	zware klei	2	50			++		bruin/grijs
	50-60	zware klei	2	50			++		bruin/grijs + veel schelpen
	60-80	zware klei		50			++	0	blauw/zwart + veel schelpen
	80-400	zware klei		50		++	0	blauw/zwart	
34	0-70	zand			5	190	++		bont + puin
	70-110	zware klei		50			++		grijs
	110-400	zware klei		50		++	0	blauw/zwart	
35	0-90	zand			5	190	++		bont + puin
	90-170	zware klei		50			++		blauw
	170-400	zware klei		50		++		blauw/zwart	
36	0-60	zand			5	190	++		geel
	60-150	zware klei		60			++	1/2	blauw
	150-280	zand			5	190	++		blauw
	280-400	zware klei		60		++	0	blauw/zwart	
37	0-20	zand	3		5	190	++		bruin/zwart
	20-70	zware klei		60			++		grijs
	70-120	zware klei		60		++	1/2	blauw	
	120-280	zand			5	190	++		blauw + kleibandjes
	280-330	zware klei	(VK)	40			++	0	bruin/grijs + veenresten
	330-400	zware klei		60		++	0	blauw/zwart	
38	0-70	zand			5	190	++		geel/grijs
	70-180	zware klei		60			++	1/2	blauw
	180-250	zand			5	190	++		blauw
	250-400	zware klei		60		++	0	blauw/zwart	
39	0-60	zware klei	2	50			++		bruin/grijs
	60-400	zware klei		50			++	0	blauw/zwart
40	0-50	zware klei	2	50			++		bruin/grijs
	50-400	zware klei		50			++	0	blauw/zwart
41	0-50	zware klei	2	50			++		bruin/grijs
	50-400	zware klei		50			++	0	blauw/zwart
42	0-60	zand			5	190	++		geel/grijs
	60-90	zand			5	190	++		blauw/grijs
	90-170	zware klei		50			++	1/2	blauw
	170-320	zware klei		50		++	0	blauw/zwart	
	320-400	zware klei	(VK)	50		++	0	blauw/zwart + veenresten	

Boring nr.	Diepte in cm	Aard van het materiaal	Org. stof %	Textuur			CaCO ₃	Rijping	Opmerkingen
				% < 2	% < 50	M50			
43	0-60 60-400	zware klei zware klei	2	50 50			++ ++	0	bruin/grijs blauw/swart
44	0-100 100-120 120-200 200-400	zand zand zware klei zware klei			5 5	190 190	++ ++ ++ ++	0	geel grijs blauw blauw/swart
45	0-70 70-110 110-200 200-400	zand zand zware klei zware klei			5 5	190 190	++ ++ ++ ++	$\frac{1}{2}$ 0	geel grijs blauw blauw/swart
46	0-100 100-200 200-400	zand zware klei zware klei			5	190	++ ++ ++	$\frac{1}{2}$ 0	geel blauw blauw/swart
47	0-140 140-160 160-240 240-400	zand zand zware zavel zware klei			5 5	190 190	++ ++ ++ ++	$\frac{3}{4}$ 0	geel grijs blauw gelaagd blauw/swart
48	0-140 140-240 240-400	zand zware klei zware klei			5	190	++ ++ ++	$\frac{1}{2}$ 0	geel blauw blauw/swart
49	0-40 40-70 70-100 100-120 120-400	zand zand lichte klei lichte klei zware klei	3		5 5	190 190	++ ++ ++ ++ ++	$\frac{1}{2}$ 0	zwart geel grijs blauw blauw/swart
50	0-30 30-80 80-100 100-150 150-400	zand lichte klei zware klei zware klei zware klei			5	190	++ ++ ++ ++ ++	$\frac{1}{2}$ 0	geel grijs grijs blauw blauw/swart
51	0-20 20-60 60-110 110-140 140-160 160-400	zand zand zware klei zand zware zavel zware klei	4 3		5 5	190 190	++ ++ ++ ++ ++ ++	0	zwart geel/grijs grijs/blauw zwart blauw gelaagd blauw/swart
52	0-60 60-100 100-400	zware klei zware klei zware klei	2				++ ++ ++	$\frac{1}{2}$ 0	bruin/grijs blauw blauw/swart
53	0-10 10-110 100-200 200-400	zand zand zware klei zware klei	4		5 5	190 190	++ ++ ++ ++	$\frac{1}{2}$ 0	zwart geel blauw blauw/swart
54	0-10 10-70 70-160 160-400	lichte zavel zand zware klei zware klei	5		5	190	++ ++ ++ ++	$\frac{1}{2}$ 0	zwart geel blauw blauw/swart
55	0-50 50-80 80-400	zware klei zware klei zware klei	2				++ ++ ++	$\frac{1}{2}$ 0	bruin/grijs blauw blauw/swart
56	0-30 30-100 100-400	zware zavel zware klei zware klei	4				++ ++ ++	$\frac{1}{2}$ 0	zwart blauw blauw/swart
57	0-40 40-80 80-160 160-400	zand zware klei zware klei zware klei			5	190	++ ++ ++ ++	$\frac{1}{2}$ 0	bont + puin grijs blauw blauw/grijs
58	<u>Monsterplek</u> 0-60 60-140 140-210 210-340 340-400	zand zware klei zware klei zware klei zware klei	1,4 6,1 6,4 (VK) 10,8		5,5	180	++ ++ ++ ++ ++	$\frac{1}{2}$ 0 0 0	blauw blauw/swart bruin/grijs + veenresten blauw/swart
59	0-20 20-90 90-100 120-230 230-270 270-400	zand zand zand zware klei zware klei zware klei	4 (VK)		5 5 5	190 190 190	++ ++ ++ ++ ++ ++	0 0 0 0	zwart geel/grijs blauw blauw/swart bruin/grijs + veenresten blauw/swart
60	0-45 45-70 70-170 170-200 200-400	zware klei zware klei zware klei zware klei zware klei	2 (VK)				++ ++ ++ ++ ++	$\frac{1}{2}$ 0 0 0	bruin/grijs blauw blauw/swart bruin/grijs + veenresten blauw/swart

Boring nr.	Diepte in cm	Aard van het materiaal	Org. stof %	Textuur			CaCO ₃	Rijping	Opmerkingen
				% < 2	% < 50	M50			
61	0-55	zware klei	2	50			++	1/2 0	bruin/grijs
	55-90	zware klei		60			++		blauw
	90-400	zware klei		60			++		blauw/zwart
62	0-70	zware klei		60			++	0 0 0 0	grijs
	70-290	zware klei		60			++		blauw/zwart
	290-350	zware klei		60			++		bruin/grijs + veenresten
	350-400	zware klei		60			++		blauw/zwart
63	0-70	zware klei	4	50			++	0 1/2 0	grijs/zwart
	70-110	lichte klei		30			++		grijs
	110-170	lichte zavel		10			++		blauw
	170-180	zware klei		60			++		blauw/zwart
	180-200	zware klei		60			++		blauw
	200-400	zware klei		60			++		blauw/zwart
64	0-40	zware klei	4	50			++	1/2 0	grijs/zwart
	40-70	zware zavel		20			++		grijs/bruin
	70-110	zware klei		50			++		grijs/zwart
	110-180	zware klei		60			++		blauw
	180-400	zware klei		60			++		blauw/zwart
65	0-10	zware klei	2	40			++	1/2 0	bruin/grijs
	10-60	zand			5	190	++		geel
	60-140	zware klei		50			++		grijs
	140-300	zware klei		60			++		blauw
300-400	zware klei	60			++	blauw/zwart			
66	0-100	lichte klei	2	30			++	1/2 0	bruin/grijs
	100-120	zware zavel		20			++		blauw
	120-210	zware klei		60			++		blauw
	210-400	zware klei		60			++		blauw/zwart
67	0-30	lichte klei	2	30			++	1/2 0	bruin/grijs
	30-100	zware klei		40			++		grijs
	100-120	zware klei		60			++		blauw
	120-400	zware klei		60			++		blauw/zwart
68	0-40	lichte klei	2	30			++	1/2 0	bruin/grijs
	40-90	zware zavel		20			++		bruin/grijs
	90-120	zware klei		50			++		grijs
	120-210	zware klei		60			++		blauw
	210-400	zware klei		60			++		blauw/zwart
69	0-50	lichte klei	2	30			++	0 1/2 0	bruin/grijs
	50-110	zware zavel		20			++		bruin/grijs
	110-150	lichte klei		30			++		blauw/zwart
	150-240	zware klei		60			++		blauw
	240-400	zware klei		60			++		blauw/zwart
70	0-90	zware klei	2	50			++	1/2 0	bruin/grijs
	90-170	zware klei		60			++		blauw
	170-400	zware klei		60			++		blauw/zwart
71	0-50	lichte klei	3	30			++	1/2 0	bruin/grijs
	50-90	zware klei		40			++		grijs
	90-160	zware klei		60			++		blauw
	160-400	zware klei		60			++		blauw/zwart
72	0-110	lichte klei	3	30			++	1/2 0	bruin/grijs
	110-130	zware klei		40			++		blauw
	130-200	zware klei		60			++		blauw
	200-400	zware klei		60			++		blauw/zwart
73	0-110	lichte klei	3	30			++	0 1/2 0	bruin/grijs
	110-130	zware klei		60			++		blauw/zwart
	130-200	zware klei		60			++		blauw
	200-400	zware klei		60			++		blauw/zwart
74	0-15	zand	5		5	190	++	1/2 0	zwart
	15-110	zand			5	190	++		geel
	110-140	lichte klei		30			++		grijs
	140-160	lichte klei		30			++		blauw
	160-180	lichte zavel		10			++		blauw
	180-210	zware klei		60			++		blauw/zwart
	210-280	zware klei		60			++		blauw
	280-400	zware klei		60			++		blauw/zwart
75	0-50	lichte klei	3	30			++	1/2 0	bruin/grijs
	50-90	zware zavel		20			++		bruin/grijs
	90-120	zware zavel		20			++		blauw
	120-190	zware klei		60			++		blauw
	190-350	zware klei		60			++		blauw/grijs
	350-360	veen					++		
360-400	zware klei	60			++	blauw/grijs			
76	0-40	zware zavel	3	20			++	0 1/2 0	bruin/grijs
	40-90	lichte zavel		10			++		grijs
	90-110	lichte zavel		10			++		blauw
	110-120	zware klei		60			++		blauw/zwart
	120-200	zware klei		60			++		blauw
	200-400	zware klei		60			++		blauw/zwart

Boring nr.	Diepte in cm	Aard van het materiaal	Org. stof %	Textuur			CaCO ₃	Rijping	Opmerkingen	
				% < 2	% < 50	M50				
77	Monsterplek									
	0-40	zware klei	7,0	39,5			++		bruin/grijs	
	40-80	lichte zavel					++		grijs	
	80-90	zware zavel	4,2	23,5			++		grijs	
	90-120	zware zavel					++		blauw	
	120-160	lichte zavel					++		blauw	
	160-240	zware klei	6,5	55,3			++	$\frac{1}{2}$	blauw	
	240-310	zware klei	6,4	60,2			++	0	blauw/zwart	
	310-320	zware klei	(VK)				++		bruin/grijs + veenresten	
	320-400	zware klei	60				++	0	blauw/zwart	
78	0-20	zware zavel	4	20			++		bruin/grijs	
	20-50	lichte zavel		10			++		grijs	
	50-90	schelpen + klei					++		grijs	
	90-140	schelpen + klei					++		blauw	
	140-170	zware zavel		20			++	0	blauw	
	170-250	zware klei		60			++	0	blauw/zwart	
	250-270	zware klei	(VK)	60			++		bruin/grijs + veenresten	
	270-400	zware klei		60			++	0	blauw/zwart	
79	0-80	zware klei	3	50			++		bruin/grijs	
	80-160	zware klei		60			++	$\frac{1}{2}$	blauw	
	160-220	zware klei		60			++	0	blauw/zwart	
	220-260	zware klei	(VK)	60			++		bruin/grijs + veenresten	
	260-400	zware klei		60			++	0	blauw/zwart	
80	0-60	zware klei	3	50			++		bruin/grijs	
	60-150	zware klei		60			++	0	blauw/zwart	
	150-200	zware klei	(KV)	60			++	0	bruin/grijs + veenresten	
	200-400	zware klei		60			++	0	blauw/zwart	
81	0-40	lichte klei	4	30			++		bruin/grijs + schelpen	
	40-70	lichte klei		30			++		grijs + schelpen	
	70-140	lichte zavel		10			++		grijs	
	140-150	zware klei		40			++	0	blauw	
	150-200	zware klei		60			++	$\frac{1}{2}$	blauw	
	200-240	zware klei		60			++	0	blauw/zwart	
	240-310	zware klei	(VK)	40			++	0	bruin/grijs + veenresten	
310-400	zware klei		60			++	0	blauw/zwart		
82	0-40	lichte klei	4	30			++		bruin/grijs	
	40-60	zware zavel	2	20			++		bruin/grijs	
	60-110	lichte zavel		10			++		grijs	
	110-120	lichte zavel		10			++		blauw	
	120-180	zware klei		60			++	$\frac{1}{2}$	blauw	
	180-230	zware klei		60			++	0	blauw/zwart	
	230-290	zware klei	(VK)	60			++	0	bruin/grijs + veenresten	
	290-400	zware klei		60			++	0	blauw/zwart	
	83	0-80	lichte klei	4	30			++		bruin/grijs
		80-140	zware klei		60			++	$\frac{1}{2}$	blauw
140-210		zware klei		60			++	0	blauw/zwart	
210-240		zware klei	(VK)	40			++	0	bruin/grijs + veenresten	
240-400		zware klei		60			++	0	blauw/zwart	
84	0-40	lichte klei	4	30			++		bruin/grijs	
	40-50	zware zavel	3	20			++		bruin/grijs	
	50-100	lichte zavel	2	10			++		bruin/grijs	
	100-140	zware zavel		20			++	$\frac{1}{2}$	blauw	
	140-160	zware klei		40			++	0	grijs/blauw	
	160-230	zware klei		60			++	0	blauw/zwart	
	230-250	zware klei	(VK)	40			++	0	bruin/grijs + veenresten	
	250-400	zware klei		60			++	0	blauw/zwart	
85	0-70	lichte klei	4	30			++		bruin/grijs	
	70-110	zware klei		60			++		grijs	
	110-210	zware klei		60			++	0	blauw/zwart	
	210-220	zware klei	(VK)	60			++	0	bruin/grijs + veenresten	
	220-400	zware klei		60			++	0	blauw/zwart	
86	0-80	lichte klei	3	30			++		bruin/grijs	
	80-100	zware klei		60			++		grijs	
	100-150	zware klei		60			++	$\frac{1}{2}$	blauw	
	150-300	zware klei		60			++	0	blauw/zwart	
	300-340	venige klei	(VK)				++	0	bruin	
	340-400	zware klei		60			++	0	blauw/zwart	
87	0-60	zware zavel	4	20			++		bruin/grijs	
	60-100	lichte klei	3	30			++		bruin/grijs	
	100-170	zware klei		60			++		blauw	
	170-260	zware klei		60			++	$\frac{1}{2}$	blauw/zwart	
	260-270	zware klei	(VK)	40			++	0	bruin/grijs + veenresten	
	270-400	zware klei		60			++	0	blauw/zwart	
88	0-100	lichte klei	4	30			++		bruin/grijs	
	100-160	zware klei		60			++	$\frac{1}{2}$	blauw	
	160-400	zware klei		60			++	0	blauw/zwart	
89	0-100	lichte klei	3	30			++		bruin/grijs	
	100-170	zware klei		60			++	$\frac{1}{2}$	blauw	
	170-400	zware klei		60			++	0	blauw/zwart	
90	0-90	zware klei	2	40			++		bruin/grijs	
	90-120	zware klei		40			++		blauw	
	120-180	zware klei		60			++		blauw	
	180-400	zware klei		60			++	0	blauw/zwart	

Boring nr.	Diepte in cm	Aard van het materiaal	Org. stof %	Textuur			CaCO ₃	Rijping	Opmerkingen
				% < 2	% < 50	M50			
91	0-100	lichte klei	3	30			++	0 0 0 0	bruin/grijs blauw blauw blauw/zwart
	100-130	lichte klei		30			++		
	130-180	zware klei		60			++		
	180-400	zware klei		60			++		
92	0-40	lichte klei	4	50			++	0 0 0 0 0	bruin/grijs bruin/grijs bruin/grijs blauw blauw/zwart
	40-70	lichte zavel	2	10			++		
	70-150	lichte klei	2	30			++		
	150-210	zware klei		60			++		
	210-400	zware klei		60			++		
93	0-20	zand	3		5	190	++	0 0 0 0	bruin/grijs + puin geel blauw blauw/zwart
	20-100	zand			5	190	++		
	100-180	lichte klei		30			++		
	180-250	zware klei		60			++		
95	0-90	zand	(VK)		5	190	++	0 0 0 0 0	geel grijs blauw blauw/zwart bruin/grijs + veenresten blauw/zwart
	90-100	zware klei		60			++		
	110-180	zware klei		60			++		
	180-210	zware klei		60			++		
	210-310	lichte klei		30			++		
96	0-50	zand	(VK)		5	190	++	0 0 0 0	geel grijs blauw/zwart bruin/grijs + veenresten blauw/zwart
	50-110	zware klei		60			++		
	110-200	zware klei		60			++		
	200-300	zware klei		40			++		
97	0-20	lichte klei	3	30			++	0 0 0 0	bruin/grijs geel/grijs blauw bruin/grijs + veenresten
	20-200	zand			5	190	++		
	200-300	zware klei		60			++		
	300-400	zware klei		40			++		
98	0-20	lichte klei	3	30			++	0 0 0	bruin/grijs geel/grijs blauw
	20-180	zand			5	190	++		
	180-250	zware klei		60			++		
99	0-60	zand	(VK)		5	190	++	0 0 0 0	geel grijs blauw bruin/grijs + veenresten blauw/zwart
	60-110	zware klei		60			++		
	110-160	zware klei		60			++		
	160-320	zware zavel		20			++		
100	0-60	zand	(VK)		5	190	++	0 0 0 0	geel grijs blauw bruin/grijs blauw/zwart
	60-100	zware klei		60			++		
	100-120	zware klei		60			++		
	120-320	lichte klei		30			++		
101	0-70	zand	(VK)		5	190	++	0 0 0 0	geel blauw bruin/grijs + veenresten blauw/zwart
	70-150	zware klei		60			++		
	150-350	lichte klei		30			++		
	350-400	zware klei		60			++		
102	0-40	zand	5		5	190	++	0 0 0 0 0 0	zwart geel grijs blauw bruin/grijs zwart/bruin + veen blauw/zwart
	40-80	zand			5	190	++		
	80-100	zware klei		60			++		
	100-140	zware klei		60			++		
	140-300	zand + veenresten			5	190	++		
	300-380	zware klei		40			++		
103	0-30	zand	3		5	190	++	0 0 0 0 0	zwart geel grijs bruin/grijs + veenresten blauw/zwart
	30-50	zand			5	190	++		
	50-140	zware klei		60			++		
	140-340	lichte zavel		10			++		
	340-400	zware klei		60			++		
104	0-80	zand			5	190	++	0 0 0	geel blauw blauw/zwart
	80-230	zware klei		50			++		
	230-400	zware klei		50			++		
105	0-80	zand			5	190	++	0 0 0 0 0	geel/grijs blauw blauw blauw/zwart bruin/grijs + veenresten
	80-100	zand			5	190	++		
	80-240	zware klei		60			++		
	240-380	zware klei		60			++		
	380-400	zware klei		60			++		
106	0-100	water						0 0 0	bruin/grijs + veenresten blauw/zwart
	100-200	zware klei		60			++		
	200-400	zware klei		60			++		
107	0-100	water						0 0 0	bruin/grijs + veenresten blauw/zwart
	100-250	zware klei		60			++		
	250-400	zware klei		60			++		