

VAN IN NEDERLAND GETEELDE RASSEN VAN GROENTEGEWASSEN

Grondslag voor de Eerste Beschrijvende
Rassenlijst voor Groente 1942

De lijst is in eerste instantie beperkt tot de rassen voor tuinders en die voor particulieren. Die voor tuinders zijn ingedeeld in

- A = Algemeen gebruikte rassen;
- B = Beperkt gebruikte rassen ; en
- C = Nieuwe of hier te lande nog weinig bekende rassen.

De A-rassen zijn vaak belangrijker dan de B-rassen, maar het kan ook juist andersom zijn.

Er is naar gestreefd voorloopig de namen van de hoofdassen te vermelden en die van kwaliteitselecties binnen het ras of van vormen die dichtbij het hoofd ras staan nog weg te laten. Bij verschillende gewassen was dit echter niet goed mogelijk. Soms zijn dan waarschijnlijk te veel en soms te weinig namen vermeld.

Een en ander zal aan de hand van proeftelten en van besprekingen met het zaadvak nader moeten worden uitgezocht. Als eenmaal de hoofdassen vastgelegd zijn, zal een studie van de selecties kunnen volgen.

Enkele rassen zijn opgenomen onder het hoofd "Af te voeren". Bedoeld wordt, dat de daaronder genoemde rassen van 1-jarige gewassen per 1 Januari 1943 en die van 2-jarige gewassen per 1 Januari 1944 afgevoerd zullen worden.

Namen van rassen die in ons land voor de zaadexport worden geteeld zijn in de lijst nog onvermeld gebleven. Inzage van teelt- en vermeerderingscontracten voor het buitenland kan leeren welke rassen dit in 1942 zullen zijn.

~~... m.dr. ... m.dr. (Enkele Prin-
aanselijken, waarvan niet op korte termijn kan worden nagegaan wat voor ras zij aanduiden. In afwachting van nader onderzoek kan een ieder die meent één of meer rassen te bezitten die in de lijst behoorden voor te komen, hiervan opgave doen, onder mededeeling van de redenen voor deze meening en van herkomst, eigenschappen en gebruik van zijn ras(sen) .~~

ANDIJVIE (Cichorium Endivia)

Voor tuinders

A

Breedblad Volhart (Haarlomsch
Volhart,
Zwijndrechtsech Volhart
Tuinders Volhart, enz.
Nummer Vijf (Monarch, Perfecta,
Zomerkrop, Herfstko-
ning, enz.)

B

Reuzenkrop

Voor particulieren

Behalve de tuindersrassen, ook:
Groene Krulandijvie (fijn-
re en grovere typen)

Gole Krulandijvie (fijnere en
grovere typen)

Af te voeren

Gole Volhart.

ARTISJOK (Cynara scolymus)

Voor particulieren

Groene van Laon
Violette Fransche (Violette
Provençaalsche)

K 7000. Rtc. 19

ASPERGE (Asparagus officinalis)

Voor tuinders en particulieren

A

Room van Brunswijk (Brunswijker Reuzen, Erfurter Reuzen, Bergen op Zoomsche Vroege Argenteuil

B

Sneeuwkop Reuzen

Af te voeren

Gewone Hollandsche
Conover's Colossal

AUGURK (Cucumis sativus)

Voor tuinders

A

Venlosche Groene Nietplekker (Ras VI van Tercken)

B

Venlosche Export (Gewone Venlosche Nietplekker)

Overvloed

Voor particulieren

Behalve de tuindersrassen, ook:

Kleine Scherpe Groene
Kleine Gladde Groene
Witte Appel

BIETEN (Beta vulgaris)

Kroot (Beta vulgaris hortensis)

Snijbiet (Beta vulgaris cicla)

KROOT (Beta vulgaris hortensis)

Voor tuinders

Vroege rassen

A

Egyptische Platronde
Kogel (Vuurkogel, Rode Kogel, Fireball, Bravo)

B

Ronde Donkerroede Zwartblad
Ronde Donkerroede Bontbladige
Juweel
Granaat

Late rassen

A

Lange Donkerroede Bloekblad (Noord-Hollandsche Bloekblad)
Lange Donkerroede Bloekblad Bovengrondsche

B

Non Plus Ultra
Deventer Lange Zwartblad
Lange Zwartroede Donkerroede Bovengrondsche
Zwolsche Lange Donkerroede Bontblad
Zwijndrechtsche Lange " "
Goudsche " " "
Rijnsburger " " "

Voor particulieren

Behalve de tuindersrassen, ook:
Oranjegele Ronde Suiker

Voor tuinders en particulieren

Rassen die herhaaldelijk gesneden kunnen worden

A
Gladde Groene Gewone
B
Gladde Gele Gewone

Rassen met zware ribben

A
Gladde Groene Witribbige Zilver
B
Gekrulde Donkergroene Witribbige
Lucillus (Goudgele Gekrulde, Gokroesde Gele)
Geelbladige Witribbige

BOONEN (Phaseolus en Vicia)

Stamslaboon (Phaseolus vulgari-
ris)
Stokslaboon (" ")
Spekboon (" ")
Stamsnijboon (" ")
Stokslijboon (" ")
Pronkboon (" coccineus)
Tuinboon (Vicia Faba)

STAMSLABOON (Phaseolus vulgaris)Voor tuindersVroege teelt onder glas

A

Dubbele Witte z.dr.

B

Dubbele Witte m.dr.

Vroege Wagenaar m.dr.

Transvaalsche Bonte m.dr.

C

Saxa z.dr.

Conserva Gevlamde z.dr.

Vroege teelt open grond; zaai inApril

B

Vroege Wagenaar m.dr.

Dubbele Wagenaar m.dr.

Belgische Zwarte m.dr.

Gewone Zwarte m.dr.

Normale teelt open grond; zaai inMei

A

Dubbele Witte z.dr.

B

Hinrich's Reuzen Licht ge-
vlamde z.dr.

Alpha Bonte z.dr.

Alpha Witte z.dr.

Wasboon Mont d'Or z.dr.

C

Alpha Lichtgele z.dr.

Amerikaansche Reuzen z.dr.

Conserva Witte z.dr. (Conser-
vanda z.dr.)Enfant de Mont Calme z.dr.
(Resistentia z.dr.)

Enkele Kruising

Fordhook's Favoriet z.dr.

Novum z.dr.

Tros Dubbele z.dr.

Valuas z.dr.

Late teelt

B.

Dubbele Witte m.dr.

, Transvaalsche Bonte m.dr.

) Rattenkeutels z.dr. (Bruine Rot-
jes z.dr. Chocola-
debruine z.dr.)Rattenkeutels m.dr. (Bruine Rot-
jes m.dr. Chocola-
debruine m.dr.)Voor particulieren

Behalve de tuindersrassen, ook:

Room van Holland m.dr.

Perfect z.dr.

Volgers z.dr.

Vroege Dubbele Langschedige m.dr.

Groninger Weekschil

Amerikaansche Roodbonte Reuzen
m.dr.

Delicata z.dr.

Af te voeren

Stokpoul m.dr. (Stamstokker m.dr.)

Vroege Enkele m.dr. (Vroege Prin-
ces m.dr.)Enkele Witte m.dr. (Enkele Prin-
ces m.dr.)

Fijne Trosprinces m.dr.

Transvaalsche z.dr.

STOKSLABOON (Phaseolus vulgaris)Voor tuindersEnkele stokslaboon

A

Non Plus Ultra z.dr. (Verb. Enkele
z.dr., Fransche Trosprin-
ces z.dr., Succes z.dr.)

Voorburger z.dr. (Rontegever z.dr.)

B

Trosprinces z.dr.

Trosprinces m.dr.

Perfect z.dr.

Voorburger m.dr. (Rontegever m.dr.)

C

Superator z.dr.

Cultura z.dr.

Abundantia z.dr.

Rtc.19

Dubbele stokslaboon

B

Van Celst's Reuzen z.dr.
Roosevelt z.dr. (Kapitän Weddi-
(gen

Dubbele m.dr.

C

Westlandia z.dr.
Nakomer z.dr.
Practicus z.dr.

Voor particulieren

Behalve de tuindersrassen, ook:

Dubbele z.dr.

Af te voeren

Enkele z.dr.
Enkele m.dr. (Friesche Princes)
Vroege Enkele m.dr.

SPEKBOON (Phaseolus vulgaris)

Voor tuinders en particulieren

A

Phenomeen m.dr.
Phenomeen z.dr.
Lange van Nunhem m.dr.
Mombacher Spek m.dr. (Ras Peters)

B

Platte van Nunhem

C

Phenomeen Blanke m.dr.

Af te voeren

Rijnsche Spek m.dr.

STAMSNIJBOON (Phaseolus vulga-
ris)

Voor tuinders

B

Eerste Pluk m.dr. (Meteoor m.dr.
Juniboon m.dr., Eerste-
ling m.dr. Verbeterde
Noordster m.dr.)

Noordster m.dr.

Lange Breede m.dr.

Wilhelmina m.dr. (Kaiser Wilhelm
m.dr.)

Uitkijkers m.dr. (Hoogstammige
m.dr.)

Voor particulieren

Behalve de tuindersrassen, ook:

Lange Breede z.dr.

Af te voeren

Vroege Smalle Broei
Middelbreede Inmack

STOKSNIJBOON (Phaseolus vulgaris)

Voor tuinders en particulieren

Rassen voor de kas

A

Vroege Veensche m.dr.

B

Eersteling m.dr. (Avantgarde m.dr.
Kassnijboon m.dr., Eerste
Van de Markt m.dr., Aller-
vroege m.dr. enz.
Verschoor m.dr. (Vermeer m.dr.)

Rassen voor de open grond

A

Verschoor m.dr. (Vermeer m.dr.)
Extra Lange Breede Slagzwaard m.dr.

B

Vroege Veensche z.dr.
Vroege Veensche m.dr.
Imperator z.dr. (Lange Breede Slag-
zwaard z.dr.)

C

Vroege Verschoor m.dr. (Vroege Ver-
meer m.dr., Primo m.dr.)
Brinio z.dr.
Batavo z.dr.
Longa z.dr.

Af te voeren

Verbeterde Veensche m.dr.
Broodgevers m.dr.
Lange Breede Slagzwaard m.dr. (Gewone
Lange Slagzwaard m.dr.)

K 7000.Rtc. 19.

PRONKBOON (Phaseolus coccineus)

Voor tuinders

A
Erecta (Emergo)

B
Witbloeiende Langschedige Reu-
zen

Witbloeiende Kortschedige Reu-
zen

Roodbloeiende Langschedige
Roodbloeiende Kortschedige
Universalis

C
Gladius
Aurigena

Voor particulieren

Behalve de tuindersrassen, ook:

Papillio (Zalmkleurig Bloeiende
Sierpronker)

Painted Lady (Tweekleurig Bloeiende
Sierpronker)

TUINBOON (Vicia Faba)

Voor tuinders

A
Witkiem
Lange Hangers (Extra Hangers,
(Loidsche Hangers, Blan-
(ke Hangers, Hangdown.

B
Drie Maal Wit
Vroege Langschede Inmaak
Vroege Langschede Tweemaal Wit

C
Fana
Conserven Witkiem
Blanke Goliath
Groene Goliath

Voor particulieren

Behalve de tuindersrassen, ook:

Lage Vroege Groene Broei
(Beck's Groene Broei)

Lage Vroege Witte Broei
Mazagan

Af te voeren

Witkiem Vroege
Haarlemmer Broede

CONSUMPTIERAAP (Brassica rapa
osculenta)

Voor tuinders

Rond of platrond

A
Platte Witte Meiraap
Platte Gele Meiraap
Goudbal
Ronde Gele Herfst (Zandraap)

B
Ronde Witte Roodkop

Halflang

A
Hilversumsche Halflange Witte
Stompe.

Lang

B
Nijmeegsche Lange Witte
Fransche Lange Witte

Voor particulieren

Rond of platrond

Italiaansche Vroegste Witte Mei-
raap

Sneeuwbal
Vroege Platte Witte Heelblad Mei-
raap

Excelsior (Amer. Vroege Heelblad
Witte Roodkop)

Italiaansche Vroegste Witte Rood-
kop Meiraap

Münchener Vroege Witte Roodkop
Soestersche Gele

Petrofskische
Teltower Kleine Gele

Halflang

Halflange Witte Kelk
Eivormige Witte
Halflange Fransche Witte

K 7000.Rtc. 19

EIERPLANT (Solanum melongena)

Voor tuinders

Lange Violetroode

Voor particulieren

Behalve het tuindersras, ook:

Lange Witte
Ronde Witte
Ronde Violetroode

ERWTEN (Pisum)

Doperwt (Pisum sativum)
Capucijner (" arvense)
Peul (" sativum)

DOPERWT (Pisum sativum)

Voor tuinders

Stam; vroeg rond

A
Eminent (Kleine Rheinländerin,
Matador, Provençaalsche,
Petit Provençal)

B
Venlosche Lage
Stam of Kruip Vroege Witte
Pannevis' Extra
Eersteling

Stam; vroeg gerimpeld

A
Wonder van Amerika
Kelvedon Wonder
B
wonder van Witham
William Hurst
Lincoln

Rijs; vroeg rond

A
Vroege Lentedopper (Alaska, E-
clipse, Express, Vorbote,
Aprildopper)
Eerste Vroege Mei (Prins Albert,
Meidopper, Meikoningin, onz)
B
Amsterdamsche (Veensche)

Vroegste Gele Krombek (Aller-
vroegste Meikrombek,
Superba)

Haarsteegsche
Alpha Allervroegste Gele

Rijs; vroeg gerimpeld

B
Laxton's Progress

Rijs; middelvroeg rond

A
Vlijmsche Krombek (Edelkrombek,
Verbeterde Lange Gele
Krombek, Krombek Opvol-
ger, Witte Krombek, Krom-
bek Langschedige)

Boordevol
Conservenkonigin

B
Mechelsche Krombek (Marktverover-
aar, Groene Krombek)

Conservenwonder
Belle de Chatenay

Rijs; middelvroeg gerimpeld

A
Bliss Abundance (Overvloedsdop-
per)
B
Delikatess
C
Zwaan & de Wiljes' Jubilé
" " " " Furoro

Rijs; laat rond

B
Princedopper
Rasper Ruige Gele
Rasper Ruige Groene

Rijs; laat gerimpeld

B
Hooge Witte („Capucijner“Hooge
Witte)
Buscapucijner Witte
Perfection
C
Zwaan & de Wiljes' Splendor

Voor particulieren

Behalve de tuindersrassen, ook:

K 7000. Rtc. 19

Stam; vroeg rond

Keulsch Wonder
Stam of Kruip Vroege Witte

Stam; vroeg gerimpeld

Wonder van Engeland
Laxtonian

Stam; middelvroeg rond

Reform
Stamkrombek Gole
Bouquet

Rijs; vroeg rond

Reuzen - Mei
Velocity (Rapid)
Bloemendaalsche Vroege Witte
(Koningsdopper)
Amsterdamer Wonder

Rijs; vroeg gerimpeld

Thomas Laxton
Supergrade

Rijs; middelvroeg rond

Bountiful
Brunswijker Volgers
Gewone Lage Groene
Laxton's Superb

Rijs; middelvroeg gerimpeld

Gradus
Knight's Dwarf White
Telefoon
Zwaan & de Wiljes' Confidence
" " " " Koning der
Middelvroeg-
gen
" " " " Climax
" " " " Wonder van
Scheemda
Admiral Beatty
Lage Witte („Capucijner" Lage
Witte)
Buscapucijners Groene

Rijs; laat rond

Kaapsche Groot Groene
Engelsche Groene
Mandvuller

Rijs; laat gerimpeld

Alderman
Non Plus Ultra
Nunhem's Reuzenkrombek
Zwaan & de Wiljes' Quite Con-
tent

CAPUCIJNER (Pisum arvense)

Voor tuinders

A
Blauwschokkers (uitsluitend
blauwe schoden)
Amsterdamsche of Beemster (groe-
ne schoden met sporadisch
oen blauwe)

B
Wijker Vale
Zoer Vroege Grijsje

Voor particulieren

Stam Lage Grijsje Gespikkelde
Stam Groot Groene
Kaapsche Lage (Kaapsche Gespik-
kelde)
Laagbloeiende Hoog Blanke
Hoog Groene (Groot Groene Ca-
pucijner)
Bisal Rozijnerwt
Lathyrusbloemige

PEUL (Pisum sativum)

Voor tuinders

Laag

B
De Grace
Overvloed
C
Nanum

Hoog

A
Record (Veenscho)
Vroege Hendrikspeul
B
Veertigdaagsche
Suikerpeul

IJzerpeul
Gele kwee
C
Anthonie Trospeul
Insulinde

Voor particulieren

Laag

Stam of Kruip Lage
Lage Grijze Roodbloeiende

Hoog

Hooge Late Groene
Vroege Groene
Rembrandt
Westend
Grijze Reuzen
Vreeken's Reuzenslier of Uni-
versalis
Boter Dikvleezige Krombek
Reuzenboter Geelzadig Rond
Reuzenboter Groenzadig Gekreukt
Paramount
Zwaan & de Wiljes' Goudvaantje
Zwitschersche Reuzen
Moerheim's Reuzen
Nunhem's Reuzenpeul
Goliath (Monster)
Wijker of Zomer
Engelsche Sabel
Junisabel

KARDOEN (Cynara cardunculus)

Voor particulieren

Spaansche
Volribbige Zonder Doornen

KOMKOMER (Cucumis sativus)

Voor tuinders

Platglas; gele

A
Amsterdamsche Lange Gele (West-
landsche Lange Gele,
Zwijndrechtsche Lange
Gele)

B
Lentsche Halflange Gele (Leid-
sche Halflange Gele,
Roem van Vleuten)

C
Aurea

Platglas; witte

A
Westlandsche Halflange Witte
(Delftsche Halflange
Witte)

B
Alabaster Lange Witte

C
Edelweiss

Platglas; groene

A
Improved Telegraph
Lange Donkergroene Spiers
Extra Lange Donkergroene Broei

B
Delfia
Perfecta

Kas; groene

A
Spotvrije

Voor particulieren

Behalve de tuindersrassen, ook:

Vollegrond

Gele Tros
Lentsche Halflange Gele
Gewone Lange Groene
Ideaal
Torpedo
Longa
Unicum
Chineesche Lange Groene
Japansche Klim

Af te voeren

Goliath
Rollison's Telegraph
Primus
Rochford's Market

KOOL (Brassica)

Bloemkool (Brassica oleracea botrytis cauliflora)
Broccoli (" " " cymosa)
Witte Kool (" " " capitata)
Roode Kool (" " ")
Savooie Kool (" " " sabauda)
Sruutkool (" " " gemmifera)
Boerenkool (" " " acephala)
Koolrabi (" " " gongylodes)
Chineesche Kool (Brassica pekinensis of chinensis)
Snijsmoes (" " " Napus biennis pabularia)

BLOEMKOOL (Brassica oleracea
botrytis cauliflora)

Voor tuinders

Rassen voor weeuwenteelt

A
Veentje
Gekruiste Veentje (iets later dan Veentje)
Erfurter Extra Vroege Dwerg (iets vòòr Delftsche Kortpoot)
Delftsche Kortpoot
Renne (iets na Delftsche Kortpoot)
Alpha
B
Zesweeksche
Mechelsche
C
Zomerzeegen

Rassen voor vrijsterteelt

A
Lecerf
B
Alpha

Rassen voor vollegrondsteelt van herfst- en winterbloemkool

A

Lecerf
Vroege Kortbeen Reuzen
Vroeg Tusschensoort Reuzen (Allerheiligen)
Middelvroeg Tusschensoort Reuzen

B

Eclips
Non plus Ultra
Primus
Late Reuzen (Lombokker)

Voor particulieren

Zelfde sortiment als voor tuinders.
Het meest komt Lecerf voor particulieren in aanmerking.

BROCCOLI (Brassica oleracea
botrytis cymosa)

Voor tuinders en particulieren

Voor oogst in den winter

B

Middelvroeg Broccoli

Voor oogst in het voorjaar

B

Late Broccoli

WITTE KOOL (Brassica oleracea capitata)Voor tuindersSoitskool

A
Vroege van Sappemeer
B
Vroegste van Allen
Eersteling
Express

Rond of platrond; vroeg

A
Langendijker Vroege Witte
(Bakkool, Suikerwitte)
B
Gouden Aiker (Eerste Co.,st,
Ditmarscher Treib)
Kopenhagener Markt

Rond of platrond; middelvroeg

A
Roem van Enkhuizen
Langendijker Vroege Herfstwitte
B (Zomerwitte)
Brunswijker

Rond of platrond; herfst

A
Langendijker Late Herfstwitte
(Zuurkoolwitte, Venlosche Export)
B
Herfstdeen

Rond of platrond; bewaarkool

A
Denekool (Langendijker Taaie
WinterBewaarkool)
B
Amager (Deensche Winter)

Voor particulierenSoitskool

Suikerbroodskool (Choupain)
Winnistädter

Rond of platrond; vroeg

Hollandsche Fijne Vroege Rond-
Nobel

Rond of platrond; middelvroeg

Maagdenburger

Rond of platrond; herfst

Kortbeen Groote Late

Rond of platrond; bewaarkool

Blauwrand Kapper

ROODE KOOL (Brassica oleracea capitata)Voor tuindersVroeg

B
Zenith

Middelvroeg

A
Langendijker Vroege Roode
(Bakkool)

B
Utrechtsche

Herfst

A
Langendijker Roode Herfst
(Export Herfst)

B
Kortbeen Groote Ronde Roode

Bewaarkool

A
Langendijker Roode Bewaar
(Export)

B
Deventer Zwarte

Voor particulierenVroeg

Hako (Vroegste Roode Kool)
Kortbeen Kleine Bloedroode
Erfurter

Middelvroeg

Kortbeen Fijne Donkerroode
Neger (Mollenkopf)

SAVOOLE KOOL (Brassica oleracea sabauda)Voor tuindersGroen; vroeg

B

Utrechtsche Ruitjeskool
Voorlooper (Voorbode)

C

Spitse Vroege Groene
Vroege Mechelsche GroentjesGroen; middelvroeg

C

Middelvroeg Groene Spitse

Geel; middelvroeg

A

Langendijker Vroege Gele

Groen; herfst

A

Groote Late Groene

B

Langendijker Herfstgroene
Extra Groote Late Groene
(Vertus)Geel; herfst

A

Langendijker Herfstgele

B

Rijnsburger Groote Gele

Geel; bewaarkool

A

Langendijker Gele Bewaarkool

Groen; winterhard

A

Putjeskool (Bredasche, Zwijn-
drechtsche, Deventer, West-
landsche)

B

Wintervorst
Walchersche Groene PuntGeel; winterhard

A

Langendijker Taaie Veldgele

B

Bloemendaalsche Gele

Voor particulieren

Behalve de tuindersrassen, ook:

Groen; vroegFijne Vroege Groene
KappertjesGeel; vroeg

Fijne Vroege Gele

Groen; middelvroeg

Brusselsche Mei (Driekropper)

Groen; herfstBonner Advent
Victoria
Belgische Groene RozettenGeel; herfst

Groote Gele Late Ronde

SPRUITKOOL (Brassica oleracea gemmifera)Voor tuindersVroeg

A

Liersche (Westlandsche)

B

Spiraal (Octrooi)
Bredasche

C

Primeur

Middelvroeg

B

Huizer
Deventer WinterLaat

A

Roodnerf (Paarsnerf, Kennemer
Paarsnerf, Barendrechtsche,
Roem van Barendrecht, Zwijn-
drechtsche Markt)

B
Beemster
C
Nunhem's Kolom

Voor particulieren

Behalve de tuindersrassen ook:

Vroeg

Hercules
Vast en Veel (Fest und Viel)

Middelvroeg

Brusselsche Lage

Laat

Perfection (Kogel, Kogelronde,
Ideaal, Brusselsche Halfhoo_e)
Brusselsche Hoog_e

BOERENKOOL (Brassica oleracea
acephala)

Voor tuinders

Hooge rassen

A
Hooge Groene Fijngekulde
B
Hooge Groene Grofgekulde
(Westerwoldsche)

Halfhooge rassen

A
Halfhooge Fijngekulde Westland-
sche (Halfhooge Amsterdamsche)
B
Roem van Hees
Groninger Withart (Zilverhart)

Voor particulieren

Behalve de tuindersrassen ook :

Hooge rassen

Hooge Bruine Fijngekulde

Halfhooge rassen

Halfhooge Moskrul
(Halfhooge Extra Fijngekulde)
Tongblad (Lerchenzunge)

Lage rassen

Lage Groene Fijngekulde
Lage Donkergroene Fijngekulde
Lage Groene Moskrul
Lage Bruine Fijngekulde

Sierboerenkool

Coleusbladige
Karimatsja
Bonte of Dessert

KOOLRABI (Brassica oleracea
gongylodes)

Voor tuinders en particulieren

Vroeg_e rassen

A
Dworsky's Treib
Prager Fijne Witte Broei
Prager Fijne Blauwe Broei
Weener Witte
Weener Blauwe
B
Witte Delikatess
Blauwe Delikatess
Engelsche Vroeg_e Witte
Engelsche Vroeg_e Blauwe

Late rassen

B
Goliath Witte Reuzen
Goliath Blauwe Reuzen

CHINEESCHE KOOL (Brassica pekinensis of chinensis)

Voor tuinders en particulieren

A

Cantonner Witkrop (Granaat, Torpedo)

SNIJMOES (Brassica napus biennis pabularia, maar ook
Brassica oleracea sabauda)

Voor tuinders en particulieren

B

Blauwe Groninger Snijmoes
Groene Gekrulde
Gele Boter
Gele Boter Zelfsluitend

KOOLRAAP (*Brassica napus napobrassica*)

Voor tuinders

A

Groote Gele Roodkop (Groote Gele Blauwkop)

B

Friesche Gele Koolraap
Brakelsche Gele Koolraap

Voor particulieren

Behalve de tuindersrassen, ook:

Hoffmann's Gele Reuzen
Appel

MELOEN (*Cucumis Melo*)

Voor tuinders

Netmeloenen

A

Dubbele Net (Westlandsche Net)
Enkele Net (Westlandsche Enkele Net)

Gekruiste Net

B

Kennemerland

C

Vierlander Net

Gladde meloenen

A

Suikermeloen Witte (Guernsey Conqueror)

Oranjeananas (Tijgerananas)

B

Roode Ananas (Amer. Kleine Roodvleezige Ananas)

Zesweeksche
Baron

Cantaloupes

A

Karbonkel

Voor particulieren

Behalve de tuindersrassen, ook:

Gladde meloenen

Groene Ananas (Amer. Kleine Groenvleezige Ananas)

Cantaloupes

Noir des Carmes (Schwarze Karmeliter)

Vollegrondsmeloenen

Vollegrondsmeloen

PASTINAAK (*Pastinaca sativa*)

Voor tuinders

A

Lange Holkruin

Voor particulieren

Behalve het tuindersras, ook:

Platronde

Lange Guernsey (Parson's Guernsey)

PEPER (*Capsicum annum*)

Voor tuinders en particulieren

A

Westlandsche Lange Roode
Paprika Dikke Roode Elite

B

Spaansche Lange Roode

PETERSELIE (*Petroselinum sativum*)

Snijpeterselie

Wortelpeterselie

SNIJPETERSELIE

Voor tuinders

A

Gewone Snij (Amsterdamsche Snij)

B

Fijngekrulde (Moskrul, Dwerg)
Fijngekrulde Donkergroene

C

Donkergroene Snij

Voor particulieren

Behalve de tuindersrassen, ook:

K 7000. Rtc. 19.

Kroeskop
Varenbladige
Emerald (Smaragd)

WORTELPETERSSELIE

Voor particulieren

Korte Dikke
Halflange
Lange

POMPOEN (Cucurbita maxima en
C. Popo)

Voor particulieren

Gele Reuzen (Gele Centinaars)
Groene Reuzen (Groene ")
Rode Reuzen (Rode ")
Hubbard Squash
" Groote Groene
" " Gele
Golden Hubbard
Blue "
Zuchetti
Vegetable Marrow (Engelsche
Morg)
Witte Custard
Lange Rankende Witte
" Niet " "
" Rankende Groene
" Niet " "

POSTELEIN (Portulaca oleracea)

Voor tuinders en particulieren

A
Groene Postelein
B
Gele Postelein
Breedblad Gele

WINTERPOSTELEIN (Claytonia per-
foliata)
Geen afzonderlijke rassen

PREI (Allium porrum)

Voor tuinders

Herfstprei

A
Herfstreus
B
Reuzen van Carentan.
Olifant (Goliath, Witte Zuil,
Jumbo)

Winterprei

A
Winterreus (Siegfried, Noordpool,
Atlas, Marktwonder,
Winterkoning, Stand-
houder, Excelsior, enz.)
B
Brabantsche Winter
Leidsche Winter

Voor particulieren

Behalve de tuindersrassen, ook:

Zomerprei

Fransche Lange

Winterprei

Rouaansche Dikke

RAAPSTELLEN

Voor tuinders en particulieren

A
Gewone Groene
Gele Malsche
B
Namonia

RABARBER (Rheum)

Voor tuinders en particulieren

A
Paragon
Goliath

K 7000. Rtc. 19.

B
Victoria
C
Cyclop

Af te voeren
=====
Delicates

RADIJS (Raphanus sativus)

Voor tuinders
=====

Rond, rood; broei

A
Ronde Roode Scharlakenroode
Broei

B
Saxa
Vuurkogel
Globe Broei
No 6205
Roem van Zwijndrecht

Rond, rood; volle grond

A
Ronde Scharlakenroode
B
Globe Vollegrond
C
Komeet

Rond, rood met wit; broei

A
Ronde Roode Grootwitpunt Broei
(Halfrood-halfwit Broei,
Gaudray, Kopenhagener
Markt, Sparkler Broei)

B
Ronde Roode Kleinwitpunt Broei
(Scarlet Gem)

Triumph
Columbia Grootwitpunt
(Halfrood-halfwit, Spark-
ler)

Bicolor
C
Continental

Rond, wit; broei

B
Ronde Witte Broei

Rond, wit; vollegrond

B
Ronde Witte

Halflang, rood; broei

B
Halflange Scharlakenroode
Broei

Halflang, rood met wit; broei

A
Halflange Scharlakenroode
Witpunt Broei

Halflang, rood met wit; volle-
grond

A
Halflange Scharlakenroode
Witpunt (French
Breakfest)

Halflang, wit; broei

B
Halflange Witte Broei

Voor particulieren

Behalve de tuindersrassen, ook:

Rond, rood; broei

Ronde Roseroode Broei

Rond, rood; vollegrond

Reuzenboter
Wurzburger
Ronde Roseroode

Rond, wit; vollegrond

Ronde Witte Rouzen (Goliath)

Rond, geel; vollegrond

Ronde Gele

Halflang, rood; vollegrond

Halflange Scharlakenroode

Halflang, rood met wit; broei

Achttiendaagsche

K 7000. Rtc. 19

Halflang, rood met wit; vollegrond

Halflange Dikke Grootwitpunt
(Pernot)

Lang, rood; vollegrond

Lange Scharlakenroode
Vuurkolom
Lange Roscroode

Lang, rood met wit; vollegrond

Lange Scharlakenroode Witpunt

Lang, wit; vollegrond

IJskegel

RAMMENAS (Raphanus sativus)

Voor tuinders

Zomer

B

Ronde Zwarte Zomer
Zoeempjes (Fijne Vrooge Gele Zo-
mer)
Weener Gele Zomer
Lange Zwarte Zomer

Winter

A

Ronde Zwarte Winter
Lange Zwarte Winter

Voor particulieren

Zomer

Münchener Bier
Ostergruss Witte
" Rose
Chineesche Ronde Roscroode
" Halflange "
" " Witte
" Lange "

Winter

Erfurter Lange Witte Winter

SELDERIJ (Apium graveolens)

Snijselderij
Bleekselderij
Knolselderij

SNIJSELDERIJ

Voor tuinders en particulieren

A

Amsterdamsche Fijne Donker-
groene
Westlandsche Fijne
Gewone Snij (Lange Bos, Grove
Struik)

B

Zwolsche Krul

BLEEKSELDERIJ

Voor tuinders en particulieren

A

Goudgele Zelfblekende (Che-
min Dorée)
Golden Plume
B
Grove Bleek (White Plume)

KNOLSELDERIJ

Voor tuinders en particulieren

A

Prager Reuzen
Eureka
Venlosche Grote
B
Zwijndrechtsche

SCHORSENEER (Scorzonera hispanica)

Voor tuinders en particulieren

A

Eénjarige Nietschieters
(Veursche Nietschie-
ters, Westlandsche
Nietschieters)
Duplex (Verbeterde Reuzen-
Nietschieters)

K 7000. Rtc. 19.

Af te voeren

Gewone
Russische Reuzen

SLA

- Kropsla (Lactuca sativa capitata)
- Bindsla (Lactuca sativa longifolia)
- Snijsla (Lactuca sativa scalinna, maar ook L. sativa capitata)
- Pluksla (Lactuca sativa acephala)
- Veldsla (Valerianella olitoria en V. criocarpa)
- Molsla (Taraxacum officinale)

KROPSLA (Lactuca sativa capitata)

Voor tuinders

Voorjaarssla

- A
Meikoningin
- B
Victoria (Prémice, Reuzen Mei, Blanke Meikoningin, Lentebode, No 20, Excelsior)
- Attractie
Walburg
Primus
Vinkevoensche Groote
IJssla (verschillende rassen)
- C
Kampioen

Zomersla

- A
Zwart Duitsch (Zwart Zeeuwsch)
Attractie
- B
Wonder van Voorburg
Groote Gele Laatdoorschietende
Reuzenkrop Zomer (Zomerkoningin)

Herfstsla

- A
Meikoningin

Wonder van Voorburg
B
Vinkevoensche Groote

Wintersla

A
Limburgsche Winter

Voor particulieren

Behalve de tuindersrassen, ook:

Zomersla

Bonte Chili
Groote Gele Laatdoorschietende
Graf Zeppelin
Rudolph's Liebling

Wintersla

Nansen (Noordpool)
Bruintjes of Roodrand

BINDSLA (Lactuca sativa longifolia)

Voor particulieren

Parijsche Gele Zelfsluitende
(Paris Cos, Blonde
Maraichère)
Blanke of Gele
Groene

SNIJSLA (Lactuca sativa scalinna en ook L. sativa capitata)

Voor tuinders

- A
Wit Broeidunsel
Zwart Broeidunsel
- B
Wit Dunsel
Wit Dunsel Laatdoorschietend
Zwart Dunsel

K 7000. Rtc. 19.

Voor particulieren

Behalve de tuindersrassen, ook:

Vroege Engelsche Krul
Vroege Witte Krul
Zwart Kruldunsel
Zwart Kruldunsel Laatdoorschietend
Goudgele Extra Gekrulde

PLUKSLA (*Lactuca sativa acephala*)

Voor tuinders en particulieren

A
Australische Gele
B
Amerikaansche Roodrand
Californische Gele

VELDSLÄ (*Valerianella olitoria*
en *V. criocarpa*)

Voor tuinders

A
Grootte Noord-Hollandsche
(Het uitgezifte fijne
zaad heet Gewone Fijn-
zaad of Broeivot)

Voor particulieren

Goudblad
Geelgroene Italiaansche
(Régence)

MOLSLÄ (*Taraxacum officinale*)

Voor particulieren

Verbeterde Grootbladige
(Volhart)

SPINAZIE

Spinazie (*Spinacia oleracea*)
Nieuw-Zeelandsche Spinazie
(*Tetragonia Expansa*)
Geen afzonderlijke
rassen.
Engelsche Winterspinazie
(*Rumex patientia*)
Geen afzonderlijke
rassen.

SPINAZIE (*Spinacia oleracea*)Voor tuindersKas, warenhuis, plat glas, vroeg vollegrond

A

Breedblad Scherpzaad Zomer
Verbeterde Hollandia (Vroe. Reu-
zenblad, Hollandia Reuzenblad,
Reuzenblad Laatdoorschietend,
Heraut, Ideaal)

B

Amsterdamsch Reuzenblad (Breed-
blad Scherpzaad Laatdoorschie-
tend)

C

Zwaan & de Wiljes' El-De-Es

Zomer- en Herfstspinazie

A

Breedblad Scherpzaad Zomer

B

Amsterdamsch Reuzenblad
Breedblad Rondzaad Laatdoorschie-
tend (Universal, Gaudry, Rhei-
nische Riesen)

Nobel (Gaudflay, Supra, Mammoth
Edelreuzen, Reuzen van Enkhuizen
, enz.)

Nordland (Matador, enz.)

Viking (Noorman, Zomerkoning, enz.)

Koning van Denemarken

Viroflay

Winterspinazie

B

Langblad Rondzaad Winter
(Hiervan zijn verschillende ty-
pen in gebruik, zoals Utrecht-
sche Winter, Venlosche Winter,
e.a. Deze zullen nader worden
uitgezocht.)

Viking

TOMAAAT (*Lycopersicon esculentum*)Voor tuindersFijne typen (hoofdvorm Ailsa Cra

A

Ailsa Craig

Kampioen

B

Globe

Brilliant

Electric

Glorie

Triumph

Kweekerstrots

Market King

Eminent

Acra

Premier

Omega

Augusta

Tuckcraig

Grove typen (hoofdvorm Tuckswood

A

Tuckswood

Potentiaat

B

Craigwood

Tuckqueen

Export

Optimus

Tusschenvormen

B

Tuckstir

Westlandia

Radio

Voor particulieren

Behalve de tuindersrassen, ook:

Buitentomaten

Vaile Leader

Suiker Kleinvruchtige Roode

" Grootvruchtige "

Zonneschijn Goudgele

Siertomaten

Abrikoos of Perzik

Albes

Korsvorm (geel of rood)

Peervorm (geel of rood)

Pruimvorm (geel of rood)

Af te voeren

Deensche Export
Stirling Castle
Dukkers
Sunrise
Comeet
Essex Wonder
Epicure

TUINKERS (Lepidium sativum)

Voor tuinders en particulieren

A
Gewone
B
Gekrulde (Fijne Krul)
Extra Fijne Moskrul

UI (Allium cepa)

Voor tuinders

Pootui

A
Zwijndrechtsche Ronde Gele
Pootui.
B
Zwijndrechtsche Flatronde
Gele Pootui

Plantui

B
Maastrichtsche Roode Plantui
(Noord-Hollandsche Platte
Bloedroode)

Gewone grootgroeiende zaaiui

Voor selecties uit onderstaande
rassen, zie Boschr. Rassenlijst
voor Landbouwgewassen.

A
Noord-Hollandsche Stroogele
Rijnsburger

B
Zecuwsche Bruine

Inmaakuitjes

A
St. Jansui (Parelui)
Koningin Zeer Vroege Kleine
Witte (La Reine)
Platronde Witte Inmaak (Nocera)

B
Barletta Vroegste Zilverwitte
Allervroegste Wonder
Witte Parijsche

Voor particulieren

Behalve de tuindersrassen, ook:

Plantui

Kleine van Mulhouse

Gewone grootgroeiende zaaiui

Fransche Witte of Herfst
Mammoth Grootte Platte Witte
Noord-Hollandsche Platte
Bloedroode

WATERMELIEN (Citrullus vulgari)

Voor particulieren

Witzadige
Zwartzadige

WITLOF (Cichorium Intybus)

Voor tuinders en particulieren

A
Witlof
B
Meilof

