

Goede zorg weidevogels op Waiboerhoeve

Wiebren Engelsma en
Herman ten Hove

Landschapsbeheer Flevoland heeft in de winterperiode 1997/1998 een cursus gegeven voor belangstellenden voor weidevogelbescherming, en die dit belangeloos wilden uitvoeren. In het voorjaar van 1998 zijn wij gestart met de nestbescherming op de landerijen van de Waiboerhoeve. In 1999 werden minder nesten gevonden dan in 1998, maar zijn meer nesten uitgekomen.

Het oppervlak van het bouw- en grasland dat door ons wordt afgezocht bedraagt ca. 245 ha. De twee vrijwilligers zijn inmiddels bij de medewerkers op de Waiboerhoeve al bekende figuren geworden.

Resultaten wisselen sterk per jaar

In tabel 1 staat een overzicht van de resultaten van het voorjaar 1998 en 1999. De tabel geeft aan dat het totaal aantal nesten wat we in 1998 hebben gevonden aanzienlijk groter was dan in 1999, echter het percentage wat in 1999 is uitgekomen is veel groter. Het is niet eenvoudig om dit verschil te verklaren.

In 1998 kunnen we heel veel verliesoorzaken toeschrijven aan predatie (roof) o.a. door meeuwen, kraaien en de vos. Andere verliesoorzaken zijn het verlaten van het nest door intensieve bewerking van het land in een korte periode.

In 1999 zijn de verliezen heel klein. Er zijn een paar nesten door predatie niet uitgekomen en een paar zijn verlaten door intensieve bewerking van het land.

Door ons wordt predatie, het verlaten van het nest en het goed uitkomen van een nest nauwkeurig vastgesteld en geregistreerd voor de provinciale en landelijke verwerking.

Veel nesten op bouwlandpercelen

Net als in 1998 zijn ook in 1999 relatief de meeste nesten gevonden op de meest noordelijke percelen. In 1998 op een bouwperceel en het toen pas ingezaaide grasland perceel. Vooral de ligging, het relatief vlakke land en de op perceel uitgereden stalmest hebben hiertoe bijgedragen (stro als nestmateriaal voorradig).

In 1999 zijn verreweg de meeste nesten gevonden op één bouwperceel. Vergeleken met ander bouwland was dit perceel na het ploegen het minst ruig, met andere woorden vlakker.

Om wat meer inzicht te krijgen in de voorkeur van vooral de Kievit voor hun broedgebied zal er in overleg, een bouwperceel na het ploegen meteen vlakker worden getrokken en worden bemest met stalmest.

Samenwerking belangrijk

Weidevogelbescherming is teamwork tussen de vrijwilliger en de agrariër. De inzet en het enthousiasme van medewerkers van de Waiboerhoeve en loonbedrijf Maris uit Dronten, heeft bijgedragen aan het behoud van 18 nesten = circa 60 jonge vogels, waarvoor dank. Hopelijk hebben we komend voorjaar even goede resultaten als in 1999. 🌱

Tabel 1 Resultaat nestbescherming Waiboerhoeve (ca. 245 ha)

	1998		1999	
	Gevonden nesten	Uitgekomen nesten	Gevonden nesten	Uitgekomen nesten
Kievit	26	13	17	14
Scholekster	5	1	2	2
Grutto	2	-	2	2
Slobeend	1	-	1	-
Totaal	34	14	22	18
Uitgekomen (%)		41 %		82 %