

CATALOGUS
PLANTARUM,

QUARUM USUS IN RE MEDICA,

HORTI MEDICI


14079

HARLEMENSIS,

*Ordine Alphabetico digestus,
& in usum*

TYRONUM BOTANICES
ADORNATUS,

LATINO-BELGICUS.



HARLEMI

apud JOH. ENSCHEDÆ & FILIOS.

1784.

Areola Prima.

- | | |
|---|---|
| <p>1 Abies conis sursum spectantibus, sive mas. — Abies foliis solitariis, apice emarginatis. <i>Demmeboom.</i></p> <p>2 Abrotanum mas angustifolium majus. — Artemisia foliis ramosissimis fetaceis. <i>Schraen. — Scherust.</i></p> <p>3 Absynthium Romanum. — Absynthium Ponticum tenuifolium incanum. <i>Eijne Roomsehe Wifem.</i></p> <p>4 Absynthium vulgare majus latifolium. <i>Wzebe gemeene Wifem.</i></p> <p>5 Acetosa hortensis latifolia. <i>Opote gemeene Wuring.</i></p> <p>6 Acetosella. — Alleloja. — Lujula. — Oxys. — Trifolium acetosum vulgare. — Oxalis scapo unifloro, foliis ternatis. <i>Esfaber-zuring. — Wackstoeckghoud.</i></p> <p>7 Aconitum. — Napellus flore caeruleo, cucullato, foliorum laciniis linearibus, superne labioribus, linea exaratis. <i>Donnlichtappen. — Wölgkaptel.</i></p> <p>8 Acorus verus. — Calamus aromaticus officinarum. <i>Kalmug. — Weirichende Wifsch.</i></p> <p>9 Adiantum album. — Ruta muraria. — Salvia vitæ. — Hysopus Salomonis. <i>Steenruyt. — Witte Eiften Baren.</i></p> | <p>13 Amygdalus dulcis, putamine molliori. — Amygdalus sativa fructu majore. <i>Zaete Mandelboom.</i></p> <p>17 Amygdalus amara. <i>Wittere Mandelboom.</i></p> <p>16 Althæa. — Althæa vulgaris. — Hibiscus — Bismalva. — Malva sylvestris prima. — Malva palustris. <i>Witte Heemst. — Witte Malhue.</i></p> <p>15 Aloe americana. Ananæ floribus suave rubentibus. — Aloe succotrina angustifolia spinosa, flore purpurco. <i>Alac.</i></p> <p>14 Allium sativum. — Allium vulgare. — Allium caule planifolium bulbifero, radice composita ramibus tricuspidatis. <i>Saasfloest.</i></p> <p>13 Alkekengi officinarum. — Solanum vesicarium. — Alkekengi foliis cordatis, calice rubente. — Halicacabus. <i>Waafterffen. — Krickten ban ober See.</i></p> <p>12 Alchimilla major vulgaris. — Pes Leonis. — Stellaria. — Leontopodium. — Alchimilla foliis lobatis. <i>Sinaauw. — Tegenwifantw. — Onzer Liebe Woutw Mantel.</i></p> <p>11 Agrimonia. — Eupatorium veterum sive Græcorum. — Agrimonia foliis pinnatis, fructibus hispidis. <i>Agrimonie. — Edel Leberkrutt.</i></p> <p>10 Adiantum nigrum foliis longioribus pulverulentis pediculo nigro. — Dryopteris nigra. <i>Zwart Denughate.</i></p> |
|---|---|

Aeola Secunda.

- 19 Anethum Hortense. — Anethum fructu compresso.
Dille.
- 20 Angelica fativa major. — Archangelica. — Angelica foliorum impari lobato.
Camme Angelica. — Engelwoztel.
- 21 Anisum herbariis. — Anisum foliis radicalibus simplicibus.
Knyf.
- 22 Apium palustre. — Apium officinarum. — Paludapium. — Elaeoselinum.
Cypr. — Hongpoulu Merk.
- 23 Aquilegia sylvestris flore caeruleo simplici. — Aquilegia nectariis incurvis. — Aquilegia foliis rotunde lobatis. — Aquileia. — Aquilina. — Isopyrum Dioscoridis.
Kruisjen.
- 24 Argemina. — Anserina. — Potentilla. — Pentaphylloides. — Potentilla foliis pinnatis, caule repente.
Witt. — Ganferik. — Silberfchoon.
- 25 Aristolochia cava major. — Fumaria bulbosa; radice cavâ; major.
Gruose Hottwoztel. Ofterlucie.
- 26 Aristolochia sabacea. — Fumaria bulbosa; radice cavâ; minor.
Kleine Hottwoztel. — Woontjeg Hottwoztel.
- 27 Aristolochia longa vera. — Dactylites.
Lange Hottwoztel of Ofterlucie.
- 36 Avena vulgaris, seu alba.
Haver.
- 35 Aurantium vulgare. — Aurantium. — Malus Aurantia major.
Oranjeboom.
- 34 Asparagus sativus. — Asparagus foliis fetaceis, caule herbaceo.
Asperfen.
- 33 Asarum. — Asarum foliis petiolatis, subcordatis, floribus trifidis.
Mangooren. — Hazelwoztel.
- 32 Arum vulgare non maculatum. Arum foliis sagittatis, cucullo recto. — Arum acaule, foliis hastatis integerrimis, spadice clavato.
Krafschoot zonder vlefsien.
- 31 Artemisia vulgaris major. — Artemisia foliis pinnatifidis planis laciniatis, floribus erectis.
Wijboet.
- 30 Arnica. — Arnica foliis ovatis, integris, conjugatis. — Doronicum alterum Plantaginis folio. Doronicum foliis caulinis oppositis.
Wolvetlij.
- 29 Aristolochia tenuis. — Pistolochia.
Dunne Hottwoztel of Ofterlucie.
- 28 Aristolochia rotunda. — Aristolochia femina. — Aristolochia flore ex purpura nigro.
Kronde Hottwoztel of Ofterlucie.

Areola Tertia.

- 37 Bardana. — Lappa major. — Arcium Dioscordis. — Lappa major montana lanuginosis capitulis.
 Wittenkruid. — Witten.
- 38 Beccabunga. — Anagallis aquatica major et minor, folio subrotundo. — Veronica racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente.
 Beckenboom. — Beckspungen. Waterpungen.
- 39 Belladonna. — Belladonna Americana frutescens, flore albo, Nicotianæ folio. — Solanum majus. — Solanum manicum. — Solanum somniferum. — Solanum lethale. — Solanum furiosum.
 Dasse Bezien. — Gzote Nachtschade.
- 40 Bellis Sylvestris minor. — Bellis pratensis minor. — Bellis scapo nudo unifloro.
 Mabelsieben. Maagbelleben.
- 41 Berberis. — Berberis dumerorum. — Oxyacantha. — Spina acida. — Berberis pedunculis racemosis. — Berberissen.
- 42 Beta rubra vulgaris. — Beta. Koode Beet. — Beetwoztel. — Kroot.
- 43 Betonica purpurea. — Betonica vulgaris, purpurea. — Betonica corollarum lacinia intermedia labii inferioris emarginata. — Vetonica.
 Betonie.
- 44 Betonica aquatilis. — Scrophularia aquatica major. — Scrophularia maxima radice fibrosa. — Iquetaja Brasiliensium.
 Beckischuim — Waterbetonie.
- 45 Betula. — Betula foliis acuminatis ferratis.
 Berkenboom.
- 54 Calamintha. — Calamintha montana. — Calamintha officinarum Germaniæ. — Nepeta montana. — Melissa Calamintha, pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum, Berg - Katalant.
- 53 Buxus arborescens. — Buxus semper virens.
 Gzoohe Palm.
- 52 Bursa Pastoris major folio sinuato. — Thlaspi siliquis verticaliter cordatis. — Nasturtium siliquis verticaliter cordatis. — Herba cancri.
 Herdergtaeg. — Caslienskruid.
- 51 Buglossum vulgare majus. — Buglossum angustifolium majus. Circlum Italicum. — Anchusa. Buglossus Italica vel Gallica major. — Lycopfia.
 Gzsentong.
- 50 Bryonia alba, foliis palmatis utrinque calloso-scabris. — Bryonia alba bacca nigra. Witte Bryonie. — Witte lusse Wungaart.
- 49 Britannica antiquorum vera. — Lapathum palustre. — Hydro-lapathum. — Rumex aquaticus. Britannica - woztel.
- 48 Brassica capitata rubra.
 Koode Sluit - kool.
- 47 Borrago. — Buglossum latifolium. — Borrago flore cæruleo. Borrago foliis omnibus alternis, calycibus patentibus.
 Bernagie.
- 46 Bistorta major, radice intorta. — Polygonum Bistorta, foliis imis appendiculatis, semine triquetro.
 Bertagong. — Waterwoztel.

Aeola Quarta.

- 55 *Calendula*. — *Caltha*. — *Caltha fativa*, vulgaris. — *Chrysanthemum*. — *Clymenium*.
Goudsbloemen.
- 56 *Cannabis sativa*. — *Cannapus*. — *Cannabis foliis digitatis*.
Kemp. — Hennip.
- 57 *Carduus benedictus*. — *Cnicus sylvestris hirsutior*. — *Cnicus crule diffusus*, foliis dentato sinuatis.
Gezeegende Distel.
- 58 *Carduus Mariae*. — *Carduus albis maculis notatus vulgaris*. — *Carduus squamis calycinis*, margine et apice spinosis. — *Carduus lacteus*. — *Spina alba*.
Melk-Distel. — Onzer Dootsche Distel.
- 59 *Carlina*. — *Chamaeleon albus*. — *Carlina acaulis flore albo magno*. — *Spina arabica*. — *Cardopatum caule nullo*. — *Carlina caule unifloro*.
Gierkruid. — Tweede Gierkruid.
- 60 *Carthamus officinarum*. — *Cnicus fativus*. — *Crocus sylvestris*. — *Carthamus foliis ovatis integris ferrato aculeatis*.
Wilde of Wastraach Saffraan.
- 61 *Carui officinarum*. — *Caros*. — *Carum*. — *Cuminum pratense*.
Kerwij. — Oef-Komijn.
- 62 *Caryophyllata vulgaris*. — *Herba benedicta*. — *Geum urbanum*. — *Geum floribus erectis*, fructu globoso. — *Saanamunda*.
Gezeegend Kruid. — Nagelkruid.
- 63 *Caryophyllus hortensis*, flore rubro simplici. — *Betonica coronaria*. — *Tunica*. — *Cantabrica*. — *Dianthus caryophyllus*. *Giroffelg*. — *Nagelkruid*.
men. — Koode Nagelkr.
- 72 *Chamaemelum Romanum*. — *Chamaemelum odoratum*. — *Leucanthemum odoratum*. — *Chamaemelum nobile*. — *Matricaria receptaculis conicis*, radiis deflexis, feminibus nudis, flore pleno.
Romsche Kamille. — Dubbelde Kamille.
- 71 *Chamaedrys major repens*. — *Trifago*. — *Trixago*. — *Quercula calamandrina*. — *Teocrium foliis ovatis inciso crenatis petiolatis*, floribus laxo verticillatis.
Wathengel. — Samanderlijst.
- 70 *Cherophyllum sativum*. — *Chærefolium*. — *Cerrefolium*. — *Scandix feminibus nitidis ovato subulatis*.
Herbel. — Tanne Herbel.
- 69 *Cerasa nigra*. — *Cerasus major sylvestris*, fructu subdulci, nigro colore insiciente.
Hetsien.
- 68 *Cerasa acida*. — *Cerasus fructu acido ferotino*, succi sanguinei.
Hetsien.
- 67 *Cepa vulgaris*. — *Cepa rotunda*. — *Allium scapo nudo inferne ventricoso longiore*, foliis teretibus. — *Cepa rubra et alba*.
Huin. — Koode en Witte Huin.
- 66 *Centaurium minus flore purpureo*. — *Felterra*. — *Gentiana centaurium*.
Itieme Santorie. — Tuzend Guldenkruid. — Hardgat.
- 65 *Centaurium majus folio in lacinas plures diviso*. — *Rhaponiticum Pharmaceuticum*.
Grote Santorie.
- 64 *Cataputia minor*. — *Tithymalus latifolius*. — *Lathyrus major*. — *Euphorbia inermis*, foliis oppositis lanceolatis. — *Catapauca*.
Springkruid. — Spurgel.

Areola Quinta.

- 73 Chamæmelum vulgare. — Chamomilla. — Chamæmelum vulgare amarum. — Leucanthemum Dioscoridis. — Matricaria receptaculis hæmisphæricis, radiis patentibus, feminibus coronato marginatis.
Grœene / Wilde Kananse.
- 74 Chamæpytis lutea vulgaris folio trifido. — Teucrium foliis linearibus trifidis integerrimis. — Iva Arthetica.
Delt-Cijpreç.
- 75 Cheiri. — Leucoium luteum vulgare. — Keiri. — Viola lutea. — Cheiranthus foliis lanceolatis acutis glabris.
Geele Djoletten. — Muurblaemen.
- 76 Chelidonium majus vulgare. — Chelidonium pedunculis multifloris.
Scheffkruid. — Stinkende of groote Goutue. — Groot Oogenklaar.
- 77 Chelidonium minus. — Chelidonia rotundifolia minor. — Scrophularia minor. — Hæmorrhoidum herba. — Ranunculus foliis cordatis, angulatis petiolatis.
Speciekruid. — Kleine Goutue.
- 78 Cicer album sativum flore candido, foliis ferratis.
Witte Erveet. — Witte C.
- 79 Cicer rubrum. — Ciceribus et feminibus ex purpureiscentibus.
Roode Erveet. — Roode C.
- 80 Cichoreum intubus. — Cichoreum agreste. — Cichoreum sylvestre. — Vulgare. — Cichoreum caule simplici, foliis dentato sinuatis.
Bitterste Cichorij. — Wilde Cichorij.
- 81 Cicuta aquatica. — Cicuta virosa, umbellis oppositifoliis, petiolis marginatis obtusis.
Water-scheetling.
- 82 Cucumis aspinus. — Cucumis sylvestris. — Momordica absque cirrhis.
Wilde of Ezels Komkommerç.
- 83 Cucumis, seu Cucumer vulgaris sativus. — Cucumis foliorum angulis rotundatis. — Cucumis maturo fructu rotundo subluteo.
Komkommer.
- 84 Crocus autumnalis, violaceus — Crocus sativus. — Crocus floribus fructui impostis, tubo longissimo.
Saffraan.
- 85 Coriandrum majus. — Coriandrum vulgare. — Coriandrum fructibus globosis.
Koriander.
- 86 Consolida major. — Symphytum majus. — Symphytum foliis ovato lanceolatis decurrentibus.
Heel — Smeer — of Waalwozfel.
- 87 Colchicum commune. — Colchicum foliis planis, erectis. — Colchicum autumnale.
Wilde Saffraan.
- 88 Cochlearia. — Cochlearia batava. — Cochlearia folio subrotundo. — Cochlearia foliis radicalibus subrotundis, caulibus oblongis sinuatis.
Kerpeblad.
- 89 Citreum vulgare. — Citrus. — Citrum. — Citrus petiolis linearibus.
Citreenboom.
- 90 Cicuta magna. — Cicuta maculata, caule maculato, feminibus subovatis striatis. — Conium caule maculato, femine subgloboso, quinquestriato, utrimque crenato.
Groote dulle Kervel.

(6) CATALOGUS PLANTARUM.

Areola Sexta.

- 91 Cucurbita oblonga, flore albo, foliis molli. — Cucurbita seminibus obsoleto bicornibus. *Krautwoerden.*
- 92 Cuminum sativum. — Cyminum. Cuminum semine longiore. *Kamija.*
- 93 Cupressus. — Cupressus foliis imbricatis erectis. *Cypressenboom.*
- 94 Cymus segetum flore caeruleo. Cymus vulgaris. — Centaurea calycibus ferratis, foliis linearibus. *Zaaiwut Florentijnboom. — Hogwildeboom.*
- 95 Cyclamen vulgatio folio rotundifolium. — Cyclamen Hederae folium. — Cyclamen foliis cordatis corolla reflexa. — Arthautia. *Zaaiwutboom. Dierkenboom.*
- 96 Cydonia. — Malus Coronata. — Malus foliis integerrimis. *Wildeboom.*
- 97 Cynoglossum majus vulgare. — Cynoglossum foliis lanceolato oratis tomentosis, corollis calycem aequantibus. *Wildegronje.*
- 98 Daucus vulgaris. — Pastinaca tenuifolia sylvestris Dioscoridis. — Staphylinus officinarum. — Daucus seminis hispida. *Tantus. — Hooftweegkruut. Wilde Peen.*
- 99 Doronicum Romanum. — Doronicum radice scorpii. — Doronicum vulgare. — Doronicum majus officinarum. — Aconitum Pardalianches primum. Doronicum foliis cordatis obtusis. *Scorpioenkruut. — Wilde Sonnebloem.*
- 100 Eupatorium cannabinum. — Pseudohepatorium mas. — Eupatorium foliis digitatis. *Wortweegkruut.*
- 107 Efula major. — Tithymalus palustris fruticosus. — Euphorbia foliis lanceolatis. — Tithymalus altissimus, levis, foliis sub floribus ternis, cordatis, fructu verrucoso. *Groote Spurgie. — Groote Walsmeit. — Groote Dulbesmeit.*
- 106 Erysimum vulgare. — Irio. — Erysimum siliquis cauli appressis. — Silybrium foliis pinnatis, extremo lobo triangulo, siliquis erectis, cauli appressis. *Wortweegkruut. — Irio. — Edelkamier.*
- 105 Eryngium vulgare, campestrum, marinum. — Eryngium foliis radicalibus pinnato tripartitis dentatis. *Kruiddistel.*
- 104 Eruca latifolia alba. — Eruca major, sativa, annua, flore albo striato. — Brassica foliis lyratis, caule hirsuto, siliquis glabris. *Kastette.*
- 103 Endivia sativa. — Intybus sativa latifolia. — Scariola. Scariola. Intybum. — Cichorium caule simplici, foliis integris crenatis. *Endivie. — Indivie.*
- 102 Ebulus. — Chamaeacte. — Sambucus humilis. — Sambucus caule herbaceo simplicissimo. *Hacht. — Waage of lusse Diez.*
- 101 Dulcamara. — Dulceamarum. Dulceamarum. — Amaradulcis Glycypticron. — Solanum scandens. — Solanum caule perenni, flexuoso, foliis superioribus hastatis. *Citrak. — Bittersoet. — Hoe langer hoe liebet.*
- 100 Dracunculus horrensis. — Draco herba. — Tarchon Avicennae. — Abrotanum mas Lini folio acriori odorato. *Wagon.*

Areola Septima.

- | | |
|--|--|
| <p>109 Euphrasia officinarum. — Euphrasia pratensis minor. — Ophthalmica. — Euphrasia foliis ovatis acute dentatis. Dogenkroost.</p> <p>110 Faba sativa. — Vicia caule erecto petiolis cirrho destitutis. Boonen.</p> <p>111 Ferula Galbanifera. — Anisum Africanum frutescens, folio Anisi, galbaniferum. — Bubon foliis rhombeis ferratis glabris, umbellis paucis. Galbanum.</p> <p>112 Ficus communis. — Ficus foliis palmatis. Dijenboom.</p> <p>113 Filipendula vulgaris. — Oenanthe. — Filipendula foliis pinnatis, foliolis uniformibus. Koede Sternhjckel. — Djoopwoetel.</p> <p>114 Filix mas. — Filix non ramosa. Dryopteris. — Polypodium fronde duplicato pinnata, foliis obtusis, crenulatis, petiolo strigoso. Gzootte gemeente Daaren.</p> <p>115 Feniculum vulgare Germanicum. — Anethum fructu ovato. Denkiel.</p> <p>116 Feniculum dulce, majore et albo semine. Soete Denkiel.</p> <p>117 Fenumgræcum sativum. — Trigonella leguminibus sessilibus strictis erectiusculis acuminatis. Fenegriek.</p> | <p>126 Granata malus. — Malus punica sativa. — Malicorium. Gzanaat - Appel.</p> <p>125 Gramen caninum repens vulgatus. — Gramen loliaceum radice repente. — Gramen officinarum. Hivckel. — Hivckelgras. — Hondgras.</p> <p>124 Gnaphalium caule simplicissimo, corymbo simplici, terminatrici, fermentis procumbentibus. Koed Meliscentenb.</p> <p>123 Glycyrrhiza siliquosa vel Germanica. — Liquiritia. — Gallega dulcis. Zoethout.</p> <p>122 Gentiana major lutea. — Gentiana Illyrica. — Gentiana corollis rotatis verticillatis. Gentiaantwoetel. — Bitterwoetel.</p> <p>121 Genista vulgaris angulosa. — Spartium arborescens. — Genista tinctoria Germanica. — Genista foliis lanceolatis, ramis teretibus striatis. Brem. — Ginst.</p> <p>120 Fumaria vulgaris flore purpureo. — Fumus terræ. — Fumaria pericarpis monospermis. Dutsenkerbel. — Hardroest. — Hardroest.</p> <p>119 Fraxinus excelsior. — Fraxinus vulgaris. — Fraxinus floribus nudis. Ejschenboom.</p> <p>118 Fraxinella. — Dictamnus albus. Ejschenkruid.</p> |
|--|--|

Arcola Octava.

- 127 *Gratiola centauroides*. — *Gratiola vulgaris*. — *Gratia Dei*. — *Gratiola floribus pedunculatis, foliis lanceolatis serratis.*
Gadg genade.
- 128 *Hedera arborea*. — *Hedera foliis ovatis et lobatis*. — *Hedera corymbosa*.
Deif. — Eilcof. — Hilm. — Hilmop.
- 129 *Hedera terrestris*. — *Chamaecissus*. — *Hedera terrestris vulgaris*. — *Glechoma foliis reniformibus crenatis.*
Kabbell. — Houbguzaf. — Ouberrhabe.
- 130 *Helianthemum vulgare*. — *Enula campana*. — *Pater Romachi*. — *Aster omnium maximus*. — *Inula foliis ovatis, subus tomentosis, calycum squamis ovatis.*
Hiantgfuoztel.
- 131 *Helleborus albus flore viridi*. — *Veratrum*. — *Veratrum album*. — *Veratrum caule ramoso.*
Mit Diegkrub.
- 132 *Helleborus niger, latifolius flore roseo*. — *Veratrum nigrum*. — *Helleborus scapo subnudo bifloro, foliis pedatis.*
Suart Diegkrub. — Hicrg nigblucm. — Hoßbloem.
- 133 *Hepatica*. — *Lichen terrestris*. — *Lichen petraeus*. — *Hepatica fontana*. — *Trifolium hepaticum, flore simplici caeruleo.*
Leberkrub.
- 134 *Hirundinaria*. — *Asclepias flore albo*. — *Vincetoxicum*. — *Asclepias caute erecto simplici herbaceo, foliis cordato lanceolatis, racemis conglomeratis alternis.*
Thalulu-krubel.
- 135 *Hordeum distichum*. — *Hordeum vulgare*.
Gerst.
- 144 *Juglans s. regia vulgaris*. — *Juglans foliolis ovalibus glabris subferratis, omnibus subaequalibus.*
Ouberrnooten. — Walnußtenboom.
- 143 *Iris vulgaris Germanica sive sylvestris*. — *Iris nostras*. — *Iris corollis barbatis, caule foliis longiore multiflora.*
Lisch.
- 142 *Iris florentina alba*. — *Iris Myrica*. — *Iris sativa floribus nivei coloris.*
Lisch van Florence. — Hicrende Lisch.
- 141 *Imperatoria, Astrantia vulgaris*. — *Magistrantia*. — *Ostruntium*. — *Imperatoria major.*
Aueßerkrubel.
- 140 *Illecebra minor*. — *Semprevivum minus*. — *Sedum parvum acre*. — *Vermicularis*.
Mumpeper.
- 139 *Jalappa fructu verrucoso*. — *Solanum Mexicanum parvo flore*. — *Mirabilis*.
Salappe. — Merbcisse van Peru.
- 138 *Hyssopus officinarum caerulea, seu spicata*. — *Hyssopus spicis secundis.*
Hyssop. — Hysop.
- 137 *Hypericum perforatum*. — *Hypericum vulgare*. — *Hypericum floribus trigynis, caulo ancipiti, foliis punctatis, obtusis.*
Sint Krautkrub.
- 136 *Hyoscyamus vulgaris et niger*. — *Apollinaris herba*. — *Hyoscyamus foliis amplexicaulibus.*
Suart Wilsenkrub.

Arcola Nona.

- 145 Juniperus vulgaris fruticosa. — Juniperus foliis sessilibus patentibus. Geneeërboom. — Dambjezboom.
- 146 Lactuca sativa. — Lactuca florensens. Salade.
- 147 Lappathum acutum f. Oxylappathum. — Lappathum folio acuto plano. — Rumex floribus hermaphroditis. Patij. — Preerdk. — Witte Patientielwoortel.
- 143 Larix. — Larix folio deciduo conifera. Lozlienboom.
- 149 Laurus vulgaris. — Laurus foliis lanceolatis venosis perennantibus, floribus quadrifidis divisis. Laurierboom.
- 150 Lavandula latifolia f. mas. — Spica Nardus Germanica. — Nardus Italica. — Pseudonardus. — Lavandula foliis lanceolatis integris, spicis nudis. Lavendel.
- 151 Levisticum vulgare. — Ligustinum vulgare: Libanotis fertillis. — Libysticum vulgare. — Ligusticum vulgare, foliis Apil. Labaß.
- 152 Liliium album, flore erecto, vulgare. — Liliium foliolis sparsis, corollis campanulatis intus glabris. Witte Teliën.
- 153 Liliium convallium album. — Convallaria scapo nudo. Teliën ban de Daelen.
- 162 Melilotus officinarum Germanica. — Melilotus lutea, fruticosa. — Trifolium floribus racemosis, caule erecto. Melloten. — Malloten.
- 161 Matricaria vulgaris f. sativa. — Parthenium. — Partheniaca. — Matricaria foliis compositis planis, foliis ovatis incisiss, pedunculis ramosis. Mater. — Moederkruid.
- 160 Marrubium album vulgare. — Prassium album. — Marrubium denticulis calycinis setaceis uncinatis. Makrove. — Witte Andoren.
- 159 Mandragora fructu rotundo. — Antropomorpha. — Mandragora mas. Mandragora.
- 158 Malva sylvestris, folio subrotundo. — Malva caule procumbente, foliis cordato orbicularibus. Maluwe. — Kaaßjegßlaberen. — Kaaßjegßkruid.
- 157 Majorana vulgaris. — Majorana nobilis. — Sampsuchus — Amaracus. — Origanum foliis ovatis obtusis. Majorijn. — Edele Majorijn.
- 156 Lupulus Mas. — Humulus. Hop. — Hoppe.
- 155 Lobelia caule erecto, foliis ovato lanceolatis, crenatis, calycum sinibus reflexis. — Trachelium Americanum, flore cæruleo. — Rapunculus galeatus Virginianus, flore violaceo majore. Lobelia.
- 154 Linum Sativum. — Linum vulgare cæruleum. — Linum foliis alternis lanceolatis integerrimis. Diaß.

Areola Decima.

- 163 *Melissa hortensis*. — *Melissa* racemis axillaribus verticillatis, pedicellis simplicibus. Melisse. — Citroenkruid. — Yronwille de Grem. — Dijenkruid.
- 164 *Mentha Crispa* f. *fativa*. — *Mentha* spicis oblongis, foliis lanceolatis nudis serratis sessilibus, staminibus corolla longioribus. Mint. — Kruid en Mint.
- 165 *Mentha Piperitis*. — *Mentha* floribus capitatis, foliis ovatis petiolatis, staminibus corollo brevioribus. Peper-Mint.
- 166 *Menthastrum*. — *Mentha* spicata caudicans, folio rugoso rotundiore spontaneum, flore spicato, odore gravi. — *Mentha* Avestris rotundiore folio. Minte Mint.
- 167 *Mercurialis spicata* f. *testicularis*. — *Mercurialis* caule brachiato, foliis glabris. Dingskruid.
- 168 *Mespilus Germanica* folio laurino non serrato. — *Mespilus* foliis lanceolatis integerrimis subtus tomentosis, calycibus tomentosis. Mispelboom.
- 169 *Meum foliis Anethi*. — *Athamacha* foliolis capillaribus, femibus glabris, striatis. Weerhoopst.
- 170 *Mezerion*. — *Chamaelæa* Germanica, *Thymelæa* folio deciduo. — *Daphne* floribus sessilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis. Weegweper.
- 171 *Milium semine luteo vel albo*. *Panicum* panicula laxa, flaccida, foliorum vaginis pubescentibus. Gierst. — Gers. — Hirs. — Hers.
- 180 *Nigella flore minore simpliciter candido*. — *Gith arvensis* cornuta. — *Nigella* petalis subtricuspidatis, foliis subpilosis. — *Melaspernum*. — *Cuminum nigrum*. Barbuszaad. — Quarte Ho-mijn. — Zussertje in't groen.
- 179 *Nicotiana*. — *Petum*. — *Tabacum*. — *Hyoscyamus Peruvianus*. — *Nicotiana major* latifolia. — *Nicotiana* foliis lanceolatis. Cabak. — Wilsenkruid van Peru.
- 178 *Nepeta vulgaris major*. — *Mentha cataria*. — *Mentha fellina*. — *Cattaria* herba. — *Nepeta* floribus interrupte spicatis, pedunculatis. Dyt. — Deyte. — Hattenkruid.
- 177 *Nasturtium hortense*. — *Nasturtium hortense vulgatum*. Herg. — Cum-Herg. — Sterke Herg.
- 176 *Nasturtium aquaticum*, *supinum*. — *Cardamine* aquaticum. — *Sisymbrium* foliis pinnatis, foetidis subcordatis, siliquis declinatis. Water-Herg.
- 175 *Napus fativa rotunda*. — *Frasica* radice caulescente fusiformi. Strel-Kaapen.
- 174 *Myrthus vulgaris latifolia* — *Myrthus communis Italica*. — *Myrthus* floribus solitariis, calyce fructus diphyllo. Myrtjenboom.
- 173 *Morus fructu nigro*. — *Morus* foliis cordatis hispidis. Morrebejenboom.
- 172 *Millefolium vulgare album*. — *Achillea* foliis bipinnatis nudis, laciniis linearibus dentatis, caulibus sulcatis. Duizendblad. — Gerulve.

Areola Undecima.

- 181 *Nymphæa alba major.* — *Nephar.* — *Nymphæa foliis integerrimis cordatis, calyce tetraphyllo, corolla multiplici.* Witte Waterkruidjen. — Witte Waterplompen.
- 182 *Nymphæa lutea major.* Geele Waterplompen.
- 183 *Ocimum vulgatius.* — *Basilicum.* — *Ocimum vulgare majus.* Basilicum.
- 184 *Origanum sylvestre.* — *Majorana sylvestris.* — *Onitis major.* — *Origanum foliis ovatis, spicis laxis erectis confertis panicularis.* Wilde Majorijn.
- 185 *Pœonia fœmina communis flore pleno majore rubro.* Pœonie Wyffe.
- 186 *Pœonia mas folio nigricante splendido.* Pœonie Mannetje.
- 187 *Papaver hortense semine albo.* *Papaver album.* Witte Heuf. — Witte Maankop.
- 188 *Papaver erraticum majus.* — *Papaver rhæas.* — *Papaver sylvestre.* — *Papaver caule multifloro folioso hispido, foliis pinnatifidis, capsulis lævibus.* Hanterbloemen. — Hlaproosen. — Korenheuf.
- 189 *Parietaria officinalis et Dioscordis.* — *Helxine.* — *Parietaria foliis lanceolato ovatis, pedunculis dichotomis.* Slaſkruid.
- 198 *Pimpinella sanguiforba minor levis.* — *Pimpinella hortensis.* Kleine Bebernel. — Tamme/ſleine Pimpernel.
- 197 *Phellandrium.* — *Cicuta palustris tenuifolia.* — *Phellandrium foliorum ramificationibus divaricatis.* Water-Eppe.
- 196 *Peucedanum Germanicum.* — *Feniculum porcinum.* — *Peucedanum foliis quinques tripartitis, lineari subulatis, integerrimis.* Derkenſ - Denkel.
- 195 *Petroselinum Macedonicum.* *Apium Macedonicum.* — *Bubon foliis rhomboideo ovatis, crenatis, umbellis numerosissimis.* Griechiſch Kutg. — Macedoniſche Pieterſelte.
- 194 *Petroselinum vulgare.* — *Apium hortense.* — *Apium foliolis caulinis linearibus, involucellis minutis.* Pieterſelte. — Culin-Eppe.
- 193 *Petaſites major et vulgaris.* — *Petaſites vulgaris rubens, rotundiore folio.* — *Tuffilago ſcapo imbricato thyriſifero, floſculis omnibus hermaphroditiſ.* Peſtkoetel.
- 192 *Persica molli carne et vulgaris.* *Amygdalus foliorum ferraturis omnibus acutis.* Peſſilboom.
- 191 *Pentaphyllum vulgare.* — *Heptaphyllum.* — *Quinquefolium majus repens.* — *Potentilla foliis digitatis, caule repente, pedunculis unifloris.* Kruipend Vyfbingerkruid.
- 190 *Pastinaca sylvestris latifolia.* — *Elaphoboscum fativum.* — *Pastinaca foliis simpliciter pinnatis.* Witte breede Paſtinaken.

Areola Duodecima.

- 199 Pinus sylvestris, foliis geminis, primordiatis solitariis glabris. Wilde Pijnboom.
- 200 Plantago latifolia major. — Plantago foliis ovatis glabris, scapo tereti, spica flosculis imbricatis. *Wpote Weegbree.*
- 201 Polium montanum luteum. — Polium spicis subrotundis, foliis oblongis obrufis crenatis tomentosis sessilibus, caule prostrato. *Gyffkruid.*
- 202 Polygonum latifolium. — Centinodia. — Sanguinaria centinodia. — Polygonum caule procumbente herbaceo, foliis lanceolatis integerrimis. *Wuwendinney. — Weckenggras.*
- 203 Polypodium vulgare. — Polypodium fronde pinnata, pinnis lanceolatis, alternis, connato sessilibus. *Waan Varen. — Eifen Varen.*
- 204 Populus nigra. — Populus foliis deltoidibus, acuminatis, serratis. *Wuarde Popelstroom.*
- 205 Portulaca latifolia, f. fativa. — Portulaca foliis cuneiformibus, sessilibus. *Portelijn.*
- 206 Primula Veris. — Verbasculum pratense odoratum. — Herba Paralysis. — Primula foliis denticulatis rugosis, limbo corollarum concavo. *Steutelbloem. — Sint Pieterskruid. — Witte Betonie.*
- 207 Prunus inermis, foliis lanceolato-ovatis. *Prunboom.*
- 216 Quercus vulgaris latifolia. — Quercus foliis annuis oblongis superne latioribus, sinibus acutioribus, angulis obtusis. *Eiskenboom.*
- 215 Pyrola rotundifolia major. — Pyrola staminibus ascendentibus, pistillis declinatis. *Wintergroen.*
- 214 Pyrethrum flore Bellidis. — Anthemis caulibus simplicibus unifloris decumbentibus, foliis pinnato multifidis. *Wetram.*
- 213 Pulsatilla nigricans. — Pulsatilla folio crassiore et majore flore. — Anemone pedunculo involucrato, petalis apice reflexis, foliis bipinnatis. *Keukenstief. — Keukenkruid.*
- 212 Pulmonaria latifolia, f. Symphytum maculosum flore purpureo rubro. — Pulmonaria foliis radicalibus ovato cordatis. *Longenkruid.*
- 211 Pulegium latifolium. — Mentha floribus verticillatis, foliis ovatis, obtusis, subcrenatis. *Wrede Polij.*
- 210 Pulegium angustifolium. — Pulegium Cervinum. *Smalle Polij. — Varten Polij.*
- 209 Psyllium majus erectum. — Psyllium Dioscoridis f. Indicum, foliis crenatis. — Plantago caule ramoso, foliis dentatis, spicis nudis. *Blootkruid.*
- 208 Prunus sylvestris. — Acacia Germanica. *Sleeboom.*

- 217 Rapa fativa rotunda. — Brasica radice orbiculari carnosa
Kruusen. — Kaapen.
- 218 Raphanus niger major, orbicularis vel rotundus. — Raphanus siliquis teretibus torosis bilocularibus. Kamenağ.
- 219 Raphanus ruscianus. — Raphanus sylvestris. — Armoricia. — Cochlearia foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulibus incisus.
Meer-Kadijg. — Meer-Edili. — Perper-Wortel.
- 220 Rhabarbarum. — Rheum. — Lapathum præstantissimum. — Rheum foliis palmatis acuminatis.
Rhabarber. — Melissoen-Wortel.
- 221 Rhamnus catharticus. — Spina cervina. — Rhamnus spinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis, caule erecto.
Rijjnbeziën.
- 222 Rhaponticum. — Rhaponticum folio Lapathi majoris glabro. Krapontik.
- 223 Ribes nigrum. — Grossularia non spinosa, fructu nigro. — Ribes inerme, floribus oblongis. Zwarte Halbeziën.
- 224 Ribes vulgare acidum rubrum. — Grossularia multiplici acino non spinosa, hortensis rubra. — Ribes inerme, floribus planiusculis, racemis pendulis.
Roode Halbeziën.
- 225 Ricinus vulgaris. — Cataputia major. — Palma Christi. — Ricinus foliis peltatis, palmatis, serratis, petiolis glandiferis.
Wanderboom. — Mollenkruid.
- 234 Sabina foliis Tamarisci Dioscoridis. — Sabina folio Cupressi. — Juniperus foliis oppositis erectis decurrentibus.
Zebenboom.
- 233 Ruta muraria. — Salvia vitæ. — Adiantum candidum. — Asplenium frondibus alternatim decompositis, foliis cuneiformibus crenulatis.
Steenruit.
- 232 Ruta hortensis latifolia. — Ruta graveolens hortensis. — Ruta foliis decompositis, floribus lateralibus quadrifidis.
Ruit. — Wjarruit.
- 231 Ruscus. — Oxymyr sine. — Myrtacantha. — Ruscus Myrtifolius aculeatus. — Ruscus foliis supine floriferis nudis mucronatis.
Steekende Palm. — Muiszenboom. — Keerbeziën.
- 230 Rubus Idæus spinosus. — Rubus Idæus fructu rubro. — Rubus foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule hispido.
Kramboezen.
- 229 Rubia Tinctorum fativa. — Rubia foliis annuis caule aculeato.
Krap. — Meekrap.
- 228 Rosmarinus hortensis angustiore folio. — Rosmarinus coronarius. — Libanotis coronaria. — Rosmarinus.
Zeebaun. — Roğmarijn.
- 227 Rosa rubra multiplex. — Rosa germinibus ovatis pedunculisque hispidis, caule petiolisque hispidio-aculeatis.
Roode Roosen. — Probinde Roosen.
- 226 Rosa Pallida Damascena. — Rosa purpurea.
Wegke Roosen.

Areola Decima Quarta.

- 235 *Salix alba vulgaris arborefcens.* — *Salix alba*, foliis lanceolatis acuminatis ferratis, utrinque pubefcentibus. *Witte Wilgeboom.* — *Warterwilge.*
- 236 *Salvia major.* — *Salvia hortensis.* — *Salvia foliis lanceolato ovatis integris crenulatis, floribus fpicatis, calycibus acutis.* *Wreede groote Salie.*
- 237 *Sambucus fructu in umbella nigro.* — *Sambucus cymis quinque partitis, caule arboreo.* *Wierboom.*
- 238 *Sanicula officinarum.* — *Diapensa.* — *Sanicula foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus fessilibus.* *Sankfel.*
- 239 *Saponaria major laevis.* — *Lynchis fylvestris.* — *Saponaria calycibus monophyllis cylindraceis, foliis ovato lanceolatis.* *Zeppkruid.*
- 240 *Satureia hortensis.* — *Satureia fativa.* — *Cunila fativa.* — *Satureia pedunculis bifloris.* *Ytulen.*
- 241 *Satyrium.* — *Orchis mas latifolia hianse cucullo major.* — *Orchis bulbis indivifis, neftarii, labio quadritobo crenulato: cornu obtuso, petalis dorfalibus reflexis.* *Standellkruid.*
- 242 *Scabiofa pratensis hirsuta.* — *Scabiofa major vulgaris laciniata.* — *Scabiofa corollulis quadrifidis radiantibus foliis pinnatifidis incifis caule hispido.* *Schurftkruid.* — *Scabiofe.*
- 243 *Sclarea.* — *Horminum sclarea hortensis.* — *Gallitrichum fativum.* — *Sclarea foliis rugofis cordatis oblongis villofis ferratis.* *Scarff.* — *Wigoede.*
- 252 *Sinapi album.* — *Sinapi apif folio.* — *Sinapi fativum.* — *Sinapi filiquis hispids, roftro obliquo longiffimo.* *Woftert.*
- 251 *Serpyllum vulgare minus.* — *Serpyllum flore albo et purpureo.* — *Thymus floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtufis basi ciliatis.* *Witte Thym.* — *Ylucntel.* *Onzer Dzonue bedftroo.*
- 250 *Senecio minor vulgaris.* — *Erigeron.* — *Senecio & herba pappi.* — *Senecio vulgaris, corollis nudis, foliis pinnato finuatis amplexicaulibus, floribus fparsis.* *Ytungswoetel.* — *Cynderkruid.*
- 249 *Sedum majus vulgare.* — *Sempervivum majus.* — *Sempervivum foliis radicalibus carnofis, caulinis imbricatis, corymbo racemofe reflexo.* *Wuiftoek.* *gr: Wonderbaard.*
- 248 *Secale hybernum vel majus.* — *Olyra.* — *Tipha cerealis.* — *Secale glumarum ciliis fcabris.* *Rogge.*
- 247 *Scrophularia major.* — *Scrophularia nodofa fetida.* — *Scrophularia foliis cordatis, caule obtufangulo, racemo terminali.* *Geoot Sprentkruid.*
- 246 *Scorzonera latifolio finuata.* — *Viperaria Hispanica.* — *Tragopogon Hispanicus.* — *Scorzonera humilis, caule fnubudo unifloro, foliis lato-lanceolatis nervofis planis.* *Scorzoneren.* — *Wdberkruid.*
- 245 *Scordium.* — *Chamaedrys palustris canefcens.* — *Teucrium foliis oblongis fessilibus dentato-ferratis, floribus geminis axillaribus pedunculatis, caule diffo.* — *Trixago palustris.* *Waterfoek.*
- 244 *Scolopendria.* — *Scolopendrium.* — *Ceterach.* — *Asplenium frondibus simplicibus cordato linguatis integerrimis, ftipitibus hirsutis.* *Witkruid.* — *Steenbaren.*

Areola Decima Quinta.

- 253 Sifarum Germanorum. — Sifer fativum. — Sifarum foliis pinnatis floralibus ternatis. *Suifkeruoetel.*
- 254 Solanum officinarum acinis nigricantibus et fuscis. — Solanum nigrum, caule inermi herbaceo foliis ovatis dentato-angulatis, racemis distinctis nutantibus. *Dasse Bezien. Nachtschade.*
- 255 Soldanella marina minor. — Brassica marina. — Convolvulus marinus. — Convolvulus Soldanella, foliis reniformibus pedunculis unifloris. *Zeevinde. — Zeeftaaf.*
- 256 Solidago faracena. — Virga aurea angustifolio ferrata. — Herba doria. — Consolida faracena. — Solidago Virgaurea, caule subflexuoso angulato, racemis paniculatis erectis confertis. *Heidenfch Wondkruid. — Guldenroede.*
- 257 Sophia Chirurgorum. — Nasturtium sylvestre tenuissime divisum. — Sisymbrium petalis calyce minoribus, foliis decomposito-pinnatis. *Fickkruid.*
- 258 Staphis agria. — Herba pedicularis. — Delphinium nectariis diphyllis, foliis palmatis, laciniiis integerrimis. *Luiskruid.*
- 259 Stramonium. — Solanum pomosum spinoso rotundo, longo flore. — Datura Stramonium, pericarpis spinosis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. *Wooznappel.*
- 260 Sumach. — Rhus. — Rhus obsoniorum. — Rhus folio Ulmi. — Rhus foliis pinnatis ferratis (subtus villosis). *Sumach. — Smak.*
- 261 Tanacetum. — Athanasia. — Tanacetum vulgare luteum. — Tanacetum vulgare, foliis bipinnatis incisvis ferratis. *Rijnbaer. — Woznkruid.*
- 270 Trifolium odoratum. — Lotus fativa. — Lotus hortensis odorata. — Melilotus pentaphyllos minor glabra. *Schoonzde Klaberf. Steenklaberf. — Klaberf van zeben getijden.*
- 269 Trifolium aquaticum. — Trifolium palustre. — Trifolium fibrinum. — Menyanthes foliis ternatis. *Wolfsbaonen. — Waterklaberf. — Water biezeflad.*
- 268 Tormentilla sylvestris. — Hepatophyllum. — Tormentilla caule erectiusculo, foliis sessilibus. *Zebenflad.*
- 267 Tilia femina folio majore. — Tilia. *Lindenboom.*
- 266 Thymus vulgaris folio tenuiore. — Thymus nostras. — Thymus erectus, foliis revolutis ovatis, floribus verticillato spicatis. *Kruendel. — Hooitijm.*
- 265 Thymelæa foliis Lini. — Thymelæa vera. *Smal Deferoen.*
- 264 Thuya Theophrasti. — Arbor Vitæ. — Arbor Paradisæa. *Boom des Levens.*
- 263 Thlaspi arvense siliquis laeis, Thlaspi siliculis orbiculatis, foliis oblongis, dentatis, glabris. *Diffelkruid. — Witte Kerf. Wild Mostertzaad.*
- 262 Taraxacum. — Dens Leonis latiore folio. — Hieracium minus. — Leontodon Taraxacum calyce squamis inferne reflexis, foliis runcinatis, denticulatis lævibus. *Paardenbloemen.*

Aeola Decima Sexta.

- 271 *Trifolium vulgare purpureum.* — *Trifolium pratense purpureum.* — *Trifolium pratense flore monopetalo.* *Wend of gemene Hilberg.*
- 272 *Triticum spica mutica.* — *Triticum hybernum aristis carens.* — *Triticum hybernum radice annua, spica mutica.* *Carlue.*
- 273 *Tussilago.* — *Bechium.* — *Farfara.* — *Tussilago vulgaris.* — *Tussilago scapo imbricato unifloro, foliis subcordatis angulatis denticulatis.* *Hoesblad.* — *Hoesblad.*
- 274 *Urtica romana.* — *Urtica urens prior.* — *Urtica urens pilulas ferens.* — *Urtica sylvestris, sive Romana officinarum semine Lini.* *Heemische Meetele.*
- 275 *Urtica iners s. Galeopsis floribus albis.* — *Lamium album.* — *Lamium vulgare album, s. Archangelica flore albo.* — *Lamium album non satens, folio oblongo.* *Doote Meetele.* — *Werkerb Meetelekruid.* — *Haanekroep.*
- 276 *Urtica urens maxima.* — *Urtica major vulgaris.* — *Urtica clivica, foliis oblongo cordatis.* *Groote brandende Meetele.*
- 277 *Uva Ursi.* — *Vitis Idæa, foliis carnosiss et veluti punctatis.* — *Arbutus caulibus procumbentibus, foliis integerrimis.* *Werenbeziën.*
- 278 *Vaccinia nigra.* — *Vitis Idæa fructu nigro.* — *Vitis Idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante.* *Vraakbeziën.* — *Postelbeziën.*
- 279 *Valeriana hortensis, Phu folio Olusatri.* — *Valeriana major radice odorata.* — *Phu verum.* — *Valeriana floribus triandris, foliis caulinis pinnatis, radicalibus indivisis.* *Groote Hof-Valeriaan.* — *Speckkruid.* — *St. Korfkruid.*
- 288 *Vitis vinifera* — *Vitis foliis palmato angulatis.* *Wynngaard.*
- 287 *Viola tricolor.* — *Herba Trinitatis.* — *Viola tricolor hortensis repens.* *Penstern.* — *Wetkerfuge Dwaalen.*
- 286 *Viola fativa.* — *Viola nigra.* — *Viola Martia purpurea.* — *Viola Martia purpurea, flore simplici odore.* — *Viola acaulis, foliis cordatis.* *Maartje Dwaalen.*
- 285 *Vinca per Vinca.* — *Pervinca angustifolia.* — *Clematis Daphnoides minor.* — *Vinca minor, caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis, floribus pedunculatis.* *Maaghen-Palm.*
- 284 *Veronica mas serpens.* — *Veronica mas lupina et vulgarissima.* — *Veronica officinalis, spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppositis, caule procumbente.* *Errenyruge.*
- 283 *Vernicularis flore albo.* — *Sempervivum minus album.* — *Sedum minus teretifolium album.* — *Sedum minus, folio longiusculo tereti, flore albo.* *Kleine Wonderbaarb.*
- 282 *Verbena communis flore caeruleo.* — *Verbena mas.* — *Verbena recta.* — *Herba sacra.* — *Verbena officinalis, spicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-lacinatis, caule solitario.* *Werkkruid.* — *Werkhard.*
- 281 *Verbascum mas latifolium luteum.* — *Thapsus barbatus.* — *Verbascum foliis decurrentibus utriusque tomentosis caule simplici.* *Dollekruid.*
- 280 *Valeriana sylvestris.* — *Valeriana palustris minor.* — *Valeriana floribus triandris foliis omnino pinnatis.* *Kleine Wilde Valeriaan.*

(1)

REGLEMENT

OP DE OEFENING DER

B O T A N I E

I N D E

HORTUS MEDICUS

BINNEN DEEZE STAD.

DECANUS en ASSESSOREN van het COLLEGIUM MEDICUM binnen deeze Stad, *in overweeging* genoomen hebbende het weinig gebruik, 't welk 'er sederd eenen geruimen tyd van den Hortus Medicus door de Apothekers-Knegts en Leerlingen is gemaakt geworden; en *confidereerende* dat het niet te min van de hoogste noodzaaklykheid zy, dat dezelve Knegts en Leerlingen zich in de Botanie, als een voornaam deel der Pharmacie, naarstiglyk oefenen: hebben, na dat aan hun de goede genoegeheid der respectieve Apothekers, om hunne Knegts en Leerlingen den vereischten tyd ter leeringe te verschaffen, gebleeken was; goedgevonden en verstaan de volgende Artykelen te arresteeren:

I.

Van den eersten April tot den laatsten October, zal op elken Donderdag, des namiddags van half drie tot vier uren, de toegang tot den Hortus Medicus, voor

A

al-

alle de Apothekers-Knegts en Leerlingen binnen deeze Stad openstaan, die ook allen zullen gehouden zyn op dien tyd aldaar te compareeren.

II.

Die na het klokslag van half drie uren kooft, zal verbeuren 2 Stuivers, en die geheel absent blyft, zal verbeuren 4 Stuivers: zullende deeze boete door den Hortulanus ingevorderd, en op het einde van ieder Maand aan het Collegium Medicum verantwoord worden.

III.

Van deeze boete zullen alleenlyk ge-excuseert zyn die geenen, die met een Testimonium, door hunne Patroonen eigenhandig geteekent, kunnen bewyzen, dat zy op den bepaalden dag en uur waarlyk zyn ziek geweest, of eenigen noodzaaklyken dienst in de Winkel hebben moeten praestieren: wordende de respectieve Apothekers op het vriendlykste ge-exhortoert, ten deezen opzichte ter goeder trouwe te werk te gaan en geene commiventie diessaangaande te gebruiken.

IV.

Zoo onverhooft binnen deeze Stad eenige grasseeren- de Ziekte, en daardoor merkelyke drukte in de Apotheeken mogt ontstaan, zulks de Knegts en Leerlingen voornoemd geen genoegzaamen tyd zouden hebben om te Botaniseeren; zullen Decanus en Assessoren, voor zoo lang zy zulks noodig oordeelen, dispensatie verleen van het I. en II, Artlykel van dit Reglement.

V.

Alle de Knegts en Leerlingen zullen gehouden zyn en worden by deezen wel ernstiglyk gelaft, om gedurende den voorschreeven tyd zich in den Hortus ordentlyk en stil te gedragen, zich bevytigende om met behooryke oplettendheid de onderscheidene Planten in het Usuale Vak

Vak gadeteflaan en te leeren kennen, en geenszins zich aan eenige ongeregeldheden ſchuldig te maaken, of het een of ander te beſchadigen: zullende de zoodanigen, op aanklagte van den Hortulanys, door het Collegium Medicum gecorrigeert, en aan hun zoodanige boete geïmponceerd worden, als hetzelve, naar exigentie van zaaken, zal oordeelen te behooren.

VI.

Ten einde den Jongelingen, zoo veel als mogelyk is, het leeren kennen der Kruiden gemakkelyk te maaken, zal de Hortulanus op den beſtemden dag en uur zich altoos in den Hortus laaten vinden, en hun de noodige aanwyzinge doen en onderrichtinge geeven, zoo zy in het een of ander zulks begeeren: maar zullen ook tevens gehouden zyn denzelven op eene beſcheidene wyze te behandelen, op dat alles in eene goede orde moge geſchieden.

VII.

Op dat dit oogmerk des te beeter bereikt worde, is de Catalogus Plantarum van het Uſuale Vak door die van het Collegium Medicum in een volleediger orde gebragt, met agterlaating van veele in onbruik geraakt zynde Kruiden, terwyl in derzelve plaats ſommige nieuwere zyn geſteld geworden: zullende deeze Catalogus aan ieder Jongeling worden ter hand geſteld, mits betaalende zes Stuivers.

VIII.

Ten einde de Apothekers-Knegts en Leerlingen te meerder aantemoedigen tot de Botanie en de kennis der Simplicia in het algemeen, zal door Decanus en Aſſeſſoren, Jaarlyks, aan ieder der twee kundigſten, onverſchillig of het Knegts of Leerlingen zyn, een Prys uitgedeeld worden: zullende het Examen ten dien einde door het Collegium Medicum moeten geſchieden, op zoodanig een tyd en wyze, als hetzelve dan zal goedvinden en nader bepaalen: terwyl de Uitdeeling zelve op den tweeden

den Donderdag van de Maand Juny in het Collegium Medicum zal geschieden.

IX.

De Chirurgyens-Knegts zullen mede toegang behouden tot het Usuale Vak in den Hortus Medicus, zoo als van ouds: echter met dit onderscheid: dat dezelve slechts éénmaal des Weeks, en wel ieder Maandag, van den eersten April, tot den laatsten October, des nademiddags van half drie tot vier uren aldaar zullen kunnen verschynen tot het aanleeren der Kruiden: zullende dezelve des Donderdags niet geadmitteerd worden, als zynde die dag alleenlyk voor de Apothekers-Knegts en Leerlingen geschikt: gelyk ook weêrkeurig de Apotheekers-Knegts en Leerlingen des Maandags niet zullen geadmitteerd worden. Blyvende de Chirurgyens-Knegts en Leerlingen van den verderen inhoud van het I., II., III. en VIII. Arttykel van dit Reglement, voor alsnog, ge-eximeerd.

*Aldus gearresteerd in het Collegium Medicum, den
20 April 1784.*

