d4p

LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT

OVERZICHT VAN MATERIALEN EN OPBRENGSTEN VAN KOOLRABI EN AUGURKEN ONDER STAAND GLAS (VERWARMD EN ONVERWARMD) IN NOORD-LIMBURG

TEELTJAAR 1978

OVERZICHT NO. 718

JULI 1979

NIET VOOR PUBLIKATIE - NADRUK VERBODEN

Postbus 29703 - 2502 LS DEN HAAG - Conradkade 175 - 2517 CL DEN HAAG
Telefoon 070 - 614161 Giro No. 412235

L25
718

2253191

OVERZICHT VAN MATERIALEN EN OPBRENGSTEN VOOR KOOLRABI EN AUGURKEN ONDER STAAND GLAS (VERWARMD EN ONVERWARMD) IN NOORD-LIMBURG

Teeltjaar 1978

LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT
DEN HAAG
25 SEP. 1979
BIBLIOTHEEK

L 25
718

Overzicht No. 718

Afdeling Tuinbouw

INHOUD

		Aantal waarnemingen	Blz.
WOORD VOORAF			5
ALGEMENE TOELICHTING			7
1.	Inleiding		7
2.	Het omgerekende cijfermateriaal		7
3.	De representativiteit van de deelnemende bedrijven		7
4.	Grafische voorstelling van het opbrengstverloop		7
Overzichten van enkele materialen en opbrengsten:			
A.	Koolrabi (verwarmd)	16	12 t/m 17
B.	Augurken (verwarmd en onverwarmd)		
	B^1 Rassen Levo en Levotypen	10	18 t/m 21
	B^2 Ras Kora	3	22

WOORD VOORAF

Ten behoeve van het bedrijfseconomisch onderzoek werd in 1978 een aantal administraties gevoerd van opbrengsten en enkele materiaalverbruiken bij de teelt van koolrabi en augurken (verwarmd en onverwarmd).

De gegevens in het overzicht hebben betrekking op 27 bedrijven met 29 waarnemingen in Limburg.

Dit overzicht is in de eerste plaats bedoeld voor het vastleggen van de door het LEI verzamelde cijfers.

De deelnemers kunnen met behulp van dit overzicht de op hun bedrijf verkregen opbrengsten alsmede de verbruikte hoeveelheden arbeid en materialen vergelijken met die van andere bedrijven. Daar de oorzaken van onderlinge verschillen van zeer uiteenlopende aard kunnen zijn, zal men bij gebruik van dit overzicht voor bedrijfsvergelijking de nodige voorzichtigheid moeten betrachten.

De verzameling van de gegevens en de samenstelling van het overzicht hebben plaatsgehad door C. Koelemij.

Uw bedrijf is opgenomen onder volgnummer(s)_____

Het Hoofd van de
Afdeling Tuinbouw,

u/cu.

(Ir. D. Meijaard)

Den Haag, juli 1979

ALGEMENE TOELICHTING

1. Inleiding

De gegevens in het overzicht zijn verzameld op 27 bedrijven en hebben betrekking op 29 waarnemingen.

Voor het verkrijgen van de opbrengsten moest gebruik worden gemaakt van de veilingdagafschriften die aan het LEI ter inzage werden verstrekt. Opbrengsten welke niet via de gebruikelijke kanalen zijn afgezet, zijn voor zover deze konden worden achterhaald ook verwerkt.

Indeling van het overzicht had plaats in volgorde van plantdatum.

2. Het omgerekende cijfermateriaal

Zowel de materialen als de opbrengsten zijn in het overzicht omgerekend per 100 m2. Bij de omrekening is uitgegaan van de netto-beteelbare oppervlakte dat wil zeggen de door het LEI gemeten maat van voet tot voet (binnenkant) inclusief paden.

Zowel de kwantitatieve opbrengsten als de bruto-geldopbrengsten hebben betrekking op de afgeleverde produkten, dus inclusief de doorgedraaide hoeveelheden en de hiervoor ontvangen vergoedingen.

Op deze basis zijn eveneens de gemiddelde prijzen berekend.

De geldopbrengsten zijn exclusief BTW. Het percentage bedraagt 4,71.

3. De representativiteit van de deelnemende bedrijven

Aan een bedrijf dat deelneemt aan een deeladministratie worden bepaalde teelttechnische eisen gesteld. Deze zijn zodanig dat niet ieder bedrijf hieraan kan voldoen. Dit heeft mede tot gevolg, dat de keuze van de ondernemers selectief is, zodat de gegevens niet zonder meer als representatief voor de betrokken teelt mogen worden beschouwd. Doorgaans zijn het de betere bedrijven waar in het algemeen belangstelling voor het onderzoek wordt getoond.

4. Grafische voorstelling van het opbrengstverloop

Op de volgende pagina's zijn een aantal grafieken opgenomen waarin wat betreft de koolrabi in grafiek 1 het verband tussen teeltduur (de periode tussen planten en het einde van de oogst) in relatie met de plantdatum is weergegeven.

Om verschillende redenen bijvoorbeeld bij het opstellen van een teeltplan of bij bedrijfsvergelijking is kennis van dit verband belangrijk.


De grafieken 2a t/m 3b geven het opbrengstverloop van de augurken zowel in kilogrammen als in geldswaarde weer.

Op een aantal bedrijven is de spreiding van de plantdatum dusdanig dat berekening van het verband tussen plantdatum en opbrengsten achterwege is gelaten.

De opbrengst van figuur A plus de opbrengst van figuur B geeft de totale opbrengst van een bedrijf.


Uw bedrijf is in de grafiek onder hetzelfde nummer opgenomen als vermeld in het voorwoord.

Grafiek 1. Teeltduur van koolrabi in relatie met de plantdatum




1 december teeltduur in dagen = 121,140 - 0,472 per dag
(0,064)


Grafiek 2a. Augurken
kg-opbrengst t/m wk. 35 (3 sept.)




Grafiek 2b. kg-opbrengst vanaf wk. 36 (4 sept.)



Grafiek 3a. Augurken
Geldopbrengst (excl. BTW) t/m wk. 35 (3 sept.)



Grafiek 3b. Geldopbrengst (excl. BTW) vanaf wk. 36 (4 sept.)



Overzicht van koolrabi per 100 m2

Volgnummer		1	2	3
Kastype:				
Venlo-kassen met houten dek/gooth.	%/cm		96/230	50/230
Venlo-kassen overige/gooth.	%/cm	100/265		50/270
Overige kassen (kapbreedte br. dan 3,20 m)	%/cm		4/235	
Grondontsmetten in % v/d oppervlakte:				
stomen (zeilen)			100%	26%
chemisch				Methylbrom 74%
Grondbedekking in % v/d oppervlakte		Styromul 100%	Styromul 96%	Styromul 100%
Periode CO2-toediening		7/1-1/3	16/1-28/3 41%	
Periode van stoken		5/12-22/3	13/12-17/4	17/12-21/4
Verwarming door middel van		buizen/hete lucht	buizen	buizen
Planten opgekweekt	in	perspot	perspot	perspot
Grootte van de pot	cm	5	5	5
Ras		Roggli	Roggli	Roggli 84%
				5106 NZ 16%
Plantdata		6/12-10/12	13/12-5/1	19/12-30/12
Gemiddelde plantdatum		8/12	24/12	24/12
Plantverband	cm	19 x 27	21 x 25	20 x 25
Voorafgaande teelt in % v/d oppervlakte		herfstsla 100%	herfsttomaat 100%	komkommer 100%
Volgende of hoofdteelt in % v/d oppervlakte		koolrabi 100%	koolrabi 45%	komkommer 74%
			augurken 55%	koolrabi 26%
Materialen:(voor betreffende teelt)				
Brandstof				
Olie 3500 sec.	kg			
Aardgas	m3	1)	3500	2780
Petroleum	1t	310		
Organische mest		-	-	-

Opbrengsten							
Aanvoerperiode		27/2-22/3		13/3-19/4		20/3-21/4	
		hoev.	prijs	hoev.	prijs	hoev.	prijs
Produktie in week 9	stuks	668	107				
" " " 10	"	552	94				
" " " 11	"	246	71	430	80		
" " " 12	"	440	34	300	71	279	68
" " " 13	"			304	45	320	61
" " " 14	"			306	76	413	78
" " " 15	"			392	75	506	77
" " " 16	"			153	46	512	60
Totale produktie	stuks	1906	82	1885	68	2030	69
Totale geldopbrengst (excl. BTW)	gld.	1556		1288		1406	
Sortering:							
4/6 in % van totaalaantal stuks		2				1	
5/6 " " " " "				3		1	
6/7 " " " " "		13		11		6	
7/8 " " " " "		82		78		55	
8/9 " " " " "		3		8		27	
9/10 " " " " "						5	
Afw. " " " " "						5	
Waarvan exportgeschikt		86		99		86	

1) I.v.m. verdeling niet opgenomen.

Overzicht van koolrabi per 100 m2

Volgnummer		4	5	6
Kastype:				
Venlo-kassen met houten dek/gooth.	%/cm	100/250	35/250	100/245
Venlo-kassen overige/gooth.	%/cm		65/285	
Overige kassen (kapbreedte br. dan 3,20 m)	%/cm			
Grondontsmetten in % v/d oppervlakte:				
stomen (zeilen)			100%	100%
chemisch				
Grondbedekking in % v/d oppervlakte		Styromul 100%	Styromul 93%	Styromul 100%
Periode CO2-toediening		10/1-25/2	15/1-25/3	
Periode van stoken		22/12-7/4	15/12-18/4	26/12-5/4
Verwarming door middel van		buizen	buizen	buizen
Planten opgekweekt	in	perspot	perspot	perspot
Grootte van de pot	cm	5	5	5
Ras		5106 NZ	Roggli	Roggli
Plantdata		24/12	15/12-10/2	27/12-29/12
Gemiddelde plantdatum		24/12	27/12	28/12
Plantverband	cm	21½ x 23	23 x 23	21 x 22½
Voorafgaande teelt in % v/d oppervlakte		radijs 100%	herfstsla 93% tulpen 7%	herfsttomaat 100%
Volgende of hoofdteelt in % v/d oppervlakte		snijbonen 100%	komkommer 100%	augurken 100%
Materialen: (voor betreffende teelt)				
Brandstof				
Olie 3500 sec.	kg	1)		
Aardgas	m3		1)	3190
Petroleum	lt			
Organische mest:				
Rotte mest	kg			
Champignonmest	m3			1,5
Molmmest	m3	2,0		
Opbrengsten				
Aanvoerperiode		13/3-7/4	6/3-18/4	20/3-12/4
		hoev. prijs	hoev. prijs	hoev. prijs
Produktie in week 9	stuks			
" " " 10	"		289 96	
" " " 11	"	489 88	482 85	
" " " 12	"	312 61	428 62	392 68
" " " 13	"	936 54	342 54	574 61
" " " 14	"	443 72	169 72	666 79
" " " 15	"		54 89	285 53
" " " 16	"		59 61	
Totale produktie	stuks	2180 66	1823 74	1917 68
Totale geldopbrengst (excl. BTW)	gld.	1448	1345	1294
Sortering:				
4/6 in % van totaalaantal stuks				
5/6 " " " " "		5	2	
6/7 " " " " "		14	6	15
7/8 " " " " "		77	84	85
8/9 " " " " "		4	8	
9/10 " " " " "				
Afw. " " " " "				
Waarvan exportgeschikt		98	97	96

1) I.v.m. verdeling niet opgenomen.

Overzicht van koolrabi per 100 m2

Volgnummer		7	8	9
Kastype:				
Venlo-kassen met houten dek/gooth.	%/cm	48/230	100/195	100/240
Venlo-kassen overige/gooth.	%/cm	52/265		
Overige kassen (kapbreedte br. dan 3,20 m)	%/cm			
Grondontsmetten in % v/d oppervlakte:				
stomen (zeilen)				100%
chemisch				
Grondbedekking in % v/d oppervlakte		Styromul 100%	Styromul 100%	Styromul 100%
Periode CO2-toediening		7/1-15/3		1/2-15/3
Periode van stoken		27/12-28/4	3/1-13/4	3/1-4/4
Verwarming door middel van		buizen	buizen	buizen/hete lucht
Planten opgekweekt	in	perspot	perspot	perspot
Grootte van de pot	cm	5	5	5
Ras		Roggli 81%	Roggli 88%	Roggli 80%
		5106 NZ 19%	5106 NZ 12%	5106 NZ 20%
Plantdata		27/12-31/12	5/1	3/1-12/1
Gemiddelde plantdatum		29/12	5/1	8/1
Plantverband	cm	20 x 24½	21 x 23	19 x 23 80%
				19 x 27 20%
Voorafgaande teelt in % v/d oppervlakte		koolrabi 46%	komkommer 100%	sla 80%
		herfstsla 54%	- -	tulpen 20%
Volgende of hoofdteelt in % v/d oppervlakte		komkommer 100%	komkommer 100%	-
Materialen: (voor betreffende teelt)				
Brandstof				
Aardgas	m3	2490	2770	1)
Petroleum	lt			210
Organische mest:				
Rotte mest	kg			
Molmmest	m3		1,0	
Opbrengsten				
Aanvoerperiode		15/3-28/4	20/3-13/4	13/3-5/4
		hoev. prijs	hoev. prijs	hoev. prijs
Produktie in week 11	stuks	24 79		833 90
" " " 12	"	347 82	160 65	- -
" " " 13	"	511 64	701 61	861 63
" " " 14	"	589 78	94 69	433 69
" " " 15	"	347 80	989 65	
" " " 16	"	120 58		
" " " 17	"	57 35		
" " " 18	"			
" " " 19	"			
Totale produktie	stuks	1995 73	1944 64	2127 75
Totale geldopbrengst (excl. BTW)	gld.	1463	1240	1589
Sortering:				
4/6 in % van totaalaantal stuks			1	1
5/6 " " " " "			3	2
6/7 " " " " "		1	14	9
7/8 " " " " "		36	64	65
8/9 " " " " "		47	18	23
9/10 " " " " "		11		
10/12 " " " " "				
Afw. " " " " "		5		
Waarvan exportgeschikt		85	93	98

1) I.v.m. verdeling niet opgenomen.

Overzicht van koolrabi per 100 m2

Volgnummer		10		11	
Kastype:					
Venlo-kassen met houten dek/gooth.	%/cm	100/230			
Venlo-kassen overige/gooth.	%/cm			100/270	
Overige kassen (kapbreedte br. dan 3,20 m)	%/cm				
Grondontsmetten in % van de oppervlakte:					
stomen (zeilen)					
chemisch		Methylbrom 49%			
Grondbedekking in % van de oppervlakte				Styromul 100%	
Periode CO2-toediening		20/1-28/4		22/1-11/5	
Periode van stoken		3/1-28/4		22/1-11/5	
Verwarming door middel van		buizen		hete lucht	
Planten opgekweekt	in	perspot		perspot	
Grootte van de pot	cm	5		5	
Ras		Roggli		Roggli	81%
				5106 NZ	19%
Plantdata		5/1-11/1		24/1-27/1	
Gemiddelde plantdatum		8/1		26/1	
Plantverband	cm	23 x 23		21 x 23	
Voorafgaande teelt in % van de oppervlakte		herfstsla 100%		sla	100%
Volgende of hoofdteelt in % van de oppervlakte		komkommer 100%		augurken 100%	
Materialen: (voor betreffende teelt)					
Brandstof					
Aardgas	m3	2570		1)	
Petroleum	lt				
Organische mest:					
Rotte mest	kg	1300		-	
Molmmest	m3				
Opbrengsten					
Aanvoerperiode		17/3-28/4		10/4-11/5	
		hoev.	prijs	hoev.	prijs
Produktie in week 11	stuks	50	73		
" " " 12	"	75	68		
" " " 13	"	435	63		
" " " 14	"	648	85		
" " " 15	"	412	71	166	80
" " " 16	"	105	54	429	58
" " " 17	"	87	36	419	45
" " " 18	"			402	44
" " " 19	"			238	27
Totale produktie	stuks	1812	71	1654	49
Totale geldopbrengst (excl. BTW)	gld.	1295		813	
Sortering:					
4/6 in % van totaalaantal stuks					
5/6 " " " " "					
6/7 " " " " "		2			
7/8 " " " " "		79		23	
8/9 " " " " "		18		21	
9/10 " " " " "				22	
10/12 " " " " "				9	
Afw. " " " " "		1		25	
Waarvan exportgeschikt		95		44	

1) I.v.m. verdeling niet opgenomen.

Overzicht van koolrabi per 100 m2

Volgnummer		12	13	14
Kastype:				
Venlo-kassen met houten dek/gooth.	%/cm	100/255	100/240	100/215
Venlo-kassen overige/gooth.	%/cm			
Overige kassen (kapbreedte br. dan 3,20 m)	%/cm			
Grondontsmetten in % v/d oppervlakte:				
stomen (zeilen)			100%	100%
chemisch				
Grondbedekking in % v/d oppervlakte		-	-	-
Periode CO2-toediening		1/3-3/5	16/3-3/5	28/3-4/5
Periode van stoken		1/3-3/5	16/3-3/5	28/3-4/5
Verwarming door middel van		hete lucht	hete lucht	hete lucht
Planten opgekweekt	in	perspot	perspot	perspot
Grootte van de pot	cm	5	5	5
Ras		Roggli	Roggli 67% 5106 NZ 33%	Roggli
Plantdata		1/3-3/3	16/3	28/3
Gemiddelde plantdatum		2/3	16/3	28/3
Plantverband	cm	20 x 23	21 x 24½	21 x 27
Voorafgaande teelt in % v/d oppervlakte		sla 100%	sla 100%	sla 100%
Volgende of hoofdteelt in % v/d oppervlakte		augurken 100%	augurken 100%	augurken 100%
Materialen:(voor betreffende teelt)				
Brandstof				
Aardgas	m3		1)	1)
Petroleum	lt	360		
Organische mest:				
Champignonmest	m3	1,0	-	-
Opbrengsten				
Aanvoerperiode		25/4-3/5	10/5-17/5	18/5-26/5
		hoev. prijs	hoev. prijs	hoev. prijs
Produktie in week 17	stuks	1465 50		
" " " 18	"	558 33		
" " " 19	"		1170 40	
" " " 20	"		488 43	397 37
" " " 21	"			1213 38
" " " 23	"			
" " " 24	"			
" " " 25	"			
" " " 26	"			
Totale produktie	stuks	2023 45	1658 41	1610 38
Totale geldopbrengst (excl. BTW)	gld.	912	685	610
Sortering:				
5/6 in % van totaalaantal stuks		5	5	2
6/7 " " " " "		25	10	11
7/8 " " " " "		49	29	22
8/9 " " " " "		19	33	28
9/10 " " " " "		2	23	36
10/12 " " " " "				
Afw. " " " " "				1
Waarvan exportgeschikt		95	93	95

1) I.v.m. verdeling niet opgenomen.

Overzicht van koolrabi per 100 m2

Volgnummer		15		16	
Kastype:					
Venlo-kassen met houten dek/gooth.	%/cm			100/230	
Venlo-kassen overige/gooth.	%/cm	100/300			
Overige kassen (kapbreedte br. dan 3,20 m)	%/cm				
Grondontsmetten in % van de oppervlakte:					
stomen (zeilen)		100%		100%	
chemisch					
Grondbedekking in % van de oppervlakte		-		-	
Periode CO2-toediening		5/4-20/5			
Periode van stoken		5/4-20/5		18/4-25/4	
Verwarming door middel van		hete lucht		buizen	
Planten opgekweekt	in	perspot		perspot	
Grootte van de pot	cm	5		5	
Ras		Roggli		Roggli	
Plantdats		5/4-7/4		18/4	
Gemiddelde plantdatum		6/4		18/4	
Plantverband	cm	21½ x 23		20 x 24½	
Voorafgaande teelt in % van de oppervlakte		sla	100%	koolrabi	100%
Volgende of hoofdteelt in % van de oppervlakte		augurken	100%	komkommer	100%
Materialen: (voor betreffende teelt)					
Brandstof					
Aardgas	m3	1)		1)	
Petroleum	lt				
Organische mest:					
Champignonmest	m3				
Opbrengsten					
Aanvoerperiode		23/5-2/6		5/6-29/6	
		hoev.	prijs	hoev.	prijs
Produktie in week 17	stuks				
" " " 18	"				
" " " 19	"				
" " " 20	"				
" " " 21	"	788	35		
" " " 22	"	1048	37		
" " " 23	"			425	31
" " " 24	"			427	30
" " " 25	"			674	25
" " " 26	"			327	13
Totale produktie	stuks	1836	36	1853	26
Totale geldopbrengst (excl. BTW)	gld.	664		475	
Sortering:					
5/6 in % van totaalaantal stuks		2		1	
6/7 " " " " "		13		2	
7/8 " " " " "		28		7	
8/9 " " " " "		33		57	
9/10 " " " " "		24		33	
10/12 " " " " "					
Afw. " " " " "					
Waarvan exportgeschikt		98		88	

1) I.v.m. verdeling niet opgenomen.

Overzicht van augurken (verwarmd en onverwarmd) per 100 m2

Volgnummer		17	18	19
Kastype:				
Venlo-kassen met houten dek/gooth.	%/cm	37/255	25/215	100/265
Venlo-kassen overige/gooth.	%/cm		41/260	
Overige kassen (kapbreedte br. dan 3,20 m)	%/cm	63/300	34/300	
Grondontsmetten in % v/d oppervlakte:				
stomen (zeilen)				
chemisch		Vapam 63%	-	Methylbrom 100%
Geënte planten in % v/d oppervlakte		100	100	100
Periode CO2-toediening		31/3-30/6	12/4-31/5	21/4-15/5
Periode van stoken		31/3-30/6	12/4-31/5	21/4-15/5
Verwarming door middel van		hete lucht	hete lucht	hete lucht
Planten opgekweekt	in	perspot	perspot	perspot
Grootte van de pot	cm	9	9	9
Gestekelde hybriden		Levo	Levo	Levo 56%
				Fakor 44%
Plantdata		31/3-1/5	12/4-26/4	21/4-13/5
Gemiddelde plantdatum		16/4	19/4	2/5
Plantverband	cm	43 x 160 37%	50 x 128	45 x 128
		43 x 128 63%		
Voorteelt in % v/d oppervlakte		sla 100%	sla 100%	sla 100%
Nateelt in % v/d oppervlakte		sla 100%	sla 34%	sla 100%
Materialen: (voor betreffende teelt)				
Brandstof				
Aardgas	m3	410	380	
Petroleum	lt			51
Organische mest:				
Rotte mest	kg		1610 41%	
Molmmest	m3	1,6	1,3 59%	1,5
Champignonmest	m3			
Huur:				
Bijen	gld.	10 + E.B.	16	13
Opbrengsten				
Aanvoerperiode		28/4-29/9	12/5-4/10	17/5-26/9
		hoev. prijs	hoev. prijs	hoev. prijs
Produktie in de maand mei (wk 18 t/m 22)	kg	168 146	228 142	108 144
" " " " juni (wk 23 t/m 26)	"	276 146	404 136	294 134
" " " " juli (wk 27 t/m 30)	"	433 127	427 123	399 114
" " " " aug. (wk 31 t/m 35)	"	456 115	499 127	593 116
" " " " sept. (wk 36 t/m 39)	"	136 117	225 138	221 130
Totale produktie	kg	1469 128	1783 132	1615 123
Totale geldopbrengst (excl. BTW)	gld.	1878	2345	1981
Sortering:				
A in % van totaalaantal kg		5	1	
B " " " " "		7	8	6
C " " " " "		22	17	19
D fijn " " " " "		19	15	16
D grof " " " " "		10	8	9
E I " " " " "		7	3	4
AB I/II " " " " "		6	13	8
CD fijn " " " " "		16	28	29
CD grof " " " " "		3	4	5
CD III " " " " "		1		
E II " " " " "		4	3	4

Overzicht van augurken (verwarmd en onverwarmd) per 100 m2

Volgnummer		20	21
Kastype:			
Venlo-kassen met houten dek/gooth.	%/cm	69/250	
Venlo-kassen overige/gooth.	%/cm	31/260	100/285
Overige kassen (kapbreedte br. dan 3,20 m)	%/cm		
Grondontsmetten in % van de oppervlakte:		-	-
stomen (zeilen)			
chemisch			
Geënte planten in % van de oppervlakte		100	100
Periode CO2-toediening		27/4-20/5	2/5-29/9
Periode van stoken		27/4-20/5	2/5-29/9
Verwarming door middel van		hete lucht	hete lucht
Planten opgekweekt	in	perspot	perspot
Grootte van de pot	cm	9	9
Gestekelde hybriden		Levo	Levo 40% Fuga 60%
Plantdata		27/4-6/5	2/5
Gemiddelde plantdatum		2/5	2/5
Plantverband	cm	50 x 128	50 x 128
Voorteelt in % van de oppervlakte		sla 100%	sla 100%
Nateelt in % van de oppervlakte		sla 50%	sla 100%
Materialen: (voor betreffende teelt)			
Brandstof			
Aardgas	m3		480
Petroleum	lt	82	
Organische mest:			
Rotte mest	kg		
Molmmest	m3	1,0 50%	1,7
Champignonmest	m3	1,0 50%	
Huur:			
Bijen	gld.	E.B.	17
Opbrengsten			
Aanvoerperiode		19/5-25/10	27/5-30/9
		hoev. prijs	hoev. prijs
Produktie in de maand mei (wk 18 t/m 22)	kg	90 127	77 138
" " " " juni (wk 23 t/m 26)	"	305 126	436 138
" " " " juli (wk 27 t/m 30)	"	380 116	571 125
" " " " aug. (wk 31 t/m 35)	"	576 117	528 122
" " " " sept. (wk 36 t/m 39)	"	176 125	196 130
" " " " okt. (wk 40 t/m 43)	"	34 105	
Totale produktie	kg	1561 120	1808 129
Totale geldopbrengst (excl. BTW)	gld.	1867	2325
Sortering:			
A in % van totaalaantal kg			3
B " " " " "		4	7
C " " " " "		18	23
D fijn " " " " "		18	23
D grof " " " " "		11	9
E I " " " " "		3	5
AB I/II " " " " "		9	7
CD fijn " " " " "		28	18
CD grof " " " " "		5	4
CD II " " " " "		1	
E II " " " " "		3	1

Overzicht van augurken (verwarmd en onverwarmd) per 100 m2

Volgnummer		22	23	24
Kastype:				
Venlo-kassen met houten dek/gooth.	%/cm	100/205	49/225	100/225
Venlo-kassen overige/gooth.	%/cm		51/280	
Overige kassen (kapbreedte br. dan 3,20 m)	%/cm			
Grondontsmetten in % v/d oppervlakte:				
stomen (zeilen)				
chemisch		Vapam 100%	-	-
Geënte planten in % v/d oppervlakte		100	100	100
Periode CO2-toediening		29/4-31/5	20/4-6/10	-
Periode van stoken		29/4-31/5	20/4-6/10	14/4-29/9
Verwarming door middel van		hete lucht	hete lucht	buizen
Planten opgekweekt	in	perspot	perspot	perspot
Grootte van de pot	cm	9	10	9-10
Gestekelde hybriden		Levo 80% Fakor 20%	Fuga	Fakor
Plantdata		29/4-6/5	20/4-17/5	14/4-30/5
Gemiddelde plantdatum		3/5	4/5	7/5
Plantverband	cm	45 x 128 80% 50 x 128 20%	50 x 128	50 x 160
Voorteelt in % v/d oppervlakte		sla 100%	sla 100%	sla 70% koolrabi 30%
Nateelt in % v/d oppervlakte		-	sla 51%	sla 100%
Materialen:(voor betreffende teelt)				
Brandstof				
Aardgas	m3	290	820	1)
Organische mest:				
Molmmest	m3		2,5	
Huur:				
Bijen	gld.	E.B.	16	12

Opbrengsten Aanvoerperiode		23/5-20/10		12/5-6/10		17/5-29/9	
		hoev.	prijs	hoev.	prijs	hoev.	prijs
Produktie in de maand mei (wk 18 t/m 22)	kg	46	127	137	131	80	116
" " " " juni (wk 23 t/m 26)	"	321	125	328	126	142	112
" " " " juli (wk 27 t/m 30)	"	361	119	457	121	292	108
" " " " aug. (wk 31 t/m 35)	"	483	119	545	115	475	112
" " " " sept. (wk 36 t/m 39)	"	256	120	182	118	242	121
" " " " okt. (wk 40 t/m 43)	"	49	106	3	117		
Totale produktie	kg	1516	120	1652	121	1231	113
Totale geldopbrengst (excl. BTW)	gld.	1823		1992		1392	

Sortering:			
A in % van totaalaantal kg		2	1
B " " " " "	3	4	6
C " " " " "	19	18	15
D fijn " " " " "	13	22	18
D grof " " " " "	7	11	26
E I " " " " "	4	8	6
AB I/II " " " " "	9	6	3
CD fijn " " " " "	36	21	17
CD grof " " " " "	5	7	8
CD III " " " " "			
E II " " " " "	4	1	

1) I.v.m. verdeling niet opgenomen.

Overzicht van augurken (verwarmd en onverwarmd) per 100 m2

Volgnummer		25	26
Kastype:			
Venlo-kassen met houten dek/gooth.	%/cm	100/240	100/260
Venlo-kassen overige/gooth.	%/cm		
Overige kassen (kapbreedte br. dan 3,20 m)	%/cm		
Grondontsmetten in % v/d oppervlakte:			
stomen (zeilen)		100	-
chemisch			
Geënte planten in % v/d oppervlakte		-	100
Periode CO2-toediening		2/5-10/10	12/5-10/10 1)
Periode van stoken		2/5-10/10	12/5-10/10
Verwarming door middel van		hete lucht	hete lucht
Planten opgekweekt	in	perspot	perspot
Grootte van de pot	cm	8	10
Gestekelde hybriden		Levo	Fakor
Plantdata		2/5-19/5	12/5
Gemiddelde plantdatum		11/5	12/5
Plantverband	cm	45 x 160	45 x 160
Voorteelt in % van de oppervlakte		sla 47%	sla 100%
		koolrabi 53%	-
Nateelt in % van de oppervlakte			
Materialen: (voor betreffende teelt)			
Brandstof			
Aardgas	m3	2)	2)
Organische mest:			
Molmmest	m3	-	
Champignonmest	m3		1,5
Huur:			
Bijen	gld.	13	11

Opbrengsten		2/6-25/10		3/6-25/10	
Aanvoerperiode		hoev.	prijs	hoev.	prijs
Produktie in de maand mei (wk 18 t/m 22)	kg	13	138	5	189
" " " " juni (wk 23 t/m 26)	"	211	118	199	171
" " " " juli (wk 27 t/m 30)	"	407	103	309	163
" " " " aug. (wk 31 t/m 35)	"	651	110	479	159
" " " " sept. (wk 36 t/m 39)	"	259	116	196	141
" " " " okt. (wk 40 t/m 43)	"	95	97	75	111
Totale produktie	kg	1636	109	1263	157
Totale geldopbrengst (excl. BTW)	gld.	1791		1979	

Sortering:		
A in % van totaalaantal kg		7
B " " " " "		16
C " " " " "	5	21
D fijn " " " " "	14	7
D grof " " " " "	19	3
E I " " " " "	12	1
AB I/II " " " " "	6	19
CD fijn " " " " "	41	23
CD grof " " " " "	2	2
CD III " " " " "		1
E II " " " " "	1	

1) 2 maanden niet gestookt.
2) I.v.m. verdeling niet opgenomen.

Overzicht van augurken (verwarmd en onverwarmd) per 100 m2

Volgnummer		27	28	29
Kastype:				
Venlo-kassen met houten dek/gooth.	%/cm		100/245	100/220
Venlo-kassen overige/gooth.	%/cm			
Overige kassen (kapbreedte br. dan 3,20 m)	%/cm	100/250		
Grondontsmetten in % v/d oppervlakte:				
stomen (zeilen)		100	100	100
chemisch				
Geënte planten in % v/d oppervlakte		-	-	-
Periode CO2-toediening		11/4-8/7	-	-
Periode van stoken		11/4-8/7	18/4-8/7	24/4-10/7
Verwarming door middel van		hete lucht	buizen	buizen
Planten opgekweekt	in	perspot	perspot	perspot
Grootte van de pot	cm	9	8	8
Gestekelde hybriden		Kora	Kora	Kora
Plantdata		11/4-12/4	18/4	24/4-25/4
Gemiddelde plantdatum		12/4	18/4	25/4
Plantverband	cm	40 x 118 56%	43 x 104 47%	42 x 107 62%
		39 x 125 44%	43 x 107 53%	42 x 110 38%
Voorteelt in % van de oppervlakte		slaplanten 100%	koolrabi 100%	sla 100%
Nateelt in % van de oppervlakte		augurken 100%	tomaten 100%	augurken 100%
Materialen:(voor betreffende teelt)				
Brandstof				
Aardgas	m3		1150	1)
Petroleum	lt	450		
Organische mest:				
Molmmest	m3	1,5	-	-
Huur:				
Bijen	gld.	7	8	12

Opbrengsten			9/5-8/7		17/5-8/7		27/5-15/7	
Aanvoerperiode			hoev.	prijs	hoev.	prijs	hoev.	prijs
Produktie in de maand mei	(wk 18 t/m 22)	kg	312	147	316	128	136	117
" " " " juni	(wk 23 t/m 26)	"	529	120	620	105	685	117
" " " " juli	(wk 27 t/m 30)	"	84	117	82	110	262	110
Totale produktie		kg	925	129	1018	113	1083	115
Totale geldopbrengst (excl. BTW)		gld.	1190		1145		1246	

Sortering:				
A	in % van totaalaantal kg			
B	" " " " "	2		
C	" " " " "	9	6	10
D fijn	" " " " "	8	10	18
D grof	" " " " "	7	19	17
E I	" " " " "	2	5	7
AB II/III	" " " " "	5	3	10
CD fijn	" " " " "	64	50	27
CD grof	" " " " "	1	6	5
CD III	" " " " "	1		5
E II	" " " " "	1	1	1

1) I.v.m. verdeling niet opgenomen.