

**MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL
PROJETO RADAMBRASIL**

**LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS
VOLUME 9**


**FOLHA NA.21 TUMUCUMAQUE
E PARTE DA FOLHA NB.21**

IV – VEGETAÇÃO

**ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS
(ANEXO)**

**RIO DE JANEIRO
1975**

FOLHA NA.21 TUMUCUMAQUE E PARTE DA FOLHA NB.21



ERNESTO GEISEL
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

SHIGEAKI UEKI
MINISTRO DAS MINAS E ENERGIA

ACYR AVILA DA LUZ
DIRETOR-GERAL DO DNPM

PROJETO RADAMBRASIL

ACYR AVILA DA LUZ
PRESIDENTE

ANTONIO LUÍS SAMPAIO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO-EXECUTIVO

OTTO BITTENCOURT NETTO
SUPERINTENDENTE TÉCNICO E OPERACIONAL

VOLUMES PUBLICADOS

- V.1 — PARTE DAS FOLHAS SC.23 RIO SÃO FRANCISCO E SC.24 ARACAJU, 1973 (ESGOTADO)**
- V.2 — FOLHA SB.23 TERESINA E PARTE DA FOLHA SB.24 JAGUARIBE, 1973 (ESGOTADO)**
- V.3 — FOLHA SA.23 SÃO LUÍS E PARTE DA FOLHA SA.24 FORTALEZA, 1973 (ESGOTADO)**
- V.4 — FOLHA SB.22 ARAGUAIA E PARTE DA FOLHA SC.22 TOCANTINS, 1974 (ESGOTADO)**
- V.5 — FOLHA SA.22 BELÉM, 1974**
- V.6 — FOLHA NA/NB.22 MACAPÁ, 1974**
- V.7 — FOLHA SB.21 TAPAJÓS, 1975**
- V.8 — FOLHA NA.20 BOA VISTA E PARTE DAS FOLHAS NA.21 TUMUCUMAQUE, NB.20 RORAIMA E NB.21, 1975**

OUTROS PRODUTOS DO AEROLEVANTAMENTO

1. Imagem de Radar

Faixas de aproximadamente 37km de largura, na escala 1:400.000, com recobrimento lateral de cerca de 25%.

2. Perfil Altimétrico

Ao longo de cada linha de voo, espaçadas de cerca de 27km, foram registrados, graficamente, perfis na escala horizontal aproximada de 1:400.000, com precisão média de 30 a 50m, referente à variação altimétrica do terreno.

3. Aerofotografias

a) Em infravermelho colorido, na escala de 1:130.000, com recobrimento longitudinal e lateral de 60% e 10% respectivamente, discriminadas em fotoíndices na escala de 1:500.000.

b) Multiespectrais, na escala de 1:70.000, em quatro canais (azul, verde, vermelho e infravermelho), ocupando a parte central da foto em infravermelho colorido.

A utilização das aerofotografias, mencionadas em a e b, oferece restrições quando da presença de nuvens ou nevoeiro.

4. Video Tape

Tapes, na escala de 1:23.000, correspondentes ao centro das linhas de voo do aerolevanteamento.

5. Mosaicos Semicontrolados de Radar

a) Mosaico, na escala de 1:250.000, com amplitude de 1° de latitude por 1°30' de longitude, compilado no Sistema de Projeção UTM.

b) Mosaico, na escala 1:1.000.000, com amplitude de 4° de latitude por 6° de longitude, organizado com bases na redução dos mosaicos na escala 1:250.000. Os mosaicos acima encontram-se também impressos.

6. Carta Planimétrica

172 folhas de 1° x 1°30', impressas, na escala de 1:250.000, no Sistema de Projeção UTM.

**MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL
PROJETO RADAMBRASIL**

**LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS
VOLUME 9**

**FOLHA NA.21 TUMUCUMAQUE
E PARTE DA FOLHA NB.21**

IV – VEGETAÇÃO

**ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS
(ANEXO)**

**RIO DE JANEIRO
1975**

Publicação do Projeto RADAMBRASIL
Programa de Integração Nacional

© Copyright 1975 — DNPM/Projeto RADAMBRASIL
Av. Portugal, 54, ZC-82 — Urca
Rio de Janeiro, RJ

Editado pela
Divisão de Publicação

Brasil. Departamento Nacional da Produção Mineral. Projeto RADAMBRASIL.
Folha NA.21 Tumucumaque e parte da Folha NB.21; geologia, geomorfologia,
pedologia, vegetação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro, 1975.
370 p. ilustr., tab., 6 mapas 27,5 cm (Levantamento de Recursos Naturais, 9)

Anexo: Análise estatística de dados (Vegetação) 146 p.

1. Região Norte — Geologia. 2. Região Norte — Geomorfologia. 3. Região Norte
— Solos. 4. Região Norte — Vegetação. 5. Região Norte — Uso Potencial da
Terra I. Série. II. Título.

CDD 558.1

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	15
2. INTRODUÇÃO	15
3. OBJETIVOS	15
3.1 Reconhecimento Geral	15
4. METODOLOGIA E FASES DE ESTUDO	15
4.1 Descrição Geral	15
5. POPULAÇÃO	15
6. ESTRATIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO	15
7. SISTEMA DE AMOSTRAGEM	16
7.1 Amostragem Acidental Estratificada	16
8. SUB-REGIÕES COMO SETORES DE ESTUDOS	16
9. FÓRMULAS UTILIZADAS	16
10. TESTES ESTATÍSTICOS EFETUADOS COM OS DADOS	17
10.1 Teste de Bartlett	17
10.2 Análise de Variância	17
10.3. Teste de Tukey	17
11. SÍNTESE ESTATÍSTICA	17
11.1 Unidade	17
11.2. Resultados Derivados	17
11.3. Coerência dos Resultados e Arredondamento	17
12. TRATAMENTO POR ESPÉCIE DENTRO DE CADA SUB-REGIÃO	18
12.1 Representação Gráfica dos Resultados	18
13. CLASSIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES POR APLICAÇÃO E USOS	18
13.1 Classes de Comercialização	18
14. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS	19
14.1 Média Volumétrica	19
14.2	19
14.3	19
14.4	19
14.5	19
14.6	19
15. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	20
16. BIBLIOGRAFIA	20

ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

Sub-Região da Plataforma Residual do Amapá — Ecosistema dos Angelins		33
1 —	Distribuição total volume s/ casca X classes de diâmetros	33
2 —	Distribuição % volume s/ casca X classes de diâmetros	33
3 —	Distribuição n.º de árvores X classes de diâmetros	33
4 —	Distribuição % n.º de árvores X classes de diâmetros	34
5 —	Distribuição porcentual das espécies	34
6 —	Relação volume s/ casca X n.º de amostras	34
7 —	Relação n.º de espécies X n.º de amostras	34
Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas — Ecosistema Jutairana/Quaruba		47
8 —	Distribuição total volume s/ casca X classes de diâmetros	47
9 —	Distribuição % volume s/ casca X classes de diâmetros	47
10 —	Distribuição n.º de árvores X classes de diâmetros	47
11 —	Distribuição % n.º de árvores X classes de diâmetros	48
12 —	Distribuição porcentual das espécies	48
13 —	Relação volume s/ casca X n.º de amostras	48
14 —	Relação n.º de espécies X n.º de amostras	48
Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas — Ecosistema Maçaranduba/Angelim/Acapu		65
15 —	Distribuição total volume s/ casca X classes de diâmetros	65
16 —	Distribuição % volume s/ casca X classes de diâmetros	65
17 —	Distribuição n.º de árvores X classes de diâmetros	65
18 —	Distribuição % n.º de árvores X classes de diâmetros	66
19 —	Distribuição porcentual das espécies	66
20 —	Relação volume s/ casca X n.º de amostras	66
21 —	Relação n.º de espécies X n.º de amostras	66
Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Jutairana/Maçaranduba		74
22 —	Distribuição total volume s/ casca X classes de diâmetros	74
23 —	Distribuição % volume s/ casca X classes de diâmetros	74
24 —	Distribuição n.º de árvores X classes de diâmetros	74
25 —	Distribuição % n.º de árvores X classes de diâmetros	74
26 —	Distribuição porcentual das espécies	74
27 —	Relação volume s/ casca X n.º de amostras	74
28 —	Relação n.º de espécies X n.º de amostras	74
Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Castanheira/Maçaranduba		91
29 —	Distribuição total volume s/ casca X classes de diâmetros	91
30 —	Distribuição % volume s/ casca X classes de diâmetros	91
31 —	Distribuição n.º de árvores X classes de diâmetros	91
32 —	Distribuição % n.º de árvores X classes de diâmetros	91
33 —	Distribuição porcentual das espécies	91
34 —	Relação volume s/ casca X n.º de amostras	91

35 —	Relação n.º de espécies X n.º de amostras	91
	Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Maçaranduba/Angelim	115
36 —	Distribuição total volume s/ casca X classes de diâ- metros	115
37 —	Distribuição % volume s/ casca X classes de diâ- metros	115
38 —	Distribuição n.º de árvores X classes de diâmetros	115
39 —	Distribuição % n.º de árvores X classes de diâmetros	115
40 —	Distribuição Porcentual das espécies	115
41 —	Relação volume s/ casca X n.º de amostras	116
42 —	Relação n.º de espécies X n.º de amostras	116
	Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense	129
43 —	Distribuição total volume s/ casca X classes de diâ- metros	129
44 —	Distribuição % volume s/ casca X classes de diâ- metros	129
45 —	Distribuição n.º de árvores X classes de diâmetros	129
46 —	Distribuição % n.º de árvores X classes de diâmetros	130
47 —	Distribuição porcentual das espécies	130
48 —	Relação volume s/ casca X n.º de amostras	130
49 —	Relação n.º de espécies X n.º de amostras	130

TABELAS

I	— Sub-Região da Plataforma Residual do Amapá — Ecossistema dos Angelins — Quadro dos Volu- mes e dos Números de Árvores por Amostra (ha)	21
II	— Sub-Região da Plataforma Residual do Amapá — Ecossistema dos Angelins — Quadro da Distri- buição dos Volumes e dos Números de Árvores por Espécie (ha)	21
III	— Sub-Região da Plataforma Residual do Amapá — Ecossistema dos Angelins — Quadro da Distri- buição dos Volumes e dos Números de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha)	24
IV	— Sub-Região da Plataforma Residual do Amapá — Ecossistema dos Angelins — Quadro da Distri- buição e da Porcentagem dos Volumes e dos números de Árvores por Qualidade (ha)	29
V	— Sub-Região da Plataforma Residual do Amapá — Ecossistema dos Angelins — Quadro Resumo da Análise Estatística por Espécie	30
VI	— Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas. Ecossistema Jutairana/Quaruba. Quadro dos Volumes e dos Números de Árvores por Amostra (ha)	32
VII	— Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas — Ecossistema Jutairana/Quaruba — Quadro da Distribuição dos Volumes e dos Números de Árvores por Espécie (ha)	35
VIII	— Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas — Ecossistemas Jutairana/Quaruba — Quadro da Distribuição dos Volumes e dos Números de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha)	38
IX	— Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas — Ecossistema Jutairana/Quaruba — Quadro da Distribuição e da Porcentagem dos Volumes e dos Números de Árvores por Qualidade (ha)	43

X	— Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas — Ecossistema Jutairana/Quaruba — Quadro Re- sumo da Análise Estatística por Espécie	46
XI	— Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas — Ecossistema Maçaranduba/Angelim/Acapu — Quadro dos Volumes e dos Números de Árvores por Amostra (ha)	49
XII	— Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas — Ecossistema Maçaranduba/Angelim/Acapu — Quadro da Distribuição dos Volumes e dos Números de Árvores por Espécie (ha)	49
XIII	— Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas — Ecossistema Maçaranduba/Angelim/Acapu — Quadro da Distribuição dos Volumes e dos Núme- ros de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha)	53
XIV	— Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas — Ecossistema Maçaranduba/Angelim/Acapu — Quadro da Distribuição e da Porcentagem dos Volumes e dos Números de Árvores por Qualidade (ha)	60
XV	— Sub-Região das Baixas Cadeias de Montanhas — Ecossistema Maçaranduba/Angelim/Acapu — Quadro Resumo da Análise Estatística por Es- pécie	61
XVI	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Jutairana/Maçaran- duba — Quadro dos Volumes e dos Números de Árvores por Amostra (ha)	64
XVII	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Comple- xo Guianense — Ecossistema Jutairana/Maçar- anduba — Quadro da Distribuição dos Volumes e dos Números de Árvores por Espécie (ha)	66
XVIII	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Jutairana/Maçaran- duba — Quadro da Distribuição dos Volumes e dos Números de Árvores em Classes de Diâme- tros por Espécie (ha)	69
XIX	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Jutairana/Maçaran- duba — Quadro da Distribuição e da Porcentagem dos Volumes e dos Números de Árvores por Qualidade (ha)	72
XX	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Jutairana/Maçaran- duba — Quadro de Resumo da Análise Estatística por Espécie	72
XXI	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Castanheira/Maçaran- duba — Quadro dos Volumes e dos Números de Árvores por Amostra (ha)	75
XXII	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Castanheira/Maçar- anduba — Quadro da Distribuição dos Volumes e dos Números de Árvores por Espécie (ha)	75
XXIII	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Castanheira/Maçaran- duba — Quadro da Distribuição dos Volumes e dos Números de Árvores em Classes de Diâme- tro por Espécie (ha)	79
XXIV	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Castanheira/Maçar- anduba — Quadro da Distribuição e da Porcen- tagem dos Volumes e dos Números de Árvores por Qualidade (ha)	86
XXV	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Castanheira/Maçaran-	

	duba — Quadro Resumo da Análise Estatística por Espécie	87
XXVI	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Maçaranduba/Angelim — Quadro dos Volumes e dos Números de Árvores por Amostra (ha)	92
XXVII	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Maçaranduba/Angelim — Quadro da Distribuição dos Volumes e dos Números de Árvores por Espécie (ha)	93
XXVIII	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Maçaranduba/Angelim — Quadro da Distribuição dos Volumes e dos Números de Árvores em Classes de Diâmetros por Espécie (ha)	98
XXIX	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Maçaranduba/Angelim — Quadro Resumo da Análise Estatística por dos Volumes e dos Números de Árvores por Qualidade (ha)	108
XXX	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Ecossistema Maçaranduba/Angelim — Quadro Resumo de Análise Estatística por Espécie	109
XXXI	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Quadro dos Volumes e dos Números de Árvores por Amostra (ha)	117
XXXII	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Quadro da Distribuição dos Volumes e dos Números de Árvores por Espécie (ha)	118
XXXIII	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Quadro da Distribuição dos Volumes e dos Números de Árvores em Classes de Diâmetro por Espécie (ha)	121
XXXIV	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Quadro da Distribuição e da Porcentagem dos Volumes e dos Números de Árvores por Qualidade (ha)	126
XXXV	— Sub-Região da Superfície Dissecada do Complexo Guianense — Quadro Resumo da Análise Estatística por Espécie	126
XXXVI	— Análise de Variância	131
XXXVII	— Resumo dos Resultados e Testes	131
XXXVIII	— Intervalo de Confiança dos Volumes e Números de Árvores por Unidade de Área	131
XXXIX	— Quadro de Utilização por Espécie	132
XL	— Distribuição Porcentual dos Volumes por Classe de Comercialização (ha)	143
XLI	— Distribuição Porcentual das Espécies por Classes de Comercialização	143

1 — APRESENTAÇÃO

Este anexo apresenta os resultados obtidos do processamento dos inventários florestais, realizados em nível regional, fornecendo uma avaliação dos recursos madeiros de cada ecossistema estudado na Folha NA.21 — Tumucumaque e parte da Folha NB.21.

2 — INTRODUÇÃO

Com este trabalho, procura-se um roteiro lógico para um estudo de aproveitamento econômico, de acordo com as características de viabilidade de cada ecossistema.

Os resultados e conclusões aqui expressos, se referem ao potencial madeireiro das áreas florestadas e poderão ser utilizados como subsídio e roteiro a futuros estudos de detalhe.

A metodologia adotada fornece uma sequência simples, adaptável à realidade de área, seguindo uma orientação flexível às informações necessárias a uma decisão quanto à viabilidade dos recursos e capacidade produtiva de cada ecossistema, bases indispensáveis para orientação de um aproveitamento racional.

Em síntese, apresenta-se a metodologia, procedimento de codificação, compilação e resultados obtidos do processamento dos dados, feitos num computador 370/165, em Fortran IV — Básico.

3 — OBJETIVOS

3.1 — Reconhecimento Geral

a) Reconhecer e localizar, mediante interpretação da imagem de RADAR, reconhecimento aéreo e de campo, dos principais sistemas florestais, assim como as áreas passíveis de serem exploradas pela viabilidade técnica e econômica;

b) Fazer uma avaliação dos diferentes ecossistemas pelo valor quantitativo;

c) Fazer uma avaliação dos ecossistemas pelo valor qualitativo da cobertura florestal;

d) Fornecer dados que possibilitem um zoneamento florestal com base nos tipos florestais que apresentam viabilidade econômica e condições exploratórias;

e) Coletar dados quantitativos em cada estrato, que facilitem avaliar e dar base a projetos de industrialização florestal;

f) Proporcionar informações concernentes ao aspecto florestal, nas sub-regiões de maior potencial madeireiro.

4 — METODOLOGIA E FASES DE ESTUDO

4.1 — Descrição Geral

A metodologia segue a mesma orientação básica dos

trabalhos publicados até então pelo Projeto RADAM-BRASIL, onde se destacam;

a) Interpretação preliminar da imagem de RADAR, auxiliada por outros sensores;

b) Sobrevôo onde são descritas as fisionomias;

c) Reinterpretação e marcação dos pontos para o levantamento florestal;

d) Observações terrestres e coletas de dados dendrológicos e de mensuração florestal com vistas à avaliação do potencial madeireiro;

e) Estudo fitoecológico;

f) Estudo bioclimático;

g) Análise Estatística de dados.

5 — POPULAÇÃO

Considerou-se como população as N unidades da Folha em estudo. Pela extensão da área e pela heterogeneidade da cobertura florestal, tornou-se necessário estratificar a população em subpopulações (sub-regiões).

A estratificação foi feita com base na morfologia podendo haver ou não, igualdade volumétrica entre as diversas sub-regiões. Isto porque, sendo a floresta heterogênea tanto pela tipologia como na ocorrência de espécies, é possível de se verificar homogeneidade na estrutura da floresta.

A composição florística mostra uma heterogeneidade de espécies, podendo-se notar uma grande dispersão desta, muito embora haja ocorrência de grupos gregários. Nas partes onde não ocorrem dominâncias de espécies, ou seja, a heterogeneidade ocorre em toda cobertura, esta é compensada pela enorme e contínua massa florestal com tipologia definida, que se repete por grande extensão. Assim, a diversificação de espécies cessa e/ou torna-se insignificante em grandes áreas, transformando o heterogêneo em homogêneo quanto à estrutura e fitofisionomia.

6 — ESTRATIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO

Devido a extensão muito grande da área (população) torna-se necessário estratificar a população em subpopulações (sub-regiões) visando:

— melhorar o planejamento para execução do levantamento

— transformar o heterogêneo em homogêneo

— o agrupamento de ambientes com características fisiográficas correlatas, formando sub-regiões.

— tratar cada sub-região (estrato) como população independente com características peculiares.

— possibilitar estudo comparativo entre as sub-regiões visto que ocorre diversificação de condições, tais como

solo, água, etc., que influem na composição e desenvolvimento da floresta.

7 — SISTEMA DE AMOSTRAGEM

7.1 — Amostragem Acidental Estratificada

Procurou-se pela estratificação obter dados representativos realizando amostragem em cada subpopulação. "A Amostragem Acidental Estratificada não garantirá um menor erro, todavia proporciona um melhor sistema para obtê-lo" (HUSCH, 1963).

O desvio padrão é afetado por dois fatores quando fazemos um estudo visando conclusão para toda população:

a) Variação entre estratos

b) Variação dentro dos estratos

Na metodologia de trabalho do Projeto RADAMBRASIL adotamos a Amostragem Acidental Estratificada, visto que:

- Aumentamos a precisão e a utilização dos dados da amostra;
- Fornecemos informações não só das subpopulações como da população;
- A estratificação é feita com base nas características similares de cada subpopulação;
- Cada estrato é amostrado e outras estimativas são comparadas.

Como resultado, a apresentação é feita por estrato (sub-região). Os cálculos foram efetuados como se tratasse de uma amostragem acidental. Isto porque a metodologia para estratificação não se baseia na estrutura morfológica da população, mas no agrupamento de ambientes com características específica e correlata, isto é, as unidades de cada subpopulação não são contínuas.

8 — SUB-REGIÕES COMO SETORES DE ESTUDOS

O objetivo do levantamento é fazer comparação entre os diferentes estratos, já tendo estes sido identificados.

A repartição da grandeza da amostra pelos estratos é diferente da que se aplica quando se tem em vista fazer estimativas globais da população.

Nas N subpopulações em que estratificamos a população, procurou-se dar a mesma precisão quando na comparação das mesmas. Isto é, para tornar mínima a variação média entre os pares de estrato, a comparação foi feita com a mesma precisão.

9 — FÓRMULAS UTILIZADAS

a) Cálculo dos volumes individuais

$$V = \frac{\pi}{4} \cdot \phi^2 \cdot H \cdot ff$$

onde:

V = volume

H = altura comercial

ϕ = diâmetro a 1.30 m de altura

ff = fator de forma — 0.7 para volume com casca
— 0.65 para volume sem casca

b) Cálculo da estimativa do volume médio

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

onde:

$\bar{X}$ = média do volume por espécie em amostra

n = número de amostras

X_i = volume por espécie na amostra

c) Cálculo da estimativa da variância do volume

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2}{n - 1}$$

d) Erro da média ou desvio da média

$$S_x = \sqrt{S^2/n (1 - n/N)}$$

onde:

S_x = erro padrão

S^2 = variância

n = n.º de unidades coletadas

$(1 - n/N)$ = fator de correção para populações finitas

N = n.º total de unidades de área que recobre a sub-região

e) Coeficiente de variação

$$C.V. = \frac{S}{\bar{X}} \cdot 100$$

f) Intervalo de confiança (Tab. XXXIX)

$$1 - C [\bar{x} - t \cdot S_x \leq X \leq \bar{x} + t \cdot S_x] = 68,8\%$$

10 — TESTES ESTATÍSTICOS EFETUADOS COM OS DADOS

10.1 — Teste de Bartlett

Este teste verifica a hipótese de igualdade de variância. Uma das condições exigidas para o teste de ANOVA é que as variâncias entre as observações dentro dos tratamentos sejam homogêneas.

Procedimento do teste

a) Formulação da hipótese

$$H_0 : T_1^2 = T_2^2 = T_3^2 \dots T_n^2$$

H_1 : Pelo menos uma das variâncias seja diferente

b) Cálculo do valor de B' (Bartlett)

$$B' = \left\{ \sum (n_i - 1) \cdot 1 \cdot \bar{n} - \sum (n_i - 1) \cdot 1 \cdot n \cdot s_i^2 \right\}$$

c) Cálculo do fator de correção C

$$C = 1 + \frac{1}{3(k-1)} \left[\sum \frac{1}{n_i - 1} - \frac{1}{\sum (n_i - 1)} \right]$$

A razão B'/C obedece a uma distribuição quadrada para $(K - 1)$ graus de liberdade onde k é o número de tratamento.

10.2 — Análise de Variância

O modelo linear aditivo ou modelo estatístico é:

$$X_{ij} = \mu + F_j + e_{ij}$$

onde:

F representa o efeito das diferenças entre tratamentos e e_{ij} representa as variações entre indivíduos ou erro.

Fórmula simplificada

$$SQ \text{ totais} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n X_{ij}^2 - \frac{\left(\sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n X_{ij} \right)^2}{nt}$$

$$SQ \text{ entre} = \frac{\sum_{j=1}^k \left(\sum_{i=1}^n X_{ij} \right)^2}{n} - \frac{\left(\sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n X_{ij} \right)^2}{nt}$$

$$SQ \text{ dentro} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n X_{ij}^2 - \frac{\sum_{j=1}^k \left(\sum_{i=1}^n X_{ij} \right)^2}{n}$$

Fórmula da hipótese

$$H_0 : \mu^1 = \mu^2 = \mu^3 = \dots = \mu^n$$

H_1 : Pelo menos uma média é diferente

$$F' = \frac{MQ \text{ entre}}{MQ \text{ dentro}}$$

O valor F' calculado é comparado com F tabelar para $F(t-1)(n-1) \alpha = 0,05$

10.3 — Teste de Tukey

$$W = q \alpha(p, n_2) S\bar{x}$$

onde:

q = valor tabelar para os tratamentos e n_2 graus de liberdade

p = tratamentos

$n_2 = t(n-1)$ = graus de liberdade devido a MQ dentro.

11 — SÍNTESE ESTATÍSTICA

11.1 — Unidade

É a própria unidade de área medida. Todas as medições e resultados são apresentados em unidades de 1 ha.

11.2 — Resultados Derivados

Obtidos pela combinação dos resultados síntese como: média, variância, erro padrão e desvio padrão.

Os resultados internos e externos diferenciam-se no tipo de tratamento nos cálculos para os diversos resultados e na possibilidade de separação para interpretação.

11.3 — Coerência dos Resultados e Arredondamento

A confecção da tabela de resultados foi programada de tal modo que haja correspondência entre linhas e colunas. Para isso procedeu-se em duas etapas:

— arredondar os resultados externos a partir dos internos, uma vez arredondados.

Foi conservada em todos os cálculos uma aproximação de 3 algarismos, adicionando-se um valor 0.005 para resultados de divisão.

Resultados apresentados por sub-região

— volume c/casca e s/casca por unidade de amostra (tab. I, VI, XI, XVI, XXVI, XXXI)

— número de indivíduos por unidade de área (tab. I, VI, XI, XVI, XXVI, XXXI)

— número de espécies por unidade amostrada (tab. I, VI, XI, XVI, XXVI, XXXI)

— volume e número de indivíduos por espécies/ha (tab. II, VII, XII, XVII, XXII, XXVI, XXXII)

— distribuição dos volumes e n.º de árvores em classes de diâmetros por espécies/ha (tab. III, VIII, XIII, XVIII, XXIII, XXVIII, XXXIII)

— distribuição percentual dos volumes e n.º de árvores em classes de diâmetros/qualidade/ha (tab. IV, IX, XIV, XIX, XXIV, XXIX, XXXIV)

— resumo de análise estatística por espécie e geral (tab. V, X, XV, XX, XXV, XXX, XXXV)

12 — TRATAMENTO POR ESPÉCIE DENTRO DE CADA SUB-REGIÃO

Calculou-se o volume de cada espécie e ocorrência desta por unidade de área (tab. II, VII, XII, XVII, XXII, XXVII, XXXII).

Destes resultados pode-se avaliar se a presença da espécie é significativa ou não na sub-região, ou se sua ocorrência é esporádica.

12.1 — Representação Gráfica dos Resultados

Para melhor visualização e interpretação os resultados são apresentados em gráficos.

Os resultados de cada sub-região estão representados nos gráficos referentes àquela sub-região como:

- a) Volume s/casca x classes de diâmetros (Figs. 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43)
- b) % Volume s/casca x classes de diâmetros (Figs. 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44)
- c) N.º de árvores x classes de diâmetros (Figs. 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45)
- d) % N.º de árvores x classes de diâmetros (Figs. 4, 11, 18, 25, 32, 39, 46)
- e) Distribuição Percentual das Espécies (Figs. 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47)
- f) Relação volume s/casca x n.º de amostra (Figs. 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48)
- g) Relação n.º de espécies x n.º de amostras (Figs. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49)

13 — CLASSIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES POR APLICAÇÃO E USOS

Devido a heterogeneidade com que se defronta nos levantamentos da Floresta Tropical, necessário se torna um estudo por partes, visando o reconhecimento do todo, previamente planejado.

Constata-se heterogeneidade tanto em volume como em espécies nas diversas sub-regiões estudadas.

Para se verificar sua potencialidade econômica foi feita uma pesquisa do mercado madeireiro nas principais cidades, que comercializam espécies da Floresta Amazônica.

Também estudou-se quando possível áreas de influência onde ocorrem espécies idênticas.

Dessa pesquisa organizou-se o quadro de utilização de madeiras que ocorrem na área. (tab. XXXVI).

As espécies são apresentadas com seus respectivos volumes e cotadas para cada utilidade com os conceitos:

- * Razoável
- ** Boa
- *** Excelente

Ressalta-se que há espécies e até mesmo grupos de espécies com boa frequência e, que aparentam boas características físico-mecânicas que no entanto são consideradas como de baixo valor comercial. Isto deve-se a falta de pesquisa no campo, da tecnologia e industrialização da madeira.

13.1 — Classes de Comercialização

Quanto à comercialização as espécies foram classificadas em quatro classes de qualidade (XL, XLI).

Classe I — Madeiras Exportáveis

Aqui estão incluídas as espécies com mercado externo garantido. Todavia já ocorrem nesta classe, espécies que pela sua raridade não estão atendendo mais à demanda do comércio externo.

Classe II — Madeiras de Comércio Interno

As espécies desta classe possuem cotação comerciável no mercado interno. Contudo, algumas delas já começam a ser exportadas.

Classe III — Madeiras de Comércio Regional Restrito

Estão incluídas as espécies utilizadas no mercado regional e, muitas delas apresentam possibilidades de serem comercializadas nas diversas regiões brasileiras.

Classe IV — Madeiras de Uso Desconhecido

Muitas destas estão assim consideradas pela falta de pesquisa de suas características e aplicações.

14 — INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

14.1 — Média Volumétrica

Numa escala de classificação pode-se considerá-la como de média a alta com uma variação relativamente pequena em vista de se tratar de uma Floresta Tropical. A maior média ocorreu na Sub-Região da Plataforma Residual do Amapá, onde ocorre grande concentração de angelim.

Nesta sub-região dever-se-ia intensificar a amostragem quando para um estudo detalhado tendo em vista diminuir a influência dos grupos gregários.

Com exceção da Sub-Região da Plataforma Residual do Amapá a média tanto volumétrica como do número de árvores/ha é + uniforme, muito embora não siga uma distribuição normal, levando-se em consideração o volume por unidade de área. (tab. XXXVIII).

14.2 — Variância

Por influência de fatores já citados observa-se uma dispersão muito grande quando comparada às variâncias estimadas. A maior dispersão foi constatada na Sub-Região da Plataforma Residual do Amapá, onde a intensidade amostral foi muito mais baixa do que a requerida.

Nas demais sub-regiões observa-se dispersão aceitável.

14.3 — Erro-padrão

O erro cometido em cada sub-região foi variável o que era de se esperar visto trabalharmos com populações diferentes, tanto na tipologia como na sua distribuição estrutural.

14.4 — Teste de Bartlett

O resultado deste teste foi significativo concluindo-se que há desigualdade das variâncias.

Uma das condições para o teste de ANOVA é que as variâncias entre as observações dentro dos tratamentos sejam homogêneas.

Em face deste resultado, a solução do problema foi tomar o logaritmo dos valores de cada tratamento, o que não altera as variações entre médias que constituem elemento para o teste da ANOVA.

14.5 — Análise de variância

O resultado do teste apresenta significância, ou seja, há diferença entre as médias (tab. XXXVII).

14.6 — Teste de Tukey

Este teste consiste em identificar quais das médias são consideradas iguais ou diferentes. O teste se baseia na amplitude total estudentizada (studentized range) que compara contrastes.

Como o número de dados é diferente em cada tratamento (sub-região), o erro padrão foi calculado para cada par de média comparadas.

Como resultado obteve-se:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
68,388	101,457	105,023	126,080	136,222	142,745	200,021

Conclui-se que com exceção das médias extremas não há diferença significativa quanto ao potencial volumétrico.

15 — CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O conhecimento do potencial e da capacidade produtiva são de grande validade para uma exploração integrada.

— Dado o potencial florestal de boa qualidade, necessário se torna um plano de integração econômico vertical e horizontal, possível de tornar esta área um centro de abastecimento com grande viabilidade econômica.

— A área de Tumucumaque encontra-se isolada em termos de transporte. O transporte fluvial é inviável devido a rios encachoeirados.

Todavia, quando da concretização da Rodovia Perimetral Norte esta área será beneficiada, devendo ser elaborado um plano racional de ocupação e exploração dos recursos florestais.

— A exploração florestal deverá ser integral e orientada, para que não haja um empobrecimento da floresta e logicamente desequilíbrio ecológico.

— Deverá ser expressamente proibida a exploração seletiva.

— Quanto à explotabilidade está classificada de fácil a difícilimo. O total da área florestal é de 117.641,0km². Pelas condições topográficas conclui-se que.

9,659%	da área total	a explotabilidade é fácil
57,541%	" " "	" regular
10,583%	" " "	" difícil
22,271%	" " "	" difícilimo

Constata-se que cerca de 67,2% da área é possível de ser explorada sem grandes dificuldades, considerando-se as condições topográficas. Esta cifra porcentual é dominada pela Floresta Densa, onde ocorre o maior potencial madeireiro.

A ocorrência das espécies quanto ao valor comercial (levando-se em consideração toda população da área) está distribuída da seguinte forma:

54,400% das espécies são tradicionalmente exportadas

30,815% das espécies possuem mercado interno e algumas delas já começam a ser exportadas.

19,939% das espécies são comercializadas no mercado madeireiro de Manaus, Belém, Cuiabá, Rio Branco e redondezas.

33,836% das espécies não possuem cotação comercial conhecida.

O potencial volumétrico por unidade de área quanto à comercialização é bom. (tab. IV, IX, XIV, XIX, XXIV, XXIX, XXXIV).

— Recomenda-se para esta área:

a) Áreas de preservação natural pelo Código Florestal que

sejam contínuas, para que o ecossistema possa sobreviver à transformação ambiental.

b) Que os 50% das áreas das propriedades a serem mantidas florestadas, formem um só maciço florestal.

c) Que sejam utilizadas todas as espécies que ocorrem na área, mediante uma industrialização integrada.

d) Que a exploração florestal seja efetuada por médias e grandes empresas e, que todos os projetos sejam analisados e fiscalizados por órgão competente.

e) Incentivar as empresas para a pesquisa tecnológica para que estas possam implantar o manejo sustentado.

f) Que a exploração seja por manejo pré-exploratório ou pós-exploratório, a fim de que haja reconstituição por regeneração natural, com enriquecimento da floresta:

f1 — por eliminação de árvores indesejáveis

f2 — por introdução de espécies desejáveis (características conhecidas)

f3 — por manejo de mudas para formação de floresta consorciada

g) A área mínima para atividades exclusivamente florestais deverá ser de 80.000 ha. Destes 40.000 ha destinados à preservação, deverão abranger as áreas mais acidentadas.

Justifica-se esta área pela média volumétrica aproveitada pelo complexo madeireiro a ser montado.

Pode haver um consumo de 500m³/dia ou seja o corte de 2000 ha/ano. A implantação do empreendimento deve ter duração mínima de 20 anos.

h) Para um modelo de exploração misto (agropecuário e florestal) a área mínima deverá ser de 160.000 ha. Sendo que os empreendimentos agropecuários localizar-se-ão nas áreas onduladas e os agroflorestais, nas partes mais acidentadas.

i) Antes de qualquer atividade agropecuária, deverão ser desenvolvidas atividades florestais, com aproveitamento do potencial existente.

16 — BIBLIOGRAFIA

- 1 — COCHRAN, William G. *Técnica de amostragem*. Trad. de Fernando A. Moreira Barbosa. Rio de Janeiro, Fundo de Cultura, 1965. 555 p.
- 2 — GOMES, Frederico Pimentel. *Curso de Estatística Experimental*. 4. ed. rev. ampl., Piracicaba, Nobel, 1970, 430 p.
- 3 — HUSCH, B. 1973. *Forest Mensuration and Statistics*. The Ronald Press Co. New York. 474 pp.
- 4 — LOBATO, Aracy Tocantins. *As madeiras da Amazônia na produção de celulose*; estudo sistemático em laboratório de 50 madeiras da região de Curuarina no Estado do Pará. Belém, SUDAM, 1969. 60 p. (Série Recursos Naturais).
- 5 — LOETSCH, F. HALLER, K. E. *Statistics of forest inventory and information from serial photographs*. Munchen, Verlag, (Forest Inventory, 1) 1964. 436 p.
- 6 — MAGNAGO, Heliomar et alii. *Relatório final, área programa Aripuanã*. Belém/Projeto RADAM, 1974. 44 p.

TABELA I — SUB-REGIÃO — PLATAFORMA RESIDUAL DO AMAPÁ ECOSSISTEMA DOS ANGELINS

QUADRO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR AMOSTRA — (HECTARE).

NÚM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NÚMERO DE ÁRVORES	NÚMERO DE ESPÉCIES
13	174.194	187.594	105	38
14	107.088	115.326	63	25
15	418.928	451.153	61	37
16	165.597	178.335	70	30
18	132.023	142.179	54	30
MÉDIA	199.566	214.917	71	32

Unidades — Volumes em m³

TABELA II — SUB-REGIÃO — PLATAFORMA RESIDUAL DO AMAPÁ ECOSSISTEMA DOS ANGELINS

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA		VOLUME C/ CASCA		NÚM. DE ÁRVORES	
	TOTAL-M3	PORC.	TOTAL-M3	PORC.	TOTAL	PORC.
ABIORANA-ROSADINHA	0.280	0.15	0.301	0.15	0.200	0.29
ABIORANA-SECA	2.271	1.14	2.445	1.14	1.200	1.70
ABIORANA-VERMELHA	0.243	0.13	0.262	0.13	0.200	0.29
ABIORANA-CUTITE	0.349	0.18	0.376	0.18	0.200	0.29
ABIORANA-BRANCA	1.844	0.93	1.986	0.93	1.200	1.70
ABIORANA-CARAMURI	1.217	0.61	1.311	0.61	1.600	2.26
ABIORANA-JARÁ	0.478	0.24	0.515	0.24	0.400	0.57
ANGELIM-PEDRA	84.977	42.59	91.514	42.59	4.800	6.77
ANGELIM-DA-MATA	9.455	4.74	10.182	4.74	2.400	3.39
ANGELIM-RAJADO	0.313	0.16	0.337	0.16	0.400	0.57
AMARELINHO	0.497	0.25	0.535	0.25	0.200	0.29
ANDIROBA	6.019	3.02	6.482	3.02	4.600	6.48
ARARACANGA	0.300	0.16	0.323	0.16	0.400	0.57
ACARIQUARA-ROXA	0.203	0.11	0.218	0.11	0.200	0.29
ACARIQUARA	0.319	0.17	0.344	0.17	0.200	0.29
AROEIRA	0.192	0.10	0.207	0.10	0.200	0.29
AXIXÁ	1.379	0.70	1.486	0.70	0.800	1.13
ARAÇÁ-DA-MATA	0.264	0.14	0.284	0.14	0.200	0.29
ACARIQUARA-BRANCA	0.478	0.24	0.515	0.24	0.200	0.29
BALATA	2.719	1.37	2.929	1.37	1.800	2.54
BREU-MANGA	3.432	1.72	3.696	1.72	3.000	4.23
BREU-PIMENTA	0.192	0.10	0.207	0.10	0.200	0.29
BREU-VERMELHO	1.460	0.74	1.573	0.74	1.800	2.54
BREU-BRANCO	0.093	0.05	0.100	0.05	0.200	0.29
CARIPE	0.269	0.14	0.290	0.14	0.400	0.57
CARAPANAÚBA	5.334	2.68	5.744	2.68	3.200	4.51
CAQUI	0.197	0.10	0.212	0.10	0.200	0.29
CORAÇÃO-DE-NEGRO	0.041	0.03	0.045	0.03	0.200	0.29
COATAQUIUA	0.171	0.09	0.184	0.09	0.200	0.29
CUMATÊ	0.203	0.11	0.218	0.11	0.200	0.29
CUPIÚBA	0.724	0.37	0.780	0.37	0.400	0.57
CUIRANA	1.365	0.69	1.470	0.69	1.000	1.41

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
CUMARU	0.712	0.36	0.767	0.36	0.400	0.57
ENVIRA-PRETA	0.304	0.16	0.328	0.16	0.200	0.29
FALSO-CARDEIRO	0.329	0.17	0.354	0.17	0.200	0.29
FAVA-FOLHA-FINA	1.130	0.57	1.217	0.57	0.600	0.85
FAVA-CORÉ	0.698	0.35	0.752	0.35	0.400	0.57
FAVA-ARARA-TUCUPI	0.477	0.24	0.514	0.24	0.400	0.57
INGÁ-XIXICA	2.515	1.27	2.708	1.27	1.800	2.54
INGÁ-CIPO	0.701	0.36	0.755	0.36	0.200	0.29
INGÁ-COPATIBA	0.424	0.22	0.456	0.22	0.200	0.29
INGÁ-VERMELHA	1.193	0.60	1.285	0.60	0.600	0.85
INHARÉ	0.124	0.07	0.134	0.07	0.200	0.29
JANITA	0.179	0.09	0.193	0.09	0.200	0.29
JARANA	0.448	0.23	0.483	0.23	0.200	0.29
JOÃO-MOLE	0.113	0.06	0.121	0.06	0.200	0.29
LOURO-AMARELO	2.099	1.06	2.260	1.06	1.400	1.98
LOURO-INHAMJI	0.278	0.14	0.299	0.14	0.400	0.57
LOURO-PIRENTA	0.192	0.10	0.206	0.10	0.200	0.29
LOURO-PRETO	1.257	0.63	1.354	0.63	1.600	2.26
MACUCU-MURICI	0.160	0.09	0.172	0.09	0.200	0.29
MATAMATÁ-VERMELHO	0.452	0.23	0.452	0.22	0.452	0.64
MARUPÁ	1.289	0.65	1.388	0.65	0.800	1.13
MACUCU	0.507	0.26	0.546	0.26	0.200	0.29
MAMAOZINHO	1.480	0.75	1.594	0.75	1.200	1.70
MANDIOQUEIRA-LISA	2.940	1.48	3.166	1.48	1.400	1.98
MANDIOQUEIRA-ÁSPERA	0.137	0.07	0.147	0.07	0.200	0.29
MAUEIRA	0.585	0.30	0.630	0.30	0.400	0.57
MAÇARANDUBA	5.142	2.58	5.538	2.58	2.200	3.10
MAPATIRANA	0.610	0.31	0.657	0.31	0.400	0.57
MUIRATINGA	0.331	0.17	0.357	0.17	0.200	0.29
MUNGUBA	0.952	0.48	1.025	0.48	0.200	0.29
MURTA-DA-MATA	0.093	0.05	0.100	0.05	0.200	0.29
MUIRAJIBOIA-AMARELA	0.670	0.34	0.722	0.34	0.600	0.85
MUIRAJIBOIA-PRETA	0.253	0.13	0.273	0.13	0.400	0.57
MUIRAUBA	0.196	0.10	0.211	0.10	0.400	0.57
MURUCI	0.179	0.09	0.193	0.09	0.200	0.29
PAJURA	0.243	0.13	0.262	0.13	0.200	0.29
PAJURAZINHO	0.162	0.09	0.174	0.09	0.200	0.29
PAU-JACARE	0.349	0.18	0.376	0.18	0.200	0.29
PAU-RAINHA	0.657	0.33	0.707	0.33	0.600	0.85
PAU-MARFIM	0.554	0.28	0.596	0.28	0.600	0.85
PAU-POMBO	0.264	0.14	0.284	0.14	0.200	0.29
PAU-ROXO	0.303	0.16	0.326	0.16	0.200	0.29
PAU-AMARELO	0.463	0.24	0.498	0.24	0.400	0.57

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3 PORC.		VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3 PORC.		NUM. DE ÁRVORES TOTAL PORC.	
PARINARI	0.125	0.07	0.135	0.07	0.200	0.29
PARAPARA	0.306	0.16	0.330	0.16	0.400	0.57
PAU-D'ARCO-AMARELO	0.982	0.50	1.057	0.50	0.400	0.57
PENTE-DE-MACACO	1.381	0.70	1.487	0.70	0.600	0.85
PIQUIÁ	0.213	0.11	0.229	0.11	0.200	0.29
PIQUIARANA	1.944	0.98	2.093	0.98	0.800	1.13
PIQUIÁ-MARFIM	1.286	0.65	1.385	0.65	1.400	1.98
QUARUBA-ROSA	4.960	2.49	5.341	2.49	0.400	0.57
QUARUBA-CEDRO	0.227	0.12	0.245	0.12	0.200	0.29
QUINARANA	0.800	0.41	0.862	0.41	0.800	1.13
SERINGARANA	0.164	0.09	0.176	0.09	0.200	0.29
SUCUPIRA-AMARELA	2.988	1.50	3.218	1.50	1.000	1.41
SUCUPIRA-PRETA	0.226	0.12	0.244	0.12	0.200	0.29
SUCUPIRA-CHORDONA	1.198	0.61	1.291	0.61	1.000	1.41
SUCUPIRA-VERMELHA	8.830	4.43	9.510	4.43	0.600	0.85
SUCUÚBA	0.171	0.09	0.184	0.09	0.200	0.29
TAUARI	1.049	0.53	1.130	0.53	0.200	0.29
TATAJUBA	4.124	2.07	4.441	2.07	0.400	0.57
TAMANQUEIRA	0.869	0.44	0.936	0.44	0.600	0.85
TACHI-VERMELHO	1.804	0.91	1.942	0.91	1.400	1.98
TACHI-PITOMBA	0.186	0.10	0.201	0.10	0.200	0.29
TACHI-PRETO	1.869	0.94	2.013	0.94	1.400	1.98
TENTO	0.210	0.11	0.226	0.11	0.200	0.29
UCHI	0.256	0.13	0.276	0.13	0.200	0.29
UCHI-AMARELO	0.762	0.39	0.821	0.39	0.600	0.85
UCHIRANA	0.175	0.09	0.188	0.09	0.200	0.29
UCUÚBA-PRETA	1.416	0.71	1.524	0.71	1.200	1.70
UCUÚBA-DA-VÁRZEA	0.914	0.46	0.984	0.46	0.600	0.85
UCUUBINHA	0.305	0.16	0.328	0.16	0.200	0.29
UCUUBARANA	0.335	0.17	0.361	0.17	0.400	0.57
URUCURANA	0.524	0.27	0.564	0.27	0.600	0.85

TABELA III — SUB-REGIÃO — PLATAFORMA RESIDUAL DO AMAPÁ ECOSISTEMA DOS ANGELINS

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)											
ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
ABIORANA ROSADINHA	V. S/CASCA	0.0	0.280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
	V. C/CASCA	0.0	0.301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.301
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ABIORANA SECA	V. S/CASCA	0.394	0.284	0.0	0.579	1.013	0.0	0.0	0.0	0.0	2.271
	V. C/CASCA	0.425	0.306	0.0	0.624	1.091	0.0	0.0	0.0	0.0	2.445
	N. ÁRVORES	0.600	0.200	0.0	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	1.200
ABIORANA VERMELHA	V. S/CASCA	0.0	0.243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243
	V. C/CASCA	0.0	0.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ABIURANA CUTITE	V. S/CASCA	0.0	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
	V. C/CASCA	0.0	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ABIURANA BRANCA	V. S/CASCA	0.629	0.243	0.972	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.844
	V. C/CASCA	0.677	0.262	1.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.986
	N. ÁRVORES	0.600	0.200	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.200
ABIURANA CARAMURI	V. S/CASCA	0.348	0.869	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.217
	V. C/CASCA	0.375	0.935	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.311
	N. ÁRVORES	0.600	1.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.600
ABIURANA JARAI	V. S/CASCA	0.194	0.284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.478
	V. C/CASCA	0.209	0.306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.515
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
ANGELIM PEDRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	1.536	0.669	2.872	4.582	3.631	2.511	69.176	84.977
	V. C/CASCA	0.0	0.0	1.654	0.720	3.093	4.935	3.910	2.705	74.497	91.514
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.600	0.200	0.800	0.600	0.400	0.200	2.000	4.800
ANGELIM DA MATA	V. S/CASCA	0.0	0.284	0.0	3.490	3.039	1.298	1.344	0.0	0.0	9.455
	V. C/CASCA	0.0	0.306	0.0	3.759	3.273	1.398	1.448	0.0	0.0	10.182
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	1.200	0.600	0.200	0.200	0.0	0.0	2.400
ANGELIM RAJADO	V. S/CASCA	0.103	0.210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
	V. C/CASCA	0.111	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.337
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
AMARELINHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.497
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.535	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.535
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ANDIROBA	V. S/CASCA	1.594	1.797	2.628	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.019
	V. C/CASCA	1.717	1.935	2.831	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.482
	N. ÁRVORES	2.200	1.200	1.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.600
ARARACANGA	V. S/CASCA	0.300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
	V. C/CASCA	0.323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.323
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
ACARIQUARA-ROXA	V. S/CASCA	0.0	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
	V. C/CASCA	0.0	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.218
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ACARIQUARA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.319
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.344
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ARJEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.192
	V. C/CASCA	0.0	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
AXIXÁ	V. S/CASCA	0.313	0.529	0.0	0.538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.379
	V. C/CASCA	0.337	0.569	0.0	0.579	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.486
	N. ÁRVORES	0.200	0.400	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
ARAÇÁ-DA-MATA	V. S/CASCA	0.0	0.264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
	V. C/CASCA	0.0	0.284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.284
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ACARIQUARA-BRANCA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.478
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.515
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
BALATA	V. S/CASCA	0.179	1.971	0.570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.719
	V. C/CASCA	0.193	2.132	0.614	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.929
	N. ÁRVORES	0.200	1.400	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.800
BREJO-ALTO	V. S/CASCA	0.806	1.385	0.291	0.949	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.432
	V. C/CASCA	0.868	1.492	0.314	1.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.696
	N. ÁRVORES	1.000	1.400	0.200	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.000

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		*30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
BREJO-PIRETA	V. S/CASCA	0.0	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.192
	V. C/CASCA	0.0	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
BREJO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.870	0.590	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.460
	V. C/CASCA	0.937	0.635	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.573
	N. ÁRVORES	1.200	0.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.800
BREJO-BRANCO	V. S/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
CARITÉ	V. S/CASCA	0.269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269
	V. C/CASCA	0.290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.290
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
CARAPANAÍBA	V. S/CASCA	0.453	1.985	0.874	1.366	0.657	0.0	0.0	0.0	0.0	5.334
	V. C/CASCA	0.488	2.138	0.941	1.471	0.707	0.0	0.0	0.0	0.0	5.744
	N. ÁRVORES	0.800	1.400	0.400	0.400	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	3.200
CARJI	V. S/CASCA	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197
	V. C/CASCA	0.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
CORAÇÃO-DE-NEGRO	V. S/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
COATAQUIIA	V. S/CASCA	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
	V. C/CASCA	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
CUMATÊ	V. S/CASCA	0.0	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
	V. C/CASCA	0.0	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.218
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
CUPIÚBA	V. S/CASCA	0.0	0.227	0.0	0.497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.724
	V. C/CASCA	0.0	0.245	0.0	0.535	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.780
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
CUIRANA	V. S/CASCA	0.0	1.365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.365
	V. C/CASCA	0.0	1.470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.470
	N. ÁRVORES	0.0	1.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
CUMARU	V. S/CASCA	0.0	0.264	0.448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.712
	V. C/CASCA	0.0	0.284	0.483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.767
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
ENVIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.0	0.304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.304
	V. C/CASCA	0.0	0.328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
FALSO-CARDEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.329
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.354
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
FAVA-FOLHA-FINA	V. S/CASCA	0.164	0.304	0.0	0.662	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.130
	V. C/CASCA	0.176	0.328	0.0	0.713	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.217
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
FAVA-CORÉ	V. S/CASCA	0.0	0.698	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.698
	V. C/CASCA	0.0	0.752	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.752
	N. ÁRVORES	0.0	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
FAVA-ARARA-TUCUPI	V. S/CASCA	0.477	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.477
	V. C/CASCA	0.514	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.514
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
INGÁ-XIXICA	V. S/CASCA	0.114	1.739	0.0	0.662	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.515
	V. C/CASCA	0.123	1.873	0.0	0.713	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.708
	N. ÁRVORES	0.200	1.400	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.800
INGÁ-CIPO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.701	0.0	0.0	0.0	0.0	0.701
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.755	0.0	0.0	0.0	0.0	0.755
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
INGÁ-COPAÍBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.424
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.456
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
INGÁ-VERMELHA	V. S/CASCA	0.125	0.116	0.0	0.0	0.951	0.0	0.0	0.0	0.0	1.193
	V. C/CASCA	0.135	0.125	0.0	0.0	1.025	0.0	0.0	0.0	0.0	1.285
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600

ANEXO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
INHARÉ	V. S/CASCA	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	V. C/CASCA	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
JANITÁ	V. S/CASCA	0.179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.179
	V. C/CASCA	0.193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.193
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
JARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.483
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
JÃO-MOLE	V. S/CASCA	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	V. C/CASCA	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
LOURO-AMARELO	V. S/CASCA	0.209	0.945	0.448	0.497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.099
	V. C/CASCA	0.225	1.018	0.483	0.535	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.260
	N. ÁRVORES	0.200	0.800	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.400
LOURO-INHAMUI	V. S/CASCA	0.278	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.278
	V. C/CASCA	0.299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.299
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
LOURO-PIMENTA	V. S/CASCA	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.192
	V. C/CASCA	0.206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.206
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
LOURO-PRETO	V. S/CASCA	0.745	0.512	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.257
	V. C/CASCA	0.802	0.551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.354
	N. ÁRVORES	1.200	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.600
MACUCU-MURICI	V. S/CASCA	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	V. C/CASCA	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MATAHATÁ-VERMELHO	V. S/CASCA	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.452
	V. C/CASCA	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.452
	N. ÁRVORES	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.452
MARUPÁ	V. S/CASCA	0.242	0.227	0.369	0.0	0.451	0.0	0.0	0.0	0.0	1.289
	V. C/CASCA	0.261	0.245	0.397	0.0	0.485	0.0	0.0	0.0	0.0	1.388
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
MACUCU	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.507	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.507
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.546	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.546
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MAHÃOZINHO	V. S/CASCA	0.527	0.283	0.670	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.480
	V. C/CASCA	0.567	0.305	0.722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.594
	N. ÁRVORES	0.800	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.200
MANDIOQUEIRA-LISA	V. S/CASCA	0.359	0.937	0.792	0.0	0.851	0.0	0.0	0.0	0.0	2.940
	V. C/CASCA	0.387	1.009	0.853	0.0	0.917	0.0	0.0	0.0	0.0	3.166
	N. ÁRVORES	0.400	0.600	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	1.400
MANDIOQUEIRA-ÁSPERA	V. S/CASCA	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
	V. C/CASCA	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MAHEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.182	0.402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.585
	V. C/CASCA	0.0	0.197	0.433	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.630
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
MAÇARANDUBA	V. S/CASCA	0.252	1.215	0.0	1.708	0.751	1.217	0.0	0.0	0.0	5.142
	V. C/CASCA	0.271	1.308	0.0	1.839	0.809	1.310	0.0	0.0	0.0	5.538
	N. ÁRVORES	0.400	0.800	0.0	0.600	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	2.200
MAPATIRUA	V. S/CASCA	0.114	0.0	0.0	0.497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.611
	V. C/CASCA	0.123	0.0	0.0	0.535	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.657
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
MJIRATINGA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.331
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.357
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MUNGUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.952	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.952
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	1.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.025
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MURTA-DA-MATA	V. S/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
MIRAJIBUBIA-AMARELA	V. S/CASCA	0.103	0.303	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.670
	V. C/CASCA	0.111	0.326	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.722
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
MIRAJIBUBIA-PRETA	V. S/CASCA	0.253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.253
	V. C/CASCA	0.273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
MUIRABA	V. S/CASCA	0.196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
	V. C/CASCA	0.211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
MURUCI	V. S/CASCA	0.179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.179
	V. C/CASCA	0.193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.193
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PAJURA	V. S/CASCA	0.0	0.243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243
	V. C/CASCA	0.0	0.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PAJURAZINHO	V. S/CASCA	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	V. C/CASCA	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PAJ-JACARÉ	V. S/CASCA	0.0	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
	V. C/CASCA	0.0	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PIQUIARANA	V. S/CASCA	0.248	0.0	0.0	0.560	0.0	1.135	0.0	0.0	0.0	1.944
	V. C/CASCA	0.267	0.0	0.0	0.603	0.0	1.223	0.0	0.0	0.0	2.093
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.0	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.800
PIQUÍ-MAFIM	V. S/CASCA	0.718	0.568	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.286
	V. C/CASCA	0.774	0.612	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.385
	N. ÁRVORES	1.000	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.400
QUARUBA-ROSA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	1.277	0.0	0.0	0.0	0.0	3.682	4.960
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	1.376	0.0	0.0	0.0	0.0	3.965	5.341
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.400
QUARUBA-CEDRO	V. S/CASCA	0.0	0.227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.227
	V. C/CASCA	0.0	0.245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
QUINARANA	V. S/CASCA	0.0	0.800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
	V. C/CASCA	0.0	0.862	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.862
	N. ÁRVORES	0.0	0.800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
SERINGARANA	V. S/CASCA	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	V. C/CASCA	0.176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.176
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
SUCUPIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.134	0.789	0.0	0.0	2.064	0.0	0.0	0.0	0.0	2.988
	V. C/CASCA	0.145	0.850	0.0	0.0	2.223	0.0	0.0	0.0	0.0	3.218
	N. ÁRVORES	0.200	0.400	0.0	0.0	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
SUCUPIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226
	V. C/CASCA	0.244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
SUCUPIRA-CHERONA	V. S/CASCA	0.472	0.229	0.0	0.497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.198
	V. C/CASCA	0.509	0.247	0.0	0.535	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.291
	N. ÁRVORES	0.600	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
SUCUPIRA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.0	0.370	0.0	0.0	0.0	0.0	1.889	0.0	6.572	8.830
	V. C/CASCA	0.0	0.398	0.0	0.0	0.0	0.0	2.034	0.0	7.077	9.510
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.200	0.600
SUCUJUBA	V. S/CASCA	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
	V. C/CASCA	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
TAUARI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	1.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.049
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	1.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.130
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
TATAJUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.662	0.0	0.0	0.0	0.0	3.462	4.124
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.713	0.0	0.0	0.0	0.0	3.728	4.441
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.400
TAMANQUEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.869	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.869
	V. C/CASCA	0.0	0.936	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.936
	N. ÁRVORES	0.0	0.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		*-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	*+110	
TACHI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.409	0.768	0.626	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.804
	V. C/CASCA	0.441	0.827	0.675	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.942
	N. ÁRVORES	0.600	0.400	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.400
TACHI-PITOMBA	V. S/CASCA	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	V. C/CASCA	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
TACHI-PRETO	V. S/CASCA	0.509	0.652	0.185	0.523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.869
	V. C/CASCA	0.548	0.702	0.200	0.563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.013
	N. ÁRVORES	0.600	0.400	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.400
TENTO	V. S/CASCA	0.0	0.210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.210
	V. C/CASCA	0.0	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
UCHI	V. S/CASCA	0.0	0.256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
	V. C/CASCA	0.0	0.276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
UCHI-AMARELO	V. S/CASCA	0.274	0.489	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.762
	V. C/CASCA	0.295	0.526	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.821
	N. ÁRVORES	0.400	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
PAU-RAIHA	V. S/CASCA	0.465	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.657
	V. C/CASCA	0.500	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.707
	N. ÁRVORES	0.400	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
PAU-MARFIM	V. S/CASCA	0.134	0.420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.554
	V. C/CASCA	0.144	0.452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.596
	N. ÁRVORES	0.200	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
PAU-POMBO	V. S/CASCA	0.0	0.264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
	V. C/CASCA	0.0	0.284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.284
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PAU-RODO	V. S/CASCA	0.0	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
	V. C/CASCA	0.0	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.326
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PAU-AMARELO	V. S/CASCA	0.164	0.0	0.299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.463
	V. C/CASCA	0.176	0.0	0.322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.498
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
PARIVARI	V. S/CASCA	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	V. C/CASCA	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PARAPARÁ	V. S/CASCA	0.114	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.306
	V. C/CASCA	0.123	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.330
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
PAU-D'ARCO-AMARELO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.402	0.579	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.982
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.433	0.624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.057
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
PENTE-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.0	0.192	0.688	0.0	0.501	0.0	0.0	0.0	0.0	1.381
	V. C/CASCA	0.0	0.207	0.741	0.0	0.539	0.0	0.0	0.0	0.0	1.487
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
PIQUIÁ	V. S/CASCA	0.0	0.213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.213
	V. C/CASCA	0.0	0.229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.229
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
UCHIRANA	V. S/CASCA	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
	V. C/CASCA	0.0	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
UCUUBÁ-PRETA	V. S/CASCA	1.071	0.345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.416
	V. C/CASCA	1.153	0.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.524
	N. ÁRVORES	1.000	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.200
UCUUBÁ-DA-VÁRZEA	V. S/CASCA	0.0	0.437	0.477	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.914
	V. C/CASCA	0.0	0.471	0.513	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.984
	N. ÁRVORES	0.0	0.400	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
UCUUBINHA	V. S/CASCA	0.0	0.305	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.305
	V. C/CASCA	0.0	0.328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
UCUUBARANA	V. S/CASCA	0.335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.335
	V. C/CASCA	0.361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.361
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
URUCURANA	V. S/CASCA	0.240	0.284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.524
	V. C/CASCA	0.259	0.306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.564
	N. ÁRVORES	0.400	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

TABELA IV — SUB-REGIÃO — PLATAFORMA RESIDUAL DO AMAPÁ ECOSISTEMA DOS ANGELINS

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO E DA PORCENTAGEM DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR QUALIDADE (HECTARE)

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
I	V. S/CASCA	6.415	8.259	6.159	9.213	9.177	7.097	6.864	2.511	82.892	138.587
	V. C/CASCA	6.909	8.895	6.633	9.922	9.883	7.643	7.393	2.705	89.268	149.248
	N. ÁRVORES	8.400	5.800	2.800	3.000	2.200	1.000	0.800	0.200	2.600	26.800
II	V. S/CASCA	4.019	6.961	2.984	5.048	0.851	1.135	0.0	0.0	0.0	20.999
	V. C/CASCA	4.328	7.496	3.214	5.437	0.917	1.223	0.0	0.0	0.0	22.614
	N. ÁRVORES	4.500	5.400	1.200	1.800	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	13.400
III	V. S/CASCA	4.579	7.621	1.103	3.499	1.013	0.0	0.0	0.0	0.0	17.815
	V. C/CASCA	4.931	8.208	1.188	3.768	1.091	0.0	0.0	0.0	0.0	19.186
	N. ÁRVORES	6.400	6.200	0.800	1.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	14.800
IV	V. S/CASCA	3.597	9.278	3.956	2.524	2.810	0.0	0.0	0.0	0.0	22.165
	V. C/CASCA	3.874	9.992	4.260	2.718	3.026	0.0	0.0	0.0	0.0	23.870
	N. ÁRVORES	5.200	7.200	1.600	0.800	0.800	0.0	0.0	0.0	0.0	15.600
TOTAL	V. S/CASCA	18.610	32.119	14.203	20.285	13.851	8.232	6.864	2.511	82.892	199.567
	V. C/CASCA	20.041	34.590	15.295	21.845	14.916	8.865	7.393	2.705	89.268	214.918
	N. ÁRVORES	24.500	24.600	6.400	6.800	3.400	1.200	0.800	0.200	2.600	70.600
PORCT.	V. S/CASCA	9.325	16.094	7.117	10.164	6.940	4.125	3.440	1.258	41.536	100.000
	V. C/CASCA	9.325	16.094	7.117	10.164	6.940	4.125	3.440	1.258	41.536	100.000
	N. ÁRVORES	34.844	34.844	9.065	9.632	4.816	1.700	1.133	0.283	3.683	100.000

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

TABELA V — SUB-REGIÃO — PLATAFORMA RESIDUAL DO AMAPÁ ECOSISTEMA DOA ANGELINS

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	DOS NÚMEROS DE ÁRVORES VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO
ABURANA-ROSADEINHA	0.000	0.280	0.559	0.391	0.280	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ABURANA-SECA	0.867	2.271	3.674	9.854	1.404	0.230	1.200	2.170	4.700	0.970
ABURANA-VERMELHA	0.000	0.243	0.487	0.296	0.243	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ABURANA-CUTITE	0.000	0.349	0.698	0.610	0.349	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ABURANA-BRANCA	0.286	1.844	3.402	12.137	1.558	0.230	1.200	2.170	4.700	0.970
ABURANA-CARAMURI	0.274	1.217	2.160	4.444	0.943	0.236	1.600	2.964	9.300	1.364
ABURANA-JAPATÍ	0.0	0.478	0.956	1.141	0.478	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
ANGELIM-PEDRA	20.938	84.977	149.017	20505.375	64.040	2.669	4.800	6.931	22.700	2.131
ANGELIM-DA-MATA	4.235	9.455	14.675	136.225	5.220	0.709	2.400	4.091	14.300	1.691
ANGELIM-RAJADO	0.104	0.313	0.523	0.219	0.209	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
ANGELINHO	0.0	0.497	0.993	1.233	0.497	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ANJICUBA	1.836	6.019	10.203	87.504	4.183	1.366	4.600	7.834	52.300	3.234
ARACACIÇA	0.0	0.300	0.600	0.450	0.300	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
ACARIQUARA-ROXA	0.0	0.203	0.406	0.206	0.203	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ACARIQUARA	0.000	0.319	0.639	0.510	0.319	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ARDEIRA	0.0	0.192	0.385	0.185	0.192	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
AXIXÁ	0.319	1.379	2.440	5.627	1.061	0.217	0.800	1.383	1.700	0.583
ARACÁ-DA-MATA	0.000	0.264	0.527	0.347	0.264	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ACARIQUARA-BRANCA	0.000	0.478	0.956	1.144	0.478	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
BALATA	0.0	2.719	5.439	36.976	2.719	0.0	1.800	3.600	16.200	1.800
BREU-MANGA	1.217	3.432	5.646	24.517	2.214	1.239	3.000	4.761	15.500	1.761
BREU-PIMENTA	0.0	0.192	0.385	0.185	0.192	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
BREU-VERMELHO	0.363	1.460	2.558	6.024	1.098	0.444	1.800	3.156	9.200	1.356
BREU-BRANCO	0.0	0.093	0.186	0.043	0.093	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
CARIPE	0.000	0.269	0.538	0.362	0.269	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
CARAPANÁIBA	1.589	5.334	9.078	70.097	3.744	1.428	3.200	4.972	15.700	1.772
CAJUI	0.0	0.197	0.393	0.193	0.197	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
CORAÇÃO-DE-NEGRO	0.000	0.041	0.083	0.009	0.041	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
COATAQUIUA	0.0	0.171	0.342	0.146	0.171	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
CUMATÊ	0.0	0.203	0.406	0.206	0.203	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
CUPIÚBA	0.232	0.724	1.216	1.209	0.492	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
GUIRANA	0.705	1.365	2.026	2.181	0.661	0.452	1.000	1.548	1.500	0.548
CUMARU	0.252	0.712	1.172	1.057	0.460	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
ENVIRA-PRETA	0.000	0.304	0.608	0.463	0.304	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
FALSO-CARDEIRO	0.000	0.329	0.658	0.541	0.329	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
FAVA-FOLHA-FINA	0.0	1.130	2.260	6.386	1.130	0.0	0.600	1.200	1.800	0.600
FAVA-CORÉ	0.0	0.698	1.397	2.438	0.698	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
FAVA-ARARA-TUCUPI	0.176	0.477	0.777	0.451	0.300	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
INGÁ-XIXICA	0.0	2.515	5.030	31.623	2.515	0.0	1.800	3.600	16.200	1.800
INGÁ-CIPÓ	0.0	0.701	1.402	2.457	0.701	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
INGÁ-CUPAÍBA	0.000	0.424	0.847	0.898	0.424	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
INGÁ-VERMELHA	0.139	1.193	2.246	5.549	1.053	0.200	0.600	1.000	0.800	0.400

Unidades — Volumes em m³

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	NÚMEROS DE ÁRVORES E. PADRÃO
INHARÉ	0.0	0.124	0.248	0.077	0.124	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
JANITÁ	0.0	0.179	0.358	0.160	0.179	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
JARANA	0.000	0.448	0.896	1.004	0.448	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
JOÃO-MOLE	0.0	0.113	0.225	0.063	0.113	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
LOURD-AMARELO	0.703	2.099	3.494	9.739	1.396	0.420	1.400	2.380	4.800	0.980
LOURD-INHAMUI	0.000	0.278	0.556	0.386	0.278	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
LOURD-PIRENTA	0.0	0.192	0.383	0.183	0.192	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
LOURD-PRATO	0.439	1.257	2.075	3.344	0.818	0.620	1.600	2.580	4.800	0.980
MACUCU-MIRICI	0.0	0.160	0.319	0.127	0.160	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MATA-MATA-VERMELHO	0.228	0.452	0.676	0.251	0.224	0.228	0.452	0.676	0.251	0.224
MARUPÁ	0.540	1.289	2.039	2.809	0.750	0.426	0.800	1.174	0.700	0.374
MACUCU	0.000	0.507	1.014	1.285	0.507	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MAMÃOZINHO	0.633	1.480	2.276	3.174	0.797	0.465	1.200	1.935	2.700	0.735
MANDIOQUEIRA-LISA	1.539	2.940	4.340	9.811	1.401	0.652	1.400	2.148	2.800	0.748
MANDIOQUEIRA-ÁSPERA	0.0	0.137	0.274	0.094	0.137	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MAJEIRA	0.0	0.585	1.169	1.709	0.585	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
MAÇARANDUBA	1.310	5.142	8.975	73.437	3.832	0.703	2.200	3.697	11.200	1.497
MAPATIRANA	0.000	0.610	1.221	1.863	0.610	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
MUIRATINGA	0.0	0.331	0.662	0.548	0.331	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MUNSUBA	0.000	0.952	1.903	4.529	0.952	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MURTA-DA-MATA	0.0	0.093	0.186	0.043	0.093	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MURAJIBÓIA-AMARELA	0.245	0.670	1.095	0.903	0.425	0.200	0.600	1.000	0.800	0.400
MURAJIBÓIA-PRATA	0.000	0.253	0.507	0.321	0.253	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
MURAJUBA	0.0	0.196	0.392	0.192	0.196	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
MURUCI	0.0	0.179	0.358	0.160	0.179	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
PAJURA	0.000	0.243	0.487	0.296	0.243	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
PAJURAZINHO	0.0	0.162	0.323	0.131	0.162	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
PAU-JACARÉ	0.000	0.349	0.698	0.510	0.349	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
PAU-RAINHA	0.153	0.657	1.160	1.268	0.504	0.200	0.600	1.000	0.800	0.400
PAU-MARFIM	0.0	0.554	1.107	1.533	0.554	0.0	0.600	1.200	1.800	0.600
PAU-PINHO	0.000	0.264	0.527	0.347	0.264	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
PAU-RUXO	0.0	0.303	0.605	0.458	0.303	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
PAU-AMARELO	0.0	0.463	0.926	1.071	0.463	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
PARANARI	0.0	0.125	0.250	0.078	0.125	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
PARAPARA	0.109	0.306	0.504	0.195	0.197	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
PAU-D'ARCO-AMARELO	0.000	0.982	1.963	4.817	0.982	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
PENTE-DE-MACACO	0.225	1.381	2.536	6.674	1.155	0.200	0.600	1.000	0.800	0.400
PIQUIA	0.0	0.213	0.426	0.227	0.213	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
PIQUIARANA	0.878	1.944	3.010	5.681	1.066	0.426	0.800	1.174	0.700	0.374
PIQUIÁ-MARFIM	0.718	1.286	1.855	1.614	0.568	0.652	1.400	2.148	2.800	0.748
QUARUBA-ROSA	0.0	4.960	9.919	122.990	4.960	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
QUARUBA-CEDRO	0.000	0.227	0.455	0.258	0.227	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200

Unidades — Volumes em m3

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE		ESTATÍSTICA		DOS		VOLUMES		ANÁLISE		ESTATÍSTICA		DOS		NÚMEROS DE ÁRVORES	
	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	VARIÂNCIA	E. PADRÃO				MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	VARIÂNCIA	E. PADRÃO			
QUINARAYA	0.0	0.800	1.600	3.200	0.800				0.0	0.800	1.600	3.200	0.800			
SERINGARAYA	0.0	0.164	0.328	0.134	0.164				0.0	0.200	0.400	0.200	0.200			
SJCUPIRA-AMARELA	1.581	2.988	4.396	9.905	1.407				0.452	1.000	1.548	1.500	0.548			
SUCUPIRA-PRETA	0.000	0.226	0.453	0.256	0.226				0.0	0.200	0.400	0.200	0.200			
SJCUPIRA-CHORONA	0.0	1.198	2.397	7.182	1.198				0.0	1.000	2.000	5.000	1.000			
SUCUPIRA-VERMELHA	0.000	8.830	17.661	389.878	8.830				0.0	0.600	1.200	1.800	0.600			
SJCUJUBA	0.0	0.171	0.342	0.146	0.171				0.0	0.200	0.400	0.200	0.200			
TAJARI	0.0	1.049	2.099	5.505	1.049				0.0	0.200	0.400	0.200	0.200			
TATAJUBA	0.766	4.124	7.482	56.378	3.358				0.155	0.400	0.645	0.300	0.245			
TAMANQUEIRA	0.297	0.869	1.440	1.632	0.571				0.200	0.600	1.000	0.800	0.400			
TACHI-VERMELHO	1.034	1.804	2.573	2.959	0.769				0.800	1.400	2.000	1.800	0.600			
TACHI-PITOMBA	0.0	0.186	0.372	0.173	0.186				0.0	0.200	0.400	0.200	0.200			
TACHI-PRETO	0.873	1.869	2.866	4.965	0.996				0.722	1.400	2.078	2.300	0.678			
TENTO	0.000	0.210	0.420	0.220	0.210				0.0	0.200	0.400	0.200	0.200			
UCHI	0.000	0.256	0.512	0.328	0.256				0.0	0.200	0.400	0.200	0.200			
UCHI-AMARELO	0.307	0.762	1.218	1.038	0.456				0.355	0.600	0.845	0.300	0.245			
UCHIRANA	0.0	0.175	0.350	0.153	0.175				0.0	0.200	0.400	0.200	0.200			
UCUJUBA-PRETA	1.081	1.416	1.750	0.561	0.335				1.000	1.200	1.400	0.200	0.200			
UCUJUBA-DA-VARZEA	0.000	0.914	1.828	4.175	0.914				0.0	0.600	1.200	1.800	0.600			
UCUUBINHA	0.000	0.305	0.609	0.464	0.305				0.0	0.200	0.400	0.200	0.200			
UCUUBARANA	0.0	0.335	0.670	0.562	0.335				0.0	0.400	0.800	0.800	0.400			
URUCURANA	0.157	0.524	0.891	0.675	0.367				0.200	0.600	1.000	0.800	0.400			
GERAL		200.018		15757.906	56.139					71.051		402.301	8.970			

Unidades — Volumes em m³

TABELA VI — SUB-REGIÃO — BAIXAS CADEIAS DE MONTANHAS EC. JUTAIRANA / QUARUBA

QUADRO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR AMOSTRA — (HECTARE)				
NÚM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NÚMERO DE ÁRVORES	NÚMERO DE ESPÉCIES
9	91.103	98.111	85	38
11	38.012	40.936	45	21
12	39.957	43.030	40	21
23	108.005	116.313	82	22
27	61.596	66.765	59	37
28	65.619	70.882	68	26
MEDIA	67.482	72.673	63	28

Unidades — Volumes em m³

SUB-REGIÃO DA PLATAFORMA RESIDUAL DO AMAPÁ
ECOSSISTEMA DOS ANGELINS




Fig.1 - Distribuição total volume s/ casca x classes de diâmetros




Fig.2 - Distribuição porcentual volume s/ casca x classes de diâmetros




Fig.3 - Distribuição n° de árvores x classes de diâmetros




Fig. 4 - Distribuição percentual nº de árvores x classes de diâmetros




Fig. 5 - Distribuição percentual das espécies




Fig. 6 - Relação volume s/ casca x nº de espécies amostras




Fig. 7 - Relação nº de espécies x nº de amostras

TABELA VII — SUB-REGIÃO — BAIXAS CADEIAS DE MONTANHAS EC. JUTAIRANA / QUARUBA

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE(HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	CASCA PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
ABICFANA	0.567	0.84	0.610	0.84	0.667	1.06
ABIOFANA-C.-GRUSSA	0.435	0.65	0.468	0.65	0.500	0.80
ABIORANA-SECA	1.422	2.11	1.532	2.11	1.500	2.39
ABIORANA-VERMELHA	0.142	0.22	0.153	0.22	0.333	0.53
ABIORANA-BATINGA	0.969	1.44	1.044	1.44	1.333	2.12
ABIORANA-CUTITE	0.133	0.20	0.143	0.20	0.333	0.53
ABIORANA-BRANCA	2.235	3.32	2.407	3.32	1.333	2.12
ABIORANA-PRETA	0.381	0.57	0.410	0.57	0.500	0.80
ABIOFANA-CHOCOLATE	0.086	0.13	0.093	0.13	0.167	0.27
AMAPARANA	0.125	0.19	0.135	0.19	0.167	0.27
ANGELIM-RAJADO	0.104	0.16	0.112	0.16	0.167	0.27
AMARELINHO	0.331	0.50	0.356	0.50	0.500	0.80
ARARACANGA	0.668	0.99	0.719	0.99	0.667	1.06
ACARIGUARA	0.199	0.30	0.214	0.30	0.167	0.27
AXIXÁ	0.146	0.22	0.157	0.22	0.167	0.27
ARABÁ-PRETO	0.095	0.15	0.102	0.15	0.167	0.27
ACCITA-CAVALO	0.249	0.37	0.268	0.37	0.167	0.27
ARARACANGA-AMARELA	0.467	0.70	0.503	0.70	0.667	1.06
ABIOFANA-MANGABARANA	0.087	0.13	0.094	0.13	0.167	0.27
BREU-MANGA	1.182	1.76	1.273	1.76	0.667	1.06
BREU-VERMELHO	0.754	1.18	0.855	1.18	1.333	2.12
BREU-SUCURUBA	0.173	0.26	0.186	0.26	0.167	0.27
CARIPE	1.456	2.16	1.569	2.16	1.333	2.12
CARIPERANA	0.909	1.35	0.979	1.35	1.167	1.86
CARAPANAÚBA	2.018	2.95	2.173	2.99	3.000	4.77
CASCA-COCE	0.849	1.26	0.914	1.26	0.500	0.80
CAXINGUBA	0.199	0.30	0.215	0.30	0.167	0.27
COFAÍBA	0.907	1.35	0.977	1.35	0.667	1.06
CHAPÉU-DE-SOL	0.063	0.10	0.068	0.10	0.167	0.27
CUFURANA	0.094	0.14	0.101	0.14	0.167	0.27
CUFIÚBA	0.448	0.67	0.482	0.67	0.333	0.53
ENVIRA-PRETA	0.169	0.26	0.182	0.26	0.167	0.27
ESPENJEIRA	0.189	0.29	0.204	0.29	0.167	0.27
FAVA-BCLACHA	0.272	0.41	0.293	0.41	0.333	0.53
FAVA-ARARA-TUCUPI	0.162	0.24	0.174	0.24	0.167	0.27
FRUTO-DE-JABOTI	0.325	0.49	0.350	0.49	0.500	0.80
FREIJO	0.298	0.45	0.321	0.45	0.333	0.53
GOMBEIRA	5.505	8.16	5.929	8.16	4.000	6.35
GOIABINHA	0.069	0.11	0.074	0.11	0.167	0.27
INGÁ-XIXICA	0.820	1.22	0.884	1.22	1.167	1.86
INGÁ-BFANCA	0.048	0.08	0.051	0.08	0.167	0.27
INGÁ-FERRO	0.052	0.08	0.056	0.08	0.167	0.27
JUTAIRANA	5.267	7.81	5.672	7.81	4.500	7.15
IPÊ-DA-VARZEA	3.075	4.56	3.311	4.56	3.333	5.30

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
JARANA	0.591	0.88	0.637	0.88	0.667	1.06
JUTAI-FORROCA	0.063	0.10	0.067	0.10	0.167	0.27
JUTAI-CICA	0.114	0.17	0.123	0.17	0.167	0.27
JUTAI-MIRIM	1.378	2.05	1.483	2.05	0.333	0.53
JACAREÚBA	0.145	0.23	0.160	0.23	0.167	0.27
JOÃO-PCLE	0.057	0.09	0.061	0.09	0.167	0.27
JUTAI-AÇU	0.194	0.29	0.209	0.29	0.167	0.27
LEURO-ROSA	0.136	0.21	0.146	0.21	0.167	0.27
LEURO-AMARELO	0.993	1.48	1.069	1.48	0.833	1.33
LEURO-PIMENTA	0.125	0.19	0.135	0.19	0.167	0.27
LEURO-ERANCO	0.211	0.32	0.227	0.32	0.167	0.27
LEURO-PRETO	0.310	0.46	0.334	0.46	0.500	0.80
LEURO-FRETO	0.340	0.51	0.366	0.51	0.333	0.53
MACUCU-MURICI	0.095	0.15	0.102	0.15	0.167	0.27
MATAMATA-VERMELHO	0.987	1.47	1.063	1.47	0.667	1.06
MATAMATA-CI	0.598	0.89	0.643	0.89	0.667	1.06
MATAMATA-ERANCO	1.244	1.85	1.339	1.85	1.167	1.86
MATAMATA-ROSA	0.724	1.08	0.780	1.08	0.167	0.27
MATAMATA-JIBÓIA	0.060	0.09	0.065	0.09	0.167	0.27
MARAVUUIA	0.195	0.29	0.210	0.29	0.333	0.53
MACUCU	0.060	0.09	0.065	0.09	0.167	0.27
MAMOFANA	0.080	0.12	0.086	0.12	0.167	0.27
MAMÃOZINHO	0.249	0.37	0.268	0.37	0.167	0.27
MANDIOQUEIRA-LISA	0.640	0.95	0.690	0.95	0.500	0.80
MANDIOQUEIRA-ÁSPERA	0.194	0.29	0.209	0.29	0.167	0.27
MACARANDUBA	2.536	3.76	2.731	3.76	1.000	1.59
MAFATIRANA	0.221	0.33	0.238	0.33	0.167	0.27
MELNCO	0.194	0.29	0.209	0.29	0.167	0.27
MOROTOTO	0.048	0.08	0.051	0.08	0.167	0.27
MAFARAJUBA	0.186	0.28	0.200	0.28	0.167	0.27
MUIRATINGA	0.276	0.56	0.405	0.56	0.667	1.06
MUTAMBA	0.069	0.11	0.074	0.11	0.167	0.27
MUNGUEA	0.183	0.28	0.197	0.28	0.333	0.53
MUIRAJIBÓIA-AMARELA	0.048	0.08	0.051	0.08	0.167	0.27
MUIRAÚBA-VERMELHA	0.338	0.51	0.364	0.51	0.333	0.53
MUIRAPIRANGA-ERANCA	0.554	1.48	1.071	1.48	0.333	0.53
MUIRAXIMBE	0.148	0.22	0.160	0.22	0.167	0.27
MUTUTI-DURO	0.751	1.12	0.808	1.12	0.667	1.06
FAJURAZINHO	0.156	0.24	0.169	0.24	0.167	0.27
PAU-MARFIM	0.823	1.22	0.887	1.22	1.333	2.12
PAL-POMBO	0.354	0.53	0.381	0.53	0.500	0.80
PAU-DE-BICHO	0.146	0.22	0.157	0.22	0.167	0.27
PARINARI	0.951	1.41	1.024	1.41	0.667	1.06
FARAPARA	0.415	0.62	0.447	0.62	0.500	0.80

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE(HECTARE)

• E S P É C I E •	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	FORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	FORC.	NUM. DE ÁRVORES TOTAL	• PORC. •
FAU-C*ARCO-AMARELO	0.566	1.44	1.040	1.44	0.167	0.27
FENTE-DE-MACACC	0.078	0.12	0.084	0.12	0.167	0.27
FIGUIARANA	1.473	2.19	1.586	2.19	0.333	0.53
FINTADINHO	1.350	2.06	1.497	2.06	1.167	1.86
PICUIÁ-MARFIM	0.216	0.32	0.232	0.32	0.167	0.27
PRUNUS MISTIFOLIUM	0.204	0.31	0.220	0.31	0.167	0.27
QUARUBA-BRANCA	0.361	0.54	0.389	0.54	0.333	0.53
GUINARANA	0.216	0.32	0.232	0.32	0.333	0.53
RAGALA GUIANENSIS	1.172	1.74	1.262	1.74	1.000	1.59
SAPUCAIA	0.391	0.58	0.421	0.58	0.167	0.27
SAOJEIRO-AMARELO	0.124	0.19	0.134	0.19	0.167	0.27
SAOJEIRO	0.612	0.91	0.660	0.91	0.667	1.06
SERINGUEIRA	0.348	0.52	0.375	0.52	0.333	0.53
SERINGARANA	0.772	1.15	0.831	1.15	0.500	0.80
SUCUPIRA-PRETA	0.052	0.08	0.056	0.08	0.167	0.27
SUCUPIRA CHOCONA	0.391	0.58	0.421	0.58	0.333	0.53
TAUARI	1.280	1.90	1.378	1.90	1.333	2.12
TARUMÁ	0.765	1.14	0.824	1.14	0.833	1.33
TATAJUBA	0.066	0.10	0.071	0.10	0.167	0.27
TAPACUARE	1.274	1.89	1.372	1.89	1.500	2.39
TACHI-VERMELHO	0.103	0.16	0.111	0.16	0.167	0.27
TACHI-PRETO	0.173	0.26	0.186	0.26	0.167	0.27
TINTEIRO	0.124	0.19	0.134	0.19	0.167	0.27
UCHI-PRETO	0.305	0.46	0.333	0.46	0.167	0.27
UCHIRANA	0.615	0.92	0.662	0.92	0.500	0.80
UMIRI	0.610	0.91	0.657	0.91	0.500	0.80
UCLUBA-CHORONA	0.395	0.59	0.425	0.59	0.500	0.80
UCLUBA-DA-PATA	0.395	0.59	0.425	0.59	0.167	0.27

TABELA VIII — SUB-REGIÃO — BAIXAS CADEIAS DE MONTANHAS EC. JUTAIRANA / QUARUBA

CLASSE DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)											
ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTALS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
ABICRANA	V. S/CASCA	0.194	0.218	0.0	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.567
	V. C/CASCA	0.208	0.224	0.0	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.610
	N. ÁRVORES	0.333	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
ABICRANA-C.-GROSSA	V. S/CASCA	0.060	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.435
	V. C/CASCA	0.065	0.403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.468
	N. ÁRVORES	0.167	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
ABICRANA-SECA	V. S/CASCA	0.384	0.0	0.419	0.0	0.619	0.0	0.0	0.0	0.0	1.422
	V. C/CASCA	0.414	0.0	0.452	0.0	0.667	0.0	0.0	0.0	0.0	1.532
	N. ÁRVORES	1.300	0.0	0.333	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	1.500
ABICRANA-VERDELA	V. S/CASCA	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142
	V. C/CASCA	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.153
	N. ÁRVORES	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
ABICRANA-EATINGA	V. S/CASCA	0.716	0.253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.969
	V. C/CASCA	0.771	0.273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.044
	N. ÁRVORES	1.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.333
ABICRANA-CLITE	V. S/CASCA	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	V. C/CASCA	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	N. ÁRVORES	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
ABICRANA-ERANCA	V. S/CASCA	0.332	0.276	0.618	0.0	0.0	0.0	1.009	0.0	0.0	2.235
	V. C/CASCA	0.358	0.258	0.665	0.0	0.0	0.0	1.086	0.0	0.0	2.407
	N. ÁRVORES	0.500	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	1.333
ABICRANA-FRETA	V. S/CASCA	0.381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.381
	V. C/CASCA	0.410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.410
	N. ÁRVORES	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
ABICRANA-CHOCOLATE	V. S/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
AMAPARANA	V. S/CASCA	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	V. C/CASCA	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
ANGELIA-RAJADO	V. S/CASCA	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
	V. C/CASCA	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
AMARELINHO	V. S/CASCA	0.0	0.331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.331
	V. C/CASCA	0.0	0.356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.356
	N. ÁRVORES	0.0	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
ARARACANGA	V. S/CASCA	0.358	0.270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.668
	V. C/CASCA	0.428	0.291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.719
	N. ÁRVORES	0.500	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
ACARICUARA	V. S/CASCA	0.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
	V. C/CASCA	0.214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
AXIXA	V. S/CASCA	0.0	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	V. C/CASCA	0.0	0.157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
	N. ÁRVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
ARABA-FRETC	V. S/CASCA	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	V. C/CASCA	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
ACUITA-CAVALC	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.249
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.268
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
ARARACANGA-APARELA	V. S/CASCA	0.221	0.247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.467
	V. C/CASCA	0.238	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.503
	N. ÁRVORES	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
ABICRANA-MANGABARANA	V. S/CASCA	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	V. C/CASCA	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	N. ÁRVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
BREL-PANCA	V. S/CASCA	0.0	0.176	0.211	0.0	0.795	0.0	0.0	0.0	0.0	1.182
	V. C/CASCA	0.0	0.190	0.227	0.0	0.856	0.0	0.0	0.0	0.0	1.273
	N. ÁRVORES	0.0	0.333	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
BREL-VEFFELFC	V. S/CASCA	0.794	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.794
	V. C/CASCA	0.855	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.855
	N. ÁRVORES	1.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.333

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO 1A DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
EREL-SICILIBA	V. S/CASCA	0.0	0.173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
	V. C/CASCA	0.0	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	N. ÁRVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
CAPIPE	V. S/CASCA	0.530	0.574	0.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.456
	V. C/CASCA	0.571	0.618	0.380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.569
	N. ÁRVORES	0.667	0.500	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.333
CARIPEFAPA	V. S/CASCA	0.724	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.909
	V. C/CASCA	0.775	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.979
	N. ÁRVORES	1.000	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.167
CARIPANAUEA	V. S/CASCA	0.855	0.875	0.279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.018
	V. C/CASCA	0.926	0.946	0.301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.173
	N. ÁRVORES	1.633	1.000	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.000
CASCA-LECE	V. S/CASCA	0.0	0.355	0.0	0.494	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.849
	V. C/CASCA	0.0	0.382	0.0	0.532	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.914
	N. ÁRVORES	0.0	0.333	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
CAXINCUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
COPAÍBA	V. S/CASCA	0.103	0.157	0.249	0.395	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.907
	V. C/CASCA	0.111	0.165	0.268	0.429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.977
	N. ÁRVORES	0.167	0.167	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
CHAPEL-DE-SCL	V. S/CASCA	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	N. ÁRVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
CUPURANA	V. S/CASCA	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	V. C/CASCA	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
CLPIUBA	V. S/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448
	V. C/CASCA	0.046	0.0	0.0	0.436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.482
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
ENVIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.0	0.165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
	V. C/CASCA	0.0	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
	N. ÁRVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
ESPCNJEIFA	V. S/CASCA	0.0	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
	V. C/CASCA	0.0	0.204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
	N. ÁRVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
FAVA-ÉCLICHA	V. S/CASCA	0.127	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.272
	V. C/CASCA	0.147	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.293
	N. ÁRVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
FAVA-ARARA-TUCUPI	V. S/CASCA	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	V. C/CASCA	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
FRUTO-DE-JABOTI	V. S/CASCA	0.156	0.165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.325
	V. C/CASCA	0.168	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
	N. ÁRVORES	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
FREIJO	V. S/CASCA	0.258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.258
	V. C/CASCA	0.321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321
	N. ÁRVORES	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
GCMEEIFA	V. S/CASCA	0.702	0.255	0.544	0.138	1.164	0.233	1.610	0.855	0.0	5.505
	V. C/CASCA	0.756	0.279	0.586	0.149	1.253	0.251	1.733	0.921	0.0	5.929
	N. ÁRVORES	1.500	0.333	0.667	0.167	0.667	0.167	0.333	0.167	0.0	4.000
GOIABINHA	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
INGÁ-AMERICANA	V. S/CASCA	0.230	0.402	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.820
	V. C/CASCA	0.248	0.423	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.884
	N. ÁRVORES	0.500	0.500	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.167
INGÁ-BRANCA	V. S/CASCA	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
INGÁ-FEFC	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

CLASSIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
JUTAIFANA	V. S/CASCA	0.784	1.359	0.550	0.880	0.182	0.543	0.0	0.0	0.528	5.267
	V. C/CASCA	0.845	1.506	0.592	0.948	0.196	1.015	0.0	0.0	0.569	5.672
	N. ÁRVORES	1.222	1.667	0.500	0.500	0.167	0.167	0.0	0.0	0.167	4.500
IPÊ-DE-VAZEA	V. S/CASCA	0.868	1.153	1.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.075
	V. C/CASCA	0.935	1.242	1.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.311
	N. ÁRVORES	1.500	1.167	0.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.333
JARANA	V. S/CASCA	0.327	0.0	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.591
	V. C/CASCA	0.352	0.0	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.637
	N. ÁRVORES	0.500	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
JLTAI-POFOROCA	V. S/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
JLTAI-CICA	V. S/CASCA	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
JUTAI-MIRIM	V. S/CASCA	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	1.203	0.0	0.0	1.378
	V. C/CASCA	0.0	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	1.295	0.0	0.0	1.483
	N. ÁRVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.333
JACAREÚBA	V. S/CASCA	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	V. C/CASCA	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
JOÃO-POLE	V. S/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	V. C/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
JLTAI-ACU	V. S/CASCA	0.0	0.154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.154
	V. C/CASCA	0.0	0.209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209
	N. ÁRVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
LCLFC-ROSA	V. S/CASCA	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
	V. C/CASCA	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
LCLFO-AMARELO	V. S/CASCA	0.222	0.452	0.305	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.993
	V. C/CASCA	0.249	0.487	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.069
	N. ÁRVORES	0.333	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.833
LOURO-FIMENTA	V. S/CASCA	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	V. C/CASCA	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
LCLFC-EPANCO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.227
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
LCUFC-FRETE	V. S/CASCA	0.310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.310
	V. C/CASCA	0.334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.334
	N. ÁRVORES	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
LOURO-FRETE	V. S/CASCA	0.137	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.340
	V. C/CASCA	0.147	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.365
	N. ÁRVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
MACUCU-MURICI	V. S/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
MATAMATA-VERDELT	V. S/CASCA	0.137	0.058	0.419	0.373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.987
	V. C/CASCA	0.147	0.063	0.451	0.402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.063
	N. ÁRVORES	0.167	0.167	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
MATAMATA-CI	V. S/CASCA	0.377	0.0	0.221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.598
	V. C/CASCA	0.406	0.0	0.238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.644
	N. ÁRVORES	0.500	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
MATAMATA-BRANCO	V. S/CASCA	0.241	0.728	0.274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.244
	V. C/CASCA	0.260	0.784	0.295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.339
	N. ÁRVORES	0.333	0.667	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.167
MATAMATA-FCSA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.724	0.0	0.0	0.0	0.0	0.724
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.780	0.0	0.0	0.0	0.0	0.780
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
MATAMATA-JIBÓIA	V. S/CASCA	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	V. C/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO 1A DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS										TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110		
MARAVUJUA	V. S/CASCA	0.195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195	
	V. C/CASCA	0.210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.210	
	N. ÁRVORES	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	
MACUCU	V. S/CASCA	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060	
	V. C/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065	
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	
PANCRAJA	V. S/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080	
	V. C/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086	
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	
MAMÃOZINHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.249	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.268	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	
MANDIOQUEIRA-LISA	V. S/CASCA	0.265	0.0	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.640	
	V. C/CASCA	0.285	0.0	0.404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.690	
	N. ÁRVORES	0.333	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500	
MANDIOQUEIRA-ÁSPERA	V. S/CASCA	0.0	0.154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194	
	V. C/CASCA	0.0	0.209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209	
	N. ÁRVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	
MACARANDUBA	V. S/CASCA	0.137	0.131	0.117	0.756	0.0	0.0	0.0	1.395	0.0	2.536	
	V. C/CASCA	0.147	0.141	0.126	0.814	0.0	0.0	0.0	1.503	0.0	2.731	
	N. ÁRVORES	0.167	0.167	0.167	0.333	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	1.000	
MAFATIRANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.221	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.238	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	
PELENEO	V. S/CASCA	0.0	0.154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194	
	V. C/CASCA	0.0	0.209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209	
	N. ÁRVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	
MOROTOTO	V. S/CASCA	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048	
	V. C/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051	
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	
MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.0	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186	
	V. C/CASCA	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
	N. ÁRVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	
MIRATINCA	V. S/CASCA	0.157	0.215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376	
	V. C/CASCA	0.171	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.405	
	N. ÁRVORES	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667	
MUTAMBA	V. S/CASCA	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069	
	V. C/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074	
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	
MUNCUBA	V. S/CASCA	0.073	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183	
	V. C/CASCA	0.079	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197	
	N. ÁRVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	
MUIPAJIBOJA-APARELA	V. S/CASCA	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048	
	V. C/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051	
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	
MUIRÁUBA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.0	0.338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.338	
	V. C/CASCA	0.0	0.364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.364	
	N. ÁRVORES	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	
MUIRAPIRANCA-BRANCA	V. S/CASCA	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.908	0.0	0.0	0.0	0.994	
	V. C/CASCA	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.978	0.0	0.0	0.0	1.071	
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.333	
MUIRAXIMBE	V. S/CASCA	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148	
	V. C/CASCA	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160	
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	
MUTUTI-DURO	V. S/CASCA	0.050	0.302	0.0	0.399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.751	
	V. C/CASCA	0.053	0.326	0.0	0.429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.808	
	N. ÁRVORES	0.167	0.333	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667	
FAJURAZINHO	V. S/CASCA	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156	
	V. C/CASCA	0.169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.169	
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	
PAU-MARFIM	V. S/CASCA	0.547	0.0	0.0	0.276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.823	
	V. C/CASCA	0.550	0.0	0.0	0.297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.887	
	N. ÁRVORES	1.167	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.333	

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

CLASSE DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

E S P É C I E	DESCRIÇÃO	C L A S S E S D E D I Â M E T R O S									TOTALS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
FAU-POMBO	V. S/CASCA	0.161	0.0	0.0	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.354
	V. C/CASCA	0.195	0.0	0.0	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.381
	N. ÁRVORES	0.333	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
FAU-DE-EICHO	V. S/CASCA	0.0	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	V. C/CASCA	0.0	0.157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
	N. ÁRVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PARINARI	V. S/CASCA	0.103	0.391	0.0	0.456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.951
	V. C/CASCA	0.111	0.421	0.0	0.491	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.024
	N. ÁRVORES	0.167	0.333	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
FAFAPARA	V. S/CASCA	0.211	0.204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.415
	V. C/CASCA	0.228	0.220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.447
	N. ÁRVORES	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PAU-CARCC-APARELC	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.966	0.966
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.040	1.040
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	0.167
PENIE-DE-PACACC	V. S/CASCA	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	V. C/CASCA	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	N. ÁRVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
FIQUIARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.309	0.0	0.0	0.0	1.164	0.0	0.0	1.473
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0	1.253	0.0	0.0	1.586
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.333
PINTADINHO	V. S/CASCA	0.395	0.152	0.500	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.390
	V. C/CASCA	0.426	0.164	0.538	0.369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.497
	N. ÁRVORES	0.500	0.167	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.167
FIGLIA-MARFIM	V. S/CASCA	0.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216
	V. C/CASCA	0.232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.232
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
PRUNUS PISTIFOLIUM	V. S/CASCA	0.0	0.204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
	V. C/CASCA	0.0	0.220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.220
	N. ÁRVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
CLARUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.125	0.236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.361
	V. C/CASCA	0.135	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.389
	N. ÁRVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
CLINARANA	V. S/CASCA	0.121	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216
	V. C/CASCA	0.131	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.232
	N. ÁRVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
RAGALA CLIANENSIS	V. S/CASCA	0.430	0.0	0.264	0.478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.172
	V. C/CASCA	0.463	0.0	0.284	0.515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.262
	N. ÁRVORES	0.667	0.0	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
SAPUCAIA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.391
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.421	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.421
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
SABCEIRO-APARELC	V. S/CASCA	0.0	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	V. C/CASCA	0.0	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	N. ÁRVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
SABCEIRO	V. S/CASCA	0.326	0.0	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.612
	V. C/CASCA	0.351	0.0	0.309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.660
	N. ÁRVORES	0.500	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
SERINQUEIRA	V. S/CASCA	0.095	0.253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
	V. C/CASCA	0.102	0.273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	N. ÁRVORES	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
SERINCARANA	V. S/CASCA	0.0	0.507	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.772
	V. C/CASCA	0.0	0.546	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.831
	N. ÁRVORES	0.0	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
SLUCUPIRA-FRETA	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
SLUCUPIRA-CHRONA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.125	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.391
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.134	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.421
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
TAUARI	V. S/CASCA	0.453	0.826	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.280
	V. C/CASCA	0.488	0.890	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.378
	N. ÁRVORES	0.667	0.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.333

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

CLASSIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

E S P É C I E	DESCRIÇÃO	C L A S S E S D E D I A M E T R O S									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	
TARUMÁ	V. S/CASCA	0.129	0.117	0.088	0.0	0.431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.765
	V. C/CASCA	0.139	0.126	0.095	0.0	0.464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.824
	N. ÁRVORES	0.333	0.167	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.833
TATAJUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
TAMACUARÉ	V. S/CASCA	0.654	0.359	0.221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.274
	V. C/CASCA	0.704	0.430	0.238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.372
	N. ÁRVORES	1.000	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.500
TACHI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
TACHI-FREIO	V. S/CASCA	0.0	0.173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
	V. C/CASCA	0.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
	N. ÁRVORES	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
TINTEIRO	V. S/CASCA	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	V. C/CASCA	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
TACHI-FREIO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.309
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
UCHIRANA	V. S/CASCA	0.137	0.213	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.615
	V. C/CASCA	0.147	0.230	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.662
	N. ÁRVORES	0.167	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
UMIRI	V. S/CASCA	0.124	0.220	0.0	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.610
	V. C/CASCA	0.134	0.237	0.0	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.657
	N. ÁRVORES	0.167	0.167	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
UCUUBA-CHORONA	V. S/CASCA	0.205	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.395
	V. C/CASCA	0.225	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.425
	N. ÁRVORES	0.333	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
UCUUBA-DA-MATA	V. S/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ÁRVORES	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm.

TABELA 1A — SUB-REGIÃO — BAIXAS CADEIAS DE MONTANHAS EC. JUTAIRANA / QUARUBA

CLASSIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO E DA PORCENTAGEM DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR QUALIDADE (HECTARE)

CLASSE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
I	V. S/CASCA	2.162	1.275	0.308	1.022	0.0	0.0	0.0	1.395	0.966	7.129
	V. C/CASCA	2.328	1.374	0.332	1.101	0.0	0.0	0.0	1.503	1.040	7.677
	N. ÁRVORES	3.000	1.333	0.500	0.500	0.0	0.0	0.0	0.167	0.167	5.667
II	V. S/CASCA	8.757	8.324	6.562	2.927	2.071	2.084	4.985	0.855	0.528	37.133
	V. C/CASCA	9.474	8.964	7.067	3.152	2.230	2.244	5.368	0.921	0.569	39.989
	N. ÁRVORES	14.500	8.333	4.333	1.500	1.000	0.500	0.833	0.167	0.167	31.333
III	V. S/CASCA	4.545	3.512	1.072	0.650	1.844	0.0	0.0	0.0	0.0	11.623
	V. C/CASCA	4.894	3.783	1.154	0.700	1.986	0.0	0.0	0.0	0.0	12.517
	N. ÁRVORES	7.823	3.667	0.833	0.333	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	13.167
IV	V. S/CASCA	3.681	3.536	2.723	1.658	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.598
	V. C/CASCA	3.964	3.808	2.933	1.785	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.490
	N. ÁRVORES	6.667	3.667	1.833	0.833	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.000
TOTAL	V. S/CASCA	19.184	16.647	10.665	6.257	3.915	2.084	4.985	2.251	1.494	67.482
	V. C/CASCA	20.660	17.928	11.486	6.738	4.216	2.244	5.368	2.424	1.608	72.673
	N. ÁRVORES	32.000	17.000	7.500	3.167	1.500	0.500	0.833	0.333	0.333	63.167
PORCT.	V. S/CASCA	28.429	24.665	15.805	9.272	5.802	3.088	7.387	3.335	2.213	100.000
	V. C/CASCA	28.429	24.665	15.805	9.272	5.802	3.088	7.387	3.335	2.213	100.000
	N. ÁRVORES	50.660	26.513	11.673	5.013	2.375	0.792	1.319	0.528	0.528	100.000

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	NÚMEROS DE ÁRVORES VARIÂNCIA	E. PADRÃO
AEIORANA	0.000	0.567	1.133	1.927	0.567	0.000	0.667	1.333	2.667	0.667
ABICRANA-C.-GFCSSA	0.068	0.435	0.802	0.809	0.367	0.158	0.500	0.842	0.700	0.342
AEIGRANA-SECA	0.089	1.422	2.755	10.663	1.333	0.190	1.500	2.810	10.300	1.310
AEICRANA-VERMELHA	0.039	0.142	0.246	0.064	0.104	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
AEIORANA-BATINGA	0.000	0.569	1.935	5.638	0.969	0.0	1.333	2.667	10.667	1.333
AEICRANA-CUTITE	0.038	0.123	0.228	0.054	0.095	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
ABICRANA-BRANCA	0.086	2.235	4.385	27.721	2.149	0.188	1.333	2.478	7.867	1.145
AEICRANA-FRETA	0.102	0.381	0.660	0.468	0.279	0.158	0.500	0.842	0.700	0.342
ABICRANA-FOCCOLATE	0.0	0.086	0.172	0.045	0.086	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
AMAPARANA	0.0	0.125	0.250	0.054	0.125	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
ANGELIM-RAJADC	0.0	0.104	0.209	0.065	0.104	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
AMARELINHO	0.000	0.331	0.662	0.657	0.331	0.0	0.500	1.000	1.500	0.500
ARARACANGA	0.269	0.668	1.067	0.555	0.399	0.333	0.667	1.000	0.667	0.333
ACARIQUARA	0.000	0.199	0.397	0.237	0.199	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
AXIXA	0.0	0.146	0.291	0.127	0.146	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
ARABA-PFETO	0.0	0.055	0.190	0.054	0.095	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
AÇOITA-CAVALC	0.0	0.249	0.498	0.372	0.249	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
ARARACANGA-AMARELA	0.153	0.467	0.782	0.595	0.315	0.245	0.667	1.088	1.067	0.422
ABICRANA-MANGABARANA	0.0	0.067	0.175	0.046	0.087	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
BREU-PANGA	0.000	1.182	2.364	8.385	1.182	0.000	0.667	1.333	2.667	0.667
EREU-VERMELHO	0.000	0.794	1.588	3.783	0.794	0.0	1.333	2.667	10.667	1.333
BREU-SUCURUEA	0.000	0.173	0.346	0.175	0.173	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
CARIPE	0.657	1.456	2.256	3.635	0.799	0.719	1.333	1.948	2.267	0.615
CARIFERANA	0.139	0.909	1.680	3.558	0.770	0.186	1.167	2.147	5.767	0.980
CARAPANAUFA	0.386	2.018	3.649	15.960	1.632	0.551	3.000	5.449	36.000	2.449
CASCA-DOCE	0.238	0.849	1.460	2.235	0.611	0.158	0.500	0.842	0.700	0.342
CAXINLEA	0.000	0.199	0.399	0.238	0.199	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
CCPAIEA	0.252	0.507	1.563	2.579	0.656	0.172	0.667	1.161	1.467	0.494
CHAFÉU-DE-SCL	0.0	0.063	0.126	0.024	0.063	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
CUPLRANA	0.0	0.094	0.188	0.053	0.094	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
CUPIUBA	0.049	0.448	0.846	0.951	0.398	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
ENVIRA-FRETA	0.000	0.169	0.338	0.171	0.169	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
ESFONJEIRA	0.000	0.189	0.379	0.215	0.189	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
FAVA-BOLACHA	0.000	0.272	0.543	0.443	0.272	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
FAVA-AFARA-TUCUPI	0.0	0.162	0.323	0.157	0.162	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
FELTO-DE-JAECTI	0.106	0.325	0.543	0.287	0.219	0.158	0.500	0.842	0.700	0.342
FREIJO	0.000	0.298	0.596	0.533	0.298	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
GOMBEIFA	0.775	5.505	10.236	134.270	4.731	1.160	4.000	6.840	48.400	2.840
GCIPEINFA	0.0	0.069	0.138	0.025	0.069	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
INGA-XIXICA	0.292	0.820	1.349	1.679	0.529	0.374	1.167	1.959	3.767	0.792
INGA-BRANCA	0.000	0.048	0.095	0.014	0.048	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
INGA-FERRO	0.000	0.052	0.104	0.016	0.052	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
JUTAIRANA	0.799	5.267	9.735	119.790	4.468	0.972	4.500	8.028	74.700	3.528

Unidades — Volumes em m³

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	CCS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	DOS NÚMEROS DE ÁRVORES VARIÂNCIA	DOS NÚMEROS DE ÁRVORES E. PADRÃO
IPÊ-DA-VARZEA	0.486	3.075	5.664	40.206	2.589	0.556	3.333	6.110	46.267	2.777
JARANA	0.309	0.591	0.874	0.480	0.283	0.333	0.667	1.000	0.667	0.333
JUTAI-ECFECCECA	0.000	0.063	0.125	0.024	0.063	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
JUTAI-CICA	0.0	0.114	0.228	0.078	0.114	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
JUTAI-MIRIM	0.197	1.378	2.558	8.361	1.180	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
JACAREUFA	0.0	0.149	0.258	0.133	0.149	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
JOÃO-MELE	0.000	0.057	0.114	0.020	0.057	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
JUTAI-ACU	0.000	0.194	0.388	0.226	0.194	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
LOUFO-ROSA	0.0	0.136	0.271	0.110	0.136	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
LOURO-APARELO	0.000	0.993	1.986	5.916	0.593	0.000	0.833	1.667	4.167	0.833
LOURO-FIPENTA	0.0	0.125	0.250	0.054	0.125	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
LOURO-BRANCO	0.000	0.211	0.422	0.268	0.211	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
LOURO-FRETC	0.000	0.310	0.621	0.578	0.310	0.0	0.500	1.000	1.500	0.500
LOURO-FRETC	0.000	0.340	0.679	0.692	0.340	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
MACUCU-MURICI	0.0	0.095	0.190	0.054	0.095	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MATAMATA-VERMELHO	0.411	0.587	1.563	1.992	0.576	0.333	0.667	1.000	0.667	0.333
MATAMATA-CI	0.282	0.558	0.513	0.557	0.315	0.333	0.667	1.000	0.667	0.333
MATAMATA-BRANCO	0.165	1.244	2.322	6.575	1.078	0.186	1.167	2.147	5.767	0.980
MATAMATA-ROSA	0.000	0.724	1.449	3.149	0.724	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MATAMATA-JIBÓIA	0.000	0.060	0.121	0.022	0.060	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MARAVUUIA	0.059	0.195	0.331	0.111	0.136	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
MACUCU	0.000	0.060	0.121	0.022	0.060	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
PANORANA	0.0	0.080	0.160	0.038	0.080	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
PANACZINFC	0.0	0.249	0.498	0.372	0.249	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
PANDIQUEIRA-LISA	0.114	0.640	1.166	1.661	0.526	0.158	0.500	0.842	0.700	0.342
PANDIQUEIRA-ÁSPERA	0.000	0.154	0.388	0.226	0.194	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
PAN-APANDUBA	0.0	2.536	5.073	38.599	2.536	0.0	1.000	2.000	6.000	1.000
PAFATIRANA	0.000	0.221	0.441	0.252	0.221	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MELCAGO	0.000	0.154	0.388	0.226	0.194	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
PCFCTCTC	0.000	0.048	0.055	0.014	0.048	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MAPARAJUBA	0.000	0.186	0.372	0.207	0.186	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MLIFATINGA	0.0	0.376	0.752	0.648	0.376	0.000	0.667	1.333	2.667	0.667
MUTAMEA	0.0	0.069	0.138	0.025	0.069	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MLNGUBA	0.000	0.183	0.366	0.201	0.183	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
MLIFAJIBÓIA-APARELA	0.000	0.048	0.055	0.014	0.048	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MUIRABUA-VERMELHA	0.000	0.333	0.676	0.685	0.338	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
MLIFAPIRANGA-BRANCA	0.000	0.994	1.989	5.932	0.594	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
MLIFAXIMBE	0.0	0.148	0.296	0.132	0.148	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
MUTUTI-CURO	0.192	0.751	1.309	1.869	0.558	0.172	0.667	1.161	1.467	0.494
PAJURAZIANG	0.0	0.156	0.313	0.147	0.156	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
PAU-MARFIM	0.000	0.823	1.647	4.067	0.823	0.0	1.333	2.667	10.667	1.333
PAU-POMBO	0.072	0.354	0.635	0.475	0.282	0.158	0.500	0.842	0.700	0.342

Unidades — Volumes em m³

TABELA X — SUB-REGIÃO — BAIXAS CADEIAS DE MONTANHAS EC. JUTAIRANA / QUARUBA

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	NÚMEROS DE ÁRVORES E. PADRÃO
PAU-DE-RICHO	0.0	0.146	0.251	0.127	0.146	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
PARINARI	0.304	0.951	1.558	2.510	0.647	0.245	0.667	1.088	1.067	0.422
PARAPARA	0.092	0.415	0.738	0.627	0.323	0.158	0.500	0.842	0.700	0.342
PAU-C'ARCO-AMARELO	0.000	0.566	1.931	5.594	0.566	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
PENTE-DE-PACACO	0.0	0.078	0.155	0.036	0.078	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
PIQUIARANA	0.330	1.473	2.616	7.837	1.143	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
PINTADINHO	0.379	1.390	2.401	6.130	1.011	0.333	1.167	2.000	4.167	0.833
PIQUIÁ-MARFIM	0.000	0.216	0.431	0.279	0.216	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
PRUNUS PISTIFOLIUM	0.000	0.204	0.408	0.250	0.204	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
QUARUBA BRANCA	0.0	0.361	0.722	0.782	0.361	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
QUINARANA	0.078	0.216	0.353	0.114	0.138	0.123	0.333	0.544	0.267	0.211
RAGALA GUIANENSIS	0.430	1.172	1.915	3.310	0.743	0.317	1.000	1.683	2.800	0.683
SAPUCAIA	0.0	0.391	0.782	0.917	0.391	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
SABOEIRO-APARELO	0.0	0.124	0.249	0.093	0.124	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
SABOEIRO	0.066	0.612	1.139	1.664	0.527	0.172	0.667	1.161	1.467	0.494
SERINGUEIRA	0.0	0.348	0.697	0.729	0.348	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
SERINGARANA	0.000	0.772	1.543	3.574	0.772	0.0	0.500	1.000	1.500	0.500
SUCUPIRA-FRETA	0.000	0.052	0.103	0.016	0.052	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
SUCUPIRA-CHORONA	0.000	0.391	0.781	0.916	0.391	0.000	0.333	0.667	0.667	0.333
TAUARI	0.0	1.280	2.559	9.623	1.280	0.0	1.333	2.667	10.667	1.333
TARUMÁ	0.000	0.765	1.531	3.514	0.765	0.000	0.833	1.667	4.167	0.833
TATAJUBA	0.0	0.066	0.132	0.026	0.066	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
TANACUMRE	0.567	1.274	1.581	2.957	0.707	0.694	1.500	2.306	3.900	0.806
TACHI-VERMELHO	0.0	0.103	0.207	0.064	0.103	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
TACHI-PRETO	0.000	0.173	0.346	0.175	0.173	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
TINTEIRO	0.0	0.124	0.248	0.092	0.124	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
UCHI-PRETO	0.000	0.309	0.618	0.573	0.309	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
UCHIRANA	0.0	0.615	1.230	2.268	0.615	0.0	0.500	1.000	1.500	0.500
UMIRI	0.315	0.610	0.905	0.522	0.295	0.276	0.500	0.724	0.300	0.224
UCUUBA-CHORONA	0.114	0.395	0.676	0.474	0.281	0.158	0.500	0.842	0.700	0.342
UCUUBA-DA-MATA	0.0	0.095	0.190	0.054	0.095	0.0	0.167	0.333	0.167	0.167
GEFAL		67.482		771.828	11.342		63.166		347.767	7.613

Unidades — Volumes em m³

SUB-REGIÃO DAS BAIXAS CADEIAS DE MONTANHAS
ECOSSISTEMA JUTAIRANA/QUARUBA




Fig.8 - Distribuição total volume s/ casca x classes de diâmetros




Fig.9 - Distribuição percentual volume s/casca x classes de diâmetros




Fig.10 - Distribuição nº de árvores x classes de diâmetros




Fig. 11 - Distribuição percentual nº de árvores
x classes de diâmetros




Fig. 12 - Distribuição percentual das
espécies




Fig. 13 - Relação volume s/ casca
x nº de amostras




Fig. 14 - Relação nº de espécies x nº de
amostras

TABELA XI — SUB-REGIÃO — BAIXAS CADEIAS DE MONTANHAS EC. MAÇARANDUBA/ANG./ACAPU

QUADRO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR AMOSTRA - (HECTARE)

NÚM. CA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NÚMERO DE ÁRVORES	NÚMERO DE ESPÉCIES
10	133.363	143.621	71	37
17	121.423	130.979	63	28
19	137.665	148.255	63	34
20	113.107	121.808	70	40
21	135.861	150.619	91	39
22	100.795	108.549	58	37
24	157.761	169.857	102	42
25	143.297	154.320	82	45
26	171.332	184.511	88	37
29	205.657	221.477	115	53
MÉDIA	142.446	153.404	80	39

Unidades — Volumes em m³

TABELA XII — SUB-REGIÃO — BAIXAS CADEIAS DE MONTANHAS EC. MAÇARANDUBA/ANG./ACAPU

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
ABIGFANA	1.654	1.17	1.781	1.17	0.500	0.63
ABIORANA-C.-GRESSA	6.208	4.36	6.686	4.36	3.100	3.88
ABIORANA-GUAJARA	0.701	0.50	0.754	0.50	0.500	0.63
ABIORANA-MAÇARANDUBA	0.325	0.23	0.350	0.23	0.100	0.13
ABIORANA-RESCALINHA	1.146	0.81	1.234	0.81	0.800	1.00
ABIORANA-SECA	5.260	3.70	5.664	3.70	3.800	4.75
ABIORANA-VERMELHA	1.099	0.78	1.183	0.78	0.800	1.00
ABIORANA-EATINGA	0.063	0.05	0.068	0.05	0.100	0.13
ABIORANA-JARAI	1.265	0.89	1.362	0.89	0.400	0.50
ABIORANA-BRANCA	3.491	2.46	3.760	2.46	1.700	2.13
ABIORANA-QUADRADA	0.484	0.34	0.521	0.34	0.200	0.25
ABIORANA-C.-DE-MACACO	1.000	0.71	1.077	0.71	0.500	0.63
AMAPA-AMARGOSO	0.512	0.36	0.552	0.36	0.200	0.25
AMAPA-DOCE	1.536	1.08	1.654	1.08	0.200	0.25
AMAPARANA	0.159	0.12	0.171	0.12	0.100	0.13
ANGELIM-PEDRA	6.288	4.42	6.772	4.42	0.300	0.38
ANGELIM-RAJADO	6.382	4.49	6.873	4.49	1.400	1.75
ANCIROEA	0.198	0.14	0.214	0.14	0.200	0.25
ARARACANGA	0.269	0.19	0.290	0.19	0.200	0.25
ACARIQUARA	1.198	0.85	1.291	0.85	1.200	1.50
AXIXÁ	0.407	0.29	0.438	0.29	0.300	0.38
ARABA-PRETO	0.411	0.29	0.443	0.29	0.200	0.25
ACAPU	4.726	3.32	5.090	3.32	3.500	4.38
ACOITA-CAVALO	0.114	0.08	0.122	0.08	0.100	0.13
ACARIQUARA-BRANCA	0.063	0.05	0.068	0.05	0.100	0.13
EALATA	0.096	0.07	0.103	0.07	0.200	0.25
BREU-MANGA	0.517	0.37	0.557	0.37	0.400	0.50
BREU-PRETO	0.105	0.08	0.113	0.08	0.100	0.13
BREU-VERMELHO	1.220	0.86	1.314	0.86	1.100	1.38

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
EREU-SUCURUBA	1.522	1.07	1.639	1.07	0.800	1.00
EREU-MESCLA	0.137	0.10	0.148	0.10	0.200	0.25
CARIPE	5.130	3.61	5.525	3.61	3.700	4.63
CARIPE-TORRADO	0.057	0.04	0.061	0.04	0.100	0.13
CARIPERANA	0.645	0.46	0.699	0.46	0.400	0.50
CASCA-PRECIGSA	0.081	0.06	0.087	0.06	0.100	0.13
CASCA-DOCE	0.141	0.10	0.152	0.10	0.100	0.13
CAQUI	0.179	0.13	0.193	0.13	0.200	0.25
COFAIBA	1.477	1.04	1.591	1.04	0.300	0.38
COATAQUICUA	0.067	0.05	0.072	0.05	0.100	0.13
CUMARU-FERRO	0.540	0.38	0.582	0.38	0.200	0.25
CUPATE	0.888	0.63	0.956	0.63	0.700	0.88
CUPIUBA	5.281	3.71	5.687	3.71	1.900	2.38
CUIRANA	0.513	0.37	0.552	0.37	0.300	0.38
CUMARU	0.328	0.24	0.353	0.24	0.100	0.13
CLARURANA	1.428	1.01	1.538	1.01	0.200	0.25
ENVIRA-SURUCUCU	0.113	0.08	0.122	0.08	0.200	0.25
ENVIRA-PRETA	0.588	0.42	0.634	0.42	0.600	0.75
ENVIRA-FOFA	0.047	0.04	0.050	0.04	0.100	0.13
ESPCNJEIRA	0.224	0.16	0.241	0.16	0.100	0.13
FAVEIRA	2.191	1.54	2.360	1.54	0.300	0.38
FAVA-FOLHA-FINA	4.707	3.31	5.070	3.31	1.500	1.88
FAVA-CORE	0.199	0.14	0.214	0.14	0.100	0.13
FAVA-ARARA-TUCUPI	0.152	0.11	0.164	0.11	0.100	0.13
FRLTO-DE-JABOTI	0.511	0.36	0.550	0.36	0.500	0.63
FREIJO	0.331	0.24	0.357	0.24	0.100	0.13
FAVA-BOLOTA	0.819	0.58	0.882	0.58	0.200	0.25
GITO	0.046	0.04	0.049	0.04	0.100	0.13
GLARIUBA	0.087	0.07	0.094	0.07	0.100	0.13
INCA	0.038	0.03	0.041	0.03	0.100	0.13
INGA-XIXICA	2.107	1.48	2.270	1.48	1.900	2.38
INGA-CIPO	0.448	0.32	0.483	0.32	0.300	0.38
INGA-BRANCA	0.135	0.10	0.145	0.10	0.200	0.25
INGA-VERMELHA	0.158	0.12	0.170	0.12	0.200	0.25
INGARANA	0.505	0.36	0.544	0.36	0.300	0.38
INHARE	0.490	0.35	0.528	0.35	0.700	0.88
ITAUUBA	0.235	0.17	0.253	0.17	0.100	0.13
INAJARANA	0.201	0.15	0.217	0.15	0.100	0.13
JUTAIRANA	0.505	0.36	0.543	0.36	0.400	0.50
IMBAUBA-DA-MATA	0.109	0.08	0.117	0.08	0.100	0.13
IPERANA	1.878	1.32	2.023	1.32	1.000	1.25
IMBAUBA-BRANCA	0.047	0.04	0.050	0.04	0.100	0.13
LARANJINHA	0.109	0.08	0.117	0.08	0.200	0.25
JANITA	0.074	0.06	0.080	0.06	0.100	0.13
JAFANA	0.268	0.19	0.289	0.19	0.100	0.13

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	NÚM. DE ÁRVORES PORC.
JUTAI-PORORCCA	1.891	1.33	2.036	1.33	2.200	2.75
JUTAI-PIRIM	1.293	0.91	1.352	0.91	0.400	0.50
JOÃO-MOLLE	0.175	0.13	0.188	0.13	0.200	0.25
JACARANCA-PRETC	0.081	0.06	0.088	0.06	0.100	0.13
JATEREUA	0.349	0.25	0.376	0.25	0.200	0.25
LOURO-VERMELHO	0.304	0.22	0.328	0.22	0.200	0.25
LACRE-CA-MATA	0.183	0.13	0.197	0.13	0.200	0.25
LOURO-FOLHA-DE-CLRC	0.068	0.05	0.074	0.05	0.100	0.13
LOURO-ABACATE	0.167	0.12	0.180	0.12	0.200	0.25
LOURO-ARITU	0.172	0.13	0.185	0.13	0.200	0.25
LCLRO-AMARELO	0.770	0.55	0.829	0.55	0.600	0.75
LOURO-INHAMUI	0.302	0.22	0.325	0.22	0.100	0.13
LOURO-PIRENTA	0.432	0.31	0.465	0.31	0.400	0.50
LOURO-FAIA	0.079	0.06	0.085	0.06	0.100	0.13
LOURO-TAMANCO	0.311	0.22	0.335	0.22	0.300	0.38
LOURO-CEDRO	0.075	0.06	0.080	0.06	0.100	0.13
LOURO-FRATA	0.105	0.08	0.113	0.08	0.100	0.13
LOURO-PRETO	3.937	2.77	4.240	2.77	3.100	3.88
MACUCU-MURUCI	0.420	0.30	0.453	0.30	0.300	0.38
PATAMATA-VERMELHO	1.363	0.96	1.467	0.96	1.000	1.25
PATAMATA-BRANCO	5.577	3.92	6.006	3.92	4.200	5.25
PATAMATA-ROSA	0.960	0.68	1.034	0.68	0.700	0.88
PATAMATA-JIBOIA	0.087	0.07	0.094	0.07	0.100	0.13
PAPUPA	0.979	0.69	1.054	0.69	0.400	0.50
MANGABARANA	2.572	1.81	2.770	1.81	2.100	2.63
MANGARANA	0.063	0.05	0.067	0.05	0.100	0.13
PARAVUVUIA	1.708	1.20	1.839	1.20	1.300	1.63
MACUCU	1.298	0.92	1.398	0.92	1.000	1.25
PANDIOQUEIRA-LISA	0.417	0.30	0.449	0.30	0.100	0.13
PANDIOQUEIRA-ASPERA	1.128	0.80	1.215	0.80	0.300	0.38
MAÇARANDUBA	5.788	4.07	6.233	4.07	1.200	1.50
MAPATIRANA	0.341	0.24	0.368	0.24	0.400	0.50
MELANCIEIRA	1.710	1.21	1.841	1.21	0.700	0.88
MOFOTOTO	0.323	0.23	0.348	0.23	0.300	0.38
MORACEA-CHOCOLATE	0.174	0.13	0.187	0.13	0.100	0.13
MAPARAJUEA	0.331	0.24	0.357	0.24	0.100	0.13
MUTUTI	0.372	0.27	0.401	0.27	0.300	0.38
MUIRATINGA	0.261	0.19	0.281	0.19	0.200	0.25
MUNGUBA	0.181	0.13	0.195	0.13	0.200	0.25
MUIRAJIBOIA-AMARELA	0.057	0.07	0.104	0.07	0.100	0.13
MUIRÁUBA	1.871	1.32	2.015	1.32	1.000	1.25
MUIRATINGA-DA-MATA	0.052	0.04	0.056	0.04	0.100	0.13
PARICARANA	0.122	0.09	0.131	0.09	0.100	0.13
PAJURA	0.212	0.15	0.228	0.15	0.100	0.13
PAJURAZINHO	0.731	0.52	0.787	0.52	0.400	0.50
PAU-JACARÉ	0.937	0.66	1.010	0.66	0.400	0.50

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	FORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	FORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	FORC.
FAL-DE-BICHO	0.146	0.11	0.159	0.11	0.200	0.25
PAL-TANINO	0.239	0.17	0.258	0.17	0.300	0.38
FAU-DE-REMO	0.599	0.43	0.645	0.43	0.200	0.25
PARINARI	0.937	0.66	1.009	0.66	0.300	0.38
PAFAPARA	0.334	0.24	0.360	0.24	0.200	0.25
PAFURU	0.566	0.68	1.040	0.68	0.500	0.63
FAL-D'ARCO-AMARELO	1.205	0.85	1.298	0.85	0.600	0.75
FENTE-CE-MACACO	0.755	0.54	0.813	0.54	0.700	0.88
FICLIA	0.684	0.48	0.736	0.48	0.300	0.38
FICLIARANA	0.062	0.05	0.067	0.05	0.100	0.13
FUFUNHARANA	0.044	0.04	0.047	0.04	0.100	0.13
PIQUIÁ-MARFIM	0.068	0.05	0.074	0.05	0.100	0.13
FRUNUS-MISTIFOLIUM	0.226	0.16	0.226	0.15	0.226	0.29
GUARUPARANA	0.356	0.26	0.385	0.26	0.100	0.13
QUINARANA	1.113	0.79	1.199	0.79	1.300	1.63
SAECEIFO-AMARELO	0.088	0.07	0.094	0.07	0.100	0.13
SABOEIRO	0.235	0.17	0.253	0.17	0.100	0.13
SERINGUEIRA	1.134	0.80	1.221	0.80	0.600	0.75
SORVA-GRANDE	0.342	0.25	0.368	0.25	0.100	0.13
SUCUPIRA-AMARELA	0.783	0.55	0.843	0.55	0.400	0.50
SUCUPIRA-VERMELHA	0.269	0.19	0.290	0.19	0.100	0.13
TARUMÁ	0.227	0.16	0.245	0.16	0.200	0.25
TATAJUBA	0.325	0.23	0.350	0.23	0.100	0.13
TAMAQUARÉ	0.116	0.09	0.125	0.09	0.100	0.13
TAMANQUEIRA	0.080	0.06	0.086	0.06	0.100	0.13
TACHI-VERMELHO	0.163	0.12	0.176	0.12	0.200	0.25
TACHI-PITOMBA	0.122	0.09	0.131	0.09	0.100	0.13
TACHI-PRETO	1.204	0.85	1.297	0.85	0.700	0.88
TENTO	0.215	0.16	0.232	0.16	0.200	0.25
TENTO-GRANDE	0.199	0.14	0.214	0.14	0.100	0.13
UCHI	0.390	0.28	0.420	0.28	0.300	0.38
UCHI-PRETO	0.075	0.06	0.081	0.06	0.100	0.13
UCHIRANA	2.558	1.80	2.755	1.80	1.800	2.25
UMIRI	0.174	0.13	0.187	0.13	0.200	0.25
UCUÛBA-CHORONA	0.184	0.13	0.198	0.13	0.200	0.25
UCUÛBA-PRETA	0.362	0.26	0.390	0.26	0.200	0.25
UCUÛBA-DA-MATA	0.568	0.40	0.612	0.40	0.400	0.50
UCUQUIRANA	0.342	0.25	0.368	0.25	0.100	0.13
URUCURANA	1.140	0.81	1.228	0.81	0.900	1.13
URUCURANA-F.-PIÚDA	0.231	0.17	0.249	0.17	0.200	0.25

Unidades — Volumes em m³

TABELA XIII — SUB-REGIÃO — BAIXAS CADEIAS DE MONTANHAS EC. MAÇARANDUBA/ANG./ACAPU

QUADRO 1A DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)											
ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
AECRAPA	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.525	0.517	0.0	0.566	0.0	0.0	1.654
	V. C/CASCA	0.050	0.0	0.0	0.565	0.557	0.0	0.609	0.0	0.0	1.781
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.200	0.100	0.0	0.100	0.0	0.0	0.500
ABICRAPA-C.-GFCSSA	V. S/CASCA	0.635	1.428	0.569	0.574	0.993	1.440	0.566	0.0	0.0	6.208
	V. C/CASCA	0.688	1.538	0.613	0.618	1.069	1.551	0.609	0.0	0.0	6.686
	N. ÁRVORES	0.800	1.100	0.300	0.200	0.300	0.300	0.100	0.0	0.0	3.100
ABICRAPA-CLAJARÁ	V. S/CASCA	0.172	0.122	0.407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.701
	V. C/CASCA	0.185	0.131	0.438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.754
	N. ÁRVORES	0.200	0.100	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
AECRAPA-MAÇARANDUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.325
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
ABICRAPA-ICSACINHA	V. S/CASCA	0.164	0.343	0.257	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.146
	V. C/CASCA	0.176	0.370	0.320	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.234
	N. ÁRVORES	0.200	0.300	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
ABICRAPA-SECA	V. S/CASCA	1.270	1.738	0.825	0.593	0.823	0.0	0.0	0.0	0.0	5.260
	V. C/CASCA	1.368	1.872	0.900	0.639	0.886	0.0	0.0	0.0	0.0	5.664
	N. ÁRVORES	1.700	1.300	0.400	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	3.800
AECRAPA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.334	0.454	0.0	0.310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.099
	V. C/CASCA	0.360	0.489	0.0	0.334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.183
	N. ÁRVORES	0.400	0.300	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
ABICRAPA-BATINGA	V. S/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
ABICRAPA-JARAI	V. S/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.632	0.566	0.0	0.0	0.0	0.0	1.265
	V. C/CASCA	0.072	0.0	0.0	0.680	0.610	0.0	0.0	0.0	0.0	1.362
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
ABICRAPA-BRANCA	V. S/CASCA	0.225	0.776	0.604	0.290	0.0	0.0	1.397	0.0	0.0	3.491
	V. C/CASCA	0.242	0.836	0.666	0.312	0.0	0.0	1.504	0.0	0.0	3.760
	N. ÁRVORES	0.400	0.600	0.400	0.100	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	1.700
AECRAPA-CLAFACA	V. S/CASCA	0.0	0.182	0.302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.484
	V. C/CASCA	0.0	0.157	0.325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.521
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ABICRAPA-C.-DE-MACACI	V. S/CASCA	0.0	0.351	0.0	0.261	0.388	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
	V. C/CASCA	0.0	0.378	0.0	0.282	0.418	0.0	0.0	0.0	0.0	1.077
	N. ÁRVORES	0.0	0.300	0.0	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
APAPA-APAREOSO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.212	0.0	0.300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.512
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.228	0.0	0.324	0.0	0.0	0.0	0.0	0.552
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
APAPA-ECCE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.536	0.0	0.0	1.536
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.654	0.0	0.0	1.654
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.200
APAPAPAPA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
ANGELIM-PEDFA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.288	6.288
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.772	6.772
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300	0.300
ANGELIM-RAJADO	V. S/CASCA	0.196	0.227	0.219	0.372	1.016	0.0	0.0	0.0	4.252	6.382
	V. C/CASCA	0.211	0.245	0.343	0.401	1.094	0.0	0.0	0.0	4.579	6.873
	N. ÁRVORES	0.300	0.200	0.200	0.100	0.300	0.0	0.0	0.0	0.300	1.400
ANDIROBA	V. S/CASCA	0.082	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198
	V. C/CASCA	0.088	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ARARACINHA	V. S/CASCA	0.097	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269
	V. C/CASCA	0.104	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.290
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ACAFICLAPA	V. S/CASCA	0.749	0.201	0.0	0.248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.198
	V. C/CASCA	0.807	0.216	0.0	0.267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.290
	N. ÁRVORES	0.900	0.200	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.200
AXIXA	V. S/CASCA	0.0	0.467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.467
	V. C/CASCA	0.0	0.438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438
	N. ÁRVORES	0.0	0.300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
ARABA-FRETC	V. S/CASCA	0.0	0.142	0.0	0.269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.411
	V. C/CASCA	0.0	0.153	0.0	0.290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.443
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

CLADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTALS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
ACAFU	V. S/CASCA	0.637	1.671	1.231	0.662	0.426	0.0	0.0	0.0	0.0	4.726
	V. C/CASCA	0.666	1.800	1.433	0.712	0.458	0.0	0.0	0.0	0.0	5.090
	N. ÁRVORES	1.200	1.400	0.600	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	3.500
ACGITA-CAVALO	V. S/CASCA	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.0	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.122
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
ACAFIQUARA-ERANCA	V. S/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
BALATA	V. S/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	V. C/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
BREU-MANGA	V. S/CASCA	0.089	0.087	0.093	0.248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.517
	V. C/CASCA	0.056	0.054	0.100	0.267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.557
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
BREU-FEITE	V. S/CASCA	0.0	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	V. C/CASCA	0.0	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
BREU-LEFELHO	V. S/CASCA	0.214	0.764	0.0	0.243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.221
	V. C/CASCA	0.231	0.822	0.0	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.314
	N. ÁRVORES	0.400	0.600	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.100
BREU-SILFELBA	V. S/CASCA	0.113	0.140	0.244	0.269	0.656	0.0	0.0	0.0	0.0	1.522
	V. C/CASCA	0.122	0.150	0.371	0.290	0.707	0.0	0.0	0.0	0.0	1.639
	N. ÁRVORES	0.200	0.100	0.200	0.100	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
BREU-PESCLA	V. S/CASCA	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
	V. C/CASCA	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
CARIPÉ	V. S/CASCA	1.102	1.149	1.515	0.961	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.130
	V. C/CASCA	1.186	1.237	2.066	1.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.525
	N. ÁRVORES	1.500	1.000	0.900	0.300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.700
CARIPÉ-TORRADO	V. S/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	V. C/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
CARIPERAPA	V. S/CASCA	0.067	0.162	0.420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.649
	V. C/CASCA	0.072	0.175	0.452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.699
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
CASCA-PRECIOSA	V. S/CASCA	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	V. C/CASCA	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
CASCA-DOCE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
CACLI	V. S/CASCA	0.179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.179
	V. C/CASCA	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.153
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
CGPAIBA	V. S/CASCA	0.054	0.0	0.0	0.290	0.0	0.0	1.094	0.0	0.0	1.477
	V. C/CASCA	0.101	0.0	0.0	0.312	0.0	0.0	1.178	0.0	0.0	1.591
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.300
COATAGUICUA	V. S/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	V. C/CASCA	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
CUMARU-FERRO	V. S/CASCA	0.0	0.067	0.0	0.0	0.453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.540
	V. C/CASCA	0.0	0.054	0.0	0.0	0.487	0.0	0.0	0.0	0.0	0.582
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
CLMATÊ	V. S/CASCA	0.036	0.852	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.888
	V. C/CASCA	0.039	0.917	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.956
	N. ÁRVORES	0.100	0.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.700
CLFIUBA	V. S/CASCA	0.134	0.724	0.453	0.854	0.383	2.047	0.646	0.0	0.0	5.281
	V. C/CASCA	0.144	0.780	0.531	0.920	0.413	2.204	0.696	0.0	0.0	5.687
	N. ÁRVORES	0.200	0.500	0.300	0.300	0.100	0.400	0.100	0.0	0.0	1.900
CLIFANA	V. S/CASCA	0.0	0.171	0.0	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.513
	V. C/CASCA	0.0	0.184	0.0	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.552
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
CLPARU	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.353
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO 11 DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
CLMARURANA	V. S/CASCA	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.341	1.428
	V. C/CASCA	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.444	1.538
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	0.200
ENVIRA-SUFUCUCU	V. S/CASCA	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	V. C/CASCA	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.122
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ENVIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.214	0.113	0.0	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.588
	V. C/CASCA	0.230	0.122	0.0	0.282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.634
	N. ÁRVORES	0.400	0.100	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
ENVIRA-FOFA	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
ESFENJEIFA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.224
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
FAVEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.132	0.0	0.0	0.594	0.0	1.465	0.0	2.191
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.143	0.0	0.0	0.640	0.0	1.577	0.0	2.360
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.100	0.0	0.100	0.0	0.300
FAVA-FOLHA-FINA	V. S/CASCA	0.182	0.207	0.179	0.924	2.052	0.0	1.164	0.0	0.0	4.707
	V. C/CASCA	0.196	0.223	0.193	0.995	2.210	0.0	1.253	0.0	0.0	5.070
	N. ÁRVORES	0.300	0.200	0.100	0.300	0.400	0.0	0.200	0.0	0.0	1.500
FAVA-CORÉ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
FAVA-ARARA-TUCUPI	V. S/CASCA	0.0	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	V. C/CASCA	0.0	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
FRUTO-DE-JABOTI	V. S/CASCA	0.201	0.131	0.179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.511
	V. C/CASCA	0.216	0.141	0.193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
	N. ÁRVORES	0.300	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
FREIJO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.331
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.357
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
FAVA-BOLOTA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.168	0.0	0.0	0.0	0.652	0.0	0.0	0.819
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.180	0.0	0.0	0.0	0.702	0.0	0.0	0.882
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.200
GITC	V. S/CASCA	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	V. C/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
GLARIÚBA	V. S/CASCA	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	V. C/CASCA	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
INGÁ	V. S/CASCA	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
INGÁ-ALBICA	V. S/CASCA	0.672	0.503	0.159	0.774	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.108
	V. C/CASCA	0.723	0.542	0.171	0.833	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.270
	N. ÁRVORES	1.100	0.500	0.100	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.900
INGÁ-CIFO	V. S/CASCA	0.082	0.070	0.0	0.297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448
	V. C/CASCA	0.088	0.075	0.0	0.319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.483
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
INGÁ-BRANCA	V. S/CASCA	0.026	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	V. C/CASCA	0.028	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
INGÁ-VERMELHA	V. S/CASCA	0.062	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.158
	V. C/CASCA	0.066	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
INGARANA	V. S/CASCA	0.044	0.0	0.164	0.297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.505
	V. C/CASCA	0.047	0.0	0.177	0.319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.544
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
INHARÉ	V. S/CASCA	0.244	0.247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.490
	V. C/CASCA	0.262	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.528
	N. ÁRVORES	0.500	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.700
ITAÚBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.235
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.253
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

E S P É C I E	DESCRIÇÃO	C L A S S E S D E D I Â M E T R O S										TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110		
INAJARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	
JUTAIFANA	V. S/CASCA	0.137	0.140	0.0	0.228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.505	
	V. C/CASCA	0.148	0.151	0.0	0.245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.543	
	N. ÁRVORES	0.200	0.100	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400	
IMBAUBÁ-DA-PATA	V. S/CASCA	0.0	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109	
	V. C/CASCA	0.0	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117	
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	
IPERANA	V. S/CASCA	0.176	0.116	0.429	0.412	0.0	0.0	0.745	0.0	0.0	1.878	
	V. C/CASCA	0.185	0.125	0.462	0.444	0.0	0.0	0.802	0.0	0.0	2.023	
	N. ÁRVORES	0.300	0.100	0.300	0.200	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	1.000	
IMEAUBÁ-BRANCA	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047	
	V. C/CASCA	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	
LARANJEIHA	V. S/CASCA	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109	
	V. C/CASCA	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117	
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
JANITÁ	V. S/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074	
	V. C/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080	
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	
JERANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.268	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	
JUTAI-POROROCA	V. S/CASCA	0.944	0.563	0.260	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.891	
	V. C/CASCA	1.017	0.628	0.280	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.036	
	N. ÁRVORES	1.400	0.500	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.200	
JUTAI-PIRIM	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.184	0.632	0.477	0.0	0.0	0.0	0.0	1.293	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.199	0.680	0.513	0.0	0.0	0.0	0.0	1.392	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400	
JOÃO-MOLE	V. S/CASCA	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175	
	V. C/CASCA	0.0	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188	
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
JACARANDÁ-PRETO	V. S/CASCA	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081	
	V. C/CASCA	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088	
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	
JATEREUA	V. S/CASCA	0.0	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349	
	V. C/CASCA	0.0	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376	
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
LCURO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.112	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.304	
	V. C/CASCA	0.120	0.267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328	
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
LACRE-DA-PATA	V. S/CASCA	0.051	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183	
	V. C/CASCA	0.055	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197	
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
LOLFC-FELIZ-DE-CURO	V. S/CASCA	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068	
	V. C/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074	
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	
LGURC-ALEGATE	V. S/CASCA	0.062	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167	
	V. C/CASCA	0.067	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.180	
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
LOURO-ARIL	V. S/CASCA	0.067	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172	
	V. C/CASCA	0.072	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.185	
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
LCURC-APARELHO	V. S/CASCA	0.152	0.173	0.154	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.770	
	V. C/CASCA	0.164	0.186	0.209	0.270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.829	
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600	
LOURO-PIPIPI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.302	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.325	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	
LCURC-FILIPITA	V. S/CASCA	0.062	0.370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.432	
	V. C/CASCA	0.067	0.358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.465	
	N. ÁRVORES	0.100	0.300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400	
LCURC-FALIA	V. S/CASCA	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079	
	V. C/CASCA	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085	
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
LGLFO-TAPANGÓ	V. S/CASCA	0.110	0.0	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
	V. C/CASCA	0.119	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.335
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
LCUPO-CEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
LCLFO-FRATA	V. S/CASCA	0.0	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	V. C/CASCA	0.0	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
LCLFO-FFETC	V. S/CASCA	0.882	1.274	0.543	0.589	0.648	0.0	0.0	0.0	0.0	3.937
	V. C/CASCA	0.950	1.372	0.584	0.634	0.698	0.0	0.0	0.0	0.0	4.240
	N. ÁRVORES	1.400	1.000	0.300	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	3.100
MACUCU-PURUCI	V. S/CASCA	0.0	0.420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.420
	V. C/CASCA	0.0	0.453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.453
	N. ÁRVORES	0.0	0.300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
MATAMATÁ-VERDELT	V. S/CASCA	0.304	0.175	0.519	0.365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.363
	V. C/CASCA	0.327	0.188	0.559	0.393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.467
	N. ÁRVORES	0.400	0.200	0.300	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
MATAMATÁ-BRANCO	V. S/CASCA	1.549	1.108	0.880	1.092	0.949	0.0	0.0	0.0	0.0	5.577
	V. C/CASCA	1.668	1.193	0.947	1.176	1.022	0.0	0.0	0.0	0.0	6.006
	N. ÁRVORES	2.300	1.000	0.400	0.300	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	4.200
MATAMATÁ-ROSA	V. S/CASCA	0.158	0.428	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.960
	V. C/CASCA	0.170	0.461	0.402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.034
	N. ÁRVORES	0.200	0.300	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.700
MATAMATÁ-JIBÓIA	V. S/CASCA	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	V. C/CASCA	0.0	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
MARLPA	V. S/CASCA	0.0	0.151	0.828	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.979
	V. C/CASCA	0.0	0.163	0.891	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.054
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
MANGA-PRATA	V. S/CASCA	0.657	0.915	0.562	0.0	0.438	0.0	0.0	0.0	0.0	2.572
	V. C/CASCA	0.708	0.986	0.605	0.0	0.471	0.0	0.0	0.0	0.0	2.770
	N. ÁRVORES	1.000	0.700	0.300	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	2.100
MANGARANA	V. S/CASCA	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	V. C/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
MARAVUUIA	V. S/CASCA	0.282	0.731	0.164	0.530	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.708
	V. C/CASCA	0.304	0.787	0.177	0.571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.839
	N. ÁRVORES	0.500	0.500	0.100	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.300
MACUCU	V. S/CASCA	0.285	0.337	0.344	0.331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.298
	V. C/CASCA	0.307	0.363	0.371	0.357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.398
	N. ÁRVORES	0.500	0.200	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
MANGIQUEIRA-LISA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.417
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.449
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
MANGIQUEIRA-ASPERA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.514	0.0	0.614	0.0	0.0	0.0	0.0	1.128
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.553	0.0	0.661	0.0	0.0	0.0	0.0	1.215
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
MASSARANDUBA	V. S/CASCA	0.057	0.550	0.0	0.837	0.447	0.528	0.962	0.0	2.367	5.788
	V. C/CASCA	0.104	0.593	0.0	0.901	0.481	0.569	1.036	0.0	2.549	6.233
	N. ÁRVORES	0.100	0.300	0.0	0.300	0.100	0.100	0.100	0.0	0.200	1.200
MAPATIFATA	V. S/CASCA	0.205	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.341
	V. C/CASCA	0.225	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.368
	N. ÁRVORES	0.300	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
MELANCIEIRA	V. S/CASCA	0.143	0.178	0.0	0.0	0.864	0.524	0.0	0.0	0.0	1.710
	V. C/CASCA	0.154	0.151	0.0	0.0	0.930	0.565	0.0	0.0	0.0	1.841
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.700
MCRCTCIC	V. S/CASCA	0.165	0.0	0.158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.323
	V. C/CASCA	0.177	0.0	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
MORÁCEA-CHOCOLATE	V. S/CASCA	0.0	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	V. C/CASCA	0.0	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
MAFARAJUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.331
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.357
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
MLTUTI	V. S/CASCA	0.052	0.101	0.0	0.0	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.372
	V. C/CASCA	0.056	0.109	0.0	0.0	0.236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.401
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
MUIFATINGA	V. S/CASCA	0.0	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
	V. C/CASCA	0.0	0.281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MLNGUEA	V. S/CASCA	0.041	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	V. C/CASCA	0.044	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MLIRAJIBÓIA-APARELA	V. S/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	V. C/CASCA	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
MLIPAÚBA	V. S/CASCA	0.344	0.341	0.0	0.248	0.410	0.528	0.0	0.0	0.0	1.871
	V. C/CASCA	0.370	0.367	0.0	0.267	0.442	0.569	0.0	0.0	0.0	2.015
	N. ÁRVORES	0.400	0.300	0.0	0.100	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	1.000
MUIRATINGA-CA-PATA	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PARICARANA	V. S/CASCA	0.0	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.122
	V. C/CASCA	0.0	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.131
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PAJLRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.228
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
PAJLRAZINFC	V. S/CASCA	0.054	0.140	0.199	0.299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.731
	V. C/CASCA	0.101	0.151	0.214	0.322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.787
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
PAU-JACARE	V. S/CASCA	0.0	0.175	0.452	0.310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.937
	V. C/CASCA	0.0	0.188	0.487	0.334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.010
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
PAU-DE-BICHÉ	V. S/CASCA	0.052	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	V. C/CASCA	0.056	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PAU-TINING	V. S/CASCA	0.109	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239
	V. C/CASCA	0.117	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.258
	N. ÁRVORES	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
PAL-DE-FEMO	V. S/CASCA	0.0	0.152	0.0	0.0	0.447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.599
	V. C/CASCA	0.0	0.164	0.0	0.0	0.481	0.0	0.0	0.0	0.0	0.645
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PARINAFI	V. S/CASCA	0.0	0.166	0.201	0.0	0.550	0.0	0.0	0.0	0.0	0.937
	V. C/CASCA	0.0	0.201	0.217	0.0	0.592	0.0	0.0	0.0	0.0	1.009
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.100	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
PARAPARA	V. S/CASCA	0.0	0.334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.334
	V. C/CASCA	0.0	0.360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.360
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PARURL	V. S/CASCA	0.051	0.172	0.400	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.966
	V. C/CASCA	0.055	0.186	0.430	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.040
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PAL-DE-ARCC-AMARELO	V. S/CASCA	0.292	0.0	0.363	0.550	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.205
	V. C/CASCA	0.315	0.0	0.391	0.592	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.298
	N. ÁRVORES	0.300	0.0	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
FENTE-DE-PACACO	V. S/CASCA	0.215	0.085	0.155	0.297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.755
	V. C/CASCA	0.232	0.091	0.171	0.319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.813
	N. ÁRVORES	0.400	0.100	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.700
PIQUIA	V. S/CASCA	0.0	0.105	0.0	0.251	0.328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.684
	V. C/CASCA	0.0	0.113	0.0	0.270	0.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.736
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
PIQUIARANA	V. S/CASCA	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	V. C/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
FUPUNHARANA	V. S/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
FIQUIA-MARFIN	V. S/CASCA	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO 1A DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTALS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
FRALAS DISTICLIUM	V. S/CASCA	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.226
	V. C/CASCA	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.226
	N. ÁRVORES	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.226
CLARLEIRANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.358
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.385
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
CLINAFANA	V. S/CASCA	0.287	0.243	0.452	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.113
	V. C/CASCA	0.309	0.262	0.487	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.199
	N. ÁRVORES	0.600	0.400	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.300
SABCEIFO-APARELC	V. S/CASCA	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	V. C/CASCA	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
SABCEIFO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.235
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.253
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
SERINCLEIRA	V. S/CASCA	0.151	0.330	0.654	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.134
	V. C/CASCA	0.163	0.355	0.704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.221
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
SORIA-GRANDE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.342
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.368
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
SUCLPIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.060	0.122	0.168	0.433	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.783
	V. C/CASCA	0.064	0.122	0.180	0.467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.843
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
SUCLPIRA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.290
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
TARUN	V. S/CASCA	0.0	0.227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.227
	V. C/CASCA	0.0	0.245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
TATAJUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.325
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
TANAQUARE	V. S/CASCA	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	V. C/CASCA	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
TANANCLEIRA	V. S/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	V. C/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
TACHI-VERDELM	V. S/CASCA	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
	V. C/CASCA	0.176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.176
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
TACHI-PITOMBA	V. S/CASCA	0.0	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.122
	V. C/CASCA	0.0	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.131
	N. ÁRVORES	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
TACHI-FRITO	V. S/CASCA	0.069	0.414	0.184	0.536	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.204
	V. C/CASCA	0.074	0.446	0.199	0.578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.297
	N. ÁRVORES	0.100	0.300	0.100	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.700
TENTO	V. S/CASCA	0.041	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
	V. C/CASCA	0.044	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.232
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
TENTE-GRANDE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
UCHI	V. S/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.390
	V. C/CASCA	0.108	0.0	0.0	0.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.420
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.300
UCHI-FRITO	V. S/CASCA	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	V. C/CASCA	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
UCHIRANA	V. S/CASCA	0.612	1.138	0.433	0.0	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	2.558
	V. C/CASCA	0.659	1.226	0.466	0.0	0.404	0.0	0.0	0.0	0.0	2.755
	N. ÁRVORES	0.800	0.700	0.200	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	1.800
UMIRI	V. S/CASCA	0.069	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	V. C/CASCA	0.074	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
	N. ÁRVORES	0.100	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO I A DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

E S P É C I E	DESCRIÇÃO	C L A S S E S D E D I Â M E T R O S										TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110		
UCULBA-CHORONA	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184	
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198	
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
UCULBA-PRETA	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.362	
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.390	
	N. ÁRVORES	0.100	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	
UCULBA-BA-PATA	V. S/CASCA	0.051	0.253	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.568	
	V. C/CASCA	0.104	0.213	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.612	
	N. ÁRVORES	0.100	0.200	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400	
UCUCURANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.342	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.368	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	
URUCURANA	V. S/CASCA	0.352	0.423	0.0	0.365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.140	
	V. C/CASCA	0.379	0.456	0.0	0.393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.228	
	N. ÁRVORES	0.500	0.300	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.900	
URUCURANA-F.-PIUDA	V. S/CASCA	0.231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.231	
	V. C/CASCA	0.249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.249	
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

TABELA XIV — SUB-REGIÃO — BAIXAS CADEIAS DE MONTANHAS EC. MAÇARANDUBA/ANG./ACAPU

CLASSE DA DISTRIBUIÇÃO E DA PORCENTAGEM DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR QUALIDADE (HECTARE)

CLASSE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
I	V. S/CASCA	2.902	5.510	4.436	4.604	3.518	0.528	0.562	0.0	12.907	35.370
	V. C/CASCA	3.125	5.534	4.779	4.558	3.789	0.569	1.026	0.0	13.900	38.090
	N. ÁRVORES	4.400	4.200	2.100	1.400	1.000	0.100	0.100	0.0	0.800	14.100
II	V. S/CASCA	7.121	9.652	7.754	6.854	7.921	4.781	7.054	1.465	1.341	53.242
	V. C/CASCA	7.669	10.394	8.350	7.281	8.530	4.395	7.596	1.577	1.444	57.337
	N. ÁRVORES	10.100	7.700	4.100	2.300	1.800	0.800	1.000	0.100	0.100	28.000
III	V. S/CASCA	5.656	9.332	6.477	6.455	3.905	0.528	1.310	0.0	0.0	33.747
	V. C/CASCA	6.138	10.050	6.975	6.555	4.205	0.569	1.411	0.0	0.0	36.343
	N. ÁRVORES	8.300	7.200	3.200	2.300	1.000	0.100	0.200	0.0	0.0	22.300
IV	V. S/CASCA	4.594	5.715	3.051	4.455	1.746	0.524	0.0	0.0	0.0	21.088
	V. C/CASCA	4.948	6.154	3.265	4.758	1.883	0.565	0.0	0.0	0.0	21.633
	N. ÁRVORES	7.400	4.500	1.600	1.500	0.400	0.100	0.0	0.0	0.0	15.900
TOTAL	V. S/CASCA	20.317	30.205	21.719	22.409	17.092	5.662	9.326	1.465	14.248	142.446
	V. C/CASCA	21.880	32.533	23.390	24.132	18.407	6.097	10.044	1.577	15.344	153.404
	N. ÁRVORES	30.200	24.000	11.000	7.500	4.200	1.100	1.300	0.100	0.900	80.300
PORCT.	V. S/CASCA	14.263	21.207	15.247	15.731	11.999	3.975	6.547	1.028	10.002	100.000
	V. C/CASCA	14.263	21.207	15.247	15.731	11.999	3.975	6.547	1.028	10.002	100.000
	N. ÁRVORES	37.609	29.868	13.655	5.240	5.230	1.370	1.615	1.125	1.121	100.000

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

TABELA XV — SUB-REGIÃO — BAIXAS CADEIAS DE MONTANHAS EC. MAÇARANDUBA/ANG./ACAPU

CUADRO RESUMIDO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	NÚMEROS DE VARIÂNCIA	ÁRVORES E. PADRÃO
ABIORANA	0.484	1.454	2.824	13.658	1.170	0.158	0.500	0.842	1.167	0.342
AEIORANA-C.-GROSSA	4.226	6.208	8.150	39.285	1.982	2.041	3.100	4.159	11.211	1.059
ABICRANA-EUAJARA	0.319	0.701	1.082	1.453	0.381	0.231	0.500	0.769	0.722	0.269
AEICRANA-PAÇARANDUBA	0.000	0.325	0.651	1.059	0.325	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
ABIGRANA-ROSACINHA	0.580	1.146	1.711	3.197	0.565	0.473	0.800	1.127	1.067	0.327
ABIORANA-SECA	4.115	5.260	6.404	13.104	1.145	2.883	3.800	4.717	8.400	0.917
AEICRANA-VERMELHA	0.048	1.099	2.145	11.042	1.051	0.104	0.800	1.496	4.844	0.696
ABICRANA-BATINGA	0.0	0.063	0.125	0.035	0.063	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
ABICRANA-JARAI	0.073	1.265	2.457	14.216	1.192	0.094	0.400	0.706	0.933	0.306
ABICRANA-BRANCA	2.031	3.491	4.951	21.315	1.460	1.141	1.700	2.259	3.122	0.559
ABICRANA-OUADRACA	0.0	0.484	0.968	2.344	0.484	0.0	0.200	0.400	0.400	0.200
ABICRANA-C.-DE-MACACO	0.520	1.000	1.481	2.307	0.480	0.276	0.500	0.724	0.500	0.224
APAPA-AMARGOSO	0.164	0.512	0.860	1.210	0.348	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133
APAPA-DOCE	0.507	1.536	2.566	10.597	1.029	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133
APAFARANA	0.0	0.159	0.318	0.252	0.159	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
ANGELIM-FECRA	2.659	6.288	9.917	131.679	3.429	0.147	0.300	0.453	0.233	0.153
ANGELIM-RAJADO	3.194	6.282	9.571	101.681	3.189	0.948	1.400	1.852	2.044	0.452
ANCIROBA	0.0	0.158	0.317	0.394	0.198	0.0	0.200	0.400	0.400	0.200
ARARACANGA	0.081	0.269	0.457	0.354	0.188	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133
ACAFIQUARA	0.722	1.198	1.675	2.272	0.477	0.733	1.200	1.667	2.178	0.467
AXIXA	0.063	0.407	0.751	1.184	0.344	0.087	0.300	0.513	0.456	0.213
ARABA-PFETC	0.121	0.411	0.701	0.840	0.290	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133
ACAPU	3.189	4.726	6.263	23.626	1.537	2.538	3.500	4.492	9.833	0.992
ACDITA-CAVALO	0.000	0.114	0.227	0.125	0.114	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
ACAFIQUARA-ERACA	0.0	0.063	0.125	0.035	0.063	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
BALATA	0.0	0.056	0.191	0.052	0.096	0.0	0.200	0.400	0.400	0.200
BREU-MANCA	0.228	0.517	0.806	0.836	0.289	0.179	0.400	0.621	0.489	0.221
BREU-PRETC	0.0	0.105	0.209	0.110	0.105	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
BREU-VERMELHO	0.809	1.220	1.632	1.652	0.411	0.667	1.100	1.533	1.878	0.433
BREU-SUCURUBA	0.715	1.522	2.325	6.517	0.807	0.384	0.800	1.216	1.733	0.416
BREL-MESCLA	0.744	0.137	0.230	0.087	0.093	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133
CARIPE	3.374	5.130	6.886	30.841	1.756	2.341	3.700	5.059	18.456	1.359
CARIPE-TORRADO	0.000	0.057	0.114	0.032	0.057	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
CARIPERANA	0.300	0.645	0.958	1.218	0.349	0.179	0.400	0.621	0.489	0.221
CASCA-PRECIOSA	0.0	0.081	0.162	0.066	0.081	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
CASCA-ECCE	0.000	0.141	0.282	0.158	0.141	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
CACLI	0.000	0.179	0.359	0.322	0.179	0.0	0.200	0.400	0.400	0.200
CGPAIBA	0.367	1.477	2.568	11.854	1.091	0.147	0.300	0.453	0.233	0.153
CCATAQUICAVA	0.0	0.067	0.134	0.045	0.067	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
CUMARU-FEFFC	0.385	0.540	0.691	2.037	0.451	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133
CLMATE	0.352	0.688	1.424	2.875	0.536	0.333	0.700	1.067	1.344	0.367
CUPIUBA	2.558	5.281	7.563	52.116	2.283	1.119	1.900	2.681	6.100	0.781
CUIRANA	0.148	0.513	0.878	1.333	0.365	0.087	0.300	0.513	0.456	0.213
CUMARU	0.000	0.328	0.655	1.074	0.328	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
CUMARURANA	0.094	1.423	2.762	17.791	1.334	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133

Unidades — Volumes em m³

CLADFO PESQUISA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO MÁXIMO	DCS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO MÁXIMO	DCS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO
ENVIRA-SURUCUCU	0.038	0.113 0.165	0.057	0.075	0.067	0.207 0.333	0.178	0.133
ENVIRA-PRETA	0.251	0.568 0.926	1.138	0.337	0.379	0.600 0.821	0.489	0.221
ENVIRA-FOFA	0.000	0.047 0.093	0.022	0.047	0.0	0.100 0.200	0.100	0.100
ESFENJEIFA	0.0	0.224 0.448	0.502	0.224	0.0	0.107 0.200	0.100	0.100
FAVEIRA	0.687	2.151 3.655	22.617	1.504	0.147	0.300 0.453	0.233	0.153
FAVA-FOLHA-FINA	1.956	4.707 7.415	73.545	2.712	0.899	1.500 2.101	3.611	0.601
FAVA-CORÉ	0.0	0.199 0.397	0.395	0.199	0.0	0.100 0.200	0.100	0.100
FAVA-JARARA-TUCUPI	0.0	0.152 0.304	0.231	0.152	0.0	0.100 0.200	0.100	0.100
FRUTO-DE-JABOTI	0.000	0.511 1.022	2.612	0.511	0.0	0.500 1.000	2.500	0.500
FREIJO	0.000	0.331 0.662	1.056	0.331	0.0	0.100 0.200	0.100	0.100
FAVA EOLATA	0.165	0.819 1.474	4.286	0.655	0.067	0.200 0.333	0.178	0.133
GITO	0.000	0.046 0.091	0.021	0.046	0.0	0.100 0.200	0.100	0.100
GUARIUBA	0.0	0.087 0.175	0.076	0.087	0.0	0.100 0.200	0.100	0.100
INCA	0.000	0.038 0.075	0.014	0.038	0.0	0.100 0.200	0.100	0.100
INGÁ-XIXICA	1.488	2.107 2.727	3.836	0.619	1.467	1.900 2.333	1.878	0.433
INGÁ-CIPO	0.082	0.448 0.815	1.343	0.366	0.087	0.300 0.513	0.456	0.213
INGÁ-BRANCA	0.026	0.135 0.244	0.119	0.109	0.067	0.200 0.333	0.178	0.133
INGÁ-VERMELHA	0.0	0.158 0.315	0.245	0.158	0.0	0.200 0.400	0.400	0.200
INGARAPA	0.162	0.505 0.848	1.176	0.343	0.087	0.300 0.513	0.456	0.213
INHARÉ	0.237	0.490 0.744	0.641	0.253	0.400	0.700 1.000	0.900	0.300
ITAUBA	0.0	0.235 0.469	0.550	0.235	0.0	0.100 0.200	0.100	0.100
INAJAFANA	0.0	0.201 0.402	0.404	0.201	0.0	0.100 0.200	0.100	0.100
JUTAIFANA	0.065	0.505 0.944	1.531	0.439	0.094	0.400 0.706	0.933	0.306
IMEAÚBA-DA-MATA	0.000	0.109 0.218	0.118	0.109	0.0	0.100 0.200	0.100	0.100
IFERANA	0.000	1.878 3.757	35.266	1.878	0.0	1.000 2.000	10.000	1.000
IMEAÚBA-BRANCA	0.000	0.047 0.093	0.022	0.047	0.0	0.100 0.200	0.100	0.100
LARANJINHA	0.0	0.109 0.217	0.118	0.109	0.0	0.200 0.400	0.400	0.200
JANITA	0.0	0.074 0.149	0.055	0.074	0.0	0.100 0.200	0.100	0.100
JARANA	0.000	0.268 0.536	0.719	0.268	0.0	0.100 0.200	0.100	0.100
JUTAI-POROROCA	1.353	1.851 2.389	2.477	0.458	1.627	2.200 2.773	3.289	0.573
JUTAI-MIRIM	0.462	1.293 2.124	6.503	0.831	0.179	0.400 0.621	0.489	0.221
JOÃO-MOLE	0.058	0.175 0.292	0.138	0.117	0.067	0.200 0.333	0.17	0.133
JACARANDÁ-PRETO	0.0	0.081 0.163	0.066	0.081	0.0	0.100 0.200	0.100	0.100
JATEREVA	0.000	0.349 0.698	1.219	0.349	0.0	0.200 0.400	0.400	0.200
LCLFO-VERMELHO	0.093	0.304 0.516	0.448	0.212	0.067	0.200 0.333	0.178	0.133
LACRE-DA-MATA	0.047	0.163 0.319	0.185	0.136	0.067	0.200 0.333	0.178	0.133
LQURD-FOLHA-DE-CURFO	0.0	0.068 0.137	0.047	0.068	0.0	0.100 0.200	0.100	0.100
LCURD-ABACATE	0.0	0.167 0.334	0.275	0.167	0.0	0.200 0.400	0.400	0.200
LQURD-ARITU	0.054	0.172 0.250	0.135	0.118	0.067	0.200 0.333	0.178	0.133
LQURD-APARELO	0.258	0.770 1.282	2.620	0.512	0.294	0.600 0.906	0.933	0.306
LCURD-INHAMUI	0.0	0.302 0.603	0.510	0.302	0.0	0.100 0.200	0.100	0.100
LCURD-PIMENTA	0.122	0.432 0.741	0.958	0.309	0.094	0.400 0.706	0.933	0.306
LCLFO-FEIA	0.0	0.079 0.157	0.062	0.079	0.0	0.100 0.200	0.100	0.100
LCURD-TAMANCO	0.103	0.311 0.520	0.435	0.209	0.147	0.300 0.453	0.233	0.153

Unidades — Volumes em m³

QUADRO FESLPO CA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIA	ESTATÍSTICA MÁXIMO	CCS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIA	ESTATÍSTICA MÁXIMO	CCS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO
LCUFO-CEDRO	0.0	0.075	0.149	0.056	0.075	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
LCUFO-PRATA	0.0	0.105	0.210	0.110	0.105	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
LCUFO-PRETO	2.504	3.537	5.369	20.524	1.433	2.095	3.100	4.105	10.100	1.005
MACUCU-MURUCU	0.099	0.420	0.741	1.021	0.321	0.087	0.300	0.513	0.456	0.213
MATANATA-VERMELHO	0.760	1.263	1.965	3.632	0.603	0.635	1.000	1.365	1.333	0.365
MATANATA-BRANCO	4.211	5.577	6.943	18.657	1.366	3.321	4.200	5.079	7.733	0.879
MATANATA-ROSA	0.000	0.960	1.921	5.223	0.960	0.000	0.700	1.400	4.900	0.700
MATANATA-JIBÓIA	0.0	0.067	0.175	0.076	0.087	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
MARLPA	0.287	0.979	1.671	4.789	0.692	0.094	0.400	0.706	0.933	0.306
MANGABARANA	1.704	2.572	3.440	7.534	0.868	1.348	2.100	2.852	5.656	0.752
MANGAFANA	0.0	0.063	0.125	0.035	0.063	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
MARAVUUIA	1.163	1.708	2.253	2.969	0.545	0.933	1.300	1.667	1.344	0.367
MACUCU	0.726	1.258	1.870	3.273	0.572	0.578	1.000	1.422	1.778	0.422
MANCIOQUEIRA-LISA	0.000	0.417	0.834	1.740	0.417	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
MANCIOQUEIRA-ÁSPERA	0.0	1.128	2.256	12.719	1.128	0.0	0.300	0.600	0.900	0.300
PASSARANDUBA	2.833	5.788	8.742	81.278	2.554	0.617	1.200	1.793	3.511	0.593
PAPATIRANA	0.056	0.341	0.587	0.602	0.245	0.133	0.400	0.667	0.711	0.267
MELANCIEIRA	0.913	1.710	2.507	6.255	0.757	0.400	0.700	1.000	0.900	0.300
POROTOTO	0.146	0.323	0.500	0.214	0.177	0.147	0.300	0.453	0.233	0.153
MCRÁCEA-CHOCOLATE	0.0	0.174	0.348	0.303	0.174	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
PAPARAJUBA	0.000	0.231	0.662	1.056	0.231	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
MUTUTJ	0.119	0.372	0.625	0.639	0.253	0.087	0.300	0.513	0.456	0.213
MUIPATINGA	0.087	0.261	0.436	0.305	0.175	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133
MUNGUBA	0.0	0.181	0.361	0.327	0.181	0.0	0.200	0.400	0.400	0.200
MUFAJIBÓIA-APARELA	0.0	0.057	0.154	0.094	0.097	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
MUIRAUBA	0.264	1.671	3.475	25.647	1.608	0.311	1.000	1.699	4.889	0.699
MUIPATINGA-CA-MATA	0.000	0.052	0.103	0.027	0.052	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
PARICARANA	0.0	0.122	0.243	0.148	0.122	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
FAJURA	0.000	0.212	0.424	0.449	0.212	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
PAJLRAZIMHO	0.000	0.731	1.462	5.246	0.731	0.000	0.400	0.800	1.600	0.400
FAU-JACARÉ	0.302	0.537	1.573	4.035	0.635	0.133	0.400	0.667	0.711	0.267
FAU-DE-BICHO	0.044	0.148	0.252	0.108	0.104	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133
PAU-TANHO	0.000	0.239	0.478	0.572	0.239	0.0	0.300	0.600	0.900	0.300
FAU-DE-REMO	0.142	0.555	1.055	2.078	0.456	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133
PAFINARI	0.370	0.537	1.504	3.215	0.567	0.147	0.300	0.453	0.233	0.153
PARAFARA	0.108	0.334	0.560	0.510	0.226	0.067	0.200	0.333	0.178	0.133
PARLURU	0.195	0.566	1.736	5.938	0.771	0.099	0.500	0.901	1.611	0.401
PAU-CARCO-APARELC	0.480	1.205	1.930	5.254	0.725	0.379	0.600	0.821	0.489	0.221
PENTE-DE-PACACC	0.277	0.755	1.233	2.264	0.478	0.304	0.700	1.096	1.567	0.396
PIGLIA	0.297	0.684	1.070	1.456	0.387	0.147	0.300	0.453	0.233	0.153
PIGLIAFANA	0.000	0.062	0.124	0.039	0.062	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
FLFLNHARANA	0.000	0.044	0.088	0.015	0.044	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
PIGLIA-MIRFIM	0.0	0.068	0.137	0.047	0.068	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100
FRUNUS MISTIFOLIUM	0.067	0.226	0.384	0.251	0.158	0.067	0.226	0.384	0.251	0.158
QUARUBARANA	0.000	0.358	0.715	1.278	0.358	0.0	0.100	0.200	0.100	0.100

Unidades — Volumes em m³

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS NÚMEROS DE ÁRVORES VARIÂNCIA E. PADRÃO
GUINARANA	0.554	1.113	1.632	2.651	0.519	0.722	1.300	1.878	3.344 0.578
SABOEIRO-APARELC	0.0	0.068	0.175	0.077	0.088	0.0	0.100	0.200	0.100 0.100
SABOEIRO	0.0	0.235	0.469	0.550	0.235	0.0	0.100	0.200	0.100 0.100
SERINGLEIRA	0.592	1.134	1.676	2.935	0.542	0.294	0.600	0.906	0.933 0.306
SORVA-CRANEE	0.000	0.342	0.684	1.171	0.342	0.0	0.100	0.200	0.100 0.100
SLCLPIRA-AMARELA	0.257	0.763	1.309	2.764	0.526	0.094	0.400	0.706	0.933 0.306
SLCLPIRA-VERDELA	0.000	0.269	0.538	0.723	0.269	0.0	0.100	0.200	0.100 0.100
TARUMÁ	0.0	0.227	0.455	0.517	0.227	0.0	0.200	0.400	0.400 0.200
TATAJUBA	0.000	0.325	0.651	1.059	0.325	0.0	0.100	0.200	0.100 0.100
TAMAGUARE	0.000	0.116	0.233	0.125	0.116	0.0	0.100	0.200	0.100 0.100
TAMANGUEIRA	0.0	0.080	0.160	0.064	0.080	0.0	0.100	0.200	0.100 0.100
TACHI-VERMELHO	0.0	0.163	0.326	0.266	0.163	0.0	0.200	0.400	0.400 0.200
TACHI-PITOMBA	0.0	0.122	0.243	0.146	0.122	0.0	0.100	0.200	0.100 0.100
TACHI-FREIO	0.617	1.204	1.751	3.445	0.587	0.365	0.700	1.035	1.122 0.335
TENTU	0.041	0.215	0.389	0.304	0.174	0.067	0.200	0.333	0.178 0.133
TENTO-CRANEE	0.0	0.199	0.397	0.355	0.199	0.0	0.100	0.200	0.100 0.100
UCHI	0.033	0.390	0.746	1.270	0.356	0.087	0.300	0.513	0.456 0.213
UCHI-PRETO	0.0	0.075	0.150	0.057	0.075	0.0	0.100	0.200	0.100 0.100
UCHIRANA	1.548	2.558	3.169	3.726	0.611	1.384	1.800	2.216	1.733 0.416
UMIRI	0.0	0.174	0.347	0.302	0.174	0.0	0.200	0.400	0.400 0.200
UCULBA-CHORONA	0.047	0.164	0.321	0.187	0.137	0.067	0.200	0.333	0.178 0.133
UCULBA-PRETA	0.053	0.362	0.671	1.954	0.309	0.067	0.200	0.333	0.178 0.133
UCULEA-DA-MATA	0.212	0.568	0.924	1.268	0.356	0.175	0.400	0.621	0.489 0.221
UCUQUIRANA	0.000	0.342	0.684	1.171	0.342	0.0	0.100	0.200	0.100 0.100
URUCURAMA	0.704	1.140	1.577	1.907	0.437	0.623	0.900	1.177	0.767 0.277
URUCURANA-F.-MIUDA	0.077	0.231	0.385	0.237	0.154	0.067	0.200	0.333	0.178 0.133
CERAL		142.471		511.861	9.549		80.525		348.900 5.907

Unidades — Volumes em m³

TABELA XVI — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE ECOS. JUTAIRANA — MAÇARANDUBA

QUADRO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR AMOSTRA — (HECTARE)				
NÚM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M ³)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M ³)	NÚMERO DE ÁRVORES	NÚMERO DE ESPÉCIES
38	122.799	132.245	73	12
39	123.140	132.612	91	9
40	84.318	90.803	65	35
41	77.676	93.651	54	26
42	93.106	100.268	68	13
43	118.725	127.857	64	12
44	117.901	126.971	87	22
45	142.165	153.100	65	26
46	65.378	70.407	42	20
MÉDIA	105.023	113.102	68	19

Unidades — Volumes em m³

SUB-REGIÃO DAS BAIXAS CADEIAS DE MONTANHAS
ECOSSISTEMA MAÇARANDUBA/ANGELIM/ACAPÚ




Fig.15 - Distribuição total volume s/casca x classes de diâmetros




Fig.16 - Distribuição percentual volume s/casca x classes de diâmetros




Fig.17 - Distribuição nº de árvores x classes de diâmetros




Fig.18 - Distribuição porcentual nº de árvores x classes de diâmetros




Fig.19 - Distribuição porcentual das espécies




Fig.20 - Relação volume s/casca x nº de amostras




Fig.21 - Relação nº de espécies x nº de amostras

TABELA XVII — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE ECOS. JUTAIRANA —
MAÇARANDUBA

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE(HECTARE)						
F S P E C I E	TOTAL-M3		TOTAL-M3		NÚM. DE ÁRVORES	
	VOL. S/ PORÇA.	PORÇA.	VOL. S/ PORÇA.	PORÇA.	TOTAL	PORC.
ABIORANA-SECA	1.610	1.54	1.734	1.54	1.333	1.97
ABIORANA-ROSAJINHÁ	0.279	0.27	0.301	0.27	0.111	0.17
ABIORANA-C.-DE-MACACO	0.650	0.62	0.700	0.62	0.444	0.66
ABIORANA-CASCA-DOCE	0.523	0.50	0.563	0.50	0.222	0.33
ABIORANA-CASCA-GROSSA	0.714	0.69	0.769	0.69	0.222	0.33
ABIORANA-BRANCA	3.371	3.21	3.630	3.21	1.667	2.46
ABIORANA-SUARUJÁ	0.221	0.22	0.238	0.22	0.111	0.17
ABIORANA-QUADRADA	0.121	0.12	0.130	0.12	0.111	0.17
ABIORANA-CUTITE	0.336	0.32	0.362	0.32	0.222	0.33
ABIORANA-PRÉTA	1.002	0.96	1.079	0.96	0.778	1.15
ACARIQUARA	0.063	0.07	0.068	0.07	0.111	0.17
ANDIROBARANA	0.099	0.10	0.106	0.10	0.111	0.17
ANANI	0.305	0.30	0.328	0.30	0.222	0.33
AXIXÁ	0.290	0.28	0.312	0.28	0.333	0.50
ANUERA	0.186	0.18	0.201	0.18	0.111	0.17
ARCEIRA	0.558	0.54	0.601	0.54	0.222	0.33
BREU-VERMELHO	0.220	0.21	0.237	0.21	0.333	0.50
CAJUACU	0.207	0.20	0.223	0.20	0.111	0.17
CARIPE	1.462	1.40	1.575	1.40	1.222	1.80
CARIPERANA	0.180	0.18	0.193	0.18	0.222	0.33
CUPIÚBA	1.421	1.36	1.530	1.36	0.556	0.82
CUMARURANA	0.083	0.08	0.089	0.08	0.111	0.17
ENVIRA-SURUCUCU	0.171	0.17	0.184	0.17	0.222	0.33
ENVIRA-PRÉTA	0.153	0.15	0.164	0.15	0.222	0.33
ENVIRA-ARITJ	0.136	0.13	0.146	0.13	0.111	0.17
FAVEIRA-FOLHA-FINA	1.659	1.58	1.787	1.58	0.889	1.31
FAVEIRA-BOLACHA	0.922	0.88	0.993	0.88	0.111	0.17
INGÁ-BRANCO	0.058	0.06	0.062	0.06	0.111	0.17
INGÁ-XIXICA	2.081	1.99	2.242	1.99	1.444	2.13
INGÁ-VERMELHO	0.186	0.18	0.201	0.18	0.111	0.17
INGÁ-CIPO	0.068	0.07	0.073	0.07	0.111	0.17
IMBAÚBA	0.207	0.20	0.223	0.20	0.111	0.17
IMBAUBARANA	0.126	0.13	0.136	0.13	0.111	0.17
IPERANA	0.263	0.26	0.283	0.26	0.333	0.50
JUTAIRANA	50.969	48.54	54.890	48.54	37.000	54.42
JARANA	2.667	2.54	2.873	2.54	0.444	0.66
JUTAI-MIRIM	1.160	1.11	1.249	1.11	0.444	0.66
JUTAI-PORROCA	0.141	0.14	0.152	0.14	0.222	0.33
JUTAI-VERMELHO	0.145	0.14	0.156	0.14	0.111	0.17
LACRE-DA-MATA	0.191	0.19	0.206	0.19	0.111	0.17
LOURO-PRÉTO	0.761	0.73	0.819	0.73	0.778	1.15
LOURO-AMARELO	0.349	0.34	0.376	0.34	0.222	0.33
LOURO-VERMELHO	0.068	0.07	0.073	0.07	0.111	0.17
MAKUPÁ	0.124	0.12	0.134	0.12	0.111	0.17
MANORANA	0.073	0.07	0.079	0.07	0.111	0.17
MACUCU	0.728	0.70	0.784	0.70	0.556	0.82
MAPATIRANA	0.298	0.29	0.321	0.29	0.444	0.66
MARAVIVUIA	0.709	0.68	0.764	0.68	0.444	0.66
MATAMATÁ-JIBÓIA	2.841	2.71	3.059	2.71	1.667	2.46
MATAMATÁ-BRANCO	3.434	3.27	3.698	3.27	1.667	2.46
MAMÃOZINHO	0.090	0.09	0.097	0.09	0.111	0.17
MAÇARANDUBA	4.987	4.75	5.370	4.75	1.000	1.48
MATAMATÁ-VERMELHO	3.089	2.95	3.326	2.95	1.444	2.13
MANDIOQUEIRA-LISA	1.205	1.15	1.297	1.15	0.556	0.82
MANGABARANA	0.493	0.47	0.531	0.47	0.667	0.99
MOROTOTO	0.311	0.30	0.335	0.30	0.111	0.17
MURATINGA	0.070	0.07	0.075	0.07	0.111	0.17
MUTUTI-DURO	1.251	1.20	1.347	1.20	1.333	1.97
MURATINGA-DA-MATA	0.355	0.34	0.382	0.34	0.111	0.17

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	NUM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
MELANCIEIRA	0.206	0.20	0.222	0.20	0.111	0.17
MITUTI	0.443	0.43	0.477	0.43	0.444	0.66
MUIRAÚBA	0.097	0.10	0.105	0.10	0.111	0.17
PAU-JACARÉ	0.529	0.51	0.569	0.51	0.111	0.17
PAU-DE-BICHÔ	0.228	0.22	0.246	0.22	0.111	0.17
PAJURÁ	0.414	0.40	0.446	0.40	0.556	0.82
PARAPARÁ	0.619	0.59	0.667	0.59	0.333	0.50
PAU-D'ARCO-AMARELO	0.753	0.72	0.811	0.72	0.444	0.66
PAU-D'ARCO-ROXO	0.035	0.04	0.037	0.04	0.111	0.17
PENTE-DE-MACACO	0.700	0.67	0.754	0.67	0.667	0.99
PIQUITA	0.517	0.50	0.557	0.50	0.111	0.17
PIQUIARANA	0.329	0.32	0.355	0.32	0.111	0.17
QUINARANA	0.490	0.47	0.528	0.47	0.333	0.50
SUCUPIRA-AMARELA	0.100	0.10	0.107	0.10	0.111	0.17
SUMAUMA	0.074	0.08	0.079	0.08	0.111	0.17
SABOEIRO	0.152	0.15	0.164	0.15	0.111	0.17
TAMANQUEIRA	0.124	0.12	0.133	0.12	0.111	0.17
TAPEREBÁ	0.776	0.74	0.836	0.74	0.222	0.33
TARUMÁ	0.133	0.13	0.143	0.13	0.111	0.17
TACHI-PRETO	0.359	0.35	0.387	0.35	0.222	0.33
UCUIBÁ	0.347	0.33	0.373	0.33	0.222	0.33
UCUIBÁ-CHORDONA	1.159	1.11	1.248	1.11	0.222	0.33
URUCURANA	0.251	0.24	0.251	0.23	0.251	0.37
UCHIRANA	0.124	0.12	0.133	0.12	0.111	0.17
URUCURANA-FOLHA-GRANDE	0.251	0.24	0.251	0.23	0.251	0.37

TABELA XVIII — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE ECOS. JUTAÍRANA —
MACARANDUBA

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)		CLASSES DE DIÂMETROS											TOTALS
ESPÉCIE		DESCRIÇÃO											TOTALS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110			
ABIDRANA-SECA	V: S/CASCA 0.501 N: ARVORES 0.778	0.155 0.167 0.111	0.408 0.440 0.222	0.546 0.588 0.222	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.610 1.734 0.333		
ABIDRANA-ROSADINHA	V: S/CASCA 0.0 N: ARVORES 0.0	0.0 0.0	0.279 0.301 0.111	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.279 0.301 0.111		
ABIDRANA-C-DE-MACACO	V: S/CASCA 0.079 N: ARVORES 0.111	0.078 0.084 0.111	0.503 0.541 0.222	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.650 0.700 0.444		
ABIDRANA-CASCA-DOCE	V: S/CASCA 0.0 N: ARVORES 0.0	0.155 0.167 0.111	0.0 0.0 0.0	0.368 0.396 0.111	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.523 0.563 0.222		
ABIDRANA-CASCA-GROSSA	V: S/CASCA 0.0 N: ARVORES 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.253 0.273 0.111	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.461 0.496 0.111	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.714 0.769 0.222		
ABIDRANA-BRANCA	V: S/CASCA 0.137 N: ARVORES 0.222	0.538 0.580 0.556	0.535 0.576 0.333	0.0 0.0 0.0	0.308 0.378 0.333	0.908 1.345 0.222	1.345 1.345 0.222	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	3.371 3.630 1.667		
ABIDRANA-GUARUA	V: S/CASCA 0.0 N: ARVORES 0.0	0.221 0.238 0.111	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.221 0.238 0.111		
ABIDRANA-QUADRADA	V: S/CASCA 0.0 N: ARVORES 0.0	0.121 0.130 0.111	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.121 0.130 0.111		
ABIDRANA-CUITITE	V: S/CASCA 0.0 N: ARVORES 0.0	0.0 0.0	0.083 0.089 0.111	0.253 0.272 0.111	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.336 0.362 0.222		
ABIDRANA-PRETA	V: S/CASCA 0.164 N: ARVORES 0.222	0.135 0.146 0.111	0.448 0.484 0.333	0.373 0.373 0.111	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.093 1.093 0.778		
ACARIGUARA	V: S/CASCA 0.063 N: ARVORES 0.111	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.063 0.111		
ANDIROBARANA	V: S/CASCA 0.099 N: ARVORES 0.111	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.099 0.111		
ANANI	V: S/CASCA 0.075 N: ARVORES 0.111	0.0 0.0	0.235 0.254 0.111	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.305 0.326 0.222		
AXIXA	V: S/CASCA 0.290 N: ARVORES 0.333	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.290 0.333		
ANUERA	V: S/CASCA 0.0 N: ARVORES 0.0	0.0 0.0	0.186 0.201 0.111	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.186 0.211 0.111		
AROEIRA	V: S/CASCA 0.0 N: ARVORES 0.0	0.0 0.0	0.125 0.111 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.111 0.0		
BREU-VERMELHO	V: S/CASCA 0.161 N: ARVORES 0.222	0.058 0.063 0.111	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.220 0.237 0.333		
CAUACU	V: S/CASCA 0.0 N: ARVORES 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.207 0.223 0.111	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.207 0.223 0.111		
CARIPÉ	V: S/CASCA 0.104 N: ARVORES 0.178	0.354 0.397 0.333	0.205 0.221 0.111	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.595 1.595 1.222		
CARIPERANA	V: S/CASCA 0.063 N: ARVORES 0.111	0.135 0.111 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.180 0.190 0.122		
CUPITIBA	V: S/CASCA 0.063 N: ARVORES 0.111	0.142 0.153 0.111	0.186 0.201 0.111	0.253 0.273 0.111	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.421 1.530 0.530		
CUMARURANA	V: S/CASCA 0.083 N: ARVORES 0.111	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.083 0.111		
ENVIRA-SURUCULI	V: S/CASCA 0.171 N: ARVORES 0.222	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.171 0.184 0.222		
ENVIRA-PRETA	V: S/CASCA 0.153 N: ARVORES 0.222	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.153 0.164 0.222		
ENVIRA-ARITU	V: S/CASCA 0.0 N: ARVORES 0.0	0.136 0.146 0.111	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.136 0.146 0.111		
FAVEIRA-FILHA-FINA	V: S/CASCA 0.227 N: ARVORES 0.333	0.0 0.0	0.462 0.498 0.222	0.504 0.543 0.222	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.446 0.462 0.111	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.659 1.687 0.389		
FAVEIRA-BOLACHA	V: S/CASCA 0.0 N: ARVORES 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.932 0.993 0.111	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.932 0.993 0.111		
TACA-BRANCO	V: S/CASCA 0.058 N: ARVORES 0.111	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.058 0.062 0.111		

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS										TOTALS
		*30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110		
INGÁ-XIXICA	V: S/CASCA 0:236 N: C/ARVORES 0:444	0:198 0:222	0:547 0:333	0:822 0:333	0:278 0:111	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	2:081 1:244		
INGÁ-VERMELHO	V: S/CASCA 0:0 N: C/ARVORES 0:0	0:0 0:0	0:186 0:111	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:186 0:111		
INGÁ-CIPÓ	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:069 0:111	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:069 0:111		
IMBAUBA	V: S/CASCA 0:0 N: C/ARVORES 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:297 0:111		
IMBAUBARANA	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:136 0:111	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:136 0:111		
IPERANA	V: S/CASCA 0:031 N: ARVORES 0:111	0:0 0:0	0:234 0:222	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:263 0:333		
JUTAIRANA	V: S/CASCA 5:208 N: C/ARVORES 3:333	10:168 10:931	13:105 8:556	8:836 4:222	7:460 2:667	3:155 0:889	1:358 0:333	0:456 0:111	1:322 0:322	50:969 37:000		
JARANA	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:168 0:111	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	3:693 0:444		
JUTAÍ-MIRIM	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:398 0:222	0:265 0:111	0:0 0:0	0:497 0:111	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	1:160 0:444		
JUTAÍ-PORCOSA	V: S/CASCA 0:141 N: ARVORES 0:222	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:141 0:152		
JUTAÍ-VERMELHO	V: S/CASCA 0:0 N: C/ARVORES 0:0	0:145 0:111	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:145 0:111		
LACRE-DA-MATA	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:191 0:111	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:191 0:111		
LOURO-PRETO	V: S/CASCA 0:113 N: ARVORES 0:222	0:553 0:444	0:103 0:111	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:761 0:498		
LOURO-AMARELO	V: S/CASCA 0:079 N: ARVORES 0:111	0:0 0:0	0:379 0:111	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:379 0:222		
LOURO-VERMELHO	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:068 0:111	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:068 0:111		
MARUPÁ	V: S/CASCA 0:134 N: ARVORES 0:111	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:134 0:111		
MAMORANA	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:073 0:111	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:073 0:111		
MACUCU	V: S/CASCA 0:285 N: ARVORES 0:333	0:194 0:111	0:249 0:111	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:138 0:384		
MAPATIRANA	V: S/CASCA 0:120 N: ARVORES 0:222	0:178 0:222	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:298 0:324		
MARAVAVUIA	V: S/CASCA 0:041 N: C/ARVORES 0:111	0:175 0:111	0:168 0:111	0:345 0:111	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:109 0:144		
MATAMATA-JIBÓIA	V: S/CASCA 0:569 N: ARVORES 0:667	0:387 0:333	0:652 0:333	0:414 0:111	0:378 0:111	0:541 0:111	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	2:841 1:667		
MATAMATA-BRANCO	V: S/CASCA 0:564 N: ARVORES 0:778	0:262 0:222	0:940 0:556	0:0 0:0	1:669 0:111	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	3:434 1:667		
MAMÃOZINHO	V: S/CASCA 0:090 N: C/ARVORES 0:111	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:090 0:111		
MANGARANDUBA	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:0 0:0	0:837 0:333	0:207 0:111	0:754 0:222	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	4:987 1:300		
MATAMATA-VERMELHO	V: S/CASCA 0:236 N: ARVORES 0:333	0:769 0:556	0:335 0:111	0:782 0:222	0:967 0:222	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	3:989 1:444		
MANDIOQUEIRA-LISA	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:103 0:111	0:268 0:111	0:852 0:333	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	1:307 0:556		
MANGABARANA	V: S/CASCA 0:204 N: C/ARVORES 0:444	0:157 0:111	0:132 0:111	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:493 0:667		
MOROTOTO	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:311 0:111	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:0 0:0	0:311 0:111		

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS											TOTALS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110			
MURATINGA	V: S/CASCA 0:070 N: ARVORES 0:111	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:070	
MUTUTI-DURO	V: S/CASCA 0:056 N: ARVORES 0:111	0:862	0:936	0:0	0:184	0:152	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	1:354	
MURATINGA-DA-MATA	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:0	0:0	0:0	0:355	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:355	
MELANCIEIRA	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:0	0:0	0:206	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:206	
MUTUTI	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:170	0:183	0:066	0:207	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:443	
MURUBA	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:097	0:105	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:097	
PAU-JACARÉ	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:0	0:0	0:0	0:529	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:529	
PAU-DE-BICHO	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:0	0:0	0:0	0:28	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:28	
PAJURA	V: S/CASCA 0:202 N: ARVORES 0:333	0:212	0:222	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:414	
PARAPARÁ	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:0	0:0	0:389	0:230	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:619	
PAU-D'ARCO-AMARELO	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:056	0:061	0:0	0:302	0:395	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:757	
PAU-D'ARCO-ROXO	V: S/CASCA 0:035 N: ARVORES 0:111	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:037	
PENTE-DE-MACACO	V: S/CASCA 0:232 N: ARVORES 0:333	0:133	0:143	0:335	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:700	
PIQUIÁ	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	
PIQUETARANA	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:0	0:0	0:0	0:329	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:329	
QUINARANA	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:107	0:115	0:384	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:528	
SUCUPIRÁ-AMARELA	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:0	0:0	0:100	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:100	
SUMAÚMA	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:0	0:0	0:074	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:074	
SABOTEIRO	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:0	0:0	0:0	0:152	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:152	
TAMANQUEIRA	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:134	0:133	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:134	
TAPEREBÁ	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:0	0:0	0:0	0:207	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:207	
TAKUMÁ	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:0	0:0	0:133	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:133	
TACHI-PAETO	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:134	0:111	0:235	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:387	
UCUBA	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:049	0:052	0:321	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:347	
UCUBÁ-CHORONA	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:0	0:0	0:147	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:147	
URUCURANA	V: S/CASCA 0:028 N: ARVORES 0:028	0:028	0:028	0:028	0:028	0:028	0:028	0:028	0:028	0:028	0:028	0:251	
UCUITRANA	V: S/CASCA 0:0 N: ARVORES 0:0	0:134	0:111	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:134	
URUCURANA-FOLHA GRANDE	V: S/CASCA 0:028 N: ARVORES 0:028	0:028	0:028	0:028	0:028	0:028	0:028	0:028	0:028	0:028	0:028	0:251	

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

TABELA XIX — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE ECOS. JUTAIRANA —
MAÇARANDUBA

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO E DA PORCENTAGEM DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR QUALIDADE (HECTARE)											
QUA- LIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
I	V. S/CASCA	0.403	0.725	2.110	1.094	1.149	0.0	0.517	2.071	2.129	10.198
	V. C/CASCA	0.434	0.781	2.272	1.178	1.237	0.0	0.557	2.230	2.293	10.982
	N. ÁRVORES	0.667	0.778	1.111	0.556	0.333	0.0	0.111	0.222	0.222	4.000
II	V. S/CASCA	7.464	13.083	16.981	12.274	11.501	6.257	4.978	0.456	1.322	74.316
	V. C/CASCA	8.038	14.089	18.288	13.218	12.386	6.738	5.361	0.491	1.424	80.032
	N. ÁRVORES	12.444	13.000	10.667	5.556	3.444	1.444	0.889	0.111	0.222	47.778
III	V. S/CASCA	2.522	2.391	3.248	2.777	0.278	0.541	0.0	0.0	0.0	11.756
	V. C/CASCA	2.715	2.574	3.498	2.991	0.508	0.582	0.0	0.0	0.0	12.860
	N. ÁRVORES	3.333	2.000	2.000	1.000	0.111	0.111	0.0	0.0	0.0	8.556
IV	V. S/CASCA	1.293	2.511	1.958	1.993	0.430	0.0	0.569	0.0	0.0	8.754
	V. C/CASCA	1.392	2.704	2.109	2.146	0.463	0.0	0.613	0.0	0.0	8.427
	N. ÁRVORES	2.333	2.556	1.222	0.889	0.222	0.0	0.111	0.0	0.0	7.333
TOTAL	V. S/CASCA	11.681	18.710	24.297	18.137	13.358	6.797	6.064	2.527	3.451	105.023
	V. C/CASCA	12.592	20.149	26.166	19.532	14.386	7.320	6.530	2.722	3.716	113.102
	N. ÁRVORES	18.778	18.333	15.000	8.000	4.111	1.556	1.111	0.333	0.444	67.667
PORCT.	V. S/CASCA	11.123	17.815	23.135	17.270	12.719	6.472	5.774	2.406	3.286	100.000
	V. C/CASCA	11.123	17.815	23.135	17.270	12.719	6.472	5.774	2.406	3.286	100.000
	N. ÁRVORES	27.750	27.094	22.168	11.823	6.076	2.299	1.642	0.493	0.657	100.000

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

TABELA XX — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE ECOS. JUTAIRANA —
MAÇARANDUBA

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS VOLUMES					ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS NÚMEROS DE ÁRVORES				
	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	VARIÂNCIA	E. PADRÃO	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	VARIÂNCIA	E. PADRÃO
ABITORANA-SECA	1.009	1.610	2.212	3.253	0.601	0.892	1.333	1.774	1.750	0.441
ABITORANA-ROSADINHA	0.0	0.279	0.559	0.702	0.279	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
ABITORANA-C.-DE-MACACO	0.260	0.650	1.040	1.370	0.390	0.202	0.444	0.687	0.528	0.242
ABITORANA-CASCA-DOCE	0.142	0.523	0.904	1.306	0.381	0.075	0.222	0.369	0.194	0.147
ABITORANA-CASCA-GROSSA	0.217	0.714	1.212	2.227	0.497	0.075	0.222	0.369	0.194	0.147
ABITORANA-BRANCA	0.481	3.371	6.260	75.132	2.889	0.561	1.667	2.772	11.000	1.106
ABITORANA-GUARUJA	0.0	0.221	0.442	0.439	0.221	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
ABITORANA-QUADRADA	0.000	0.121	0.242	0.131	0.121	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
ABITORANA-CÚTITE	0.000	0.336	0.672	1.016	0.336	0.0	0.222	0.444	0.444	0.222
ABITORANA-PRETA	0.162	1.002	1.842	6.349	0.840	0.206	0.778	1.350	2.944	0.572
ACARIQUARA	0.0	0.063	0.127	0.036	0.063	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
ANDIROBARANA	0.0	0.099	0.198	0.088	0.099	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
ANANI	0.063	0.305	0.542	0.505	0.237	0.075	0.222	0.369	0.194	0.147
AXIXA	0.143	0.290	0.437	0.194	0.147	0.167	0.333	0.500	0.250	0.167
ANUERA	0.0	0.186	0.372	0.312	0.186	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
ARDEIRA	0.116	0.558	1.001	1.763	0.443	0.075	0.222	0.369	0.194	0.147
BREU-VERMELHO	0.107	0.220	0.333	0.115	0.113	0.167	0.333	0.500	0.250	0.167
CAJUÁÇU	0.000	0.207	0.415	0.387	0.207	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
CARIPE	0.562	1.462	2.362	7.291	0.900	0.481	1.222	1.963	4.944	0.741
CARIPERANA	0.054	0.180	0.305	0.141	0.125	0.075	0.222	0.369	0.194	0.147
CUPIÚBA	0.632	1.421	2.210	5.606	0.789	0.313	0.556	0.798	0.528	0.242
CUMARURANA	0.0	0.083	0.166	0.062	0.083	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
ENVIRA-SURUCUCU	0.000	0.171	0.342	0.263	0.171	0.0	0.222	0.444	0.444	0.222
ENVIRA-PRETA	0.052	0.153	0.253	0.092	0.101	0.075	0.222	0.369	0.194	0.147
ENVIRA-ARITU	0.0	0.136	0.272	0.166	0.136	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
FAVEIRA-FOLHA-FINA	0.969	1.659	2.349	4.283	0.690	0.500	0.889	1.278	1.361	0.389
FAVEIRA-BOLACHA	0.000	0.922	1.843	7.647	0.922	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
INGÁ-BRANCO	0.000	0.058	0.116	0.030	0.058	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
INGÁ-XIXICA	1.475	2.081	2.687	3.304	0.606	1.068	1.444	1.821	1.278	0.377
INGÁ-VERMELHO	0.0	0.186	0.372	0.312	0.186	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
INGÁ-CIPO	0.0	0.068	0.136	0.042	0.068	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
IMBAÚBA	0.0	0.207	0.414	0.385	0.207	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
IMBAUBARANA	0.000	0.126	0.253	0.143	0.126	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111
IPERANA	0.000	0.263	0.525	0.621	0.263	0.0	0.333	0.667	1.000	0.333
JUTAIRANA	38.608	50.969	63.331	1375.237	12.361	28.293	37.000	45.707	682.250	8.707
JARANA	1.442	2.667	3.893	13.515	1.225	0.269	0.444	0.620	0.278	0.176
JUTAI-MIRIM	0.554	1.160	1.765	3.301	0.606	0.202	0.444	0.687	0.528	0.242

Unidades — Volumes em m³

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE		ESTATÍSTICA		DOS		VOLUMES		ANÁLISE		ESTATÍSTICA		DOS		NÚMEROS DE	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIO	MÁXIMO	VARIANCIA	E. PADRÃO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIO	MÁXIMO	VARIANCIA	E. PADRÃO	MÍNIMO	MÁXIMO	DE	ARVORES
JUTAI-POROCOA	0.045	0.141	0.236	0.082	0.095	0.075	0.222	0.369	0.194	0.147						
JUTAI-VERMELHO	0.0	0.145	0.290	0.189	0.145	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111						
LACRE-DA-MATA	0.0	0.191	0.383	0.330	0.191	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111						
LOURO-PRETO	0.406	0.761	1.115	1.129	0.354	0.454	0.778	1.102	0.944	0.324						
LOURO-AMARELO	0.070	0.349	0.628	0.702	0.279	0.075	0.222	0.369	0.194	0.147						
LOURO-VERMELHO	0.0	0.068	0.135	0.041	0.068	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111						
MANUPÁ	0.000	0.124	0.248	0.139	0.124	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111						
MANORANA	0.0	0.073	0.147	0.048	0.073	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111						
MACUCU	0.300	0.728	1.155	1.644	0.427	0.218	0.556	0.693	1.028	0.338						
MAPATIRANA	0.135	0.298	0.461	0.239	0.163	0.202	0.444	0.687	0.528	0.242						
MARAVIJUIA	0.325	0.709	1.093	1.324	0.384	0.202	0.444	0.687	0.528	0.242						
MATANATÁ-JIBOIA	1.434	2.841	4.247	17.811	1.407	0.979	1.667	2.354	4.250	0.667						
MATANATÁ-BRANCO	1.854	3.434	5.014	22.473	1.580	1.066	1.667	2.268	3.250	0.601						
MAMODZINHIC	0.0	0.090	0.181	0.074	0.090	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111						
MAÇARANDIRA	2.441	4.887	7.533	58.351	2.546	0.667	1.000	1.333	1.000	0.333						
MATAMATÁ-VERMELHO	1.559	3.089	4.618	21.058	1.530	0.716	1.444	2.173	4.778	0.729						
MANDIOQUEIRA-LISA	0.619	1.205	1.790	3.081	0.585	0.313	0.556	0.798	0.528	0.242						
MANGABARANA	0.198	0.493	0.789	0.785	0.295	0.333	0.667	1.000	1.000	0.333						
MOROTOTO	0.000	0.311	0.622	0.872	0.311	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111						
MURATINGA	0.0	0.070	0.139	0.044	0.070	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111						
MUTUTI-DURO	0.283	1.251	2.213	8.336	0.962	0.347	1.333	2.319	8.750	0.986						
MURATINGA-DA-MATA	0.0	0.355	0.710	1.133	0.355	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111						
MELANCIEIRA	0.0	0.206	0.412	0.382	0.206	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111						
MUTUTI	0.096	0.443	0.790	1.086	0.347	0.107	0.444	0.782	1.028	0.338						
MUIRAJUBA	0.0	0.097	0.194	0.085	0.097	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111						
PAU-JACARÉ	0.000	0.529	1.057	2.516	0.529	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111						
PAU-DE-BICHÔ	0.0	0.228	0.456	0.469	0.228	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111						
PAURA	0.138	0.414	0.691	0.687	0.276	0.179	0.556	0.932	1.278	0.377						
PARAPARA	0.193	0.619	1.046	1.638	0.427	0.098	0.333	0.569	0.500	0.236						
PAU-D'ARCO-AMARELO	0.242	0.753	1.264	2.346	0.511	0.150	0.444	0.738	0.778	0.294						
PAU-D'ARCO-KOKO	0.000	0.035	0.070	0.011	0.035	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111						
PENTE-DE-MACACÔ	0.250	0.700	1.151	1.826	0.450	0.294	0.667	1.039	1.250	0.373						
PIQUITA	0.000	0.517	1.035	2.408	0.517	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111						
PIQUIARANA	0.000	0.329	0.659	0.977	0.329	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111						
QUINARANA	0.232	0.490	0.749	0.602	0.259	0.167	0.333	0.500	0.250	0.167						
SACUPIRA-AMARELA	0.000	0.100	0.199	0.089	0.100	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111						
SUMAUÁ	0.0	0.074	0.147	0.049	0.074	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111						
SABOTEIRO	0.0	0.152	0.304	0.206	0.152	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111						
TAMANQUEIRA	0.000	0.124	0.248	0.138	0.124	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111						
TAPERERÁ	0.195	0.776	1.356	3.034	0.581	0.075	0.222	0.369	0.194	0.147						
TARUMÁ	0.0	0.133	0.266	0.159	0.133	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111						
TACHÍ-PRÉTO	0.0	0.359	0.719	1.162	0.359	0.0	0.222	0.444	0.444	0.222						
UCUBÁ	0.0	0.347	0.693	1.081	0.347	0.0	0.222	0.444	0.444	0.222						
UCUBÁ-CHORONA	0.155	1.159	2.162	9.069	1.004	0.075	0.222	0.369	0.194	0.147						
URUCURANA	0.084	0.251	0.418	0.251	0.167	0.084	0.251	0.418	0.251	0.167						
UCHIRANA	0.000	0.124	0.248	0.138	0.124	0.0	0.111	0.222	0.111	0.111						
URUCURANA-FOLHA-GRANDE	0.084	0.251	0.418	0.251	0.167	0.084	0.251	0.418	0.251	0.167						
GERAL	105.648	652.828	8.517	48.279	226.945	5.022										

Unidades — Volumes em m³

SUB-REGIÃO DA SUPERFÍCIE DISSECADA DO COMPLEXO GUIANENSE
ECOSSISTEMA JUTAIRANA/MAÇARANDUBA




Fig.22 - Distribuição total volume s/casca x classes de diâmetros




Fig.23 - Distribuição percentual volume s/casca x classes de diâmetros




Fig.24 - Distribuição nº de árvores x classes de diâmetros




Fig.25 - Distribuição percentual nº de árvores x classes de diâmetros




Fig.26 - Distribuição percentual das espécies




Fig.27 - Relação volume s/casca x nº de amostras




Fig.28 - Relação nº de espécies x nº de amostras

TABELA XXI — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE EC. CASTANHEIRA —
MAÇARANDUBA

QUADRO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR AMOSTRA — (HECTARE)

NÚM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NÚMERO DE ÁRVORES	NÚMERO DE ESPÉCIES
1	102.707	110.607	42	24
2	132.720	142.929	75	40
30	163.201	175.755	80	48
31	176.952	190.564	73	42
32	117.337	126.363	61	33
33	130.014	140.015	55	38
34	172.103	185.342	85	45
35	108.622	116.978	78	31
MÉDIA	137.957	148.569	69	38

Unidades — Volumes em m³

TABELA XXII — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE EC. CASTANHEIRA —
MAÇARANDUBA

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
ABIORANA-ABIO	0.303	0.22	0.326	0.22	0.250	0.37
ABIORANA-C.-DE-MACACO	0.282	0.21	0.282	0.20	0.282	0.41
ABIORANA-C.-GROSSA	2.206	1.60	2.375	1.60	1.375	2.00
ABIORANA-CUTITE	0.286	0.21	0.308	0.21	0.500	0.73
ABIORANA-ROSADINHA	0.166	0.12	0.178	0.12	0.125	0.19
ABIORANA-SECA	1.930	1.40	2.078	1.40	1.000	1.45
ABIORANA-VERMELHA	0.466	0.34	0.501	0.34	0.250	0.37
ABIORANA-BATINGA	0.065	0.05	0.070	0.05	0.125	0.19
ABIORANA-JARAI	0.298	0.22	0.321	0.22	0.250	0.37
ACARIQUARA	0.373	0.28	0.401	0.28	0.500	0.73
AÇOITA-CAVALO	0.282	0.21	0.282	0.20	0.282	0.41
ACAPU	1.590	1.16	1.713	1.16	1.500	2.18
ACAPU-PRETO	0.282	0.21	0.282	0.20	0.282	0.41
AMAPARANA	0.379	0.28	0.409	0.28	0.250	0.37
ANANI	0.133	0.10	0.143	0.10	0.125	0.19
ANDIROBA	3.849	2.79	4.145	2.79	2.625	3.81
ANGELIM-DA-MATA	2.239	1.63	2.411	1.63	0.500	0.73
ANGELIM-PEDRA	3.664	2.66	3.946	2.66	0.250	0.37
ANGELIM-RAJADO	0.676	0.50	0.728	0.50	0.250	0.37
AROEIRA	0.248	0.18	0.267	0.18	0.125	0.19
AMARELINHO	0.298	0.22	0.321	0.22	0.250	0.37
ANDIROBINHA	0.522	0.38	0.562	0.38	0.750	1.09
AXIXÁ	0.370	0.27	0.398	0.27	0.250	0.37
BREU-MANGA	1.856	1.35	1.999	1.35	1.125	1.64
BREU-SUCURUBA	0.673	0.49	0.725	0.49	0.250	0.37
BREU-VERMELHO	1.752	1.27	1.886	1.27	1.125	1.64
CAJUACU	1.158	0.84	1.247	0.84	0.375	0.55
CAQUI	0.058	0.05	0.063	0.05	0.125	0.19
CARAPANAÚBA	0.853	0.62	0.919	0.62	0.375	0.55

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
CAPAMURI	0.515	0.38	0.554	0.38	0.375	0.55
CARIPE	0.478	0.35	0.515	0.35	0.500	0.73
CARIPE-TORRADO	0.093	0.07	0.100	0.07	0.125	0.19
CARIPERANA	3.306	2.40	3.560	2.40	1.875	2.72
CARRAPATINHJ	0.103	0.08	0.111	0.08	0.125	0.19
CASTANHA-DO-PARA	3.972	2.88	4.278	2.88	0.625	0.91
CASCA-DOCE	0.050	0.04	0.054	0.04	0.125	0.19
CAXINGUBA	0.547	0.40	0.589	0.40	0.250	0.37
CACURANA	0.870	0.64	0.937	0.64	0.375	0.55
CAJARANA	2.449	1.78	2.637	1.78	0.250	0.37
CEDRO	2.967	2.16	3.196	2.16	0.625	0.91
CEDRO-VERMELHO	0.268	0.20	0.289	0.20	0.250	0.37
CORAÇÃO-DE-NEGRO	0.282	0.21	0.282	0.20	0.282	0.41
COPAÍBA-PRETA	0.298	0.22	0.321	0.22	0.125	0.19
CUJARANA	1.249	0.91	1.346	0.91	0.625	0.91
CUMARU	0.479	0.35	0.516	0.35	0.125	0.19
CUMARURANA	1.527	1.11	1.644	1.11	0.375	0.55
CUMATÊ	0.782	0.57	0.843	0.57	0.625	0.91
CUPIÚBA	5.461	3.96	5.881	3.96	1.125	1.64
ENVIRA-BOBÓ	0.650	0.48	0.700	0.48	0.500	0.73
ENVIRA-AMARGOSA	0.127	0.10	0.136	0.10	0.125	0.19
ENVIRA-ARITU	0.356	0.26	0.384	0.26	0.500	0.73
ENVIRA-PRETA	0.144	0.11	0.155	0.11	0.250	0.37
ENVIRA-SURUCUCU	0.141	0.11	0.152	0.11	0.125	0.19
ENVIRA-P.-DE-MACACO/	0.481	0.35	0.518	0.35	0.625	0.91
FALSO-CARDEIRO	0.145	0.11	0.157	0.11	0.125	0.19
FAVEIRA	0.350	0.26	0.377	0.26	0.125	0.19
FAVA-ATANA	0.293	0.22	0.316	0.22	0.125	0.19
FAVA-FOLHÁ-FINA	2.670	1.94	2.875	1.94	2.500	3.63
FAVA-O.-DE-MACACO	1.962	1.43	2.113	1.43	0.375	0.55
FAVA-PARQUE	0.230	0.17	0.248	0.17	0.125	0.19
GOIABINHA	0.102	0.08	0.110	0.08	0.125	0.19
GITO	4.122	2.99	4.439	2.99	2.625	3.81
IMBAÚBA-DA-MATA	0.094	0.07	0.101	0.07	0.125	0.19
IMBAUBARANA	0.550	0.40	0.593	0.40	0.750	1.09
INGÁ-CIPÓ	1.610	1.17	1.734	1.17	1.375	2.00
INGÁ-VERMELHO	0.461	0.34	0.496	0.34	0.625	0.91
INGARANA	2.562	1.86	2.759	1.86	1.500	2.18
INGÁ-FERRO	0.262	0.19	0.282	0.19	0.125	0.19
IPERANA	0.076	0.06	0.082	0.06	0.125	0.19
ITAÚBA	1.923	1.40	2.071	1.40	1.000	1.45
JACARANDA-PRETO	0.866	0.63	0.933	0.63	0.750	1.09
JARANA	0.336	0.25	0.362	0.25	0.125	0.19

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
JUTAI-AÇU	1.442	1.05	1.552	1.05	0.250	0.37
JUTAI-PORORICA	0.752	0.55	0.809	0.55	0.250	0.37
JOÃO-MOLE	0.070	0.06	0.075	0.06	0.125	0.19
LACRE-DA-MATA	0.094	0.07	0.101	0.07	0.125	0.19
LEITEIRA	0.994	0.73	1.071	0.73	0.125	0.19
LOURO-AMARELO	2.079	1.51	2.239	1.51	1.000	1.45
LOURO-BOSTA	0.109	0.08	0.118	0.08	0.125	0.19
LOURO-BRANCO	0.162	0.12	0.174	0.12	0.250	0.37
LOURO-ARITU	0.667	0.49	0.718	0.49	0.500	0.73
LOURO-I.-DA-T.-FIRME	0.467	0.34	0.503	0.34	0.125	0.19
LOURO-MOLE	0.087	0.07	0.094	0.07	0.125	0.19
LOURO-PRETO	2.150	1.56	2.315	1.56	1.125	1.64
MACACAUBA	0.098	0.08	0.106	0.08	0.125	0.19
MAÇARANDUBA	6.705	4.86	7.220	4.86	1.625	2.36
MAMORANA	0.844	0.62	0.909	0.62	0.375	0.55
MANDIOQUEIRA-ESCAMOSA	0.518	0.38	0.558	0.38	0.125	0.19
MANDIOQUEIRA-LISA	0.974	0.71	1.049	0.71	0.125	0.19
MANGABARANA	0.780	0.57	0.840	0.57	0.750	1.09
MAPARAJUBA	0.731	0.53	0.787	0.53	0.375	0.55
MARAVUVUIA	0.121	0.09	0.130	0.09	0.125	0.19
MARI-BRANCO	0.305	0.23	0.329	0.23	0.250	0.37
MARUPA	0.566	0.42	0.610	0.42	0.375	0.55
MATAMATA-PRETO	2.679	1.95	2.885	1.95	1.625	2.36
MATAMATA-AMARELO	2.482	1.80	2.673	1.80	1.125	1.64
MATAMATA-BRANCO	0.166	0.12	0.178	0.12	0.125	0.19
MATAMATA-VERMELHO	1.056	0.77	1.137	0.77	0.750	1.09
MAUEIRA	0.102	0.08	0.110	0.08	0.125	0.19
MOROTOTO	0.418	0.31	0.450	0.31	0.250	0.37
MUIRAJIBOIA	0.136	0.10	0.146	0.10	0.250	0.37
MUIRAPIRANGA	0.186	0.14	0.200	0.14	0.125	0.19
MUIRATINGA	1.947	1.42	2.097	1.42	1.250	1.82
MURUCI	0.175	0.13	0.188	0.13	0.125	0.19
MURURÉ	0.093	0.07	0.100	0.07	0.125	0.19
MUTAMBA	0.282	0.21	0.282	0.20	0.282	0.41
PAJURAZINHO	0.571	0.42	0.614	0.42	0.500	0.73
PAU-DE-REMO	0.084	0.07	0.091	0.07	0.125	0.19
PAU-JACARÉ	0.280	0.21	0.302	0.21	0.125	0.19
PAU-MULATO	0.233	0.17	0.251	0.17	0.250	0.37
PAU-POXO	0.308	0.23	0.332	0.23	0.125	0.19
PARAPARA	1.018	0.74	1.096	0.74	0.500	0.73
PAU-PAINHA	0.657	0.48	0.707	0.48	0.375	0.55
PENTE-DE-MACACO	0.210	0.16	0.226	0.16	0.250	0.37
PAJURÁ	0.500	0.37	0.538	0.37	0.250	0.37
PIQUIÁ	0.911	0.67	0.982	0.67	0.375	0.55

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
PIQUIÁ-MARFIM	0.218	0.16	0.235	0.16	0.125	0.19
PIQUI-ARANA	1.708	1.24	1.840	1.24	0.500	0.73
PITAICA	0.093	0.07	0.100	0.07	0.125	0.19
PRACAXI	0.281	0.21	0.303	0.21	0.500	0.73
PRACUUBA	0.187	0.14	0.201	0.14	0.125	0.19
QUARUBA-CEDRO	1.694	1.23	1.824	1.23	0.500	0.73
QUARUBA-VERDADEIRA	0.811	0.59	0.873	0.59	0.125	0.19
QUARUBARANA	2.167	1.58	2.334	1.58	0.125	0.19
QUINARANA	0.727	0.53	0.783	0.53	0.500	0.73
SABOARANA	1.533	1.12	1.651	1.12	0.625	0.91
SABOEIRO	0.132	0.10	0.142	0.10	0.125	0.19
SABOEIRO-AMARELO	0.410	0.30	0.441	0.30	0.125	0.19
SERINGARANA	0.245	0.18	0.264	0.18	0.375	0.55
SORVA	0.826	0.60	0.890	0.60	0.625	0.91
SUCUPIRA-AMARELA	1.326	0.97	1.428	0.97	1.250	1.82
SUCUPIRA-PRETA	1.345	0.98	1.449	0.98	0.125	0.19
SUCUPIRA-VERMELHA	0.698	0.51	0.751	0.51	0.250	0.37
SUCUUBA	0.212	0.16	0.228	0.16	0.250	0.37
SUMAÚMA	2.658	1.93	2.862	1.93	0.375	0.55
TACHI-PRETO	0.580	0.43	0.624	0.43	0.375	0.55
TACHI-VERMELHO	0.297	0.22	0.320	0.22	0.250	0.37
TAPEREBÁ	1.401	1.02	1.508	1.02	0.375	0.55
TARUMÁ	0.431	0.32	0.464	0.32	0.250	0.37
TATAJUBA	0.925	0.68	0.996	0.68	0.625	0.91
TATAPIRIRICA	0.047	0.04	0.051	0.04	0.125	0.19
TAUARI	2.653	1.93	2.857	1.93	0.625	0.91
TENTO	0.768	0.56	0.827	0.56	0.250	0.37
TENTO-AMARELO	0.503	0.37	0.541	0.37	0.250	0.37
TACHI-PRETO	0.361	0.27	0.389	0.27	0.250	0.37
TACHI-VERMELHO	0.152	0.12	0.164	0.12	0.125	0.19
UCHI	0.691	0.51	0.744	0.51	0.375	0.55
UCHI-AMARELO	0.280	0.21	0.302	0.21	0.125	0.19
UCHIRANA	1.604	1.17	1.728	1.17	1.375	2.00
UCUQUIRANA	0.057	0.05	0.061	0.05	0.125	0.19
UCUUBA-BRANCA	0.702	0.51	0.756	0.51	0.375	0.55
UCUUBA-CHORONA	1.207	0.88	1.300	0.88	0.375	0.55
UCUUBA-PRETA	0.417	0.31	0.449	0.31	0.250	0.37
URUCURANA	0.348	0.26	0.374	0.26	0.375	0.55

Unidades — Volumes em m³

TABELA XXIII — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE EC. CASTANHEIRA —
MAÇARANDUBA

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
ABIURANA-ABIO	V. S/CASCA	0.0	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
	V. C/CASCA	0.0	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.326
	N. ÁRVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ABIURANA-C. DE-MACACO	V. S/CASCA	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
	V. C/CASCA	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
ABIURANA-C. GROSSA	V. S/CASCA	0.217	0.538	0.865	0.485	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.206
	V. C/CASCA	0.342	0.580	0.932	0.522	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.375
	N. ÁRVORES	0.500	0.375	0.375	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.375
ABIURANA-CUTITE	V. S/CASCA	0.199	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	V. C/CASCA	0.214	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.308
	N. ÁRVORES	0.375	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
ABIURANA-ROSADINHA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
ABIURANA-SECA	V. S/CASCA	0.130	0.175	1.088	0.537	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.930
	V. C/CASCA	0.140	0.188	1.172	0.578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.078
	N. ÁRVORES	0.250	0.125	0.500	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
ABIURANA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.0	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.466
	V. C/CASCA	0.0	0.501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.501
	N. ÁRVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ABIURANA-BATINGA	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
ABIURANA-JARAI	V. S/CASCA	0.121	0.177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298
	V. C/CASCA	0.130	0.191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ACARIQUARA	V. S/CASCA	0.242	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.373
	V. C/CASCA	0.260	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.401
	N. ÁRVORES	0.375	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
ACUITA-CAVALO	V. S/CASCA	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
	V. C/CASCA	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
ACAPU	V. S/CASCA	0.713	0.389	0.232	0.257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.590
	V. C/CASCA	0.768	0.419	0.250	0.277	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.713
	N. ÁRVORES	0.875	0.375	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.500
ACAPU-PRETO	V. S/CASCA	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
	V. C/CASCA	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
AMAPARANA	V. S/CASCA	0.086	0.0	0.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.379
	V. C/CASCA	0.093	0.0	0.316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.409
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ANANI	V. S/CASCA	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	V. C/CASCA	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
ANDIROBA	V. S/CASCA	0.709	0.527	0.512	0.913	0.0	0.0	0.0	0.0	1.188	3.849
	V. C/CASCA	0.764	0.567	0.551	0.983	0.0	0.0	0.0	0.0	1.279	4.145
	N. ÁRVORES	1.000	0.625	0.250	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	2.625
ANGELIM-JA-MATA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.149	0.0	0.0	1.329	0.761	0.0	0.0	2.239
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.160	0.0	0.0	1.431	0.820	0.0	0.0	2.411
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.250	0.125	0.0	0.0	0.500
ANGELIM-PEDRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.566	0.0	0.0	3.098	3.664
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.609	0.0	0.0	3.336	3.946
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125	0.250
ANGELIM-RAJADO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.676	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.676
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.728	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.728
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
AROEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.248
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
AMARELINHO	V. S/CASCA	0.0	0.298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298
	V. C/CASCA	0.0	0.321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321
	N. ÁRVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
ANDIROBINHA	V. S/CASCA	0.167	0.183	0.0	0.0	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.522
	V. C/CASCA	0.180	0.197	0.0	0.0	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.562
	N. ÁRVORES	0.375	0.250	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
AXIXÁ	V. S/CASCA	0.093	0.276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.370
	V. C/CASCA	0.100	0.298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.398
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
BREU-MANGA	V. S/CASCA	0.123	0.235	0.262	0.543	0.186	0.507	0.0	0.0	0.0	1.856
	V. C/CASCA	0.132	0.254	0.282	0.585	0.201	0.546	0.0	0.0	0.0	1.999
	N. ÁRVORES	0.250	0.250	0.125	0.250	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	1.125
BREU-SUCURUBA	V. S/CASCA	0.0	0.204	0.0	0.0	0.469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.673
	V. C/CASCA	0.0	0.219	0.0	0.0	0.506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.725
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
BREU-VERMELHO	V. S/CASCA	0.241	0.300	0.293	0.646	0.272	0.0	0.0	0.0	0.0	1.752
	V. C/CASCA	0.259	0.324	0.316	0.695	0.293	0.0	0.0	0.0	0.0	1.886
	N. ÁRVORES	0.375	0.250	0.125	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.125
CAJUACU	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	1.107	0.0	0.0	0.0	0.0	1.158
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	1.192	0.0	0.0	0.0	0.0	1.247
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
CAQUI	V. S/CASCA	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	V. C/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
CARAPANÁIBA	V. S/CASCA	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.743	0.0	0.0	0.0	0.853
	V. C/CASCA	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800	0.0	0.0	0.0	0.919
	N. ÁRVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.375
CARAMURI	V. S/CASCA	0.211	0.0	0.0	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.515
	V. C/CASCA	0.228	0.0	0.0	0.327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.554
	N. ÁRVORES	0.250	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
CARIPE	V. S/CASCA	0.269	0.0	0.209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.478
	V. C/CASCA	0.289	0.0	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.515
	N. ÁRVORES	0.375	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
CARIPE-TORRADO	V. S/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
CARIPERANA	V. S/CASCA	0.843	0.596	0.625	0.440	0.0	0.801	0.0	0.0	0.0	3.306
	V. C/CASCA	0.908	0.642	0.673	0.473	0.0	0.863	0.0	0.0	0.0	3.560
	N. ÁRVORES	1.000	0.375	0.250	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	1.875
CARRAPATINHO	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
CASTANHA-DO-PARAÍ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.569	0.501	0.0	2.903	0.0	0.0	3.972
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.613	0.539	0.0	3.126	0.0	0.0	4.278
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.375	0.0	0.0	0.625
CASCA-DOCE	V. S/CASCA	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
CAXINGUBA	V. S/CASCA	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.463	0.0	0.547
	V. C/CASCA	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.499	0.0	0.589
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.250
CACAJURANA	V. S/CASCA	0.071	0.177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.621	0.0	0.0	0.870
	V. C/CASCA	0.077	0.191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.669	0.0	0.0	0.937
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.375
CAJARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.897	1.552	2.449
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.966	1.671	2.637
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.250
CEDRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.327	1.043	1.598	0.0	0.0	0.0	2.967
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.352	1.123	1.721	0.0	0.0	0.0	3.196
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.250	0.250	0.0	0.0	0.0	0.625
CEDRO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.152	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.268
	V. C/CASCA	0.163	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
CORÇÃO-DE-NEGRO	V. S/CASCA	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
	V. C/CASCA	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
CUPAÍBA-PRETA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS										TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110		
CUIARANA	V. S/CASCA	0.180	0.118	0.224	0.0	0.727	0.0	0.0	0.0	0.0	1.249	
	V. C/CASCA	0.194	0.127	0.241	0.0	0.783	0.0	0.0	0.0	1.346		
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	
CUMARU	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.479	0.0	0.0	0.0	0.0	0.479	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.516	0.0	0.0	0.0	0.0	0.516	
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
CUMARUBANA	V. S/CASCA	0.0	0.153	0.0	0.0	0.501	0.0	0.873	0.0	0.0	1.527	
	V. C/CASCA	0.0	0.165	0.0	0.0	0.539	0.0	0.940	0.0	0.0	1.644	
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.375	
CUMATÊ	V. S/CASCA	0.177	0.101	0.504	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.782	
	V. C/CASCA	0.191	0.109	0.543	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.843	
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	
CUPITUBA	V. S/CASCA	0.0	0.142	0.482	0.456	1.449	0.0	0.0	0.0	2.932	5.461	
	V. C/CASCA	0.0	0.153	0.519	0.491	1.560	0.0	0.0	0.0	3.158	5.881	
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.250	0.125	0.375	0.0	0.0	0.0	0.250	1.125	
ENVIRA-BUBO	V. S/CASCA	0.084	0.229	0.336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.650	
	V. C/CASCA	0.091	0.247	0.362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.700	
	N. ARVORES	0.125	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500	
ENVIRA-AMARGOSA	V. S/CASCA	0.0	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.127	
	V. C/CASCA	0.0	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136	
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
ENVIRA-ARITU	V. S/CASCA	0.356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.356	
	V. C/CASCA	0.384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.384	
	N. ARVORES	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500	
ENVIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144	
	V. C/CASCA	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155	
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	
ENVIRA-SURUCUCU	V. S/CASCA	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141	
	V. C/CASCA	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152	
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
ENVIRA-P.-DE-MACAC	V. S/CASCA	0.149	0.164	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.481	
	V. C/CASCA	0.160	0.177	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.518	
	N. ARVORES	0.250	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	
FALSO-CARDEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145	
	V. C/CASCA	0.0	0.157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157	
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
FAVEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.377	
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
FAVA-ATANÁ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.293	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.316	
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
FAVA-FOLHA-FINA	V. S/CASCA	1.058	0.189	0.377	0.682	0.364	0.0	0.0	0.0	0.0	2.670	
	V. C/CASCA	1.139	0.204	0.406	0.734	0.392	0.0	0.0	0.0	0.0	2.875	
	N. ARVORES	1.750	0.250	0.125	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	2.500	
FAVA-O.-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.0	0.204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.962	
	V. C/CASCA	0.0	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.113	
	N. ARVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	
FAVA-PARQUE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.230	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.248	
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
GUABIANA	V. S/CASCA	0.0	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102	
	V. C/CASCA	0.0	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110	
	N. ARVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
GUJÚ	V. S/CASCA	0.217	0.844	0.559	1.526	0.621	0.355	0.0	0.0	0.0	4.122	
	V. C/CASCA	0.234	0.909	0.602	1.643	0.669	0.382	0.0	0.0	0.0	4.439	
	N. ARVORES	0.375	1.000	0.375	0.500	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	2.625	
IMBABA-DA-MATA	V. S/CASCA	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094	
	V. C/CASCA	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101	
	N. ARVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
IMBABA-BAIANA	V. S/CASCA	0.284	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550	
	V. C/CASCA	0.316	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.593	
	N. ARVORES	0.500	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750	

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

MAPA DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTALS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
INGÁ-CIPÓ	V. S/CASCA	0.311	0.690	0.199	0.0	0.410	0.0	0.0	0.0	0.0	1.610
	V. C/CASCA	0.335	0.743	0.214	0.0	0.442	0.0	0.0	0.0	0.0	1.734
	N. ÁRVORES	0.375	0.750	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.375
INGÁ-VERMELHO	V. S/CASCA	0.242	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.461
	V. C/CASCA	0.261	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.496
	N. ÁRVORES	0.375	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
INGARANA	V. S/CASCA	0.177	0.542	0.597	0.373	0.239	0.0	0.0	0.0	0.634	2.562
	V. C/CASCA	0.191	0.583	0.643	0.402	0.258	0.0	0.0	0.0	0.682	2.759
	N. ÁRVORES	0.250	0.500	0.375	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	1.500
INGÁ-FERRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.282
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
IPERANA	V. S/CASCA	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V. C/CASCA	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
ITAÚBA	V. S/CASCA	0.188	0.317	0.314	1.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.923
	V. C/CASCA	0.202	0.341	0.338	1.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.071
	N. ÁRVORES	0.250	0.250	0.125	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
JACARANDÁ-PRETO	V. S/CASCA	0.286	0.139	0.182	0.259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866
	V. C/CASCA	0.308	0.150	0.196	0.279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933
	N. ÁRVORES	0.375	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
JARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.362
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
JUTAI-ACU	V. S/CASCA	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.324	0.0	1.442
	V. C/CASCA	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.426	0.0	1.552
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.250
JUTAI-POROROCA	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.687	0.0	0.0	0.0	0.0	0.752
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.740	0.0	0.0	0.0	0.0	0.809
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
JOÃO-MOLE	V. S/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	V. C/CASCA	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
LACRE-DA-MATA	V. S/CASCA	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	V. C/CASCA	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
LEITEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.994	0.0	0.0	0.994
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.071	0.0	0.0	1.071
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125
LOURO-AMARELO	V. S/CASCA	0.202	0.251	0.447	0.0	0.0	0.558	0.621	0.0	0.0	2.079
	V. C/CASCA	0.217	0.271	0.481	0.0	0.0	0.600	0.669	0.0	0.0	2.239
	N. ÁRVORES	0.375	0.125	0.250	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	1.000
LOURO-BASTA	V. S/CASCA	0.0	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.0	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
LOURO-BRANCO	V. S/CASCA	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	V. C/CASCA	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	N. ÁRVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
LOURO-ARITU	V. S/CASCA	0.063	0.433	0.0	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
	V. C/CASCA	0.067	0.466	0.0	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.718
	N. ÁRVORES	0.125	0.250	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
LOURO-I.-DA-T.-FIRME	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.467
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.503
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
LOURO-MOLE	V. S/CASCA	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	V. C/CASCA	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
LOURO-PRETO	V. S/CASCA	0.143	0.332	0.628	1.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.150
	V. C/CASCA	0.154	0.358	0.677	1.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.315
	N. ÁRVORES	0.250	0.250	0.250	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.125
MACACAÚBA	V. S/CASCA	0.0	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	V. C/CASCA	0.0	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE).

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		* 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	* +110	
MAÇARANDUBA	V. S/CASCA	0.100	0.203	0.855	1.257	1.131	0.872	0.0	2.287	0.0	6.705
	V. C/CASCA	0.117	0.218	0.921	1.354	1.218	0.939	0.0	2.463	0.0	7.220
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.375	0.375	0.250	0.125	0.0	0.250	0.0	1.625
MAÇORANA	V. S/CASCA	0.0	0.378	0.0	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.844
	V. C/CASCA	0.0	0.407	0.0	0.501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.909
	N. ÁRVORES	0.0	0.250	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
MANDIOQUEIRA-ESCAMUSA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.518	0.0	0.0	0.0	0.518
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.558	0.0	0.0	0.0	0.558
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125
MANDIOQUEIRA-LISA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.974	0.974
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.049	1.049
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125
MANGABARANA	V. S/CASCA	0.419	0.361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.780
	V. C/CASCA	0.451	0.388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.840
	N. ÁRVORES	0.500	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
MAPARAJIBA	V. S/CASCA	0.065	0.175	0.0	0.491	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.731
	V. C/CASCA	0.070	0.188	0.0	0.529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.787
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
MARAVIJIA	V. S/CASCA	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	V. C/CASCA	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
MARI-GRANJE	V. S/CASCA	0.100	0.0	0.206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.305
	V. C/CASCA	0.107	0.0	0.221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.329
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
MARIPA	V. S/CASCA	0.0	0.294	0.272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.566
	V. C/CASCA	0.0	0.316	0.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.610
	N. ÁRVORES	0.0	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
MATAMATÁ-PRETO	V. S/CASCA	0.590	0.523	0.672	0.336	0.559	0.0	0.0	0.0	0.0	2.679
	V. C/CASCA	0.635	0.563	0.723	0.362	0.602	0.0	0.0	0.0	0.0	2.885
	N. ÁRVORES	0.750	0.375	0.250	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.625
MATAMATÁ-AMARELO	V. S/CASCA	0.304	0.330	0.811	0.420	0.616	0.0	0.0	0.0	0.0	2.482
	V. C/CASCA	0.328	0.356	0.874	0.452	0.663	0.0	0.0	0.0	0.0	2.673
	N. ÁRVORES	0.375	0.250	0.250	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.125
MATAMATÁ-BRANCO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
MATAMATÁ-VERMELHO	V. S/CASCA	0.293	0.204	0.560	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.056
	V. C/CASCA	0.315	0.220	0.603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.137
	N. ÁRVORES	0.375	0.125	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
MAUEIRA	V. S/CASCA	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	V. C/CASCA	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
MOROTÓJ	V. S/CASCA	0.0	0.418	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.418
	V. C/CASCA	0.0	0.450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
	N. ÁRVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
MIRAJUBIA	V. S/CASCA	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
	V. C/CASCA	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	N. ÁRVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
MIRAPIRANGA	V. S/CASCA	0.0	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	V. C/CASCA	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
MIRATINGA	V. S/CASCA	0.133	0.590	1.224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.947
	V. C/CASCA	0.143	0.635	1.318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.097
	N. ÁRVORES	0.125	0.500	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.250
MIRUCI	V. S/CASCA	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
	V. C/CASCA	0.0	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
MURURE	V. S/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
MUTAMBA	V. S/CASCA	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
	V. C/CASCA	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.282

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS										TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110		
PAJURAZINHO	V. S/CASCA	0.177	0.394	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571	
	V. C/CASCA	0.191	0.424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.614	
	N. ÁRVORES	0.125	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500	
PAU-DE-REMO	V. S/CASCA	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084	
	V. C/CASCA	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091	
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
PAU-JACARÉ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.302	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
PAU-MULATO	V. S/CASCA	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233	
	V. C/CASCA	0.251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.251	
	N. ÁRVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	
PAU-ROXO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.308	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.332	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
PARAPARA	V. S/CASCA	0.0	0.131	0.447	0.440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.018	
	V. C/CASCA	0.0	0.141	0.481	0.473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.096	
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500	
PAU-RAINHA	V. S/CASCA	0.102	0.0	0.554	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.657	
	V. C/CASCA	0.110	0.0	0.597	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.707	
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	
PENTE-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.045	0.165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.210	
	V. C/CASCA	0.049	0.177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226	
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	
PAJURÁ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.538	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	
PIQUIÁ	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.335	0.524	0.0	0.0	0.0	0.911	
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.361	0.565	0.0	0.0	0.0	0.982	
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.375	
PIQUIÁ-MARFIM	V. S/CASCA	0.0	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.218	
	V. C/CASCA	0.0	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.235	
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
PIQUIARA	V. S/CASCA	0.0	0.281	0.0	0.0	0.0	0.787	0.640	0.0	0.0	1.708	
	V. C/CASCA	0.0	0.303	0.0	0.0	0.0	0.847	0.689	0.0	0.0	1.840	
	N. ÁRVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.500	
PITAICA	V. S/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093	
	V. C/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
PRACAXI	V. S/CASCA	0.063	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281	
	V. C/CASCA	0.067	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303	
	N. ÁRVORES	0.125	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500	
PRACJUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
QUARUBA-CEDRO	V. S/CASCA	0.078	0.0	0.411	0.0	1.205	0.0	0.0	0.0	0.0	1.694	
	V. C/CASCA	0.084	0.0	0.443	0.0	1.297	0.0	0.0	0.0	0.0	1.824	
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.125	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500	
QUARUBA-VERDADEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.811	0.0	0.0	0.0	0.811	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.873	0.0	0.0	0.0	0.873	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	
QUARUBARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.167	2.167	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.334	2.334	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	
QUINARANA	V. S/CASCA	0.184	0.233	0.0	0.310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.727	
	V. C/CASCA	0.199	0.251	0.0	0.334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.783	
	N. ÁRVORES	0.250	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500	
SABOARANA	V. S/CASCA	0.042	0.093	0.0	0.0	0.0	0.253	1.145	0.0	0.0	1.533	
	V. C/CASCA	0.045	0.100	0.0	0.0	0.0	0.273	1.233	0.0	0.0	1.651	
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.250	0.0	0.0	0.625	
SABOIRO	V. S/CASCA	0.0	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132	
	V. C/CASCA	0.0	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142	
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
SABOIRO AMARELO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.410
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.441	0.0	0.0	0.0	0.0	0.441
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
SERINGARANA	V. S/CASCA	0.245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245
	V. C/CASCA	0.264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
	N. ÁRVORES	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
SORVA	V. S/CASCA	0.449	0.0	0.377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.826
	V. C/CASCA	0.484	0.0	0.406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.890
	N. ÁRVORES	0.500	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
SJCUIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.304	0.0	0.343	0.478	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	1.326
	V. C/CASCA	0.327	0.0	0.369	0.515	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	1.428
	N. ÁRVORES	0.625	0.0	0.250	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.250
SJCUIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.345	0.0	1.345
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.449	0.0	1.449
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.125
SJCUIRA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.102	0.0	0.0	0.0	0.596	0.0	0.0	0.0	0.0	0.698
	V. C/CASCA	0.110	0.0	0.0	0.0	0.642	0.0	0.0	0.0	0.0	0.751
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
SJCUIBA	V. S/CASCA	0.047	0.165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
	V. C/CASCA	0.051	0.177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.228
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
SJMAMA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.710	0.756	1.152	0.0	2.658
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.764	0.815	1.283	0.0	2.862
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0	0.375
TACHI-PRETO	V. S/CASCA	0.130	0.076	0.0	0.373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.580
	V. C/CASCA	0.140	0.082	0.0	0.402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.624
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
TACHI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.137	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.297
	V. C/CASCA	0.147	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.320
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
TAPERIBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.163	0.0	0.481	0.756	0.0	0.0	1.401
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.176	0.0	0.518	0.815	0.0	0.0	1.508
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.375
TARUMÁ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.314	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.431
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.338	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.464
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
TATAJUBA	V. S/CASCA	0.058	0.261	0.280	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.925
	V. C/CASCA	0.063	0.281	0.302	0.351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.996
	N. ÁRVORES	0.125	0.250	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
TATAPIRIRICA	V. S/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
TAUARI	V. S/CASCA	0.070	0.208	0.280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.095	2.653
	V. C/CASCA	0.076	0.224	0.302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.256	2.857
	N. ÁRVORES	0.125	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.625
TENTO	V. S/CASCA	0.121	0.0	0.0	0.0	0.647	0.0	0.0	0.0	0.0	0.768
	V. C/CASCA	0.130	0.0	0.0	0.0	0.696	0.0	0.0	0.0	0.0	0.827
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
TENTJ-AMARELO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.503
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.541
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
TACHI-PRETO	V. S/CASCA	0.0	0.175	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.361
	V. C/CASCA	0.0	0.188	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.389
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
TACHI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	V. C/CASCA	0.0	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	N. ÁRVORES	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
UCHI	V. S/CASCA	0.0	0.349	0.0	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.691
	V. C/CASCA	0.0	0.376	0.0	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.744
	N. ÁRVORES	0.0	0.250	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
UCHI-AMARELO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.302
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
UCHIRANA	V. S/CASCA	0.824	0.142	0.265	0.373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.604
	V. C/CASCA	0.887	0.153	0.285	0.402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.728
	N. ÁRVORES	1.000	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.375
UCUQUIRANA	V. S/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	V. C/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
UCUUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.103	0.142	0.0	0.456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.702
	V. C/CASCA	0.111	0.153	0.0	0.491	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.756
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
UCUUBA-CHORONA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.738	0.469	0.0	0.0	0.0	0.0	1.207
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.795	0.506	0.0	0.0	0.0	0.0	1.300
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.250	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
UCUUBA-PRETA	V. S/CASCA	0.158	0.258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.417
	V. C/CASCA	0.170	0.278	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.449
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
URUCURANA	V. S/CASCA	0.043	0.139	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
	V. C/CASCA	0.046	0.150	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.374
	N. ÁRVORES	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

TABELA XXIV — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE — EC. CASTANHEIRA — MAÇARANDUBA

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO E DA PORCENTAGEM DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR QUALIDADE (HECTARE)

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
I	V. S/CASCA	3.376	4.294	6.114	8.417	4.563	5.142	1.906	3.633	4.286	41.731
	V. C/CASCA	3.635	4.624	6.585	9.064	4.914	5.537	2.053	3.912	4.616	44.941
	N. ÁRVORES	4.525	3.750	3.000	3.250	1.250	1.000	0.375	0.375	0.250	17.875
II	V. S/CASCA	4.905	5.173	7.478	4.412	7.577	3.384	5.793	2.516	9.926	51.165
	V. C/CASCA	5.283	5.571	8.053	4.752	8.159	3.644	6.239	2.709	10.690	55.101
	N. ÁRVORES	7.125	4.000	3.250	1.375	1.875	0.625	0.875	0.250	0.750	20.125
III	V. S/CASCA	2.264	4.159	3.417	4.022	2.826	0.862	0.0	0.0	0.0	17.549
	V. C/CASCA	2.438	4.479	3.680	4.331	3.044	0.928	0.0	0.0	0.0	18.899
	N. ÁRVORES	3.625	3.875	1.750	1.500	1.000	0.250	0.0	0.0	0.0	12.000
IV	V. S/CASCA	6.398	5.561	4.009	2.306	1.296	2.025	2.372	1.360	2.185	27.513
	V. C/CASCA	6.390	5.989	4.318	2.483	1.396	2.181	2.554	1.465	2.354	29.629
	N. ÁRVORES	8.875	5.125	2.125	0.875	0.375	0.375	0.375	0.250	0.250	18.625
TOTAL	V. S/CASCA	16.942	19.187	21.018	19.157	16.262	11.412	10.072	7.509	16.398	137.957
	V. C/CASCA	18.245	20.663	22.635	20.630	17.513	12.290	10.847	8.087	17.659	148.569
	N. ÁRVORES	24.250	16.750	10.125	7.000	4.500	2.250	1.625	0.875	1.250	68.625
PORCT.	V. S/CASCA	12.281	13.908	15.235	13.886	11.788	8.272	7.301	5.443	11.886	100.000
	V. C/CASCA	12.281	13.908	15.235	13.886	11.788	8.272	7.301	5.443	11.886	100.000
	N. ÁRVORES	35.337	24.408	14.754	10.200	6.557	3.279	2.368	1.275	1.821	100.000

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm.

TABELA XXV — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE EC. CASTANHEIRA —
MACARANDUBA

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MAXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MAXIMO	DOS NÚMEROS DE VARIÂNCIA	ARVORES E. PADRÃO
ABIURANA-ABIO	0.097	0.303	0.509	0.339	0.206	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
ABIURANA-C.-DE-MACACO	0.105	0.282	0.459	0.251	0.177	0.105	0.282	0.459	0.251	0.177
ABIURANA-C.-GROSSA	0.771	2.206	3.640	16.467	1.435	0.510	1.375	2.240	5.982	0.865
ABIURANA-CUTITE	0.142	0.286	0.430	0.165	0.144	0.233	0.500	0.767	0.571	0.267
ABIURANA-ROSADINHA	0.000	0.166	0.331	0.219	0.166	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
ABIURANA-SECA	0.803	1.930	3.057	10.157	1.127	0.537	1.000	1.463	1.714	0.463
ABIURANA-VERMELHA	0.154	0.466	0.777	0.778	0.312	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
ABIURANA-BATINGA	0.0	0.065	0.129	0.033	0.065	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
ABIURANA-JARAI	0.098	0.298	0.498	0.320	0.200	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
ACARIQUARA	0.115	0.373	0.631	0.532	0.258	0.122	0.500	0.878	1.143	0.378
AÇOITA-CAVALO	0.105	0.282	0.459	0.251	0.177	0.105	0.282	0.459	0.251	0.177
ACAPU	0.0	1.590	3.180	20.231	1.590	0.0	1.500	3.000	18.000	1.500
ACAPU-PRETO	0.105	0.282	0.459	0.251	0.177	0.105	0.282	0.459	0.251	0.177
AMAPARANA	0.000	0.379	0.759	1.151	0.379	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
ANANI	0.000	0.133	0.266	0.142	0.133	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
ANDIROBA	1.890	3.849	5.808	30.692	1.959	0.935	2.625	4.315	22.839	1.690
ANGELIM-DA-MATA	1.116	2.239	3.361	10.082	1.123	0.233	0.500	0.767	0.571	0.267
ANGELIM-PEDRA	0.595	3.664	6.732	75.340	3.069	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
ANGELIM-RAJADO	0.000	0.676	1.352	3.656	0.676	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
AROEIRA	0.0	0.248	0.497	0.493	0.248	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
ARELINHO	0.094	0.298	0.503	0.334	0.204	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
ANDIROBINHA	0.180	0.522	0.863	0.933	0.342	0.259	0.750	1.241	1.929	0.491
AXIXÁ	0.091	0.370	0.648	0.622	0.279	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
BREU-MANGA	0.491	1.856	3.222	14.917	1.366	0.271	1.125	1.979	5.839	0.854
BREU-SUCURUBA	0.000	0.673	1.346	3.624	0.673	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
BREU-VERMELHO	0.664	1.752	2.839	9.456	1.087	0.459	1.125	1.791	3.554	0.666
CAJUAÇU	0.400	1.158	1.917	4.605	0.759	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263
CAQUI	0.000	0.058	0.116	0.027	0.058	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
CARAPANAÚBA	0.122	0.853	1.584	4.276	0.731	0.192	0.375	0.558	0.268	0.183
CARAMURI	0.079	0.515	0.951	1.520	0.436	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263
CARIPE	0.161	0.478	0.795	0.804	0.317	0.173	0.500	0.827	0.857	0.327
CARIPE-TORRADO	0.0	0.093	0.186	0.069	0.093	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
CARIPERANA	2.076	3.306	4.536	12.097	1.230	1.042	1.875	2.708	5.554	0.833
CARRAPATINHO	0.0	0.103	0.205	0.084	0.103	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
CASTANHA-DO-PARÁ	1.778	3.972	6.167	38.517	2.194	0.301	0.625	0.949	0.839	0.324
CASCA-DOCE	0.000	0.050	0.100	0.020	0.050	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
CAXINGUBA	0.000	0.547	1.095	2.396	0.547	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
CACAUANA	0.234	0.870	1.505	3.230	0.635	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263
CAJARANA	0.000	2.449	4.897	47.968	2.449	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
CEIRO	0.924	2.967	5.011	33.396	2.043	0.250	0.625	1.000	1.125	0.375
CEIRO-VERMELHO	0.000	0.268	0.536	0.574	0.268	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
CORAÇÃO-DE-NEGRO	0.105	0.282	0.459	0.251	0.177	0.105	0.282	0.459	0.251	0.177
COPAÍBA-PRETA	0.0	0.298	0.596	0.710	0.298	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125

Unidades — Volumes em m3

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	NÚMEROS DE ÁRVORES E. PADRÃO
CUIARANA	0.519	1.249	1.980	4.274	0.731	0.362	0.625	0.888	0.554	0.263
CUMARU	0.0	0.479	0.958	1.834	0.479	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
CUMARURANA	0.514	1.527	2.540	8.209	1.013	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263
CUMATÉ	0.359	0.782	1.205	1.432	0.423	0.301	0.625	0.949	0.839	0.324
CUPIJUBA	2.545	5.461	8.375	57.957	2.915	0.646	1.125	1.604	1.839	0.479
ENVIRA-BOBO	0.322	0.650	0.977	0.858	0.327	0.311	0.500	0.689	0.286	0.189
ENVIRA-AMARGOSA	0.0	0.127	0.253	0.128	0.127	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
ENVIRA-ARITU	0.000	0.356	0.713	1.016	0.356	0.0	0.500	1.000	2.000	0.500
ENVIRA-PRETA	0.000	0.144	0.288	0.166	0.144	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
ENVIRA-SURUCUCU	0.000	0.141	0.282	0.159	0.141	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
ENVIRA-P.-DE-MACACO	0.158	0.481	0.804	0.835	0.323	0.205	0.625	1.045	1.411	0.420
FALSO-CARDEIRO	0.000	0.145	0.291	0.169	0.145	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
FAVEIRA	0.000	0.350	0.700	0.981	0.350	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
FAVA-ATANA	0.000	0.293	0.587	0.688	0.293	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
FAVA-FOLHA-FINA	1.569	2.670	3.771	9.695	1.101	1.111	2.500	3.889	15.429	1.389
FAVA-O.-DE-MACACO	0.221	1.962	3.704	24.256	1.741	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263
FAVA-PARQUE	0.000	0.230	0.461	0.425	0.230	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
GOIABINHA	0.0	0.102	0.204	0.083	0.102	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
GITO	1.317	4.122	6.927	62.939	2.805	1.114	2.625	4.136	18.268	1.511
IMBAÚBA-DA-MATA	0.0	0.094	0.188	0.071	0.094	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
IMBAUBARANA	0.145	0.550	0.956	1.316	0.406	0.130	0.750	1.370	3.071	0.620
INGÁ-CIPO	0.917	1.610	2.303	3.841	0.693	0.843	1.375	1.907	2.268	0.532
INGÁ-VERMELHO	0.090	0.461	0.832	1.102	0.371	0.127	0.625	1.123	1.982	0.498
INGARANA	0.988	2.562	4.135	19.803	1.573	0.698	1.500	2.302	5.143	0.802
INGÁ-FERRO	0.000	0.262	0.524	0.549	0.262	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
IPERANA	0.0	0.076	0.153	0.047	0.076	0.0	0.125	0.25	0.125	0.125
ITAÚBA	0.450	1.923	3.395	17.340	1.472	0.134	1.000	1.86	6.000	0.866
JACARANDÁ-PRETO	0.400	0.866	1.332	1.737	0.466	0.338	0.750	1.162	1.357	0.412
JARANA	0.0	0.336	0.672	0.904	0.336	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
JUTAI-ACU	0.129	1.442	2.754	13.782	1.313	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
JUTAI-POROCOA	0.071	0.752	1.432	3.707	0.681	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
JOÃO-MOLE	0.0	0.070	0.140	0.039	0.070	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
LACRE-DA-MATA	0.0	0.094	0.188	0.071	0.094	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
LEITEIRA	0.000	0.994	1.988	7.907	0.994	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
LOURO-AMARELO	0.767	2.079	3.391	13.768	1.312	0.622	1.000	1.378	1.143	0.378
LOURO-BOSTA	0.0	0.109	0.219	0.096	0.109	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
LOURO-BRANCO	0.056	0.162	0.268	0.090	0.106	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
LOURO-ARITU	0.205	0.667	1.129	1.706	0.462	0.173	0.500	0.827	0.857	0.327
LOURO-I.-DA-T.-FIRME	0.000	0.467	0.934	1.743	0.467	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
LOURO-MOLE	0.0	0.087	0.175	0.061	0.087	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
LOURO-PRETO	0.937	2.150	3.363	11.771	1.213	0.576	1.125	1.674	2.411	0.549
MACACAÚBA	0.0	0.099	0.197	0.077	0.098	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
MAÇARANDUBA	4.149	6.705	9.260	52.226	2.555	0.681	1.625	2.569	7.125	0.944

Unidades — Volumes em m³

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS VOLUMES					ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS NÚMEROS DE ÁRVORES				
	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	VARIÂNCIA	E. PADRÃO	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	VARIÂNCIA	E. PADRÃO
MAMUJARA	0.365	0.844	1.323	1.837	0.479	0.192	0.375	0.558	0.268	0.183
MANDIOQUEIRA-ESCAMOSA	0.000	0.518	1.037	2.151	0.518	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
MANDIOQUEIRA-LISA	0.000	0.974	1.947	7.584	0.974	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
MANGABARANA	0.318	0.780	1.241	1.705	0.462	0.338	0.750	1.162	1.357	0.412
MAPARAJUJA	0.241	0.731	1.220	1.914	0.489	0.192	0.375	0.558	0.268	0.183
MARAVUJIA	0.0	0.121	0.242	0.117	0.121	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
MARI-BRAVO	0.090	0.305	0.521	0.371	0.215	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
MARUPA	0.265	0.566	0.867	0.723	0.301	0.192	0.375	0.558	0.268	0.183
MATAMATA-PRETO	1.467	2.679	3.891	11.746	1.212	1.029	1.625	2.221	2.839	0.596
MATAMATA-AMARELO	0.892	2.482	4.071	20.215	1.590	0.486	1.125	1.764	3.268	0.639
MATAMATA-BRANCO	0.000	0.166	0.331	0.219	0.166	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
MATAMATA-VERMELHO	0.491	1.056	1.621	2.552	0.565	0.384	0.750	1.116	1.071	0.366
MAUEIRA	0.0	0.102	0.203	0.083	0.102	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
MOROTOTO	0.140	0.418	0.696	0.618	0.278	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
MUIRAJIBÓIA	0.046	0.136	0.226	0.065	0.090	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
MUIRAPIRANGA	0.000	0.186	0.372	0.276	0.186	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
MUIRATINGA	1.273	1.947	2.621	3.633	0.674	0.838	1.250	1.662	1.357	0.412
MURUCI	0.000	0.175	0.349	0.244	0.175	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
MURURÉ	0.0	0.093	0.186	0.069	0.093	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
MUTANBA	0.105	0.282	0.459	0.251	0.177	0.105	0.282	0.459	0.251	0.177
PAJURAZINHO	0.242	0.571	0.899	0.865	0.329	0.233	0.500	0.767	0.571	0.267
PAJ-DE-REMO	0.0	0.084	0.168	0.057	0.084	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
PAU-J CARÉ	0.000	0.280	0.560	0.628	0.280	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
PAU-MULATO	0.000	0.233	0.466	0.434	0.233	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
PAU-ROXO	0.000	0.308	0.616	0.758	0.308	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
PARAPARA	0.503	1.018	1.532	2.121	0.515	0.233	0.500	0.767	0.571	0.267
PAU-RAINHA	0.108	0.657	1.205	2.410	0.549	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263
PENTE-DE-MACACO	0.000	0.210	0.420	0.353	0.210	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
PAJURA	0.173	0.500	0.827	0.856	0.327	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
PIQUIÁ	0.339	0.911	1.483	2.617	0.572	0.192	0.375	0.558	0.268	0.183
PIQUIA-MARFIM	0.000	0.218	0.436	0.381	0.218	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
PIQUIARANA	0.153	1.708	3.263	19.347	1.555	0.122	0.500	0.878	1.143	0.378
PITAICA	0.0	0.093	0.186	0.069	0.093	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
PRACAXI	0.080	0.281	0.482	0.323	0.201	0.122	0.500	0.878	1.143	0.378
PRACUJUBA	0.000	0.187	0.374	0.279	0.187	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
QUARUBA-CEIRO	0.457	1.694	2.931	12.236	1.237	0.122	0.500	0.878	1.143	0.378
QUARUBA-VERDADEIRA	0.000	0.811	1.622	5.262	0.811	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
QUARUBARANA	0.000	2.167	4.334	37.568	2.167	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
QUINARANA	0.360	0.727	1.095	1.082	0.368	0.233	0.500	0.767	0.571	0.267
SABUJARANA	0.265	1.533	2.802	12.879	1.269	0.127	0.625	1.123	1.982	0.498
SABUEIRO	0.0	0.132	0.264	0.140	0.132	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
SABUEIRO-AMARELO	0.000	0.410	0.819	1.343	0.410	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125

Unidades — Volumes em m³

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

E S P É C I E	ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS VOLUMES					ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS NÚMEROS DE ÁRVORES				
	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	VARIÂNCIA	E. PADRÃO	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	VARIÂNCIA	E. PADRÃO
SERINGARANA	0.0	0.245	0.490	0.480	0.245	0.0	0.375	0.750	1.125	0.375
SORVA	0.323	0.826	1.330	2.028	0.503	0.362	0.625	0.888	0.554	0.263
SUCUPIRA-AMARELA	0.750	1.326	1.903	2.658	0.576	0.797	1.250	1.703	1.643	0.453
SUCUPIRA-PRETA	0.0	1.345	2.691	14.480	1.345	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
SUCUPIRA-VERMELHA	0.108	0.698	1.288	2.785	0.590	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
SUCUJBA	0.000	0.212	0.423	0.358	0.212	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
SUMAUMA	0.906	2.658	4.410	24.565	1.752	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263
TACHI-PRETO	0.209	0.580	0.951	1.099	0.371	0.192	0.375	0.558	0.268	0.183
TACHI-VERMELHO	0.102	0.297	0.492	0.305	0.195	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
TAPEREBÁ	0.0	1.401	2.801	15.695	1.401	0.0	0.375	0.750	1.125	0.375
TARUNÁ	0.112	0.431	0.750	0.815	0.319	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
TATAJUBA	0.191	0.925	1.659	4.314	0.734	0.205	0.625	1.045	1.411	0.420
TATAPIRIRICA	0.000	0.047	0.094	0.018	0.047	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
TAJARI	0.233	2.653	5.073	46.848	2.420	0.250	0.625	1.000	1.125	0.375
TENTU	0.127	0.768	1.408	3.283	0.641	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
TENTO-AMARELO	0.000	0.503	1.006	2.022	0.503	0.0	0.250	0.500	0.500	0.250
TACHI-PRETO	0.125	0.361	0.598	0.449	0.237	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
TACHI-VERMELHO	0.0	0.152	0.304	0.185	0.152	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
UCHI	0.239	0.691	1.144	1.639	0.453	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263
UCHI-AMARELO	0.000	0.280	0.561	0.628	0.280	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
UCHIRANA	1.031	1.604	2.177	2.625	0.573	0.843	1.375	1.907	2.268	0.532
UCUQUIRANA	0.000	0.057	0.114	0.026	0.057	0.0	0.125	0.250	0.125	0.125
UCUJBA-BRANCA	0.100	0.702	1.294	2.808	0.592	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263
UCUJBA-CHORONA	0.0	1.207	2.415	11.664	1.207	0.0	0.375	0.750	1.125	0.375
UCUJBA-PRETA	0.134	0.417	0.700	0.641	0.283	0.086	0.250	0.414	0.214	0.164
URUCURANA	0.114	0.348	0.581	0.436	0.233	0.112	0.375	0.638	0.554	0.263
GERAL		139.368		848.964	10.301		70.037		213.982	5.172

Unidades — Volumes em m³

SUB-REGIÃO DA SUPERFÍCIE DISSECADA DO COMPLEXO GUIANENSE
ECOSSISTEMA CASTANHEIRA/MAÇARANDUBA




Fig.29 - Distribuição total volume s/ casca x classes de diâmetros




Fig.30 - Distribuição percentual volume s/casca x classes de diâmetros




Fig.31 - Distribuição nº de árvores x classes de diâmetros




Fig.32 - Distribuição percentual nº de árvores x classes de diâmetros




Fig.33 - Distribuição percentual das espécies




Fig.34 - Relação volume s/ casca x nº de amostras




Fig.35 - Relação nº de espécies x nº de amostras

TABELA XXVI — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE ECOSS. MAÇARANDUBA-ANGELIM

QUADRO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR AMOSTRA - (HECTARE)				
NÚM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NÚMERO DE ÁRVORES	NÚMERO DE ESPÉCIES
48	142.261	153.204	77	38
47	91.592	98.637	40	26
48	115.401	124.277	64	37
49	66.190	71.282	34	25
50	173.910	187.288	80	46
51	126.544	136.278	65	37
52	144.326	155.428	74	41
53	153.588	165.402	70	32
54	133.151	143.394	72	39
55	120.467	129.734	59	33
56	100.823	108.579	52	26
57	153.913	165.753	73	38
58	100.239	107.950	65	29
59	89.536	96.423	73	33
60	125.811	135.489	86	29
61	117.283	126.305	96	43
62	115.844	124.756	81	36
63	94.897	102.197	84	36
65	80.322	86.501	65	35
66	113.319	122.036	74	41
67	126.878	136.638	60	36
68	80.905	87.129	54	27
69	152.803	164.557	81	38
70	181.439	195.396	94	46
77	246.553	265.518	114	54
79	125.082	134.704	61	24
80	99.629	107.293	61	36
81	116.195	125.133	56	39
82	98.600	106.184	54	35
93	155.199	167.137	48	25
84	104.258	112.278	65	36
85	202.326	217.890	89	53
MÉDIA	125.540	136.274	69	36

Unidades — Volumes em m3

TABELA XXVII — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE ECOSS. MAÇARANDUBA-ANGELIM

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
ABIORANA	0.168	0.14	0.181	0.14	0.156	0.23
ABIORANA-BRANCA	4.149	3.28	4.468	3.28	1.406	2.04
ABIORANA-BATINGA	0.287	0.23	0.309	0.23	0.188	0.28
ABIORANA-C.-DE-MACACO	1.772	1.41	1.908	1.41	0.781	1.14
ABIORANA-C.-GROSSA	1.546	1.23	1.665	1.23	0.781	1.14
ABIORANA-CUTITE	0.170	0.14	0.183	0.14	0.125	0.19
ABIORANA-DOURADINHA	0.023	0.02	0.025	0.02	0.031	0.05
ABIORANA-GUAJARA	0.900	0.72	0.969	0.72	0.438	0.64
ABIORANA-MAPARAJUBA	0.136	0.11	0.147	0.11	0.094	0.14
ABIORANA-QUADRADA	0.264	0.21	0.284	0.21	0.219	0.32
ABIORANA-ROSDINHA	0.534	0.43	0.575	0.43	0.406	0.59
ABIORANA-SABIA	0.093	0.08	0.100	0.08	0.063	0.10
ABIORANA-SECA	3.009	2.38	3.240	2.38	1.875	2.72
ABIORANA-UCJUBARANA	0.029	0.03	0.032	0.03	0.031	0.05
ABIORANA-VERMELHA	0.204	0.17	0.220	0.17	0.156	0.23
ACARIQUARA	2.220	1.76	2.391	1.76	1.625	2.36
ABIORANA-RJXA	0.152	0.12	0.163	0.12	0.156	0.23
ACAPU	1.640	1.33	1.766	1.30	1.344	1.95
ACAPURANA	0.131	0.11	0.142	0.11	0.125	0.19
AMARELÃO	0.121	0.10	0.130	0.10	0.031	0.05
AMARELINHO	0.481	0.39	0.518	0.39	0.531	0.77
AMAPA-DOCE	0.746	0.59	0.803	0.59	0.219	0.32
AMAPARANA	0.037	0.03	0.039	0.03	0.063	0.10
ANDIROBA	1.014	0.81	1.092	0.81	0.875	1.27
ANGICO	0.424	0.34	0.457	0.34	0.094	0.14
ANGELIM-PEDRA	4.662	3.69	5.020	3.69	0.656	0.96
ANGELIM-RAJADO	1.473	1.17	1.587	1.17	0.344	0.50
ANDIROBARANA	0.181	0.15	0.195	0.15	0.406	0.59
ARARACANGA	0.204	0.17	0.220	0.17	0.094	0.14
AXIXA	1.121	0.89	1.207	0.89	0.594	0.87
ANDIROBINHA	0.010	0.01	0.010	0.01	0.031	0.05
ABIORANA-C.-DOCE	0.046	0.04	0.050	0.04	0.031	0.05
BREU-BRANCO	0.053	0.05	0.057	0.05	0.125	0.19
BREU-MANGA	1.596	1.27	1.719	1.27	0.781	1.14
BREU-TUCANO	0.071	0.06	0.077	0.06	0.031	0.05
BREU-SUCURUBA	0.921	0.73	0.992	0.73	0.375	0.55
BREU-VERMELHO	3.141	2.49	3.383	2.49	2.406	3.49
BACURIPARI	0.171	0.14	0.184	0.14	0.031	0.05
CARIPE-TORRADO	0.062	0.05	0.066	0.05	0.063	0.10
CARAMURI	0.117	0.10	0.126	0.10	0.094	0.14
CAJUAÇU	0.368	0.30	0.397	0.30	0.219	0.32
CAQUI	0.075	0.06	0.080	0.06	0.031	0.05
CARIPE	5.065	4.01	5.455	4.01	3.438	4.99
CARIPE-BRANCO	0.206	0.17	0.222	0.17	0.125	0.19

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
CARIPERANA	0.886	0.71	0.954	0.71	0.688	1.00
CARAPANAUBA	0.441	0.35	0.475	0.35	0.156	0.23
CARAPANAUBA-PRETA	0.232	0.19	0.250	0.19	0.094	0.14
CASTANHARANA	0.041	0.04	0.044	0.04	0.031	0.05
CASTANHEIRA	0.678	0.54	0.731	0.54	0.031	0.05
CASCA-PRECIOSA	0.134	0.11	0.145	0.11	0.031	0.05
CAXINGUBA	0.266	0.21	0.286	0.21	0.063	0.10
CEDRO-VERMELHO	0.292	0.24	0.314	0.24	0.125	0.19
COPAÍBA	0.559	0.45	0.602	0.45	0.219	0.32
CORAÇÃO-DE-NEGRO	0.448	0.36	0.483	0.36	0.250	0.37
CUMARU	0.973	0.77	1.048	0.77	0.375	0.55
CUMARURANA	0.228	0.18	0.245	0.18	0.188	0.28
CUMATÉ	0.441	0.35	0.475	0.35	0.438	0.64
CUIPANA	0.947	0.75	1.020	0.75	0.313	0.46
CUPIUBA	3.763	2.98	4.053	2.98	1.531	2.22
CEDRORANA	0.190	0.16	0.205	0.16	0.031	0.05
DESCONHECIDA	0.248	0.20	0.267	0.20	0.094	0.14
COATAQUICAVA	0.108	0.09	0.116	0.09	0.063	0.10
ENVIRA	0.044	0.04	0.047	0.04	0.031	0.05
ENVIRA-AMARELA	0.203	0.17	0.219	0.17	0.094	0.14
ENVIRA-ARITU	0.084	0.07	0.090	0.07	0.094	0.14
ENVIRA-BOBO	0.057	0.05	0.061	0.05	0.125	0.19
ENVIRA-FOFA	0.025	0.03	0.027	0.03	0.031	0.05
ENVIRA-PRETA	0.326	0.26	0.351	0.26	0.375	0.55
ENVIRA-SURUCUCU	0.204	0.17	0.219	0.17	0.219	0.32
FALSO-ANGELIM	0.188	0.15	0.202	0.15	0.063	0.10
FAVA-CORÉ	0.360	0.29	0.387	0.29	0.188	0.28
FAVA-BOLACHA	0.141	0.12	0.152	0.12	0.031	0.05
FAVA-ARARA-TJCUPI	0.166	0.14	0.179	0.14	0.094	0.14
FAVA-FOLHA-FINA	4.801	3.80	5.170	3.80	1.813	2.63
FAVA-PÉ-DE-ARARA	0.788	0.63	0.848	0.63	0.156	0.23
FAVA-POMBO	0.062	0.05	0.067	0.05	0.031	0.05
FREIJO-BRANCO	0.027	0.03	0.029	0.03	0.031	0.05
GITO	0.290	0.23	0.312	0.23	0.188	0.28
GENERAL	0.074	0.06	0.080	0.06	0.063	0.10
GOIABINHA	0.076	0.07	0.082	0.07	0.125	0.19
GUARIUBA	0.797	0.63	0.858	0.63	0.188	0.28
IMBAUBA-BENGUE	0.025	0.02	0.027	0.02	0.031	0.05
IMBAUBA-DA-MATA	0.114	0.09	0.123	0.09	0.094	0.14
IMBAUBA-VERMELHA	0.074	0.06	0.080	0.06	0.063	0.10
IMBAUBARANA	0.257	0.21	0.277	0.21	0.250	0.37
INHARÉ	0.442	0.35	0.476	0.35	0.438	0.64
INGA-BRANCO	0.069	0.06	0.074	0.06	0.125	0.19

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
INGÁ-MARI-MARI	0.063	0.05	0.068	0.05	0.031	0.05
INGÁ-CIPÓ	0.146	0.12	0.157	0.12	0.063	0.10
INGÁ-VERMELHO	0.456	0.37	0.491	0.37	0.250	0.37
INGÁ-XIXICA	1.720	1.36	1.852	1.36	1.031	1.50
INGÁ-CIPÓ	0.084	0.07	0.091	0.07	0.031	0.05
INGARANA	0.574	0.46	0.618	0.46	0.313	0.46
IPE-ROXO	2.456	1.95	2.645	1.95	2.531	3.67
ITAÚBA	0.219	0.18	0.236	0.18	0.250	0.37
JACARANDÁ-PRETO	0.030	0.03	0.033	0.03	0.031	0.05
JARAI	0.098	0.08	0.105	0.08	0.094	0.14
JARANA	0.739	0.59	0.796	0.59	0.250	0.37
JATAÚBA	0.018	0.02	0.019	0.02	0.031	0.05
JOÃO-MOLE	0.192	0.16	0.206	0.16	0.250	0.37
JUTAI-ACU	0.696	0.56	0.750	0.56	0.156	0.23
JUTAI-CICA	0.052	0.05	0.056	0.05	0.031	0.05
JUTAI-MIRIM	0.422	0.34	0.455	0.34	0.219	0.32
JUTAI-PORCOSA	0.952	0.76	1.026	0.76	1.094	1.59
JUTAI-VERMELHO	0.028	0.03	0.030	0.03	0.031	0.05
JUTAIRANA	0.200	0.16	0.216	0.16	0.250	0.37
JANITA	0.149	0.12	0.160	0.12	0.094	0.14
JATEREUA	0.044	0.04	0.047	0.04	0.031	0.05
LACRE-VERMELHO	0.033	0.03	0.035	0.03	0.031	0.05
LACRÃO-DA-MATA	0.176	0.14	0.189	0.14	0.094	0.14
LOURO-AMARELO	1.093	0.87	1.177	0.87	1.000	1.45
LOURO-ARITU	0.119	0.10	0.129	0.10	0.156	0.23
LOURO-BRANCO	0.280	0.23	0.302	0.23	0.156	0.23
LOURO-FOFO	0.051	0.05	0.055	0.05	0.031	0.05
LOURO-PRATA	0.071	0.06	0.077	0.06	0.031	0.05
LOURO-PRETO	3.647	2.89	3.928	2.89	1.906	2.77
LOURO-ROSA	0.111	0.09	0.120	0.09	0.031	0.05
LOURO-TAMANCO	0.189	0.15	0.204	0.15	0.125	0.19
LOURO-VERMELHO	1.621	1.29	1.746	1.29	0.344	0.50
MACACAÚBA	0.499	0.40	0.538	0.40	0.125	0.19
MACABRANDUBA	2.844	2.25	3.063	2.25	0.719	1.05
MACIEIRA	0.110	0.09	0.118	0.09	0.031	0.05
MACUCU-FOFO	0.197	0.16	0.212	0.16	0.125	0.19
MACUCU-MURUCI	0.105	0.09	0.113	0.09	0.156	0.23
MACUCU-DE-SANGUE	1.180	0.94	1.271	0.94	0.875	1.27
MANDIOQUEIRA-ESCAMOSA	0.221	0.18	0.238	0.18	0.094	0.14
MANDIOQUEIRA-LISA	0.932	0.74	1.003	0.74	0.250	0.37
MAMÃOZINHO	0.039	0.04	0.042	0.04	0.063	0.10
MAMORANA	0.051	0.05	0.055	0.05	0.063	0.10
MANGABARANA	2.356	1.87	2.537	1.87	1.719	2.50
MANGABA	0.131	0.11	0.141	0.11	0.031	0.05

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
MAPATIRANA	0.718	0.57	0.773	0.57	0.656	0.96
MARAVUUIA	1.131	0.90	1.218	0.90	0.938	1.36
MARI-BRAVO	0.220	0.18	0.237	0.18	0.063	0.10
MARUPÁ	0.558	0.45	0.600	0.45	0.250	0.37
MATAMATÁ-BRANCO	3.360	2.66	3.619	2.66	2.250	3.27
MATAMATÁ-AMARELO	0.021	0.02	0.023	0.02	0.031	0.05
MATAMATÁ-ROSA	0.524	0.42	0.565	0.42	0.313	0.46
MATAMATÁ-VERMELHO	2.145	1.70	2.310	1.70	1.469	2.13
MELANCIEIRA	2.939	2.33	3.165	2.33	1.656	2.41
MOKOTOTO	0.336	0.27	0.362	0.27	0.188	0.28
MUIRAJIBÓIA	0.269	0.22	0.290	0.22	0.219	0.32
MUIRÁUBA	0.808	0.64	0.870	0.64	0.625	0.91
MUIRATINGA	0.238	0.19	0.256	0.19	0.219	0.32
MUNGUBA	0.109	0.09	0.117	0.09	0.063	0.10
MURIUCI-DA-MATA	0.052	0.05	0.056	0.05	0.063	0.10
MURTA	0.038	0.01	0.009	0.01	0.031	0.05
MURURÉ	0.261	0.21	0.281	0.21	0.063	0.10
MUTUTI	0.112	0.09	0.121	0.09	0.125	0.19
MUTUTI-DA-VÁRZEA	0.149	0.12	0.160	0.12	0.188	0.28
MUIRACATIARA	0.062	0.05	0.067	0.05	0.031	0.05
MUIRAPIRANGA	0.311	0.25	0.334	0.25	0.250	0.37
PAJURÁ	0.856	0.68	0.922	0.68	0.563	0.82
PAJURAZINHO	0.398	0.32	0.429	0.32	0.156	0.23
PARAPARÁ	0.352	0.28	0.379	0.28	0.250	0.37
PARICARANA	0.814	0.65	0.877	0.65	0.406	0.59
PARICA	0.027	0.03	0.029	0.03	0.031	0.05
PARINARI	0.775	0.62	0.835	0.62	0.281	0.41
PARURU	0.315	0.25	0.340	0.25	0.156	0.23
PAU-DE-BICHÓ	0.143	0.12	0.154	0.12	0.156	0.23
PAU-D'ARCO-AMARELO	0.438	0.35	0.472	0.35	0.188	0.28
PAU-AMARELO	0.030	0.03	0.032	0.03	0.031	0.05
PAU-MULATO	0.044	0.04	0.047	0.04	0.031	0.05
PAU-DE-REJO	0.599	0.48	0.645	0.48	0.188	0.28
PAU-JACARÉ	0.921	0.73	0.992	0.73	0.375	0.55
PAU-RAINHA	0.405	0.32	0.436	0.32	0.094	0.14
PENTE-DE-MACACO	0.212	0.17	0.228	0.17	0.219	0.32
PINTADINHO	0.036	0.03	0.039	0.03	0.031	0.05
PIQUIÁ	0.718	0.57	0.773	0.57	0.250	0.37
PIQUIÁ-MARFIM	0.351	0.28	0.378	0.28	0.219	0.32
PIQUIARANA	0.960	0.76	1.034	0.76	0.344	0.50
PITAICA	0.043	0.04	0.046	0.04	0.031	0.05
PURUI	0.025	0.02	0.027	0.02	0.031	0.05
PAU-ROXO	0.144	0.12	0.155	0.12	0.094	0.14
QUARUBA-CEDRO	0.635	0.51	0.684	0.51	0.188	0.28

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
QUARUBA-BRANCA	1.041	0.83	1.121	0.83	0.313	0.46
QUARUBA-ROSA	0.196	0.16	0.211	0.16	0.063	0.10
QUARUBA-VERMELHA	0.080	0.07	0.087	0.07	0.063	0.10
QUINARANA	1.000	0.80	1.077	0.80	0.875	1.27
SABOEIRO	0.061	0.05	0.066	0.05	0.094	0.14
SERINGA	0.775	0.62	0.834	0.62	0.594	0.87
SERINGARANA	0.103	0.09	0.111	0.09	0.125	0.19
SORVA	0.108	0.09	0.117	0.09	0.094	0.14
SORVA-GRANDE	0.041	0.04	0.044	0.04	0.031	0.05
SUCUPIRA-VERMELHA	0.849	0.68	0.914	0.68	0.281	0.41
SUCUPIRA-CHORONA	0.145	0.12	0.156	0.12	0.063	0.10
SUCUPIRA-PRETA	0.461	0.37	0.497	0.37	0.281	0.41
SUCUPIRA-VERMELHA	0.044	0.04	0.047	0.04	0.031	0.05
SUMAÚMA	0.535	0.43	0.576	0.43	0.063	0.10
TACHI-AMARELO	0.028	0.03	0.030	0.03	0.031	0.05
TACHI-PITOMBA	0.041	0.04	0.044	0.04	0.063	0.10
TACHI-PRETO	1.946	1.54	2.096	1.54	1.094	1.59
TACHI-VERMELHO	0.551	0.44	0.593	0.44	0.219	0.32
TAMAQUARE	0.029	0.03	0.032	0.03	0.031	0.05
TAMANQUEIRA	0.120	0.10	0.129	0.10	0.125	0.19
TARUMA	0.069	0.06	0.074	0.06	0.063	0.10
TAPEREBA	0.082	0.07	0.089	0.07	0.031	0.05
TATAPIRIRICA	0.043	0.04	0.046	0.04	0.094	0.14
TAUARI	0.813	0.65	0.875	0.65	0.250	0.37
TENTO	0.411	0.33	0.442	0.33	0.188	0.28
TINTEIRO	0.036	0.03	0.038	0.03	0.031	0.05
TINTEIRO-BRANCO	0.048	0.04	0.051	0.04	0.031	0.05
TAUARI-CAXIMBO	0.321	0.26	0.345	0.26	0.031	0.05
TACAÇAZEIRA	0.078	0.07	0.084	0.07	0.031	0.05
TIMBORANA	0.189	0.15	0.203	0.15	0.094	0.14
UCUUBA-BRANCA	0.333	0.27	0.358	0.27	0.063	0.10
UCUUBA-CHORONA	1.192	0.95	1.284	0.95	0.406	0.59
UCUUBA-DA-MATA	0.173	0.14	0.186	0.14	0.094	0.14
UCUUBA-PRETA	1.619	1.28	1.743	1.28	0.563	0.82
UCUUBA-VERMELHA	0.297	0.24	0.320	0.24	0.281	0.41
URUAZEIRO	0.038	0.04	0.041	0.04	0.031	0.05
URUCURANA-DA-MATA	0.968	0.77	1.042	0.77	0.563	0.82
URUCURANA-FOLHA-MIÚDA	0.187	0.15	0.201	0.15	0.125	0.19
UCHI	0.041	0.04	0.044	0.04	0.031	0.05
UCHI-AMARELO	0.128	0.11	0.138	0.11	0.031	0.05
UCHI-DE-COTIA	0.053	0.05	0.057	0.05	0.063	0.10
UCHIRANA	1.877	1.49	2.021	1.49	1.188	1.73
UCUQUIRANA	0.064	0.06	0.069	0.06	0.031	0.05

Unidades — Volumes em m3

TABELA XXVIII — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE ECOSS. MAÇARANDUBA-ANGELIM

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE, (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS										TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110		
ABIURANA	V. S/CASCA	0.062	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168	
	V. C/CASCA	0.067	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181	
	N. ÁRVORES	0.063	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156	
ABIURANA-BRANCA	V. S/CASCA	0.311	0.199	0.393	0.997	0.519	0.279	1.030	0.0	0.420	4.149	
	V. C/CASCA	0.335	0.214	0.424	1.074	0.559	0.300	1.109	0.0	0.453	4.468	
	N. ÁRVORES	0.406	0.156	0.219	0.313	0.125	0.031	0.125	0.0	0.031	1.406	
ABIURANA-BATINGA	V. S/CASCA	0.079	0.079	0.0	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.287	
	V. C/CASCA	0.085	0.085	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.309	
	N. ÁRVORES	0.094	0.063	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188	
ABIURANA-C.-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.146	0.235	0.447	0.341	0.317	0.0	0.285	0.0	0.0	1.772	
	V. C/CASCA	0.158	0.253	0.481	0.367	0.342	0.0	0.307	0.0	0.0	1.908	
	N. ÁRVORES	0.188	0.188	0.219	0.094	0.063	0.0	0.031	0.0	0.0	0.781	
ABIURANA-C.-GROSSA	V. S/CASCA	0.232	0.223	0.343	0.580	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	1.546	
	V. C/CASCA	0.249	0.241	0.370	0.624	0.180	0.0	0.0	0.0	0.0	1.665	
	N. ÁRVORES	0.250	0.156	0.156	0.188	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.781	
ABIURANA-CUTITE	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.062	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170	
	V. C/CASCA	0.028	0.0	0.067	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183	
	N. ÁRVORES	0.063	0.0	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
ABIURANA-DOURADINHA	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023	
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025	
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	
ABIURANA-GUAJARA	V. S/CASCA	0.059	0.093	0.356	0.152	0.121	0.118	0.0	0.0	0.0	0.900	
	V. C/CASCA	0.064	0.100	0.384	0.164	0.131	0.127	0.0	0.0	0.0	0.969	
	N. ÁRVORES	0.094	0.063	0.156	0.063	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.438	
ABIURANA-MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.012	0.032	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136	
	V. C/CASCA	0.013	0.034	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147	
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094	
ABIURANA-QUADRADA	V. S/CASCA	0.127	0.0	0.0	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264	
	V. C/CASCA	0.137	0.0	0.0	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.284	
	N. ÁRVORES	0.156	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219	
ABIURANA-ROSADINHA	V. S/CASCA	0.113	0.200	0.063	0.0	0.158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.534	
	V. C/CASCA	0.121	0.216	0.068	0.0	0.170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.575	
	N. ÁRVORES	0.156	0.188	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.406	
ABIURANA-SABIA	V. S/CASCA	0.035	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093	
	V. C/CASCA	0.038	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	
ABIURANA-SECA	V. S/CASCA	0.482	0.710	0.698	0.803	0.317	0.0	0.0	0.0	0.0	3.009	
	V. C/CASCA	0.519	0.765	0.751	0.864	0.341	0.0	0.0	0.0	0.0	3.240	
	N. ÁRVORES	0.719	0.531	0.313	0.219	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	1.875	
ABIURANA-JCUBARANA	V. S/CASCA	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029	
	V. C/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032	
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	
ABIURANA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.036	0.058	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204	
	V. C/CASCA	0.039	0.063	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.220	
	N. ÁRVORES	0.063	0.031	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156	
ACARIQUIARA	V. S/CASCA	0.347	0.492	0.434	0.228	0.102	0.306	0.0	0.0	0.310	2.220	
	V. C/CASCA	0.374	0.530	0.467	0.246	0.110	0.330	0.0	0.0	0.334	2.391	
	N. ÁRVORES	0.656	0.500	0.250	0.094	0.031	0.063	0.0	0.0	0.031	1.625	
ABIURANA-ROXA	V. S/CASCA	0.098	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152	
	V. C/CASCA	0.105	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163	
	N. ÁRVORES	0.125	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156	
ACAPJ	V. S/CASCA	0.457	0.465	0.116	0.344	0.259	0.0	0.0	0.0	0.0	1.640	
	V. C/CASCA	0.492	0.500	0.125	0.370	0.279	0.0	0.0	0.0	0.0	1.766	
	N. ÁRVORES	0.656	0.438	0.063	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	1.344	
ACAPIURANA	V. S/CASCA	0.049	0.030	0.0	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.131	
	V. C/CASCA	0.053	0.032	0.0	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142	
	N. ÁRVORES	0.063	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
AMARELÃO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	
AMARELINHO	V. S/CASCA	0.191	0.082	0.108	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.481	
	V. C/CASCA	0.205	0.089	0.116	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.518	
	N. ÁRVORES	0.344	0.094	0.063	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.531	

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS										TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110		
AMAPÁ-DOCE	V. S/CASCA	0.0	0.036	0.242	0.275	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.746	
	V. C/CASCA	0.0	0.039	0.261	0.296	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.803	
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.094	0.063	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219	
AMAPARANA	V. S/CASCA	0.018	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037	
	V. C/CASCA	0.019	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039	
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	
ANDIROBA	V. S/CASCA	0.320	0.320	0.284	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.014	
	V. C/CASCA	0.345	0.345	0.306	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.092	
	N. ÁRVORES	0.469	0.250	0.125	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	
ANGICO	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.149	0.0	0.0	0.0	0.238	0.424	
	V. C/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.160	0.0	0.0	0.0	0.256	0.457	
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.031	0.094	
ANGELIM-PEDRA	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.096	0.302	0.276	0.139	0.757	0.224	2.850	4.662	
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.103	0.325	0.298	0.150	0.815	0.241	3.070	5.020	
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.063	0.094	0.063	0.031	0.125	0.031	0.219	0.656	
ANGELIM-RAJADO	V. S/CASCA	0.0	0.099	0.095	0.175	0.0	0.0	0.567	0.0	0.537	1.473	
	V. C/CASCA	0.0	0.107	0.102	0.189	0.0	0.0	0.611	0.0	0.578	1.587	
	N. ÁRVORES	0.0	0.094	0.063	0.063	0.0	0.0	0.063	0.0	0.063	0.344	
ANDIROBARANA	V. S/CASCA	0.113	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181	
	V. C/CASCA	0.122	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195	
	N. ÁRVORES	0.313	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.406	
ARARACANGA	V. S/CASCA	0.037	0.073	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204	
	V. C/CASCA	0.040	0.078	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.220	
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094	
AXIXÁ	V. S/CASCA	0.132	0.175	0.483	0.331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.121	
	V. C/CASCA	0.142	0.188	0.521	0.356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.207	
	N. ÁRVORES	0.156	0.125	0.219	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.594	
ANDIROBINHA	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	
	V. C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	
ABIURANA-C.-DOCE	V. S/CASCA	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046	
	V. C/CASCA	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	
BREU-BRANCO	V. S/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053	
	V. C/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057	
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
BREU-MANSA	V. S/CASCA	0.252	0.091	0.184	0.071	0.320	0.189	0.233	0.256	0.0	1.596	
	V. C/CASCA	0.271	0.098	0.199	0.077	0.345	0.203	0.251	0.276	0.0	1.719	
	N. ÁRVORES	0.375	0.094	0.094	0.031	0.094	0.031	0.031	0.031	0.0	0.781	
BREU-TUCANO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	
BREU-SUCURUBA	V. S/CASCA	0.058	0.152	0.0	0.114	0.271	0.127	0.0	0.199	0.0	0.921	
	V. C/CASCA	0.063	0.164	0.0	0.123	0.292	0.136	0.0	0.214	0.0	0.992	
	N. ÁRVORES	0.094	0.125	0.0	0.031	0.063	0.031	0.0	0.031	0.0	0.375	
BREU-VERMELHO	V. S/CASCA	0.888	0.500	0.698	0.257	0.334	0.0	0.464	0.0	0.0	3.141	
	V. C/CASCA	0.957	0.539	0.752	0.277	0.360	0.0	0.499	0.0	0.0	3.383	
	N. ÁRVORES	1.344	0.438	0.375	0.094	0.094	0.0	0.063	0.0	0.0	2.406	
BACURIPARI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	
CARIPÉ-TORRADO	V. S/CASCA	0.024	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062	
	V. C/CASCA	0.025	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066	
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	
CARAMURI	V. S/CASCA	0.013	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117	
	V. C/CASCA	0.014	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126	
	N. ÁRVORES	0.031	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094	
CAJUAÇU	V. S/CASCA	0.036	0.105	0.0	0.076	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.368	
	V. C/CASCA	0.038	0.113	0.0	0.082	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.397	
	N. ÁRVORES	0.094	0.063	0.0	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219	
CAQUI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE):

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS										TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110		
CARIPE	V. S/CASCA	1.030	1.925	1.386	0.401	0.323	0.0	0.0	0.0	0.0	5.065	
	V. C/CASCA	1.109	2.074	1.493	0.432	0.347	0.0	0.0	0.0	0.0	5.455	
	N. ARVORES	1.156	1.406	0.688	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	3.438	
CARIPE BRANCO	V. S/CASCA	0.028	0.041	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.206	
	V. C/CASCA	0.030	0.044	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222	
	N. ARVORES	0.031	0.031	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
CARIPERANA	V. S/CASCA	0.265	0.439	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.886	
	V. C/CASCA	0.286	0.472	0.196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.954	
	N. ARVORES	0.281	0.313	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.688	
CARAPANAÚBA	V. S/CASCA	0.010	0.027	0.0	0.097	0.152	0.0	0.155	0.0	0.0	0.441	
	V. C/CASCA	0.010	0.029	0.0	0.104	0.163	0.0	0.167	0.0	0.0	0.475	
	N. ARVORES	0.031	0.031	0.0	0.031	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.156	
CARAPANAÚBA -PRETA	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.100	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.232	
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.107	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	
	N. ARVORES	0.031	0.0	0.0	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094	
CASTANHARANA	V. S/CASCA	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041	
	V. C/CASCA	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044	
	N. ARVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	
CASTANHEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.678	0.678	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.731	0.731	
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.031	
CASCA-PRECIOSA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145	
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	
CAXINGUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120	0.145	0.0	0.0	0.266	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129	0.157	0.0	0.0	0.286	
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.031	0.0	0.0	0.063	
CEDRO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.043	0.051	0.082	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.292	
	V. C/CASCA	0.0	0.046	0.055	0.088	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.314	
	N. ARVORES	0.0	0.031	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.125	
COPAÍBA	V. S/CASCA	0.033	0.128	0.0	0.070	0.102	0.0	0.226	0.0	0.0	0.559	
	V. C/CASCA	0.035	0.138	0.0	0.075	0.110	0.0	0.243	0.0	0.0	0.602	
	N. ARVORES	0.031	0.094	0.0	0.031	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.219	
CORACÃO-DE-NEGRO	V. S/CASCA	0.059	0.044	0.275	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448	
	V. C/CASCA	0.064	0.047	0.297	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.483	
	N. ARVORES	0.063	0.031	0.125	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	
CUMARJ	V. S/CASCA	0.037	0.032	0.068	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303	0.973	
	V. C/CASCA	0.040	0.034	0.073	0.574	0.0	0.0	0.0	0.0	0.327	1.048	
	N. ARVORES	0.094	0.031	0.031	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.375	
CUMARURANA	V. S/CASCA	0.022	0.078	0.0	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.228	
	V. C/CASCA	0.023	0.084	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245	
	N. ARVORES	0.031	0.094	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188	
CUMATE	V. S/CASCA	0.182	0.121	0.052	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.441	
	V. C/CASCA	0.196	0.130	0.056	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.475	
	N. ARVORES	0.250	0.125	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438	
CJIRANA	V. S/CASCA	0.033	0.083	0.133	0.091	0.214	0.0	0.0	0.0	0.393	0.947	
	V. C/CASCA	0.036	0.089	0.144	0.097	0.230	0.0	0.0	0.0	0.424	1.020	
	N. ARVORES	0.063	0.063	0.063	0.031	0.063	0.0	0.0	0.0	0.031	0.313	
CUIÚBA	V. S/CASCA	0.204	0.350	0.349	0.599	1.303	0.422	0.145	0.194	0.198	3.763	
	V. C/CASCA	0.219	0.377	0.376	0.645	1.403	0.455	0.157	0.209	0.213	4.053	
	N. ARVORES	0.281	0.281	0.188	0.219	0.375	0.094	0.031	0.031	0.031	1.931	
CEDROJANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.190	0.0	0.0	0.190	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.205	0.0	0.0	0.205	
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.031	
DESCONHECIDA	V. S/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.103	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.248	
	V. C/CASCA	0.0	0.018	0.0	0.111	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267	
	N. ARVORES	0.0	0.031	0.0	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094	
COATAQUICAUA	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108	
	V. C/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116	
	N. ARVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	
ENVIRA	V. S/CASCA	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044	
	V. C/CASCA	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047	
	N. ARVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
ENVIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.0	0.057	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
	V. C/CASCA	0.0	0.061	0.157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
ENVIRA-ARITU	V. S/CASCA	0.039	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	V. C/CASCA	0.042	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	N. ÁRVORES	0.063	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
ENVIRA-BOBO	V. S/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	V. C/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ÁRVORES	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
ENVIRA-FEFA	V. S/CASCA	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
ENVIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.145	0.124	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.326
	V. C/CASCA	0.156	0.134	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.351
	N. ÁRVORES	0.219	0.125	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
ENVIRA-SURUCUCU	V. S/CASCA	0.141	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
	V. C/CASCA	0.152	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
	N. ÁRVORES	0.188	0.0	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
FALSO-ANGELIM	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.003	0.0	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.071	0.0	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
FAVA-CORE	V. S/CASCA	0.023	0.074	0.062	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.360
	V. C/CASCA	0.025	0.079	0.067	0.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.387
	N. ÁRVORES	0.031	0.063	0.031	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
FAVA-BULACHA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
FAVA-ARARA-TUCUPI	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.066	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.071	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.179
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
FAVA-FOLHA-FINA	V. S/CASCA	0.237	0.328	0.351	0.812	1.130	0.950	0.342	0.0	0.649	4.801
	V. C/CASCA	0.256	0.353	0.378	0.875	1.217	1.023	0.369	0.0	0.699	5.170
	N. ÁRVORES	0.375	0.313	0.156	0.344	0.313	0.188	0.063	0.0	0.063	1.813
FAVA-PÉ-DE-ARARA	V. S/CASCA	0.016	0.048	0.0	0.071	0.0	0.0	0.233	0.0	0.420	0.788
	V. C/CASCA	0.017	0.051	0.0	0.077	0.0	0.0	0.251	0.0	0.453	0.848
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.031	0.0	0.031	0.156
FAVA-PUMBO	V. S/CASCA	0.0	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	V. C/CASCA	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
FREIJÓ-BRANCO	V. S/CASCA	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	V. C/CASCA	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
GITÍ	V. S/CASCA	0.069	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186	0.0	0.0	0.290
	V. C/CASCA	0.074	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201	0.0	0.0	0.312
	N. ÁRVORES	0.125	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.188
GENERAL	V. S/CASCA	0.030	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	V. C/CASCA	0.033	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
GOIABINHA	V. S/CASCA	0.034	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V. C/CASCA	0.037	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	N. ÁRVORES	0.094	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
GUARIUBA	V. S/CASCA	0.033	0.0	0.138	0.127	0.196	0.0	0.302	0.0	0.0	0.797
	V. C/CASCA	0.036	0.0	0.149	0.137	0.211	0.0	0.326	0.0	0.0	0.858
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.063	0.031	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.188
IMBAÍBA-BENGUE	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
IMBAÍBA-DA-MATA	V. S/CASCA	0.026	0.043	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.028	0.046	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
IMBAÍBA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.023	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	V. C/CASCA	0.025	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
IMBAUBARANA	V. S/CASCA	0.048	0.146	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.257
	V. C/CASCA	0.052	0.158	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.277
	N. ÁRVORES	0.094	0.125	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
INHARÉ	V. S/CASCA	0.202	0.079	0.0	0.0	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.442
	V. C/CASCA	0.217	0.085	0.0	0.0	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.476
	N. ÁRVORES	0.344	0.063	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438
INGÁ-BRANCO	V. S/CASCA	0.041	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	V. C/CASCA	0.045	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ÁRVORES	0.094	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
INGÁ-MARI-MARI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
INGÁ-CIPO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.075	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.080	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
INGÁ-VERMELHO	V. S/CASCA	0.105	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264	0.0	0.456
	V. C/CASCA	0.113	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.284	0.0	0.491
	N. ÁRVORES	0.125	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.250
INGÁ-XIXICA	V. S/CASCA	0.174	0.443	0.174	0.411	0.351	0.0	0.0	0.166	0.0	1.720
	V. C/CASCA	0.188	0.477	0.188	0.443	0.378	0.0	0.0	0.178	0.0	1.852
	N. ÁRVORES	0.281	0.406	0.094	0.125	0.094	0.0	0.0	0.031	0.0	1.031
INGÁ-CIPO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
INGARANA	V. S/CASCA	0.031	0.092	0.186	0.171	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.574
	V. C/CASCA	0.033	0.099	0.201	0.184	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.618
	N. ÁRVORES	0.063	0.094	0.094	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
IPÊ-ROXO	V. S/CASCA	0.525	0.511	0.566	0.286	0.0	0.063	0.0	0.0	0.505	2.456
	V. C/CASCA	0.565	0.550	0.610	0.308	0.0	0.068	0.0	0.0	0.544	2.645
	N. ÁRVORES	1.250	0.625	0.469	0.125	0.0	0.031	0.0	0.0	0.031	2.531
ITAÚBA	V. S/CASCA	0.094	0.0	0.096	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
	V. C/CASCA	0.102	0.0	0.104	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.236
	N. ÁRVORES	0.156	0.0	0.063	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
JACARANÁ-PRETO	V. S/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
JARATÍ	V. S/CASCA	0.046	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	V. C/CASCA	0.050	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	N. ÁRVORES	0.063	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
JARANA	V. S/CASCA	0.020	0.027	0.088	0.284	0.120	0.200	0.0	0.0	0.0	0.739
	V. C/CASCA	0.021	0.029	0.095	0.306	0.129	0.215	0.0	0.0	0.0	0.796
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.031	0.094	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.250
JATAÚBA	V. S/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
JOÃO-MOLE	V. S/CASCA	0.130	0.032	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.192
	V. C/CASCA	0.140	0.035	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.206
	N. ÁRVORES	0.188	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
JUTAI-ROJO	V. S/CASCA	0.0	0.116	0.084	0.103	0.0	0.0	0.0	0.392	0.0	0.696
	V. C/CASCA	0.0	0.125	0.091	0.111	0.0	0.0	0.0	0.423	0.0	0.750
	N. ÁRVORES	0.0	0.063	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.156
JUTAI-CICA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
JUTAI-MIRIM	V. S/CASCA	0.031	0.132	0.128	0.0	0.0	0.131	0.0	0.0	0.0	0.422
	V. C/CASCA	0.034	0.142	0.138	0.0	0.0	0.141	0.0	0.0	0.0	0.455
	N. ÁRVORES	0.031	0.094	0.063	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.219
JUTAI-PORRUECA	V. S/CASCA	0.408	0.257	0.104	0.183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.952
	V. C/CASCA	0.440	0.277	0.113	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.026
	N. ÁRVORES	0.625	0.281	0.094	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.094
JUTAI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031

DIAGRAMA DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
JJTAIRANA	V. S/CASCA	0.060	0.095	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	V. C/CASCA	0.065	0.102	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216
	N. ÁRVORES	0.125	0.094	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
JANITÁ	V. S/CASCA	0.016	0.036	0.0	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	V. C/CASCA	0.017	0.038	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
JATEREJA	V. S/CASCA	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
LACRE-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	V. C/CASCA	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
LACRÃO-DA-MATA	V. S/CASCA	0.0	0.048	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.176
	V. C/CASCA	0.0	0.051	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
LOUROMAMARELO	V. S/CASCA	0.314	0.438	0.241	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.093
	V. C/CASCA	0.338	0.472	0.260	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.177
	N. ÁRVORES	0.469	0.344	0.156	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
LOURO-ARITU	V. S/CASCA	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
	V. C/CASCA	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
	N. ÁRVORES	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
LOURO-BRANCO	V. S/CASCA	0.043	0.051	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
	V. C/CASCA	0.046	0.055	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.302
	N. ÁRVORES	0.063	0.031	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
LOURO-FEJO	V. S/CASCA	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
LOURO-PRATA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
LOURO-PRETO	V. S/CASCA	0.508	0.507	0.705	0.481	0.172	1.071	0.204	0.0	0.0	3.647
	V. C/CASCA	0.547	0.546	0.760	0.518	0.185	1.153	0.219	0.0	0.0	3.928
	N. ÁRVORES	0.750	0.438	0.313	0.156	0.031	0.188	0.031	0.0	0.0	1.906
LOURO-ROSA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
LOURO-TAMANCO	V. S/CASCA	0.047	0.091	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
	V. C/CASCA	0.051	0.098	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
	N. ÁRVORES	0.063	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
LOURO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.127	0.070	0.082	0.082	0.589	0.0	0.672	0.0	1.621
	V. C/CASCA	0.0	0.137	0.075	0.088	0.088	0.635	0.0	0.723	0.0	1.746
	N. ÁRVORES	0.0	0.094	0.031	0.031	0.031	0.094	0.0	0.063	0.0	0.344
MACACAUÇA	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.070	0.0	0.137	0.0	0.264	0.0	0.0	0.499
	V. C/CASCA	0.030	0.0	0.076	0.0	0.147	0.0	0.284	0.0	0.0	0.538
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.031	0.0	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.125
MAÇARANDUBA	V. S/CASCA	0.013	0.285	0.199	0.483	0.751	0.0	0.247	0.0	0.0	2.844
	V. C/CASCA	0.014	0.306	0.214	0.520	0.809	0.0	0.266	0.0	0.0	3.063
	N. ÁRVORES	0.031	0.188	0.094	0.156	0.156	0.0	0.031	0.0	0.063	0.719
MACIEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
MACUCI-FEJO	V. S/CASCA	0.053	0.0	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197
	V. C/CASCA	0.057	0.0	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
	N. ÁRVORES	0.063	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
MACUCI-MIRUÍ	V. S/CASCA	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	V. C/CASCA	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	N. ÁRVORES	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
MACUCI-DE-SANGUE	V. S/CASCA	0.215	0.218	0.407	0.240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.180
	V. C/CASCA	0.339	0.235	0.439	0.259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.271
	N. ÁRVORES	0.438	0.188	0.188	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875
MANDIOQUEIRA-ESCAMOSA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.175	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.221
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.188	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.238
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.063	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)											
ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
MANDIOQUEIRA-ELISA	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.143	0.283	0.103	0.142	0.233	0.0	0.0	0.932
	V. C/CASCA	0.030	0.0	0.154	0.305	0.111	0.153	0.251	0.0	0.0	1.003
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.063	0.063	0.031	0.031	0.031	0.0	0.0	0.250
MAMÃOZINHO	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	V. C/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	N. ÁRVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
MANDRANA	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ÁRVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
MANGABARANA	V. S/CASCA	0.562	0.591	0.421	0.388	0.252	0.142	0.0	0.0	0.0	2.356
	V. C/CASCA	0.605	0.637	0.454	0.418	0.271	0.153	0.0	0.0	0.0	2.537
	N. ÁRVORES	0.750	0.459	0.250	0.156	0.063	0.031	0.0	0.0	0.0	1.719
MANGABA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.131
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
MAPATIRANA	V. S/CASCA	0.179	0.268	0.271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.718
	V. C/CASCA	0.193	0.288	0.292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.773
	N. ÁRVORES	0.313	0.219	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.656
MARAUUVJIA	V. S/CASCA	0.229	0.574	0.264	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.131
	V. C/CASCA	0.247	0.618	0.284	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.218
	N. ÁRVORES	0.344	0.438	0.125	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.938
MARI-BRAVO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.136	0.0	0.0	0.220
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.146	0.0	0.0	0.237
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.063
MARUPA	V. S/CASCA	0.027	0.065	0.192	0.071	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.558
	V. C/CASCA	0.029	0.071	0.207	0.077	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
	N. ÁRVORES	0.031	0.063	0.094	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
MATAMATÁ-BRANCO	V. S/CASCA	0.645	0.744	0.996	0.277	0.698	0.0	0.0	0.0	0.0	3.360
	V. C/CASCA	0.694	0.801	1.073	0.299	0.751	0.0	0.0	0.0	0.0	3.619
	N. ÁRVORES	0.875	0.625	0.500	0.094	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	2.250
MATAMATÁ-AMARELO	V. S/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
MATAMATÁ-ROSA	V. S/CASCA	0.069	0.095	0.256	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.524
	V. C/CASCA	0.075	0.102	0.275	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.565
	N. ÁRVORES	0.094	0.063	0.125	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
MATAMATÁ-VERMELHO	V. S/CASCA	0.359	0.747	0.470	0.221	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0	2.145
	V. C/CASCA	0.386	0.804	0.506	0.238	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	2.310
	N. ÁRVORES	0.500	0.563	0.250	0.094	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	1.469
MELANCIEIRA	V. S/CASCA	0.334	0.401	0.477	0.671	0.395	0.365	0.295	0.0	0.0	2.939
	V. C/CASCA	0.360	0.432	0.514	0.723	0.425	0.393	0.318	0.0	0.0	3.165
	N. ÁRVORES	0.531	0.375	0.313	0.250	0.094	0.063	0.031	0.0	0.0	1.656
MURUTOTO	V. S/CASCA	0.028	0.107	0.031	0.170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
	V. C/CASCA	0.030	0.115	0.034	0.183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.362
	N. ÁRVORES	0.031	0.063	0.031	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
MUIRAJIBOTA	V. S/CASCA	0.076	0.104	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269
	V. C/CASCA	0.082	0.112	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.290
	N. ÁRVORES	0.094	0.094	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
MUIRÁUBA	V. S/CASCA	0.196	0.320	0.089	0.071	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.808
	V. C/CASCA	0.211	0.345	0.096	0.077	0.141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.870
	N. ÁRVORES	0.313	0.219	0.031	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
MUIRATINGA	V. S/CASCA	0.074	0.114	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.238
	V. C/CASCA	0.080	0.122	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
	N. ÁRVORES	0.094	0.094	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
MUNGUBA	V. S/CASCA	0.0	0.030	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.0	0.032	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
MURUCI-DA-MATA	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ÁRVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
MURTA	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTALS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
MURURÉ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
MUTUTI	V. S/CASCA	0.006	0.034	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	V. C/CASCA	0.007	0.037	0.0	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	N. ÁRVORES	0.031	0.063	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
MUTUTI-DA-VÁRZEA	V. S/CASCA	0.087	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	V. C/CASCA	0.093	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	N. ÁRVORES	0.094	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
MUIRACATIARA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
MUIRAPIRANGA	V. S/CASCA	0.084	0.145	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
	V. C/CASCA	0.090	0.156	0.0	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.334
	N. ÁRVORES	0.125	0.094	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PAJURÁ	V. S/CASCA	0.108	0.146	0.344	0.146	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.856
	V. C/CASCA	0.117	0.157	0.371	0.157	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.922
	N. ÁRVORES	0.156	0.125	0.188	0.063	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
PAJURAZ INHO	V. S/CASCA	0.064	0.051	0.0	0.284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.398
	V. C/CASCA	0.068	0.055	0.0	0.306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
	N. ÁRVORES	0.063	0.031	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
PARAPARÁ	V. S/CASCA	0.088	0.142	0.0	0.0	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.352
	V. C/CASCA	0.095	0.153	0.0	0.0	0.130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.379
	N. ÁRVORES	0.125	0.094	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PARICARANA	V. S/CASCA	0.034	0.241	0.079	0.324	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.814
	V. C/CASCA	0.036	0.259	0.085	0.349	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.877
	N. ÁRVORES	0.063	0.188	0.031	0.094	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.406
PARICA	V. S/CASCA	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	V. C/CASCA	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
PARINARI	V. S/CASCA	0.018	0.080	0.277	0.0	0.0	0.401	0.0	0.0	0.0	0.775
	V. C/CASCA	0.019	0.086	0.298	0.0	0.0	0.431	0.0	0.0	0.0	0.835
	N. ÁRVORES	0.031	0.063	0.125	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.281
PARURU	V. S/CASCA	0.020	0.075	0.0	0.109	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.315
	V. C/CASCA	0.021	0.081	0.0	0.117	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.340
	N. ÁRVORES	0.031	0.063	0.0	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
PAU-DE-BICHO	V. S/CASCA	0.054	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	V. C/CASCA	0.058	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.154
	N. ÁRVORES	0.094	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
PAU-D'ARCO-AMARELO	V. S/CASCA	0.053	0.111	0.154	0.0	0.0	0.120	0.0	0.0	0.0	0.438
	V. C/CASCA	0.057	0.119	0.166	0.0	0.0	0.129	0.0	0.0	0.0	0.472
	N. ÁRVORES	0.031	0.063	0.063	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.188
PAJ-AMARELO	V. S/CASCA	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
PAJ-MULATO	V. S/CASCA	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
PAJ-DE-RENO	V. S/CASCA	0.0	0.112	0.047	0.0	0.0	0.0	0.202	0.0	0.238	0.599
	V. C/CASCA	0.0	0.121	0.051	0.0	0.0	0.0	0.217	0.0	0.256	0.645
	N. ÁRVORES	0.0	0.094	0.031	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.031	0.188
PAJ-JACARÉ	V. S/CASCA	0.041	0.172	0.062	0.155	0.303	0.189	0.0	0.0	0.0	0.921
	V. C/CASCA	0.044	0.185	0.067	0.167	0.326	0.203	0.0	0.0	0.0	0.992
	N. ÁRVORES	0.063	0.125	0.031	0.063	0.063	0.031	0.0	0.0	0.0	0.375
PAJ-RAINHA	V. S/CASCA	0.0	0.054	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.248	0.0	0.405
	V. C/CASCA	0.0	0.058	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267	0.0	0.436
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.094
PENTE-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.096	0.030	0.0	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
	V. C/CASCA	0.104	0.032	0.0	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.228
	N. ÁRVORES	0.156	0.031	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
PINTADINHO	V. S/CASCA	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
PIQUIÁ	V. S/CASCA	0.026	0.041	0.070	0.065	0.0	0.177	0.340	0.0	0.0	0.718
	V. C/CASCA	0.028	0.044	0.075	0.070	0.0	0.190	0.366	0.0	0.0	0.773
	N. ÁRVORES	0.031	0.063	0.031	0.031	0.0	0.031	0.063	0.0	0.0	0.250
PIQUIÁ-MARFIM	V. S/CASCA	0.126	0.0	0.083	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.351
	V. C/CASCA	0.136	0.0	0.089	0.154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.378
	N. ÁRVORES	0.156	0.0	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
PIQUIARANA	V. S/CASCA	0.072	0.089	0.055	0.078	0.102	0.562	0.0	0.0	0.0	0.960
	V. C/CASCA	0.078	0.096	0.060	0.084	0.110	0.606	0.0	0.0	0.0	1.034
	N. ÁRVORES	0.094	0.063	0.031	0.031	0.031	0.094	0.0	0.0	0.0	0.344
PITAICA	V. S/CASCA	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	V. C/CASCA	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
PURJÍ	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
PAU-ROJO	V. S/CASCA	0.043	0.0	0.0	0.0	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	V. C/CASCA	0.046	0.0	0.0	0.0	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	N. ÁRVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
QUARUBA-CEDRO	V. S/CASCA	0.052	0.040	0.0	0.0	0.0	0.131	0.175	0.0	0.238	0.635
	V. C/CASCA	0.056	0.043	0.0	0.0	0.0	0.141	0.188	0.0	0.256	0.684
	N. ÁRVORES	0.063	0.031	0.0	0.0	0.0	0.031	0.031	0.0	0.031	0.188
QUARUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.050	0.093	0.148	0.082	0.482	0.186	0.0	0.0	0.0	1.041
	V. C/CASCA	0.054	0.100	0.159	0.088	0.519	0.200	0.0	0.0	0.0	1.121
	N. ÁRVORES	0.063	0.031	0.063	0.031	0.094	0.031	0.0	0.0	0.0	0.313
QUARUBA-ROSA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.094	0.0	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.102	0.0	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
QUARUBA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.0	0.035	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	V. C/CASCA	0.0	0.038	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
QUINARANA	V. S/CASCA	0.149	0.246	0.189	0.198	0.172	0.047	0.0	0.0	0.0	1.000
	V. C/CASCA	0.161	0.265	0.203	0.213	0.185	0.051	0.0	0.0	0.0	1.077
	N. ÁRVORES	0.313	0.281	0.125	0.094	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.875
SABOEIRO	V. S/CASCA	0.011	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	V. C/CASCA	0.012	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	N. ÁRVORES	0.031	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
SERINGA	V. S/CASCA	0.256	0.145	0.217	0.157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.775
	V. C/CASCA	0.275	0.156	0.234	0.169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.834
	N. ÁRVORES	0.344	0.125	0.094	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.594
SERINGARANA	V. S/CASCA	0.050	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.054	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ÁRVORES	0.094	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
SORVA	V. S/CASCA	0.028	0.025	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
	V. C/CASCA	0.030	0.026	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
SORVA-GRANDE	V. S/CASCA	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
SUCUPIRA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.0	0.135	0.113	0.076	0.525	0.0	0.0	0.0	0.0	0.849
	V. C/CASCA	0.0	0.145	0.122	0.082	0.566	0.0	0.0	0.0	0.0	0.914
	N. ÁRVORES	0.0	0.094	0.063	0.031	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
SUCUPIRA-CHORONA	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
SUCUPIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.144	0.156	0.0	0.0	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.461
	V. C/CASCA	0.155	0.168	0.0	0.0	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.497
	N. ÁRVORES	0.156	0.094	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
SUCUPIRA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
SUNATIA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.142	0.0	0.0	0.0	0.392	0.0	0.535
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.153	0.0	0.0	0.0	0.423	0.0	0.576
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.063
TACHI-AMARELO	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS										TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110		
TACHI-PITOMBA	V. S/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041	
	V. C/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044	
	N. ÁRVORES	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	
TACHI-PRETO	V. S/CASCA	0.299	0.400	0.653	0.183	0.094	0.0	0.0	0.317	0.0	1.946	
	V. C/CASCA	0.322	0.431	0.703	0.197	0.101	0.0	0.0	0.341	0.0	2.096	
	N. ÁRVORES	0.375	0.250	0.344	0.063	0.031	0.0	0.0	0.031	0.0	1.094	
TACHI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.030	0.083	0.075	0.091	0.272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.551	
	V. C/CASCA	0.032	0.089	0.080	0.097	0.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.593	
	N. ÁRVORES	0.031	0.063	0.031	0.031	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219	
TAMAQUARE	V. S/CASCA	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029	
	V. C/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032	
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	
TAMANQUEIRA	V. S/CASCA	0.073	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120	
	V. C/CASCA	0.078	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129	
	N. ÁRVORES	0.094	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	
TARUMÁ	V. S/CASCA	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069	
	V. C/CASCA	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074	
	N. ÁRVORES	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	
TAPEREBÁ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.082	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089	0.0	0.0	0.0	0.089	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.031	
TATAPIRIRICA	V. S/CASCA	0.018	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043	
	V. C/CASCA	0.020	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046	
	N. ÁRVORES	0.063	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094	
TAJARI	V. S/CASCA	0.021	0.060	0.0	0.164	0.392	0.0	0.175	0.0	0.0	0.813	
	V. C/CASCA	0.023	0.065	0.0	0.177	0.423	0.0	0.188	0.0	0.0	0.875	
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.0	0.063	0.094	0.0	0.031	0.0	0.0	0.250	
TENTU	V. S/CASCA	0.0	0.074	0.037	0.0	0.0	0.299	0.0	0.0	0.0	0.411	
	V. C/CASCA	0.0	0.080	0.040	0.0	0.0	0.322	0.0	0.0	0.0	0.442	
	N. ÁRVORES	0.0	0.094	0.031	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.188	
TINTEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036	
	V. C/CASCA	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038	
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	
TINTEIRO-BRANCO	V. S/CASCA	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048	
	V. C/CASCA	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051	
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	
TAJARI-CAXIMBO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321	0.0	0.321	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.345	0.0	0.345	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.031	
TACACAZEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078	
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084	
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	
TIMBORANA	V. S/CASCA	0.028	0.041	0.0	0.0	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189	
	V. C/CASCA	0.030	0.044	0.0	0.0	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203	
	N. ÁRVORES	0.031	0.031	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094	
JCUÚBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	
	V. C/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.358	
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063	
JCUÚBA-CHORONA	V. S/CASCA	0.020	0.256	0.323	0.164	0.168	0.0	0.262	0.0	0.0	1.192	
	V. C/CASCA	0.021	0.276	0.348	0.177	0.180	0.0	0.282	0.0	0.0	1.284	
	N. ÁRVORES	0.031	0.156	0.125	0.031	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.406	
JCUÚBA-DA-MATA	V. S/CASCA	0.0	0.115	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173	
	V. C/CASCA	0.0	0.124	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186	
	N. ÁRVORES	0.0	0.063	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094	
JCUÚBA-PRETA	V. S/CASCA	0.116	0.095	0.417	0.316	0.676	0.0	0.0	0.0	0.0	1.619	
	V. C/CASCA	0.125	0.102	0.449	0.340	0.728	0.0	0.0	0.0	0.0	1.743	
	N. ÁRVORES	0.125	0.063	0.156	0.094	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563	
JCUÚBA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.092	0.105	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.297	
	V. C/CASCA	0.099	0.113	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.320	
	N. ÁRVORES	0.125	0.094	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281	
URUAZEIRO	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038	
	V. C/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041	
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTALS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
URUCURANA-DA-MATA	V. S/CASCA	0.095	0.199	0.260	0.192	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.968
	V. C/CASCA	0.102	0.214	0.279	0.207	0.239	0.0	0.0	0.0	0.0	1.042
	N. ÁRVORES	0.156	0.188	0.125	0.063	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
URUCURANA-FOLHA-MIÚDA	V. S/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
	V. C/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
	N. ÁRVORES	0.094	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
UCHI	V. S/CASCA	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ÁRVORES	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
UCHI-AMARELO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
UCHI-DE-COTIA	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	V. C/CASCA	0.013	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	N. ÁRVORES	0.031	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
UCHIRANA	V. S/CASCA	0.307	0.624	0.432	0.200	0.086	0.228	0.0	0.0	0.0	1.877
	V. C/CASCA	0.331	0.672	0.465	0.215	0.093	0.246	0.0	0.0	0.0	2.021
	N. ÁRVORES	0.406	0.438	0.188	0.094	0.031	0.031	0.0	0.0	0.0	1.188
UCUQUIRANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

TABELA XXIX — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE ECOSS. MAÇARANDUBA-ANGELIM

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO E DA PORCENTAGEM DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR QUALIDADE (HECTARE)

QUA- LI- DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTALS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
I	V. S/CASCA	2.493	3.530	3.662	3.931	3.733	2.096	2.641	1.012	4.558	27.655
	V. C/CASCA	2.685	3.802	3.944	4.233	4.020	2.257	2.844	1.090	4.909	29.783
	N. ÁRVORES	3.438	2.719	1.688	1.250	0.781	0.375	0.375	0.125	0.375	11.125
II	V. S/CASCA	4.483	5.695	6.407	6.821	5.875	4.002	3.238	1.547	4.051	42.119
	V. C/CASCA	4.828	6.133	6.900	7.346	6.327	4.310	3.487	1.667	4.362	45.359
	N. ÁRVORES	7.094	4.875	3.313	2.406	1.531	0.750	0.469	0.156	0.344	20.938
III	V. S/CASCA	7.072	8.620	7.886	5.243	4.626	0.622	0.982	0.772	0.0	35.822
	V. C/CASCA	7.616	9.283	8.492	5.647	4.982	0.669	1.058	0.831	0.0	38.578
	N. ÁRVORES	9.306	6.750	3.875	1.719	1.063	0.125	0.125	0.094	0.0	23.656
IV	V. S/CASCA	3.373	4.842	3.834	3.284	2.953	1.057	0.934	0.430	0.238	20.943
	V. C/CASCA	3.532	5.215	4.129	3.537	3.180	1.138	1.006	0.463	0.256	22.554
	N. ÁRVORES	5.125	4.125	2.063	1.156	0.719	0.250	0.156	0.063	0.031	13.688
TOTAL	V. S/CASCA	17.420	22.687	21.789	19.279	17.187	7.776	7.795	3.760	8.846	126.540
	V. C/CASCA	18.751	24.432	23.465	20.762	18.509	8.374	8.395	4.050	9.527	136.274
	N. ÁRVORES	25.563	18.469	10.938	6.531	4.094	1.500	1.125	0.438	0.750	69.406
PORCT.	V. S/CASCA	13.767	17.928	17.219	15.236	13.582	6.145	6.160	2.972	6.991	100.000
	V. C/CASCA	13.767	17.928	17.219	15.236	13.582	6.145	6.160	2.972	6.991	100.000
	N. ÁRVORES	36.830	26.610	15.759	9.410	5.898	2.161	1.621	0.630	1.081	100.000

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

TABELA XXX — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE ECOSS. MAÇARANDUBA-ANGELIM

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	NÚMEROS DE ÁRVORES VARIÂNCIA	E. PADRÃO
ABIDRANA	0.082	0.168	0.254	0.237	0.086	0.077	0.156	0.235	0.201	0.079
ABIDRANA-BRANCA	2.444	4.149	5.854	93.050	1.705	0.951	1.406	1.862	6.636	0.455
ABIDRANA-BATINGA	0.119	0.287	0.455	0.902	0.168	0.093	0.188	0.282	0.286	0.095
ABIDRANA-C.-DE-MACACÔ	0.955	1.772	2.588	21.337	0.817	0.461	0.781	1.101	3.273	0.320
ABIDRANA-C.-GROSSA	1.097	1.546	1.994	6.428	0.448	0.592	0.781	0.970	1.144	0.189
ABIDRANA-CUTITE	0.025	0.170	0.315	0.670	0.145	0.051	0.125	0.199	0.177	0.074
ABIDRANA-DOURADINHA	0.000	0.023	0.046	0.017	0.023	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
ABIDRANA-GUAJARA	0.511	0.900	1.298	4.832	0.389	0.253	0.438	0.622	1.093	0.185
ABIDRANA-MAPARAJUBA	0.035	0.136	0.237	0.327	0.101	0.025	0.094	0.163	0.152	0.069
ABIDRANA-QUADRADA	0.141	0.264	0.387	0.482	0.123	0.132	0.219	0.306	0.241	0.087
ABIDRANA-ROSADINHA	0.244	0.534	0.824	2.691	0.290	0.245	0.406	0.567	0.830	0.161
ABIDRANA-SABIA	0.0	0.093	0.186	0.277	0.093	0.0	0.063	0.125	0.125	0.063
ABIDRANA-SECA	2.309	3.009	3.709	15.698	0.700	1.522	1.875	2.228	3.984	0.353
ABIDRANA-JOUUBARANA	0.000	0.029	0.059	0.028	0.029	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
ABIDRANA-VERMELHA	0.071	0.204	0.337	0.564	0.133	0.077	0.156	0.235	0.201	0.079
ACARIQUARA	1.557	2.220	2.933	16.256	0.713	1.190	1.625	2.060	6.048	0.435
ABIDRANA-ROXA	0.048	0.152	0.256	0.347	0.104	0.055	0.156	0.258	0.330	0.101
ACAPIJ	1.072	1.640	2.208	10.330	0.568	0.921	1.344	1.766	5.717	0.423
ACAPIRANA	0.065	0.131	0.198	0.143	0.067	0.066	0.125	0.184	0.113	0.059
AMARELÃO	0.0	0.121	0.242	0.469	0.121	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
AMARELINHO	0.296	0.481	0.666	1.096	0.185	0.311	0.531	0.751	1.547	0.220
AMAPÁ-DOCE	0.344	0.746	1.147	5.161	0.402	0.111	0.219	0.326	0.370	0.108
AMAPARANA	0.011	0.037	0.062	0.021	0.025	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
ANDIROBA	0.615	1.014	1.411	5.055	0.397	0.588	0.875	1.162	2.629	0.287
ANGICÓ	0.147	0.424	0.701	2.457	0.277	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
ANGELIM-PEDRA	2.431	4.662	6.892	159.233	2.231	0.363	0.656	0.949	2.749	0.293
ANGELIM-RAJADO	0.859	1.473	2.088	12.087	0.615	0.228	0.344	0.459	0.426	0.115
ANDIROBARANA	0.108	0.181	0.255	0.172	0.073	0.227	0.406	0.585	1.023	0.179
ARARACANGA	0.083	0.204	0.326	0.471	0.121	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
AXIXÁ	0.732	1.121	1.510	4.851	0.389	0.415	0.594	0.773	1.023	0.179
ANDIROBINHA	0.0	0.010	0.019	0.003	0.010	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
ABIDRANA-C.-DOCE	0.000	0.046	0.093	0.069	0.046	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
BREU-BRANCO	0.027	0.053	0.079	0.021	0.026	0.066	0.125	0.184	0.113	0.059
BREU-MANGA	0.994	1.596	2.199	11.611	0.602	0.524	0.781	1.038	2.112	0.257
BREU-TUCANO	0.0	0.071	0.143	0.163	0.071	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
BREU-SUCURUBA	0.476	0.921	1.366	6.334	0.445	0.221	0.375	0.529	0.758	0.154
BREU-VERMELHO	1.757	3.141	4.526	61.340	1.385	1.660	2.406	3.152	17.797	0.746
BACURIPARI	0.000	0.171	0.342	0.936	0.171	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
CARIPE-TORRADO	0.000	0.062	0.123	0.121	0.062	0.0	0.063	0.125	0.125	0.063
CARAMURI	0.013	0.117	0.222	0.351	0.105	0.025	0.094	0.163	0.152	0.069
CAJUACU	0.129	0.368	0.608	1.838	0.240	0.111	0.219	0.326	0.370	0.108
CAQUI	0.0	0.075	0.149	0.179	0.075	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031

Unidades — Volumes em m3

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA E.	VOLUMES PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS NÚMEROS DE ÁRVORES VARIÂNCIA E.	PADRÃO
CARIPE	4.298	5.065	5.833	18.835	0.767	2.922	3.438	3.953	8.512	0.516
CARIPE-BRANCO	0.000	0.206	0.413	1.363	0.206	0.0	0.125	0.250	0.500	0.125
CARIPERANA	0.490	0.886	1.282	5.022	0.396	0.432	0.688	0.943	2.093	0.256
CARAPANÁIBA	0.211	0.441	0.671	1.693	0.230	0.091	0.156	0.221	0.136	0.065
CARAPANÁIBA-PRETA	0.080	0.232	0.383	0.735	0.152	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
CASTANHANANA	0.300	0.041	0.082	0.053	0.041	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
CASTANHEIRA	0.300	0.678	1.357	14.728	0.678	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
CASCA-PRECIOSA	0.000	0.134	0.269	0.579	0.134	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
CAXINGUA	0.080	0.266	0.451	1.103	0.186	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
CEIRO-VERMELHO	0.105	0.292	0.478	1.117	0.187	0.051	0.125	0.199	0.177	0.074
COPIÁIBA	0.276	0.559	0.842	2.569	0.283	0.132	0.219	0.306	0.241	0.087
CORACÃO-DE-NEGRO	0.253	0.448	0.644	1.225	0.196	0.140	0.250	0.360	0.387	0.110
CUMARJ	0.433	0.973	1.514	9.348	0.540	0.228	0.375	0.522	0.694	0.147
CUMARURANA	0.116	0.228	0.339	0.399	0.112	0.104	0.188	0.271	0.222	0.083
CUMATÊ	0.188	0.441	0.693	2.036	0.252	0.196	0.438	0.679	1.867	0.242
CUIRANA	0.496	0.947	1.397	6.494	0.450	0.175	0.313	0.450	0.609	0.138
CUPIÁIBA	2.968	3.763	4.558	20.230	0.795	1.255	1.531	1.808	2.451	0.277
CEIRODRANA	0.000	0.190	0.381	0.159	0.190	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
DESCONHECIDA	0.086	0.248	0.410	0.842	0.162	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
COATAQUIÇAVA	0.013	0.108	0.202	0.286	0.094	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
ENVIRA	0.000	0.044	0.087	0.061	0.044	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
ENVIRA-AMARELA	0.085	0.203	0.321	0.443	0.118	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
ENVIRA-ARITU	0.032	0.084	0.135	0.084	0.051	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
ENVIRA-BOBO	0.023	0.057	0.090	0.036	0.034	0.051	0.125	0.199	0.177	0.074
ENVIRA-FOLHA	0.0	0.025	0.051	0.021	0.025	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
ENVIRA-PRETA	0.225	0.326	0.427	0.326	0.101	0.258	0.375	0.492	0.435	0.117
ENVIRA-SURUCUCU	0.125	0.204	0.282	0.198	0.079	0.145	0.219	0.293	0.176	0.074
FALSO-ANGELIM	0.000	0.188	0.375	1.126	0.188	0.0	0.063	0.125	0.125	0.063
FAVA-CORÉ	0.060	0.360	0.659	2.866	0.299	0.057	0.188	0.318	0.544	0.130
FAVA-BOLACHA	0.000	0.141	0.283	0.640	0.141	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
FAVA-ARARA-TUCUPI	0.024	0.166	0.308	0.647	0.142	0.025	0.094	0.163	0.152	0.069
FAVA-FOLHA-FINA	3.746	4.801	5.855	35.600	1.055	1.463	1.813	2.162	3.899	0.349
FAVA-PÉ-DE-ARARA	0.133	0.788	1.442	13.704	0.654	0.077	0.156	0.235	0.201	0.079
FAVA-POMBO	0.000	0.062	0.124	0.122	0.062	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
FREIJO-BRANCO	0.0	0.027	0.055	0.024	0.027	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
GITO	0.100	0.290	0.479	1.153	0.190	0.104	0.188	0.271	0.222	0.083
GENERAL	0.022	0.074	0.126	0.088	0.052	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
GOIABINHA	0.031	0.076	0.121	0.065	0.045	0.066	0.125	0.184	0.113	0.059
GUARÁIBA	0.373	0.797	1.221	5.751	0.424	0.093	0.188	0.282	0.286	0.095
IMBAÚBA-BENGUE	0.000	0.025	0.050	0.020	0.025	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
IMBAÚBA-DA-MATA	0.048	0.114	0.179	0.137	0.065	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
IMBAÚBA-VERMELHA	0.019	0.074	0.130	0.098	0.055	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
IMBAUBARANA	0.116	0.257	0.399	0.636	0.141	0.123	0.250	0.377	0.516	0.127

Unidades — Volumes em m³

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	ESTATÍSTICA MÁXIMO	DOS NÚMEROS DE ÁRVORES VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO
INHARÉ	0.264	0.442	0.619	1.007	0.177	0.319	0.438	0.556	0.448	0.118
INGÁ-BRANCO	0.033	0.069	0.104	0.040	0.035	0.066	0.125	0.184	0.113	0.059
INGÁ-MARI-MARI	0.0	0.063	0.126	0.126	0.063	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
INGÁ-CIPUÍ	0.044	0.146	0.248	0.330	0.102	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
INGÁ-VERMELHO	0.182	0.456	0.731	2.411	0.274	0.140	0.250	0.360	0.387	0.110
INGÁ-XIXICA	1.288	1.720	2.152	5.979	0.432	0.800	1.031	1.262	1.709	0.231
INGÁ-CIPUÍ	0.0	0.084	0.168	0.226	0.084	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
INGARANA	0.245	0.574	0.903	3.472	0.329	0.142	0.313	0.483	0.931	0.171
IPE-ROXO	1.487	2.456	3.425	30.070	0.969	1.726	2.531	3.337	10.773	0.806
ITAÚBA	0.121	0.219	0.317	0.309	0.098	0.150	0.250	0.350	0.323	0.100
JACARANDÁ-PRETO	0.0	0.030	0.061	0.029	0.030	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
JARATÍ	0.038	0.098	0.157	0.113	0.059	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
JARANA	0.303	0.739	1.174	6.074	0.436	0.131	0.250	0.369	0.452	0.119
JATAÚBA	0.000	0.018	0.036	0.010	0.018	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
JOÃO-MOLE	0.102	0.192	0.281	0.256	0.089	0.140	0.250	0.360	0.387	0.110
JUTAI-BOI	0.143	0.696	1.250	9.806	0.554	0.045	0.156	0.267	0.394	0.111
JUTAI-CIDA	0.000	0.052	0.105	0.088	0.052	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
JUTAI-MIRIM	0.207	0.422	0.638	1.486	0.215	0.111	0.219	0.326	0.370	0.108
JUTAI-PORCECA	0.762	0.952	1.143	1.167	0.191	0.881	1.094	1.306	1.443	0.212
JUTAI-VERMELHO	0.0	0.028	0.056	0.025	0.028	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
JUTAIRANA	0.098	0.200	0.303	0.338	0.103	0.115	0.250	0.385	0.581	0.135
JANITÁ	0.046	0.149	0.251	0.338	0.103	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
JATEREJA	0.000	0.044	0.087	0.061	0.044	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
LACRE-VERMELHO	0.000	0.033	0.066	0.034	0.033	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
LACRÃO-DA-MATA	0.077	0.176	0.275	0.315	0.099	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
LOURO-AMARELO	0.864	1.093	1.321	1.668	0.228	0.799	1.000	1.201	1.290	0.201
LOURO-ARITU	0.061	0.119	0.178	0.110	0.059	0.077	0.156	0.235	0.201	0.079
LOURO-BRANCO	0.142	0.280	0.418	0.611	0.138	0.091	0.156	0.221	0.136	0.065
LOURO-FOFO	0.000	0.051	0.101	0.082	0.051	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
LOURO-PRATA	0.0	0.071	0.142	0.162	0.071	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
LOURO-PRETO	2.776	3.647	4.519	24.308	0.872	1.639	1.906	2.173	2.281	0.267
LOURO-ROSA	0.0	0.111	0.222	0.395	0.111	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
LOURO-TAMANCO	0.083	0.189	0.296	0.362	0.106	0.066	0.125	0.184	0.113	0.059
LOURO-VERMELHO	0.845	1.621	2.398	19.275	0.776	0.191	0.344	0.497	0.749	0.153
MACACAUBA	0.000	0.499	0.998	7.973	0.499	0.0	0.125	0.250	0.500	0.125
MAÇARANDUBA	1.572	2.844	4.116	51.804	1.272	0.438	0.719	1.000	2.531	0.281
MACIEIRA	0.0	0.110	0.220	0.387	0.110	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
MACUCU-FOFO	0.080	0.197	0.314	0.436	0.117	0.051	0.125	0.199	0.177	0.074
MACUCU-MURICI	0.060	0.105	0.149	0.063	0.044	0.091	0.156	0.221	0.136	0.065
MACUCU-DE-SANGUE	0.753	1.180	1.607	5.838	0.427	0.622	0.875	1.128	2.048	0.253
MANDIOQUEIRA-ESCAMOSA	0.067	0.221	0.375	0.757	0.154	0.025	0.094	0.163	0.152	0.069
MANDIOQUEIRA-LISA	0.592	0.932	1.271	3.698	0.339	0.172	0.250	0.328	0.194	0.078

Unidades — Volumes em m³

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	NÚMEROS DE ÁRVORES E. PADRÃO
MANAÓZINHO	0.003	0.039	0.078	0.049	0.039	0.0	0.063	0.125	0.125	0.063
MAMORANA	0.015	0.051	0.087	0.041	0.036	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
MANGABARANA	1.716	2.356	2.996	13.124	0.640	1.274	1.719	2.164	6.338	0.445
MANGABA	0.000	0.131	0.263	0.552	0.131	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
MAPATIRANA	0.390	0.718	1.046	3.444	0.328	0.416	0.656	0.896	1.846	0.240
MARAVUJIA	0.822	1.131	1.441	3.060	0.309	0.709	0.938	1.166	1.673	0.229
MARI-BRAVO	0.063	0.220	0.378	0.794	0.158	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
MARUPÁ	0.320	0.558	0.795	1.800	0.237	0.160	0.250	0.340	0.258	0.090
MATAMATÁ-BRANCO	2.673	3.360	4.048	15.122	0.687	1.908	2.250	2.592	3.742	0.342
MATAMATÁ-AMARELO	0.000	0.021	0.042	0.014	0.021	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
MATAMATÁ-ROSA	0.295	0.524	0.754	1.692	0.230	0.175	0.313	0.450	0.609	0.138
MATAMATÁ-VERMELHO	1.758	2.145	2.532	4.786	0.387	1.227	1.469	1.710	1.870	0.242
MELANCIEIRA	2.108	2.939	3.769	22.056	0.830	1.151	1.656	2.161	4.168	0.505
MOROTOTO	0.196	0.336	0.476	0.625	0.140	0.117	0.188	0.258	0.157	0.070
MUIRAJIBUÍ	0.124	0.269	0.415	0.677	0.145	0.111	0.219	0.326	0.370	0.106
MUIRAJBA	0.453	0.808	1.163	4.033	0.355	0.338	0.625	0.912	2.629	0.287
MUIRATINGA	0.070	0.238	0.405	0.897	0.167	0.086	0.219	0.351	0.564	0.133
MJUGUBA	0.025	0.109	0.192	0.222	0.083	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
MURUCI-DA-MATA	0.015	0.052	0.089	0.043	0.036	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
MURTA	0.0	0.008	0.016	0.002	0.008	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
MURURE	0.079	0.261	0.443	1.064	0.182	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
MUTUTI	0.038	0.112	0.187	0.177	0.074	0.066	0.125	0.184	0.113	0.059
MUTUTI-DA-VÁRZEA	0.083	0.149	0.214	0.138	0.066	0.104	0.188	0.271	0.222	0.083
MUIRACATIARA	0.000	0.062	0.124	0.123	0.062	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
MUIRAPIRANGA	0.122	0.311	0.499	1.136	0.188	0.101	0.250	0.399	0.710	0.149
PAJURÁ	0.622	0.856	1.090	1.751	0.234	0.421	0.563	0.704	0.641	0.142
PAJURAZINHO	0.190	0.398	0.607	1.390	0.208	0.077	0.156	0.235	0.201	0.079
PARAPARÁ	0.203	0.352	0.500	0.709	0.149	0.160	0.250	0.340	0.258	0.090
PARICARANA	0.559	0.814	1.069	2.076	0.255	0.307	0.406	0.505	0.314	0.099
PARICA	0.0	0.027	0.055	0.024	0.027	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
PARINARI	0.435	0.775	1.116	3.711	0.341	0.179	0.281	0.384	0.338	0.103
PARURU	0.135	0.315	0.496	1.042	0.180	0.077	0.156	0.235	0.201	0.079
PAU-DE-BICHO	0.073	0.143	0.214	0.159	0.071	0.091	0.156	0.221	0.136	0.065
PAU-DO-ARCO-AMARELO	0.160	0.438	0.715	2.463	0.277	0.074	0.188	0.301	0.415	0.114
PAU-AMARELO	0.000	0.030	0.060	0.029	0.030	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
PAU-MILATO	0.000	0.044	0.087	0.061	0.044	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
PAU-DE-REMO	0.276	0.599	0.921	3.330	0.323	0.083	0.188	0.292	0.351	0.105
PAU-JACARÉ	0.471	0.921	1.371	6.472	0.450	0.228	0.375	0.522	0.694	0.147
PAU-RAINHA	0.136	0.405	0.674	2.312	0.269	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
PENTE-DE-MACACÓ	0.110	0.212	0.314	0.334	0.102	0.121	0.219	0.316	0.305	0.098
PINTADINHO	0.000	0.036	0.073	0.042	0.036	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
PIQUIÁ	0.421	0.718	1.016	2.834	0.298	0.172	0.250	0.328	0.194	0.078
PIQUIÁ-MARFIM	0.153	0.351	0.550	1.261	0.199	0.111	0.219	0.326	0.370	0.106

Unidades — Volumes em m³

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MAXIMO	DOS VARIÂNCIA E.	VOLUMES PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MAXIMO	DOS NÚMEROS DE ARVORES . VARIÂNCIA E. PADRÃO .	
PIQUIARANA	0.616	0.960	1.303	3.781	0.344	0.237	0.344	0.450	0.362	0.106
PITAICA	0.000	0.043	0.085	0.058	0.043	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
PURUI	0.0	0.025	0.051	0.020	0.025	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
PAU-ROJO	0.040	0.144	0.247	0.346	0.104	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
QUARUBA-CEDRO	0.253	0.635	1.018	4.691	0.383	0.093	0.188	0.282	0.286	0.095
QUARUBA-BRANCA	0.429	1.041	1.652	11.980	0.612	0.130	0.313	0.495	1.060	0.182
QUARUBA-ROSA	0.060	0.196	0.332	0.596	0.136	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
QUARUBA-VERMELHA	0.024	0.080	0.137	0.102	0.056	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
QUINARANA	0.681	1.000	1.320	3.265	0.319	0.670	0.875	1.080	1.339	0.205
SABOIRO	0.018	0.061	0.105	0.060	0.043	0.025	0.094	0.163	0.152	0.069
SERINGA	0.466	0.775	1.083	3.041	0.308	0.404	0.594	0.784	1.152	0.190
SERINGARANA	0.034	0.103	0.171	0.149	0.068	0.051	0.125	0.199	0.177	0.074
SORVA	0.043	0.108	0.174	0.137	0.065	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
SORVA-GRANDE	0.000	0.041	0.082	0.054	0.041	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
SUCUPIRA-VERMELHA	0.524	0.849	1.174	3.386	0.325	0.189	0.281	0.374	0.273	0.092
SUCUPIRA-CHORONA	0.022	0.145	0.267	0.482	0.123	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
SUCUPIRA-PRETA	0.268	0.461	0.655	1.202	0.194	0.179	0.281	0.384	0.338	0.103
SUCUPIRA-VERMELHA	0.000	0.044	0.087	0.061	0.044	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
SUMAUMA	0.122	0.535	0.948	5.460	0.413	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
TACHI-AMARELO	0.0	0.028	0.056	0.025	0.028	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
TACHI-PITOMBA	0.012	0.041	0.069	0.026	0.029	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
TACHI-PRETO	1.431	1.946	2.461	8.494	0.515	0.831	1.094	1.357	2.217	0.263
TACHI-VERMELHO	0.314	0.551	0.787	1.785	0.236	0.121	0.219	0.316	0.305	0.098
TANAQUARE	0.000	0.029	0.059	0.028	0.029	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
TAMANQUEIRA	0.059	0.120	0.181	0.118	0.061	0.066	0.125	0.184	0.113	0.059
TARUMÁ	0.0	0.069	0.137	0.150	0.069	0.0	0.063	0.125	0.125	0.063
TAPEREBÁ	0.0	0.082	0.165	0.218	0.082	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
TATAPIRIRICA	0.015	0.043	0.070	0.024	0.027	0.041	0.094	0.146	0.088	0.052
TAUARI	0.524	0.813	1.101	2.669	0.289	0.172	0.250	0.328	0.194	0.078
TENTO	0.189	0.411	0.632	1.567	0.221	0.104	0.188	0.271	0.222	0.083
TINTEIRO	0.000	0.036	0.071	0.040	0.036	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
TINTEIRO-BRANCO	0.000	0.048	0.095	0.072	0.048	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
TAJARI-CAXIMBO	0.000	0.321	0.642	3.293	0.321	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
TACACAZEIRA	0.0	0.078	0.155	0.193	0.078	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
TIMBRANA	0.0	0.189	0.378	1.141	0.189	0.0	0.094	0.188	0.281	0.094
UCUUBA-BRANCA	0.037	0.333	0.629	2.809	0.296	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043
UCUUBA-CHORONA	0.734	1.192	1.650	6.710	0.458	0.273	0.406	0.540	0.572	0.134
UCUUBA-DA-MATA	0.046	0.173	0.300	0.517	0.127	0.025	0.094	0.163	0.152	0.069
UCUUBA-PRETA	1.216	1.619	2.021	5.178	0.402	0.428	0.563	0.697	0.577	0.134
UCUUBA-VERMELHA	0.109	0.297	0.485	1.127	0.188	0.112	0.281	0.451	0.918	0.169
URUAZEIRO	0.000	0.038	0.077	0.047	0.038	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031
URUCURAVA-DA-MATA	0.668	0.968	1.267	2.861	0.299	0.428	0.563	0.697	0.577	0.134
URUCURANA-FOLHA-MUADA	0.073	0.187	0.301	0.418	0.114	0.066	0.125	0.184	0.113	0.059

Unidades — Volumes em m³

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

E S P É C I E	ANÁLISE		ESTATÍSTICA		DOS		VOLUMES		ANÁLISE		ESTATÍSTICA DOS NUMEROS DE ARVORES .	
	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	VARIÂNCIA	E. PADRÃO	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	VARIÂNCIA	E. PADRÃO	MÍNIMO	MÉDIO
UCHI	0.000	0.041	0.082	0.054	0.041	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031	0.031	0.031
UCHI-MARELO	0.000	0.128	0.257	0.526	0.128	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031	0.031	0.031
UCHI-DE-COTIA	0.010	0.053	0.096	0.058	0.043	0.019	0.063	0.106	0.060	0.043	0.043	0.043
UCHIRANA	1.419	1.877	2.334	6.710	0.458	0.940	1.188	1.435	1.964	0.248	0.248	0.248
UCUQUIRANA	0.0	0.064	0.128	0.132	0.064	0.0	0.031	0.063	0.031	0.031	0.031	0.031
GERAL		126.539		1434.074	6.694		69.406		279.540	2.956		

Unidades — Volumes em m³

SUB-REGIÃO DA SUPERFÍCIE DISSECADA DO COMPLEXO GUIANENSE
ECOSSISTEMA MAÇARANDUBA/ANGELIM




Fig.36 - Distribuição total volume s/ casca x classes de diâmetros




Fig.37 - Distribuição porcentual volume s/ casca x classes de diâmetros




Fig.38 - Distribuição nº de árvores x classes de diâmetros




Fig.39 - Distribuição porcentual nº de árvores x classes de diâmetros




Fig.40 - Distribuição porcentual das espécies

SUB-REGIÃO DA SUPERFÍCIE DISSECADA DO COMPLEXO GUIANENSE
ECOSSISTEMA MAÇARANDUBA/ANGELIM




Fig.41 - Relação volume s/ casca × nº de amostras




Fig.42 - Relação nº de espécies × nº de amostras

TABELA XXXI — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE

QUADRO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR AMOSTRA — (HECTARE)

• NÚM. DA • AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NÚMERO DE ÁRVORES	NÚMERO DE ESPÉCIES
3	39.345	42.372	33	20
4	141.345	152.217	101	29
5	180.755	194.659	65	37
6	72.144	77.694	57	32
7	74.806	80.560	54	20
MÉDIA	101.679	109.500	62	28

Unidades — Volumes em m³

TABELA XXXII — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
ABIORANA-ABIO	0.174	0.18	0.187	0.18	0.200	0.33
ABIORANA-BRANCA	1.377	1.36	1.483	1.36	1.200	1.94
ABIORANA-PRETA	0.114	0.12	0.123	0.12	0.200	0.33
ABIORANA-SECA	0.838	0.83	0.902	0.83	0.400	0.65
ABIORANA-VERMELHA	0.285	0.29	0.307	0.29	0.400	0.65
ABIORANA-JARAI	0.182	0.18	0.197	0.18	0.200	0.33
ABIORANA-C.-GROSSA	1.287	1.27	1.386	1.27	1.600	2.59
ACARIJARA	0.488	0.48	0.525	0.48	0.400	0.65
ARARACANGA	0.349	0.84	0.915	0.84	0.400	0.65
ACARIQUARA-ROXA	0.274	0.27	0.296	0.27	0.400	0.65
AMAPA-AMARGOSO	0.282	0.28	0.303	0.28	0.200	0.33
AXIXÁ	0.318	0.32	0.342	0.32	0.200	0.33
BREU-MANGA	1.508	1.49	1.624	1.49	1.000	1.62
BREU-BRANCO	0.720	0.71	0.776	0.71	1.000	1.62
BREU-VERMELHO	0.114	0.12	0.123	0.12	0.200	0.33
CARAPANÁUBA	0.689	0.68	0.742	0.68	0.400	0.65
CARIPERANA	1.233	1.22	1.328	1.22	1.200	1.94
CAJUAÇU	2.299	2.27	2.476	2.27	0.600	0.97
CARIPIÉ	1.001	0.99	1.078	0.99	1.600	2.59
CASTANHA-DO-PARÁ	5.914	5.82	6.369	5.82	1.000	1.62
CASTANHA-SAPUCAIA	3.084	3.04	3.321	3.04	0.200	0.33
CASCA-DOCE	0.605	0.60	0.651	0.60	0.600	0.97
CEDRORANA	2.974	2.93	3.203	2.93	0.200	0.33
CUIARANA	4.462	4.39	4.805	4.39	1.800	2.91
CUMARURANA	0.284	0.28	0.306	0.28	0.200	0.33
COATAQUICAJÁ	0.145	0.15	0.156	0.15	0.200	0.33
CUMATÉ	0.700	0.69	0.754	0.69	0.600	0.97
CUPIÚBA	0.455	0.45	0.490	0.45	0.200	0.33
ENVIRA-BRANCA	0.243	0.24	0.262	0.24	0.200	0.33
ENVIRA-PENTE-DE-MACACO	1.912	1.89	2.059	1.89	0.800	1.30
FAVEIRA	0.436	0.43	0.469	0.43	0.200	0.33
FALSO-CARDEIRO	0.397	0.40	0.428	0.40	0.400	0.65
FAVA-CORÉ	0.991	0.98	1.067	0.98	0.400	0.65
FAVA-FOLHA-FINA	0.103	0.11	0.111	0.11	0.200	0.33
GITO	0.398	0.40	0.429	0.40	0.400	0.65
GUARIÚBA	0.174	0.18	0.187	0.18	0.200	0.33
IMBAUBARAVA	0.481	0.48	0.518	0.48	0.600	0.97
INGAI	0.702	0.70	0.756	0.70	0.600	0.97
INGARANA	0.753	0.75	0.811	0.75	0.800	1.30
INGÁ-FERRO	0.134	0.14	0.144	0.14	0.200	0.33
IPÊ-AMARELO	0.481	0.48	0.518	0.48	0.400	0.65
JARANA	2.501	2.47	2.694	2.47	1.800	2.91
JACARANDA-PRETO	3.218	3.17	3.466	3.17	2.200	3.55

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	VOLUME C/ TOTAL-M3	CASCA PORC.	NÚM. DE TOTAL	ÁRVORES PORC.
JUTAI-CICA	0.060	0.06	0.064	0.06	0.200	0.33
JUTAI-PONDROCA	7.915	7.79	8.523	7.79	5.200	8.39
JUTAIRANA	11.921	11.73	12.838	11.73	7.400	11.94
JUTAI-MIRIM	0.572	0.57	0.616	0.57	0.400	0.65
LOURO-BRANCO	0.163	0.17	0.175	0.17	0.200	0.33
LOURO-INHAMUI	0.551	0.55	0.593	0.55	0.200	0.33
LOURO-PRETO	0.758	0.75	0.816	0.75	0.400	0.65
MATAMATA-BRANCO	0.521	0.52	0.561	0.52	0.400	0.65
MATAMATA-VERMELHO	0.674	0.67	0.726	0.67	0.600	0.97
MATAMATA-CI	0.804	0.80	0.866	0.80	0.200	0.33
MATAMATA-RIPEIRO	0.138	0.14	0.148	0.14	0.200	0.33
MANDIOQUEIRA-ROSA	0.450	0.45	0.485	0.45	0.200	0.33
MANDIOQUEIRA-ÁSPERA	2.638	2.60	2.841	2.60	0.400	0.65
MANDIOQUEIRA-LISA	0.602	0.60	0.649	0.60	0.400	0.65
MACARANDUBA	5.446	5.36	5.865	5.36	2.000	3.23
MAMOI	0.279	0.28	0.301	0.28	0.200	0.33
MACUCU	2.128	2.10	2.291	2.10	2.000	3.23
MAUEIRA	0.488	0.49	0.526	0.49	0.400	0.65
MARIIPA	0.462	0.46	0.498	0.46	0.400	0.65
MIRACATIARA	0.559	0.56	0.602	0.56	0.400	0.65
MINGUBA	0.909	0.90	0.979	0.90	0.400	0.65
MURURE	0.633	0.63	0.682	0.63	0.400	0.65
MURTA-DA-MATA	0.100	0.10	0.108	0.10	0.200	0.33
MIRAPIRANGA	0.508	0.51	0.548	0.51	0.400	0.65
MUTUTI	0.560	0.56	0.603	0.56	0.600	0.97
MIRAJBA	0.248	0.25	0.267	0.25	0.200	0.33
MORTUTO	0.348	0.35	0.374	0.35	0.400	0.65
PAU-DE-CURUPA	0.256	0.26	0.276	0.26	0.200	0.33
PAU-FUXO	0.621	0.62	0.668	0.62	0.200	0.33
PAJURA-DA-MATA	0.265	0.27	0.285	0.27	0.200	0.33
PAJUKAZINHO	0.794	0.79	0.855	0.79	0.800	1.30
PIJUTARANA	0.318	0.32	0.342	0.32	0.200	0.33
PIJUIA-MARFIM	0.109	0.11	0.118	0.11	0.200	0.33
QUARUBA-ROSA	0.452	0.45	0.452	0.42	0.452	0.73
QUARUBA-CEDRO	0.500	0.50	0.538	0.50	0.400	0.65
QUARUBA-BRAGA	0.452	0.45	0.452	0.42	0.452	0.73
QUARUBARANA	0.304	0.30	0.328	0.30	0.200	0.33
QUARUBATINGA	0.304	0.30	0.328	0.30	0.200	0.33
QUINARANA	0.505	0.50	0.543	0.50	0.400	0.65
ROSADA-BRAGA	0.226	0.23	0.244	0.23	0.200	0.33
SERINGARANA	0.327	0.33	0.352	0.33	0.400	0.65
SUCUUBA	0.268	0.27	0.289	0.27	0.400	0.65
SUCUPIRA-PRETA	0.364	0.36	0.391	0.36	0.400	0.65
SUCUPIRA-AMARELA	0.371	0.37	0.399	0.37	0.200	0.33

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR ESPÉCIE(HECTARE)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
TAVARI	1.821	1.80	1.962	1.80	1.200	1.94
TABUMA	0.985	0.97	1.061	0.97	0.800	1.30
TATAPIRIPICA	0.186	0.19	0.201	0.19	0.200	0.33
TACHI-PITOMBA	0.188	0.19	0.202	0.19	0.200	0.33
TACHI-PRETO	0.364	0.35	0.391	0.36	0.400	0.65
TENTU	0.565	0.56	0.609	0.56	0.400	0.65
TINTEIRO	0.423	0.42	0.455	0.42	0.600	0.97
TENTO-VERMELHO	0.628	0.62	0.677	0.62	0.200	0.33
UCUUBA-PRETA	0.137	0.14	0.147	0.14	0.200	0.33
UCUUBA-DA-VÁRZEA	0.298	0.30	0.321	0.30	0.200	0.33
UCUUBARANA	0.345	0.34	0.371	0.34	0.200	0.33
URUCURANA	1.947	1.92	2.096	1.92	0.400	0.65
UCHI	0.138	0.14	0.148	0.14	0.200	0.33
UCHI-AMARELO	0.570	0.57	0.614	0.57	0.200	0.33
UCHI-DE-COTIA	0.776	0.77	0.836	0.77	0.800	1.30
UCHIRANA	0.585	0.58	0.630	0.58	0.400	0.65
VISGUEIRO	0.175	0.18	0.189	0.18	0.200	0.33

Unidades — Volumes em m³

TABELA XXXIII — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
ABIURANA-ABIO	V. S/CASCA	0.0	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	V. C/CASCA	0.0	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ABIURANA-BRANCA	V. S/CASCA	0.466	0.582	0.329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.377
	V. C/CASCA	0.502	0.627	0.354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.483
	N. ÁRVORES	0.600	0.400	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.200
ABIURANA-PRETA	V. S/CASCA	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ABIURANA-SECA	V. S/CASCA	0.0	0.245	0.0	0.593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.838
	V. C/CASCA	0.0	0.264	0.0	0.639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.902
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
ABIURANA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.093	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.285
	V. C/CASCA	0.100	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.307
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
ABIURANA-JARAI	V. S/CASCA	0.0	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
	V. C/CASCA	0.0	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ABIURANA-C.-GRUSSA	V. S/CASCA	1.024	0.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.287
	V. C/CASCA	1.103	0.282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.386
	N. ÁRVORES	1.400	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.600
ACARIQUARA	V. S/CASCA	0.209	0.279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.488
	V. C/CASCA	0.225	0.301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.525
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
ARARACANGA	V. S/CASCA	0.148	0.0	0.0	0.0	0.701	0.0	0.0	0.0	0.0	0.849
	V. C/CASCA	0.160	0.0	0.0	0.0	0.755	0.0	0.0	0.0	0.0	0.915
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
ACARIQUARA-ROXA	V. S/CASCA	0.274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.274
	V. C/CASCA	0.296	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.296
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
AMAPÁ-MARGOSO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.282
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
AXIXÁ	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.318
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.342
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
BREU-MANGA	V. S/CASCA	0.361	0.209	0.299	0.639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.508
	V. C/CASCA	0.389	0.276	0.322	0.688	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.624
	N. ÁRVORES	0.400	0.200	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
BREU-BRANCO	V. S/CASCA	0.720	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.720
	V. C/CASCA	0.776	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.776
	N. ÁRVORES	1.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
BREU-VERMELHO	V. S/CASCA	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
CARAPANA-BA	V. S/CASCA	0.0	0.689	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.689
	V. C/CASCA	0.0	0.742	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.742
	N. ÁRVORES	0.0	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
CARIPERANA	V. S/CASCA	0.387	0.256	0.590	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.233
	V. C/CASCA	0.417	0.276	0.636	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.328
	N. ÁRVORES	0.600	0.200	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.200
CAUJACU	V. S/CASCA	0.0	0.293	0.0	0.0	0.745	0.0	0.0	1.271	0.0	2.299
	V. C/CASCA	0.0	0.305	0.0	0.0	0.802	0.0	0.0	1.369	0.0	2.476
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.200	0.0	0.600
CARIPÉ	V. S/CASCA	1.301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.001
	V. C/CASCA	1.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.073
	N. ÁRVORES	1.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.600
CASTANHA-DU-PARÁ	V. S/CASCA	0.242	0.0	0.0	1.008	0.0	0.0	1.676	0.0	2.988	5.914
	V. C/CASCA	0.261	0.0	0.0	1.086	0.0	0.0	1.805	0.0	3.217	6.369
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.400	0.0	0.0	0.200	0.0	0.200	1.000
CASTANHA-SAPICATA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.084	3.084
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.321	3.321
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.200

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETRO, POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
CASCA-DOCE	V. S/CASCA	0.635	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.605
	V. C/CASCA	0.651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.651
	N. ÁRVORES	0.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
CEDRANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.974	2.974
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.203	3.203
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.200
CUIRANA	V. S/CASCA	0.093	0.512	0.503	0.772	0.501	2.081	0.0	0.0	0.0	4.462
	V. C/CASCA	0.100	0.552	0.541	0.831	0.539	2.241	0.0	0.0	0.0	4.805
	N. ÁRVORES	0.200	0.400	0.200	0.400	0.200	0.400	0.0	0.0	0.0	1.800
CUMARANA	V. S/CASCA	0.0	0.234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.284
	V. C/CASCA	0.0	0.306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.306
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
CUTAJICANA	V. S/CASCA	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	V. C/CASCA	0.156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
CUMATÊ	V. S/CASCA	0.197	0.0	0.503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.700
	V. C/CASCA	0.213	0.0	0.541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.754
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
CUIJUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.455
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.490	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.490
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ENVIRA-BRANCA	V. S/CASCA	0.0	0.243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243
	V. C/CASCA	0.0	0.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ENVIRA-PENTE-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.100	0.0	0.253	0.579	0.0	0.979	0.0	0.0	0.0	1.912
	V. C/CASCA	0.108	0.0	0.273	0.624	0.0	1.054	0.0	0.0	0.0	2.059
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.200	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.800
FAVEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.436
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.469
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
FALSO-CARDEIRO	V. S/CASCA	0.397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.397
	V. C/CASCA	0.428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.428
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
FAVA-COKE	V. S/CASCA	0.150	0.0	0.0	0.0	0.841	0.0	0.0	0.0	0.0	0.991
	V. C/CASCA	0.162	0.0	0.0	0.0	0.905	0.0	0.0	0.0	0.0	1.067
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
FAVA-FULHA-FINA	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
GITIJ	V. S/CASCA	0.119	0.279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.398
	V. C/CASCA	0.128	0.301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
GUARIJUBA	V. S/CASCA	0.0	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	V. C/CASCA	0.0	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
IMBAUBARANA	V. S/CASCA	0.114	0.367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.481
	V. C/CASCA	0.123	0.395	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.518
	N. ÁRVORES	0.200	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
INGAI	V. S/CASCA	0.313	0.0	0.389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.702
	V. C/CASCA	0.337	0.0	0.419	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.756
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
INGARANA	V. S/CASCA	0.451	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.753
	V. C/CASCA	0.485	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.811
	N. ÁRVORES	0.600	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
INGÁ-FERRO	V. S/CASCA	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	V. C/CASCA	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
IPÊ-AMARELO	V. S/CASCA	0.137	0.0	0.344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.481
	V. C/CASCA	0.147	0.0	0.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.518
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
JARANA	V. S/CASCA	0.632	0.0	0.939	0.0	0.930	0.0	0.0	0.0	0.0	2.501
	V. C/CASCA	0.681	0.0	1.011	0.0	1.002	0.0	0.0	0.0	0.0	2.694
	N. ÁRVORES	1.200	0.0	0.400	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	1.800

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
JACARANDÁ-PRÉTO	V. S/CASCA	0.368	0.558	0.939	1.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.218
	V. C/CASCA	0.397	0.601	1.011	1.457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.466
	N. ÁRVORES	0.600	0.600	0.400	0.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.200
JUTAÍ-CICA	V. S/CASCA	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	V. C/CASCA	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
JUTAÍ-POROROCA	V. S/CASCA	0.547	2.059	4.424	0.0	0.0	0.0	0.885	0.0	0.0	7.915
	V. C/CASCA	0.589	2.217	4.764	0.0	0.0	0.0	0.953	0.0	0.0	8.523
	N. ÁRVORES	0.800	1.800	2.400	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	5.200
JUTAIRANA	V. S/CASCA	1.621	1.549	4.211	3.074	1.467	0.0	0.0	0.0	0.0	11.921
	V. C/CASCA	1.745	1.668	4.534	3.311	1.580	0.0	0.0	0.0	0.0	12.838
	N. ÁRVORES	2.000	1.400	2.400	1.200	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	7.400
JUTAÍ-MIRIM	V. S/CASCA	0.124	0.0	0.0	0.448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.572
	V. C/CASCA	0.134	0.0	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.616
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
LOURO-BRANCO	V. S/CASCA	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
	V. C/CASCA	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
LOURO-INHAMUI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.551
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.593
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
LOURO-PRÉTO	V. S/CASCA	0.0	0.339	0.419	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.758
	V. C/CASCA	0.0	0.365	0.451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.816
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
MATAMATA-BRANCO	V. S/CASCA	0.0	0.203	0.318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.521
	V. C/CASCA	0.0	0.218	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.561
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
MATAMATA-VERMELHO	V. S/CASCA	0.226	0.448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.674
	V. C/CASCA	0.244	0.482	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.726
	N. ÁRVORES	0.200	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
MATAMATA-CI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.804	0.0	0.0	0.0	0.804
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.0	0.0	0.0	0.866
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.200
MATAMATA-RIPEIRO	V. S/CASCA	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	V. C/CASCA	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MANDIOQUEIRA-ROSA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.485	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.485
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MANDIOQUEIRA-ÁSPERA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.943	0.0	0.0	1.695	0.0	2.638
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	1.015	0.0	0.0	1.825	0.0	2.841
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.200	0.0	0.400
MANDIOQUEIRA-LISA	V. S/CASCA	0.124	0.0	0.478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.602
	V. C/CASCA	0.134	0.0	0.515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.649
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
MACARANDUBÁ	V. S/CASCA	0.434	0.598	1.165	0.0	0.601	0.0	0.0	0.0	2.648	5.446
	V. C/CASCA	0.468	0.644	1.254	0.0	0.647	0.0	0.0	0.0	2.852	5.865
	N. ÁRVORES	0.600	0.400	0.600	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.200	2.000
MAJUBÍ	V. S/CASCA	0.0	0.279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.279
	V. C/CASCA	0.0	0.301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.301
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MAJUCU	V. S/CASCA	0.555	1.255	0.318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.128
	V. C/CASCA	0.597	1.352	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.291
	N. ÁRVORES	0.800	1.000	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.000
MAJEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.052	0.436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.488
	V. C/CASCA	0.0	0.056	0.469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.526
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
MARUPÁ	V. S/CASCA	0.124	0.0	0.338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.462
	V. C/CASCA	0.134	0.0	0.364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.498
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
MUIRACATIARA	V. S/CASCA	0.268	0.0	0.291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.559
	V. C/CASCA	0.289	0.0	0.314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.602
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
MUNG JBA	V. S/CASCA	0.179	0.0	0.0	0.730	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.909
	V. C/CASCA	0.193	0.0	0.0	0.786	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.979
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
MURURE	V. S/CASCA	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.633
	V. C/CASCA	0.0	0.682	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.682
	N. ÁRVORES	0.0	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
MURTA-DA-MATA	V. S/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	V. C/CASCA	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MIRAPITANGA	V. S/CASCA	0.138	0.0	0.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.508
	V. C/CASCA	0.148	0.0	0.399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.548
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
MUTUTI	V. S/CASCA	0.124	0.436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.560
	V. C/CASCA	0.134	0.469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.603
	N. ÁRVORES	0.200	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
MUIRÁUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.248
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MURTOITO	V. S/CASCA	0.083	0.0	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
	V. C/CASCA	0.089	0.0	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.374
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
PAU-DE-COBRA	V. S/CASCA	0.0	0.256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
	V. C/CASCA	0.0	0.276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PAU-ROJO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.621	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.621
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.668	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.668
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PAJURÁ-DA-MATA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.265
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.285
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PAJURAZINHO	V. S/CASCA	0.093	0.701	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.794
	V. C/CASCA	0.100	0.755	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.855
	N. ÁRVORES	0.200	0.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
PIQUIARAVA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.318
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.342
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PIQUIÁ-MARFIM	V. S/CASCA	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
QUARUBA-ROSA	V. S/CASCA	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.452
	V. C/CASCA	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.452
	N. ÁRVORES	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.452
QUARUBA-CEDRO	V. S/CASCA	0.155	0.345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	V. C/CASCA	0.167	0.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.538
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
QUARUBA-BRAVA	V. S/CASCA	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.452
	V. C/CASCA	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.452
	N. ÁRVORES	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.452
QUARUBARANA	V. S/CASCA	0.0	0.304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.304
	V. C/CASCA	0.0	0.328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
QUARUBATINGA	V. S/CASCA	0.0	0.304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.304
	V. C/CASCA	0.0	0.328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
QUINARAVA	V. S/CASCA	0.179	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.505
	V. C/CASCA	0.193	0.351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.543
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
ROSA-DA-BRAVA	V. S/CASCA	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226
	V. C/CASCA	0.244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
SERINGARANA	V. S/CASCA	0.327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.327
	V. C/CASCA	0.352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.352
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400

UNIDADES - VOLUMES EM M3 E DIÂMETROS EM CM

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES EM CLASSES DE DIÂMETROS POR ESPÉCIE (HECTARE)

ESPÉCIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
SUCUJUBA	V. S/CASCA	0.268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.268
	V. C/CASCA	0.289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
SUCUPIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.364
	V. C/CASCA	0.391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.391
	N. ÁRVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
SUCUPIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.371
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.399
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
TAJARI	V. S/CASCA	0.475	0.284	0.469	0.593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.821
	V. C/CASCA	0.512	0.306	0.505	0.639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.962
	N. ÁRVORES	0.600	0.200	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.200
TARUMA	V. S/CASCA	0.097	0.223	0.209	0.456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.985
	V. C/CASCA	0.104	0.240	0.225	0.491	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.061
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
TATAPIRICA	V. S/CASCA	0.0	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	V. C/CASCA	0.0	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
TACHI-PITOMBA	V. S/CASCA	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	V. C/CASCA	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
TACHI-PRETO	V. S/CASCA	0.125	0.0	0.238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.364
	V. C/CASCA	0.135	0.0	0.257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.391
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
TENTO	V. S/CASCA	0.200	0.365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.565
	V. C/CASCA	0.216	0.393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.609
	N. ÁRVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
TINTEIRO	V. S/CASCA	0.423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.423
	V. C/CASCA	0.455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.455
	N. ÁRVORES	0.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
TENTO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.628	0.0	0.0	0.0	0.0	0.628
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.677	0.0	0.0	0.0	0.0	0.677
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
JCUJUBA-PRETA	V. S/CASCA	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
	V. C/CASCA	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
JCUJUBA-DA-VÁRZEA	V. S/CASCA	0.298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298
	V. C/CASCA	0.321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
JCUJUBARANA	V. S/CASCA	0.0	0.345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.345
	V. C/CASCA	0.0	0.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.371
	N. ÁRVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
URUCURANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.947	0.0	0.0	0.0	1.947
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.096	0.0	0.0	0.0	2.096
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400	0.0	0.0	0.0	0.400
UCHI	V. S/CASCA	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	V. C/CASCA	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
UCHI-AMARELO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.570
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.614	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.614
	N. ÁRVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
UCHI-DE-COTIA	V. S/CASCA	0.188	0.140	0.448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.776
	V. C/CASCA	0.202	0.151	0.483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.836
	N. ÁRVORES	0.400	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
UCHIRANA	V. S/CASCA	0.062	0.0	0.0	0.523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.585
	V. C/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.630
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
VISGUEIRO	V. S/CASCA	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
	V. C/CASCA	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
	N. ÁRVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

TABELA XXXIV — SUB-REGIÃO — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO E DA PORCENTAGEM DOS VOLUMES E DOS NÚMEROS DE ÁRVORES POR QUALIDADE (HECTARE)

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
I	V. S/CASCA	2.976	1.798	4.237	1.974	1.302	0.0	0.0	0.0	2.648	14.935
	V. C/CASCA	3.235	1.936	4.563	2.126	1.402	0.0	0.0	0.0	2.852	16.084
	N. ÁRVORES	3.800	1.400	2.200	0.800	0.400	0.0	0.0	0.0	0.200	8.800
II	V. S/CASCA	7.570	9.123	14.056	6.350	5.232	2.885	2.560	1.695	9.045	58.617
	V. C/CASCA	9.250	9.825	15.137	6.839	5.635	3.107	2.757	1.825	9.741	63.127
	N. ÁRVORES	10.600	7.400	7.600	2.600	1.400	0.600	0.400	0.200	0.600	31.400
III	V. S/CASCA	4.376	2.188	1.497	2.418	0.745	0.0	0.0	1.271	0.0	12.495
	V. C/CASCA	4.713	2.356	1.612	2.504	0.802	0.0	0.0	1.369	0.0	13.456
	N. ÁRVORES	6.200	2.000	1.000	0.800	0.200	0.0	0.0	0.200	0.0	10.400
IV	V. S/CASCA	3.428	4.596	2.952	1.102	0.628	2.926	0.0	0.0	0.0	15.631
	V. C/CASCA	3.691	4.949	3.179	1.187	0.677	3.151	0.0	0.0	0.0	16.834
	N. ÁRVORES	5.000	3.600	1.600	0.400	0.200	0.600	0.0	0.0	0.0	11.400
TOTAL	V. S/CASCA	18.449	17.705	22.742	11.844	7.908	5.811	2.560	2.966	11.694	101.679
	V. C/CASCA	19.369	19.066	24.491	12.756	8.516	6.258	2.757	3.194	12.593	109.501
	N. ÁRVORES	25.500	14.400	12.400	4.600	2.200	1.200	0.400	0.400	0.800	62.000
PORCT.	V. S/CASCA	13.145	17.412	22.366	11.649	7.777	5.715	2.518	2.917	11.501	100.000
	V. C/CASCA	13.145	17.412	22.366	11.649	7.777	5.715	2.518	2.917	11.501	100.000
	N. ÁRVORES	41.290	23.226	20.000	7.419	3.548	1.935	0.645	0.645	1.290	100.000

Unidades — Volumes em m³ e Diâmetros em cm

TABELA XXXV — SUP. DISS. DO COMPLEXO GUIANENSE

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE		ESTATÍSTICA		VOLUMES	ANÁLISE	ESTATÍSTICA		DOS NÚMEROS DE ÁRVORES	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIO	MÁXIMO		MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	VARIÂNCIA	E. PADRÃO
ABURANA-ABIO	0.0	0.174	0.348	0.151	0.174	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ABURANA-BRANCA	0.370	1.377	2.384	5.067	1.007	0.400	1.200	2.000	3.200	0.800
ABURANA-PRETA	0.0	0.114	0.228	0.065	0.114	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ABURANA-SECA	0.256	0.838	1.420	1.695	0.582	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
ABURANA-VERMELHA	0.000	0.285	0.571	0.407	0.285	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
ABURANA-JARAI	0.0	0.182	0.365	0.167	0.182	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ABURANA-C.-GROSSA	0.219	1.287	2.354	5.698	1.068	0.236	1.600	2.964	9.300	1.364
ACARIQUARA	0.184	0.488	0.792	0.462	0.304	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
ARACANGA	0.000	0.849	1.699	3.606	0.849	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
ACARIQUARA-BRANCA	0.000	0.274	0.549	0.377	0.274	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
AMAPA-AMARGOSO	0.000	0.282	0.563	0.397	0.282	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
AXIXÁ	0.000	0.318	0.636	0.505	0.318	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
BREJ-MANGA	0.515	1.508	2.502	4.937	0.994	0.368	1.000	1.632	2.000	0.632
BREJ-BRANCO	0.000	0.720	1.440	2.594	0.720	0.0	1.000	2.000	5.000	1.000
BREJ-VERMELHO	0.0	0.114	0.228	0.065	0.114	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
CARAPANAJÁ	0.256	0.699	1.122	0.937	0.433	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
CARIPERANA	0.135	1.233	2.331	6.027	1.098	0.230	1.200	2.170	4.700	0.970
CAJUAÇU	0.0	2.299	4.598	26.430	2.299	0.0	0.600	1.200	1.800	0.600
CARIPI	0.234	1.001	1.769	2.947	0.768	0.236	1.600	2.964	9.300	1.364
CASTANHA-DO-PARA	0.0	5.914	11.829	174.898	5.914	0.0	1.000	2.000	5.000	1.000

Unidades — Volumes em m³

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	VOLUMES E. PADRÃO	ANÁLISE MÍNIMO	ESTATÍSTICA MÉDIO	MÁXIMO	DOS VARIÂNCIA	NUMEROS DE ÁRVORES E. PADRÃO
CASTANHA-SAPUCAIA	0.0	3.084	6.167	47.545	3.084	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
CASCA-DOCE	0.192	0.605	1.017	0.850	0.412	0.200	0.600	1.000	0.800	0.400
CEORURANA	0.0	2.974	5.948	44.227	2.974	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
CUJARANA	3.192	4.462	5.731	8.057	1.269	1.310	1.800	2.290	1.200	0.490
CUMARURANA	0.000	0.284	0.568	0.403	0.284	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
COATAQUICAU	0.0	0.145	0.290	0.105	0.145	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
CUMATÉ	0.121	0.700	1.279	1.674	0.579	0.200	0.600	1.000	0.800	0.400
CUPIUBA	0.0	0.455	0.910	1.036	0.455	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ENVIRA-BRANCA	0.000	0.243	0.487	0.296	0.243	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ENVIRA-PENTE-DE-MACACÓ	0.298	1.912	3.526	13.024	1.614	0.217	0.800	1.383	1.700	0.583
FAVEIRA	0.000	0.436	0.871	0.949	0.436	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
FALSO-CARDEIRO	0.000	0.397	0.795	0.790	0.397	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
FAVA-CORÉ	0.000	0.991	1.981	4.908	0.991	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
FAVA-FOLHA-FINA	0.0	0.103	0.207	0.054	0.103	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
GITO	0.000	0.398	0.797	0.794	0.398	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
GUARIUBA	0.0	0.174	0.348	0.151	0.174	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
IMBAUBARANA	0.0	0.481	0.962	1.157	0.481	0.0	0.600	1.200	1.800	0.600
INGAI	0.193	0.702	1.211	1.294	0.509	0.200	0.600	1.000	0.800	0.400
INGARANA	0.432	0.753	1.074	0.515	0.321	0.426	0.800	1.174	0.700	0.374
INGÁ-FERRO	0.0	0.134	0.268	0.090	0.134	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
IPE-AMARELO	0.144	0.481	0.818	0.568	0.337	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
JARANA	1.107	2.501	3.895	9.718	1.394	1.137	1.800	2.463	2.200	0.663
JACARANDA-PRETO	0.873	3.218	5.567	27.576	2.348	0.844	2.200	3.556	9.200	1.356
JUTAI-CICA	0.000	0.060	0.119	0.018	0.060	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
JUTAI-POROROCA	2.703	7.915	13.127	135.831	5.212	2.079	5.200	8.321	48.700	3.121
JUTAIRANA	0.000	11.921	23.842	710.564	11.921	0.0	7.400	14.800	273.800	7.400
JUTAI-MIRIM	0.000	0.572	1.145	1.638	0.572	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
LOURO-BRANCO	0.0	0.163	0.325	0.132	0.163	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
LOURO-INHAMUI	0.000	0.551	1.102	1.517	0.551	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
LOURO-PRETO	0.0	0.758	1.516	2.872	0.758	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
MATAMATA-BRANCO	0.0	0.521	1.041	1.355	0.521	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
MATAMATA-VERMELHO	0.226	0.674	1.122	1.004	0.448	0.200	0.600	1.000	0.800	0.400
MATAMATA-CI	0.000	0.804	1.608	3.234	0.804	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MATAMATA-RIPEIRO	0.0	0.138	0.275	0.095	0.138	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MANDIOQUEIRA-ROSA	0.0	0.450	0.900	1.013	0.450	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MANDIOQUEIRA-ÁSPERA	0.0	2.638	5.275	34.786	2.638	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
MANDIOQUEIRA-LISA	0.0	0.602	1.205	1.815	0.602	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
MAÇARANDUBA	2.014	5.446	8.877	58.874	3.431	0.951	2.000	3.049	5.500	1.049
MANGI	0.000	0.279	0.559	0.390	0.279	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MACUCU	0.0	2.128	4.255	22.634	2.128	0.0	2.000	4.000	20.000	2.000
MAJEIRA	0.0	0.488	0.976	1.192	0.488	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
MARUPÁ	0.000	0.462	0.924	1.068	0.462	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
MIRACATIARA	0.000	0.559	1.119	1.565	0.559	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400

Unidades — Volumes em m³

QUADRO RESUMO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA POR ESPÉCIE

ESPÉCIE	ANÁLISE		ESTATÍSTICA		QOS	VOLUMES	ANÁLISE		ESTATÍSTICA		DOS NÚMEROS DE ÁRVORES	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIO	MÁXIMO			MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIO	MÁXIMO	VARIÂNCIA	E. PADRÃO
MUNGUBA	0.000	0.909	1.817	4.129	0.909	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400		
MURJÉ	0.000	0.633	1.266	2.004	0.633	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400		
MURTA-DA-MATA	0.0	0.100	0.200	0.050	0.100	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200		
MIRAPIRANGA	0.147	0.508	0.870	0.655	0.362	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245		
MUTUTI	0.000	0.560	1.119	1.566	0.560	0.0	0.600	1.200	1.800	0.600		
MIRAIÁ	0.000	0.248	0.496	0.307	0.248	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200		
MURUTU	0.0	0.348	0.695	0.604	0.348	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400		
PAJ-DE-CIBKA	0.000	0.256	0.512	0.328	0.256	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200		
PAJ-RUXU	0.000	0.621	1.241	1.926	0.621	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200		
PAJURÁ-DA-MATA	0.000	0.265	0.530	0.351	0.265	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200		
PAJRAZINHO	0.000	0.794	1.588	3.152	0.794	0.0	0.800	1.600	3.200	0.800		
PIQUIARANA	0.000	0.318	0.636	0.505	0.318	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200		
PIQUIÁ-MARFIM	0.0	0.109	0.219	0.060	0.109	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200		
QJARBÁ-ROSA	0.228	0.452	0.676	0.251	0.224	0.228	0.452	0.676	0.251	0.224		
QJARBÁ-CEDRO	0.159	0.500	0.841	0.581	0.341	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245		
QJARBÁ-BRAVA	0.228	0.452	0.676	0.251	0.224	0.228	0.452	0.676	0.251	0.224		
QJARBARANA	0.000	0.304	0.608	0.463	0.304	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200		
QJARBATINGA	0.000	0.304	0.608	0.463	0.304	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200		
QJINARANA	0.000	0.505	1.009	1.273	0.505	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400		
RISADA-BRAVA	0.000	0.226	0.453	0.256	0.226	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200		
SERINGARANA	0.105	0.327	0.548	0.245	0.222	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245		
SUCUBA	0.092	0.268	0.445	0.156	0.177	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245		
SUCUPIRÁ-PRETA	0.000	0.364	0.727	0.661	0.364	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400		
SUCUPIRÁ-AMARELA	0.000	0.371	0.742	0.687	0.371	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200		
TAJARI	0.706	1.821	2.937	6.225	1.116	0.465	1.200	1.935	2.700	0.735		
TARJÁ	0.323	0.985	1.648	2.194	0.662	0.310	0.800	1.290	1.200	0.490		
TATAPIRICA	0.0	0.186	0.372	0.173	0.186	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200		
TACHI-PITUMBA	0.0	0.188	0.376	0.176	0.188	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200		
TACHI-PRETO	0.000	0.364	0.727	0.661	0.364	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400		
TENTU	0.000	0.565	1.131	1.598	0.565	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400		
TINTEIRO	0.000	0.423	0.845	0.893	0.423	0.0	0.600	1.200	1.800	0.600		
TENTU-VERMELHO	0.000	0.628	1.257	1.975	0.628	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200		
UCUBA-PRETA	0.0	0.137	0.274	0.094	0.137	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200		
UCUBA-DA-VÁRZEA	0.000	0.298	0.596	0.444	0.298	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200		
UCUBARANA	0.000	0.345	0.689	0.594	0.345	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200		
URUCJANA	0.0	1.947	3.893	18.945	1.947	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400		
UCHI	0.0	0.138	0.275	0.095	0.138	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200		
UCHI-AMARELO	0.000	0.570	1.141	1.626	0.570	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200		
UCHI-DE-COTIA	0.000	0.776	1.552	3.012	0.776	0.0	0.800	1.600	3.200	0.800		
UCHIRANA	0.074	0.585	1.096	1.305	0.511	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245		
VISGUEIRO	0.0	0.175	0.350	0.154	0.175	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200		
GERAL		102.582		3326.598	25.794		62.903		615.000	11.091		

Unidades — Volumes em m³

SUB-REGIÃO DA SUPERFÍCIE DISSECADA DO COMPLEXO GUIANENSE




Fig.43 - Distribuição total volume s/ casca x classes de diâmetros




Fig.44 - Distribuição percentual volume s/ casca x classes de diâmetros




Fig.45 - Distribuição nº de árvores x classes de diâmetros




Fig.46 - Distribuição percentual nr de árvores x classes de diâmetros




Fig.47 - Distribuição percentual das espécies




Fig. 48 - Relação volume s/casca x nr de amostras




Fig.49 Relação nr de espécies x nr de amostras

T A B E L A XXXVI — ANÁLISE VARIÂNCIA

FONTE DE VARIAÇÃO	GL.	SQ.	MQ.	F
ENTRE	6	57.906,80	9.651,133	4.234 *
DENTRO	68	154.975,10	2.279,045	
TOTAL	74	212.881,90		

* Significativo

T A B E L A XXXVII — RESUMO DOS RESULTADOS E TESTES

REGIÃO	SUB-REGIÃO	ECOSSISTEMA	VOLUME S/CASCA	N.º IND. (ha)	VARIÂNCIA	ERRO PADRÃO	TESTE DE BARTLETT	ERRO DE AMOSTRAGEM
FLORESTA DENSE	Plataforma Residual do Amapá	Ecos. dos Angelins	199,566	71	15.757,906	56,139	590,013 *	28,00
	Baixas Cadeias de Montanhas do Complexo Guianense	JUTAIRANA ARACANGA QUARUBA	67,482	63	771,828	11,342	95,822 *	16,80
		ANGELIM MAÇARANDUBA ACAPU	142,446	80	911,861	9,549	149,814 *	6,70
	Superfície Dissecada do Complexo Guianense	JUTAIRANA MAÇARANDUBA CASTANHEIRA	105,023	68	652,828	8,517	145,697	8,00 *
		MAÇARANDUBA ANGELIM	137,957	69	848,964	10,301	44,033 *	7,46
FLORESTA ABERTA	Superfície Dissecada do Complexo Guianense	MAÇARANDUBA ANGELIM	126,540	69	1.434,074	6,694	390,172 *	5,26
			101,679	62	3.326,598	25,794	251,168 *	25,28

* Significativo

T A B E L A XXXVIII — INTERVALO DE CONFIANÇA DOS VOLUMES E NÚMEROS DE ÁRVORES POR UNIDADE DE ÁREA

REGIÃO	SUB-REGIÃO	ECOSSISTEMA	VOLUME S/CASCA M³/ha	VOLUME C/CASCA M³/ha	NÚMERO DE ARV./ha O 30 cm
FLORESTA TROPICAL DENSE	Plataforma Residual do Amapá	Ecosistema dos Angelins	143,427 $\leq \bar{X} \leq$ 255,705	158,778 $\leq \bar{X} \leq$ 271,056	62 $\leq \bar{X} \leq$ 80
	Baixas Cadeias de Montanhas do Complexo Guianense	Jutairana / Aracanga / Quaruba	55,654 $\leq \bar{X} \leq$ 79,310	61,331 $\leq \bar{X} \leq$ 84,015	56 $\leq \bar{X} \leq$ 70
		Angelim / Maçaranduba / Acapu	132,897 $\leq \bar{X} \leq$ 151,995	143,855 $\leq \bar{X} \leq$ 162,953	74 $\leq \bar{X} \leq$ 86
	Superfície Dissecada do Complexo Guianense	Jutairana / Maçaranduba	96,506 $\leq \bar{X} \leq$ 113,540	104,585 $\leq \bar{X} \leq$ 121,619	63 $\leq \bar{X} \leq$ 73
		Castanheira / Maçaranduba / Angelim	127,656 $\leq \bar{X} \leq$ 148,258	138,268 $\leq \bar{X} \leq$ 148,569	64 $\leq \bar{X} \leq$ 74
			119,848 $\leq \bar{X} \leq$ 133,234	129,580 $\leq \bar{X} \leq$ 142,968	66 $\leq \bar{X} \leq$ 72
FLORESTA ABERTA	Superfície Dissecada do Complexo Guianense	—	75,885 $\leq \bar{X} \leq$ 127,474	83,706 $\leq \bar{X} \leq$ 135,294	51 $\leq \bar{X} \leq$ 73

TABELA XXXIX

- 1 — EXPORTAÇÃO
2 — MERCADO INTERNO
3 — COMÉRCIO REGIONAL
4 — USO DESCONHECIDO

QUADRO DE UTILIZAÇÃO POR ESPÉCIES

- * RAZOÁVEL
** BOA
*** EXCELENTE

ESPÉCIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS								CONSTRUÇÕES CIVIS													CONST. NAVAIS				
			COMPENSADO	TACOS	PARQUETES	PERFILADOS	TORNEADOS	ENTALHADOS	INSTRUMENTOS MUSICAIS	PAINÉIS	MÓVEIS	ARMACÃO DE TELHADO	FORROS	PAREDES	ASSOALHOS	VIGAMENTOS	ESTEIOS	TRAPICHES	ESQUADRIAS	DORMENTES	POSTES	TONÉIS	OBRAS DE SEGERIA	CAIXOTARIA	CARVÃO	FALCAS	QUILHAS	CAVERNAS
ABIORANA	3													**	**	**	**					**						
ABIORANA-ABIO	3													**	**	**	**	**					**					
ABIORANA-BATINGA	3													**	**	**	**	**					**					
ABIORANA-BRANCA	2										**		**	**	**	**	**	**		**		**						
ABIORANA-CABEÇA-DE-MACAÇO	3										**		**	**	**	**	**	**					**					
ABIORANA-CARAMURI	3										**		**	**	**	**	**	**		**		**						
ABIORANA-CASCA-DOCE	2										**		**	**	**	**	**	**		**		**						
ABIORANA-CASCA-GROSSA	2										**		**	**	**	**	**	**		**		**						
ABIORANA-CHOCOLATE	3										**		**	**	**	**	**	**		**		**						
ABIORANA-CUTITE	3										**		**	**	**	**	**	**		**		**						
ABIORANA-DOURADINHA	3										**		**	**	**	**	**	**		**		**						
ABIORANA-GUAJARÁ	3										**		**	**	**	**	**	**		**		**						
ABIORANA-JARAI	3										**		**	**	**	**	**	**		**		**						
ABIORANA-MAÇARANDUBA	3										**		**	**	**	**	**	**		**		**						
ABIORANA-MANGABARANA	3										**		**	**	**	**	**	**		**		**						
ABIORANA-MAPARAJUBA	3										**		**	**	**	**	**	**		**		**						
ABIORANA-PRETA	3										**		**	**	**	**	**	**		**		**						
ABIORANA-QUADRADA	3										**		**	**	**	**	**	**		**		**						
ABIORANA-ROSADINHA	3										**		**	**	**	**	**	**		**		**						
ABIORANA-ROXA	3										**		**	**	**	**	**	**		**		**						
ABIORANA-SABIÁ	3										**		**	**	**	**	**	**		**		**						
ABIORANA-SECA	3										**		**	**	**	**	**	**		**		**						
ABIORANA-UCUUBARANA	3																											
ABIORANA-VERMELHA	3										**		**	**	**	**	**	**				**						
ACAPU	1			***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***		***	***									***	***
ACAPU-PRETO	1			***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***		***	***									***	***
ACAPURANA	2																											
ACARIQUARA	2																**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
ACARIQUARA-BRANCA	2																**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
ACARIQUARA-ROXA	2																**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
AÇOITA-CAVALO	4		*																									
AMAPÁ-AMARGOSO	2	***	***							*		*											**					

- 1 — EXPORTAÇÃO
2 — MERCADO INTERNO
3 — COMÉRCIO REGIONAL
4 — USO DESCONHECIDO

QUADRO DE UTILIZAÇÃO POR ESPÉCIES

- RAZOÁVEL
• • BOA
• • • EXCELENTE

ESPÉCIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS										CONSTRUÇÕES CIVIS													CONST. NAVAIS		
			COMPENSADO	TACOS	PARQUETES	PERFILADOS	TORNEADOS	ENTALHADOS	INSTRUMENTOS MUSICAIS	PAINÉIS	MÓVEIS	ARMAÇÃO DE TELHADO	FORROS	PAREDES	ASSOALHOS	VIGAMENTOS	ESTEIOS	TRAPICHES	ESQUADRIAS	DORMENTES	POSTES	TONÉIS	OBRAS DE SEGERIA	CAIXOTARIA	CARVÃO	FALCAS	QUILHAS	CAVERNAS
AMAPÁ-DOCE	2	**	**																					**				
AMAPARANA	2																							**				
AMARELÃO	2																											
AMARELINHO	3																											
ANANI	1	**	**								**											**		**				
ANDIROBA	1		***			***		**			**	**	***	**					**					**				
ANDIROBARANA	2		**										**											**				
ANDIROBINHA	4																											
ANGELIM-DA-MATA	1		**	**	***	***	**			**	**	**	***	***	***													
ANGELIM-PEDRA	1		***									**		**	**	**				**								
ANGELIM-RAJADO	1		***	***	***		***	***		***	***									**								
ANGICO	2			**	***						**				***										**			
ANUERA	2																											
ARABÁ-PRETO	4																											
ARAÇA-DA-MATA	4																											
ARACANGA	1		**	**	**					**	**		***	***	**				**									
ARACANGA-AMARELA	2																											
AROEIRA	2		**	***						**	***	**	***	***	**	**	**	**										
AXIXÁ	2										**																	
BACURI-PARI	2																											
BALATA	4	***	**										***											***				
BREU-BRANCO	3												***											**				
BREU-MANGA	3												***											**				
BREU-MESCLA	3												***											**				
BREU-PIMENTA	3												***											**				
BREU-PRETO	3		**										***											**				
BFFU-SUCURUBA	3		**										***											**				
BREU-TUCANO	3		**										***											**				
BREU-VERMELHO	3		**										***											**				
CACAUARA	4																											
CAJARANA	4																											
CAJUAÇU	3	**	*																					**				

- 1 — EXPORTAÇÃO
2 — MERCADO INTERNO
3 — COMÉRCIO REGIONAL
4 — USO DESCONHECIDO

QUADRO DE UTILIZAÇÃO POR ESPÉCIES

- RAZOÁVEL
- • BOA
- • • EXCELENTE

[illegible]

- 1 - EXPORTAÇÃO
2 - MERCADO INTERNO
3 - COMÉRCIO REGIONAL
4 - USO DESCONHECIDO

QUADRO DE UTILIZAÇÃO POR ESPÉCIES

- RAZOÁVEL
•• BOA
••• EXCELENTE

ESPÉCIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS										CONSTRUÇÕES CIVIS													CONST. NAVAIS		
			COMPENSADO	TACOS	PARQUETES	PERFILADOS	TORNEADOS	ENTALHADOS	INSTRUMENTOS MUSICAIS	PAINÉIS	MÓVEIS	ARMACÃO DE TELHADO	FORROS	PAREDES	ASSOALHOS	VIGAMENTOS	ESTEIOS	TRAPICHES	ESQUADRIAS	DORMENTES	POSTES	TONEIS	OBRAS DE SEGERIA	CAIXOTARIA	CARVÃO	FALCAS	QUILHAS	CAVERNAS
ENVIRA-ARITU	3	**											**											**				
ENVIRA-BOBÔ	3	**											**											**				
ENVIRA-BRANCA	3	**											**											**				
ENVIRA-FOFA	3	**											**											**				
ENVIRA-PENTE-DE-MACACO	4	**											**											**				
ENVIRA-PRETA	3	**																						**				
ENVIRA-SURUCUCU	3	**																						**				
ESPONJEIRA	4																											
FALSO-ANGELIM	4																											
FALSO-CANDEIRO	3																											
FAVA-ARARA-TUCUPI	2	**		**																								
FAVA-ATANÃ	2																											
FAVA-BOLACHA	2	**		**							**	**		**	**	**				**	*							
FAVA-BOLOTA	2	**		**																				**				
FAVA-CORÊ	2	**		**																				**				
FAVA-FOLHA-FINA	2	**		**																				**				
FAVA-ORELHA-DE-MACACO	2	**		**																				**				
FAVA-PARQUE	2	**		**																				**				
FAVA-PÊ-DE-POMBO	2	**		**																				**				
FAVEIRA	2			**	**	*					**	*	*	*	*	*								**				
FREIJO	1	**	**			*			**		**	*	*	*	*	*	*		*	*								
FREIJO-BRANCO	1	**							*		*		*											**				
FRUTO-DE-JABOTI	4																											
GENERAL	4																											
GITÔ	2										**	*	*	*					*					**				
GOIABINHA	4																											
GUANIÚBA	2	*		**							*	*	*	*	*	*			*									
IMBAÚBA	4	**																						**				
IMBAÚBA-BENGUE	4	**																						**				
IMBAÚBA-BRANCA	4																											
IMBAÚBA-DA-MATA	4																											
IMBAÚBA-VERMELHA	4	*																						**				

- 1 — EXPORTAÇÃO
2 — MERCADO INTERNO
3 — COMÉRCIO REGIONAL
4 — USO DESCONHECIDO

QUADRO DE UTILIZAÇÃO POR ESPECIES

- RAZOÁVEL
- • BOA
- • • EXCELENTE

ESPECIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS								CONSTRUÇÕES CIVIS														CONST. NAVAIS			
			COMPENSADO	TACOS	PARQUETES	PERFILADOS	TORNEADOS	ENTALHADOS	INSTRUMENTOS MUSICAIS	PAINÉIS	MÓVEIS	ARMAÇÃO DE TELHADO	FORROS	PAREDES	ASSOALHOS	VIGAMENTOS	ESTEIOS	TRAPICHES	ESQUADRIAS	DORMENTES	POSTES	TONÉIS	OBRAS DE SEGERIA	CAIXOTARIA	CARVÃO	FALCAS	QUILHAS	CAVERIAS
IMBUBARANA	4																						***					
INAJARANA	4																											
INGÁ	4	**																					**					
INGÁ-BRANCA	4	**																					**					
INGÁ-CIPO	4	**																					**					
INGÁ-FERRO	4	**																					**					
INGÁ-MARI-MARI	4	**																					**					
INGÁ-VERMELHO	4	**																					**					
INGÁ-XIXI	4	**																					**					
INGAI	4																											
INGARANA	4																											
INHARÉ	3										**		*	*	*													
IPE-AMARELO	1			***	***	***	***			**	***	**	***	***	*												**	
IPE-DA-VÁRZEA	1			***	***	***	***			**	***	**	***	***	*												**	
IPE-ROXO	2			***	***	***	***			**	***	**	***	***	*												**	
IPERANA	3																											
ITAÚBA	1			***			***			**	***		***	***	***	***	***	***	***	***		***			***	**	***	
JACARANDÁ	1		***	***	***		***	***	***	***																		
JACARANDÁ-PRETO	1		***	***	***		***	***	***	***																		
JACAREÚBA	1		***						**	***		***						**										
JANITA	3																											
JARAI	4																											
JARANA	2			**			**			**	***		***	***	***	*			**	**		**						
JATEREUA	4																											
JOÃO-MOLE	4																											
JUTAI-AÇU	2		**	**		**		***	**	***	**	**	**	**	**	**	*	**		**		***						
JUTAI-CICA	2		**	**		**		***	**	***	**	**	**	**	**	**	*	**		**		***						
JUTAI-MIRIM	2	*	*	**		**		***	**	*	**	**	**	**	**	**	*	**		**		***						
JUTAI-POROROCA	2	*	*	**		**		***	**	*	**	**	**	**	**	**	*	**		**		***						
JUTAI-VERMELHO	2		**			**		***	**	**	**	**	**	**	**	*	**		**			***						
JUTAIRANA	2		***							**																		
LACRÃO-DA-MATA	4																											

- 1 - EXPORTAÇÃO
- 2 - MERCADO INTERNO
- 3 - COMÉRCIO REGIONAL
- 4 - USO DESCONHECIDO

QUADRO DE UTILIZAÇÃO POR ESPÉCIES

- RAZOAVEL
- • BOA
- • • EXCELENTE

ESPÉCIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS										CONSTRUÇÕES CIVIS														CONST. NAVAIS		
			COMPENSADO	TACOS	PARQUETES	PERFILADOS	TORNEADOS	ENTALHADOS	INSTRUMENTOS MUSICAIS	PAINÉIS	MÓVEIS	ARMAÇÃO DE TELHADO	FORROS	PAREDES	ASSOALHOS	VIGAMENTOS	ESTEIOS	TRAPICHES	ESQUADRIAS	DORMENTES	POSTES	TONEIS	OBRAS DE SEGERIA	CAIXOTARIA	CARVÃO	FALCAS	QUILHAS	CAVERNAS	
LACRE-DA-MATA	4																												
LACRE-VERMELHO	4																												
LARANJINHA	4																												
LEITEIRA	4																												
LOURO-ABACATE	2		**	**						**	**	**	**	*				*			*								
LOURO-AMARELO	2		**	**						**	**	**	**	*	*			**			**								
LOURO-ARITU	2		**	**						**	**	**	**	*	*			*			*								
LOURO-BOSTA	4		**	**						**	**	**	**	*	*			*			*								
LOURO-BRANCO	2		**	**						**	**	**	**	*	*			*			*								
LOURO-CEDRO	2		**	**						**	**	**	**	*	*			*			*								
LOURO-FAIA	1	*	**	**						**	**	**	**	*	*			*			*								
LOURO-FOFO	2	*	**	**						**	**	**	**	*	*			*			*								
LOURO-FOLHA-DE-OURO	2		**	**						**	**	**	**	*	*			*			*								
LOURO-INHAMUI	2		**	**					**	**	**	**	**	*	*			**			**								
LOURO-MOLE	2		**	**					**	**	**	**	**	*	*			**			**								
LOURO-MURUCI	4		**	**					**	**	**	**	**	*	*			**			**								
LOURO-PIMENTA	2		**	**						**	**	**	**	*	*			*			*								
LOURO-PRATA	2		**	*						*	**	**	*	*				*			*								
LOURO-PRETO	1		**	**						**	**	**	**	*	*			**			**								
LOURO-ROSA	2		**	**						**	**	**	**	*	*			*			*								
LOURO-TAMANÇO	2		**	**						**	**	**	*	*				*			*								
LOURO-VERMELHO	1		**	*					*	**	**	**	**	*	*			**			**								
MACACAÚBA	1		**	**	**	**			**	**			**																
MACUCU	2																												
MACUCU-FOFO	2																												
MACUCU-DE-SANGUE	2																												
MACUCU-MURUCI	4																												
MAÇARANDUBA	1										**			**	**	**	*	*		**	**		**						
MACIEIRA	4																												
MAMÃOZINHO	4																												
MAMOÍ	4																												
MAMORANA	2	**	*																										

- 1 — EXPORTAÇÃO
2 — MERCADO INTERNO
3 — COMÉRCIO REGIONAL
4 — USO DESCONHECIDO

QUADRO DE UTILIZAÇÃO POR ESPÉCIES

- RAZOÁVEL

•• BOA

*** EXCELENTE

ESPÉCIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS										CONSTRUÇÕES CIVIS														CONST. NAVAIS		
			COMPENSADO	TACOS	PARQUETES	PERFILADOS	TORNEADOS	ENTALHADOS	INSTRUMENTOS MUSICAIS	PAINÉIS	MÓVEIS	ARMAÇÃO DE TELHADO	FORROS	PARFES	ASSOALHOS	VIGAMENTOS	'ESTEIOS	TRAPICHES	ESQUADRIAS	DORMENTES	POSTES	TONÉIS	OBRAS DE SEGERIA	CAIXOTARIA	CARVÃO	FALCAS	QUILHAS	CAVERNAS	
MANDIOQUEIRA-ÁSPERA	2			**	**								**	**									**						
MANDIOQUEIRA-ESCAMOSA	2	*		**	**						**		**		**														
MANDIOQUEIRA-LISA	2	*	*																										
MANGABA	4																												
MANGABARANA	4																												
MANGARANA	4																												
MAPARAJUBA	2		**	**						*	**			**	*	*	*			**	*		**						
MAPATIRANA	4																												
MARAVUVUIA	4	**																											
MARI-BRAVO	4																												
MARUPÁ	1	**	**		**		**		**		**							**				*	**						
MATAMATÁ-AMARELO	4																						**	*					
MATAMATÁ-BRANCO	2														*	*	*		**	*					**	*	*		
MATAMATÁ-CI	2														*	*	*		**	*					**	*	*		
MATAMATÁ-JIBÓIA	3														*	*	*	*	**	*					**	*	*		
MATAMATÁ-PRETO	2														*	*	*	*	**	*					**	*	*		
MATAMATÁ-RIPEIRO	2														*	*	*	*	**	*					**	*	*		
MATAMATÁ-ROSA	2														*	*	*	*	**	*					**	*	*		
MATAMATÁ-VERMELHO	2														*	*	*	*	**	*					**	*	*		
MAUEIRA	4																												
MELANCIEIRA	4																												
MOLOGÔ	4																												
MORACEA-CHOCOLATE	2														*	*													
MOROTOTO	2	**	**			**				*		**											**						
MUIRACATIARA	1		**	**	**	*			**	**				**															
MUIRAJIBÓIA	2																												
MUIRAJIBÓIA-AMARELA	2																												
MUIRAPIRANGA	1		**							**																			
MUIRAPIRANGA-BRANCA	2		**							**																			
MUIRATINGA	1	*	**																										
MUIRATINGA-DA-MATA	1	*	**																				**	*					
MUIRAÚBA	3																												

- 1 — EXPORTAÇÃO
2 — MERCADO INTERNO
3 — COMÉRCIO REGIONAL
4 — USO DESCONHECIDO

QUADRO DE UTILIZAÇÃO POR ESPÉCIES

- * RAZOÁVEL
** BOA
*** EXCELENTE

ESPÉCIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS										CONSTRUÇÕES CIVIS															CONST. NAVAIS		
			COMPENSADO	TACOS	PARQUETES	PERFILADOS	TORNEADOS	ENTALHADOS	INSTRUMENTOS MUSICAIS	PAINÉIS	MÓVEIS	ARMAÇÃO DE TELHADO	FORROS	PAREDES	ASSOALHOS	VIGAMENTOS	ESTEIOS	TRAPICHES	ESQUADRIAS	DORMENTES	POSTES	TONÉIS	OBRAS DE SEGERIA	CAIXOTARIA	CARVÃO	FALCAS	QUILHAS	CAVERNAS		
MUIRAÚBA-VERMELHA	3																						**	**						
MUIRAXINBÉ	4																													
MUNGUBA	3	**	**									**	*										*							
MURUCI	4																													
MURUCI-DA-MATA	4																													
MURURÉ	4																													
MURTA	4																													
MURTA-DA-MATA	4																													
MATAMBA	4																													
MUTUTI	3										**		**	*	*								*							
MUTUTI-DA-VARZEA	3										**		**	*	*															
MUTUTI-DURO	4																													
PAJURÁ	4																													
PAJURAZINHO	4																													
PARAPARÁ	1	**	**			**				*		**											**							
PARICARANA	3	**																												
PARINARI	2										**			*	*	*			**											
PARURU	4																													
PAU-AMARELO	4			**	**	**	**	**	**	**				**																
PAU-D'ARCO-AMARELO	1			**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		**	**	**	**		
PAU-D'ARCO-ROXO	1			**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		**	**	**	**		
PAU-DE-BICHO	4										**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**								
PAU-DE-COBRA	4																													
PAU-DE-REMO	4																								**					
PAU-JACARÉ	3																						**	*						
PAU-MULATO	2		**	**	**	**	**			**			**	**	*	*		**		**	*	*	**	*	*		**	*		
PAU-POMBO	4																													
PAU-RAINHA	2		**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
PAU-ROXO	1		**	**	**	**	**	**	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
PAU-TANINO	4																													
PENTE-MACACO	4																													
PINTADINHO	4																													

- 1 — EXPORTAÇÃO
2 — MERCADO INTERNO
3 — COMÉRCIO REGIONAL
4 — USO DESCONHECIDO

QUADRO DE UTILIZAÇÃO POR ESPÉCIES

- * RAZOÁVEL
** BOA
*** EXCELENTE

ESPECIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CÉLULOSE	PRODUTOS ACABADOS								CONSTRUÇÕES CIVIS														CONST. NAVAIS			
			COMPENSADO	TACOS	PARQUETES	PERFILADOS	TORNEADOS	ENTALHADOS	INSTRUMENTOS MUSICAIS	PAINÉIS	MÓVEIS	ARMACÃO DE TELHADO	FORROS	PAREDES	ASSOALHOS	VIGAMENTOS	ESTEIOS	TRAPICHES	ESQUADRIAS	DORMENTES	POSTES	TONÉIS	OBRAS DE SEGERIA	CAIXOTARIA	CARVÃO	FALCAS	QUILHAS	CAVERNAS
PIQUIÁ	1		**							**	**		**	**	**				**			**				**		***
PIQUIÁ-MARFIM	1																											
PIQUIARANA	2	**	*							**	**		**	*	*				**			*				**		**
PITAICA	4																							**				
PRACAXI	4																											
PRACUÚBA	2			***	*		***	*		***	*		*	*	*					**								
PRUNUS MISTIFOLIUM	4																											
PURUI	4																											
PUPUNHARANA	4								*		**							*				*						
QUARUBA-BRANCA	2																											
QUARUBA-BRAVA	2																											
QUARUBA-CEDRO	2		**							**	**	**	*	*	*	*		**					***					
QUARUBA-VERDADEIRA	2																											
QUARUBA-VERMELHA	1									**	**	**	*	*	*	*		**					***					
QUARUBA-ROSA	1	*	**							**	**	**	*	*	*	*		**					***					
QUARUBATINGA	2	*	*							*	**												***					
QUARUBARANA	2		**							*	**	**	*	*	*	*		**					***					
QUINARANA	4	*										**											**					
RAGALA GUIANENSIS	4																											
ROSADA-BRAVA	4																											
SABOEIRO	2		**						**	**			**					**										
SABOEIRO-AMARELO	2		*																									
SABOARANA	4		***						**	**							**											
SAPUCAIA	2									***		***	***	***											**		**	
SERINGUEIRA	3	**	**								**												**	**				
SERINGARANA	4	**																					**					
SORVA	2																											
SORVA-GRANDE	3																											
SUCUPIRA-AMARELA	1		**	***	*		**		**	*	***		***	***	*			**				*						
SUCUPIRA-CHORONA	1																											
SUCUPIRA-PRETA	1		**	***	**		**		**	**	***		***	***	***			**				***						
SUCUPIRA-VERMELHA	1		**	***	**		**		**	**	***		***	***	***			**			**	**						

- 1 — EXPORTAÇÃO
- 2 — MERCADO INTERNO
- 3 — COMÉRCIO REGIONAL
- 4 — USO DESCONHECIDO

QUADRO DE UTILIZAÇÃO POR ESPÉCIES

- RAZOÁVEL
- • BOA
- • • EXCELENTE

ESPECIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS								CONSTRUÇÕES CIVIS													CONST. NAVAIS				
			COMPENSADO	TACOS	PARQUETES	PERFILADOS	TORNEADOS	ENTALHADOS	INSTRUMENTOS MUSICAIS	PAINÉIS	MOVEIS	ARMAÇÃO DE TELHADO	FORROS	PAREDES	ASSOALHOS	VIGAMENTOS	ESTEIOS	TRAPICHES	ESQUADRIAS	DORMENTES	POSTES	TONEIS	OBRAS DE SEGERIA	CAIXOTARIA	CARVÃO	FALCAS	QUILHAS	CAVERNAS
SUCUÚBA																												
SUMAÚMA	2	**	*																				**					
TACHI-AMARELO	3	**																					**					
TACHI-VERMELHO	3	**																					**					
TACHI-PITOMBA	3	**																					**					
TACHI-PRETO	3	**																					**					
TACACAZEIRO	4	**																					**					
TAMAQUARÉ	2									**	*		**	*									**					
TAMANQUEIRA	2		**																									
TAPEREBÁ	4	**																					**					
TARUMÃ	3																											
TATAJUBA	1	**	**	**							**		**	*	*	*			**			**			*	*	*	*
TATAPIRIRICA	4	**																										
TAUARI	2												*	*		*	*						*	*				
TAUARI-CACHIMBO	2												*	*	*	*	*						*	*				
TENTO	4											*	*	*	*	*	*						*	*				
TENTO-AMARELO	4																											
TENTO-GRANDE	4																											
TENTO-VERMELHO	4																											
TINTEIRO	4																											
TINTEIRO-BRANCO	4																											
TIMBORANA	4																											
UCHI	4												*	*	*	*	*		*	*	*							
UCHI-AMARELO	4																											
UCHI-PRETO	4																											
UCHIRANA	2	*																										
UCUÚBA	1	***	***						*			*	*	*									*	*				
UCUÚBA-BRANCA	1	***	***			***			*			*	*	*								*	*					
UCUÚBA-CHORONA	1	**	***			***			*			*	*	*								*	*					
UCUÚBA-DA-MATA	1	**	***			***			*			*	*	*								*	*					
UCUÚBA-VERMELHA	1	**	***			***			*			*	*	*								*	*					
UCUÚBA-DA-VÁRZEA	1																											

- 1 — EXPORTAÇÃO
2 — MERCADO INTERNO
3 — COMÉRCIO REGIONAL
4 — USO DESCONHECIDO

QUADRO DE UTILIZAÇÃO POR ESPÉCIES

[illegible]

TABELA XL — DISTRIBUIÇÃO PORCENTUAL DOS VOLUMES POR CLASSE DE COMERCIALIZAÇÃO (HECTARE)

REGIÃO	SUB-REGIÃO	ECOSSISTEMA	CLASSES DE QUALIDADE			
			I	II	III	IV
FLORESTA DENSE	Plataforma Residual do Amapá	Ecos. dos Angelins	69,3	10,4	8,9	11,4
	Baixas Cadeias de Montanhas do Complexo Guianense	Ecos. JUTAIRANA ARARACANGA QUARUBA	10,56	55,03	17,23	17,19
		Ecos. ANGELIM MAÇARANDUBA ACAPU	24,83	37,34	23,69	14,10
		Ecos. JUTAIRANA MAÇARANDUBA	9,71	70,77	11,11	8,33
	Superfície Dissecada do Complexo Guianense	Ecos. CASTANHEIRA/MAÇARANDUBA	30,23	37,07	12,73	19,94
		Ecos. MAÇARANDUBA/ANGELIM	21,77	33,16	28,20	16,48
FLORESTA ABERTA	Superfície Dissecada do Complexo Guianense	—	14,63	57,47	12,24	15,32

I — EXPORTAÇÃO
 II — MERCADO INTERNO
 III — COMÉRCIO REGIONAL
 IV — USO DESCONHECIDO

TABELA XLI — DISTRIBUIÇÃO PORCENTUAL DAS ESPÉCIES POR CLASSE DE COMERCIALIZAÇÃO

REGIÃO	SUB-REGIÃO	ECOSSISTEMA	CLASSES DE QUALIDADE			
			I	II	III	IV
FLORESTA DENSE	Plataforma Residual do Amapá	Ecos. dos Angelins	25,00	26,90	21,10	26,90
	Baixas Cadeias de Montanhas do Complexo Guianense	Ecos. JUTAIRANA ARARACANGA QUARUBA	13,79	39,66	19,83	26,72
		Ecos. ANGELIM MAÇARANDUBA ACAPU	18,13	30,63	25,00	26,25
		Ecos. JUTAIRANA MAÇARANDUBA	16,66	33,33	25,00	25,00
	Superfície Dissecada do Complexo Guianense	Ecos. CASTANHEIRA/MAÇARANDUBA	20,77	28,58	17,54	33,10
		Ecos. MAÇARANDUBA/ANGELIM	15,56	29,23	25,23	29,72
FLORESTA ABERTA	Superfície Dissecada do Complexo Guianense	—	15,38	37,50	20,19	26,92

I — EXPORTAÇÃO
 II — MERCADO INTERNO
 III — COMÉRCIO REGIONAL
 IV — USO DESCONHECIDO

Composto e impresso na
Companhia Brasileira de Artes Gráficas
Rua Riachuelo, 128 — Rio de Janeiro — RJ