

Het aandeel rogge in afmestvoer voor vleesvarkens

Martin Rijnen en Ronald Scholten, PV; Gerard Plagge, VPB-R


Door het stijgende aanbod is rogge een interessante grondstof voor afmestvoer voor vleesvarkens. Er is een onderzoek gestart om na te gaan welk aandeel rogge in het rantsoen opgenomen kan worden zonder negatief effect op de technische resultaten, slachtkwaliteit en gezondheid van vleesvarkens.

Medio 1995 is het Praktijkonderzoek Varkenshouderij begonnen met onderzoek naar het voeren van granen aan vleesvarkens en gespeende biggen. Het granenonderzoek is in hoofdzaak gericht op tarwe en sinds kort ook op gerst,

De komende jaren echter wordt een structureel hoger aanbod van rogge verwacht. Bovendien is rogge prijstechnisch gezien concurrerend met tarwe. Voedingstechnisch gezien is het aandeel rogge in het varkensrantsoen gebonden aan een maximum. Het huidige maximumniveau is gebaseerd op oude ervaringen met rogge: de voeropname en voederconversie zouden bij een te groot aandeel rogge negatief beïnvloed worden. Er zijn recent geen onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde proeven gedaan die dit bevestigen of ontkennen,

Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij is daarom in opdracht van een mengvoerbedrijf in juni 1998 begonnen met een proef naar het voeren van rogge. Het wordt aan vleesvarkens in de afmestfase ver-

strekt. Het onderzoek vindt plaats in de individuele vleesvarkensstal van het Varkensproefbedrijf te Raalte. De rogge wordt in het mengvoer geperst. Er zijn vier proefgroepen, waarin steeds een oplopend percentage van de in het afmestvoer aanwezige tarwe wordt vervangen door rogge: proefgroep 1: 45% tarwe en 0% rogge, proefgroep 2: 30% tarwe en 15% rogge, proefgroep 3: 15% tarwe en 30% rogge en proefgroep 4: 0% tarwe en 45% rogge. ■



Individuele huisvesting voor vleesvarkens