

Nb

L
25

LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT



OPBRENGSTEN VAN TULPEBOLLEN IN DE NOORDOOSTPOLDER

Teeltjaar 1966 - 1967

Overzicht No. 381

Publikatie toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding
CONRADKADE 175 - DEN HAAG - TELEFOON (070) 614161

381

225 3491

ONDERZOEK NAAR DE KWANTITATIEVE OPBRENGSTEN
VAN TULPEBOLLEN IN DE NOORDOOSTPOLDER

Teeltjaar 1966 - 1967

Overzicht No. 381

Juni 1968



Landbouw-Economisch Instituut - Conradkade 175 - 's-Gravenhage
Tel. 61.41.61
Publikatie toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding

INHOUD

	Blz.
WOORD VOORAF	5
ALGEMENE TOELICHTING	7
§ 1. De ontwikkeling van de tulpenteelt in de Noordoostpolder	7
§ 2. De deelnemende bedrijven	8
§ 3. Sortiment en oppervlakte	8
§ 4. Verwerking van de gegevens	8
§ 5. Resultaten van het onderzoek over 1967	9
§ 6. Vergelijkende cijfers van het onderzoek over de laatste drie jaar	10
BIJLAGEN	
1. Het in het onderzoek betrokken sortiment	14
2. Opbrengsten per cultivar per bedrijf	16
3. Aantekeningen per bedrijf	31

WOORD VOORAF

De Noordoostpolder ontwikkelt zich tot een belangrijk produktiegebied voor tulpebollen. Om deze reden is het Landbouw-Economisch Instituut enkele jaren geleden begonnen met het verzamelen van opbrengstgegevens van de tulpeteelt in dit gebied. Begonnen is met de oogstresultaten van het teeltjaar 1964 - 1965.

Het onderzoek is sindsdien elk jaar herhaald; in dit overzicht worden de oogstresultaten vermeld van het teeltjaar 1966 - 1967.

De basisgegevens voor dit onderzoek werden verzameld door J. Dreef, die in samenwerking met J. de Ruiter ook de verwerking verzorgde.

De gegevens van Uw bedrijf staan vermeld onder No. _____

's-Gravenhage, juni 1968

Het Hoofd van de Afdeling Tuinbouw,



Drs. R. Rijneveld

ALGEMENE TOELICHTING

§ 1. De ontwikkeling van de tulpenteelt in de Noordoostpolder

De Noordoostpolder is een gebied waar de oppervlakte tulpenteelt in de laatste jaren snel is toegenomen. Ook de teruggang in het landelijk areaal tulpen in 1967, als gevolg van de plantgoedinlevering in het najaar van 1966, had slechts een geringe weerslag in de Noordoostpolder. Het landelijk tulpenareaal in 1967 verminderde met ruim 13%, de oppervlakte in de Noordoostpolder ging slechts met 4% achteruit t.o.v. het jaar 1966.

De volgende cijfers geven hiervan een beeld.

Ontwikkeling tulpenareaal 1959 - 1967 in ha

Gebied	1959	1965	1966	1967	1967 in % van 1966
Noordoostpolder	32,01	144,51	171,80	165,26	96,1
Friesland	30,87	78,78	85,10	92,--	108,1
Groningen	10,41	13,62	19,29	19,63	90,4
Schouwen-Duiveland	1,54	14,30	16,82	16,17	
St. Philipsland	-,-	2,47	7,44	5,60	
Tholen	0,14	5,65	5,91	3,72	
Noord-Beveland	-,-	-,-	0,20	0,62	
Zuid-Beveland	0,01	5,62	13,22	14,70	
Zeeuws-Vlaanderen	0,44	1,43	2,29	0,74	
Walcheren	0,07	0,07	0,21	0,24	
Totaal Zeeland	2,20	29,54	46,09	41,79	90,7
Noordbrabant	24,82	38,91	54,42	37,65	69,2
Goeree-Overflakkee	4,66	43,36	45,25	38,84	
Voorne-Putten + Rozenburg ¹⁾	11,24	4,79	5,16	3,73	
Hoekse- en Dordtsewaard	9,97	13,56	11,55	11,91	
IJsselmonde	0,05	-,-	-,-	-,-	
Totaal Zuidholl. eilanden	25,74	61,71	61,96	54,48	88,0

- 1) De cijfers hebben betrekking op de Voornse duinstreek; op Putten, Rozenburg en oostelijk Voorne is geen oppervlakte bloembollen geregistreerd.

(Bron: C.B.S. mei-tellingen).

§ 2. De deelnemende bedrijven

Aan dit onderzoek in de Noordoostpolder is deelgenomen door 25 bedrijven. Het aantal waarnemingen bedroeg 191, met een totale oppervlakte van 27709 R.R2 (39,58 ha); dit is een gemiddelde van 145 R.R2 per waarneming.

Er kunnen in de Noordoostpolder 3 gebieden met tulpen teelt worden onderscheiden, t.w.:

- a. de omgeving van Ens (zand);
- b. de omgeving van Luttelgeest (klei);
- c. de omgeving van Creil (zavel).

De verdeling van de waarnemingen in deze gebieden is als volgt:

a. Ens	73	waarnemingen, totale oppervlakte	9975	R.R2
b. Luttelgeest	78	" " "	11365	"
c. Creil	40	" " "	6369	"

Hoewel het niet de slechtste bedrijven zijn waar belangstelling bestaat voor dit onderzoek, mag voor de Noordoostpolder toch wel worden gesteld dat de deelnemende bedrijven een vrij behoorlijk gemiddelde vormen van de bedrijven waar tulpen teelt wordt uitgeoefend. De in dit rapport vermelde gemiddelde opbrengsten zullen dan ook niet veel hoger liggen dan gemiddeld in dit gebied kan worden verwacht.

§ 3. Sortiment en oppervlakte

De 191 waarnemingen zijn over de verschillende groepen en cultivars verdeeld, zoals is aangegeven in bijlage 1.

Hierbij is per cultivar ook de totale "deelnemende" oppervlakte vermeld.

§ 4. Verwerking van de gegevens

De oogst van een gewas tulpen kan niet uitsluitend worden beoordeeld op basis van het aantal bollen dat van een bepaalde partij is geraapt en verkocht. Van belang is tevens hoeveel plantgoed daarvoor is opgezet en hoe dat plantgoed was samengesteld. Voorts is van belang hoeveel plantgoed er is overgehouden om de teelt voort te zetten en hoe dat plantgoed op zijn beurt was samengesteld. Eerst dan is een juiste beoordeling van het oogstresultaat mogelijk.

In tegenstelling tot voorafgaande jaren is in dit rapport de opplant voor het eerst uitgedrukt in kilogrammen. Om een vergelijking te verkrijgen met waarnemingen, waarbij men de opplant nog in manden uitdrukt, is ervan uitgegaan dat 1 mand gelijk is aan 35 kg, (dit geldt dus in hoofdzaak voor de gebieden: "De Zuid", Breezand e.o., en een gedeelte van Westfriesland).

Alle opbrengsten zijn aangegeven per vierkante Rijnlandse Roede (700 R.R2 = 1 ha), de oppervlaktemaat die in de bollenteelt en -handel (nog) algemeen wordt gebruikt.

In bijlage 2 zijn de resultaten vermeld van de uitgevoerde bewerkingen per waarneming. Behalve de opplant (in kg) zijn hier weergegeven de verhandelde oogst en het overgehouden, voor het volgende teeltjaar bestemde plantgoed. De verhandelde oogst is uitgedrukt in aantallen stuks bollen in de ziftmaten 12/op, 11-12 en 10-11 cm (exportkwaliteit); verkocht plantgoed is uitgedrukt in kilogrammen. Verhandelde bollen, die niet aan de exporteisen voldoen ("kale" of 2e soort bollen) zijn omgerekend in kilogrammen.

Het overgehouden plantgoed is wederom uitgedrukt in kilogrammen. Tevens is hierbij aangegeven met welk percentage de ermee beplante oppervlakte is uitgebreid of ingekrompen.

Voorts is van alle waarnemingen nog het aanwaspercentage vermeld. Dit percentage wordt als volgt berekend:

1. leverbaar in kg
 2. kale bollen in kg
 3. plantgoed in kg (verkocht of weer geplant) +
 - A. totale oogst in kg
 - B. opplant vorig jaar in kg -
 - C. aanwas (A - B)
- Aanwaspercentage $\frac{A-B}{B} \times 100\%$.

Overigens moet men bij de beoordeling van de verschillende aanwaspercentages steeds rekening houden met de uitgeplante hoeveelheid. Een partij, waarvan 10 kg (\pm 0,30 mand) per R.R2 is uitgeplant zal bij gelijke raap een belangrijke hogere aanwas te zien geven dan een partij, waarvan per R.R2 14 kg (\pm 0,40 mand) is opgeplant.

Van cultivars, waarvan 5 of meer waarnemingen beschikbaar waren is een gemiddelde berekend. Het betreft hier een zogenoemd gewogen gemiddelde: de raapcijfers zijn "gewogen" met de totale beteelde oppervlakte.

Ook per groep is een "gewogen" gemiddelde berekend, evenals voor het totaal van alle waarnemingen.

In bijlage 3 is een aantal gegevens inzake de teeltwijze op de deelnemende bedrijven vermeld.

§ 5. Resultaten van het onderzoek over 1967

Uit het onderzoek over oogst 1967 is gebleken dat de oogstresultaten in de drie onderscheiden sub-gebieden nogal uiteenlopen. In het gebied Ens zijn de raapcijfers - gemiddeld - het laagst en in Luttelgeest e.o. het hoogst.

	Ens st. p. R.R2	Luttelgeest st. p. R.R2	Creil st. p. R.R2
12/op	226	305	278
11-12	132	159	126
10-11	25	22	21
totaal leverbaar	383	486	425
verkocht plantgoed en 2e soort	4,3 kg	2,8 kg	3,7 kg
overgehouden plantgoed	15 kg	12 kg	12 kg

Deze oogstresultaten zijn bereikt uit uiteenlopende hoeveelheden plantgoed; in Ens werd gemiddeld 14 kg per R.R2 geplant, in Luttelgeest e.o. 12 kg en in Creil e.o. 11 kg. Het gevolg is dat de aanwascijfers ook sterk uiteenlopen. Voor Ens bedraagt dit 135, voor Luttelgeest 166 en voor Creil 178.

Alle waarnemingen hadden betrekking op partijen die machinaal waren geplant. In 91 gevallen had de oogst plaats door middel van uitploegen, in 97 gevallen werd er machinaal gerooid (met name in Ens). Slechts 3 waarnemingen hadden betrekking op ruggenteelt, in alle andere gevallen betrof het vlakveldteelt.

§ 6. Vergelijkende cijfers van het onderzoek over de laatste drie jaar (1964/1965 - 1966/1967)

De belangrijkste resultaten over de afgelopen drie jaar zijn weergegeven in tabel 1.

Uit deze cijfers blijkt dat in 1967 in alle gebieden het aanwaspercentage boven de 100% ligt, hetgeen in vaktaal wil zeggen dat de partijen overal "over de kop" zijn gegroeid. Verder kan worden opgemerkt dat de resultaten in de nieuwe gebieden (Friesland, Noordoostpolder en Deltagebied) zijn bereikt met minder plantgoed per R.R2, dan in de andere (oude) gebieden.

De totale opbrengst aan leverbare bollen ligt in 1967 in de oude gebieden evenwel aanmerkelijk hoger, terwijl hierbij ook nog dient te worden vermeld dat juist in deze gebieden de hagelschade nog invloed op de oogst heeft uitgeoefend.

Opmerkelijk is, dat het Deltagebied in alle drie de jaren aanzienlijk lagere aantallen stuks leverbaar heeft geproduceerd dan de andere gebieden.

Het plantgoed dat eind 1967 t.b.v. oogst 1968 is geplant was in alle gebieden vrijwel gelijk aan de hoeveelheid die in 1966 werd opgeplant. Opmerkelijk is echter - de cijfers uit bijlage 2 laten dit ook meermalen zien - dat er nogal wat leverbaar in dit plantgoed voorkwam. Kennelijk is er een tekort in de "normale" plantgoedmaten opgetreden dat met meer leverbaar dan gewoonlijk is aangevuld.

Tabel 1. Gemiddelde opbrengsten per R.R2

Gebied	Opge- zet plant- goed 1964	Oogst 1965					plantgoed voor op- plant e.a. 1965/66	Aan- was		
		raap								
		12 cm en op	11-12 cm	10-11 cm	to- taal					
	kg	st.	st.	st.	st.	kg	kg	R.R2		
Noordoostpolder	14	226	164	58	448	5,0	14	1,10		
Deltagebied	13	196	153	9	358	1,2	15	1,18		
Westfriesland	14	230	174	42	446	1,8	14	0,96		
"Zuid"	17	210	151	21	382	1,9	17	0,93		
Breezand e.o.	16	230	170	11	411	1,9	16	1,00		

Gebied	Opge- zet plant- goed 1965	Oogst 1966					plantgoed voor op- plant e.a. 1966/67	Aan- was		
		raap								
		12 cm en op	11-12 cm	10-11 cm	to- taal					
	kg	st.	st.	st.	st.	kg	kg	R.R2		
Noordoostpolder	13	218	161	45	424	3,5	11	0,86		
Deltagebied	14	160	141	8	309	1,1	12	0,96		
Westfriesland	14	209	165	39	413	2,7	12	0,87		
"Zuid"	18	246	154	37	437	2,1	15	0,87		
Breezand e.o.	16	243	159	21	433	1,5	15	0,96		

Gebied	Opge- zet plant- goed 1966	Oogst 1967					plantgoed voor op- plant e.a. 1967/68	Aan- was		
		raap								
		12 cm en op	11-12 cm	10-11 cm	to- taal					
	kg	st.	st.	st.	st.	kg	kg	R.R2		
Friesland 1)	11	268	112	7	387	2,2	11	1,08		
Noordoostpolder	13	270	142	23	435	3,5	13	1,01		
Deltagebied	12	239	124	12	375	1,3	13	0,94		
Westfriesland	14	280	167	36	484	2,1	13	0,95		
"Zuid"	17	296	142	28	465	2,0	17	0,97		
Breezand e.o.	16	310	153	14	477	1,0	17	1,04		

- 1) Met ingang van het teeltjaar 1966/67 zijn ook in Friesland gegevens verzameld over de opbrengsten van de tulpen.
Deze gegevens zijn vermeld in overzicht 363.

BIJLAGEN

In de bijlagen betreffende de opbrengsten per bedrijf komen de specificaties in de opgeplante en overgehouden kilogrammen plantgoed en in de aantallen verkochte stuks leverbaar niet altijd precies overeen met de totaalcijfers.

Dit is het gevolg van de wijze waarop afrondingen naar boven of naar beneden zijn verwerkt. Deze "schoonheidsfout" was niet te vermijden zonder het computerprogramma zeer ingewikkeld te maken.

In voorkomende gevallen zijn de totaalcijfers de meest juiste en dienen de specificaties te worden aangepast.

BIJLAGE 1

Het in het onderzoek betrokken sortiment

	Cultivar	Aantal waarnemingen	Opp. in R.R2
Enkele vroege tulpen	Bellona	4	762
	Brilliant Star	2	221
	Cassini	11	2348
	Charles	9	1010
	Lucida	2	280
	Overige	5	446
	Totaal enkele vroege tulpen	33	5067
Dubbele vroege tulpen	Carlton	3	422
	Stockholm	3	378
	Overige	2	59
	Totaal dubbele vroege tulpen	8	859
Mendeltulpen	Bing Crosby	3	242
	Van der Eerden	2	400
	Widar	1	300
	Overige	3	207
	Totaal Mendeltulpen	9	1149
Triumph tulpen	Aureola	3	527
	Edith Eddy	1	198
	Emmy Peeck	1	205
	Kees Nelis	2	453
	K. + M.'s Triumph	1	170
	Lustige Witwe	15	3475
	Madame Spoor	2	140
	Mirjoran	6	462
	Olaf	5	1019
	Orient Express	4	430
	Peerless Pink	1	170
	Preludium	1	175
	Princess Beatrix	1	148
	Prominence	9	1949
	Robinea	2	215
	Snowstar	2	115
	Topscore	3	224
	Overige	10	684
	Totaal Triumph tulpen	70	10759
Darwintulpen	Copland's sports	4	660
	Gander	5	437
	Paul Richter	12	1954
	Pink Suprème	1	230
	Rose Copland	5	503
	Vredehof	1	132
	Overige	5	363
	Totaal Darwintulpen	33	4279

BIJLAGE 1 (vervolg)

	Cultivar	Aantal waarnemingen	Opp. in R.R2
Darwin hybriden	Apeldoorn	13	2666
	Diplomate	2	314
	Gudoshnik	3	392
	London	2	193
	Oxford	6	894
	Red Matador	1	15
Totaal	Darwin hybriden	27	4474
Leliebloemige tulpen	Mariette	1	143
	Red Shine	1	182
Totaal	leliebloemige tulpen	2	325
Enkele late tulpen	Golden Harvest	1	120
	Halcro	1	92
	Overige	2	107
Totaal	enkele late tulpen	4	319
Parkiettulpen	Karel Doorman	3	393
	Texas Gold	1	20
Totaal	parkiettulpen	4	413
Totaal	Breedertulpen	1	65
Totaal	generaal	191	27709

Opbrengsten per RR², teeltjaar 1966-1967

BIJLAGE 2

Ras	Bedrijfsnummer	Ongezet plantgoed 1966				verhandelde oogst				Oogst 1957				plantgoed voor oppiant				Aanwas		
		11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	12 cm en op	11 cm	10 cm	totaal	kg	11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	in kilogrammen	opp. in % van 1966	%			
		in kilogrammen				in stukken														
ENK • VRÖOEGE TULPEN																				
BELLONA		402	4	9	2	15	492	163	656	14.1	1	10	3	14	92	247				
		424	6	5	3	13	556	130	686	6	4	4	4	13	108	184				
		406	6	7	2	10	353	54	407	0.8	1	6	2	9	69	159				
		420	6	6	3	15	337	200	537	0.6	6	7	7	13	105	118				
BRILLIANT STAR		407	1	6	2	9	8	74	93	175	13.0	1	1	1	1	97				
		413	7	3	11		32	126	158	16.2					1	15	97			
CASSINI		410	2	2	3	7	159	200	359	11.9	2	2	2	1	5	48	279			
		405	6	3	9	9	329	178	161	667	1.4	3	17	7	7	12	96	270		
		401	9	9		12	342	231	573			14	7	8	28	247	251			
		419	11	1		11	387	214	601	0.5		8	4	7	21	138	224			
		403	8	3	11		11	281	91	86	458	2.1	5	4	12	117	195			
		412	7	3	10		12	407	106	512	1.8		5	5	10	108	183			
		424	2	8	3	12	190	160	410	6.0		11	7	5	15	140	180			
		411	9	4	13		11	180	130	310	4.4		4	6	7	18	145	178		
		414	2	6	2	14	292	257	549	1.4		10	4	6	19	190	158			
		425	10	4	12	331	131	462			2	7	3	13	136	135				
CASSINI		7	4	11	290	161	44	495	2.7		1	8	5	14	124	192				
GEMIDDELDE																				

BIJLAGE 2 (1e vervolg)

Ras	Bedrijfsnummer	Opgezet plantgoed 1966				verhandelde oogst				Dogst 1967				Aanwas		
		11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	12 cm en op	11 cm op	10 cm	totaal	kg	11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	opp. 1967 in % van 1966	%
		in kilogrammen				in stuks				plantgoed voor oppiant in kilogrammen				in kilogrammen		
ENK•VROEGE TULPEN																
CHARLES	419	7	7	7	21	99	4	149	19	16	34	240	374			
	420	7	7	5	13	339	492	4	835	5	16	21	173	284		
	412	1	7	5	10	215	149	364	4•6	2	9	5	15	153	230	
	407	3	3	4	11	304	132	436	2•7	1	10	2	13	111	207	
	414	6	4	2	5	5	5	13•8	7	7	7	1	15	133	188	
	406														154	
	409	9	5	14	14	221	125	346	2•1	25	10	13	7	35	160	
	425	10	4	14	16	330	107	437	2•1	2	6	2	10	20	148	
	421	14	2	14	16									10	142	
CHARLES GEMIDDELDE	2	4	4	10	179	137	317	4•2	3	7	4	14	114	186		
DOCTOR PLESMAN	5	7	2	14	316	159	475	17•8							155	
LUCIDA	413	4	4	8	28	106	93	227								
	414	7	3	2	12	163	179	343								
PRINSES IRENE	2	5	3	10	133	131	264									
THULE	4	7	4	14				33•8							137	
TOMMY	425	1	7	5	14	309	231	540	0•8							
	409	9	4	14	224	182	406	13•6							133	
ENK•VROEGE TULPEN GEMIDDELDE	1	7	3	11	257	145	30	432	4•5	1	7	4	12	102	175	

BIJLAGE 2 (2e vervolg)

Opbrengsten per RR₂, teeltjaar 1966-1967

Ras	Bedrijfsnummer	Ongezet plantgoed 1966				verhandelde oogst				Oogst 1967				plantgoed voor opplant			Aanwas	
		11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	12 cm en op	11 cm	10 cm	totaal	kg	11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	opp. in % van 1966	opp. in % van 1966		
		in kilogrammen				in stukken				in kilogrammen				in kilogrammen		%		
DUB. VROEGE TULPEN																		
CARLTON	405	7	4	11	462	137	151	751			4	9	12	107	247			
	416	6	5	12	332	103	120	555			6	7	13	123	166			
	418	4	9	18	103	162	161	425	1.0.9	18	10	4	32	185	160			
MR. VAN DER HOEF	1	9	3	13	106	12	118			2	9	3	15	122	48			
PAUL CRAMPEL		6	6								8	8	8	83	33			
STOCKHOLM	412	6	5	11	246						8	7	3	18	138	156		
	406	1	2	1	4	246					2	5	2	9	75	108		
	409		8	4	11				6.0.0	10	5	2	17	100	105			
DUB. VROEGE TULPEN																		
GEMIDDELDE	1	7	4	12	187	66	72	325	1.0.7	6	6	4	17	120	154			
ENK.+DUB.+VR.+TULPEN	1	7	3	11	247	134	36	416	4.0.1		2	7	4	13	104	172		
GEMIDDELDE																		

Opprengsten per RR2, teeltjaar 1966-1967

BIJLAGE 2 (3e vervolg)

Ras	Bedrijfsnummer	Ongezet plantgoed 1966						Verhandelde oogst						Oogst 1967						Aanwas		
		Ongezet plantgoed 1966			verhandelde oogst			Oogst 1967			plantgoed voor oogplant			Aanwas								
		11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	12 cm en op	11 cm	10 cm	totaal	kg	11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	opp. 1967 in % van 1966	opp. 1967 in % van 1966	%					
in kilogrammen																						
MENDEL TULPEN																						
APRICOT BEAUTY	10	6	2	17							19	5	4	28	162	62						
ATHLEET	7	1	8	302	209						4			4	37	317						
BING CROSBY	409	9	4	13							35	14		49	240	277						
	414	6	4	12	369						11	8		4	23	190	222					
	401	4	1	5	10	364	131				495	4	3	3	10	100	178					
FRIDJOFF NANSEN	8	6	1	15	119	120					239	409	2	9	3	14	127	77				
VAN DER EERDEN	411	13	3	16	306	193					499	14		8	21	129	147					
	403	10	1	12	244	152					397	08	7	2	9	68	101					
WIDAR	8	5	13	98	85						184	1107		1	1	2	10	48				
MENDEL TULPEN GEMIDDELDE	2	8	3	13	204	111					315	401	4	6	3	13	91	119				

BIJLAGE 2 (4e vervolg)

Ras	Bedrijfsnummer	Ongesetz plantged 1966				Verhandelde oogst				Oogst 1967				plantgeed voor oogst				Aanwas %
		11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	12 cm en op	11 cm	10 cm	totaal	kg	11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	opp. in % van 1966			
		in kilogrammen				in stukken				In Kilogrammen								
TRIUMPH TULPEN																		
ALBURY	414 424	4 3	7 6	4 3	15 12					10.0	21 10	1 12	1 5	1 5	24 28	160 175	127 124	
AUREOLA	400 417 418	10 12 11	4 5 8	14 19 23	432 375 427	159 131 145	592 505 684	1.2 2.5 2.5			10 11 3	10 6 13	10 4 3	10 19 3	20 21 19	132 145 83	226 149 84	
DREAMING MAID	5	7	3	16	294	90	384				4	7	3	3	14	100	84	
DUBONNET	13	3	17	415	282		698	0.9			6	6	6	6	12	100	124	
EDITH EDDY	403 404	11 10	2 3	12 13	95 118	241 220	336 339	0.2 0.5			9 8	9 8	3 4	3 4	12 12	126 85	87 74	
EMMY PEECK	2	7	3	12	211	141	352	1.1	1	1	9	4	4	4	14	124	134	
FIRST LADY	4	11	3	18	254	29	283	2.5			2	2	2	2	2	12	-19	
GOLDEN EDDY	10	4	14	109	250		359	13.9			9	4	4	4	13	95	173	
GOLDEN TROPHY	10	1	11	226	172		398	1.1			9	2	2	2	11	79	124	
K+M'S TRIUMPH	3	7	3	12	326	162	488				5	2	2	2	10	75	130	
KEES NELIS	413 406	5 4	3 4	12 16	259 241	79	338 241	5			9 4	4 14	4 4	4 4	18 22	138 215	151 129	
LEVANT	3	5	2	11							21	5	3	3	30	177	177	

BIJLAGE 2 (5e vervolg)

Ras	Bedrijfsnummer	Oogezet plantgoed 1966				Oogst 1967				plantgoed voor oppiant				Aanwas opp. 1967 in % van 1966	% van 1966		
		verhandelde oogst				11 cm en op				11 cm t/m 10 cm							
		11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	12 cm en op	11 cm	10 cm	totaal	kg	11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal			
in kilogrammen																	
TRIUMPH TULPEN																	
LUSTIGE WITWE	424	1	4	2	7	518	136	654	1.2	4	4	5	13	129	414		
	402	1	9	3	12	391	227	55	673	15.5	7	6	13	100	313		
	410	1	5	3	8	344	231	78	653	1.1	1	4	3	8	83		
	409	1	9	4	13	456	202	60	719	4.5	14	14	67	274			
	412	9	9	9	9	580	232	812	812	4.5	3	1	4	46	255		
	418	9	3	12	358	198	19	574	4.0	6	6	5	11	89	244		
	415	9	3	12	358	198	19	574	4.0	11	11	5	17	133	234		
	419	9	3	13	256	200	456	456	456	11	11	8	20	112	180		
	405	3	6	8	129	94	136	359	359	5	5	6	12	107	168		
	401	10	3	13	270	312	582	0.4	4	4	4	5	13	116	161		
	418	4	9	12	14	160	173	149	482	0.9	21	7	27	196	120		
	420	3	8	3	16	231	247	112	591	0.4	4	10	14	120	101		
	413	10	6	16	7	19	104	199	303	25.4	7	6	13	101	99		
	408	12	7	15	93	103	91	288	9.3	4	4	4	8	50	87		
	411	9	6	12	3	304	200	57	561	5.1	1	6	5	12	93		
LUSTIGE WITWE GEMIDDELDE		8	3	15	413	115	528	3	10	4	4	4	17	88	150		
MADAME SPOOR	423	6	5	4	15	279	128	407	247	4.5	2	12	4	18	117		
	414	7	4	2	14	190	57	247	4.5	6	5	2	14	100	102		
MAKASSAR		1	10	3	15	413	115	528	3	10	4	4	17	88	150		
MIRJORAN	410	1	3	3	8	599	203	802	317	16.3	3	11	5	19	139		
	408	2	11	3	16	159	158	510	510	5.5	3	4	7	40	161		
	409	9	4	13	355	155	231	231	231	303	12.9	5	10	6	20		
	408	3	9	3	16	231	231	231	231	231	303	12.9	6	9	4		
	407	3	8	2	16	183	119	303	303	303	12.9	4	19	195	112		
	411	9	7	16	183	119	303	303	303	303	303	4	19	195	49		
MIRJORAN GEMIDDELDE		2	9	4	14	276	95	370	370	370	4	7	3	13	112		

BIJLAGE 2 (6e vervolg)

Ras	Bedrijfsnummer	Oogst plantgoed 1966						Oogst 1967						Aanwas % van 1966	
		Oogst plantgoed 1966			Verhandelde oogst			Oogst 1967			plantgoed voor oogst				
		11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	12 cm en op	11 cm	10 cm	totaal	kg	11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal		
		in kilogrammen						in stuks						in kilogrammen	
TRIUMPH TULPEN															
OLAF	418	3	6	4	14	419	151	88	658	11	3	14	100	161	
	416	6	6	6	12	158	178	336	3.5	10	4	14	123	146	
	417	6	7	2	15	271	177	448	1.0	4	3	18	152	142	
	424	5	5	3	13	400	136	536	10.4	3	18	152	123	123	
	403	12	2	13	275	224	500	6.7	3	1	4	37	110	110	
OLAF GEMIDDELDE	2	8	3	13	277	183	13	473	4.3	1	7	2	10	85	
ORIENT EXPRESS	423	7	5	1	14	403	66	468	4	8	2	15	115	145	
	414	10	3	1	15	468	468	468	8	4	4	15	102	129	
	403	11	3	14	446	240	686	6.5					126	126	
	406	12	12	12	239	239	239	15.7							
PEERLESS PINK	1	6	5	12	278	142	39	459	1	6	5	13	115	148	
PRELUDIUM	14	4	18	129	123		251		10	3	13	86	22		
PRINCESS BEATRIX	9	6	1	17	373	72	445	0.7	7	5	12	78	77		
PROMINENCE	410	4	8	360	122		482	1.6	5	2	3	10	97	296	
	407	1	6	10	287	173	461	1.8	1	9	4	14	104	231	
	406	6	3	9	352	73	425	1.1	1	8	3	12	89	221	
	409	8	4	12	184	263	447	6.8	17	17	17	120	218	218	
	400	5	6	2	13	230	276	505	0.9	2	3	4	18	187	
	424	2	8	2	12	391	131	522		2	3	4	9	130	
	425	6	8	14	201	163	365	0.4	10	8	8	18	134	121	
	414	3	4	5	12	188	128	316	2.7	4	4	2	10	89	
	403	9	2	11	159	186	345	0.4	7	3	9	109	98	111	
PROMINENCE GEMIDDELDE	1	6	4	11	258	169	427	2.1	1	8	4	13	107	182	

Opbrengsten per RR₂, teeltjaar 1966-1967

BIJLAGE 2 (7e vervolg)

Ras	Bedrijfsnummer	Oogst 1966						verhandelde oogst						Oogst 1967						plantgoed voor opplant			Aanwas								
		Opgeset plantgoed 1966			totaal			12 cm en op			11 cm en op			totaal			kg		11 cm en op			8 cm t/m 10 cm			onder 8 cm			totaal			
		11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm				11 cm en op	10 cm	totaal	11 cm en op	10 cm	totaal	11 cm en op	10 cm	totaal	kg		11 cm en op	8 cm t/m 10 cm		11 cm en op	8 cm t/m 10 cm		onder 8 cm		totaal	%			
TRIUMPH TULPEN																															
ROBINEA	402 423	3 7	7 14	4 14	14	14	347	300	648	104	4	21	7	2	9	64	128	110	30	214	30	214	110	128	110	128	110	128	110		
SNOWSTAR	417 414	4 4	8 5	2 2	13 11	311 207	156	364	94	7	25	5	37	141	1	1	7	268	104	37	141	1	7	104	268	104	268	104	268	104	
TOPSCORE	406 408 409	3 1 9	5 5 9	8 16 4	129 243 12	33 181 12	162 424	7	12	7	11	5	18	157	21	21	125	196	68	12	7	11	5	18	117	107	68	196	68	196	68
TRANCE		10	3	13	180	147	328				9	4	12	100	86																
TRIUMPH TULPEN GEMIDDELDE		2	8	3	13	282	160	22	463	302	2	7	4	13	102																

BIJLAGE 2 (8e vervolg)

Ras	Bedrijfsnummer	Opgesetz plantgoed 1966				Verhandelde oogst				Oogst 1967				Aanwas % van 1966	
		11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	12 cm en op	11 cm	10 cm	totaal	kg	11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	
		In kilogrammen				In stuks				In kilogrammen					
DARWIN TULPEN															
ARISTOCRAT	5	8	3	17	286	118	404			10	7	6	23	120	129
ATTILA	3	6	3	11				11.1	26	7	4	38	339	340	
COPLAND'S MAGENTA	3	5	3	11	278	143		421	1.1	3	5	4	13	117	162
COPLAND'S PURPLE	7	9		16	115	273	341	729	1.2		4	9	14	113	116
COPLAND'S RECORD	9	3		12	146	217	105	468	1.2		3	6	9	87	103
COPLAND'S RIVAL	10	2		12	242	148		390	0.4		8	3	10	75	93
DORRIE OVERALL	10	3	13	91	95		187	5.2						-14	
GANDER	410	2	4	8	406	119	525		11	14	4	28	194	549	
	412	6	5	1	12	417	139	555		2	6	2	11	84	156
	409		9	5	14				19.5	11	3	14	68	139	
	414	8	4	12	381		381	9.5						119	
	413	10	5	3	17	124	153		277	14.1				43	
GANDER	3	7	3	13	138	51		190	13.5	8	4	1	12	68	145
GEMIDDELDE															
MAMASA	13	4	17	416	199		615			3	9	7	19	126	134

BIJLAGE 2 (9e vervolg)

Ophengsten per RR₂, teeltjaar 1966-1967

Ras	Bedrijfsnummer	Opgerept plantgoed 1966				Verhandelde oogst				Oogst 1957				Aanwas 1966 %	
		11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	12 cm en op	11 cm	10 cm	totaal	kg	11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	
		In kilogrammen				In stukken				In kilogrammen					
DARWIN TULPEN															
PAUL RICHTER	408	1	9	4	13	507			507		3	10	6	18	110
	409	9	3	12	126				126	16.8	14	12	5	14	60
	425	9	5	14	413	209			622	0.3	1.2	4	10	7	177
	411	9	5	14	276	107			384	1.2	1.2	4	10	7	138
	423	2	6	3	11	329	91		420	1.6	1	8	3	12	173
	400	2	10	4	16	452	101		553	1.4	2	9	7	18	96
	407	1	8	2	11	418	134		551		6	2	2	9	160
	416	6	5	12	340	132			472		5	5	5	10	154
	417	8	5	2	16	238	57		295	20.1				5	142
	410	6	6	6	10	241	110		351		7	4	4	11	130
	403	8	2	13	240	145			385	0.8	6	2	2	7	107
	404	10	3	13	240	145					5	5	2	7	100
PAUL RICHTER GEMIDDELDE	1	8	4	13	300	112			413	4.0	3	7	4	13	98
PINK SUPREME	10	4	14	380	190				570	0.6	11	4	4	14	68
QUEEN OF NIGHT	11	5	15	384	126				511		1	11	5	18	154
ROSE COPLAND	415	13	13	389	163				552	4.8		5	5	10	133
	419	11	2	12	201	192	218		610	0.9		8	8	15	173
	416	12	12	207	204				411			16	16	12	143
	401	13	13	134	218	267	618		0.4		5	4	4	9	108
VICTOR MUNDI	3	6	3	12							15	3	3	21	80
VREDEHOF	6	5	2	14	280				280		4	10	4	18	116
DARWIN TULPEN GEMIDDELDE	2	8	3	13	263	129	29	421	30.7		3	7	4	13	144

BIJLAGE 2 (10e vervolg)

Oppbrengsten per RR₂, reeltjaar 1966-1967

Ras	Bedrijfsnummer	Opgezet plantgoed 1966				Verhandelde oogst				Oogst 1967				Aanwas %										
		Opgezet plantgoed 1966		t/m 10 cm	onder 8 cm	12 cm en op		11 cm 10 cm	10 cm	totaal	kg	plantgoed voor oogst		totaal	opp. 1967 in % van 1966									
		11 cm en op	8 cm t/m 10 cm			12 cm en op	8 cm t/m 10 cm					11 cm en op	8 cm t/m 10 cm											
In kilogrammen																								
DARWIN HYBRIDEN																								
APELDOORN		415	7	4	11	276	102	378	4•4	10	10	20	175	260										
407		1	7	3	11	304	300	610	2•2	4	4	11	75	244										
424		1	5	4	10	367	91	457	4	5	6	15	156	240										
419		6	4	10	188	91	279	6•5	10	3	12	84	208											
421		9	3	12	390	191	581	1•5	8	5	14	175	189											
416		5	7	12	261	177	438	6	11	18	129	182												
416		12	2	14	410	139	549	2•3	5	9	14	122	173											
420		9	5	14	378	147	525	2•9	8	5	13	88	166											
404		2	7	3	13	372	130	502	1•5	1	11	2	14	114										
406		7	3	10	290	82	372	5	7	12	93	155												
405		8	6	13	206	109	316	0•9	16	5	21	167	153											
418		9	4	13	356	121	476	3•6	8	2	11	91	144											
403		5	8	13	76	50	126	20•1						99										
413																								
APELDOORN GEMIDDELDE		1	7	4	12	308	158	1	468	2•6	1	8	4	13	109									
DIPLOMATE		400	7	5	2	14																		
417		9	6	1	17	275		275	6•5	6	9	2	18	114	125									
GUDOSHNIK		400	6	9	2	16	264	102	366	0•6	6	11	7	24	139	131								
413		8	5	13	219	129	348	4•4	7	4	11	91	110											
425		10	3	14	237	105	342	0•6	11	3	14	100	104											

BIJLAGE 2 (11e vervolg)

Oogsten per RR2, teeltjaar 1966-1967

Ras	Bedrijfsnummer	Oogst plantgoed 1966				Verhandelde oogst				Oogst 1967				Anwas %	
		Ongezett plantgoed 1966		totaal onder 8 cm	totaal 12 cm en op	totaal 11 cm en op	totaal 10 cm	totaal kg	11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal 8 cm	opp. 1967 in % van 1966		
		11 cm en op	8 cm t/m 10 cm												
DARWIN HYBRIDEN															
LONDON	405	7	3	10	232	60	292		6	4	10	71	108		
	413	7	6	2	15	184	96	280	14•2				73		
OXFORD	408	4	3	15	555		555		13	11	5	29	116	238	
	414	6	4	2	12	371	102	473		6	7	3	16	130	
	412	2	6	4	12	432	114	547		6	3	3	10	83	
	416	9	3	12	347	124	471		7	3	3	10	61	164	
	409	8	4	12	114	114	114	7•7	8	6	3	14	80	130	
	418	8	6	14	262	93	355		7	3	3	11	80	108	
OXFORD	1	8	3	12	282	102	384	2•2	4	7	2	14	86	143	
GEMIDDELDE															
RED MATADOR		9	5	14	360	93	453	12•7		8	5	13	87	201	
DARWIN HYBRIDEN															
GEMIDDELDE		2	7	4	12	282	128	1	411	2•7	3	8	4	14 103	
														162	

BIJLAGE 2 (12e vervolg)

Opbrengsten per RR₂, teeltjaar 1966-1967

Ras	Bedrijfsnummer	Ongezet plantgoed 1966						verhandelde oogst						plantgoed voor opplant						Aanwas in % van 1966						
		11 cm en op			8 cm t/m 10 cm			onder 8 cm			12 cm en op			11 cm			10 cm			totaal			kg			
		in kilogrammen					in stukken																			
LELIEBL.TULPEN																										
MARIETTE		8	6	14	402	275		676	209											11	10	21	143	233		
RED SHINE		8	7	15	281	243	155	679	801										10	10	20	130	225			
LELIEBL.TULPEN GEMIDDELDE		8	7	15	334	257	87	678	503										10	10	21	136	228			
COTTAGE TULPEN																										
ARTIST		5	9	4	18	474	82	556											13	6	4	23	130	138		
GOLDEN HARVEST		18			18	569	136		704	804															87	
HALCRO		3	5	4	12	413	78	491											9	11	5	25	138	261		
MARSHALL HAIG		4	7	4	15	204	61		265										5	7	5	18	102	78		
COTTAGE TULPEN GEMIDDELDE		2	11	2	16	424	96	520	302										5	5	3	14	76	128		

BIJLAGE 2 (13e vervolg)

Opbrengsten per RR₂, teeltjaar 1966-1967

Ras	Bedrijfsnummer	Opgesier plantgoed 1966				Oogst 1967				plantgoed voor oogst				Aanwas %		
		Opgesier plantgoed 1966		verhandelde oogst		12 cm en op		11 cm		11 cm en op		8 cm t/m 10 cm		onder 8 cm		opp. 1967 in % van 1966
		11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	12 cm en op	11 cm	10 cm	totaal	kg	11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	totaal	in kilogrammen		
in kilogrammen																
PARKIETTULPEN																
KAREL DOORMAN	409	9	5	14	332	100	193	625	23•8						214	
	413	1	9	4	13	349	180	529	1•0	2	7	3	12	92	155	
	417	11	3	1	16	172	77	96	345	15•2					77	
TEXAS GOLD		15	15	340	110				450						9	
PARKIETTULPEN GEMIDDELDE	2	8	4	14	315	132	85	532	11•4	1	3	1	5	40	156	
BREEDERTULPEN																
PRESIDENT HOOVER	2	11	2	15	112			112		8	5	2	15	77	28	
BREEDERTULPEN GEMIDDELDE	2	11	2	15	112			112		8	5	2	15	77	28	
LATE TULPEN GEMIDDELDE	2	8	3	13	277	144	19	440	3•4	2	7	4	13	99	152	
ALLE TULPEN GEMIDDELDE	2	7	3	13	270	142	23	435	3•5	2	7	4	13	101	156	

BIJLAGE 3

Antekeningen per bedrijf

Bedr.No.	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmetting plantgoed en/of grond	Bemesting per R.R2		Drainage infiltratie berekening	Ziekten- en onkruidbestrijding
				organisch	kunstmest		
400	machinaal	machinaal	org. kwik	grasland	2.14 kg 12-10-18	-	drainage wekelijks zink-mangaan 1 x C.I.P.C.
401	machinaal	uitgeploegd	org. kwik	-	1.4 kg kalksalp. 1 kg superf.	1 kg kalksalp.	9 x zink-mangaan 1 x C.I.P.C.
402	machinaal	uitgeploegd	org. kwik	-	2 kg 14-14-14	-	drainage wekelijks ijzer-zink-mangaan gramoxone + C.I.P.C. C.I.P.C. + pyramin
403	machinaal	uitgeploegd	org. kwik	ged.grasland	1.4 kg 12-10-18	0.35 kg kalksalp.	10 x mangaan C.I.P.C. + pyramin
404	machinaal	uitgeploegd	org. kwik	-	1 kg 6-18-28	1.4 kg kalksalp.	gedraineerd wekelijks zink-mang. rest C.I.P.C./alicep
405	machinaal	uitgeploegd	org. kwik	grasland / wikke	1.4 kg 12-10-18 0.7 kg kiesriet	1.14 kg k.a.s.	gedraineerd en vurex C.I.P.C./alicep
406	machinaal	machinaal	org. kwik	grasland	1 kg 12-10-18	1 kg k.a.s.	gedraineerd 12 x zink-mangaan 1 x C.I.P.C.
407	machinaal	machinaal	org. kwik	grasland 114 kg stalm.	1.3 kg 12-10-18	0.3 kg k.a.s.	iedere 10 dagen zink-mangaan 2 x daconil C.I.P.C./gramoxone
408	machinaal	machinaal	org. kwik	ged.stalmest ged. grasl.	1 kg 6-18-28 0.5 kg 12-10-18	0.5 kg k.a.s.	gedraineerd geinfiltreerd ijzer-zink-mangaan C.I.P.C.
409	machinaal	machinaal	org. kwik	grasland	1.5 kg 12-10-18	1 kg k.a.s.	gedraineerd geinfiltreerd wekelijks zink-mangaan C.I.P.C.

BIJLAGE 3 (vervolg)

Antekeningen per bedrijf

Bedr.No.	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmetting plantgoed en/of grond	Bemesting per R.R2		Drainage infiltratie beregening	Ziekten- en onkruid-bestrijding
				organisch	kunstmest		
410	machinaal	machinaal	org. kwik	grasland	1 kg 12-10-18	0.7 kg k.a.s.	gedraineerd wekelijks manebo C.I.P.C.
411	machinaal	machinaal	org. kwik	grasland	1.4 kg 6-18-28	1.1 kg	gedraineerd wekelijks manebo alicep
				koemest			
412	machinaal	uitgeploegd	org. kwik	-	1.4 kg 14-14-14	0.7 kg	gedraineerd wekelijks zink-mangaan
				graszaad	kalksalf.		
413	machinaal	machinaal	org. kwik	grasland	1.5 kg 12-10-18	afhankelijk v/h ras	gedraineerd 11 x zink-mangaan gramoxone, alicep C.I.P.C.
					0.5 kg of 1 kg		
414	machinaal	uitgeploegd	org. kwik	grasland	1.4 kg 12-10-18	0.7 kg	gedraineerd wekelijks manebo C.I.P.C.
415	machinaal	uitgeploegd	org. kwik	grasland	1.4 kg 12-10-18	0.5 kg k.a.s.	gedraineerd beregend 14 x zink-mangaan C.I.P.C.
416	machinaal	uitgeploegd	org. kwik	ged.grasl. ged.stalm.	1 kg 12-10-18	0.43 kg k.a.s.	gedraineerd 11-12 x manebo C.I.P.C.
417	machinaal	uitgeploegd	org. kwik	grasland	2 kg 12-10-18	0.2 kg k.a.s.	gedraineerd 13-14 x zink-mang. C.I.P.C.
418	machinaal	machinaal	org. kwik	grasland	1.4 kg 12-10-18	0.75 kg k.a.s.	gedraineerd getfiltrreerd beregenen wekelijks zink-mangaan C.I.P.C.
419	machinaal	uitgeploegd	org. kwik	grasland	1.4 kg 12-10-18	1 kg	gedraineerd 2 x bereg. werkelijks manebo C.I.P.C./pyramin
420	machinaal	uitgeploegd	org. kwik	grasland	1.4 kg 12-10-18	1 kg	gedraineerd 7 x mangaan C.I.P.C.
				kalksalf.			

BIJLAGE 3 (vervolg)

Aantekeningen per bedrijf

Bedr.No.	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmetting plantgoed en/of grond	Bemesting per R.R2		Drainage infiltratie berekening	Ziekten- en onkruidbestrijding
				organisch	kunstmest		
421	op ruggen	machinaal	org. kwik	-	1 kg 12-10-18	0.60 kg k.a.s. 0.90 kg kalksap.	gedraineerd resp. phaltan + maneb pyramin C.I.P.C.
423	machinaal	uitgeploegd	org. kwik	ged.grassl.	1.4 kg k.a.s.	1.25 kg k.a.s. 2 x bereg.	10 x maneb resp. zineb C.I.P.C.
424	machinaal	uitgeploegd	org. kwik	-	1.4 kg k.a.s.	1 kg k.a.s. 1.4 kg k.a.s. C.I.P.C.	gedraineerd wekelijks zink-mangaan C.I.P.C.
425	machinaal	machinaal	org. kwik ged.grond- ontsmetting	-	2 kg 12-10-18	-	gedraineerd wekelijks zink-mangaan C.I.P.C.