

ab

LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT



OPBRENGSTEN VAN GEOCULEERDE ROZEN IN LOTTUM
1967

Overzicht No. 463

Publikatie toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding

CONRADKADE 175 - DEN HAAG - TELEFOON (070) 61 41 61

22534 66

J.F.B.M. Schupper

OPBRENGSTEN VAN GEOCULEERDE ROZEN IN LOTTUM
1967

Overzicht No. 463

maart 1970



Landbouw-Economisch Instituut - Conradkade 175 - Den Haag -
Tel. 61.41.61

Publikatie toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding

INHOUD

	Blz.
WOORD VOORAF	5
§ 1. Het vaststellen van de kwantitatieve opbrengsten	7
§ 2. Het rozensortiment	7
§ 3. Herkomst van het sortiment	8
§ 4. Ouderdom van de rozerassen	10
BIJLAGEN	
1. Gespecificeerde opbrengsten en type onderstam van de grootbloemige rozen	13
2. Gespecificeerde opbrengsten en type onderstam van de floribunda- en polyantharozen	16
3. Gespecificeerde opbrengsten en type onderstam van de botanische en parkrozen	19
4. Gespecificeerde opbrengsten en type onderstam van de klimrozen	20

WOORD VOORAF

Gedurende verscheidene jaren is door het Landbouw-Economisch Instituut onderzoek verricht naar de kwantitatieve opbrengsten per eenheid van oppervlakte van veredelde rozestruiken in Noord-Limburg. Dit onderzoek is in 1967 voortgezet. De resultaten hiervan zijn in dit overzicht vastgelegd.

Het overzicht is samengesteld door J.F.B.M. Schupper, van de afdeling Tuinbouw, die belast is met bedrijfseconomisch onderzoek in de boomkwekerij.

HET HOOFD VAN DE
AFDELING TUINBOUW,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'R. Rijnveld', is written over a horizontal line.

(Drs. R. Rijnveld)

Den Haag, maart 1970

§ 1. Het vaststellen van de kwantitatieve opbrengsten

De met rozen beteelde oppervlakten zijn door meting geregistreerd. De lengte en de breedte van de percelen zijn gemeten van hart tot hart van de struiken, enerzijds verlengd met een regelbreedte, anderzijds met de plantafstand op de regel. Op deze wijze is, ter vergelijking van de opbrengsten van verschillende bedrijven, een uniforme meetwijze verkregen. Het aanhouden van de totale in gebruik zijnde oppervlakte (kadastrale maat) zou tot te grote onnauwkeurigheden leiden.

Het aantal uitgeplante onderstammen is berekend door de regels te tellen en te vermenigvuldigen met het aantal onderstammen per regel. De onderstammen worden op het oog uitgeplant, waarbij kleine afwijkingen in de plantafstand mogelijk zijn. Om vergissingen te voorkomen is steeds het aantal uitgeplante onderstammen vergeleken met de aangekochte hoeveelheid en zo nodig gecorrigeerd.

De geoogste hoeveelheid produkt is vastgesteld aan de hand van de verkoopnota's. Tot de opbrengst zijn alle struiken gerekend vanaf twee of meer stevige takken. Struiken met minder dan twee stevige takken hebben onder normale omstandigheden vrijwel geen verkoopwaarde en zijn daarom tot de uitval berekend.

§ 2. Het rozensortiment

Het rozensortiment is voor dit onderzoek ingedeeld in vier groepen:

1. grootbloemige rozen of theehybriden;
2. Floribunda- en Polyantharozen;
3. botanische rozen en parkrozen;
4. klimrozen.

Deze groepsindeling is vrij willekeurig. Zo zijn onder de Floribunda- en Polyantharozen eveneens de Polyanthahybriden opgenomen. De terminologie, de namen van de winners van de rassen en het jaar van het inde- handel-brengen van de rozen zijn ontleend aan "Modern Roses" 1). Ontbrekende gegevens zijn zo mogelijk met materiaal uit verschillende rozenprijscouranten aangevuld.

In tabel 1 is het aantal rassen aangegeven dat per bedrijf wordt gekweekt. Daarnaast zijn de gemiddelde per ras beteelde oppervlakten opgenomen en de grootste en kleinste oppervlakte per ras zoals deze op de bedrijven zijn aangetroffen. Opmerkelijk is dat alle bedrijven een grote spreiding tussen de oppervlakten per ras te zien geven.

De afzet van rozestruiken komt tot uiting in de vraag naar een grote verscheidenheid in kleine aantallen, welke bestemd is voor de verkoop aan liefhebbers, anderzijds is er van bepaalde rassen een vraag naar grote aantallen, Dit zijn de rozestruiken bestemd voor massale beplan-

1) "Modern Roses", J. HoraceMcFarland Company-Harrisburg-Pennsylvania - 1965.

Tabel 1. Aantal geteelde rassen per bedrijf en spreiding in oppervlakte per ras

Bedrijfsnummer	Aantal rassen	Spreiding in opp. per ras in m2		
103	27	30	-	500
104	19	65	-	350
105	21	40	-	1 150
108	42	10	-	1 075
109	24	30	-	1 785
111	45	50	-	1 210
112	10	5	-	1 350
113	26	200	-	1 345
114	22	45	-	560
	<u>117</u>	<u>5</u>	-	<u>1 785</u>

tingen in parken en gemeenteplantsoenen en als halffabriikaat voor de teelt als snijroos of potplant. Om uit het grote sortiment een keuze te kunnen doen vragen of krijgen de kwekers van de handelaren somtijds een oculatieadvies, waardoor voor de kweker de afneming is verzekerd en waarbij de handelaar aan de vraag naar een uitgebreid sortiment kan voldoen.

De vele variatiemogelijkheden in vorm, kleur en geur hebben geleid tot een grote vraag in verscheidenheid. De roos is in deze min of meer een modeartikel. Om de snelle wisselingen in het sortiment te kunnen volgen, oculeren de kwekers jaarlijks kleine hoeveelheden van z.g. nieuwigheden om deze op kwaliteit en hoedanigheid te toetsen. Uiteraard werkt het kweken van een groot sortiment op bepaalde onderdelen van de teelt kostenverhogend. Daar de teeltwijze van de verschillende rassen vrijwel op uniforme wijze plaatsheeft zijn deze kostenverhogende delen slechts gering op de totale produktiekosten.

Op de negen bedrijven worden in totaal 117 rassen geteeld. Om een inzicht te verkrijgen in de verhouding tussen de rassen die meer gevraagd zijn en minder gevraagd, is in tabel 2 per groep het totaalaantal rassen aangegeven onder vermelding van het aandeel van de beteelde oppervlakte in procenten. Tevens zijn de overeenkomstige cijfers opgenomen van rassen die op vijf of meer bedrijven voorkomen. (Tabel 2, blz. 9).

§ 3. Herkomst van het sortiment

In tabel 3 is van de verschillende rozengroepen aangegeven in welke landen de in het onderzoek vertegenwoordigde rassen zijn gewonnen.

Het blijkt dat Duitsland, Nederland, Amerika, Engeland, Ierland en Frankrijk leveranciers zijn van 92% van het nu gekweekte sortiment.

Tabel 2. Aandeel van rozerassen met vijf of meer waarnemingen in de totale produktie

Omschrijving	Aantal rassen	Aandeel in totale oppervlakte
A. Grootbloemige rassen		
a. Totaal	44	39%
b. Op vijf of meer bedrijven voorkomende rassen	5	15%
B. Polyantha- en Floribundarassen		
a. Totaal	44	49%
b. Op vijf of meer bedrijven voorkomende rassen	8	23%
C. Botanische soorten en rassen		
a. Totaal	14	5%
b. Op vijf of meer bedrijven voorkomende rassen	-	-%
D. Klimrozerassen		
a. Totaal	15	7%
b. Op vijf of meer bedrijven voorkomende rassen	-	-%
Totaalaantal rassen	117	100%
Aantal rassen met $\geq$ vijf waarnemingen	13	38%

Tabel 3. Herkomst van het rozensortiment

Land van herkomst	Grootbloemig	Floribunda- en Polyantha	Botanische	Klimrozen	Totaal
Amerika	18	10	-	8	36
Duitsland	5	13	10	1	29
Engeland en Ierland	6	8	-	3	17
Frankrijk	10	2	-	3	15
Nederland	2	7	1	-	10
Denemarken	-	3	-	-	3
Z. Afrika	1	1	-	-	2
België	1	-	-	-	1
Spanje	-	-	1	-	1
Species of onbekend	1	-	2	-	3
	44	44	14	15	117

Een overzicht van het aantal winners gerangschikt naar het land van herkomst is in tabel 4 opgenomen. Dit zijn er 51. Met uitzondering van Duitsland dat gemiddeld per winner 7 rassen heeft geproduceerd, is het aantal gewonnen rassen per land per winner slechts gering en varieert van 1-2,5 rassen.

Tabel 4. Winners van nieuwe rassen, in het onderzoek, per land

Land van herkomst	Aantal winners	Aantal nieuwe rassen	Gemiddeld aant. rassen p. winner
Amerika	14	36	2,5
Duitsland	4	29	7,0
Engeland en Ierland	14	17	1,2
Frankrijk	6	15	2,5
Nederland	7	10	1,4
Denemarken	2	3	1,5
België	1	1	1,0
Spanje	1	1	1,0
Z. Afrika	2	2	1,0
Onbekend of species	-	(3) 1)	-
	51	114	2,2

1) Niet in totaal opgenomen.

In tabel 5 zijn de namen van de winners opgenomen, waarvan drie of meer rassen in dit onderzoek zijn aangetroffen.

Tabel 5. Winners van rassen vertegenwoordigd met drie of meer rassen

Winners	Land van herkomst	Aant. rass.	Winners	Land van herkomst	Aant. rass.
Kordes, Wm.	Duitsland	18	Tantau, M.	Duitsland	9
de Ruiter, G.	Nederland	11	Meilland, F.	Frankrijk	7
Boerner, E.S.	Amerika	10	Swim, H.C.	Amerika	6

Van de 51 winners zijn er 6 die met drie of meer dan drie rassen zijn vertegenwoordigd.

§ 4. Ouderdom van de rozerassen

Een beeld van de leeftijdsopbouw van het sortiment rozen zoals dit op de aan dit onderzoek deelnemende bedrijven aanwezig was, is opgenomen in tabel 6.

Tabel 6. Ouderdom van de rozerassen

Jaar waarin het ras in de handel is gebracht	Groot- bloemige rozen	Flori- bunda- rozen	Bota- nische rozen	Klim rozen	To- taal
Voor 1901	3	-	2	1	5
1901 - 1905	-	-	1	1	2
1906 - 1910	-	-	-	2	2
1911 - 1915	-	1	-	-	1
1916 - 1920	1	-	-	1	2
1921 - 1925	-	2	-	-	2
1926 - 1930	1	1	1	1	4
1931 - 1935	3	3	1	2	9
1936 - 1940	4	5	2	1	13
1941 - 1945	2	3	-	-	5
1946 - 1950	11	10	-	-	21
1951 - 1955	12	4	3	3	22
1956 - 1960	5	10	2	1	18
1961 - 1965	2	4	2	1	9
Onbekend	-	1	-	1	2
Totaal	44	44	14	15	117

In de rozenteelt is in de loop der tijden steeds een uitgebreid en sterk wisselend sortiment aanwezig geweest. Van de op het ogenblik geteelde rassen (117) zijn er 77 of 66% na 1945 in de handel gebracht. Hieruit blijkt de snelle wijze waarop na de Tweede Wereldoorlog het rozensor-
timent is vernieuwd en nog steeds wordt vernieuwd.

Bijlage 1

Percentage van het aantal geleverde rozestruiken vanaf twee takken en type onderstam per bedrijf

Groep A. Grootbloemige rozen of theehybriden

Ras	Winner	In handel gebracht of gewonnen	Percentage leverbare struiken en type onderstam per bedrijf											
			3	4	5	8	9	11	12	13	14			
1. Beauté	C. Mallerin	1953	93%	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. Bonn	W. Kordes	1950	-	-	-	-	-	64%	-	-	-			
3. Captain Hayward	H. Bennett	1893	-	-	65%	-	-	-	-	-	-			
4. Chicago Peace	S. Johnston	1962	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5. Crimson Glory	W. Kordes	1935	73%	-	59%	76%	-	80%	-	60%	-			
6. Crysler Imperial	Dr. W.E. Lammerts	1952	44%	89%	-	-	-	-	-	-	-			
7. Dame de Coeur	L. Lens	1958	74%	-	-	92%	83%	95%	-	-	-			
8. Diamond Jubilee	E.S. Boerner	1947	-	83%	-	-	-	-	0%	57%	87%			
9. Ena Harkness	A. Norman	1946	-	63%	-	80%	78%	-	15%	64%	90%			
10. Etoile d'Hollande	Verschuren	1919	-	-	-	57%	-	-	-	-	-			
11. First Love	H.C. Swim	1951	-	-	51%	-	-	-	-	-	-			
12. Fred Howard	F.H. Howard	1952	72%	-	-	-	-	-	-	-	-			
13. Geheimrat Duisburg	W. Kordes	1934	-	-	-	10%	-	64%	-	-	-			
14. Golden Glow	" "	1960	-	-	-	-	-	79%	-	-	-			
15. Gretl Greul	Greul	1939	-	-	-	17%	-	-	-	-	-			
16. Helene Traubel	H.C. Swim	1951	-	-	-	-	-	-	-	35%	56%			
17. Josephine Bruce	Bees	1949	-	-	59%	68%	-	-	-	-	-			
18. Karl Herbst	W. Kordes	1950	-	-	66%	-	-	-	50%	66%	-			

Bijlage 1. (1e vervolg)

Percentage van het aantal geleverde rozestruiken vanaf twee takken en type onderstam per bedrijf

Groep A. Grootbloemige rozen of theehybriden

Ras	Winner	In handel gebracht of gewonnen	Percentage leverbare struiken en type onderstam per bedrijf										
			3	4	5	8	9	11	12	13	14		
19. Lady Sylvia	W. Stevens	1926	-	-	50%	15%	-	-	-	-	-	-	
20. Love Song	G. Fisher	1955	-	-	-	49%	-	-	-	-	-	-	
21. Marcelle Gret	F. Meilland	1947	-	-	-	-	-	-	61%	-	-	-	
22. Margaret	A. Dickson	1954	-	-	-	-	-	-	-	-	82%	-	
23. McGrady Sunset	Sam. McGrady	1936	90%	69%	-	-	-	-	-	-	-	-	
24. Michelle Meilland	F. Meilland	1945	91%	-	-	-	-	-	65%	-	59%	-	
25. Mme. Dieudonné	F. Meilland	1949	-	55%	-	-	-	-	-	-	-	-	
26. Mojave	H.C. Swim	1954	-	73%	-	-	-	-	-	-	59%	-	
27. New Yorker	E.S. Boerner	1947	68%	-	62%	-	-	-	71%	-	-	52%	
28. Orchid Masterpiece	Jackson en Perkins	1960	-	-	-	-	-	-	69%	-	-	-	
29. Peace	F. Meilland	1945	76%	95%	-	87%	81%	79%	24%	72%	77%	-	
30. Poinsettia	Howard en Smith	1938	-	-	58%	-	-	-	-	-	-	-	
31. Queen Elisabeth	Dr. W.T. Lammerts	1954	89%	72%	-	94%	85%	78%	94%	82%	-	-	
32. Rina Herholdt	Herholdt	1959	-	-	-	-	78%	93%	-	-	-	-	
33. Rose Gaujard	J. Gaujard	1957	96%	-	-	-	-	-	28%	-	-	-	
34. Sultane	F. Meilland	1946	-	-	-	-	-	-	-	-	69%	-	
35. Sunset	P. Henderson	1893	-	-	-	-	-	-	88%	-	79%	-	
36. Sutter's Gold	H.C. Swim	1950	-	-	-	72%	76%	-	-	-	-	76%	

Bijlage 1 (2e vervolg)

Percentage van het aantal geleverde rozen vanaf twee takken en type onderstam per bedrijf

Groep A. Grootbloemige rozen of theehybriden

Ras	Winner	In handel gebracht of gewonnen	Percentage leverbare struiken en type onderstam per bedrijf										
			3	4	5	8	9	11	12	13	14		
37. The Doctor	F.H. Howard	1936	-	-	-	47%	-	-	-	45%	-		
38. Tiffany	R.V. Lindquist	1954	-	-	-	-	-	-	-	52%	-		
39. Twilight	E.S. Boerner	1955	-	-	-	55%	-	-	-	-	-		
40. Texas Centennial	A.F. Watkins	1935	-	-	49%	-	-	-	-	-	-		
41. Vassar Centennial	M.L. Meilland	1961	-	-	-	-	-	60%	-	-	-		
42. Virgo	C. Mallerin	1947	79%	-	-	81%	79%	63%	-	-	63%		
43. White Swan	Verschuren en Pechtold	1951	-	-	-	-	-	70%	-	-	-		
44. Zepherine Drouhin	Bizot	1868	-	-	59%	-	-	-	-	-	-		

Percentage van het aantal geleverde rozestruiken vanaf twee takken per bedrijf

Groep B. Floribunda- en Polyantharozen

In handel gebracht of		Percentage leverbare struiken en type onderstam per bedrijf										
Ras	Winner	gewonnen	3	4	5	8	9	11	12	13	14	
1. Alain	F. Meilland	1948			7%	-	76%	69%	-	-	55%	
2. Alison Wheatcroft	Wheatcroft Bros.	1959			-	-	-	77%	-	-	-	
3. All Gold	E.B. Le Griee	1956	-	-	-	73%	-	-	-	-	-	
4. Anna Wheatcroft	Tantau	1958	-	-	-	-	76%	-	-	-	-	
5. Barbecue	P. Dickson	1961	-	-	-	-	-	72%	-	-	-	
6. Betty Prior	D. Prior	1935	87%	74%	-	-	-	-	-	-	-	
7. Carol	J.A. Herholdt	1964	57%	-	-	-	74%	-	-	-	-	
8. Chatter	S. Boerner	1947	-	-	-	74%	-	-	-	-	-	
9. County Fair	H.C. Swim	1960	-	-	-	-	-	76%	-	-	-	
10. Donald Prior	D. Prior	1938	98%	-	-	-	-	80%	-	-	82%	
11. Dorothy Wheatcroft	Tantau	1960	-	-	-	-	-	73%	-	-	-	
12. Else Poulsen	S. Poulsen	1924	-	-	-	-	-	75%	-	-	-	
13. Erna Grootendorst	R. Grootendorst	1938	56%	73%	-	71%	72%	60%	13%	56%	-	
14. Fanal	M. Tantau	1946	42%	76%	-	91%	74%	67%	-	64%	53%	
15. Fashion	E.S. Boerner	1949	-	-	-	-	75%	80%	-	22%	-	
16. Frau Astrid Späth	Späth	1930	-	-	-	-	-	-	33%	-	-	
17. Frensham	A. Norman	1946	-	-	-	-	-	-	-	61%	91%	
18. Goldilocks	E.S. Boerner	1954	-	45%	58%	-	-	63%	-	-	83%	
19. Goldtopas	Kordes	1963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20. Green Fire	H.C. Swim	1950	-	-	-	36%	-	-	-	-	-	
21. Gustav Frame	Kordes	1959	-	-	-	-	85%	-	-	-	-	

Bijlage 2 (1e vervolg)

Percentage van het aantal geleverde rozestruiken vanaf twee takken per bedrijf

Groep B. Floribunda- en Polyantharozen

Ras	Winner	In handel gebracht of gewonnen	Percentage leverbare struiken en type onderstam per bedrijf										
			3	4	5	8	9	11	12	13	14		
22. Holländerin	M. Tantau	1951	46%	57%	-	95%	72%	71%	-	51%	76%		
23. Highlight	H. Robinson	1957	32%	46%	-	86%	59%	72%	-	43%	72%		
24. Irene of Danmark	S. Poulsen	1950	-	-	-	82%	-	-	11%	-	-		
25. Jimmy Cricket	E.S. Boerner	1954	60%	77%	-	-	84%	86%	-	-	85%		
26. Joseph Guy	A. Nomins en Fels	1924	-	-	-	-	84%	-	-	-	-		
27. Käthe Duvigneau	M. Tantau	1942	61%	-	-	91%	86%	79%	-	-	-		
28. King Boreas	W.D. Brownell	1941	51%	-	-	74%	-	73%	-	48%	70%		
29. Kommodora	M. Tantau	1959	-	-	-	-	-	79%	-	-	-		
30. Koster fulgens	M. Koster	1940	72%	-	-	48%	-	-	-	-	-		
31. Koster's White	D.A. Koster	-	-	-	-	-	80%	-	-	-	-		
32. Lucky	J. Leenders	1962	-	-	-	-	-	-	-	58%	85%		
33. Margo Koster	D.A. Koster	1931	99%	-	-	-	-	-	-	-	-		
34. Masquerade	E.S. Boerner	1949	69%	71%	69%	64%	-	-	-	66%	73%		
35. Morsdag	F.J. Grootendorst	1949	-	-	-	-	78%	-	-	-	-		
36. Orange Triumph	W. Kordes	1937	-	-	-	65%	-	-	-	-	-		
37. Pechthold's Triumph	Verschuren Pechtold	1959	-	-	-	-	-	82%	-	-	-		
38. Pinochio	W. Kordes	1940	-	-	-	-	-	-	-	-	75%		
39. Rödhätte	D. Poulsen	1912	-	-	-	-	81%	-	-	-	-		

Percentage van het aantal geleverde rozestruiken vanaf twee takken per bedrijf

Groep B. Floribunda - en Polyantharozen

Ras	Winner	In handel gebracht of gewonnen	Percentage leverbare struiken en type onderstam per bedrijf											
			3	4	5	8	9	11	12	13	14			
40. Tantau's Surprise	M. Tantau	1951	-	-	64%	-	-	-	-	-	-	-	-	
41. Tantau's Triumph	M. Tantau	1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67%	
42. The Fairy	J.A. Bentall	1932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43. Tom Tom	R.V. Lindquist	1957	-	-	-	-	-	72%	-	-	-	-	-	
44. Yellow Pinocchio	E.S. Boerner	1949	-	-	-	89%	-	-	-	-	-	-	-	

Percentage van het aantal geleverde roze-struiken vanaf twee takken en type onderstam per bedrijf

Groep C. Botanische rozen en parkrozen

Ras	Winner	In handel gebracht of gewonnen	Percentage leverbare struiken en type onderstam per bedrijf										
			3	4	5	8	9	11	12	13	14		
1. Elmshorn	W. Kordes	1951	-	-	-	67%	-	70%	-	-	-	-	
2. Friedrich Heyer	M. Tantau	1956	-	-	-	-	76%	-	-	-	-	-	
3. Frulingsgold	W. Kordes	1937	-	-	65%	76%	-	-	-	-	-	-	
4. Heidekind	K. Berger	1931	-	-	-	-	-	-	-	61%	-	-	
5. Mainzer Wappen	Kordes	1963	69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Nevada	P. Dot	1927	-	-	-	23%	-	-	-	-	-	-	
7. Rosa foetida "Persian Yellow"	H. Willock imp. China	1837	-	-	-	52%	-	-	-	-	-	-	
8. Rosa gallica "Searlachglut"	W. Kordes	1952	-	-	72%	66%	-	-	-	-	-	-	
9. Rosa gallica Splendem	W. Kordes	1964	-	-	-	-	-	61%	-	-	-	-	
10. Rosa hugonis	Father Hugo imp. China	1899	-	-	-	-	-	73%	-	-	-	-	
11. Rosa rugosa "Hansa"	Schaum en v. Tol	1905	-	-	60%	65%	-	-	-	-	-	-	
12. Raymond Chenault	W. Kordes Zn.	1960	-	-	65%	-	-	-	-	-	-	-	
13. Sangerhausen	W. Kordes	1938	-	-	-	-	-	68%	-	-	-	-	
14. Sparrishope	W. Kordes	1953	-	-	-	-	-	66%	-	-	-	-	

Percentage van het aantal geleverde rozestruiken vanaf twee takken en type onderstam per bedrijf

Groep D. Klimrozen

Ras	Winner	In handel gebracht of gewonnen	Percentage leverbare struiken en type onderstam per bedrijf										
			3	4	5	8	9	11	12	13	14		
1. Blaze Climber	J.W. Kallay	1932	-	-	-	78%	-	68%	-	-	-		
2. Exelsa	M.H. Walsh	1909	-	-	-	66%	-	-	-	-	-		
3. Elegance	W.D. Brownell	1937	-	-	60%	-	-	-	-	-	-		
4. Fashion Climber	E.S. Boerner	1962	-	-	-	61%	-	-	-	64%	-		
5. Flammentanz	W. Kordes	1955	-	72%	-	-	-	84%	5%	-	-		
6. Golden Climber	W.D. Brownell	1933	-	-	-	63%	-	-	-	-	-		
7. Golden Showers	Dr. W.E. Lammerts	1956	-	-	-	68%	-	90%	-	-	-		
8. Goldilos Climber	F.L. Caluya	1951	-	50%	-	60%	-	-	-	-	-		
9. Guinée	E. Mallerin												
10. Mme. Caroline Testout	Chaurry	1901	-	-	61%	-	-	-	-	-	-		
11. New Down	Somerset Rose Nurse	1930	-	-	-	57%	-	67%	-	-	-		
12. Paul Scarlet Climber	W. Paul	1916	-	71%	-	-	-	-	-	79%	77%		
13. Spectuculair	Mallerin	1953	-	-	-	-	-	67%	-	-	-		
14. Summer snow	P. Henderson	1893	-	-	67%	-	-	-	-	-	-		
15. The Doctor Climber	J.L. Dyess	1908	-	-	52%	-	-	76%	-	-	-		