

clb

L
25



LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT

OPBRENGSTEN VAN IRISSEN

Teeltjaar 1964-1965

Overzicht Nr.: 312

Publikatie toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding

'S-GRAVENHAGE - CONRADKADE 175 - TELEFOON 61.41.61

312

2200506

ONDERZOEK NAAR DE KWANTITATIEVE OPBRENGSTEN VAN IRISBOLLEN
IN WESTFRIESLAND EN BREEZAND-JULIANADORP

Teeltjaar 1964-1965

Overzichten
No. 312



Mei 1966

67/656

INHOUD

		Blz.
WOORD VOORAF		5
	ALGEMENE TOELICHTING	7
	§ 1. De deelnemende bedrijven	7
	§ 2. De samenstelling van het sortiment	7
	§ 3. Verwerking van de gegevens	8
BIJLAGE	I Gemiddelde opbrengsten per R.R ² over de jaren 1961 t/m 1965	10
BIJLAGE	II Wedgwood, Prof. Blaauw, Dominator, Ideal	12
BIJLAGE	III Angel's Wing, Blue Champion, Blue Triumphator, Golden Harvest, Marquette	15
BIJLAGE	IV Imperator, H.C. van Vliet	16
BIJLAGE	V White Excelsior, White Perfection, White Superior, White van Vliet	17
BIJLAGE	VI Aantekeningen per bedrijf	19

WOORD VOORAF

Het Landbouw-Economisch Instituut voert reeds gedurende tal van jaren onderzoek uit naar de kwantitatieve opbrengsten van verschillende bol- en knolgewassen. Hiermede wordt een tweeledig doel gediend; enerzijds verschaffen dergelijke onderzoekingen gegevens die in kostprijsberekeningen worden verwerkt, anderzijds zijn de resultaten van belang als voorlichtingsmateriaal.


In deze publikatie wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van irisbollen voor het teeltjaar 1964-1965.

Dit verslag is op de Sectie Sierteelt van de afdeling Tuinbouw samengesteld. De gegevens zijn verzameld door J.H. van Leyen die tevens de verwerking voor zijn rekening heeft genomen.

De gegevens van Uw bedrijf zijn opgenomen onder No.

's-Gravenhage, mei 1966

HET HOOFD VAN DE
AFDELING TUINBOUW,



(Drs. R. Rijneveld)

ALGEMENE TOELICHTING

§ 1. De deelnemende bedrijven

Aan het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van irisbollen is deelgenomen door 40 bedrijven. Hiervan waren er 32 gelegen in Westfriesland en 8 in het gebied Broezand-Julianadorp. In totaal zijn 112 waarnemingen van 21 rassen verwerkt. De totale oppervlakte in het onderzoek bedroeg ruim 22 ha.

Daar het doorgaans niet de slechtste bedrijven zijn waar belangstelling voor deze onderzoeken wordt getoond, is enige selectie niet te voorkomen. De geoogste hoeveelheden die in dit verslag worden vermeld, zullen dan ook iets hoger zijn dan men op het gemiddelde bloembollenbedrijf mag verwachten.

§ 2. De samenstelling van het sortiment

Om een indruk te geven van de samenstelling van het in dit onderzoek betrokken sortiment, is in tabel 1 een overzicht opgenomen van het aandeel, in procenten van de totale oppervlakte, dat door de verschillende rassen wordt ingenomen. Van de statistiek van de per 1 februari 1965 met irisbollen beplante landelijke oppervlakte zijn de overeenkomstige cijfers vermeld. 1)

Tabel 1

SORTIMENT IN % VAN DE BEPEELDE OPPERVLAKTE

Ras	Percentage v/h totaal		Ras	Percentage v/h totaal	
	deel- nemers	lande- lijk		deel- nemers	lande- lijk
Angel's Wing	2,2	0,7	Wedgwood	36,5	43,1
Blue Champion	0,9	0,3	White Excelsior	7,0	3,2
Blue Triumphator	1,5	0,3	White Perfection	2,1	2,2
Dominator	1,9	3,4	White Superior	1,4	0,6
Golden Harvest	5,4	5,0	White van Vliet	6,2	2,1
H.C. van Vliet	8,1	6,9	Overige Hollandse	3,8	11,5
Ideal	3,8	1,9	Diverse Spaanse	-	-
Imperator	10,5	10,1	Diverse Engelse	-	-
Marquette	0,3	0,2	Iris Reticulata	-	-
Prof. Blaauw	8,5	8,4	Iris Danfordiae	-	-
Totaal			100,0 100,0		

1) In de tabel zijn 6 rassen niet opgenomen welke met slechts 1 waarneming in het onderzoek voorkwamen.

§ 3. V e r w e r k i n g v a n d e g e g e v e n s

Behalve gegevens over de geoogste aantallen bollen, eventueel kilogrammen, zijn tevens cijfers verzameld over de gebruikte hoeveelheden plantgoed en het overgehouden, voor het volgende teeltjaar bestemde plantgoed. Zonder deze aanvullende gegevens is een juiste beoordeling van de oogst niet goed mogelijk.

De berekende opbrengsten per bedrijf zijn opgenomen in de bijlagen II t/m V. Hierbij zijn de uitgeplante hoeveelheden plantgoed uitgedrukt in manden droge bollen met een inhoud van $\frac{1}{2}$ hl.

De raap van resp. 10, 9, 8, 7, 6 en 5 cm, al naar gelang van het geteelde ras, is gegeven in stuks, het verkochte "muddegoed" is uitgedrukt in kg. Het overgehouden eigen plantgoed is opgenomen in manden met vermelding van de beplante oppervlakte in het volgende teeltjaar. 1)

Op deze wijze wordt aangegeven hoeveel de nieuw beplante oppervlakte² is toegenomen of ingekrompen. Bedraagt de nieuwe oppervlakte bv. 1,05 R.R² dan betekent dit, dat met het overgehouden plantgoed een oppervlakte is beplant die 5% groter is dan de oorspronkelijke.

De aanwas van de partij is berekend in procenten van het aantal manden plantgoed w.v. is uitgegaan. Een aanwas van 100% betekent dus, dat de partij "over de kop" is gegroeid. Bij een beoordeling van de verschillende percentages moet overigens steeds rekening worden gehouden met het aantal uitgeplante manden per waarneming. Een partij nl. waarvan 0,20 mand plantgoed per R.R² wordt uitgeplant, zal bij een gelijke raap een aanmerkelijk hogere aanwas per R.R² te zien geven dan een partij waarvan 0,25 mand plantgoed is uitgeplant.

Van die rassen, waarvan volledige cijfers van minstens vijf bedrijven beschikbaar waren, is een gemiddelde berekend. Bij de berekening van deze gemiddelden zijn de raapcijfers gewogen met de beteelde oppervlakten per bedrijf. Het gemiddelde is dus een z.g. gewogen gemiddelde.

Een zestal rassen, waarvan in het onderzoek slechts één waarneming voorkwam, zijn niet in dit verslag opgenomen.

Bijlage I geeft voor de belangrijkste rassen de gemiddelde opbrengsten over de laatste vijf jaar.

In bijlage VI zijn een aantal korte aantekeningen opgenomen over de teeltwijze.

1) Als eenheid van oppervlakte is aangehouden de vierkante Rijnlandse Roede, de oppervlaktemaat die in de bloembollenteelt algemeen gebruikelijk is. Daarbij geldt dat $700 \text{ R.R}^2 = 1 \text{ ha.}$

B I J L A G E N

GEMIDDELDE OPBRENGSTEN PER R² OVER DE JAREN 1961 t/m 1965

Ras	Opgezet plantgoed						Verhandelde oogst				Overgehouden plantgoed mand	Aanwas %
	7 cm en op	6 cm mand	5 cm mand	4 cm mand	<4 cm mand	to- taal. mand	10 cm en op	9 cm stuks	8 cm stuks	tot. st.		
<u>Wedgwood</u>	1961	0,14	0,09	0,04	0,01	0,28	272	250	309	831	0,31	1,22
	1962	0,10	0,07	0,06	0,02	0,25	266	307	314	887	0,31	1,20
	1963	0,11	0,07	0,05	0,02	0,01	111	176	284	571	0,23	0,91
	1964	0,08	0,08	0,05	0,04	0,01	193	288	313	794	0,28	1,09
	1965	0,09	0,08	0,06	0,02	0,01	153	251	338	742	0,24	0,91
Gemiddelde	0,10	0,08	0,05	0,02	0,01	0,26	199	254	312	765	0,27	1,07
<u>White Perfection</u>	1961	0,07	0,04	0,06	0,05	0,02	376	318	261	955	0,23	0,98
	1962	0,05	0,05	0,06	0,05	0,03	551	439	493	1483	0,24	0,91
	1963	0,04	0,03	0,08	0,07	0,03	227	244	363	834	0,14	0,51
	1964	0,01	0,02	0,12	0,09	0,03	455	462	420	1337	0,22	0,97
	1965	-	0,05	0,09	0,05	0,03	524	384	452	1360	0,20	0,93
Gemiddelde	0,03	0,04	0,08	0,06	0,03	0,24	427	369	398	1194	0,21	0,86
<u>H.C. van Vliet</u>	1961	0,01	0,03	0,12	0,08	0,02	402	570	821	1793	0,22	0,93
	1962	-	0,01	0,13	0,09	0,01	181	597	811	1589	0,22	0,83
	1963	-	0,01	0,13	0,10	0,02	106	297	338	741	0,14	0,66
	1964	-	-	0,10	0,07	0,04	156	461	490	1107	0,18	0,81
	1965	-	-	0,10	0,08	0,04	128	517	981	1626	0,29	1,18
Gemiddelde	-	0,01	0,12	0,08	0,03	0,24	195	488	688	1371	0,15	0,88

- 1) Waarvan 14 stuks 7-8
- 2) Waarvan 1 stuk 7-8
- 3) Waarvan 19 stuks 7-8
- 4) Waarvan 18 stuks 7-8
- 5) Waarvan 18 stuks 9-op
- 6) Waarvan 38 stuks 9-op

GEMIDDELDE OPBRENGSTEN PER RR² OVER DE JAREN 1961 t/m 1965

Ras	Opgezet plantgoed							Verhandelde oogst					Overgehouden plantgoed		Aanwas %
	manden							tot.	stukst				kg	R.R ²	
7 cm en op	6 cm	5 cm	4 cm	< 4 cm	8 cm en op	7 cm	o cm	tot.	mand	R.R ²					
Imperator	1961	0,04	0,05	0,08	0,06	0,02	0,25	431	564	718	1713	2	0,24	1,02	175
	1962	0,01	0,02	0,11	0,07	0,02	0,23	376	637	822	1835	1	0,23	1,01	211
	1963	0,01	-	0,12	0,07	0,03	0,23	115	339	665	1119	1	0,21	0,97	113
	1964	-	-	0,09	0,08	0,04	0,21	358	601	642	1601	1	0,19	0,89	211
	1965	-	-	0,12	0,07	0,03	0,22	99	417	863	1379	1	0,20	0,81	143
Gemiddelde		0,01	0,02	0,10	0,07	0,03	0,23	276	511	742	1529	1	0,21	0,90	171
White Excel-sior	1961	0,08	0,03	0,10	0,05	0,02	0,28	508	423	366	1297	1	0,24	0,97	122
	1962	0,05	0,02	0,10	0,06	0,02	0,25	362	568	593	1523	1	0,22	0,90	162
	1963	0,03	0,02	0,10	0,08	0,02	0,25	216	386	515	1117	1	0,16	0,65	87
	1964	-	0,01	0,11	0,08	0,04	0,24	440	483	626	1549	0	0,25	1,05	179
	1965	-	-	0,13	0,07	0,04	0,24	482	617	777	1876	1	0,22	0,95	204
Gemiddelde		0,03	0,01	0,11	0,07	0,03	0,25	402	495	575	1472	1	0,21	0,90	151

OPBRENGSTEN PER R², TEELTJAAR 1964-1965

	Opgezet plantgoed 1964										Oogst 1965					plantgoed voor opplant 1965		Aan- was %
	in manden										verhandelde oogst					kg.	R, R ²	
											7 cm en op:	6 cm	5 cm	4 cm	< 4 cm			
	in stuks																mand	
Wedgwood	134	0,06	0,07	0,05	0,04	-	0,22	195	338	380	---	913	-	0,45	1,79	316		
	173	0,09	0,11	0,08	-	-	0,28	319	522	454	-	1295	4,2	0,21	0,88	257		
	133	0,08	0,07	0,06	0,02	-	0,23	167	309	397	526	1399	1,6	0,16	0,72	244		
	98	0,07	0,06	0,05	0,02	0,01	0,21	228	220	321	-	769	-	0,31	1,11	238		
	37	0,12	0,11	0,07	-	-	0,30	168	391	406	-	965	-	0,44	1,60	210		
	34	0,08	0,09	0,08	0,02	-	0,27	105	205	510	-	820	3,3	0,35	1,29	209		
	309	0,17	0,07	0,03	0,01	-	0,28	39	302	575	-	916	-	0,45	1,58	203		
	180	0,06	0,10	0,07	0,04	0,02	0,29	284	255	29	-	568	6,7	0,26	0,97	177		
	160	0,09	0,07	0,03	0,02	0,01	0,22	135	178	292	-	605	-	0,28	0,92	170		
	144	0,09	0,07	0,04	0,05	0,02	0,27	88	217	294	-	599	12,3	0,09	0,29	171		
	40	0,08	0,15	0,02	-	-	0,25	156	168	252	-	576	-	0,37	1,44	168		
	67	0,08	0,06	0,04	0,06	-	0,24	168	259	330	-	757	-	0,27	1,18	166		
	30	0,04	0,05	0,05	0,04	0,03	0,21	138	170	244	-	552	-	0,28	1,10	166		
	52	0,08	0,07	0,06	0,04	-	0,25	88	196	444	-	728	-	0,13	0,53	159		
	165	0,09	0,08	0,06	0,03	-	0,26	29	219	425	-	673	-	0,38	1,25	157		
	172	0,09	0,07	0,08	0,02	-	0,26	206	323	410	-	939	4,5	-	-	133		
	55	0,13	0,11	0,02	-	-	0,26	213	246	291	-	750	-	0,20	0,78	129		
	138	0,17	0,10	0,07	0,03	-	0,37	300	208	200	-	708	-	0,42	1,83	125		
	57	0,16	0,09	0,04	-	-	0,29	166	282	193	-	641	10,9	-	-	124		
	177	0,09	0,05	0,03	0,02	-	0,19	42	85	211	-	338	9,1	-	-	119		
	169	0,08	0,07	0,06	0,04	-	0,25	84	119	224	-	427	-	0,32	1,17	115		
	38	0,10	0,07	0,05	0,02	-	0,24	44	134	247	-	425	-	0,31	1,00	110		
	161	0,10	0,10	0,08	0,02	-	0,30	30	207	386	-	623	2,6	0,27	0,93	103		
	70	0,13	0,08	0,07	-	-	0,28	95	169	349	-	613	4,1	0,14	0,50	100		
x 139		0,12	0,12	0,04	0,04	-	0,32	7	32	114	192	345	-	0,32	1,00	38		
Gemiddelde		0,09	0,08	0,06	0,02	0,01	0,26	153	251	320	18	742	3,6	0,24	0,91	173		

De bedrijven met x) aangeduid, liggen op zandgrond, de overige op kleigrond.

OPBRENGSTEN PER R.R., TEELTJAAR 1964-1965

	Opgezet plantgoed 1964							Oogst 1965							Aan- was %	
	7 cm en op			5 cm			< 4 cm	verhandelde oogst				plantgoed				
								in manden				in stuks				
10 cm	9 cm	8 cm	7 cm	tot.	kg	mand	R.R.	2-								
in stuks																
Prof. Blauw Bedrijfsnr.	300	0,10	0,07	0,03	0,02	-	0,22	258	277	397	381	1313	-	0,34	1,60	318
	57	0,01	0,07	0,05	0,04	0,02	0,19	73	180	166	-	419	8,3	0,26	1,32	276
	145	0,07	0,06	0,04	0,02	0,01	0,20	191	215	417	-	823	4,7	0,20	1,00	272
	39	0,11	0,07	0,04	0,04	0,01	0,27	341	274	291	-	906	-	0,46	1,88	260
	180	0,09	0,06	0,06	0,04	0,02	0,27	164	193	266	-	623	-	0,62	2,42	247
	52	0,08	0,05	0,02	0,04	0,04	0,23	149	200	387	-	736	-	0,40	1,75	233
	169	0,06	0,05	0,05	0,03	0,02	0,21	227	195	220	-	642	-	0,33	1,18	219
	172	0,08	0,07	0,06	0,04	-	0,25	226	212	328	-	766	2,0	0,35	1,45	214
	70	0,11	0,08	0,06	0,03	0,01	0,29	150	219	436	-	805	-	0,49	1,67	204
	313	0,10	0,07	0,06	0,04	-	0,27	309	180	231	-	720	-	0,34	1,43	168
x	73	0,09	0,08	0,05	0,04	-	0,26	81	115	370	-	566	-	0,35	1,13	133
Gemiddelde		0,06	0,07	0,05	0,04	0,01	0,23	174	206	283	15	678	3,2	0,36	1,53	245
Dominator Bedrijfsnr.	98	0,09	0,08	0,09	0,06	-	0,32	240	267	416	-	923	-	0,55	2,50	224
	70	0,09	0,07	0,05	0,04	0,02	0,27	95	249	478	-	822	7,0	0,28	0,90	219
	133	0,10	0,10	0,05	0,05	-	0,30	120	300	325	-	745	-	0,55	1,75	200
	145	0,15	0,04	0,03	0,03	-	0,25	97	190	-	-	287	10,0	0,28	1,00	192
	67	0,10	0,08	0,05	0,02	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,43	1,50	70
Gemiddelde		0,11	0,06	0,05	0,04	0,01	0,27	120	220	264	-	604	5,7	0,36	1,35	201

De bedrijven met x) aangegeven liggen op zandgrond, de overige op kleigrond.

OPBRENGSTEN PER R.R², TELJJAAR 1964-1965

	Opgezet plantgoed 1964										Oogst 1965					Aan- was %	
	in manden										verhandelde oogst						
											in stuks						kg
											tot.						
											7 cm en op	6 cm	5 cm	4 cm	<4 cm		
Ideal	57	0,16	0,04	0,03	0,02	0,01	0,26	152	-	-	-	152	-	0,82	3,22	265	
	172	ongeraapt					0,19	117	161	169	-	447	-	0,47	2,11	257	
	304	0,30	0,05	0,03	-	-	0,38	449	392	-	-	841	-	0,65	2,57	211	
	37	ongeraapt					0,32	138	267	247	-	652	-	0,51	2,23	160	
	39	beneden 9					0,27	38	136	194	-	368	3,5	0,39	1,50	145	
	55	ongeraapt					0,30	195	195	-	-	390	10,0	0,15	0,50	125	
	34	0,24	0,03	0,03	-	-	0,30	-	-	-	-	-	10,0	0,35	1,40	111	
Gemiddelde							0,28	95	154	149	-	398	3,3	0,43	1,73	160	

De bedrijven met x aangeduid, liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

OPBRENGSTEN PER R.R.², TELTJAAR 1964-1965

	Opgezet plantgoed 1964										Oogst 1965						Aan- was	%
	in manden										verhandelde oogst							
											in stuks							
	7 cm	6 cm	5 cm	4 cm	< 4 cm	tot.	9 cm	8 cm	7 cm	5 cm	tot.							
<u>Angel's Wing</u>	140	-	0,06	0,09	0,05	-	0,20	-	72	396	1068	1536	-	0,38	2,20	244		
x139	-	-	0,10	0,07	0,03	0,20	-	-	45	262	810	1117	-	0,26	1,45	145		
x 29	-	0,06	0,10	0,08	-	0,24	-	-	64	363	722	1149	-	0,28	1,11	124		
x312	-	specificatie onbekend					0,24	-	124	378	650	1152	-	0,26	1,06	113		
<u>Blue Champion</u>	40	-	0,10	0,08	0,02	-	0,20	-	432	370	580	1382	-	0,23	1,20	205		
166	-	-	0,16	0,06	0,02	0,24	-	-	228	274	454	956	-	0,32	1,20	142		
38	-	ongeraapt					0,25	-	132	148	135	415	-	0,25	1,00	50		
<u>Blue Trium-</u>	39	-	-	0,10	0,05	0,03	0,18	-	387	430	450	1267	-	0,16	0,75	180		
phator	37	0,10	0,05	0,07	0,04	0,01	0,27	-	485	405	294	1184	-	0,26	1,30	130		
134	-	0,07	0,14	0,05	0,03	0,29	-	-	154	189	150	493	-	0,43	1,93	100		
<u>Golden Har-</u>	52	-	-	0,13	0,05	0,03	0,21	-	259	525	717	1501	-	0,24	1,06	286		
vest	144	-	-	0,09	0,11	0,01	0,21	-	145	412	937	1494	5,8	-	-	132		
161	-	-	-	0,13	0,08	0,04	0,25	-	193	521	294	1008	5,6	0,09	0,41	110		
x139	-	0,02	0,06	0,08	0,04	0,20	-	-	99	220	509	828	-	0,19	1,03	88		
38	-	ongeraapt					0,20	-	116	160	222	498	-	0,20	1,00	67		
<u>Gemiddelde</u>	-	0,01	0,10	0,08	0,03	0,22	-	-	157	372	579	1108	2,3	0,14	0,70	118		
<u>Marquette</u>	98	-	0,08	0,05	0,03	0,02	0,18	-	374	229	235	838	-	0,15	0,83	118		
38	-	ongeraapt					0,23	-	60	130	123	313	-	0,20	1,00	22		

De bedrijven met x) aangeduid liggen op zandgrond;
de overige op kleigrond.

OPBRENGSTEN PER R.R.²; TEELTJAAR 1964 - 1965

Ras/ bedrijfsnr.	Opgezet plantgoed 1964										Oogst 1965					Aan- was %
	in manden						in stuks				kg	plantgoed v. opplant 1965 mand	R.R. ²			
	verhandelde oogst															
	7 cm en op	6 cm	5 cm	4 cm	< 4 cm	tot.	9 cm en op	8 cm	7 cm	6 cm				tot.		
H.C. van Vliet	-	-	0,11	0,09	0,05	0,25	-	205	752	1226	2183	-	0,51	1,71	310	
x123	specificatie onbekend					0,21	-	232	638	959	1829	-	0,37	1,47	275	
x312	-	-	0,13	0,07	0,03	0,23	-	147	675	1302	2124	-	0,39	1,35	266	
x 72	-	-	0,10	0,07	0,04	0,21	-	127	482	895	1504	-	0,29	1,12	194	
x 27	-	-	0,06	0,08	0,05	0,19	-	82	372	958	1412	-	0,26	1,30	187	
x139	-	-	0,13	0,08	0,04	0,25	-	140	586	933	1659	1,4	0,25	0,98	168	
x 29	-	-	0,09	0,08	0,03	0,20	-	91	292	555	938	6,2	-	-	94	
138	-	-	0,10	0,08	0,04	0,22	-	128	517	981	1626	0,6	0,29	1,18	201	
Gemiddelde	-	-	0,10	0,08	0,04	0,22	-	128	517	981	1626	0,6	0,29	1,18	201	
Imperator	-	-	0,08	0,08	-	0,16	-	54	346	986	1386	2,1	0,13	0,71	192	
140	-	-	0,13	0,09	0,04	0,26	-	70	602	1247	1919	-	0,33	1,02	185	
x 72	-	0,01	0,07	0,07	0,03	0,18	-	222	395	797	1414	2,4	0,09	0,53	180	
67	-	-	0,16	0,05	0,03	0,24	-	142	547	791	1480	-	0,30	1,01	162	
x123	-	-	0,19	0,01	-	0,20	-	206	620	755	1581	-	0,15	0,92	162	
34	-	-	0,11	0,06	0,04	0,21	-	71	344	835	1250	4,1	0,15	0,68	150	
x 73	-	-	0,13	0,07	0,05	0,25	-	55	389	1028	1472	-	0,25	0,96	121	
x 27	-	-	0,13	0,07	0,05	0,25	-	55	389	1028	1472	-	0,25	0,96	121	
x121	-	0,02	0,10	0,11	0,02	0,25	-	5	116	380	501	-	0,13	0,47	-/-11	
Gemiddelde	-	0,0	0,12	0,07	0,03	0,22	-	98	418	863	1379	1,1	0,20	0,81	143	

De bedrijven met x) aangeduid, liggen op zandgrond;
de overige op kleigrond.

OPBRENGSTEN PER R.R.², TEELTJAAR 1964 - 1965

Ras/bedrijfsnr.	Opgezet plantgoed 1964						oogst 1965						plantgoed v. opplant 1965 mand R.R ²	Aan- was %		
							verhandelde oogst									
	7	6	5	4	< 4	tot.	9	8	7	6	tot.	kg				
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm				
	in manden						in stuks									
White Excelsior	39	-	0,11	0,05	0,04	0,20	-	594	847	983	2424	4,4	0,11	0,56	341	
	126	-	0,09	0,06	0,03	0,18	-	740	606	780	2126	-	0,18	1,00	339	
	300	-	0,08	0,05	0,07	0,20	-	549	841	877	2267	-	0,27	1,17	333	
	145	-	0,12	0,08	0,04	0,24	-	740	616	1060	2416	-	0,20	0,90	254	
	x312	specificatie onbekend	-	-	-	0,25	-	691	688	731	2110	-	0,28	1,11	249	
	x123	-	0,19	0,06	0,02	0,27	-	595	824	766	2185	-	0,32	1,05	235	
	x 27	-	0,13	0,09	0,07	0,29	-	300	475	689	1464	-	0,29	1,11	131	
	x 72	-	0,06	0,10	0,06	0,28	-	84	485	1156	1725	-	0,26	0,94	123	
	166	-	0,18	0,05	0,02	0,25	-	333	473	723	1529	-	0,16	1,04	123	
	x 73	-	0,10	0,09	0,06	0,25	-	156	335	541	1032	-	0,18	0,75	69	
	x121	0,13	-	0,18	-	0,31	-	-	-	-	-	-	0,38	1,13	20	
Gemiddelde		0,0	0,0	0,13	0,07	0,04	0,24	-	482	617	777	1876	0,6	0,22	0,95	204
White Perfection	145	-	0,11	0,06	0,03	0,20	-	603	471	394	1468	-	0,20	0,86	229	
	161	-	0,10	0,07	0,02	0,24	-	298	433	440	1531	-	0,25	1,19	215	
	140	-	0,06	0,05	0,06	0,21	-	452	387	665	1504	-	0,22	1,13	204	
	x312	specificatie onbekend	-	-	-	0,26	-	664	386	253	1303	-	0,21	0,85	146	
	165	-	0,10	0,07	0,02	0,20	-	153	193	162	508	3,3	-	-	25	
Gemiddelde		-	0,06	0,07	0,05	0,21	-	38	486	384	452	1360	0,3	0,20	0,93	175

De bedrijven met x) aangeduid liggen op zandgrond, de overige op kleigrond.

Bijlage V
(vervolg)

OPBRENGSTEN PER R.R.², TELTJAAR 1964 - 1965

	Opgezet plantgoed 1964						Cogst 1965						Aan- tal %			
	in manden						verhandelde cogst			plantgoed v. opplant 1965 mand R.R ²						
							9 cm									
														8 cm		
7 cm	6 cm	5 cm	4 cm	< 4 cm	tot.	9 cm	8 cm	7 cm	6 cm	tot.	kg					
	in stuks															
White Superior	37	-	-	0,13	0,11	-	0,24	-	861	1030	1070	2961	-	270		
	38	-	-	0,20	-	-	0,20	-	580	560	320	1460	-	117		
	134	0,06	0,08	0,08	-	-	0,22	-	405	436	344	1185	-	50		
	x 73	-	-	0,13	0,10	-	0,23	-	143	543	771	1457	-	47		
White v. Vliet	30	-	-	0,09	0,08	0,06	0,23	-	339	747	954	2040	-	283		
	x123	-	-	0,20	0,06	0,03	0,29	-	348	991	995	2334	-	215		
	x 29	-	-	0,11	0,08	0,05	0,24	-	241	751	915	1907	1,8	211		
	x312	specificatie onbekend					0,23	-	282	663	803	1748	-	202		
	38	-	-	0,15	0,08	0,04	0,27	-	270	750	756	1776	-	174		
166	-	-	0,17	0,06	0,03	0,26	-	314	486	664	1464	-	133			
Gemiddelde		-	-	0,14	0,07	0,04	0,25	-	287	730	853	1870	0,4	207		

De bedrijven met x) aangeduid, liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Bedr. nr.	Planttijd	Wijze van planten	Wijze van rooien	Ontsmetting plantgoed en grond	Dekmateriaal per R ₂ R ₂	Voor- teelt	Bemesting per R ₂ R ₂			Ziekten- en onkruid- bestrijding	Opmerkingen
							organisch	najaar	kunstmest		
x 27	eind nov.	machinaal	machinaal	injecteren P.C.N.B. kleine maten org.kwik	20kg stro	narcissen	-	1,5kg 5-10-25	0,75kg k.a.s.	6x zink-mangaan 1x C-I.P.C.	kleine maten gestookt
x 29	nov.	met de hand na veuren trekken	machinaal	kleine maten org.kwik	20kg stro	tulpen	-	2kg 5-10-25	2x2kg k.a.s.	4x zink-mangaan 1x koper-zink 2x C-I.P.C.	kleine maten gestookt
30	okt.	half-mach. hand, ged. uitgeploegd (grote maten)	ged, met de hand, ged. uitgeploegd (grote maten)	kleine maten org.kwik	1/3 baal stro	aardappelen	-	1,5kg 5-10-25	2x2kg kalksalp.	5x ijzer-zink-mangaan 1x C-I.P.C.	-
34	okt.	half-mach. hand, ged. uitgeploegd (grote maten)	ged, met de hand, ged. uitgeploegd (grote maten)	kleine maten org.kwik	4baal molm of tulpen 4baal stro		-	1,5kg 5-10-25 0,5kg zw.z. amm.	0,5kg k.a.s.	4x ijzer-zink 1x C-I.P.C. of 1x Simazin	2x bergend kleine maten gestookt
37	begin okt.	machinaal	uitgeploegd	alles org.kwik	20kg stro	aardappelen	-	0,5kg kalkst. st. 12kg 6-18-28	12kg k.a.s.	4x zink-mangaan 1x C-I.P.C. ged. Simazin	kleine maten gestookt
38	eind sept.	machinaal	uitgeploegd	alles org.kwik P.C.N.B.	1/5baal stro	tulpen	-	1,25kg 5-10-25	2kg k.a.s.	1x mangaan 3x Vuurex 1x C-I.P.C. of 1x Simazin	2x bergend kleine maten gestookt
39	okt.	machinaal	uitgeploegd	org.kwik	1/3baal stro	bloemkool	-	1,5kg 6-18-28	1,75kg k.a.s.	4x ijzer-zink-mangaan 1x C-I.P.C.	ged. 1x bergend, plantgoed matig gestookt
40	eind sept.	machinaal	uitgeploegd	alles org.kwik	20-25kg stro	aardappelen	-	1,5kg 6-18-28	0,5kg k.a.s.	3x zink-mangaan 1x C-I.P.C.	kleine maten gestookt
52	eind sept.	op ruggen	uitgeploegd	alles org.kwik	20kg stro	bloemkool	-	1,5kg 5-10-25	0,5kg k.a.s.	1x C-I.P.C. 1x Simazin	1x bergend
55	okt.	machinaal	machinaal	alles org.kwik P.C.N.B.	1/3baal stro	braak	-	1,5kg 6-18-28	1kg k.a.s.	3x ijzer-zink-mangaan 1x C-I.P.C.	alles gestookt
57	beg. okt. beg. nov.	machinaal	uitgeploegd	org.kwik P.C.N.B.	18kg stro	groenbe- mesting	-	1,5kg 5-10-25	1kg kalksalp.	6x zink-mangaan 1x zink 2x C-I.P.C.	kleine maten gestookt

De bedrijven met x aangeduid, liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

Jazanten	Wijze van rooien	Ontsmetting plantgoed en grond	Dekmateriaal per R ²	Voor- teelt	Bemesting per R ²			Ziekten- en onkruid- bestrijding	Opmerkingen
					organisch	najaar	kunstmest		
achinaal	uitgeploegd alles org, kwik	1/3baal stro	ged, tulpen	-	2kg 5-10-25	0,75kg k.a.s.	4x mangaan	-	1x berekend
	P.C.N.B.		rest		1kg kalkst, st.	0,5kg kalksalp.	2x T.M.T.D.		
			braak				1x C-I.P.C.		
if-mach.	uitgeploegd kleine maten	4baal stro of	aardappelen	-	2kg 12-10-18	0,5kg k.a.s.	4x zink-mangaan		kleine maten
	org, kwik	1/5baal molm				0,5kg kalkst, st.	1x C-I.P.C.		gestoekt
t de hand machinaal	kleine maten	18kg stro	anemonen	-	1,25kg 5-10-25	0,6kg k.a.s.	8x zink-mangaan		kleine maten
na	org, kwik		narcissen	-	0,5kg zw, z. amm.		2x koper		gestoekt
uren trek-							2x C-I.P.C.		
t de hand met de hand ged, org, kwik	15kg stro	tulpen	-		1,5kg 6-18-28	0,5kg k.a.s.	5x ijzer-zink-mangaan		alles gestoekt
veuren							1x C-I.P.C.		
eken	uitgeploegd org, kwik	20kg stro	aardappelen	-	2kg 5-10-25	1kg k.a.s.	4x mangaan		kleine maten
ruggen	P.C.N.B.					2x2kg kalksalp.	1x C-I.P.C.		gestoekt
	aldrin								1x berekend
t de hand met de hand alles org, kwik	20kg stro	tulpen	-		1,5kg pat. kali.	0,5kg k.a.s.	5x ijzer		kleine maten
veuren					2kg Th, sl. m.		1x C-I.P.C.		gestoekt
eken									
achinaal	machinaal	kleine maten	tulpen	-	1,5kg 6-18-28	0,8kg k.a.s.	5x ijzer-zink-mangaan		-
		org, kwik,			(in 2x)	(in 2x)	1x C-I.P.C.		
		injecteren							
t de hand met de hand org, kwik	15kg stro	tulpen	-		1kg 8-12-20	0,5kg k.a.s.	2x zink		kleine maten
achinaal	uitgeploegd org, kwik	15kg stro	tulpen	-	2kg 5-10-25		1x C-I.P.C.		gestoekt
							4x zink-mangaan		kleine maten
achinaal	uitgeploegd alles org, kwik	15kg stro	aardappelen	-	2kg 5-10-25	0,5kg k.a.s.	1x Simazin		gestoekt
							6x mangaan		kleine maten
							1x C-I.P.C.		gestoekt
t de hand uitgeploegd kleine maten	17kg stro	aardappelen ged, bagger	2kg 12-10-18	-			3x ijzer-zink-mangaan		kleine maten
	org, kwik	bloemkool					1x C-I.P.C.		gestoekt
	P.C.N.B.						1x Simazin		
achinaal	machinaal	kleine maten	groenbe-	-	2kg 6-18-28	0,5kg k.a.s.	6x zink-mangaan		-
	org, kwik		mesting				1x C-I.P.C.		
aangeduid,	liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.								

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Bijlage VI (2e vervolg)

Bedr. nr.	Planttijd	Wijze van planten	Wijze van rooien	Ontsmetting plantgoed en grond	Dekmateriaal per R. ²	Voor- teelt	Bemesting per R. ²			Ziekten- en onkruid- bestrijding	Opmerkingen
							organisch	najaar	kunstmest		
140	half nov.	machinaal (ged.op ruggen)	uitgeploegd	kleine maten org.kwik, P.C.N.B.	14kg stro	tulpen	-	1,5kg 12-10-20	0,5kg kalkst.st.	1x zink-mangaan 1x C-I.P.C.	kleine maten gestoekt
144	half okt.	machinaal	uitgeploegd	alles org.kwik 1kg stro	granen	ged.gr.bem.	1,5kg 6-18-28	1kg k.a.s.		6x zink-mangaan 1x gramoxone 1x C-I.P.C.	kleine maten gestoekt gramoxone-be- schadiging
145	okt.	half-mach.	uitgeploegd	kleine maten org.kwik	16kg stro	braak	-	1kg 6-18-28	1kg k.a.s.	2x ijzer-zink-mangaan 1x C-I.P.C.	kleine maten gestoekt
160	okt.	half-mach.	uitgeploegd	kleine maten org.kwik	15kg stro	braak	-	1,75kg 5-10-25 2kg k.a.s.	1kg kalksalp. (in 2x)	4x mangaan 2x C-I.P.C.	kleine maten gestoekt
161	okt.	machinaal	uitgeploegd	kleine maten org.kwik	17kg stro	ged.tul- pen, ged. aard.	-	1,5kg kali-40 0,5kg superf. (in 2x)	1kg k.a.s.	3x Vuurex 1x C-I.P.C.	kleine maten wat gestoekt
165	okt.	half-mach.	uitgeploegd	kleine maten org.kwik	15kg stro	tulpen	-	0,5kg kalkst.st. 1kg 6-18-28	1kg k.a.s. (in 2x)	1x Tenoran 6x mangaan 1x C-I.P.C.	1x beregend kleine maten gestoekt
166	beg.nov.	half-mach.	uitgeploegd	alles org.kwik	17kg stro	aard.	-	1kg superf. 1kg pat.kali 0,5kg k.a.s.	1kg k.a.s.	7x mangaan 1x C-I.P.C.	kleine maten gestoekt
169	beg.okt.	machinaal	uitgeploegd	kleine maten org.kwik	17kg stro	gr.bemes- ting	-	gr.bemesting 1kg 6-18-28	0,5kg kalksalp. (in 2x)	1x C-I.P.C. 1x Simazin	kleine maten gestoekt
172	beg.okt.	machinaal	uitgeploegd	alles org.kwik	16kg stro of 1/3baal molm	tulpen	-	bagger van vorig jaar	0,75kg k.a.s.	5x zink-mangaan 1x C-I.P.C.	kleine maten gestoekt 1x beregend
173	okt.	machinaal	uitgeploegd	org.kwik	12kg stro of 2baal molm	aard.	ged.gr.be- mesting	2kg 6-18-28	1kg fosf.amm. salp.	3x Vuurex 1x C-I.P.C. 1x Simazin	kleine maten gestoekt
177	beg.nov.	machinaal	uitgeploegd	kleine maten org.kwik	16kg stro	gr.bemes- ting	-	gr.bemesting 1,5kg 6-18-28	0,5kg k.a.s.	1x C-I.P.C. 1x Tenoran	-
180	okt.	half-mach.	uitgeploegd	alles org.kwik	20kg stro	tulpen	-	1,5kg kali-40 1kg superf.	1kg k.a.s.	4x zink 1x C-I.P.C.	kleine maten gestoekt

De bedrijven met x aangeduid, liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Bedr. nr.	Planttijd	Wijze van planten	Wijze van rooien	Ontsmetting plantgoed en grond	Dekmateriaal per R ₂ R ²	Voor- teelt	Demesting per R ₂ R ²		Ziekten- en onkruid bestrijding	Opmerkingen	
							organisch	kunstmest najaar voorjaar			
300	okt-nov.	met de hand uitgeploegd	alles	org. kwik	13kg stro	aard.	-	1kg 12-10-18	0,5kg k.a.s.	10x ijzer-zink-mangaan 1x C-I.P.C.	kleine maten gestoekt
304	ged.eind sept.,ged. 15 nov.	ged.met de hand, ged. machinaal	alles	org. kwik P.C.N.B.	20kg stro	aard.	-	0,5kg kalkst.st. 0,5kg superf. (in 3x) 1,5kg kali-40	2kg k.a.s.	5x zink 1x C-I.P.C. 1x Simazin	kleine maten gestoekt 1x beregend
309	1e helft okt.	half-mach.	uitgeploegd	P.C.N.B. org. kwik	ged.molm	tulpen	-	1,5kg 5-10-25	2kg k.a.s.	3x mangaan 1x C-I.P.C. 1x Tenoran	2x beregend plantgoed koel bewaard
x312	half nov.	met de hand machinaal in veuren	alles	org. kwik	20kg stro	v.n.l. tulpen	1 kr.w. stalmest	0,75kg 6-18-28 0,75kg 5-10-25	0,5kg zw.z.amm. 0,5kg k.a.s.	7x zink-mangaan 1x C-I.P.C.	-
313	20 okt.	met de hand met de hand	alles	org. kwik	20kg stro	Chinese kool	Chinese kool-inge- freest	1,25kg 6-18-28	0,5kg k.a.s. 2kg kalksalp.	4x mangaan 2x C-I.P.C.	kleine maten gestoekt

De bedrijven met x aangeduid, liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.