

Prijzen en technische gegevens

van

MAAIDORSERS

1947-1959



LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT
's-GRAVENHAGE

1918300

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
Voorwoord	3
Inleiding	5
Schematische indeling (tevens inhoudsopgave voor de tabellen)	6
Aantal maaidorsers in Nederland	8
Merken	9
Verscheidenheid	9
Importen	10
Afbeeldingen	11
Toelichting op de technische indeling der tabellen	15
Bespreking van enkele toebehoren	18
Opmerkingen van Ir. H.M. Elema	20
Nederlandse literatuur over maaidorsers	22
Tabellen	23
Gebruikte afkortingen	130
Naamlijst van Nederlandse fabrikanten en importeurs	131

L 14-3

~~1247-1259~~

A



60/547

VOORWOORD

Dank zij de gewaardeerde medewerking van de Nederlandse importeurs was het mogelijk aan de hand van de ons ter beschikking staande gegevens een systematisch overzicht samen te stellen van maaidorsers, welke sedert 1947 in Nederland voorkomen.

Het geheel beoogt een zo volledig mogelijk beeld te geven aangaande de prijs- en technische ontwikkeling van de maaidorsers in Nederland.

Alvorens tot samenstelling van dit overzicht werd overgegaan, zijn de importeurs via "correctie-tabellen" nogmaals benaderd ten einde de door ons verwerkte gegevens door hen te laten verifiëren. Het opnemen van onjuiste gegevens is hierdoor praktisch voorkomen.

Tevens werd dit overzicht, alvorens tot een definitieve samenstelling werd overgegaan, besproken met Ir. H.M. Elema van het Rijkslandbouwconsulentschap voor landbouwwerktuigen en met Ir. H.J. Burema van het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie te Wageningen.

AFD. STATISTIEK.

's-Gravenhage, april 1960.

INLEIDING

Als 4de overzicht van een bepaalde categorie machines en werktuigen uit de Nederlandse landbouwmechanisatie is hiermede het deel "Maaidorsers" gereed gekomen. Deze overzichten beogen in eerste instantie een inzicht te verschaffen aangaande de verscheidenheid van machines qua merken, typen, technische gegevens en hun prijsontwikkeling. Teneinde dit te bereiken is het geheel in 3 hoofdgroepen schematisch onderverdeeld, n.l.

Getrokken maaidorsers met aftakasaandrijving.

Getrokken maaidorsers met opgebouwde motor.

Zelfrijdende maaidorsers.

Vervolgens is elke hoofdgroep uitgesplitst naar werkbreedte van de maaidorser, zodat men van elke categorie de machines met eenzelfde werkbreedte bij elkaar treft.

BESPREKING DER 3 HOOFDGROEPEN

Getrokken maaidorsers met aftakasaandrijving

Bij de getrokken maaidorsers met aftakasaandrijving wordt zowel de voortbeweging als de aandrijving door de aftakas van de trekker verzorgd. Maaidorsers van dit type vragen een tamelijk zware trekker. Alvorens men met deze maaidorser gaat werken moeten de kanten van het perceel op een andere wijze maaien of men moet met de trekker door het rijpe gewas rijden.

Getrokken maaidorsers met opgebouwde motor

Bij de getrokken maaidorsers met opgebouwde motor beweegt de trekker de machine alleen voort. De aandrijving van de maaidorser geschiedt d.m.v. een opgebouwde motor. Doordat de trekker alleen maar de machine behoeft voort te bewegen kan met een lichtere trekker worden volstaan. De zwaarte van de hulpmotor is afhankelijk van de snijbreedte en van de afmetingen van het dorsmechanisme van de maaidorser. Ook hierbij moet men de kanten van het perceel vooraf op een andere wijze maaien of moet men met de trekker door het rijpe gewas rijden.

Zelfrijdende maaidorsers.

Bij de zelfrijdende maaidorsers zorgt een sterke motor voor de aandrijving van het dorsmechanisme en tevens voor de voortbeweging. In een enkel geval worden 2 aparte motoren toegepast n.l. één voor de voortbeweging en één voor de aandrijving van het maaien dorsmechanisme. Doordat de maaibalk midden voor de machine is geplaatst kan men zonder meer in het gewas rijden. De laatste jaren zijn vooral de kleinere zelfrijdende maaidorsers erg in zwang gekomen. In het algemeen kan men zeggen dat de zelfrijder t.o.v. een getrokken machine met dezelfde werkbreedte en dorscapaciteit 10-20% meer uurcapaciteit heeft. Van alle maaidorsers kan de zelfrijdende met de grootste snijbreedte worden uitgerust.

SCHEMATISCHE INDELING VAN MAAIDORSERS

Hoofdgroep	Aandrijving	Werkbr. in cm.	Groep	Biz.
Getrokken maaidorsers	Met aftakasaandrijving	Kleiner dan 150	1	24-29
		150 t/m 179	2	28-37
		180 t/m 209	3	38-43
		210 t/m 239	4	44-45
		240 t/m 269	5	46-47
		270 t/m 299	6	48-49
		300 en meer	7	48-49
	Met opgebouwde motor	Kleiner dan 150	8	50-53
		150 t/m 179	9	54-61
		180 t/m 209	10	62-71
		210 t/m 239	11	70-75
		240 t/m 269	12	74-77
		270 t/m 299	13	76-79
		300 en meer	14	78-79
Zelfrijdende maaidorsers	Eigen motor	Kleiner dan 180	15	80-81
		180 t/m 209	16	82-89
		210 t/m 239	17	88-99
		240 t/m 269	18	98-105
		270 t/m 299	19	106-111
		300 t/m 359	20	112-119
		360 en meer	21	118-129

HOE LEEST MEN HET SCHEMA?

Voor het lezen van het schematische overzicht, hetwelk tevens de inhoudsopgave voor de tabellen is, moet men als volgt te werk gaan. In de eerste kolom van het schema vindt men de groepsbenamingen (de hoofdgroepen) van de maaidorsers. Vervolgens leest U in de tweede en derde kolom, volgens een "horizontaal sorteersysteem", de aandrijving en de diverse werkbreedtes welke er onder deze hoofdgroep ressorteren.

Op deze wijze belandt U in de volgende kolommen van het schema, waar U het groeps- en bladzijdenummer aantreft.

Bij het naslaan van deze bladzijde treft U dan de merken, de typen, de technische gegevens en de prijzen aan. Bovendien is van elke maaidorser het land van herkomst vermeld.

Historische
ontwikkeling

Hoewel de eerste maaidorser reeds in 1836 in Michigan werd geconstrueerd (andere lezingen spreken er over, dat in hetzelfde jaar reeds in Australië met maaidorsers werd gewerkt), duurde het tot 1920 voor de eerste maaidorsers in Europa verschenen. In een aantal Europese landen vindt men dan ook vóór de tweede wereldoorlog maaidorsers bij de graanoogst werkzaam.

Nederland

Vóór en in de laatste wereldoorlog werden er in Nederland enkele machines beproefd. Het gebruik van de maaidorser begint in 1946 echter geleidelijk ingang te vinden. In de eerste na-oorlogse jaren voornamelijk "overzeese" machines, daarna in toenemende mate machines uit de Europese produktie (waaronder eveneens Amerikaanse merken te rangschikken welke in Europese fabrieken worden gebouwd.)

Tot nu toe kan men zeggen dat alle aanwezige maaidorsers in Nederland werden geïmporteerd. Een uitzondering hierop maken 7 maaidorsers van het getrokken type welke in de jaren 1948 t/m 1951 door Ter Borg & Mensinga's Machinefabriek N.V. te Appingedam werden gebouwd.

Aantal maai-
dorsers in
Nederland

Het aantal maaidorsers in Nederland wordt momenteel geschat op ± 3000.
Tot nu toe werden deze machines door het Centraal Bureau v.d. Statistiek tweemaal geïnventariseerd, n.l. in December 1950 en in Mei 1955. In 1960 zullen de maaidorsers opnieuw worden geteld.
De resultaten van de 2 gehouden tellingen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

AANTAL MAAIDORSERS IN NEDERLAND PER
DEC. 1950 en PER MEI 1955

Provincies	dec. 1950	mei 1955
Groningen	134	125
Friesland	75	77
Drente	23	31
Overijssel	106	107
Gelderland	40	63
Utrecht	1	15
Noordholland	155	226
Zuidholland	156	403
Zeeland	316	548
Noordbrabant	151	252
Limburg	47	59
Nederland	1204 ¹⁾	1906 ²⁾

1) waarvan 46% in eigendom van landbouwbedrijven en 54% in eigendom van combinaties, coöperaties en loonbedrijven.
2) waarvan 49% in eigendom van landbouwbedrijven en 51% in eigendom van combinaties, coöperaties en loonbedrijven.

Merken
(bijgewerkt
t/m seizoen
1959)

GETROKKEN, MET AFTAKASAANDRIJVING

Aktiv	5	Fahr	154	M.B.G.	12
Allis Chalmers	20	John Deere	15	Mc. Cormick	1
Aros	8	Köla	107	Mc. Cormick Deering	155
Bolinder Munktell	106	Köla	157	Thermaenius	9
Case	5	Lanz	9	Unkel Piccolo	147
Claas	170	Massey-Ferguson	2		
Dochentreiter	85A	Massey-Harris	2		

GETROKKEN, MET OPGEBOUWDE MOTOR

Allis Chalmers	20	David Brown Albion	12	Lanz	9
Aros	8	Dearborn	18	Marshall	170A
Bolinder Munktell	106	Dochentreiter	85A	Massey-Ferguson	2
Borga	36	Fahr	154	Massey-Harris	2
Case	5	Gleaner	8	M.B.G.	12
Claas	170	John Deere	15	Mc. Cormick	1
Claeys	341	Köla	107	Mc. Cormick Deering	155
Claeys	359	Köla	157	Thermaenius	9

ZELFRIJDEND

Aros	8	Cockshutt	198	Köla	157
Bautz	198	Dochentreiter	85A	Lanz	9
Bolinder Munktell	106	Fahr	154	Massey-Ferguson	2
Case	5	Gleaner	20	Massey-Harris	2
Claas	170	Hofherr-Oliver	8	Mc. Cormick	1
Claeys	341	John Deere	15	Mc. Cormick	155
Claeys	359	Köla	107	Oliver	8
				Thermaenius	9

Opmerkingen:

Het nummer, achter elk merk genoemd, geeft de naam en het adres weer van de importeur, zoals deze achter in dit overzicht voorkomt.

Vanaf 1960 worden Claeys en Fahr geïmporteerd door W. van Gemeren en Zonen N.V. te Greup en door O. de Leeuw N.V. te Zwolle. Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat de Claeys en de Fahr fabrieken op het gebied van maaidorsers zijn gaan samenwerken n.l. Claeys voor de grote machines en Fahr voor de kleine machines. M.i.v. 1960 wordt de Köla geïmporteerd door J.J. Dabekausen N.V. te Heerlen en H.J. Hoegen Dijkhof N.V. te Doetinchem.

M.i.v. 1960 wordt de Thermaenius geïmporteerd door de N.V. Nimag te Leidschendam.

Dit jaar zijn tevens 2 nieuwe merken geïmporteerd, n.l. Braud en Fella. De Braud wordt gevoerd door Techno-Import N.V. te Rotterdam en de Fella door G.W. van Driel & Van Dorsten N.V. te Hoofddorp.

In dit overzicht zijn hiervan nog geen technische bijzonderheden en prijzen opgenomen.

Verscheiden-
heid

In bovenstaande tabel was het mogelijk het aantal merken maaidorsers waar te nemen. Al deze merken hebben hun eigen type-aanduiding. Ten einde een inzicht te verschaffen omtrent het aantal types hetwelk er sedert de bevrijding op de markt zijn verschenen, volgt de volgende tabel.

AANTAL TYPES MAAIDORSERS IN NEDERLAND
(1946 t/m 1959)

Soort maaidorsers	Aantal types
Getrokken maaidorsers met aftakasaandrijving	38
Getrokken maaidorsers met opgebouwde motor	43
Zelfrijdende maaidorsers	81
Totaal	162

Bij de getrokken maaidorsers met aftakasaandrijving en met opgebouwde motor komen in bepaalde gevallen in beide groepen dezelfde merken met dezelfde type-aanduiding voor. Het verschil bestaat alleen hieruit dat de ene machine voor aftakasaandrijving, de andere met opgebouwde motor leverbaar is. De verdere constructie is aan elkaar gelijk.

Tevens zijn er enkele gevallen waarvan alleen de snijbreedte afwijkend is. Al deze gevallen zijn als afzonderlijke types in de aantallen opgenomen.

Importen

AANTALLEN INGEVOERDE MAAIDORSERS IN NEDERLAND

	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959
Totaal	298	141	433	224	54	149	214	234	328	356	314	420
Waarvan uit:												
België-Luxemburg			15	16	1	15	12	19	34	48	69	83
Groot Brittannië			85	67	11	16	15	2	19	10	1	
West Duitsland		28	124	78	20	88	111	100	136	151	145	217
Zweden	21	32	85	46	15	25	32	62	79	85	66	55
V.S. van Amerika	236	45	100	1	1	3	9	16	17	15		7
Frankrijk					6	2	15	25	x	x	x	56
Canada	41	35	24	16			20	10				
Oostenrijk												2


Bron: C.B.S.

N.B. Over de jaren 1945 t/m 1947 zijn geen importcijfers bekend.


x = geheim; de betreffende aantallen zijn wel in het totaal begrepen.

voor aftakasaandrijving of met opbouwmotor


- 1 Strohaspel
- 2 Onderste elevatorbodem
- 3 Bovenste elevatorbodem
- 4 Dorstroomel
- 5 Terugloop elevator
- 6 Zeefcylinder
- 7 Uftloopen
- 8 Omkeerhaspel




- 19 Transportvloer
- 20 Windhaspel
- 21 Dorstroomel
- 22 Aftakas
- 23 Aanhangkoppeling
- 24 Hoogte instelling van dorstafel




- 9 Graanelevator
- 10 Vangdoeken
- 11 Werpshudder
- 12 Graanterugloopbodem
- 13 Zeef voor kort stro
- 14 Terugloopvijzel
- 15 Reinigingszeef
- 16 Graanvijzel
- 17 Winddeleiderplaat
- 18 Getande kleppen




- 1 Arenheffers
- 2 Pennenvijzel
- 3 Transportketting
- 4 Haspel
- 5 Inlegger
- 6 Dorstroomel
- 7 Dorstmanetel
- 8 Stro-afnemer
- 9 Schudders
- 10 Jalouziezeef
- 11 Zaadzeef
- 12 Reinigingswind
- 13 Kafafzuiging
- 14 Zaadelevator
- 15 Omkeerelevator
- 16 Verdelersworm
- 17 Cylinderszeef
- 18 Rotor
- 19 Zaaduitlopen
- 20 Opzakplatform
- 21 Zitting
- 22 Voorwiel aandrijving
- 23 Achterasbesturing
- 24 Motor
- 25 Aandrijving




zelfrijdend




Dorstrommel met 8 slaglijsten




Dorsmantel




Sorteerinrichting




Reinigingskast van maaidorsmachines




Driedelinge Stroschudder




Aanbouw-stroper




Strosnijder




Opraper




Kafberging met blazer




Draaiende verdeeler



Voor-aanzicht zelfrijder



Zelfrijder met graantank



Tandenaspel

TOELICHTING OP DE TECHNISCHE INDELING DER TABELLEN

In de kop van de tabellen en in de tabellen zelf zijn de voornaamste bijzonderheden van de maaidorsers vermeld, die wellicht een nadere uiteenzetting behoeven. Wil men dieper op de technische bijzonderheden ingaan dan verwijzen wij U naar blz. 22 waar een opsomming wordt gegeven van de op dit gebied te raadplegen Nederlandse literatuur.

- Merk en type** In de eerste plaats zijn de merken in alfabetische volgorde opgenomen. Het komt voor, dat bepaalde merken door meer dan één importeur worden gevoerd. In verband hiermede kan het voorkomen dat hetzelfde merk en type meerdere malen is opgenomen. Elk merk heeft zijn eigen type aanduiding. Een machine van hetzelfde merk en type kan in verschillende groepen voorkomen, daar enkele maaidorsers in diverse werkbreedtes zijn te leveren. Ook is het mogelijk, dat dezelfde machine zowel met aftakasaandrijving als met opgebouwde motor is te leveren. Deze machine komt dus in beide groepen voor.
- Werkbreedte** Onder de werkbreedte wordt verstaan de breedte tussen de punten van de beide verdelers. Deze werkbreedte is meestal ± 15 cm. groter dan de snijbreedte.
- Toevoersystemen** Het toevoersysteem is de transportinrichting achter de maaibalk, welke het gemaaide gewas naar de dorsorganen brengt. Men kent hiervan diverse uitvoeringen.
- Dorstrommel en dorsmantel** Dorstrommel en dorsmantel dorsen de granen en zaden uit het gewas. Men onderscheidt open-, gesloten- en hekeldorstrommels. De meeste maaidorsers zijn voorzien van een geribde open slaglijstentrommel. Deze slaglijsten, voorzien van schuingeplaatste ribben, zijn gemonteerd op de trommel en wrijven het gewas tegen de mantellijsten (dorsmantel), waardoor de granen en zaden vrij komen. De dorsmantel is in principe een grove zeef.
- Stroschudder** De stroschudder dient om het nog met stro gemengde zaad, dat dus nog niet door de mantel is gevallen, uit het stro te verwijderen. In principe is de stroschudder een grove zeef, waar het stro niet, maar het zaad, aren en delen van aren, kortstro en kaf wel doorgaan. Omdat het scheiden zonder het stro op te schudden niet goed gaat, is de stroschudder zo uitgevoerd, dat het stro op en neer wordt geworpen en dus grondig wordt uitgeschud. Hierbij gaat het stro door de beweging van de stroschudder uit de dorsorganen en wordt het uit de machine geworpen. Verschillende schuddersystemen worden toegepast.
- Reiniging** De reinigingsinstallatie ligt achter de dorstrommel en heeft tot taak bijmengsels uit het gemaaidorste produkt te verwijderen. In de meeste maaidorsers wordt een z.g. "maaidorser-reiniging" toegepast, welke ook wel "drukwindreiniging" wordt genoemd. Deze reiniging bestaande uit 2 zeven werkt d.m.v. luchtstroom. Andere reinigingssystemen zijn de "dorsmachine-reiniging" en de "dubbele zuigwindreiniging".

- Sortering** Op sommige maaidorsers is een sorteerinrichting aanwezig of afzonderlijk er bij te leveren.
- In een cilindrische zeef draait een as met schuinstaande schoepen, welke het zaad langs de zeef wrijft en door de sorteerder beweegt. De gehele bewerking heeft ten doel de korrels naar verschillende grootten (2 of 3) te sorteren.
- Indien de in dit overzicht genoemde maaidorsers in standaard-uitvoering of tegen meer-prijs van een sorteerinrichting zijn te voorzien, dan is in de kolom van de technische gegevens "ja" vermeld.
- Motor** Zie "bespreking der 3 hoofdgroepen" in de inleiding. Aanvullend hierop kan worden gezegd dat zowel benzine-, petroleum- als dieselmotoren worden toegepast. Vroeger waren praktisch alle maaidorsers uitgerust met een benzinemotor. Thans treft men overwegend dieselmotoren aan. Bij vele merken is echter een keuze mogelijk.
- Afmetingen** De afmetingen van de maaidorser hebben betrekking op de transportbreedte, de transporthoogte en de lengte van de maaidorsers.
- In het bijzonder voor het transport over de weg zijn deze afmetingen van veel belang.
- Volgens voorschrift van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat mag de transportbreedte 2.60 m. bedragen. Ontheffing kan worden verleend indien de transportbreedte niet boven 3.50 m. komt. Maaidorsers aangeschaft vóór 1 jan. 1953 en waarvoor uiterlijk 30 april 1953 ontheffing was gevraagd, kunnen voorlopig nog over de weg vervoerd worden. Na 31 december 1962 zal geen enkele maaidorser breder dan 3.50 m. op de wegen worden toegelaten.
- Bandenmaten** Er bestaan vele systemen voor het aangeven van de bandenmaten. Aan de hand van enkele voorbeelden worden hieronder de meest gebruikte systemen besproken, waaruit U de aangegeven bandenmaten in de tabellen kunt herleiden.
- 32 x 6 e.d. is de oude aanduiding voor een hogedrukband met een diameter van 32 inch en een breedte van 6 inch. Hij past op een velg van $32 - 2 \times 6 \text{ inch} = 20 \text{ inch} = 50 \text{ cm}$.
- 7.50 - 20 e.d. is de na-oorlogse aanduiding voor een band met een breedte van 7.50 inch die past op een 20 inch velg. De diameter is dus $20 + 2 \times 7.5 \text{ inch} = 35 \text{ inch} = 87.5 \text{ cm}$.
- 11 - 36 e.d. zijn banden passend op een brede velg (z.g. wide based). De breedte van een 11 - 36 band is 11 inch; de band past op een 36 inch velg en heeft een diameter van $36 + 2 \times 11 \text{ inch} = 58 \text{ inch} = 145 \text{ cm}$.
- 780 x 260 e.d. zijn lagedrukbanden (vaak vliegtuigbanden).
- 780 is in dit geval de diameter in mm en 260 de breedte in mm. De velgmaat valt echter uit deze gegevens niet af te leiden.

Bandenspanning:

De bandenspanning hangt in de eerste plaats af van de hoogte van de band - een kleine band heeft een hogere spanning dan een grote - en van het aantal koordlagen (ply); naarmate er meer koordlagen zijn is de bandenspanning hoger.

Men onderscheidt speciale hoge- en lagedrukbanden. Bij hogedrukbanden is de bandenspanning hoger en de luchtinhoud kleiner dan bij lagedrukbanden.

Lagedrukbanden hebben een groter draagoppervlak en kunnen zonder bezwaar "wangen" vormen waardoor ze niet zo gauw in de grond wegzakken. Op het land geven ze daarom een belangrijke trekkrachtbesparing.

Gewicht

De gewichten geven de zwaarte van de maaidorsers aan zonder de eventuele aanbouwpers.

Pers

De meeste maaidorsers kunnen tegen meerprijs met een aanbouwpers worden uitgerust. Praktisch altijd is dit een lagedruk stamperpers. Behalve het merk, het type en de prijs zijn geen verdere technische gegevens van deze aanbouwpersen opgenomen. Aanbouwpersen worden in Nederland sporadisch toegepast.

Land van herkomst

Ten einde te weten uit welk land de maaidorser geïmporteerd is, is bij elk merk het land van herkomst vermeld.

Prijzen

Elke importeur geeft van iedere maaidorser een prijs in standaard-uitvoering, d.w.z. een basisprijs, waarvoor de machine in een bepaalde uitvoering leverbaar is. De standaard-uitvoering is afhankelijk van de opvattingen van de fabrikant en importeur. Het komt tevens voor dat de standaard-uitvoering van een bepaalde machine zich in de loop der jaren wijzigt. De toebehoren welke tegen meerprijs zijn bij te leveren staan met hun prijzen onder iedere standaard-uitvoering vermeld.

Toebehoren welke qua prijs in de standaard-uitvoering zijn begrepen zijn aangegeven met een x.

Fabrikant of importeur No.

In de laatste kolom is het codenummer van de fabrikant of importeur vermeld. De verklaring van deze codenummers, welke betrekking hebben op de namen van de desbetreffende Nederlandse fabrikant of importeur is op de voorlaatste bladzijde samengevat. De namen zijn gerangschikt in oplopende volgorde van het codenummer. Het codenummer is het nummer waaronder de fabrikant of importeur in de documentatie bij het L.E.I. is opgenomen.

BESPREKING VAN ENKELE TOEBEHOREN

- Opzakinrichting en graantank** Bij maaidorsers bestaan 2 systemen voor het verzamelen van het graan, n.l. het verzamelen in zakken en het verzamelen in de graantank. Bij het verzamelen in zakken bevindt zich op het platform een extra man welke regelmatig de zakken aan de "uitlopen" bevestigt en deze laat vullen. In het algemeen zal men trachten de volle zakken aan de kopeinden van de akkers neer te leggen eventueel met behulp van een daarvoor aanwezige zakkengoot. Bij de machines met graantank wordt al het gemaaidorste produkt opgeslagen in een daarvoor aanwezige graantank. Regelmatig wordt deze graantank in een naast rijdende vracht- of landbouwwagen geledigd.
- Opraper of opnemer** Sommige gewassen welke last hebben van zaaduitval en ook bepaalde weersomstandigheden bepalen of het gewas van te voren door een andere machine moet worden gemaaid. Is dit het geval, dan wordt het gewas al rijdende door de maaidorser uit het zwad opgenomen en gedorst. Hiervoor is een speciale opraper, ook wel opnemer of pick-up-installatie genoemd, noodzakelijk. De opraper wordt voor het platform op de maaibalk aangebracht. Via de vingerbalk wordt het gemaaid gewas dan over gegeven aan de transportinrichting. Er bestaan meerdere uitvoeringen van oprapers.
- Tandenhaspel** Een tandenhaspel dient in het algemeen om gelegerd gewas nog zo goed mogelijk te kunnen maaien. De haspel bestaat uit een draaiende korf, waaraan verende tanden zijn bevestigd. D.m.v. een draaiende beweging wordt het gelegerde gewas gegrepen en door de maaibalk afgemaaid. Men voorkomt hiermede "ontoelaatbare" snijverliezen.
- Verdelers** Verdelers dienen om het te maaien gewas te scheiden van de rest, het gewas op te richten en het zonder verlies in de machine te krijgen. Het scheiden moet dus gebeuren voor het gewas is afgemaaid. Ze zijn aan weerszijden van de maaibalk aangebracht. Men onderscheidt diverse verdelers, zoals wigvormige-, draaiende- en boogverdelers. Een draaiende verdeler is voorzien van een schroefgang. Door de draaiende beweging is de wrijving tussen de verdeler en het gewas geringer en bovendien wordt het gewas hierdoor beter voortbewogen. Draaiende verdelers worden ook wel roterende verdelers genoemd.
- Kafblazer** Verschillende maaidorsers, in het bijzonder Duitse machines, kunnen worden uitgerust met een kafblazer. In wezen is dit een kafverzamelinrichting, bestaande uit een kafblazer en cycloon met opzakinrichting. Normaal wordt het kaf niet opgevangen, doch komt dit op het veld terecht. Wil men dit kaf winnen, dan kan men dit met behulp van deze kafblazer doen. Men kan dit kaf dan eventueel voor veevoeder gebruiken. Ook meent men wel dat men hiermede voorkomt, dat vele onkruidzaden op het veld terecht komen. In Nederland komt het verzamelen van kaf praktisch niet voor.
- Strosnijder** Wanneer men het stro wil onderploegen is het gewenst, dat dit in gehakselde toestand op het veld komt. De meeste maaidorsers kunnen dan ook met een strosnijder of haksel-

apparaat worden uitgerust. Meestal bestaat deze uit een roterende as met een aantal korte messen, die dwars op de rijrichting onder het eind der schudders zijn aangebracht. Deze roterende messen bewegen langs stilstaande messen en hakselen het stro in korte delen.

OPMERKINGEN VAN IR. H.M. ELEMA

De Heer Ir. H.M. Elema van het Rijkslandbouwconsulentschap van Landbouwwerktuigen was zo bereidwillig t.a.v. bepaalde details enkele nadere beschouwingen te geven, welke wij hieronder gaarne laten volgen.

Schematische indeling

Behalve de 3 categorieën maaidorsers, welke in de schematische indeling worden weergegeven, bestaat er nog een tussenvorm, n.l. maaidorsers, waarbij de aandrijving door de aftakas en door een opgebouwde motor samen wordt verzorgd. Men kan dan met een lichte goedkope opbouwmotor volstaan en een lichte tot middelzware trekker gebruiken. De laatste jaren zijn de trekkervermogens ook in de middelprijsklasse sterk toegenomen, zodat getrokken maaidorsers met opgebouwde motor weinig meer voorkomen. Deze tendenz wordt nog versterkt door het relatief niet grote prijsverschil tussen getrokken maaidorsers met opbouwmotor en de kleinere zelfrijders.

Merk en type

Het komt nogal eens voor dat een fabrikant zijn type-aanduiding verandert, zodat dezelfde of vrijwel dezelfde machine anders wordt aangeduid (b.v. Lanz MD 260 S werd Lanz MD 35 S).

Toevoersystemen

Bij de machines, waarbij de relatief brede dorstrommel midden achter het mes ligt, wordt het gesneden gewas meestal door een schuin oplopend elevatordoek naar de dorsorganen gebracht. Boven is dan een strovleugel of tweede doek aanwezig om een zekere voeding van de dorsorganen te bewerkstelligen. De trommel is meestal niet meer dan 30 cm. smaller dan de snijbreedte.

Bij smalle, midden achter het mes gelegen, dorstrommels is er dwarstransport van het gesneden gewas nodig. Dit kan geschieden door:

1. een direct achter het mes gelegen vijzel met linkse en rechtse schroefgang.
2. direct achter het mes voorkomende links en rechts geplaatste open vijzels met rechtse en linkse schroefgangen.
3. twee links en rechts geplaatste platformdoeken, die het gewas naar het midden brengen.
4. een boven aan een oplopend doek geplaatste vijzel.

Meestal is het zo, dat bij deze systemen van dwarstransport de toevoer in achter- en bovenwaartse richting door een schrapertransporteur, toevoerketting genaamd, wordt verzorgd. In sommige gevallen is deze vervangen door één of meer strovleugels of toevoertrommels, soms met excentrische pennen. Bij enkele merken wordt de toevoer naar de ketting ondersteund door een trommel met getande lijsten of excentrische pennen. In het verleden werd het gewas voor het toevoerhuis door een achterwaarts lopende horizontale transporteur, veelal een doekentransporteur, heen gevoerd.

Dorstrommel

Behalve de dorstrommels met geribde slaglijsten komen ook nog trommels voor met rubber beklede hoeklijsten en hekeltrommels.

Grote machines hebben uiteraard grote dorstrommels. De laatste jaren zijn de dorsorganen in verhouding tot de snijbreedte gegroeid.

Bij maaidorsers wordt de scherpte van dorsen primair geregeld door verstellen van het toerental. De mantelafstelling is secundair.

Stroschudders Verschillende systemen worden toegepast, zoals:

1. werpschudders.
2. 3- 4- en 5-delige gaffelschudders.
3. 3- en 4-delige gaffel- en rolschudders.

Werpschudders zijn eendelige op- en neergaande zeven, welke schuin op en neergaande bewegingen maken. Het stro wordt bij elke slag omhoog geworpen en steeds iets verder getransporteerd. Het wordt dus uitgeschud, zodat het zaad door de zeefoppervlakte van de schudder valt, doch het stro er over heen loopt. Het systeem wordt toegepast bij machines met een niet al te grote capaciteit.

Gaffelschudders komen voor met een- en met twee krukassen en zijn 3-, 4- of 5-delig. De krukassen bewegen de lange smalle zeven afwisselend, zodat het stro dan hier en dan daar omhoog wordt geworpen en uitgeschud. Soms worden de gaffelschudders vooraf gegaan door een rolschudder, die het stro van de dorsorganen op de gaffelschudder brengt. Gaffelschudders werken intensiever en voeren het stro vlotter af.

Rolschudders zijn een soort latten-elevator, waarop het stro wordt afgevoerd en waarbij een deel van de in het stro zittende korrels tussen de latten doorvalt. In ons land komen zij alleen voor in combinatie met gaffelschudders. De schudcapaciteit wordt behalve door de lengte en breedte ook bepaald door de stand en de uitvoering van de schudder. Rolschudders zijn niet "hellinggevoelig".

Reiniging Bij de reiniging is de bovenzeef of een verwisselbare kortstrozeef (graapelzeef), of een verstelbare jalouziezeef. Een jalouziezeef bestaat uit in de breedte aangebrachte gekartelde stalen repen, die door een hefboom meer of minder overeind kunnen worden gezet. Op deze wijze worden de openingen groter of kleiner, zodat men niet behoeft te verwisselen, doch alleen maar behoeft te verstellen.

Motor Het is van veel belang niet alleen over een voldoende sterke motor te beschikken, doch tevens over één, die zich snel bij wisselende belastingen aanpast.

Rijsnelheid Het is o.a. voor het dorsen van graszaad van belang over een lage rijsnelheid te kunnen beschikken.

Bandenmaten De banden moeten groot genoeg zijn om te diep insporen te voorkomen. Hoe groter de banden in verhouding tot het gewicht, hoe minder kans op moeilijkheden.

Afschrijving Algemeen kan worden aangehouden, dat een boer een maaidorser in 8 jaar moet afschrijven; voor loonwerkers ligt deze termijn tussen de 4 en 5 jaar.

NEDERLANDSE LITERATUUR OVER MAAIDORSERS

Schrijver	Publicatie	Verkrijgbaar bij
Ir. H.M. Elema	Maaidorsers en opraappersen	Stichting Bovalpers, Utrecht
Prof. Ir. G. Riemer Jzn., Ir. P.W. Bakker Arkema, Ir. L.H. Huisman, e.a.	Handboek voor landbouwwerktuigen en trekkers	W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle
Ir. J.D. Berlijn	Landbouwwerktuigkunde	W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle
Ver. voor bedrijfsvoor- lichting in de Wieringer- meer	Enkele beschouwingen met betrekking tot het verder mechaniseren van de graanoogst	Rijkslandbouwconsulentschap voor Noordholland Noord
P. de Boer	Oogstwerktuigen en oogstverwerkingswerktuigen	Kemperman, Haarlem
Drs. R.A. de Widt	De rentabiliteit van de maaidorsers in de graan- oogst (Gestencilde mededelingen 1952 No. 3.)	I.L.R. Wageningen
Ir. J. Minderhoud en Ir. J.Chr. Glerum	Maaidorsers en het oogsten van stro	Technische commissie van de Stichting v.d. Landbouw, Den Haag (thans Landbouwschap)
Ir. J. Minderhoud	Het maaidorsen in 1949 (publicatie No. 1)	I.L.R., Wageningen
Ir. P.A. v.d. Ban	Rapport over het maaidorsen in Nederland in 1947	Stichting v.d. Landbouw, Den Haag. (thans Landbouwschap)
Ir. H.M. Elema	Rapport over het maaidorsen in Nederland in de natte zomer van 1946	Stichting v.d. Landbouw, Den Haag (thans Landbouwschap)
Diverse schrijvers	L.E.I. documentatie van landbouwwakbladen- artikelen	Landbouw-Economisch Instituut, Den Haag

T A B E L L E N

Zie voor de gebruikte afkortingen blz. 130

GROEP 1: GETROKKEN MAAIDORSERS MET AFTAKAANDRIJVING, WERKBR. KLEINER DAN 150 CM.

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer- systeem	Dorstrommel				Stroschudder			Reiniging			Sor- te- ring	
			br.	di- am.	aant. slag- lijst	toerental	type	l.	br.	type	bovenzeef			
											type	l.		br.
Bol Munktel MST 42	120	opl. doek	1065	435	6	1166 - 1433	werp	210	105	druk	graep	100	70	
Extra voor: Pick-up installatie														
Sortercylinder														
Draaiende torpedo														
Zeven voor grote bonen, kool- en blauwmaanzaad, per stuk														
Pick-up haspel														
Transportdissel														
Dubbele montering aan één kant														
Dechentreiter JD 4000	122	opl. doek	800	500	8	970 - 1200	werp	275		dors	graep			ja
Extra voor: Draaiende torpedo														
Kafblazer														
Stropers, kan. br. 60 cm.														
Maaihoogte verstelling vanaf de trekker														
Banden 13.00 - 14 A M i.p.v. standaard banden														
Reminstallatie bedienbaar vanaf de machine														
Reminstallatie bedienbaar vanaf de trekker														
Arenheffers, starre uitv., 50 cm lang (3 st. nodig), per stuk														
Arenheffers, verende uitv., 80 cm lang (3 st. nodig), per stuk														
Pick-up inrichting compl. m. aandrijving														
Pick-up haspel m. regelbare snelheid i.p.v. normale halmgrijper zonder meerprijs														
Pick-up haspel extra naast bestaande halmgrijper														
Verdeelzeven 1e reiniging 7/8/9/11/13/15 mm, per stuk														
Wisselzeven 2e reiniging, bovenste zeven 3/4/5 mm, per stuk														
Wisselzeven 2e reiniging, onderste zeven 4½/5 mm, per stuk														
Kafcycloon met afzakinrichting plus 4 kafzakken														
Kafblazerpijpleiding Ø 15 cm, verzinkt en versterkt														
Flexibele leiding v. verb. v. kafbl. en pijpl. 2 meter lang incl. aansluitstuk														
Extra jute kafblazerzakken														
Onderstelbok voor stationair dorsen (3 stuks nodig), per stuk														
Dechentreiter JD 4100	135	opl. doek	1050	500	8	970 - 1200	werp	275		dors	graep			ja
Extra voor: Draaiende torpedo														
Stropers, kan. br. 35 cm, 1 x bindend														

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk	Prijzen in het seizoen										Fabr./ Imp. No.				
tr.	l.	tr.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956		1957	1958	1959	
br.	h.	h.																			
270	600	270	6.50-16	1300		Zwed		7500	8000	7600	8100	8700	8750	7200	7200	7200					106
														900	1000	1000					
									500	400	440	440	440	440	440	500					
														450	450	500					
														50	50	50					
														490	550	550					
															80	80					
															300	300					
208	675	245	10-15	1800	JD	D1d							7225	8210	8515	8515				85A	
														x	x	x					
														x	x	x					
												925	965	1025	1025						
															265	265					
														435	448	448					
															169	169					
															265	265					
															9	9					
															15	15					
														380	438	438					
															143	143					
														56	58	58					
														26	28	28					
														26	27	27					
														270	279	279					
														14	14	14					
														59							
														14	14	14					
															27	27					
270	750	326	10-15	1570	JD	D1d							8150							85A	
														x							
														1150							

GROEP 1: GETROKKEN MAAIDORSERS MET AFTAKASAANDRIJVING, WERKBR. KLEINER DAN 150 CM (vervolg)

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer- systeem	Dorstrommel				Stroschudder			Reiniging				Sor- te- ring
			br.	di- am.	aant. slag- lijst	toerental	type	l.	br.	type	bovenzeef			
											type	l.	br.	
Lanz MD 14 Z	120	opl. doek	800	400	6	1420	3-d.gaffel	192	80	drukw.	verst.			ja
Extra voor: Stropers, 1 x bindend														
3 arenheffers														
Tandenhaspel														
Haspelverstelling vanaf platform														
Elevator en maaibalkverstelling vanaf opzakplatform														
Draaiende buitenverdeler														
Terugvoerelevator														
Beuker														
Sortercylinder met verwisselbare zeven														
Zaadzeven voor wit koren														
Kafopzakinrichting met bevestigingsdelen														
Eenvoudige inrichting om stationair te dorsen, bestaande uit inlegtafel met opbokinrichting														
hierbij leverbaar: trommelschijven naar keuze: 300 mm Ø														
500 mm Ø (voor erwten en bonen)														
Delen voor stationair dorsen, bestaande uit: 1 verstelbare buis, 1 buisklem, 1 buissteun, 1 kafbuis														
5 kafbuizen van 2 m. en 1 mondstuk														
Inrichting voor het dorsen van bijzondere gewassen:														
a. voor koolzaad, blauwmaanzaad, serradella														
b. voor klaver														
c. voor graszaad														
d. voor klaver, als a aanwezig is														
e. voor koolzaad, blauwmaanzaad, serradella, indien b aanwezig is														
f. voor graszaad, indien a aanwezig is														
g. voor erwten en bonen														
h. opklapbare steunrol onder verstek (bij levering zonder pers behoort deze tot de stand.uitv.)														
McCormick 44	128	opl. doek	1030	390	6	600-1600	werp	195	100	drukw.	verst.	56	80	
Extra voor: Draaiende verdeler														
Stropers														
McCormick F 44	128	opl. doek	1030	390	6	600-1600	werp	195	100	drukw.	verst.	56	80	

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk.	Prijzen in het seizoen												Fabr./ Imp. No.
tr.	tr.						1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959
br.	l.	h.																	
245	625	265	10-12	1250	Lanz-SK	Dld								7700	7700	7700	7700	9	
														960	960	1650	1650		
														x	x	x	x		
														x	x	x	x		
														x	x	x	x		
														x	x	x	x		
														x	x	x	x		
														x	x	x	x		
														x	x	x	x		
														x	x	x	x		
																590	590		
																150	150		
																95	95		
																145	145		
																225	225		
																115	115		
																115	115		
																115	115		
																25	25		
																25	25		
																40	40		
																145	145		
																225	225		
245	639	298	6-16	1440	Welger	Am							7850					1	
													x						
													2900						
245	639	298	6-16	1490		Fr.							7750				7250	155	

GROEP 1: GETROKKEN MAAIDORSERS MET AFTAKAANDRIJVING, WERKBR. KLEINER DAN 150 CH. (vervolg)

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer- systeem	Dorstrommel				Strooschudder			Reiniging			Sorte- ring	
			br.	di- am.	aant. slag- lijst	toerental	type	l.	br.	type	bovenzeef			
											type	l.		br.
Thermaenius	120	opl. doek	1200	460	6	1100-1420	werp	210	117	drukw.	vorst.	102	75	
Extra voor: Sorteertrommel Roterende verdeler Dubbel lucht 6.50 - 16 Koolzaad pick-up Nagel tandenhaspel i.p.v. normale haspel														
Unkel Piccolo	135	binder	1500	360	6	1000-1600	werp	212		dors	graep			ja
Extra voor: Stropers, 1 x bindend 3 arenheffers														

GROEP 2: GETROKKEN DAAIDORSERS NIET AFTAKAANDRIJVING, WERKDR. 150 t/m 179 CM.

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer- systeem	Dorstrommel				Stroschudder			Reiniging				Sorte- ring
			br.	di- am.	aant. slag- lijst	toerental	type	l.	br.	type	bovenzeef			
											type	l.	br.	
Aktiv	167	opl. doek	1200	430	6	800-1500	werp	145	120	drukw.	verst.	98	69	ja
All Ch 60 All-Crop	167	opl. doek	1524	381	8	450-1600	werp	300	81	drukw.	verst.	97	76	ja
Extra voor: Zakkenplatform of graantank														
Aros	167	opl. doek	1200	430	6	800-1500	werp	145	120	drukw.	verst.	98	69	ja
Extra voor: Sorteercylinder														
Pennenaspel														
Opraper														

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk	Prijzen in het seizoen										Fabr./ Imp. No.		
to. br.	l. h.	to. h.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956		1957	1958
220	615	260	6.50-16	1445		Zwed			8100	8020	8115	9100		9200	9500				9
														x	x				
															450				
											555								
											672				825				
											750	600			675				
240	590	200	8.50-12	1800									9350	8950	8950				147
														x	x	x			
														x	x	x			

Afr. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk.	Prijzen in het seizoen												Fabr./ Imp. No.
tr. br.	l. h.	tr. h.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
245	600	230	740 x 225	1215		Zwed						9915					5		
320	482	245	650-16	1250		Eng							7750	7750	7750	7750	20		
													x	x	x	x			
245	600	230	740 x 225	1140	Welger	Zwed					8200	10000	7500	7725	7725	7475	7950	7950	8
														680	700	700			
											750	750	750	355	355	370	370	370	
																950	950		

GRUPEP 2: GETROKKEN MAAIDORSERS MET AFTAKAANDRIJVING, WERKBR. 150 t/m 179 CM (vervolg)

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer- systeem	Dorstrommel				Stroschudder			Reiniging			Sorte- ring	
			br.	di- am.	aant. slag- lijst	toerental	type	l.	br.	type	bovenzeef			
											type	l.		br.
Bol Munktel MST 51	152	opl. doek	1200	435	6	1166-1433	werp	191	120	drukw.	verst.	86	79	ja
Extra voor: Bindapparaat														
Draaiende torpedo														
Pick-up installatie														
Pick-up haspel														
Zeven voor grote bonen, kool- en blauwmaanzaad, per stuk														
Verstelbare sorteercylinder														
Verstelbare zeven														
Hakselmachine														
Transportdissel														
Dubbele montering aan één kant														
Bol Munktel MST 52	152	opl. doek	1200	435	6	1166-1433	werp	191	120	drukw.	verst.	86	79	ja
Extra voor: Bindapparaat														
Draaiende torpedo														
Pick-up installatie														
Pick-up haspel														
Zeven voor grote bonen, kool- en blauwmaanzaad, per stuk														
Verstelbare sorteercylinder														
Verstelbare zeven, per stuk														
Hakselmachine														
Transportdissel														
Dubbele montering aan één kant														
Graantank zonder zakkenplatform														
Case F 2	150	opl. doek + vijzel	710	410	8	264-1600	werp	232	71	drukw.	verst.	71	68	ja
Claas Junior	165	binder	1250	450	6	540-1350	werp	296	140	drukw.	verst.	107	74	ja
Extra voor: Stropers, 1 x bindend														
Stropers, 2 x bindend														
Kafblazer														
Luchtbanden 13.00 - 14 A.M. (950 x 350)														

Afm. in cm			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk	Prijzen in het seizoen											Fabr./ Imp. No.		
tr.	l.	tr.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957		1958	1959
br.	h.	h.																		
286	600	270	815x290	1400		Zwed							8200	8200	8700					106
													2500	2500	2500					
													500	500						
													1000	1000	1000					
													550	550	550					
													50	50	50					
													500	500	500					
													200	x						
													2500	2500	2500					
													80	80						
													300	300						
286	600	270	815x290	1500		Zwed										8800	8800	8800	106	
																2500				
																500	500	500		
																1000	1000	1000		
																550	550	550		
																50	50	50		
																500	500	500		
																175	175	175		
																2500				
																80				
																300	300			
																	500	500		
265	610	230	6-16			Am			3600											5
280	530	280	10-15	1950	Claas	D1d							8645	8645	8760	8760	8760	8760	8760	170
													1025	1025	1075	1075	1075			
													1240	1300	1300	1300	1300	1300	1300	
													230	230	240	240	255	255	255	
													435	435	455	455	475	475	475	

GROEP 2: GETROKKEN MAAIDORSERS MET AFTAKSAANDRIJVING, WERKBR. 150 t/m 179 CM (vervolg)

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer- systeem	Dorstrommel				Stroschudder			Reiniging			Sor- te- ring
			br.	di- am.	aant. slag- lijst	toerental	type	l.	br.	type	bovenzeef		
											type	l.	
Transportwiel													
Kafberginrichting													
Kafberginrichting													
Pick-up met voertanden													
Inrichting voor stationair dorsen													
Draaiende verdeler													
Krik voor de disselboom													
Graantank, normaal													
Graantank, met sortering													
Strosnijder voor machine met pers													
Automatische haspel-bediening vanaf de trekker													
Dechentreiter JD 4110 152 opl. doek 800 500 8 950-1250 werp 275 dors verst. ja													
Extra voor: Roterende torpedo													
Kafblazer													
Stroppers, 1 x bindend													
Maaihoogte verstelling vanaf de trekker													
Banden 13.00 - 14 AM i.p.v. standaard banden													
Reminstallatie vanaf de machine bedienbaar													
Reminstallatie vanaf de trekker bedienbaar													
Arenheffers, starre uitv., 50 cm lang (4 st. nodig), per stuk													
Arenheffers, verende uitv., 80 cm lang													
Pick-up inrichting compl. met aandrijving													
Stuurinrichting v.h. voortduwen in staand gewas													
Pick-up haspel m. regelb. snelheid i.p.v. normale halmgrijper zonder meerprijs													
Pick-up haspel extra naast bestaande halmgrijper													
Verdeelzeven 1e reiniging 7/8/9/11/13/15 mm, per stuk													
Wisselzeven 2e reiniging, per stuk													
Kafblazerpijpleiding Ø 15 cm, verzinkt en versterkt, per m.													
Flexibele leiding v. verb. v. kafblazer en pijpleiding, 2 m. lang incl. aansluitstuk													
Kafcyclus met afzakinrichting plus 4 kafzakken													
Jute kafzakken van 0,7 m ³ inhoud													
Onderstelbok voor stationair dorsen (3 st. nodig), per stuk													

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk	Prijzen in het seizoen												Fabr./ Imp. No.
tr. br.	l. h.	tr.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
											56	60	60	60					
												170	170						
													355	375					
											550	575	575	600	600	600			
											105	110	110	115	115	115			
											465	485	485	505	510	510			
												60	60						
													990		1040	1040			
													1180		1240	1240			
														900	900				
															250				
238	705	245	10-15	1970	J.D.	D1d					9285	9665	9665						85A
											x	x	x						
											x	x	x						
											1180	1210	1210						
												265	265						
											435	448	448						
												169	169						
												265	265						
												9	9						
												15	15						
											430	505	505						
											390								
												155	155						
											56	58	58						
											26	28	28						
											14	14	14						
											59								
											325	333	333						
											14	14	14						
												27	27						

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer- systeem	Dorstrommel				Stroschudder			Reiniging			Sor- te- ring	
			br.	di- am.	aant. slag- lijst	toerental	type	l.	br.	type	bovenzeef			
											type	l.		br.
Fahr MDT 150	170	opl. doek	1200	460	6	1100-1400	werp	205	117	drukw.	verst.	99	75	ja
Extra voor: Stropers, 2 x bindend, kan. br. 1 m.														
Banden 11.00 - 12 i.p.v. 10.00 - 15														
Pick-up haspel i.p.v. normale haspel														
Roterende verdeler i.p.v. vaste verdeler														
Pick-up inrichting														
Kafafzuiging met 3 kafzakken														
Kafzakken extra, per stuk														
Parallelhaspel														
Sorteercylinder														
Brandblusapparaat														
Ködel und Böhm GM 4	160	opl. doek	1100	450	8	1200 en 1450	werp	200		drukw.	graep			ja
Extra voor: Stropers, 1 x bindend														
Stropers, 2 x bindend														
Kafblazer														
Draaiende verdeler														
Pick-up trommel														
Ködel und Böhm GM 4	160	opl. doek	1100	450	8	1200 en 1450	werp	200		drukw.	graep			ja
Extra voor: 2 sorteercylinders														
Stropers, 1 x bindend														
Stropers, 2 x bindend														
Draaiende verdeler i.p.v. vaste verdeler														
Pick-up trommel														
Zijdelingse stro-aflegger i.p.v. directe stro-uitloop														
Extra reinigingszeeften, per stuk														
Extra sorteercylinders, per stuk														
Bovenelevatordock, per stuk														
Onderelevatordock, per stuk														
Arenheffers, per stuk; lang model														
kortmodel														
Verlichting														
Pick-up- of hark-haspel i.p.v. strohaspel														

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk of type	Land van herk	Prijzen in het seizoen											Fabr./ Imp. No.
tr. br.	l. h.	tr. h.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	
295	615	260	10-15	1800		Dld							8915	9115	8560	8560	8560	154
													1970	1385	1495	1495	2095	
													125	125	125	125	125	
														235	215	215	215	
													450	335	315	315	320	
													850	580	590	590	590	
													750	440	540	540	540	
													20	20	17,50	17,50	17,50	
													730					
													910					
													70					
240	700	250	10-12	1730	K81a	Dld									9950	9900	9000	107
																1355	1500	
															1600	1570	1750	
																700	660	
															395	370	360	
															775	740	775	
240	700	250	10-12	1730	K81a	Dld							8100					5
													x					
													1060					
													1235					
													325					
													755					
													200					
													40					
													40					
													60					
													165					
													26					
													21					
													45					
													520					

GROEP 2: GETROKKEN MAAIDORSERS MET AFTAKAANDRIJVING, WERKBR. 150 t/m 179 CM (vervolg)

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer- systeem	Dorstrommel				Stroschudder			Reiniging			Sor- te- ring	
			br.	di- am.	aant. slag- lijst	toerental	type	l.	br.	type	bovenzeef			
											type	l.	br.	
Ködel und Böhm Gm 4	160	opl. doek	1100	450	8	1200 en 1450	werp	200		drukw.	graep		ja	
Extra voor: Stropers, 1 x bindend, kan. br. 100 cm Stropers, 2 x bindend, kan. br. 100 cm Roterende verdeler rechts Pick-up inrichting voor dorsen van op zwaden liggend gewas, werkbr. 1,10 m. 1) Zijdelingse stro-aflegger i.p.v. directe stro-uitloop Extra reinigingszeven voor zaden of peulvruchten, per stuk Extra zeefcilinder voor zaden of peulvruchten, per stuk Zeefverlenging voor verstelzeef met 4 mm ronde gaten voor het dorsen van zaden 1 stel (2 stuks) V-snaarschijven voor verlaging van het toerental van trommel tot 800 t/min. voor Reservedoek boven Reservedoek beneden Speciaal benedendoek voor koolzaad (kan ook voor andere worden gebruikt) 1 stel korte arenheffers (4 stuks) Reserve arenheffers kort met houder, per stuk Reserve arenheffers lang met houder, per stuk Reserve arenheffers kort zonder houder, per stuk Reserve arenheffers lang zonder houder, per stuk Verlichting 1) Strosnijder 2) 2e windreiniging met ontgraner Kafblazer met cycloon en verzamelbak Kafverzamelbak Handrem met zwengel Graantank														
Mc Cormick 52 R	150	opl. doek	900	380	6	400 - 1700	werp	195	91	drukw.	verst.	79	56	ja
Thermaenius BT 45	172	opl. doek	1200	460	6	1100 - 1400	werp	205	117	drukw.	verst.	99	75	
Extra voor: Opbouwpers, 2 x bindend Sorteertrommel Koolzaad pick-up Tandenhaspel i.p.v. normale haspel Roterende verdeler Sorteercylinder														

- 1) Alleen leverbaar voor machines zonder stropers en zonder blaasinrichting.
2) De Gm 4 gecombineerd, tegelijk met stropers, 2e windreiniging en kafblazer is niet leverbaar. Er kunnen telkens slechts 2 van de 3 genoemde extra uitrustingen met de machine gecombineerd worden.

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk	Prijzen in het seizoen											Fabr./ Imp. No.	
tr. br.	l. h.	tr. h.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959
240	700	250	10-12	1730	Köla	Dld									8850	9075	9075	157	
															1250	1282	1565		
															1430	1487	1975		
															325	360	435		
															700	718	718		
															225	231	265		
															50	57	65		
															80	88	100		
															15	21	21		
															75	82	93		
															65	72	80		
															170	185	225		
															260	282	333		
															90	93	110		
															23	26	28		
															30	31	36		
															17	21	21		
															23	26	28		
															45	52	57		
															800	820	1075		
															540	555			
															650	667	667		
															13	16	16		
															230	236	290		
																	910		
260	560		5,50-16	990		Am				4330									1
285	635		815x290	1465	Welger	Zwed							9975	8915	8915		9400	9875	9
															2375	2375			
													x						
													850	835	835				
													700	700	700			x	
													450	450	450			555	
															675	675			

dorsen van bonen en erwten

GROEP 3: GETROKKEN MAAIDORSERS MET AFTAKAANDERIJVIJNG, WERKBR. 180 t/m 209 Cl.

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer- systeem	Dorstrommel				Stroschudder			Reiniging			Sorte- te- ring
			br.	di- am.	aant. slag- lijst	toerental	type	l.	br.	type	bovenzeef		
											type	l.	
Bol Munktel MST 64	180	opl. doek	1500	460	6	1090-1420	werp			drukw.	graep		ja
Extra voor: Stropers													
Draaiende torpedo													
Pick-up installatie													
Verstelbare sorteercylinder													
Zeven voor grote bonen, kool- en blauwmaanzaad, per stuk													
Transportdissel													
Dubbele montering aan één kant													
Pick-up haspel													
Hakselmachine													
Dechentreiter JD 4200	180	opl. doek	1400	500	8	970-1200	werp	275		dors	graep		ja
Extra voor: Stropers, kan. br. 120 cm.													
Dechentreiter JD 4210	180	opl. doek	1400	500	8	970-1200	werp	275		dors	graep		ja
Extra voor: Stropers, 2 x bindend													
Draaiende torpedo													
Kafblazer													
Duwinrichting met voorwiel voor voortduwen in het gewas													
Verstelling v.d. maaihoogte vanaf de trekker													
Remmen bedienbaar vanaf de machine													
Remmen bedienbaar vanaf de trekker													
Arenheffers, starre uitv. 50 cm. lang (5 st. nodig), per stuk													
Arenheffers, verende uitv. 80 cm. lang (5 st. nodig), per stuk													
Pick-up inrichting compl. met aandrijving													
Pick-up haspel m. regelb. snelheid i.p.v. normale halmgrijper zonder meerprijs													
Pick-up haspel extra naast bestaande halmgrijper													
Verdeelzeven 1e reiniging 7/8/9/11/13/15 mm													
Wisselzeven 2e reiniging													
Kafcycloon met afzakinrichting													
Kafblazerpijpleiding, Ø 15 cm, verzinkt en versterkt													
Flexibele leiding v. verb. van kafblazer en pijpleiding, 2 m. lang, incl. aansluitstuk													
Jute kafblazerzakken													
Bovenopzakinrichting met 2e jakobs ladder													
Graantank met 2e jakobs ladder													
Onderstelbok voor stationair dorsen (3 st. nodig)													

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pars merk en type	Land van herk	Prijzen in het seizoen										Fabr./ Imp. No.			
tr.	l.	tr.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	
br.	h.	h.																		
350	650	300	7.50-16	2000		Zwed	9500	10000	9500	10000	-	11350	11350	10200	10200	10200				106
														2500	2500	2500				
															500	500				
														1000	1000	1000				
									500	500	550	550	550	550	550	500				
														55	50	50				
														80	80	80				
														300	300	300				
														655	550	550				
														2500	2500	2500				
270	750	326	10-15	1850	JD	D1d						9720								85A
												1460								
260	675	240	13-14	2220	JD	D1d								10410	10915	10915				85A
														1505	1570	1570				
														x	x	x				
														x	x	x				
														390	400	400				
															265	265				
															169	169				
															265	265				
															9	9				
															15	15				
														510	595	595				
															158	158				
														56	58	58				
														26	28	28				
															333	333				
														14	14	14				
														59						
														14	14	14				
														645	780	780				
															1210	1210				
															27	27				

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer- systeem	Dorstrommel				Stroschudder			Reiniging			Sor- te- ring	
			br.	di- am.	aant. slag- lijst	toerental	type	l.	br.	type	bovenzeef			
											type	l.		br.
John Deere 12 A	180	opl. doek	1500	380	8	450-1625	werp	191	150	drukw.	verst.	87	92	ja
Lanz MD 180	180	opl. doek	1400	500	8	1135	4-d.gaffel	211	140	dubb. zuigw.	graep			ja
Extra voor: Stropers, 2 x bindend Koolzaad pick-up Bonendorsinrichting Bonendorsinrichting zonder riemschijf Bonendorsinrichting met riemschijf Inrichting voor koolzaad dorsen Kafwagen met aansluitbuizen Toerenteller Delen voor stationair dorsen, bestaande uit: opbokinrichting, riemschijf op cylinder en inlegtafel 2e krik, 1500kg (1e krik = stand. uitv.) Graszaadinrichting														
Lanz MD 195	195	opl. doek	1400	506	8	1135	4-d.gaffel	211	140	dubb. zuigw.	graep			ja
Extra voor: Stropers, 2 x bindend Draaiende verdeler Sorteercylinder met verwisselbare zeven Graantank (1000 kg) i.p.v. opzakinrichting en sorteercylinder Verstelbare sorteercylinder i.p.v. normale sorteercylinder Koolzaad pick-up Tandenhaspel i.p.v. normale haspel Kaf-opzakinrichting Delen voor stationair dorsen, bestaande uit: opbokinrichting, riemschijf op cylinder en inlegtafel Opbokinrichting en inlegtafel, waarbij leverbaar: trommelschijven naar keuze: normaal voor erwten en bonen Toebehoren voor stationaire dorsinrichting: 1 verstelbare buis 2 m., 1 buisklem, 5 kafbuizen à 2 m. 1 buissteun met bouten en moeren Verstelling van haspel en maaibalk vanaf de trekkerbestuurdersplaats														

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk	Prijzen in het seizoen												Fabr./ Imp. No.	
tr. br.	l. h.	tr. h.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	
325	580	205	6.50-16	1320		Am		5500	5800											15
273	785	270		2500	Lanz-SK	D1d					9948	10475								9
											2010	1625								
											456									
											414									
												420								
												570								
											90	102								
												2140								
												150								
												438								
												42								
												102								
285	810	290	13-14	2320	Lanz-SK	D1d							11250	11400	11400	11400				9
													1600	1750	1750	1850				
													x	x	x	x				
													x	x	x	x				
														715	715					
														390	390	440				
													570	570	570	560				
													300	290	290	275				
														370	370	350				
														395	395					
																215				
																130				
																150				
1 kafbuis van 1 m, 1 mondstuk en														240	240	225				
														340	340	400				

GROEP 3: GETROKKEN MAALDORSERS MET AFTAKSAANDRIJVING, WERKBR. 180 t/m 209 CM (vervolg)

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer- systeem	Dorstrommel				Stroschudder			Reiniging			Sorte- ring	
			br.	di- am.	aant. slag- lijst	toecental	type	l.	br.	type	bovenzeef			
											type	l.		br.
Inrichting voor het dorsen van bijzondere gewassen:														
a. voor koolzaad, blauwmaanzaad en scrradella														
b. voor klaver														
c. voor graszaad														
d. voor klaver als a aanwezig is														
e. voor graszaad als a aanwezig is														
f. voor bietenzaad														
g. voor erwten, bonen en bietenzaad														
Kortstrozeef 20 mm, voor gerst onder moeilijke omstandigheden														
Opklapbare steunrol onder verstek (bij levering zonder pers of met opbouwmotor behoort deze tot de														
Mc Cormick 62	180	opl. doek	700	400	6	585-1700	4-d.gaffel	198	71	drukw.	verst.	89	64	ja
Mc Cormick B 64	188	opl. doek	1630	390	6	240-1600	werp	144	161	drukw.	verst.	78	96	ja
Extra voor: Pick-up haspel														
Zwadopraapapparaat														
Scour-kleen att														
Massey Harris P.T.O.Clipper	190	opl. doek	1500	375	6	450-1800	werp	190	150	drukw.	verst.	88	75	ja
Extra voor: Pick-up haspel														
Pick-up attachment														
Dubbel stel luchtwielen 6.50 - 16														
Complete verlichting														
Thermaenius BT 66	206	opl. doek	1800	460	6	1100-1400	werp	205	178	drukw.	verst.	99	108	
Extra voor: Sorteertrommel														
Roterende verdeler														
Welger aanbouwpers														
Koolzaad pick-up														
Stroverhakselaar														
Nagel tandenhaspel i.p.v. normale haspel														

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk	Prijzen in het seizoen										Fabr./ Imp. No.			
tr.	l.	tr.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956		1957	1958	1959
br.		h.																		
standaarduitv.)														110	110	100				
														150	150	150				
														110	110	100				
														90	90	85				
														30	30	60				
														35	35	35				
														340	340	335				
														145	145	145				
														245	245	225				
355	600	277	7.50-16	1360		Am	4863											155		
320	620	298	7.50-16	2000	Welger	Eng							8500	8500	8500	9740	10680	155		
														885	885	835	940	x		
														1125	1125	1125	1125	1125		
																515	550			
340	567	250	6.50-16	1600		Am	4545	4825										2		
								490												
							540	540												
								310												
								80												
345	635	269	7.80x260	2040	Welger	Zwed	9240	9495	9875	10369	10369	10369	10875				11945	12150	9	
													x	x						
													450	450				555		
												2885								
									740				900	915				1005		
									875											
									675	525			750	775						

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer- systeem	Dorstrommel				Stroschudder			Reiniging			Sor- te- ring	
			br.	di- am.	aant. slag- lijst	toerental	type	l.	br.	type	bovenzeef			
											type	l.		br.
Claas Super 500	210	binder	1400	450	6	540-1350	werp	300	140	drukw.	verst.	90	110	ja
Extra voor: Stropers, 2 x bindend Kafblazer Hydraulische lichting van de maaibalk Kafwagens op luchtbanden Graantank Graantank met sortering Pick-up trommel Pick-up trommel, nieuw model Pick-up trommel met voertanden Inrichting voor stationair dorsen Transportwiel Buigzame metalen buis voor kafwagen li 5025 Strosnijder voor machine met pers Strosnijder voor machine zonder pers Draaiende verdeler Kafberginrichting Zeef li 4516 Zeef M 4522 Zeef li 5025 Pick-up haspel Onderzeef Zeef voor sorteercylinder Pick-up haspel Autom. haspelbediening vanaf de trekker														
Claas Super Automatic	210	binder	1400	450	6	540-1350	werp	300	140	drukw.	verst.	90	110	ja
Extra voor: Hydraulische bediening van haspel en maaibord vanaf de trekker Pick-up haspel Stropers, 2 x bindend Kafblazer Graantank normaal Graantank met sortering Pick-up trommel met voertanden Draaiende halmverdeler Inrichting voor stationair dorsen Strosnijder voor machine met pers Strosnijder voor machine zonder pers														

[illegible]

GROEP 5: GETROKKEN MAAIDORSERS MET AFTAKSAANDRIJVING, MERKBR. 240 t/m 269 CM.

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer- systeem	Dorstrommel				Stroschudder			Reiniging			Sor- te- ring	
			br.	di- am.	aant. slag- lijst	toerental	type	l.	br.	type	bovenzeef			
											type	l.		br.
Glaas Super 500	240	binder	1400	450	6	540-1350	werp	300	140	drukw.	vorst.	90	110	ja
Extra voor: Stropers, 2 x bindend														
Kafblazer														
Hydr. lichting van de maaibalk														
Kafwagen op luchtbanden														
Graantank														
Graantank met sortering														
Pick-up trommel met veertanden														
Inrichting voor stationair dorsen														
Transportwiel														
Buigzame metalen buis voor kafwagen M 5025														
Strosnijder voor machine met pers														
Strosnijder voor machine zonder pers														
Draaiende verdeler														
Kafberginrichting														
Zeef M 4516														
Zeef M 4522														
Pick-up haspel														
M.B.G. GL 44	240	binder	124				4-d.gaffel	310	124	drukw.				ja
Extra voor: Bindapparaat														
Touwpers														

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk	Prijzen in het seizoen												Fabr./ Imp. No.
tr.	l.	tr.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959
br.		h.																	
235	650	370	13-14	2400	Claas	Dld							11020	11020	11025			170	
													1725	1725	1725				
													190	245	255				
													650	650	650				
													1830	1830	1830				
													370	735	770				
													490	1050	1100				
													690	690	945				
													110	110	115				
													60	60	60				
													75	90	90				
													630	630	630				
													980	980	980				
													485	485	510				
													410	445	485				
													46	46	49				
													54	54	49				
													410	410					
230	830		210x20	2500		Fr						14250	14250					12	
												1725	1725						
												2590	2590						

GROEP 6: GETROKKEN MAAIDORSERS MET AFTAKASAANDRIJVING, WERKBR. 270 t/m 299 CM.

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer- systeem	Dorstrommel				Stroschudder			Reiniging			Sor- te- ring	
			br.	di- am.	aant. slag- lijst	toerental	type	l.	br.	type	bovenzeef			
											type	l.		br.
Claas Super 500	270	binder	1400	450	6	540-1350	wérp	300	140	drukw.	verst.	90	110	ja
Extra voor: Stropers, 2 x bindend, kan. br. 1 m.														
Kafblazer														
Pick-up trommel														
Pick-up haspel														
Inrichting voor stationair dorsen														
Klaver- en blauwmaanzaadzeef														
Erwt-, mais- en bonenzeef														
Strosnijder voor model met pers														

GROEP 7: GETROKKEN MAAIDORSERS MET AFTAKAANDRIJVING, VERKBR. 300 CM EN MEER

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer- stelsysteem	Dorstrommel				Stroschudder			Reiniging				Sor- te- ring
			br.	di- am.	aan- slag- lijst	toerental	type	l.	br.	type	bovenzeef			
											type	l.	br.	
Claas Super 500	300	binder	1400	450	6	540-1350	werp	300	140	drukw.	verst.	90	110	ja
Extra voor:														
Stroppers, 2 x bindend, kan. br. 1 m.														
Kafblazer														
Pick-up trommel														
Pick-up haspel														
Inrichting voor stationair dorsen														
Klaver- en blauwmaanzeef														
Erwt-, mais- en bonenzeef														
Strosnijder voor model met pers														
Strosnijder voor model zonder pers														
Roterende verdeler														
Transport wiel														
Buigzame metalen buis voor kafwagen														
Hydr. heffing voor maaibalk														

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk	Prijzen in het seizoen											Fabr./ Imp. No.		
tr.	l.	tr.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957		1958	1959
br.	h.	h.																		
285	650	370	13-14		Claas	Dld						11712						170		
												1650								
												180								
												483								
												467								
												123								
												40								
												42								
												720								

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk	Prijzen in het seizoen										Fabr./ Imp. No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
tr. sp. br.	l.	tr. sp. h.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956		1957	1958	1959																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
285	650	370	13-14		Claas	Dld																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

GROEP 8: GETROKKEN MAAIDORSERS MET OPGEBOUWDE MOTOR, WERKDR. KLEINER DAN 150 CM.

Merk en type	Werk br. in cm	Tocvoer- systeem	Dorstrommel			Stroschudder		Reiniging		Sor- te- ring	Motor				
			br.	di- am.	a toe- ren 1 tal	type	l. br.	type	bovenzeef type		l. br.	merk, en type	pk	aan- tal cil. k.	2 t 4 t br.
Bol Munktel MST 42	120	opl.doek	1065	435	6-1166- 1433	werp		drukw	verst	ja	Wisconsin	25	4	1	4t b
Extra voor: Pick-up installatie Sorteercylinder Draaiende torpedo Zeven voor grote bonen, kool- en blauwmaanzaad, per stuk Pick-up haspel Transportdissel Dubbele montering aan één kant															
Dechentreiter JD 4000	122	opl.doek	80	50	8-970- 1200	werp	275	dors	graep	ja	VW	24	4	1	4t b
Extra voor: Stropers Draaiende torpedo Kafblazer Maaihoogte verstelling vanaf de trekker Banden 13.00 - 14 Al i.p.v. standaard banden Reminstallatie bedienbaar vanaf de machine Reminstallatie bedienbaar vanaf de trekker Arenheffers, starre uitv., 50 cm lang (3 st. nodig), per stuk Arenheffers, verende uitv., 80 cm lang (3 st. nodig), per stuk Pick-up inrichting compl. m. aandrijving Pick-up haspel m. regelb. snelheid i.p.v. normale halmgrijper zonder meerprijs Pick-up haspel extra naast bestaande halmgrijper Verdeelzeven 1e reiniging 7/8/9/11/13/15 mm, per stuk Wisselzeven 2e reiniging, bovenste zeven 3/4/5 mm, per stuk Wisselzeven 2e reiniging, onderste zeven 4/5 mm, per stuk Kafcycloon met afzakinrichting plus 4 kafzakken Kafblazerpijpleiding Ø 15 cm, verzinkt en versterkt Flexibele leiding v. verb. v. kafbl. en pijpl., 2 m lang incl. aansluitstuk Extra jute kafblazerzakken Onderstelbok voor stationair dorsen (3 st. nodig), per stuk															

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk	Prijzen in het seizoen										Fabr./ Imp. No.		
tr.	l.	tr.					1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957		1958	1959
br.	h.	h.																	
270	600	270	6.50-16	1300		Zwed			9600	11100	11700	11750	10200	10200	10200				106
													900	1000	1000				
									400	440	440	440	440	440	500				
													450	450	500				
													50	50	50				
													490	550	550				
														80	80				
														300	300				
208	675	245	10-15	1860	JD	D1d							9715	10570	10570				85A
													965	1025	1025				
													x	x	x				
													x	x	x				
														265	265				
													435	448	448				
														169	169				
														265	265				
														9	9				
														15	15				
													380	438	438				
														143	143				
													56	58	58				
													26	28	28				
													26	27	27				
													270	279	279				
													14	14	14				
													59						
													14	14	14				
														27	27				

[illegible]

GROEP 9: GETROKKEN MAAIDORSERS MET OPGEBOUWDE MOTOR, WERKBR. 150 t/m 179 CM

Merk en type	Werkbr. in cm	Toevoersysteem	Dorstrommel			Stroschudder			Reiniging				Serpente-ring	Motor			
			br.	di-am.	a-toe-sren-tal	type	l. br.	type	type	bovenzeef	l. br.	type		merk en type	pk	aantal cil. k	2 t 4 t br.
Allis Chalmers 60	167	opl.dock	1524	381	8450-1600	werp	305 81	drukw	verst	96	76	ja	All.Ch.B	20	4 w	4t p	
Extra voor: In stand.uitv. met zakkenplatform, doch m.i.v. 1956 met zakkenplatform of graantank Transportband pick-up Hart-scour klein met 6 zeven Strogoot Dorstrommel-toerenteller Diverse zeven, per stuk Arenheffers (5 st. nodig), per stuk Strospreider Vlasrol (voor het knoppen van het vlas) 6-bladige haspel Pick-up elevatorketting-type Hydr. heffing van het maaiplatform Stro-hakselapparaat (zonder stro-spreider) Verstelbare kortstrozeef																	
Aros	167	opl.dock	1200	430	6800-1500	werp	145 120	drukw	verst			ja	Petter				
Extra voor: Pennenhaspel Opraper																	
Claas Junior	165	binder	1250	450	6540-1350	werp	296	drukw	verst			ja	VW	23	4 1	4t b	
Extra voor: Stropers, 1 x bindend Stropers, 2 x bindend Kafblazer Luchtbanden 13.00 - 14 AM (950 x 350) Transportwiel Kafberginrichting Kafberginrichting Pick-up met veertanden Inrichting voor stationair dorsen Draaiende verdeler Krik voor de disselboom																	

1) t/m 1950 import uit Amerika

Afm. in cm			Banden- maat	Gew. zond. pers	Pers merk en type	Land van herk	Prijzen in het seizoen											Fabr./ Imp. No.		
tr. br.	l. h.	tr. h.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957		1958	1959
320	485	245	6.50-16	1650		Eng ¹⁾	4500	4600	5100	6750	8900	9500	9500	9500	9500	9750	9750	9750	9750	20
										385	481	440	515	515	515	515	910	910	910	1075
										321	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401
										94	117	127	127	127	127	127				
										83	103	103	103	75	75	75	75	75	75	75
										15	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20
											9	11	11	11	15					
											161	161	161							
											590	590	590							
											70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
											480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
											112	112	112							
											1050	1050	1050							
												40	40							
245	600	230	740x225		Welger	Zwed								10500	10800	10800	11200	11200	11200	8
														750	355	355	370	370	370	
																	950	950		
280	530	280	10-15		Claas	Dld								10810	11020	11020	11135	11135	11135	170
														1025	1075	1075	1075			
														1240	1300	1300	1300	1300	1300	
														235	240	240	255	255	255	
														435	455	455	475	475	475	
															60	60	60			
															170	170				
																355	375			
														550	575	575	600	600	600	
														105	110	110	115	115	115	
														465	485	485	505	510	510	
														50	60	60				

GROEP 9: GETROKKEN MAAIDORSERS MET OPGEBOUWDE MOTOR, WERKBR. 150 t/m 179 CM (vervolg)

Merk en type	Werk- br. in cm	Toevoer- systeem	Dorstrommel			Stroschudder		Reiniging			Sorte- ring	Motor						
			br.	di- am.	a- s- ren tal	type	l.	br.	type	bovenzeef		merk en type	pk	aan- tal cil. k		2 t 4 t br.		
										type							l.	br.
Graantank, normaal																		
Graantank, met sortering																		
Strosnijder voor machine met pers																		
Autom. haspelbediening vanaf de trekker																		
Claeijs MK	153	opl.doek	1500	600	8	1000	5-d. gaff.	300	120	drukw.	graep	82	108	ja	Ford	35	8 w	4t b
Dechentreiter JD 4110	152	opl.doek	1100	500	8		wcrp			dors	graep			ja	VW	24	4 l	4t b
Extra voor: Draaiende torpedo																		
Kafblazer																		
Stopers, 1 x bindend																		
Maaioogte verstelling vanaf de trekker																		
Banden 13.00 - 14 All i.p.v. standaard banden																		
Reminstallatie vanaf de machine bedienbaar																		
Reminstallatie vanaf de trekker bedienbaar																		
Arenheffers starre uitv., 50 cm lang (4 st. nodig), per stuk																		
Arenheffers verende uitv., 80 cm. lang																		
Pick-up inrichting compl. m. aandrijving																		
Stuurinrichting v.h. voortduwen in staand gewas																		
Pick-up haspel m. regelb. snelheid i.p.v. normale halmgrijper zonder meerprijs																		
Pick-up haspel extra naast bestaande halmgrijper																		
Verdeelzeven 1e reiniging 7/8/9/11/13/15 mm, per stuk																		
Wisselzeven, 2e reiniging, per stuk																		
Kafblazerpijpleiding, Ø 15 cm, verzinkt en versterkt, p. m.																		
Flexibele leiding v. verb. v. kafblazer en pijpleiding 2 m lang incl. aansluitstuk																		
Kafcycloon met afzakinrichting plus 4 kafzakken																		
Jute kafzakken van 0,7 m ³ inhoud																		
Onderstelbok voor stationair dorsen (3 st. nodig), per stuk																		

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk	Prijzen in het seizoen										Fabr./ Imp. No.			
tr.	l.	tr.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956		1957	1958	1959
br.		h.																		
													990		1040	1040				
													1180		1240	1240				
															900	900				
																250				
310	500	290	10.50-16	2500		Belg				12500	13150						359			
238		245	10-15	2101	JD	D1d							11755	12190	12190		85A			
													x	x	x					
													x	x	x					
													1180	1210	1210					
														265	265					
													435	448	448					
														169	169					
														265	265					
														9	9					
														15	15					
													430	505	505					
													390							
														155	155					
													56	58	58					
													26	28	28					
													14	14	14					
													59							
													325	333	333					
													14	14	14					
														27	27					

GROEP 9: GETROKKEN MAAIDORSERS MET OPGEBOUWDE MOTOR, WERKBR. 150 t/m 179 CM (vervolg)

Merk en type	Werk- br. in cm	Toevoer- systeem	Dorstrommel			Stroschudder		Reiniging			Sorte- ring	Motor						
			br.	di- am.	a toe- s ren l tal	type	l. br.	type	bovenzeef			Merk en type	pk	aan- tal cil. k		2 t 4 t br.		
									type	l. br.								
Fahr MDT 150	170	opl.doek	1200	460	6	1100- 1400	werp	205	117	druk w.	verst		ja	V.W.	24	4	1	4 t b
Extra voor: Aanbouwpers, 2 x bindend, kan. br. 1 m. Banden 11.00 - 12 i.p.v. 10.00 - 15 Pick-up haspel i.p.v. normale haspel Roterende verdeler i.p.v. vaste verdeler Pick-up inrichting Kafafzuiging met 3 kafzakken Kafzakken extra per stuk Parallelhaspel Sorteercylinder Brandblusapparaat																		
Ködel und Böhm GM 4	160	opl.doek	1100	450	8	1200 en 1400	werp			druk w.	verst			V.W.	24	4	1	4 t b
Extra voor: Stropers, 1 x bindend Stropers, 2 x bindend Draaiende verdeler Pick-up trommel Kafblazer																		
Ködel und Böhm GM 4	160	opl.doek	1100	450	8	1200 en 1400	werp			druk w.	verst			V.W.	24	4	1	4 t b
Extra voor: Stropers, 1 x bindend Stropers, 2 x bindend Draaiende verdeler i.p.v. vaste verdeler Pick-up trommel Zijdelingse stro-aflegger i.p.v. directe stro-uitloop Extra reinigingszeeften, per stuk Extra sorteercylinders, per stuk Bovenelevatordoek, per stuk Onderelevatordoek, per stuk Arenheffers, per stuk: lang model kort model Verlichting Pick-up of harkhaspel i.p.v. strohaspel																		

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk	Prijzen in het seizoen										Fabr./ Imp. No.	
tr. br.	l. h.	tr. h.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956		1957
295	615	260	10-15	1800		D1d							11340	11440	11250	11250	11250	154
													1970	1385	1495	1495	2095	
													125	125	125	125	125	
														235	215	215	215	
													450	335	315	315	320	
													850	580	590	590	590	
													750	440	540	540	540	
													20	18	18	18	18	
													730					
													910					
													70					
240	700	250	10-12		Kø1a	D1d								12300	12380	12350	12350	107
															1355	1500		
													1400	1600	1570	1750		
													375	395	370	360		
													775	775	740	775		
															700	660		
240	700	250	10-12		Kø1a	D1d							10505					5
													1060					
													1235					
													325					
													755					
													200					
													40					
													40					
													60					
													165					
													26					
													21					
													45					
													520					

GROEP 9: GETROKKEN MAAIDORSERS MET OPGEBOUDE MOTOR, WERKBR. 140 t/m 179 CM (vervolg)

Merk en type	Werkbr. in cm	Toevoersysteem	Dorstrommel			Stroschudder		Reiniging				Sortering	Motor				
			br.	diam.	a toeren-1 tal	type	l. br.	type	bovenzeef		Merk en type		pk	aantal cil. k	2 t 4 t br.		
									type	l. br.							
Ködel und Böhm Gli 4	160	opl.doek	1100	450	81200 en 1400	werp		drukw	verst			V.W.	24	4	1	4t b	
Extra voor: Stropers, 1 x bindend, kan. br. 100 cm																	
Stropers, 2 x bindend, kan. br. 100 cm																	
Roterende verdeler rechts																	
Pick-up inrichting voor dorsen van op zwaden liggend gewas, werkbr. 1,10 m.																	
1) Zijdelingse stro-aflegger i.p.v. directe stro-uitloop																	
Extra reinigingszeven voor zaden of peulvruchten, per stuk																	
Extra zeefcilinder voor zaden of peulvruchten, per stuk																	
Zeefverlenging voor verstelzeef met 4 mm ronde gaten voor het dorsen van zaden																	
1 stel (2 stuks) V-snaarschijven voor verlagings van het toerental van trommel tot 800 t/min.voor																	
Reservedoek boven																	
Reservedoek beneden																	
Speciaal benedendoek voor koolzaad (kan ook voor andere gewassen worden gebruikt)																	
1 stel korte arenheffers (4 stuks)																	
Reserve arenheffers kort met houder, per stuk																	
Reserve arenheffers lang met houder, per stuk																	
Reserve arenheffers kort zonder houder, per stuk																	
Reserve arenheffers lang zonder houder, per stuk																	
Verlichting																	
1) Strosnijder																	
2) 2e windreiniging met ontgraner																	
Kafblazer met cycloon en verzamelbak																	
Kafverzamelbak																	
Handrem met zwengel																	
Graantank																	
Mc Cormick 52 R	150	opl.doek	900	380	6975-1700	werp	144 91	drukw	verst	78	36	ja	Continental	14	4	w	4t b
Mc Cormick 52 R	150	opl.doek	900	380	6975-1700	werp	144 91	drukw	verst	78	36	ja	Continental	14	4	w	4t b
Minneapolis Moline 69	175	opl.doek	1200	430	6200-1400	werp	152 120	drukw	verst	95	73	ja	Wisconsin	17	4	1	4t b

- 1) Alleen leverbaar voor machines zonder stropers en zonder blaasinrichting.
- 2) De GM 4 gecombineerd met stropers, 2e windreiniging en kafblazer is niet leverbaar. Er kunnen telkens slechts 2 van de 3 genoemde extra uitrustingen met de machine gecombineerd worden.

GROEP 10: GETROKKEN MAAIDORSERS MET OPGEBOUDE MOTOR, WERKBR. 180 t/m 209 CM

Merk en type	Werk- br. in cm	Toevoer- systeem	Dorstrommel			Stroschudder		Reiniging				Sorte- ring	Motor					
			br.	di- am.	a toe- sren- l tal	type	l. br.	type	bovenzeef		Merk en type		pk	aan- tal cil. k	2 t 4 t br.			
									type	l. br.								
Bol Munktel MST 64	180	opl.doek	1500	460	6	1090- 1420	werp		druk	graep			Wisconsin	30	4 l	4t p		
Extra voor: Bindapparaat Draaiende torpedo Pick-up installatie Verstelbare sorteercylinder Zeven voor grote bonen, kool- en blauwmaanzaad, per stuk Transportdissel Dubbele montering aan één kant Pick-up haspel Hakselmachine																		
Borge	180	opl.doek	1200	500	8	400- 1200	4-d. gaff.	270	120	druk	graep	125	100	ja	Wisconsin	31	4 l	4t b
Case A 6	180	opl.doek + vijzel	710	560		360- 1080	werp	315	71	druk	verst	100	71	ja	Wisconsin	20	4 l	4t b
Extra voor: Opneemapparaat Inrichting voor bonen dorsen Roterende reiniger Inrichting voor klaver dorsen Regelbare haspel Inrichting voor hydr. koplichting Delen voor bediening vanaf opzakplatform																		
Dearborn Wood Bros	180	opl.doek					4-d. gaff.			druk	verst			Ford	16	4 w	4t b	
Dechentreiter JD 4200	180	opl.doek	1400	500	8	970- 1200	werp		dors	graep			V.W.	24	4 l	4t b		
Extra voor: Stropers, kan. br. 120 cm																		

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk	Prijzen in het seizoen												Fabr./ Imp. No.		
tr.	l.	tr.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958		1959	
br.	h.	h.																			
350	650	300	7.50-16	2100		Zwed				11250	12500	13500	14350	14350	13200	13200	13200				107
															2500	2500	2500				
																500	500				
															1000	1000	1000				
									500	500	550	550	550	550	550	550	500				
															55	50	50				
															80	80	80				
															300	300	300				
															655	550	550				
															2500	2500	2500				
290	800	300	10.50-16	2900	Rausson- dorf	Ned				15500	17500	17500	17500								36
270	720	320	7.50-18	1500		Am	4651	4651	5300	7660											5
								295	325	411											
								163	180	240											
								247	275	383											
										233											
										100											
										42											
										11											
			6.50-16			Am				7705	7705										18
270	750	326	10-15	2030	JD	D1d							11600								85A

Extra voor: Draaiende torpedo
Kafblazer
Stroppers, 2 x bindend
Duwinrichting met voorwiel voor voortduwen in het gewas
Verstelling van de maaihoogte vanaf de trekker
Remmen bedienbaar vanaf de machine
Remmen bedienbaar vanaf de trekker
Aronheffers, starre uitv., 50 cm lang (5 stuks nodig), per stuk
Aronheffers, verende uitv., 80 cm lang (5 stuks nodig), per stuk
Pick-up inrichting compl. met aandrijving
Pick-up haspel n. regelb. snelheid i.p.v. normale halmgrijper zonder meerprijs
Pick-up haspel extra naast bestaande halmgrijper
Verdeelzeven 1e reiniging 7/8/9/11/13/15 mm
Wisselzeven 2e reiniging
Kafcycloon met afzakinrichting
Kafblazerpijpleiding Ø 15 cm, verzinkt en versterkt
Flexibele leiding v. verb. v. kafblazer en pijpleiding 2 m. lang incl. aansluitstuk
Jute kafblazerzakken
Bovenopzakinrichting met 2e jakobs ladder
Graantank met 2e jakobs ladder
Onderstelbok voor stationair dorsen (3 st. nodig)

Extra voor: Stropers, 2 x bindend, kan. br. 120 cm.

Extra voor: Pick-up
 Roterende verdeler
 Pennenhaspel

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk	Prijzen in het seizoen										Fabr./ Imp. No.			
tr.	l.	tr.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956		1957	1958	1959
br.	h.	h.																		
260			13-14		JD	D1d						12080	13440	13440						85A
												15775	16290	16290						
												x	x	x						
												x	x	x						
												1505	1505	1505						
												390	400	400						
													265	265						
													169	169						
													265	265						
													9	9						
													15	15						
												510	595	595						
													158	158						
												56	58	58						
												26	28	28						
													333	333						
												14	14	14						
												59								
												14	14	14						
												645	780	780						
													1210	1210						
													27	27						
270	750	326	13-14	2350	JD	D1d						14735								85A
												1565								
356	600	325	7.50-16	1500		Am	5185	6175	5500	6900	7250	7250	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	8
									315	355	325	325	335	335	335	335				
									295						850	850	850	850	850	

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk	Prijzen in het seizoen											Fabr./ Imp. No.		
tr.	l.	tr.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957		1958	1959
br.	h.																			
325	580	205	6.50-16	1610		Am		6000	6000											15
273		270			Lanz SK	D1d							14075							9
													15875							
													1625							
													2140							
													150							
													590							
													438							
													420							
													570							
													102							
													42							
													102							
285	725	290	13-14	2320	Lanz SK	D1d								16900	17250	17250				9
														16650			18109			
														14960	15750	15750	16404			
														1600	1750	1750	1850			
														x	x	x	x			
															715	715				
															390	390	440			
														570	570	570	560			
														300	290	290	275			
															370	370	350			
															395	395				
																	215			
																	130			
																	150			
1 kafbuis 1 m, 1 mondstuk en															240	240	225			

Merk en type	Werk-br. in cm	Toevoersysteem	Dorstrommel			Stroschudder		Reiniging				Sortering	Motor				
			br.	di-am.	a toe-s ren-1 tal	type	l. br.	type	bovenzeef		Merk en type		pk	aan-tal cil. k.	2 t 4 t br.		
									type	l. br.							
Inrichting voor het dorsen van bijzondere gewassen: a. voor koolzaad, blauwmaanzaad, serradella b. voor klaver c. voor graszaad d. voor klaver als a aanwezig is e. voor graszaad als a aanwezig is f. voor bietenzaad g. voor erwten, bonen en bietenzaad Kortstrozeef 20 mm, voor gerst onder moeilijke omstandigheden Verstelling van haspel en maaibalk vanaf de trekkerbestuursplaats Opklapbare steunrol onder verstek (bij levering zonder pers of met opbouwmotor behoort deze tot																	
Mc Cormick 64	188	opl.doek	1650	390	6	630-1600	werp	144	161	drukw	verst	78	96	ja	Mc Cormick	22	4 w 4t b
Mc Cormick 62	180	opl.doek	700	400	6	585-1700	4-d. gaff.	198	71	drukw	verst	89	64	ja	Continental	14	4 w 4t b
Mc Cormick F 64	188	opl.doek	1630	390	6	600-1600	werp	144	161	drukw	verst	78	96	ja	International	22	4 4t b
Mc Cormick B 64	188	opl.doek	1630	390	6	600-1600	werp	144	161	drukw	verst	78	96	ja	Petter	23	2 w 4t d
															Armstr.Sidd.	23	2 l 4t d
Extra voor: Crick																	
Stel delen om cylindersnelheid te wijzigen																	
Pick-up haspel																	
Stel van 6 arenheffers																	
Buitenverdeler																	
Zwadopraapapparaat																	
Scour klein att.																	

[illegible]

GROEP 10: GETROKKEN MAAIDORSERS MET OPGEBOUWDE MOTOR, WERKBR. 180 t/m 209 CH (vervolg)

Merk en type	Werk- br. in cm	Toevoer- systeem	Dorstrommel			Stroschudder		Reiniging				Sorte- te- ring	Motor					
			br.	di- am.	a toe- s ren- tal	type	l. br.	type	bovenzeef		Merk en type		pk	aan- tal cil. k	2 t 4 t br.			
									type	l. br.								
Massey Harris Clipper	190	opl.doek	1500	375	6 450- 1800	werp	150	190	drukw.	verst.	88	75	ja	Wisconsin	18	4	1	4t b
Extra voor: Pick-up haspel Pick-up attachment Dubbel stel luchtwielen 6.50 - 16 Complete verlichting																		
Thermaenius	180	opl.doek	1800	460	6 1100- 1400	werp	205	178	drukw.	verst.	99	108		Wisconsin Volvo	28	4	1	4t b
Extra voor: Stroverhakselaar Nagel tandenhaspel i.p.v. normale haspel Koolzaad pick-up																		

GROEP 11: GETROKKEN MAAIDORSERS MET OPGEBOUWDE MOTOR, WERKBR. 210 t/m 239 CH

Merk en type	Werk- br. in cm	Toevoer- systeem	Dorstrommel			Stroschudder		Reiniging			Sor- te- ring	Motor					
			br.	di- am.	a toe- ren- tal	type	l. br.	type	bovenzeef			Merk en type	pk	aan- tal cil. k	2 t 4 t br.		
									type	l. br.							
Claas Super 500	210	binder	1400	450	6 540- 1350	werp	300	140	drukw.	verst.	90	110	ja	Dav. Brown	32	4 w	4t p
														Wisconsin VP4	30	4 l	4t b
														Ford BB	30	4 w	4t b
														Wehrman			d
														Perkins P 3 ¹⁾	35	3 w	4t d
														Perkins P 3 ²⁾	35	3 w	4t d
Extra voor: Stropers, 2 x bindend, kan. br. 1 m.																	
Kafblazer																	
Aftrek voor levering zonder aftakasaandrijving																	
Hydraulische lichting v.d. maaibalk																	

1) Met electrische starter.
2) Gestart door aftakasaandrijving.

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van hork	Prijzen in het seizoen											Fabr./ Imp. No.		
tr. br.	l. h.	tr. h.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957		1958	1959
340	567	250	6.50-16	1600		Am		5400	5750											2
									490											
								540	540											
									310											
									80											
345	635	269	7.50-16	2040		Zwed.			11500	11920	12675									9
										12365										
										875										
										675										
										740										

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk	Prijzen in het seizoen											Fabr./ Imp. No.		
tr.	l.	tr.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957		1958	1959
br.	h.	h.																		
285	650	370	13-14	2650	Claas	D1d					13440	14893	14675	14675	14680	14680				170
										11325	11585	13675	13457	13457	13430	13430				
											14140	13925	13925							
											16135									
														16630	15855	15855	16105	16105	16105	
														14980	14880	15185	15185	15185		
										1371	1517	1540	1605	1648	1725	1725	1725	1725	1725	
										149	165	207	180	180	190	245	255	255	255	
										101	101	100	100	100						
															650	650	650	650		

GROEP 11: GETROKKEN MAAIDORSERS MET OPGEBOUWDE MOTOR, WERKBR. 210 t/m 239 CM (vervolg)

Merk en type	Werk- br. in cm	Toevoer- systeem	Dorstrommel			Stroschudder		Reiniging			Sor- te- ring	Motor						
			br.	di- am.	a toe- s ren- l tal	type	l. br.	type	bovenzeef			Merk en type	pk	aan- tal cil. k.	2 t 4 t br.			
									type	l. br.								
Kafwagen op luchtbanden																		
Graantank																		
Graantank met sortering																		
Pick-up trommel																		
Pick-up trommel, nieuw model																		
Pick-up trommel met veertanden																		
Inrichting voor stationair dorsen																		
Transportwiel																		
Buigzame metalen buis voor kafwagen M 5025																		
Strosnijder voor machine met pers																		
Strosnijder voor machine zonder pers																		
Draaiende verdeler																		
Kafberginrichting																		
Onderzeef																		
Zeef voor sorteercylinder																		
Zeef M 4516																		
Zeef M 4522																		
Zeef M 5025																		
Pick-up haspel																		
Voorwagen op luchtb., indien zonder pers																		
Voorwagen op luchtb. 5.50-16, indien zonder pers																		
Voorwagen op luchtb. 10.00-15, indien zonder pers																		
Automatische haspel-bediening vanaf de trekker																		
Claas Super Automatic	210	binder	1400	450	6	540-1350	werp	300	140	drukw.	verst.	90	110	ja	Perkins P 3 ¹⁾	35	3 w	4 t d
															Perkins P 3 ²⁾	35	3 w	4 t d
Extra voor: Hydraulische bediening van haspel en maaibord vanaf de trekker																		
Pick-up haspel																		
Stroppers, 2 x bindend, kan. br. 1 m.																		
Kafblazer																		
Graantank normaal																		
Graantank met sortering																		

1) Met elektrische starter.

2) Gestart door aftakasaandrijving

[illegible]

GROEP 11: GETROKKEN MAAIDORSERS MET OPGEBOUWDE MOTOR, WERKBR. 210 t/m 239 CM (vervolg)

Merk en type	Werk-br. in cm	Toevoer-systeem	Dorstrommel			Stroschudder		Reiniging			Sorte-ring	Motor				
			br.	di-am.	a toe-s ren-tal	type	l. br.	type	bovenzeef			merk en type	pk	aan-tal cil. k	2. t 4 t br.	
									type	l. br.						
Pick-up trommel met voertanden																
Draaiende halmverdeler																
Inrichting voor stationair dorsen																
Strosnijder voor machine met pers																
Strosnijder voor machine zonder pers																

GROEP 12: GETROKKEN MAAIDORSERS MET OPGEBOUWDE MOTOR, WERKBR. 240 t/m 269 CM.

Claas Super 500	240	binder	1400	450	6	540-1350	werp	300	140	drukw.	verst.	90	110	ja	Dav. Brown	32	4	w	4t	p
															Wisconsin	30	4	l	4t	b
															Perkins P 3 ¹⁾	35	3	w	4t	d
															Perkins P 3 ²⁾	35	3	w	4t	d
Extra voor: Stropers, 2 x bindend, kan. br. 1 m. Kafblazer Hydr. lichting van de maaibalk Kafwagen op luchtbanden Graantank Graantank met sortering Pick-up trommel met veertanden Inrichting voor stationair dorsen Transportwiel Buigzame metalen buis voor kafwagen M 5025 Strosnijder voor machine met pers Strosnijder voor machine zonder pers Draaiende verdeler Kafberginrichting Zeef M 4516 Zeef M 4522 Pick-up haspel Voorwagen op luchtb., indien zonder pers Voorwagen op luchtb. 5.50-16, indien zonder pers Voorwagen op luchtb. 10.00-15, indien zonder pers																				

1) Met elektrische starter.

2) Gestart door aftakas.

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk	Prijzen in het seizoen										Fabr./ Imp. No.			
tr.	l.	tr.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956		1957	1958	1959
br.	h.	h.																		
																		725		
																		510		
																		115		
																		900		
																		1100		

285	650	370	13-14	2650	Claas	D1d									14830	14830					170
															13500	13580					
															16005	16005					
															15130	15130					
															1725	1725					
															190	245					
															650	650					
															1830	1830					
															370	735					
															490	1050					
															690	690					
															110	110					
															60	60					
															75	90					
															630	630					
															980	980					
															485	485					
															410	445					
															46	46					
															54	54					
															410	410					
															520						
																760					
																970					

Afm. in cm.			Gew. zond: pers	Pers merk en type	Land van herk	Prijzen in het seizoen												Fabr./ Imp. No.
tr. br.	l. h.	tr. maat				1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
280	830	230x20			Fr						16828	16828					12	
											1725	1725						
											2590	2590					9	

[illegible]

GROEP 13: GETROKKEN MAAIDORSERS MET OPGEBOUWDE MOTOR, WERKBR. 270 t/m 299 CM (vervolg)

Merk en type	Werk- br. in cm	Toevoer- systeem	Dorstrommel			Stroschudder		Reiniging			Sor- te- ring	Motor						
			br.	di- am.	a toe- s ren- l tal	type	l. br.	type	bovenzeef			merk en type	pk	aan- tal cil- k	2 t 4 t br.			
Claas Super 500	270	binder	1400	450	6	540- 1350	werp	300	140	drukw.	verst.	90	110	ja	Dav. Brown	32	4 w.	4t p
															Ford BB	30	4 w	4t b

Extra voor: Stropers, 2 x bindend, kan. br. 1 m.

Kafblazer

Pick-up trommel

Pick-up haspel

Inrichting voor stationair dorsen

Klaver- en blauwmaanzaadzeef

Erwten-, mais- en bonenzeef

Strosnijder voor model met pers

GROEP 14: GETROKKEN MAALDORSERS MET OPGEBOUWDE MOTOR, WERKBR. 300 CM EN MEER

Claas Super 500	300	binder	1400	450	6	540- 1350	werp	300	140	drukw.	verst.	90	110	ja	Ford BB	30	4	w	4t	b
															Perkins P 3	35	3	w	4t	d

Extra voor: Stropers, 2 x bindend, kan. br. 1 m.

Kafblazer

Pick-up trommel

Pick-up haspel

Inrichting voor stationair dorsen

Klaver- en blauwmaanzaadzeef

Erwten-, mais- en bonenzoef

Strosnijder voormodel met pers

Strosnijder voor model zonder pers

Roterende verdeler

Transportwiel

Buigzame metalen buis voor kafwagen

Hydr. heffing voor maaibalk

Aftrek voor levering zonder aftakasaandrijving

Afm. in cn.		Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk	Prijzen in het seizoen												Fabr./ Imp. No.	
tr. br.	l. h.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958		1959
	650 370	13-14	2650	Claas	D1d							15381							170
												14507							
												1650							
												180							
												483							
												467							
												123							
												40							
												42							
												720							

	650 370	13-14	2650	Claas	D1d							14565							170
												17270							
												1650							
												180							
												660							
												395							
												105							
												35							
												40							
												605							
												940							
												460							
												50							
												55							
												625							
												105							

Kogellager voor de schouderassen, per stel (voor 1 krukas heeft men dus 3 of 4 stel nodig, al naar

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk.	Prijzen in het seizoen												Fabr./ Imp. No.
tr. br.	l. h.	tr. h.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959
237	478	235	6-24	1330		Dld.							12600	13380	12100	12100		2	
													1320	960	960	960			
														655	x	x			
													x						
													x	x					
													235	235	x	x			
													685						
													300						
														100	100	100			
237	580	235	8-24	1500	Raussen- dorf	Dld.											11500	2	
																	960		
																	x		
																	x		
																	x		
																	100		
																	600		
																	1600		
																	1800		
																	175		
																	115		

gelang van het aantal schudders).

gelang van het aantal schudders).

GROEP 16: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 180 t/m 209 cm.

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer systeem	Dorstrommel			Stroschudder			Reiniging			Sor- te- ring	Motor							
			br.	di- am.	a toe- ren- tal	type	l.	br.	type	bovenzeef			merk en -type	pk	aan- tal cil. k.	2 t 4 t br.	rij- snel- heid			
										type	l.							br.		
Bautz T 600	190	vijzel+ ketting	735	600	8	3-d. gaff.	254						V.W.	24	4	1	4t b	1,3- 13,5		
													M.W.M.	35	4		d			
Extra voor: Stropers, "Welger" n° 101, kan. br. 80 cm.																				
Banden 10-24 en 7.00 - 12																				
Banden 9-24 en 7.00 - 12																				
Voor gebruik zonder aanbouwpers: 2 gewichten voor achterwielen en 1 gewicht voor achteras																				
Arenheffers, per stuk																				
Graanzeven: 6, 8 en 16 mm, rondgat, per stuk																				
Extra sorteercylinder																				
Pick-up inrichting																				
Urenteller																				
Claas Columbus	180	vijzel+ ketting	800	450	6	3-d. gaff.	215	80	drukw.	verst	92	60	ja	V.W.	24	4	1	4t b	1,4- 15,2	
Extra voor: Stropers, 2 x bindend																				
Pick-up trommel met veertanden																				
Claas Huckepack	180	vijzel+ ketting	800	450	6	3-d. gaff.	215	80	drukw.	verst	92	60	ja	V.W.	24	4	1	4t b	1,4- 15,2	
													M.W.M. 1)	15	2	1	4t d			
Extra voor: Stropers, 1 x bindend																				
Fahr MDL	180	vijzel+ ketting	900	460	6	1150- 1550	werp	215	100	drukw.	verst	99	75	ja	Porsche	37	4	1	4t b	1,6- 15
														Mercedes Benz	34	4	w	4t d		
Extra voor: Pennenvijzel																				
Pick-up haspel																				
Aanbouwpers, 1 x bindend, kan. br. 60 cm.																				
Aanbouwpers, 2 x bindend, kan. br. 80 cm.																				
Electrische verlichting met schijnwerper																				
Pick-up inrichting																				
Onderdelen ter verhoging van zakkenplatform																				
Sorteercylinder																				
Graantank (niet voor machines met sorteercylinder)																				

1) De Claas Huckepack heeft 2 motoren, één voor de aandrijving van het dorsmechanisme en één voor de aandrijving van de wielen.

GROEP 16: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 180 t/m 209 CM (vervolg)

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer systeem	Dorstrommel			Stroschudder			Reiniging			Sorte- ring	Motor					
			br.	di- am.	a toe- s ren- l tal	type	l.	br.	type	bovenzeef	type		l.	br.	merk en type	pk	aan- tal cil. k.	2 t 4 t br.
Hofherr Oliver 20	190	vijzel- ketting	700	500	8 462- 972	gaff.	230	70	drukw.	graep	113	66		Mercedes	34	4 w	4t d	1,7- 15,5
Ködel und Böhm Combi	200	vijzel- ketting	700	450	8 650- 1400	3-d. gaff.	235	70	drukw.	verst			ja	Mercedes	34	4 w	4t d	1,3- 15,5
Extra voor: Stropers, 1 x bindend Stropers, 2 x bindend Pick-up inrichting																		
Ködel und Böhm Combi	200	vijzel- ketting	700	450	8 650- 1400	3-d. gaff.	235	70	drukw.	verst			ja	Mercedes	34	4 w	4t d	1,3- 15,5
Extra voor: 1 stel arenheffers (8 stuks) ¹⁾ Verlichting ¹⁾ Claxon ¹⁾ Stropers, 1 x bindend, kan. br. 70 cm. Stropers, 2 x bindend, kan. br. 80 cm. Reserve arenheffers, per stuk Motor-bedrijfsurenteller Extra zeefcilinder voor zaden of peulvruchten, p. st. Extra reinigingszeven voor zaden of peulvruchten, p. st. Pick-up inrichting voor dorsen van op zwaden liggend gewas Graantank Strosnijder i.p.v. stropers Hydr. tafelheffing																		
Lanz MD 18 S	194	vijzel- ketting	800	400	6 560, 625, 800, 1000, 1260, 1410	5-d. gaff.	209	105	drukw.	graep	92	88	ja	Mercedes OM 636	32	4 w	4t d	1,6- 14,7
Extra voor: 5 arenheffers Verlichting Stropers, 2 x bindend Inlegtafel Pick-up inrichting Inrichting voor bijzondere gewassen: a. voor koolzaad, bieten, blauwmaanzaad, serradella, klaver en graszaden b. voor graszaden c. voor erwten en bonen voor machine zonder pers d. voor erwten en bonen voor machine met pers Zakkengoot																		

1) De Combi wordt in de jaren 1957 en 1958 steeds geleverd met arenheffers, verlichting en claxon onder berekening van meerprijzen.

2) M.i.v. 1959 veranderlijk toerental v.d. trommel 545, 630, 770, 1030, 1250 en 1450 omw. p. min.

Merk en type	Merk br. in cm	Toevoer systeem	Dorstrommel			Stroschudder			Reiniging			Sorte- ring	Motor						
			br.	di- am.	a toe- sren- lital	type	l.	br.	type	bovenzeef			merk en type	pk	aan- tal cil. k	2 t 4 t br.	rij- snel- heid		
										type	l.							br.	
Opvangbok voor stenen																			
Graantank inh. 550 kg, met behoud van 2e reiniging																			
Vima inlegapparaat																			
Hydr. verstelling van maaibalk en haspel i.p.v. handhydraulische verstelling																			
Hectarenteller																			
2 slaglijsten, te monteren in de mantel voor het dorsen van gerst onder moeilijke omstandigheden,																			
Toebehoren voor stationaire dorsinrichting:																			
1 verstelb. buis 2 m, buisklem, 5 kafbuizen 2 m, 1 kafbuis 1 m, 1 mondstuk en 1 buissteun met bouten																			
Mc Cormick D 61	180	vijzel+ trommels	702	460	6	687- 1245	3-d. gaff	223	71	drukw.	graep	118	65	ja	I.H.	34	3 w	4t d	1,68- 17,7
Extra voor: Verstelbare pennen (pick-up) haspel																			
Mc Cormick D8-61	195	vijzel+ trommels	702	460	0	865, 996 1108, 1245	3-d. gaff	223	71	drukw.	verst	118	65	ja	I.H.	34	3 w	4t d	1,7- 17,7
Mc Cormick D 61	180	vijzel+ trommels	702	460	6	687- 1245	3-d. gaff	223	71	drukw.	graep	118	65	ja	VI	24	4 l	4t b	1,68- 17,7
														I.H.	34	3 w	4t d		
Extra voor: Pennenvijzel																			
Pick-up haspel																			
Stroppers Welger, 1 x bindend																			
Stroppers Welger, 2 x bindend																			
Reinigingstrommel voor onkruidzaden																			
Verlengstuk voor buitenverdeler																			
Tandwiel voor laag toerental v.d. trommel																			
Driegroefspoelie v.d. hoofdaandrijving																			
Kafzeef																			
9-24 banden i.p.v. 8-24																			
7-12 banden i.p.v. 4-15																			
Opraapapp. voor gewassen uit het zwad (pick-up att.)																			

GRUPEP 16: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 180 t/m 209 CM (vervolg).

Merk en type	Merk nr. in cm	Toevoer systeem	Dorstrommel			Strooschudder			Reiniging			Sorte- ring	Motor					
			br.	di- am.	a toe- s ren- l tal	type	l.	br.	type	bovenzeef			merk en type	pk	aan- tal cil. k.	2 t 4 t br.	rij- snel- heid	
										type	l.							br.
McCormick D8-6	195	Vijzel- trommels	702	460	1086,5 898, 1108, 1245	3-d. gaff	223	71	drukw.	verst	118	65	ja	V.H.	24	4 l	4t b	1,7- 17,7
														J.H.	34	3 w	4t d	
Extra voor: Pennenvijzel																		
Pick-up haspel																		
Stroopers Welger, 1-bands																		
Stroopers Welger, 2-bands																		
7.00-12 stuurwielen i.p.v. 4.00-15																		
Windrow pick-up																		
Zeven 2,8 - 4 - 12 - 16 mm																		
Speciaal tandwiel voor snelle haspelaandrijving																		
Speciaal tandwiel voor langzame trommelaandrijving																		
Thermaenius ST 256	190	vijzel- ketting	755	550	875,5 850 1000 1120 1180 1320	3-d. gaff	267	74	drukw.	verst	94	73		Perkins	35	4 w	4t d	1,5- 19
Extra voor: Stroopers, 2 x bindend																		
Zeven voor erwten, Ø 10,5 mm																		
Zeven voor bonen, Ø 13 mm																		
Zeven voor karwij, Ø 3 mm																		
Verlichting																		
Sorteercylinder																		

GROEP 17: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 210 t/m 239 CM.

Merk en type	Werk br in cm	Toevoer systeem	Dorstrommel			Stroeschudder			Reiniging				Sorte- ring	Motor				
			br.	di- am.	a toe- s ren- tal	type	l.	br.	type	bovenzeef				merk en type	pk	aan- tal cil- k.	2 t 4 t br.	rij- snel- heid
										type	l.	br.						
Aros MS	210	opl.doek	1650	500	6 750, 880, 1100, 1300	werp	180	165	druk.	vorst	71	146	ja	V.W.(2st.)	27	4 1	4 t b	0-20
Extra voor: Opraaphaspel																		

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk.	Prijzen in het seizoen												Fabr./ Imp. No.	
tr. br.	l. h.	tr. h.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958		1959
250	660	233	9-24 10-24	2320	Welger	Dld													14500 16975 x x 1250 1590 120 775 45 25 30	155
239	610	216	8-24	1650	Welger	Zwed.													18730 3115 60 80 65 205 605	79

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk.	Prijzen in het seizoen												Fabr./ Imp. No.
tr. br.	l. h.	tr. h.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959
250	635	285	980x370	3230		Zwed.							22000	23000	23000		8		
													x	x	x				

GROEP 17: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 210 t/m 239 CM (vervolg)

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer systeem	Dorstrommel			Stroschudder			Reiniging			Sorte- ring	Motor						
			br.	di- am.	a toe- s ren- 1 tal	type	l. br.	type	bovenzeef		Merk en type		pk	aan- tal cil. k.	2 t 4 t br.	rij- snel- heid			
									type	l. br.									
Aros M 2 S	230	opl.doek	1200	430	6	800-1500	werp	155	117	drukw.	verst.	99	103		Mercedes OM 636VI-E	34	4 w	4 t d	1,5-16
Bautz T 630	220	vijzel+ketting	735	600	8		3-d. gaff	254							N.W.M.	40		d	1,3-13,5
Extra voor: Stropers																			
Banden 10-24 en 7.00-12																			
Banden 9-24 en 7.00-12																			
Voor gebruik zonder aanbouwpers: 2 gewichten voor achterwielen en 1 voor achteras																			
Arenheffers, per stuk																			
Graanzeven: 6,8 en 16 mm, rond gat, per stuk																			
Extra sorteercylinder																			
Pick-up inrichting																			
Urenteller																			
Bol Munktel MST 751	225	vijzel+ketting	690	610	8	800, 900, 1000, 1100	3-d. gaff	300	69	drukw.	graep	120	62	ja	Volvo E.D.	57	6 w	4 t p	1,9-16,7
															Perkins	62	w	4 t d	
Extra voor: Verstelbare sorteercylinder																			
Pick-up installatie																			
Verstelbare zeeften																			
Pick-up haspel																			
Hakselmachine																			
Bandensnijapparaat met transporteur																			
Zeven voor grote bonen, kool- en blauwmaanzaad																			
Graantank zonder zakkenplatform																			
Claas Europa	210	vijzel+ketting	800	450	6	890-1380	3-d. gaff	215	80	drukw.	verst	92	60	ja	Perkins	45	4 w	4 t d	1,4-15,5
Extra voor: Hydr. verstelbare pick-up haspel met veertanden																			
14 arenheffers																			
Stropers, 2 x bindend																			
Graantank, zonder sortering																			
Pick-up trommel met veertanden																			

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk.	Prijzen in het seizoen												Fabr./ Imp. No.
tr. br.	l. h.	tr.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
230	595	290	740x225	2300	Welger	Zwed.											21000	8	
220	768	242	9-24	1970	Welger	Dld											17700	198	
																	1950		
																	165		
																	68		
																	210		
																	14		
																	38		
																	135		
																	650		
																	79		
265	720	270	13-24	3350		Zwed.						22500	23000	23655	25100	24100		106	
																	23300		
												500	500	500	500	500	500		
												950	1200	1200	1200	1200	1200		
												220							
												655	655	x	x	x	x		
												2200	2200	2200					
												1750	1750	1750	1750	1750	1750		
													70	70	70	70	70		
														70					
															500	500			
260	870	270	10-28	2950	Claas	Dld											19950	20500	170
																	x	x	
																	x	x	
																	1670	1300	
																	1065		
																	775		

GROEP 17: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 210 t/m 239 CM (vervolg)

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer systeem	Dorstrommel			Stroschudder			Reiniging			Sor- te- ring	Motor						
			br.	di- am.	a toe- s ren- tal	type	l.	br.	type	bovenzeef			merk en type	pk	aan- tal cil. k	2 t 4 t br.		rij- snel- heid	
										type	l.								br.
Glaeys M 73	220	vijzel- ketting	730	600	8 650- 1050	4-d. gaff	250	85	druk w.	verst	110	60	ja	Austin	45	4 w	4 t b	1,5- 19	
														PerkinsP4	45	4 w	4 t d		
Extra voor: Stropers																			
Electrische verlichting																			
Stroverspreider																			
Koolzaad pick-up																			
Glaeys M 73	220	vijzel- ketting	730	600	8 650- 1050	4-d. gaff	250	85	druk w.	verst	110	60	ja	Austin	45	4 w	4 t b	1,5- 19	
														PerkinsP4	45	4 w	4 t d		
Extra voor: Stropers																			
Electr. verlichting																			
Vima inlegapparaat																			
1 stel bonenschijven																			
Glaeys pick-up voor het oprapen van koolzaad																			
Handmechanische toerentalverstelling (variator der dorstrommel)																			
Verstelbare draadsorteercylinder																			
Stro-verspreider																			
Kafblazer																			
Dechentreiter JD 4500	210	opl.doek	1400			werp			dors	graep				Mercedes (2 st.)	30	4 w	4 t d		
Extra voor: Stropers, kan. br. 120 cm.																			
Dechentreiter JD 4600	225	opl.doek	1700	500	8 1200	werp	272		dors	graep			ja	Mercedes (2 st.)	30	4 w	4 t d	10,4- 14	
Extra voor: Stropers, kan. br. 150 cm.																			
Dechentreiter JD 4610	228	opl.doek	1400	500	8 1200	werp	272		dors	graep			ja	Mercedes (2 st.)	30	4 w	4 t d		
Extra voor: Draaiende torpedo																			
Kafblazer																			
Stropers																			

Afm. in en.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk.	Prijzen in het seizoen											Fabr./ Imp. No.	
tr.	l.	tr.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959
br.	h.	h.																	
245	660	270	10-24	2700	Raussen dorp	Belg.									17950	18950	18950	359	
															19480	20500	20500		
															2635	2635	2635		
																315	315		
																220	220		
																1200	1200		
250	660	280	10-24	2700	Raussen dorp	Belg.									17950	18950	18950	341	
															19480	20500	20500		
															2635	2635	2635		
																315	315	315	
															1600				
															150				
															1495	1200	1200		
															665				
															430				
																220	220		
															630				
			13-14			D1d					22150							85A	
											1550								
330	830	345	8-24	3600	J.D.	D1d					26265							85A	
											1945								
290	770	330	8-24	3500	J.D.	D1d.						27800	29220	29220				85A	
												x	x	x					
												x	x	x					
												2000	1580	1580					

GROEP 17: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 210 t/m 239 Cii (vervolg).

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer systeem	Dorstrommel			Stroschudder		Reiniging			Sor- te- ring	Motor						
			br.	di- am.	a toe- s ren- lital	type	l.	br.	type	bovenzeef		merk en type	aan- tal pk cil. k.	2 t 4 t br.	rij- snel- heid			
										type						l.	br.	
Arenheffers starre uitv. 50 cm lang (6 st. nodig), p. st. Arenheffers verende uitv. 80 cm lang (6 st. nodig), p. st. Pick-up inrichting compleet m. aandrijving Pick-up haspel m. regelbare snelheid i.p.v. normale halmgrijper zonder meerprijs Pick-up haspel extra naast bestaande halmgrijper Verdeelzeven 1e reiniging 7/8/9/11/13 en 15 mm, p. st. Wisselzeven 2e reiniging Bevenopzakinrichting incl. 2e jakobs ladder Graantank incl. 2e jakobs ladder Kafcycloon met afzakinrichting plus 4 kafzakken Kafblazerpijpleiding, Ø 15 cm, verzinkt en versterkt Flexibele leiding v. verb. v. kafblazer en pijpleiding, 2 m. lang incl. aansluitstuk Jute kafblazerzakken Onderstelbok voor stationair dorsen (4 st. nodig), p. st. Riemschijf v. stationair dorsen: breedte 220 mm, diam. 220 mm. 240 mm. 260 mm. 280 mm. 300 mm.																		
Fahr MD 2	210	opl.doek	1500	410	8	700- 1700	werp	210	150	drukw.	verst	100	ja	Hanomag	45	4 w	4t d	1,4;2,5; 3,5;5,4; 9,0
Extra voor: Hydr. platform hefinrichting Stroppers																		
Fahr MD 4	225	opl.doek	1500	410	8	700- 1600	werp	210	150	drukw.	verst	100	ja	Hanomag	48	4 w	4t d	1,5;2,6; 3,8; 5,9 9,8
Extra voor: Stroppers Pick-up inrichting, 170 cm. Kafzakken, per stuk Langere zakafloader																		

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk.	Prijzen in het seizoen										Fabr./ Imp. No.			
tr.	l.	tr.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956		1957	1958	1959
br.	h.	h.																		
												9	9							
												15	15							
											635	665	665							
												185	185							
											56	58	58							
											26	28	28							
											645	780	780							
												1210	1210							
												390	390							
											14	14	14							
											59									
											14	14	14							
												27	27							
												28	28							
												32	32							
												35	35							
												38	38							
												43	43							
265	670	335	8-24	2900	Welger	D1d					20370									154
											1650									
											2080									
280	685	345	12-18	3675		D1d						23550								154
												2025								
												680								
												15								
												55								

GROEP 17: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 210 t/m 239 CH (vervolg).

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer systeem	Dorstrommel			Stroschudder			Reinigiging			Sor- te- ring	Motor					
			br.	di- am.	a toe- s ren- tal	type	l.	br.	type	bovenzeef			merk en type	pk	aar- tal cil. k.	2 t 4 t br.	rij- snel- heid	
Fahr MD 4 St	230	opl.doek	1500	410	8700- 1600	werp	210	150	drukw.	verst	100	ja	Hanomag	45	4 w	4t d	1,5- 15	
													Deutz	60	4 1	4t d		
														55		d		
Extra voor: Pick-up haspel																		
Stroppers, 2 x bindend																		
Banden 8.50 - 12																		
Pick-up inrichting 170 cm.																		
Langere zakaflader																		
Kafafvoer met 3 kafzakken																		
Kafzakken																		
Zonnedak																		
Graantank																		
Roterende verdeler																		
Electr. verlichting met schijnwerper																		
Brandblusapparaat																		
Mc Cormick D 8-62	210	vijzel+ trommels	702	460	10865- 1108- 1245	3-d. gaff	223	71	drukw.	verst	118	65	ja	I.H.	34	3 w	4t d	1,7- 17,7
Extra voor: Pennenvijzel																		
Pick-up haspel																		
Stroppers, 2 x bindend																		
Graantank (500 kg) i.p.v. opzakinnr.																		
Windrow pick-up																		
Zeven 2,8 - 4 - 12 - 16 mm.																		
Speciaal tandwiel voor snelle haspelaandrijving																		
Speciaal tandwiel voor langzame trommelaandrijving																		
Massey Harris Clipper	210	opl.doek	1500	375	6450- 1800	werp	195	150	drukw.	verst	89	76	ja	Continen- tal	35	4 w	4t b	1,2- 12,8
Thermaenius ST 67	228	opl.doek	1600	460	61100- 1400	werp	210	178	drukw.	verst	102	107		Ford	52	4 w	4t b	1,9;2,6; 3,6;4,7
														Kämper	55	4 w	4t d	5,5;7,6 9;18,7

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk.	Prijzen in het seizoen										Fabr./ Imp. No.			
tr. br.	h.	tr. h.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	
280	685	345	12-18	3735		Dld						25000								
												26200								
												25915								
												x								
												2050	1790							
												135	160							
												710	775							
												60	110							
												750	495							
												20	15							
												370	370							
													485							
													315							
												515	270							
												70								
257	680	291	10-24	2690	Welger	Dld												17975	155	
																		x		
																		x		
																		1590		
																		780		
																		850		
																		45		
																		25		
																		30		
265	540	300	7.50-20	2600		Am.	9800													2
250	650	370	10-28	3200		Zwed						24750	25300							9
												28710	29200							

GROEP 17: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 210 t/m 239 CM (vervolg)

Merk en type	Werk br. in cm	Toevner systeem	Dorstrommel		Stroschudder		Reiniging			Sor- te- ring	Motor							
			br.	di- am.	a toe- s ren- l tal	type	l.	br.	type		bovenzeef		merk en type	pk	aan- tal cil. k.	2 t 4 t br.	rij- snel- heid	
											type	l.						br.
Extra voor: Stropers																		
Sorteercylinder																		
Tandenhaspel i.p.v. normale haspel																		
Roterende verdeler																		

GROEP 18: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 240 t/m 269 CM.

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer systeem	Dorstrommel			Stroschudder			Reiniging			Sorte- ring	Motor									
			br.	di- am.	a toe- s ren- tal	type	l.	br.	type	bovenzeef			merk en type	pk	aan- tal cil. k.	2 t 4 t br.	rij- snel- heid					
										type	l.							br.				
Claas Hercules	240	vijzel+ ketting	1250	6	650- 1350	4-d. gaff	240	120	drukw.	verst	107	92	ja	Perkins	56	4 w	4t d	1,5- 18				
Austin																			56	4 w	4t p	
Extra voor: Stropers, 2 x bindend																						
Kafblazer																						
Pick-up																						
Claas SF	260	vijzel+ ketting	1250	450	650- 1400	4-d. gaff	240	125	drukw.	verst	107	92	ja	Austin	56	6 w	4t b	2-19				
Austin																			56	6 w	4t p	
Perkins																			60	4 w	4t d	
L 4																						
Extra voor: Stropers, 2 x bindend																						
Kafblazer																						
Pick-up																						
Pick-up trommel met voertanden																						
Luchtbanden voor 11.25- 24 AS																						
Luchtbanden voor 13-30, achter 7.50-20																						
Graantank																						
Graantank met sortering																						
Kafberginrichting																						
Afdekplaten voor karwijzaad etc.																						
Wegverlichting																						
Strosnijder voor machine met pers																						
Strosnijder voor machine zonder pers																						

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk.	Prijzen in het seizoen												Fabr./ Imp. No.
tr.	l.	tr.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
br.		h.																	
											3000	3075							
											x	x							
											795	815							
											450	460							

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van hork.	Prijzen in het seizoen										Fabr./ Imp. No.			
tr. br.	l. h.	tr. h.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	
260	700	380	10-28	3950	Claas	D1d							27500	27500						170
													25625	25625						
													x	x						
													x	x						
													x	x						
300	732	321	13-26	4500	Claas	D1d							23935	23935	2477	26050	26050	27230	28000	170
														23935						
													25800	25800	26667	28100	28100	28925	29750	
													1690	1690	1759	1855	1855	1910	1950	
													x	x	174	235	300	310	320	
													x	x						
														725	836	880	925	950	980	
													465	475						
													1000							
													330	341	585	615	635	650		
															840	885	910	940		
															535	565				
															28	28	30	30		
															150					
																		910	940	
																		1220	1250	

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk.	Prijzen in het seizoen												Fabr./ Imp. No.
tr. br.	l. h.	tr. h.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
285	760	375	13-24	4200	Rausse- ndorf	Belg.									28500	28500	28500	341	
															29025	29025	29025		
															31500	31500	31500		
															x	x	x		
															150				
															2635	2635	2635		
															315	315	315		
															1600	1600	1600		
															150	150	150		
															1495	1200	1200		
															630	435	435		
															665	665	665		
															430	430	430		
															2350	2350			
															80	80			
															220	220			
300	645	345	12-18	3900		Dld									26320	25500	26265	154	
															110	215	x		
															1790	1920	1920		
															270	260	260		
															810	780	780		
															315	315	310		
															485	480	480		
															495	620	620		
															15	18	18		
															110	115	115		
															50	50			
															370	160	160		
317	797	320	13-26	4900	Lanz SK	Dld									28150	28150	28150	9	
															29550	29550	29950		
															1750	1750	1950		

GROEP 18: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 240 t/m 269 CM (vervolg)

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer systeem	Dorstrommel			Stroschudder		Rainiging			Sor- te- ring	Motor							
			br.	di- am.	a toe- s ren- 1 tal	type	l. br.	type	bovenzeef			merk en type	pk	aan- tal cil. k.	2 t 4 t br.	rij- snel- heid			
									type	l. br.									
Graantank i.p.v. sorteercylinder																			
Koolzaad pick-up																			
Kafopzak-inrichting																			
Toebehoren voor stationaire dorsinrichting:																			
Inlegtafel																			
1 verstelbare buis 2 m, buisklem, 5 kafbuizen à 2 m, 1 kafbuis 1 m, 1 mondstuk en 1 buissteun met																			
Inrichting voor bijzondere gewassen:																			
a. voor koolzaad, bieten, blauwmaanzaad, serradella																			
b. voor klaver																			
c. voor graszaad																			
d. voor klaver, als a aanwezig is																			
e. voor graszaad, als a aanwezig is																			
f. voor bietenzaad																			
g. voor erwten, bonen en bietenzaad																			
Zakkengoot																			
Vina inlegapparaat																			
Massey Harris no. 222	240	vijzel+ ketting	620	550	6	930- 1080	4-d. gaff	265	77	drukw.	verst	90	55	ja	Conti- nental	35	4 w	4 t b	1,2- 10
Massey Harris no. 26	240	vijzel+ ketting	625	558	8	390- 1200	4-d. gaff	225	77	drukw.	verst	90	55	ja	Chrysler	58	6 w	4 t b	1,5- 12,5
Extra voor: Stropers, 1 x bindend																			
Pick-up haspel met slipkoppeling																			
Pick-up attachment																			
Losse slipkoppeling voor pick-up haspel																			
Complete verlichting																			
Massey Harris no. 726	255	vijzel+ ketting	620	550	8	365- 1120	4-d. gaff	270	81	drukw.	verst	90	55	ja	Austin	61	6 w	4 t b	1,6- 10,5
Extra voor: Stropers, 2 x bindend, kan. br. 1 m.																			
Pick-up haspel met slipkoppeling																			
Kettingwiel v.h. regelen v.h. toerental v.d. haspel																			

GROEP 18: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 240 t/m 269 CM (vervolg)

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer systeem	Dorstrommel			Stroschudder		Reiniging			Sor- te- ring	Motor							
			br.	di- am.	a toe- s ren- 1 tal	type	l.	br.	type	bovenzeef		type	l.	br.	merk en type	nan- tal cil. k.	2 t 4 t br.	rij- snel- heid	
Pick-up attachment van Ned. fabr. Pick-up attachment van Engels fabr. Verlichting Stroverspreiders Schuifverdelers Losse slipkoppeling																			
Massey Harris no. 780	255	vijzel+ ketting	800	560	8	380- 1190	4-d. gaff	270	80	drukw.	verst	100	80	ja	Austin	56	6 w	4t b	1,6- 11,2
															Austin	56	6 w	4t p	
															PerkinsL4	61	4 w	4t d	
Extra voor: Petroleum-vergasser-installatie Stroppers, 2 x bindend Pick-up haspel met slipkoppeling Pick-up attachment (Engels), no. 703 Pick-up attachment (Amerikaans), no. 55 Complete verlichting Schuifverdelers Kogellagers voor de schudderassen per stel (4 stel nodig) Kettingwiel + ketting + naaf + bouten benodigd voor het dorsen van peulvruchten Zelfvoeder voor stationair dorsen																			
Massey-Ferguson no. 685	250	vijzel+ trommels	810	450	8	460- 1230	3-d. gaff	270	81	drukw.	greep			ja	Austin	56	6 w	4t p	1,1- 17
															PerkinsL4	61	4 w	4t d	
Extra voor: Pick-up haspel Stroppers, 2 x bindend Complete verlichting Pick-up haspel met slipkoppeling Pick-up attachment no. 703 Zelfvoeder voor stationair dorsen Kettingwiel + ketting + naaf + bouten, benodigd voor het dorsen van peulvruchten Kogellager voor de schudderassen, per stel (voor 1 krukas heeft men dus 3 of 4 stel nodig al naar																			

[illegible]

GROEP 19: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 270 t/m 299 CM.

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer systeem	Dorstrommel			Stroschudder			Reiniging			Sorte- ring	Motor						
			br.	di- am.	a toe- s ren- l tal	type	l.	br.	type	bovenzeef			merk en type	pk	aan- tal cil. k.	2 t 4 t br.	rij- snel- heid		
										type	l.							br.	
Bol.Munktell MST 92	270	vijsel+ ketting	1100	61	8	900- 1100	3-d. gaff	350	110	drukw.	graep	130	81	ja	Volvo ED	65	6 w	4t b	2;2,5; 3;3,5; 10
Bol.Munktell MST 93	270	vijsel+ ketting	1100	61	8	900- 1100	3-d. gaff	350	110	drukw.	graep	130	81	ja	Volvo ED	65	6 w	4t b	2;2,5; 3;3,5; 10
Bol.Munktell MST 94	270	vijsel+ ketting	1100	61	8	430- 1060	3-d. gaff	350	110	drukw.	graep	130	81	ja	Volvo ED Volvo D 47 A	65 67	6 w	4t b 4t d	2,6;3,3 3,9;4,5; 12,0
Extra voor: Pick-up haspel																			
Pick-up installatie																			
Bandensnijapparaat met transporteur																			
Zeven voor grote bonen, kool- en blauwmaanzaad, per stuk																			
Bol.Munktell MST 901	283	vijsel+ ketting	910	610	8	800, 900, 1000 1100	3-d. gaff	325	91	drukw.	graep	120	84	ja	Volvo D 47 A	67	6 w	4t d	1,7- 15,5
Extra voor: Pick-up haspel																			
Verstelbare sorteercylinder																			
Pick-up installatie																			
Zeven voor grote bonen, kool- en blauwmaanzaad, per stuk																			
Bandensnijapparaat																			
Graantank zonder zakkenplatform																			
Graantank, opzakkastje met zakkenplatform																			
Bol.Munktell MST 95	270	vijsel+ ketting	1100	610	8	430, 520, 880, 1060	3-d. gaff	350	110	drukw.	verst	152	83	ja	Volvo D 47 A	67	6 w	4t d	2- 14,5
Extra voor: Pick-up haspel																			
Verstelbare sorteercylinder																			
Pick-up installatie																			
Zeven voor grote bonen, kool- en blauwmaanzaad, per stuk																			
Bandensnijapparaat																			
Graantank zonder zakkenplatform																			
Hydraulische variator																			

GROEP 19: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 270 t/m 299 CM (vervolg)

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer systeem	Dorstrommel			Stroschudder		Reiniging			Sorte- ring	Motor							
			br.	di- am.	a toe- s ren- l tal	type	l.	br.	type	bovenzeef		merk en type	pk	aan- tal cil. k.	2 t 4. t br.	rij- snel- heid			
										type							l.	br.	
Case SP 9	270																		
Extra voor: Electr. licht en starter																			
Schermband voor rechterwiel																			
Opneemhaspel																			
Opneemapparaat																			
Schijf en riem voor 800 t																			
Schijf en riem voor 500/1280 t																			
Boneninrichting																			
Vijzelvertraging																			
Delen voor klover dorsen																			
Case SP 12	270	vijzel- ketting	810	490	10	585- 1260	werp		81	drukw.	vorst	97	79	ja	Case DE	42	4 w	4 t p	1,8- 27
Extra voor: Electr. licht en starter																			
Hekeltrommel																			
Opneemapparaat																			
Opneemhaspel																			
Boneninrichting																			
Schijf en riem voor 800 t																			
Schijf en riem voor 500 en 1280 t																			
Onkruidreiniger																			
Lanz MD 35 S	275	vijzel- ketting	1400	500	8	648- 1250	4-d. gaff	215	135	dors	graep	110	130	ja	Perkins L4	62	4 w	4 t d	1,7- 15,5
															Mercedes OM 312	68	4 w	4 t d	
Extra voor: Stropers, 2 x bindend																			
Graantank, inh. 1000 kg (sorteercylinder vervalt)																			
Pick-up inrichting																			
Kaf-opzakinrichting																			
Verlaging toerental dorsttrommel tot 465 omw./min.																			
Toebehoren voor stationaire dorsinrichting:																			
Inlegtafel																			
1 verstelbare buis 2 m, buisklem, 5 kafbuizen à 2 m, 1 kafbuis 1 m, 1 mondstuk en 1 buissteun met Zakkengoot																			

GROEP 19: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 270 t/m 299 CM (vervolg)

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer- systeem	Dorstrommel			Stroschudder			Reiniging			Sor- te- ring	Motor					
			br.	di- am.	a toe- s ren- l tal	type	l.	br.	type	bovenzeef			merk en type	pk	aan- tal cil. k.	2 t 4 t br.	rij- snel- heid	
Vima inlegapparaat Inrichting voor bijzondere gewassen: a. voor koolzaad, blauwmaanzaad, serradella b. voor klaver c. voor graszaad d. voor klaver, als a aanwezig is e. voor graszaad, als a aanwezig is f. voor bietenzaad g. voor erwten, bonen en bietenzaad																		
Massey Harris no. 890	290	vijzel+ ketting	950	560	8 389- 1190	3-d. gaff	315	95	drukw.	verst	100	90	ja	Chrysler	61	6 w	4 t b	1,6- 11,25
														Perkins	L4	56	4 w	4 t d
Extra voor: Stropers, 2 x bindend Pick-up haspel met slipkoppeling Pick-up attachment (Engels) no. 703 Pick-up attachment (Amerika) no. 55 Complete verlichting Schuifverdelers Kogellagers voor de schudderassen, (3 stel nodig), per stel Kettingwiel + ketting + naaf + bouten Zelfvoeder voor stationair dorsen																		
Massey Ferguson no. 890 S	290	vijzel+ ketting	950	550	8 389- 1190	3-d. gaff	315	95	drukw.	verst	100	90	ja	Perkins	P6	64	6 w	4 t d
																		1,35- 19
Extra voor: Stropers, 2 x bindend, kan. br. 100 cm. Pick-up haspel met slipkoppeling Pick-up attachment no. 703 Zelfvoeder voor stationair dorsen Kettingwiel + ketting + naaf + bouten, benodigd voor het dorsen van peulvruchten Complete verlichting (2 schijnwerpers naar voren en 1 naar achteren) Kogellager voor de schudderassen, per stel (voor 1 krukas heeft men dus 3 of 4 stel nodig al naar																		

[illegible]

GROEP 20: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 300 t/m 359 CM

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer systeem	Dorstrommel			Stroschudder			Reiniging			Sor- te- ring	Motor							
			br.	di- am.	a toe- s ren- l tal	type	l.	br.	type	bovenzeef			merk en type	pk	aan- tal cil. k.	2 t 4 t br.		rij- snel- heid		
										type	l.								br.	
All.Chalmers Gleaner A	300	vijzel+ pennen trommel	762	489	8	1250	3-d. gaff+ rol	390	83	drukw.	verst	ja	PerkinsP6	70	6 w	4 t d	0,8- 17,7			
Claas SF	300	vijzel+ ketting	1250	450	6	650- 1400	4-d. gaff	240	125	drukw.	verst	107	92	ja	Austin	56	6 w	4 t b	2-17	
														PerkinsL4	60	4 w	4 t d			

Extra voor: Stropers, 2 x bindend

Kafblazer

Graantank i.p.v. afzakplatform

Graantank met sortering

Pick-up trommel met veertanden

Kafberginrichting

Afdekplaten voor karwijzaad etc.

Wegverlichting

Extra grote voorbanden (11,25 - 24 A S)

Extra grote voor- en achterbanden (13-30 voor, 7.50-20 achter)

Strosnijder voor machine met pers

Strosnijder voor machine zonder pers

Bandenmaat vóór 15-30, achter 10-18, verlengd opvoerkanaal

Claeys MZ	300	vijzel+ ketting	1030	600:8	550- 1100	5-d. gaff	325	103	drukw.	verst	ja	Austin	55	4 w	4t b	1,5- 19,2
												Austin	55	4 w	4t p	
												Perkins	65	6 w	4t d	

Extra voor: Stropers

Electrische verlichting

Claeys pick-up voor het oprapen van koolzaad en granen

Inleg apparaat

1 stel bonenschijven

Kafblazer

Handmechanische toerentalverstelling der dorstroommel

Verstelbare draadsorteercylinder

Strosnijder Rekord

Stroverspreider

Zonnescherm

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk.	Prijzen in het seizoen										Fabr./ Imp. No.		
tr. br.	l. h.	tr. h.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956		1957	1958
250	681	330	13-26	3500		Eng									33500	20			
300	732	321	18-26		Claas	Dld							24275	25071	26475	26495	27705	28475	170
													26140	27021	28525	28545	29400	30225	
													1690	1759	1855	1855	1910	1950	
												x	174	235	300	310	320		
												330	341	585	615	635	650		
														840	885	910	940		
												725	836	880	925	950	980		
														535	565				
														28	28	30	30		
														150					
												465					910	940	
												995					1220	1250	
																	2230		
320	760	370	13-24	4200	Rausse- ndorf	Belg							24650	24650	24650	27500	28500		359
													25185	25175	25175	28025	28025		
													28170	28170	28170	30500	31500	31500	31500
													2890	2890	2890	2635	2635	2635	2635
													290	290	290	315	315	315	
														1775	1495	1495	1200	1200	
															1450	1495	1495	1495	
															150	150	150	150	
															630	630	435	435	
																665	665	665	
															430	430	430		
																	2350	2350	
																	220	220	
																	80	80	

GROEP 20: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 300 t/m 359 CM (vervolg)

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer systeem	Dorstrommel			Stroschudder			Reiniging			Sorte- ring	Motor						
			br.	di- am.	a toe- s ren- l tal	type	l.	br.	type	bovenzeef			merk en type	pk	aan- tal cil. k.	2 t 4 t br.		rij- snel- heid	
										type	l.								br.
Claeys MZ	300	vijzel- ketting	1030	600	8	550- 1050	5-d. gaff	325	103	druk- w.	verst		ja	Austin	55	4 w	4 t b	1,5- 19,2	
														Austin	55	4 w	4 t p		
														Perkins	65	6 w	4 t d		

Extra voor: Stropers

Electrische verlichting

Vima inlegapparaat

1 stel bonenschiiven

Clàeys pick-up voor het oprapen van koolzaad

Kafblazer

Handmechanische toerentalverstelling (variator der dorstroommel)

Verstelbare draadsorteercylinder

Rekord strosnijder

Zonnescherm

Stroverspreider

Lanz MD 300 S m.i.v. 1959 type MD 40 S	300	vijzel+ ketting	1400	500	8	648- 1250	4-d. gaff	215	135	dors	graep	110	130	ja	Perkins L4	62	4	w	4t d	1,7- 15,5
															Mercedes Gf 312	68	4	w	4t d	

Extra voor: Stropers, 2 x bindend

Graantank i.p.v. sortercylinder

Koolzaad pick-up

Kaf-opzakinrichting

Verlaging toerental dorstroommel tot 465 omw./min.

Toebehoren voor stationaire darsinrichting:

Inlegtafel:

1 verstelbare buis 2 m, buisklem, 5 kafbuizen à 2 m, 1 kafbuis 1 m, 1 mondstuk en 1 buissteun met

Inrichting voor bijzondere gewassen:

a. voor koolzaad, bieten, blauwmaanzaad, serradella

b. voor klavier

c. voor graszaad

d. voor klaver, als a aanwezig is

e. voor graszaad, als a aanwezig is

f. voor bietenzaad

g. voor erwten, bonen en bietenzaad

Zakkenpoët

Vima inlegappaat

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van hork.	Prijzen in het seizoen												Fabr./ Imp. No.
tr. br.	l. h.	tr. h.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959
330	760	375	13-24	4200	Raussen- dorf	Belg									28500	28500	28500	341	
															29025	29025	29025		
															31500	31500	31500		
															2635	2635	2635		
															315	315	315		
															1600	1600	1600		
															150	150	150		
															1495	1200	1200		
															630	435	435		
															665	665	665		
															430	430	430		
															2350	2350			
															80	80			
															220	220			
317	797	320	13-26	4900	Lanz SK	D1d									28685	28685	29260	9	
															30085	30485	31240		
															1750	1950	2090		
															440	375	375		
															710	690	800		
															370	350	340		
															o.a.	o.a.	55		
															90	90	90		
															240	225	245		
															110	100	110		
															150	150	160		
															110	100	115		
															90	85	90		
															30	60	60		
															35	35	35		
															230	310	290		
															210	230			
															1000	1600			
bouten en moeren																			

bouten en moeren

GROEP 20: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 300 t/m 359 CM (vervolg)

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer systeem	Dorstrommel			Stroschudder			Reiniging			Sorte- ring	Motor						
			br.	di- am.	a toe- s ren- l tal	type	l.	br.	type	bovenzeef			merk en type	pk	aan- tal cil. k.	2 t 4 t br.	rij- snel- heid		
										type	l.							br.	
Mc Cormick 141 SP	325	vijzel+ ketting	790	510	8	595- 1383	4-d. gaff	245	79	drukw.	verst	102	75	ja	J.H.	60	6 w	4t b	1,59- 24,14
															PerkinsL4	62	4 w	4t d	
Extra voor: Banden 15-26																			
Pick-up apparaat																			
Mc Cormick 127 SP	300	2 open vijzels+ doek+ ketting	790	510	8	583- 1356	4-d. gaff	245	79	drukw.	verst	102	75	ja	J.H.	49	6 w	4t b	1,2-20
Extra voor: Hume opraaphaspel i.p.v. normale haspel																			
Scourkleen sorteercylinder																			
Mc Cormick 141 SP	325	vijzel+ ketting	790	510	8	595- 1383	4-d. gaff	245	79	drukw.	verst	102	75	ja	J.H.	60	6 w	4t b	1,59- 24,14
Extra voor: Hume opraaphaspel i.p.v. normale haspel																			
Hydr. haspelstelling																			
Massey Harris no. 780	321	vijzel+ ketting	800	560	6	389- 1190	4-d. gaff	270	80	drukw.	verst	100	80	ja	Austin	56	6 w	4t b	1,6- 11,2
Extra voor: Pick-up haspel met slipkoppeling																			
Pick-up attachment, Eng. fabr.																			
Compl. verlichting																			
Schuifverdelers																			
Kogellagers voor de krukassen, per stel (4 stel nodig)																			
Oliver 33	300	vijzel+ ketting	890	510	8	375- 1350	4-d. gaff +rol	370	89	drukw.	verst	100	85	ja	Conti- nental	48	6 w	4t b	0-13,8
Oliver 35	300	vijzel+ ketting	890	510	8	375- 1350	4-d. gaff +rol	400	91	drukw.	verst			ja	Conti- nental	59	6 w	4t b	0-13,8
															Conti- nental	53	6 w	4t p	
															Perkins	59	4 w	4t d	
Extra voor: Opraper Hart																			

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk.	Prijzen in het seizoen											Fabr./ Imp. No.
tr. br.	l. h.	tr. h.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	
350	811	328	13-26	3895		Am.							30800	32170	32170	29750		1
															34055	33500		
													1000	1000				
														1975	1975			
290	630	287	13-26	3773	Welger	Am.							26000					155
													950					
													700					
350	811	328	13-26	3895		Am.							26950	28950				155
													850	850				
														500				
321	722	325	10-28	3000		Eng							22000					2
													600					
													1300					
													125					
													50					
													81					
350	700	260	13-26	4045		Am.							24140	24140				8
350	700	260	13-26	4200		Am.										30000	32000	8
																30750	32750	
																31500	33500	
																1640	1640	1640

GROEP 20: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 300 t/m 359 Cll (vervolg)

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer systeem	Dorstrommel			Stroschudder		Reiniging			Sorte- ring	Motor					
			br.	di- am.	a toe- s ren- l tal	type	l.	br.	type	bovenzeef		merk en type	pk	aan- tal cil. k.	2 t 4 t br.	rij- snel- heid	
Thermaenius ST 610	325	vijzel- ketting	1800	460	630- 1585	werp	205	178	drukw.	verst	102	107	Perkins	62	4 w	4 t d	1,5- 14,3

Extra voor: Verlaging v.h. toerental dorstrommel tot 400 omw./min.

Zeven; 2, 3, 4½ en 5 mm diam., p. st.

10½, 13 en 18 mm diam., p. st.

20, 22 en 25 mm diam., p. st.

GROEP 21: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 360 CM EN DEER

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer systeem	Dorstrommel			Stroschudder			Reiniging			Sorte- ring	Motor					
			br.	di- am.	a toe- s ren- l tal	type	l.	br.	type	bovenzeef			merk en type	pk	aan- tal cil. k.	2 t 4 t br.	rij- snel- heid	
										type	l.							br.
Bol.Munktel MST 121	360	vijzel+ ketting	1100	610	8430- 1060	3-d. gaff	350	110	drukw.	graep			Volvo ED	90	6 w	4t b	1,5- 14,5	
													Volvo D 47 A	90	6 w	4t d		
Extra voor: Verstelbare sorteercylinder																		
Pick-up haspel																		
Pick-up installatie																		
Zeven voor grote bonen, kool- en blauwmaanzaad																		
Bandensnijapparaat (met transporteur)																		
Graantank zonder zakkenplatform																		
Hydraulische variator																		
Claas SF	360	vijzel+ ketting	1250	450	650- 1400	4-d. gaff	240	125	drukw.	verst	107	92	ja	Austin	56	6 w	4t b	2-19
													Perkins	60	4 w	4t p		
Extra voor: Stropers, 2 x bindend																		
Kafblazer																		
Graantank i.p.v. afzakplatform																		
Graantank met sortering																		
Pick-up trommel met veertanden																		
Kafberginrichting																		

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk.	Prijzen in het seizoen										Fabr./ Imp. No.
tr. br.	l. h.	tr. h.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957
350	630	370	13-28	4000		Zwed.									33000	9	
															160		
															85		
															75		
															70		

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk.	Prijzen in het seizoen										Fabr./ Imp. No.
tr. br.	l. l.	tr. l.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	
370	800	390	10-28	3950		Zwed.						31200					106
			10-28									33750	34855				
			14-28											36550			
			15-26											37300	37300	35300	
			18-26											38800	38800	36800	
												x	500	500	500	500	
												655	x	x	x	x	
												1200	1200	1350	1350	1350	
												70	70	70	70	70	
												1750	1750	1750	1750	1750	
															500	500	
															375	375	
300	732	321	13-26			Claas	Dld.					24615	25425	25480			170
												26480	27375	27430			
												1690	1759	1760			
												x	174	225			
												330	341	555			
														865			
												725	836	840			
														510			

GROEP 21: ZELFRIJDENDE HAAIDORSERS, WERKBR. 360 CM EN MEER (vervolg)

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer systeem	Dorstrommel			Stroscudder			Reiniging			Sor- te- ring	Motor				
			br.	di- am.	a toe- s ren- l tal	type	l.	br.	type	bovenzeef			merk en type	pk	aan- tal cil. k.	2 t 4 t br.	rij- snel- heid
										type	l.						
Claeys M Z	360	vijzel+ ketting	1030	600	8	550- 1100	5-d. gaff	325	103	drukw.	verst	ja	Perkins	65	6 w	4t d	1,5- 19,2
Extra voor: Stropers																	
Electrische verlichting																	
Claeys pick-up voor het oprapen van koolzaad en granen																	
Inlegapparaat																	
1 stel bonenschijven																	
Kafblazer																	
Handmechanische toerentalverstelling der dorstrommel																	
Verstelbare draadsorteercylinder																	
Rekord strosnijder																	
Stroverspreider																	
Zonnescherm																	
Claeys M Z	360	vijzel+ ketting	1030	600	8	550- 1050	5-d. gaff	325	103	drukw.	verst	ja	Austin	55	4 w	4t b	1,5- 19,2
													Austin	55	4 w	4t p	
													Perkins	65	6 w	4t d	
Extra voor: Stropers																	
Electrische verlichting																	
Vina inlegapparaat																	
1 stel bonenschijven																	
Claeys pick-up voor het oprapen van koolzaad																	
Kafblazer																	
Handmechanische toerentalverstelling (variator der dorstrommel																	
Verstelbare draadsorteercylinder																	
Rekord strosnijder																	
Zonnescherm																	
Stroverspreider																	
Claeys M Z	400	vijzel+ ketting	1030	600	8	550- 1050	5-d. gaff	325	103	drukw.	verst	ja	Austin	55	4 w	4t b	1,5- 19,2
													Austin	55	4 w	4t p	
													Perkins	65	6 w	4t d	
Extra voor: Stropers																	

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk.	Prijzen in het seizoen												Fabr./ Imp. No.
tr. br.	l. h.	tr. h.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
380	760	370	13-24	4200	Raussen- dorf	Belg											31680	31680	359
																	2635	2635	
																	315	315	
																	1200	1200	
																	1495	1495	
																	150	150	
																	435	435	
																	665	665	
																	430	430	
																	2350	2350	
																	220	220	
																	80	80	
385	760	375	13-24	4200	Raussen- dorf	Belg											28680	28680	341
																	29205	29205	
																	31680	31680	
																	2635	2635	
																	315	315	
																	1600	1600	
																	150	150	
																	1200	1200	
																	435	435	
																	665	665	
																	430	430	
																	2350	2350	
																	80	80	
																	220	220	
420	760	370	13-24	4200	Raussen- dorf	Belg						26095	26060	26060	28910				359
												26630	26585	26585	29435				
												29615	29580	29580	31910		31795	31795	
												2890	2890	2890	2635		2635	2635	

GROEP 21: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 360 CM EN MEER (vervolg)

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer systeem	Dorstrommel			Stroschudder			Reiniging			Sor- te- ring	Motor						
			br.	di- am.	a toe- s ren- tal	type	l.	br.	type	bovenzeef			merk en type	pk	aan- tal cil. k.	2 t 4 t br.	rij- snel- heid		
										type	l.							br.	
Electrische verlichting Claeys pick-up voor het oprapen van koolzaad en granen Inlegapparaat 1 stel bonenschijven Kafblazer Handmechanische toerentalverstelling der dorstrommel Verstelbare draadsorteercylinder Strosnijder Rekord Stroverspreider Zonnescherm																			
Claeys M Z	400	vijzel+ ketting	1030	600	8	550- 1050	5-d. gaff	325	103	druk-w.	verst		ja	Austin	55	4 w	4t b	1,5- 19,2	
														Austin	55	4 w	4t p		
														Perkins	65	6 w	4t d		
Extra voor: Stropers Electrische verlichting Vima inlegapparaat 1 stel bonenschijven Claeys pick-up voor het oprapen van koolzaad Kafblazer Handmechanische toerentalverstelling (variator der dorstrommel) Verstelbare draadsorteercylinder Rekord strosnijder Zonnescherm Stroverspreider																			
Cockshutt	360	vijzel+ ketting	810	550	8	830- 1060	4-d. gaff	295	81	druk-w.	verst	103	78	ja	Chrysler	60	6 w	4t b	2,4- 18,5
John Deere 55	360	vijzel+ ketting	760	560	8	175- 1050	3-d. gaff	325	76	druk-w.	verst	122	72	ja	Hercules	45	6 w	4t b	1,5- 15,4
Mc Cormick 123SP	360	2 open vijzels+ doek+ ketting	800	500	8	300- 1175	4-d. gaff	242	80	druk-w.	verst	102	75	ja	I.H.	50	6 w	4t b	2;4,2; 6;12,8

GROEP 21: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 360 CM EN MEER (vervolg)

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer systeem	Dorstrommel			Stroschudder			Reiniging				Sor- te- ring	Motor					
			br.	di- am.	a toe- s ren- 1 tal	type	l.	br.	type	bovenzeef				merk en type	pk	aan- tal cil. k.	2 t 4 t br.	rij- snel- heid	
										type	l.	br.							
McCormick 123 SP	360	2 open vijzels+ dock+ ketting	800	500	8	300- 1175	4-d. gaff	242	80	drukw.	verst	102	75	ja	J.H.	50	6 w	4t b	2,4,2; 6,12
Massey Harris 21	360	3 doeken +ketting	810	550	6	475- 1080	4-d. gaff	240	80	drukw.	verst	120	75	ja	Chrysler	58	6 w	4t b	1,6;2,4 3,2;11,2
Extra voor: Stropers, 1 x bindend																			
Pick-up haspel met slipkoppeling																			
Pick-up attachment																			
Dubbel stel (2 st.) luchtwielen 9-24																			
Complete verlichting																			
Massey Harris 21 A	360	vijzel+ ketting	810	550	6	475- 1080	4-d. gaff	240	80	drukw.	verst	120	75	ja	Chrysler	58	6 w	4t b	1,6;2,4 3,2;11,2
Extra voor: Stropers, 1 x bindend																			
Pennenvijzel																			
Pick-up haspel met slipkoppeling																			
Pick-up attachment																			
Dubbel stel (2 st.) luchtwielen 9-24																			
Complete verlichting																			
Massey Harris 27	366	vijzel+ ketting	800	550	8	365- 1120	4-d. gaff	265	94	drukw.	verst	128	75	ja	Chrysler	58	6 w	4t b	1,2- 10,5
Extra voor: Stropers, 2 x bindend, kan. br. 1 m.																			
Pick-up haspel met slipkoppeling																			
Kettingwiel v.h. regelen v.h. toerental v.d. haspel																			
Pick-up attachment van Ned. fabr.																			
Pick-up attachment van Engels fabr.																			
Verlichting																			
Stroverspreiders																			
Schuifverdelers																			
Losse slipkoppeling																			

GROEP 21: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 360 CM EN MEER (vervolg)

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer systeem	Dorstrommel			Stroschudder			Reiniging			Sor- te- ring	Motor					
			br.	di- am.	a toe- s ren- l tal	type	l.	br.	type	bovenzeef			merk en type	pk	aan- tal cfl. k	2 t 4 t br.		rij- snel- heid
Massey Harris 90 SP	366	vijzel+ ketting	950	560	8 389- 1190	4-d. gaff	315	95	drukw.	verst	100	90	ja	Chrysler	61	6 w	4t b	
Extra voor: Stropers, 2 x bindend																		
Pick-up haspel met slipkoppeling																		
Pick-up attachment (Engels) no. 703																		
Pick-up attachment (Am.) no. 55																		
Complete verlichting																		
Schuifverdelers																		
Kogellagers voor de schudderassen, per stel																		
Kettingwiel + ketting + naaf + bouten benodigd voor het dorsen van peulvruchten																		
Massey Harris 92 SP	360	vijzel+ ketting	950	560	8 380- 1190	4-d. gaff	315	95	drukw.	verst	100	90	ja	Chrysler	61	6 w	4t b	-25
Extra voor: Stropers, 2 x bindend																		
Pick-up haspel met slipkoppeling																		
Pick-up attachment (Engels) no. 703																		
Complete verlichting																		
Schuifverdelers																		
Kogellagers voor de schudderassen, per stel																		
Zelfvoeder voor stationair dorsen																		
Kettingwiel + ketting + naaf + bouten benodigd v.h. dorsen van peulvruchten																		
Massey Harris 890	360	vijzel+ ketting	950	560	8 389- 1190	3-d. gaff	315	95	drukw.	verst	100	90	ja	Chrysler	61	6 w	4t b	1,6- 11,25
														PerkinsL4	56	4 w	4t d	
Extra voor: Stropers, 2 x bindend																		
Pick-up haspel met slipkoppeling																		
Pick-up attachment (Engels) no. 703																		
Pick-up attachment (Am.) no. 55																		
Complete verlichting																		
Schuifverdelers																		
Kogellagers voor de schudderassen, per stel																		
Kettingwiel + ketting + naaf + bouten benodigd voor het dorsen																		
Zelfvoeder voor stationair dorsen van peulvruchten																		

Afm. in cm.			Banden- maat	Gew. zond pers	Pers merk en type	Land van herk.	Prijzen in het seizoen										Fabr./ mp. No.	
tr. br.	l. h.	tr. h.					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956		1957
	762	305	13-26	3300	Rausse- ndorf	Can.						3100	3300	3300				2
												2600	2600					
												600	600	600				
												1300	1300	1600				
														1765				
												125	125	125				
												50	50	50				
												81	81	81				
														150				
	762	325	13-26	3300	Rausse- ndorf	Can.									3500	3600		2
															2600	2600		
															600	600		
															1600	1600		
															125	125		
															50	50		
															95	95		
															1800	1800		
															150	150		
382	762	325	14-24	3300	Rausse- ndorf	Fr.						25750	26650	26650	26850	26850		2
															26450	28600	28600	
												2600	2600	2600	2600			
												600	600	600	600	600		
												1300	1300	1600	1600	1600		
														1765				
												125	125	125	125	125		
												50	50	50	50	50		
												81	81	81	95	95		
														150	150	150		
														1800	1800			

GROEP 21: ZELFRIJDENDE MAAIDORSERS, WERKBR. 360 CM EN MEER (vervolg)

Merk en type	Werk br. in cm	Toevoer systoem	Dorstrommel			Stroschudder			Reiniging			Sor- te- ring	Motor					
			br.	di- am.	a toe- s ren- l tal	type	l.	br.	type	bovonzeeff			merk en type	pk	aan- tal cil. k.	2 t 4 t br.	rij- snel- heid	
										type	l.							br.
Massey Ferguson 890 S	360	vijzel+ ketting	950	550	8 389- 1190	3-d. gaff	315	95	drukw.	verst	100	90	ja	PerkinsP6	64	6 w	4t d	1,35- 19
Extra voor: Stropers, 2 x bindend, kan. br. 100 cm Pick-up haspel met slipkoppeling Pick-up attachment no. 703 Zelfvoeder voor stationair dorsen Kettingwiel + ketting + naef + bouten, benodigd voor het dorsen van peulvruchten Complete verlichting (2 schijnwerpers naar voren en 1 naar achteren) Kogellagers voor de schudderassen, per stel (voor 1 krukas heeft men dus 3 of 4 stel nodig al naar																		
Minneapolis Moline S	366	vijzel+ pennen wals+ ketting	800	570	8 280- 1200	4-d. gaff	330	80	drukw.	verst	101	78	ja	Conti- nental	6 w	4t b	0-20,5	

[illegible]

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Werkbr. in cm	= werkbreedte in cm.
Toevoersysteem: opl. doek	= oplopend doek
Dorstrommel: br.	= breedte in mm.
diam.	= diameter in mm.
a.s.l.	= aantal slaglijsten
Stroschudder: 3-d. gaffel	= 3-delige gaffel
l.	= lengte in cm.
br.	= breedte in cm.
Reiniging: dors.	= dorsmachine
druk.	= drukwind
dubbele zuigw.	= dubbele zuigwind
graep.	= graepel
verst.	= verstelbaar
l.	= lengte in cm.
br.	= breedte in cm.
Motor: aantal cil.	= aantal cilinders
k.	= koeling
w.	= watergekoeld
l.	= luchtgekoeld
2 t.	= 2 tact
br.	= brandstof
b.	= benzine
p.	= petroleum
d.	= dieselolie
Afm. in cm:	= afmetingen in cm.
tr. br.	= transportbreedte
l.	= lengte
tr. h.	= transporthoogte
Gew. zond. pers	= gewicht zonder pers
Land van herk.	= land van herkomst
Am.	= Amerika
Belg.	= België
Can.	= Canada
Dld.	= West-Duitsland
Eng.	= Engeland
Fr.	= Frankrijk
Ned.	= Nederland
Oost.	= Oostenrijk
Zwed.	= Zweden

NAAMLIJST

VAN

NEDERLANDSE FABRIKANTEN EN IMPORTEURS

ALPHABETISCHE LIJST VAN NAMEN EN ADRESSEN VAN NEDERLANDSE FABRIKANTEN EN IMPORTEURS VAN MAAIDORSERS

No.	Naam	Adres	Telefoon	Plaats
1.	Kon. Handelsmij v/h Boeke en Huidekoper N.V.	Spaarndamseweg 180	05200-- 58111	Haarlem
2.	Brinkmann en Niemeijer N.V.	Kuiperstraat 42	06750 - 3241	Zutphen
9.	G.W. van Driel en Van Dorsten N.V.	Stationsweg 17 Postbus 1	02540 - 6241 en 6242	Hoofddorp
8.	"Centraal Bureau" G.A. afd. Landbouwwerktuigen	Haringvliet 100 Postbus 182	010 - 111340	Rotterdam
9.	N.V. Louis Nagel en Co	P. Calandweg 2 Postbus 182	08300 - 27446	Arnhem
12.	Techno - Import N.V.	Groothandelsgebouw Weena 713	010 - 119580	Rotterdam
15.	Geveke en Co's Technisch Bureau N.V.	De Ruyterkade 113 Postbus 440	020 - 64571	Amsterdam - C
18.	N.V. Nederlandsche Ford Automobielfabriek	Hemweg 201 Postbus 795	020 - 63155	Amsterdam - C
20.	N.V. v/h Industriële en Handelmij Louis Reyners	Meeuwenlaan 98 - 100	020 - 68222	Amsterdam - N
36.	Ter Borg en Mensinga's Machinefabriek N.V.	Wijkstraat	05960 - 2033	Appingedam
85A.	N.V. Lamaco 1)			Harderwijk
88.	N.V. N.I.M.A.G.	Veurschestraatweg 280	01761 - 1954 en 1955	Leidschendam
106.	Fa. Gebr. Kuiken	Postbus 3	05270 - 2741	Emmeloord
107.	J.J. Dabekausen N.V.	Valkenburgerweg 147	04440 - 3736	Heerlen
147.	Timmerman en Verbeek N.V.	Industrieterrein	01110 - 2455	Zierikzee
154.	O. de Leeuw N.V.	Diezerstraat 72 Postbus 64	05200 - 4941	Zwolle
155.	H. Englebert N.V. afd. Landbouw	Dobbeweg 2-3 Postbus 20	01717 - 3401	Voorschoten
157.	Veldkonings Handelsmij N.V.	Dr. Philipslaan 49	04750 - 2746 en 2747	Roermond
170.	Fa. R. Hunse De fa. R. Hunse is fabrieksvertegenwoordiger o.a. voor de "Claas" fabrieken, gevestigd in West-Duitsland. Nederland is verdeeld in 8 districten. De importeurs in deze districten van "Claas" maaidorsers zijn:	Loosduinsekade 94	070 - 320254	's-Gravenhage
	Fa. Gebr. Bakker	Nieuwstraat 2	- 12	Ulrum
	Gebr. Wassenaar's Landbouw- mechanisatiebedrijf	Oldeboornseweg 26	05665 - 192	Akkrum
	N.V. Gorter	Kampwal 50	05270 - 2241	Emmeloord
	Landbouwmachinefabriek Kamps de Wild en Co	Brugweg 25	08302 - 2101	Velp (G)
	G.W. van Driel en Van Dorsten N.V.	Stationsweg 17 Postbus 1	02540 - 6241 en 6242	Hoofddorp
	Fa. P. Heesters en Zonen	Drie Hoeven A 53	04107 - 241 en 242	Haaren (N-Br.)
	Fa. Heesters	Spoorstraat 105	01650 - 4978	Roosendaal
	Fa. J.M. Houben	Hoesbergstraat 8	04440 - 4220	Heerlen

1) opgeheven.

ALPHABETISCHE LIJST VAN NAMEN EN ADRESSEN VAN NEDERLANDSE IMPORTEURS EN FABRIKANTEN VAN MAAIDORSERS (vervolg)

No.	Naam	Adres	Telefoon	Plaats
170A	N.V. Verkoopkantoor voor Machinerieën "Vermac" 1)			Rotterdam
198.	Kon. Handelsmij Massee en Zn N.V.	B. de Wittestraat 2 Willemsvaart 16	01100 - 3955 05200 - 4141	Goes Zwolle
341.	H.J. Hoegen Dijkhof N.V.	Keppelscheweg 20-26	08340 - 3445	Dootinchem
359.	W. van Gemeren en Zonen N.V.		Oud-Beijerland 65	Greup (Z-H)

1) opgeheven.