



LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT

OVERZICHT VAN DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK NAAR DE
KWANTITATIEVE OPBRENGSTEN VAN EEN AANTAL APPEL- EN PERE-
RASSEN IN ZEELAND EN WESTELIJK NOORDBRABANT IN 1965

Overzicht No. 316

Niet voor publikatie - Nadruk verboden

Voor intern gebruik sectie fruitteelt

OVERZICHT VAN DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK NAAR DE
KWANTITATIEVE OPBRENGSTEN VAN EEN AANTAL APPEL- EN PERE-
RASSEN IN ZEELAND EN WESTELIJK NOORDBRABANT IN 1965

Overzicht No. 316

INHOUDSOPGAVE

Blz.

WOORD VOORAF

TOELICHTING

APPELEN

Benoni	spil	1
Close	spil	2
Cox's Orange Pippin	struik	3
Cox's Orange Pippin	spil	4
Crimson Cox	spil	9
Ellison's Orange	spil	10
Golden Delicious	spil	11
Goudreinette	struik	17
Goudreinette	spil	18
Goudreinette rood	struik	19
Goudreinette rood	spil	20
James Grieve	spil	21
James Grieve rood	spil	24
Jan Steen	spil	26
Jonathan	spil	27
Jonathan rood, Jonared	spil	29
Lobo	spil	30
Lombartscalville	spil	31
Mantet	spil	32
Melrose	spil	33
Stark Earliest	spil	34
Tydemans' Early Worcester	spil	37
Winston	spil	38
Yellow Transparent	spil	41

PEREN

Beurré Alex Lucas	spil	42
Beurré Hardy	struik	43
Beurré Hardy	spil	44
Bonne L.d'Avranches	struik	46
Bonne L.d'Avranches	spil	47
Clapp's Favourite	struik	48
Clapp's Favourite	spil	49
Conference	struik	50
Conference	spil	51
Doyenne du Comice	struik	54
Doyenne du Comice	spil	55
Kruidenier/Oomskinderen	spil	58
Legipint	struik	59
Legipont	spil	60
Precoc de Trevoux	struik	61
Precoc de Trevoux	spil	62
Triomphe de Vienne	struik	64
Triomphe de Vienne	spil	65
Super Precoc	spil	67

WOORD VOORAF


In dit overzicht zijn de resultaten vermeld van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen over het teeltjaar 1965.

Dit overzicht is in de eerste plaats bedoeld als documentatie van de door het Landbouw-Economisch Instituut verzamelde opbrengstcijfers, die als basis moeten dienen voor het bedrijfseconomisch onderzoek. Uiteraard kunnen de deelnemers hun eigen resultaten vergelijken met die van andere bedrijven. Een verklaring van de opbrengstverschillen tussen de diverse waarnemingen per ras is slechts ten dele gegeven, daar vele factoren, die verschillen in de kwantitatieve opbrengsten kunnen veroorzaken, onbekend zijn.

Bij het gebruik van de cijfers en het trekken van conclusies dient dan ook een grote voorzichtigheid te worden betracht.

Uw bedrijf is opgenomen onder No.

AFDELING TUINBOUW,
Sectie Fruitteelt,



(P.A. Spoor)

's-Gravenhage, juli 1966

TOELICHTING

Behalve van de hoogte van de produktiekosten, het sortiment, de kwaliteit en de prijs van het produkt, zijn de bedrijfsuitkomsten in de fruitteelt mede voor een belangrijk deel afhankelijk van de kwantitatieve opbrengsten. De ontwikkeling van de moderne fruitteelt is geheel gericht op het zo snel mogelijk verkrijgen van een hoge produktie van goede kwaliteit.

Het onderzoek is dan ook ingesteld om inzicht te verkrijgen in de kwantitatieve opbrengsten van de meest voorkomende appel- en pererassen in "moderne" beplantingen. Deze beplantingen bestaan overwegend uit "spillen", die variëren van vrijstaande bomen tot een praktisch geheel aaneengesloten haag. Op de bedrijven waar dit mogelijk was, zijn echter ook de opbrengsten opgenomen van moderne rassen in struikvormbepantingen.

Behalve op volwassen bomen is het onderzoek ook gericht op jonge beplantingen, ten einde inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de produktie in de stichtingsperiode.

Van de rassen, die hiervoor in aanmerking kwamen zijn gegevens opgenomen betreffende de boomvorm, de onderstam, de bodem, de gemiddelde leeftijd, het plantverband en de gemiddelde kroonoppervlakte, terwijl tevens enige aanvullende gegevens zijn verzameld die een indruk geven van de kwaliteit van het fruit en de produktieomstandigheden op de in het onderzoek opgenomen bedrijven in het betrokken jaar.

De opbrengsten werden op alle bedrijven tijdens de pluk vastgesteld. Hiertoe werden door de fruittelers de geplukte hoeveelheden en de hoeveelheid "val" genoteerd. Het tijdstip van verkoop kan dus geen invloed hebben op de kg-opbrengst.

Uit de op deze wijze verkregen gegevens werden de kg-cpbrengsten per m² kroonoppervlakte berekend.

In het overzicht zijn verschillende belangrijke gegevens door middel van kongetallen en afkortingen weergegeven. Een toelichting op de minder gangbare uitdrukkingen en gebruikte afkortingen volgt hierna.

Grondsoort	Z	= zand
	LRK	= lichte rivierklei
	RK	= rivierklei
	LZK	= lichte zeeklei
	ZK	= zeeklei
	LE	= leem
	LO	= löss

Oude boomgaard	Indien de waarneming betrekking heeft op een beplanting op oude boomgaardgrond, is hier aangegeven waaruit de vorige beplanting bestaan heeft. De gebruikte afkortingen hebben de volgende betekenis:		
	P	= vorige beplanting	pitvruchten
	A	= "	" appelen
	PE	= "	" peren
	K	= "	" kersen
	PR	= "	" pruimen
	B	= "	" kleinfruit
	BK	= "	" boomkwekerij

Plantverband Bij verschillende plantafstanden per waarneming is eenvoudigheidshalve de meest voorkomende plantafstand vermeld.

Plantjaar	Om te voorkomen dat het planten in het eind of in het begin van het jaar een verschil in leeftijd zou doen veronderstellen, is het eerste groeijaar als plantjaar vermeld.
Benuttingsfactor	Met dit cijfer wordt aangegeven welk percentage van de per boom beschikbare oppervlakte gemiddeld door de boom in beslag wordt genomen. De beschikbare oppervlakte per boom is berekend uit de plantafstanden, zodat paden, windkeringen e.d. buiten beschouwing zijn gelaten. In sommige gevallen is de benuttingsfactor zeer hoog (soms zelfs hoger dan 100). Dit betreft dan waarnemingen waarbij op een zelfde perceel twee of meer rassen met een zelfde plantverband door elkaar voorkomen en waarbij het ene ras een grotere boomomvang heeft dan het andere. Daar het niet mogelijk is de plantafstand te variëren, is de benuttingsfactor voor het ras met de grote boomomvang hoog en voor het ras met de kleine boomomvang laag. In het overzicht zijn deze waarnemingen aangegeven door voor de benuttingsfactor een plusteken (+) respectievelijk een minteken (-) te plaatsen.
Kg-opbrengst per m ² kroonoppervlakte	De kg-opbrengst is hier uitgedrukt in een kengetal per m ² kroonoppervlakte. Uit dit getal is op eenvoudige wijze de opbrengst per boom en per ha te berekenen.
Percentage boven maat C	Dit kengetal geeft weer welk percentage van de oogst naar schatting groter dan de C-maat is.
Kwaliteit	De kwaliteit van het fruit is weergegeven door de volgende getallen: 3 = goed 2 = matig 1 = slecht
Nachtvorstschade	Nachtvorstschade kan zowel betrekking hebben op de oogstgrootte als op de kwaliteit van het fruit. Voor beide gevallen is deze schade weergegeven door: Z = zwaar M = matig L = licht
Hagelschade	Indien hagelschade is opgetreden is dit op dezelfde wijze vermeld als nachtvorstschade
W of B	Voor de kustgebieden is in deze kolom een beoordeling gegeven van de beschutting tegen wind (W). Voor de overige gebieden waar de windbeschutting niet zo'n belangrijke rol speelt is deze kolom gebruikt voor de beoordeling van de bestuivingskansen (B). Voor beide gevallen is de kwalificatie weergegeven door: G = goed M = matig S = slecht
Maatregelen tegen nachtvorst	BR = beregenen St = stoken
Maatregelen tegen droogte	BR = beregenen BV = bovloeien

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst		Hagelschade	W	Maatregelen tegen	
																hoev.	kwal.			nacht vorst	droog- te
512	5	LZK	A	IX	375	250	65	1	0,07									G			
517	3	LZK		IX	400	250	65	1	0,07									S			
559	3	LZK		IX	400	250	65	2	0,20									S			
531	4	LZK		IX	350	200	65	1	0,07									M			
568	1	LZK		IXT	375	250	65	2	0,20									M			
560	5	LZK		IX	350	250	64	13	1,10	10		0,03	98		3			M			
519	2	LZK		IX	400	250	62	15	1,51	4769	1	1,34	97		3			S			
552	3	LZK		IX	400	200	61	46	3,69	2053	3	2,78	98		3			M			
514	6	LZK		IX	400	250	59	42	4,18	16950	2	5,86	90		3			G			
516	3	ZK		IX	350	200	57	70	4,92	5103	1	5,11	92		3			G			

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/ opbr. per m ² kroonopp.	%/ bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
					in cm.											hoev. kwal.	nacht vorst		nacht vorst	te
524	1	LZK	B	IX	375	200	64	78	17	1,30										
511	5	LZK		IX	400	200	59	386	69	5,54	3345	19	1,56	90	2				M	
524	6	LZK		IX	375	200	59	144	84	6,31	2838	11	3,12	85	3				G	
563	2	LZK		IX	375	300	59	123	63	7,03	1606	19	1,86	95	3				G	
564	2	LZK		IX	340	200	59	139	78	5,33	840	14	1,13	65	2				G	
505	5	LZK	A	IX	400	200	58	526	30	2,37	2522	6	2,02	55	3				M	
504	3	Z		II	500	300	58	83	76	11,35	1435	2	1,52	95	3				G	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/ opbr. per m ² kroonopp.	%/ bo- ven maat	%/ groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	W	Maatregelen tegen	
															boev.	kw.			nacht	vroog- te
536	1 LZK		II	300	550	55	28	107	17,73	1200	7	2,42	90	3			G			
515	1 ZK		II	700	600	48	195	62	26,14	25168	6	4,94	80	3			G			
514	2 LZK		II	600	600	45	191	57	20,36	18200	5	4,68	83	3			G			
515	1 ZK		XI	700	600	48	31	57	23,94	3360	10	4,53	75	3			G			
506	2 LZK		XI	700	700	47	88	41	19,90	4360	3	2,49	51	3			G			
510	2 Z		XI	600	500	46	57	92	27,56	2770	2	1,76	80	3			G			
513	1 LZK		XI	600	600	44	54	87	31,36	3880	3	2,29	60	3			G			

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuitingfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg-opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat 60	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
															hoev.	kw.		nacht vorst	te
549	3 LZK	A	IX	375	225	273	2	0,20											
559	3 LZK		IX	400	250	621	5	0,41											
563	5 LZK	A	IX	320	180	344	3	0,20											
553	4 LZK		IX	360	225	261	2	0,20											
501	5 ZK		IX	380	250	479	10	0,95	490	4	1,08	98		3					
505	6 LZK	A	IX	400	250	736	3	0,33											
539	2 LZK		IX	340	250	619	13	1,12	1500	3	2,16	98		3					
547	4 LZK		IX	400	250	457	8	0,79											
560	5 LZK		IX	350	300	712	11	1,21	982	8	1,14	98		2					
512	6 LZK		IX	375	250	767	15	1,43	1135	6	1,03	90		1					
519	3 LZK		IX	400	250	2400	11	1,06	2020	1	0,79	90		3					
524	1 LZK	B	IX	375	200	212	26	1,91	505	1	1,24	98		3					
525	2 ZK		IX	400	250	948	12	1,25	720	17	0,61	97		2					
527	3 LZK		IX	400	250	807	30	2,97	2306	2	0,96	98		3					
544	4 LZK		IX	400	210	840	17	1,43	1640	2	1,36	95		3					
512	5 LZK	A	IX	400	250	280	21	2,09	1790	2	3,06	90		3					
527	2 LZK		IX	400	250	186	40	4,02	1044	2	1,40	98		3					
560	4 LZK	B	IX	300	300	60	45	4,04	1040	10	4,29	90		3					
515	5 ZK		IX	400	250	534	40	4,02	6608	3	3,08	90		3					
517	6 LZK		IX	400	250	1248	50	4,95	6279	6	1,02	90		3					
526	1 LZK		IX	350	250	2976	48	4,23	16320	6	1,30	95		3					
547	3 LZK		IX	400	250	377	61	6,08	2512	4	1,10	95		3					
547	4 LZK		IX	400	250	356	54	5,42	2720	5	1,41	90		3					
548	1 LZK		IX	400	275	1790	62	6,80	38000	4	3,12	95		3					
552	3 LZK		IX	400	200	306	50	4,00	2650	6	2,17	98		3					
553	2 LZK		IX	400	225	123	42	3,81	1620	1	3,46	98		3					
554	1 LZK	K	IX	350	200	502	27	1,89	2820	3	2,98	95		3					
558	2 LZK		IX	400	250	888	43	4,32	14780	1	3,86	90		3					
560	3 LZK		IX	300	350	1076	53	5,48	16526	4	2,80	83		3					
566	1 LZK		IX	400	275	1546	56	6,11	22660	4	2,40	88		3					

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benu- ttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
															boev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
514	9 LZK		IX	400	250	60	995	57	15250	3	2,70	90		3			G		
538	1 LZK		IX	300	250	60	225	49	1743	4	2,13	90		3			M		
541	1 ZK		IX	400	250	60	304	45	7646	1	5,55	90		3			G		
547	2 LZK		IX	400	250	60	881	69	5408	6	0,89	90		3			G		
567	2 LZK		IX	400	250	60	360	49	4075	2	2,32	78		3			M		
505	4 LZK	A	IX	400	200	59	447	52	2980	5	1,61	92		3			M		
514	7 LZK		IX	400	250	59	1260	66	36300	2	4,36	95		3			G		
524	6 LZK		IX	375	200	59	219	77	1740	6	1,37	98		3			M		
525	1 ZK		IX	400	250	59	680	58	8520	2	2,16	94		3			M		
527	1 LZK		IX	400	275	59	1569	72	16952	4	1,36	98		3			G		
534	1 LZK		IX	350	250	59	322	60	6360		3,76	95		3			G		
543	1 ZK		IX	400	250	59	207	58	2900	1	2,40	90		3			G		
547	1 LZK		IX	400	250	59	612	54	3990	4	1,21	90		3			G		
554	2 LZK		IX	350	250	59	201	43	3060	3	4,06	85		3			M		
505	5 LZK	A	IX	400	200	58	131	31	1104	4	3,41	90		3			M		
532	2 LZK		IX	400	225	58	292	59	7740	3	5,02	90		3			L		
541	1 ZK		IX	400	250	58	788	64	21848	1	4,33	90		3			G		
543	1 ZK		IX	400	275	58	174	63	8060	2	6,70	85		3			G		
564	2 LZK		IX	375	240	58	1061	62	3140	4	0,53	98		3			M		
521	2 LZK		IX	370	250	57	612	72	4080	4	1,00	95		3			G		
530	2 LZK		IX	400	250	57	440	67	5925	5	2,02	95		3			G		
531	1 LZK	P	IX	400	200	57	255	66	3374	7	2,50	92		3			G		
531	1 LZK		IX	400	200	57	550	65	10582	6	3,72	92		3			G		
535	1 LZK		IX	350	275	57	276	71	5275	10	2,79	90		3			G		
539	1 LZK		IX	340	260	57	280	66	4655	6	2,86	85		3			G		
540	2 LZK		IX	350	275	57	168	68	2005	4	1,82	93		3			G		
543	1 ZK		IX	400	275	57	490	71	20400	1	5,35	85		3			G		
552	1 LZK		IX	375	225	57	286	59	2600	4	1,84	98		3			G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in. cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat	o/o groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
															boev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
553	1 LZK		IX	400	250	57	60	6,01	1635	5	1,81	98		3			G		
557	2 LZK		IX	350	225	57	75	5,90	7940	4	3,80	90		3			G		
564	1 LZK		IX	375	240	57	83	7,47	5540	6	1,01	95		3			G		
533	1 LZK		IX	400	250	56	61	6,14	4050	3	2,19	88		3			G		
542	2 ZK		IX	425	275	56	58	6,77	37350	2	5,31	87		3			G		
546	1 LZK		IX	400	275	56	56	6,20	11045	3	4,64	93		3			G		
556	1 LZK		IX	375	225	56	73	6,16	4515	6	1,46	97		3			G		
514	4 LZK		IX	350	200	55	70	4,92	1800	6	6,31	85		3			G		
516	1 ZK		IX	400	250	55	68	6,80	9860	3	2,63	85		3			G		
517	2 LZK		IX	400	225	55	83	7,51	24425	5	4,32	80		3			G		
536	1 LZK		IX	300	275	55	45	7,17	840	7	2,49	95		3			G		
537	1 LZK	P	IX	300	225	55	75	5,06	2580	3	3,83	95		3			G		
544	1 LZK		IX	400	250	55	52	5,20	33320	1	4,57	85		3			G		
545	4 LZK		IX	400	250	55	47	4,71	7678	2	3,97	90		3			G		
556	1 LZK	A	IX	375	225	55	60	5,05	3505	6	1,44	97		3			G		
563	3 LZK		IX	400	250	55	78	7,77	8944	4	2,21	95		3			G		
550	2 LZK		IX	350	275	54	63	6,02	5472	2	0,49	95		2			G		
559	1 LZK		IX	400	250	54	70	7,05	21040	5	3,11	85		3			G		
563	1 LZK		IX	400	200	54	64	5,11	2678	2	3,49	95		3			G		
565	2 LZK		IX	400	250	54	53	5,29	2335	3	2,91	60		3			M		
514	4 LZK		IX	400	225	52	69	6,19	36400	3	5,45	90		3			G		
519	1 LZK		IX	350	200	52	48	3,35	10240	4	3,38	30		3			M		
507	1 Z		IX	400	175	50	63	4,43	2580	3	3,93	35		3			G		
512	2 LZK		IX	400	250	50	80	8,02	9945	1	4,26	85		3			M		
510	5 Z		IXH	400	150	50	74	4,42	2550	2	4,47	80		3			G		
560	1 LZK		IX	300	300	48	74	9,05	7585	13	4,09	75		3			G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	%/o bo- ven maat 60	%/o groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagel- schade	Maatregelen tegen
																boev.	kw.al.		
511	3	LZK	A	II	450 300	65	375	1	0,07									M	
531	1	LZK	A	II	450 300	65	39	1	0,20									M	
514	11	LZK		II	450 350	64	174	6	0,88	108	9	0,71	95		2			S	
532	4	LZK		II	475 300	64	216	6	0,82	216	8	1,23	95		1			M	
514	11	LZK		II	450 350	64	1793	6	1,00	1092		0,61	95		2			S	
513	5	LZK	A	II	500 300	63	112	6	0,91	65	8	0,64	95		3			G	
518	5	LZK		II	400 350	63	527	30	4,25	1435	5	0,64	90		2			M	
523	2	LZK	A	II	400 300	63	933	5	0,58	205	2	0,38	95		2			M	
565	2	LZK	A	II	400 250	63	173	17	1,71	185	3	0,32	90		2			S	
568	1	LZK		II	390 300	63	355	14	1,63	110	5	0,23	50		2			M	
530	2	LZK		II	400 350	63	341	10	1,43									M	
565	2	LZK	A	II	400 250	62	194	24	2,44	1502	3	3,17	95		3			S	
504	3	Z		II	500 300	61	223	39	5,91	3250	5	2,46	75		3			G	
561	3	Z		II	375 300	61	193	57	6,42	1916	4	1,55	90		3			M	
518	5	LZK		II	450 350	60	702	66	10,34	23892	3	3,29	80		3			M	
504	3	Z		II	500 300	58	164	68	10,21	6800	4	4,06	70		3			G	
510	7	Z		II	500 300	57	242	74	11,13	6851	2	2,54	80		3			G	
502	4	Z	P	II	400 300	56	101	72	8,61	2970	4	3,42	85		3			G	
503	4	Z	A	II	450 300	56	151	59	7,97	3556	3	2,96	60		3			G	
504	2	Z		II	500 400	56	151	60	12,08	8160	1	4,47	60		3			G	
529	1	Z		II	500 300	56	223	57	8,50	6890	2	3,64	80		3			G	
532	1	LZK		II	500 350	56	320	76	13,02	21114	3	5,07	85		3		L	G	
533	1	LZK		II	500 350	56	312	68	11,93	17095	6	4,59	75		3			G	
510	6	Z		II	500 300	50	111	83	12,40	2635	1	1,91	80		3			G	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat 60	o/o groen	kwaliteit	Nacht- vorst		Hagelschade	Maatregelen tegen
															boev.	kwal.		nacht vorst
501	3 LZK		VII	400 300	62	165	38	4,53	1610	6	2,15	80		3			G	
504	3 Z		VII	500 300	58	152	79	11,90	6840	4	3,78	70		3			G	
529	1 Z		VII	500 300	56	230	50	7,54	5800	2	3,35	80		3			G	
506	4 LZK		I	400 400	65	196	1	0,20									S	
506	4 LZK		104	400 500	65	352	1	0,20									S	
523	2 LZK PE		106	400 300	63	240	7	0,79	35	14	0,18	95		3			M	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plant- verband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	W	Maatregelen tegen	
															hoev.	kwal.			nacht vorst	droog- te
537	1 LZK	PE	IX	300 225	55	89	71	4,78	1500	4	3,53	92		3				G		
550	2 LZK		IX	350 275	54	312	63	6,10	2838	2	1,49	95		2				G		

L.E.I. T 107 april '66 35.000

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plant verband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/ op- val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	%/ bo- ven maat	%/ groen	kwaliteit	hoev. schade	Nacht- vorst kwal.	Hagelschade	W	Maatregelen tegen	
																			nacht vorst	droog- te
514	8 LZK		IX	400 250	60	807	57	5,66	12900	5	2,82	98		3				G		
514	4 LZK		IX	400 225	52	830	57	5,14	10150	4	2,38	95		3				G		

RAS: ELLISON S ORANGE

BOOMVORM: SPIL

JAAR: 1965

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plant		Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/ val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/ bo- ven maat	o/ Groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
															boev.	kwal.		nacht	vroog- te
535	3 LZK		IX	350	212	100	11	0,79	95	5	1,21	98		2					
548	2 LZK		IX	400	225	482	2	0,20											
552	5 LZK	K	IX	350	200	131	3	0,20											
559	3 LZK		IX	400	225	472	13	1,16											
559	4 LZK		IX	400	125	1422	4	0,20											
563	5 LZK	A	IX	320	180	599	3	0,20											
535	1 LZK	A	IX	350	210	80	1	0,07	5		0,88	98		2					
549	3 LZK	A	IX	375	200	352	5	0,34											
501	5 ZK		IX	380	200	494	13	0,95	1030	2	2,19	98		3					
512	6 LZK		IX	375	250	692	3	0,28											
505	6 LZK	A	IX	400	250	429	3	0,28											
524	1 LZK	B	IX	375	200	157	17	1,28	214	2	1,07	98		3					
539	2 LZK		IX	300	225	846	16	1,07	2358	2	2,60	98		3					
553	4 LZK		IX	360	200	399	7	0,47											
566	3 LZK		IX	400	150	851	19	1,13	619	5	0,64	95		3					
544	4 LZK		IX	400	210	838	16	1,38	1030	4	0,89	95		3					
547	3 LZK		IX	400	225	839	32	2,85	5050	1	2,11	95		3					
519	3 LZK		IX	400	250	1484	9	0,88	570	3	0,43	98		3					
524	1 LZK	B	IX	375	200	42	32	2,40											
527	3 LZK		IX	400	225	1409	28	2,52	5188	3	1,46	98		3					
530	2 LZK		IX	400	200	559	16	1,32	1105	1	1,50	98		3					
543	1 ZK		IX	400	250	180	38	3,50	4427		7,02	95	2	3					
553	3 LZK		IX	360	200	417	20	1,43	2615	2	4,37	98		3					
525	2 ZK		IX	400	225	1044	13	1,17	2320	52	1,91	98		2					
560	4 LZK	B	IX	300	225	513	60	4,02	4991		2,42	95		3					
513	5 LZK	A	IX	300	175	200	23	1,21	900	7	3,73	95		3					
519	2 LZK		IX	400	250	1451	15	1,46	4541	1	2,15	98		3					
557	3 LZK		IX	350	200	469	30	2,07	3943		4,07	98		3					
567	2 LZK		IX	400	250	110	24	2,42	1110	3	4,18	92		3					

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat	o/o groen	kwaliteit	Nacht- vorst		Hagelschade	Maatregelen tegen
																boev.	kwal.		
504	3	Z		IX	250	61	565	46	2,30	11336	3	8,74	80	8	3			G	
524	7	LZK		IX	344	61	308	77	5,28	8132	1	5,00	90	3	3			G	
547	3	LZK		IX	400	61	899	43	3,94	13340		3,76	90	3	3			L	
548	1	LZK		IX	400	61	1923	63	5,67	47100		4,32	98	3	3			G	
554	2	LZK	A	IX	350	61	55	22	1,56	300	7	3,50	93	3	3			G	
504	3	Z		IX	250	61	33	23	1,13	805	3	21,56	85	10	3			G	
526	1	LZK		IX	350	61	1638	42	3,29	23280	3	4,32	95	3	3			L	
553	2	LZK		IX	400	61	123	35	3,14	2843	2	7,35	95	3	3			G	
554	1	LZK	K	IX	350	61	373	19	1,34	2320	2	4,66	92	3	3			M	
558	2	LZK		IX	375	61	951	50	4,22	18910	1	4,71	95	3	3			M	
566	1	LZK		IX	400	61	933	56	5,12	15229	1	3,19	97	3	3			G	
538	2	LZK		IX	300	60	750	48	2,85	16650	1	7,78	95	2	3			M	
543	1	ZK		IX	375	60	712	53	4,50	22031		6,87	98	3	3			G	
554	2	LZK	A	IX	350	59	357	39	3,45	8340	2	6,78	85	5	3			M	
511	5	LZK		IX	400	59	1101	50	3,98	29385	1	6,71	90	2	3			G	
514	7	LZK		IX	400	59	1484	57	5,29	60500	1	7,71	93	3	3			G	
524	6	LZK		IX	375	59	364	76	5,72	11123		5,35	95	3	3			G	
525	1	ZK		IX	400	59	984	59	5,28	14766	1	2,84	98	3	3			M	
527	1	LZK		IX	400	59	1187	69	6,21	35534	3	4,82	97	3	3			G	
534	1	LZK		IX	350	59	402	62	4,34	12393		7,10	97	3	3			G	
545	2	LZK		IX	350	59	167	46	4,03	2600	1	3,87	90	5	3			G	
559	2	LZK		IX	400	59	719	65	5,82	16378	1	3,91	90	3	3			G	
567	2	LZK		IX	350	59	402	62	4,91	10100	2	5,12	90	3	3			M	
505	5	LZK	A	IX	400	58	462	29	2,35	5650	3	5,21	95	3	3			M	
532	2	LZK		IX	400	58	294	51	4,63	11135		8,18	97	3	3			L	
547	1	LZK		IX	400	58	877	64	5,80	30050	2	5,90	90	5	3			L	
552	2	LZK		IX	350	58	263	77	5,41	9050	1	6,36	96	3	3			G	
560	2	LZK		IX	300	58	882	72	4,86	24655	1	5,75	93	2	3			G	
564	2	LZK		IX	375	58	1073	74	6,11	34892	3	5,32	97	3	3			M	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat 65	% Groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
															boev.	kwal.		nacht droog- te	w
521	2 LZK		IX	370	225	57	65	5,43	33320	1	7,17	95		3					G
530	2 LZK		IX	400	250	57	64	6,39	15565	1	7,63	90	2	3					G
531	1 LZK		IX	400	200	57	67	5,36	21900	1	6,71	93	7	3					G
535	1 LZK		IX	350	225	57	56	4,40	5192	2	8,03	92	2	3					G
540	2 LZK		IX	350	250	57	68	5,95	8040	2	7,15	80	3	3					G
541	1 ZK		IX	400	250	57	57	5,68	52625	1	7,59	95	2	3					G
543	1 ZK		IX	400	225	57	66	5,97	26547	1	8,25	98	2	3					G
552	1 LZK		IX	350	200	57	84	5,88	9589	1	6,35	95		3					G
553	1 LZK		IX	400	225	57	64	5,73	7586	1	5,88	95		3					G
557	1 LZK	P	IX	350	200	57	68	4,76	26505		6,84	97		3					G
563	5 LZK	PR	IX	400	200	57	51	4,05	1260	3	2,25	90	5	3					G
564	1 LZK		IX	375	230	57	83	7,14	30955	5	5,41	95		3					G
539	1 LZK		IXH	300	200	57	55	3,30	26621	3	9,63	85	3	3					G
505	3 LZK		IX	340	200	56	66	4,50	8000	1	6,20	80	3	3					M
516	1 ZK		IX	350	200	56	74	5,15	49485	3	5,68	92	2	3					G
533	1 LZK		IX	200	400	56	61	5,14	7707	4	7,46	98		3					G
542	2 ZK		IX	400	250	56	49	4,88	72940	1	8,27	94	5	3					G
546	1 LZK		IX	350	225	56	69	5,46	22108	2	7,44	90	2	3					L
551	1 LZK	P	IX	400	250	56	57	5,72	22414	1	5,19	97	4	3					G
556	1 LZK	A	IX	350	200	56	62	4,37	37699		10,58	90	2	3					G
565	5 LZK		IX	400	200	56	80	6,44	23150	1	4,70	80	5	3					M
514	4 LZK		IX	350	200	55	58	4,05	3280	12	7,72	90		3					G
517	2 LZK		IX	400	225	55	65	5,81	46634	1	8,69	90	5	3					G
536	1 LZK		IX	300	275	55	47	5,16	2680	1	7,12	92		3					G
537	1 LZK	PE	IX	300	200	55	69	4,12	4313	2	5,99	93	5	3					G
544	1 LZK		IX	400	200	55	70	5,56	42421	1	7,57	75	5	3					G
545	4 LZK		IX	350	200	55	50	3,52	25893	1	7,95	90	5	3					G
550	1 ZK	A	IX	350	225	55	67	5,30	8588	3	0,90	98	2	2					G
556	1 LZK	A	IX	350	200	55	61	4,30	9591	1	5,01	93	2	3					G
563	3 LZK		IX	400	225	55	72	6,77	26436	1	5,31	90	5	3					G

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Beu- tings- faktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade hoev.	Nacht- vorst schade kwal.	Hagel- schade	Maatregelen tegen	
																		nacht vorst	droog- te
510	3	Z	IX	400	200	54	43	3,45	1858	3	4,37	90		3				M	
559	1	LZK	IX	400	200	54	69	5,55	3764	1	4,35	90	5	3				G	
563	1	LZK	IX	400	200	54	70	5,68	18694	1	6,15	90	5	3				G	
565	1	LZK	IX	400	250	54	74	7,41	50800	1	5,44	92	2	3				G	
565	2	LZK	IX	400	250	54	75	7,48	11750	1	5,35	92	2	3				G	
514	4	LZK	IX	400	225	52	65	5,81	49200	2	6,81	92		3				G	
519	1	LZK	IX	350	200	52	73	5,09	57608	1	5,30	90	2	3				M	
507	1	Z	IX	400	175	50	77	5,38	7325	1	6,78	80		3				G	
512	2	LZK	IX	400	275	50	74	8,18	14450	1	8,14	95	2	3				M	
515	3	ZK	IX	350	300	49	64	6,69	10770	2	6,03	80	5	3				G	
533	3	LZK	II	450	300	65	3	0,38										M	
554	1	LZK	II	300	200	65	1	0,07										S	
502	5	Z	II	450	300	64	4	0,56	60		0,74	90		3				G	
532	4	LZK	II	425	250	64	6	0,64	119		0,62	98		1				M	
518	5	LZK	II	400	300	63	28	3,41	6260	14	2,17	95	3					M	
523	2	LZK	II	400	300	63	5	0,60	67	15	0,21	95	2					M	
531	1	LZK	II	400	250	63	16	1,57	625	4	3,20	93	3					G	
533	3	LZK	II	450	300	63	14	1,89	1428	3	3,21	95	3					M	
568	1	LZK	II	390	300	63	13	1,53	765	1	1,40	95	2					M	
561	3	Z	II	375	300	61	50	5,61	4403	2	3,30	90		3				M	
504	3	Z	II	500	300	58	56	8,36	12500	1	6,58	65	10	3				G	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plant- verband in cm.	Plant- jaar	Aantal bomen	Benutting- stakitor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
															boev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
504	3	Z	II	400	300	57	92	7,19	4843	2	7,32	70	6	3			G		
510	7	Z	II	500	300	57	152	9,69	6760		4,59	90	2	3			G		
561	1	Z	II	400	300	57	282	7,70	11268	3	5,19	85	2	3			G		
503	4	Z	II	450	300	56	148	5,87	3722	4	4,29	65	7	3			G		
504	2	Z	II	500	300	56	189	9,00	13902		8,17	60	25	3			G		
529	1	Z	II	500	300	56	201	6,74	6900	4	5,10	85	3	3			G		
532	1	LZK	II	500	300	56	429	9,19	27761	1	7,04	85	3	3			G		
533	1	LZK	II	500	300	56	103	9,52	6888	3	7,02	85	2	3			L		
510	3	Z	II	450	275	54	129	8,19	5935		5,62	85	5	3			G		
510	6	Z	II	500	300	50	117	13,64	8448	1	5,29	80	8	3			G		
523	2	LZK	VII	400	300	63	808	0,87	38		0,05	95		3			M		
537	1	LZK	VII	400	350	59	35	8,05	1159	3	4,12	80		3			G		
562	1	LZK	VII	450	350	58	165	9,22	7860	2	5,17	95	2	3			G		
503	4	Z	VII	450	300	56	151	5,99	5054	3	5,59	80		3			G		
529	1	Z	VII	500	300	56	198	6,09	8700	3	7,22	92		3			G		
523	1	LZK	VII	425	300	55	237	7,48	5727	3	3,23	80	10	3			G		
502	4	Z	VII	500	300	54	146	10,09	6105	2	4,14	85	3	3			G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plant- verband in cm.	Plant- jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% Groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagel- schade	Maatregelen tegen	
															hoev.	kwal.		nacht vorst	vroog- te
506	4 LZK		I	400 400	65	590	1	0,20											
503	4 Z	A	I	450 300	56	149	59	7,91	5849	3	4,96	75	7	3					
536	1 LZK		I	300 275	55	24	71	8,82	1480	3	6,99	85	10	3					
544	1 LZK		I	400 300	55	409	58	6,57	14462		5,38	70	5	3					
502	4 Z	A	XI	400 300	61	75	23	2,72	1590	1	7,78	85	5	3					
502	4 Z	A	XI	380 310	61	136	38	4,49	1740	1	2,85	85	2	3					
518	5 LZK		XI	400 300	60	765	69	8,22	31260	5	4,97	85		3					
503	4 Z	A	XI	450 300	56	150	61	8,26	5084	3	4,10	65	5	3					
565	6 LZK		XI	400 350	56	426	75	10,55	19370	1	4,31	90	5	3					
563	5 LZK	PR	XI	450 375	50	150	73	12,27	8380	4	4,55	90	10	3					
506	4 LZK		IV	400 400	65	399	1	0,20											

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen
				in cm.												hoev.	kw.		
515	4 ZK		I	900	700	49	255	73	46,16	49168	6	4,18	80		3			G	
506	2 LZK		I	800	800	47	95	46	29,36	11360	4	4,07	75		3			G	
510	2 Z		I	700	600	46	41	77	32,44	5248	1	3,95	90		3			G	
513	1 LZK		I	700	700	44	56	83	40,45	4920	3	2,17	70		3			G	
518	1 LZK		I	700	700	42	72	89	43,65	9580	4	3,05	75		3			G	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat 70	o/o Groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade hoev. kwal.	Hagel- schade	Maatregelen tegen nacht vorst	Maatregelen tegen droog- te
541	1 ZK		IX	400 250	60	93	62	6,16	4040	2	7,05	98		3		G		
506	4 LZK		IV	400 400	65	225	1	0,20								S		
523	2 LZK PE		I	425 400	63	127	7	1,19								M		

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	%/o bo- ven maat	%/o Groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
																hoev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
518	1	LZK		I	700	700	47	61	29,88	5360	5	3,32	50		3			G		

Bedr. No.	Per-Grond- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantvetband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
															hoev.	kwal.		nacht- vorst	droog- te
559	3 LZK		IX	400	300	65	2	0,20											
548	2 LZK		IX	400	300	65	2	0,20											
524	1 LZK	B	IX	450	300	64	12	1,68											
547	4 LZK		IX	400	300	64	9	1,04											
553	4 LZK		IX	360	250	64	7	0,67											
533	3 LZK		IX	425	250	63	25	2,60	1080	2	3,07	98		3					
530	2 LZK		IXT	400	250	63	23	2,27	90		0,71	98		3					
514	7 LZK		IX	400	275	59	62	6,82	11780	3	4,50	95		3					
524	6 LZK		IX	450	300	59	74	9,86	3585	20	3,75	98		3					
552	5 LZK	A	IX	400	250	59	38	3,81	420	5	1,84	98		3					
530	2 LZK		IX	400	250	57	86	8,56	5715	8	8,35	90		3					
533	1 LZK		IX	400	250	57	75	7,46	1905	6	3,36	95		3					
533	3 LZK		IX	400	250	56	74	7,42	2022	5	3,59	95		3					

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Beplantingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/ val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	%/ bo- ven maat 70	%/ groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
															boev.	kwal.		nacht- vorst	droog- te
553	4 LZK		IX	360 200	64	199	5	0,38										W	
524	1 LZK	B	IX	188 200	63	82	44	1,65	273	9	2,02	98		3				M	
525	2 ZK		IX	400 200	63	427	9	0,70										M	
526	1 LZK		IX	350 200	61	635	44	3,08	5080	1	2,59	85		3				M	
548	1 LZK		IX	400 200	61	538	48	3,87	12500	3	6,01	97		3			L	G	
553	2 LZK		IX	400 225	61	82	31	2,81	1050	5	4,56	95		3				G	
558	2 LZK		IX	375 200	61	926	30	2,26	7525	2	3,59	97		3				M	
560	3 LZK		IX	350 225	61	693	53	4,20	9033	2	3,11	92		3				M	
538	1 LZK		IX	300 200	60	285	42	2,49	3870	1	5,45	97		3				M	
545	2 LZK		IX	200 350	60	242	30	2,15	3708	3	7,14	92		3				G	
567	2 LZK		IX	400 200	60	151	41	3,29	2670	2	5,38	87		3				M	
514	6 LZK		IX	400 250	59	185	33	3,33	2650	2	4,30	95		3				G	
525	1 ZK		IX	400 200	59	184	47	3,79	5325	1	7,64	95		3				M	
534	1 LZK		IX	350 200	59	222	54	3,76	4585		5,49	97		3				G	
537	1 LZK		IX	350 200	59	67	41	2,88	775	5	4,01	98		3				M	
543	1 ZK		IX	350 215	59	758	59	4,43	21168	1	6,30	95		3			L	G	
547	2 LZK		IX	350 200	59	449	75	5,28	13230	9	5,58	95		3				G	
567	2 LZK		IX	350 200	59	225	56	3,93	4546	2	5,14	87		3				M	
564	2 LZK		IX	375 220	58	392	60	4,96	8657	4	4,45	95		3				M	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuutingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat 70	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
															boev.	kval.		nacht vorst	droog- te
521	2 LZK		IX	370	200	57	50	3,67	3888	3	5,14	95		3			G		
530	2 LZK		IX	400	200	57	50	3,97	3915	4	6,80	95		3			G		
535	1 LZK		IX	350	200	57	63	4,38	7866	4	7,04	90		3			G		
540	2 LZK		IX	350	250	57	68	5,94	1065	2	3,38	90		3			G		
541	1 ZK		IX	350	250	57	46	4,04	16786	1	5,50	93		3			G		
544	1 LZK		IX	400	210	57	53	4,44	30450	1	5,72	75		3		L	G		
552	1 LZK	PE	IX	350	200	57	67	4,70	5708	4	5,79	94		3			G		
553	1 LZK		IX	400	250	57	44	4,40	2452	2	5,58	95		3			G		
557	1 LZK		IX	350	200	57	71	4,94	2052	1	5,93	92		3			G		
557	2 LZK		IX	350	225	57	61	4,77	3762	1	7,73	92		3			G		
539	1 LZK		IXH	300	200	57	59	3,54	5958	7	4,83	85		3			G		
533	1 LZK		IX	400	200	56	59	4,72	4925	2	6,52	80		3			G		
546	1 LZK		IX	350	225	56	50	3,91	12609	5	7,69	88		3		M	G		
517	2 LZK		IX	400	175	55	67	4,72	29070	7	6,73	90		3			G		
545	4 LZK		IX	350	200	55	39	2,74	15246	1	6,80	90		3			G		
550	2 LZK		IX	300	200	55	44	2,63	3000	7	2,63	80		3			G		
556	1 LZK	A	IX	350	200	55	65	4,52	15930	1	7,30	95		3			G		
512	2 LZK		IX	400	225	50	74	6,63	8676	6	5,62	75		3			M		
560	1 LZK		IX	300	300	48	95	8,56	4105	7	4,17	75		3			G		
542	1 ZK		IV	425	275	61	34	3,93	6576	5	4,81	97		3			G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat	% groen	kwaliteits- cijfer	Nacht- vorst schade		Hagel- schade	Maatregelen tegen	
															boev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
501	5 ZK		II	380 300 64		199	6	0,64	149	3	1,18	98	3					W	
513	5 LZK	A	II	500 300 63		34	6	0,95	80	25	2,48	95	3					S	
518	5 LZK		II	400 250 63		511	19	1,93	1898	5	1,93	95	3					G	
568	1 LZK		II	390 300 63		142	11	1,23	401	1	2,30	95	3					M	
561	3 Z		II	375 250 61		137	65	6,13	3456	8	4,12	90	3					M	
518	5 LZK		II	400 250 60		652	53	5,30	13076	5	3,79	80	3					M	
554	2 LZK	A	II	350 250 59		267	42	3,65	3964	3	4,07	90	3					M	
529	1 Z		II	500 300 56		201	38	5,67	6955	6	6,10	92	3					G	
532	1 LZK		II	500 300 56		129	70	10,52	6888	3	5,08	80	3					M	
522	1 LZK	P	VII	400 300 61		600	23	2,77	3725	1	2,24	95	3					M	
561	2 Z		VII	400 300 61		123	33	4,02	1088	7	2,20	90	3					M	
529	1 Z		VII	500 300 56		217	32	4,87	5850	8	5,54	92	3					G	
502	4 Z	PE	VII	450 300 54		105	46	6,24	2160	3	3,30	85	3					G	
504	3 Z		I	500 300 61		61	41	6,09	1600	6	4,31	85	3					G	
504	3 Z		I	500 300 58		79	68	10,18	3020	1	3,75	80	3					G	
532	1 LZK		I	500 300 56		86	77	11,54	4824	4	4,86	80	3					M	
536	1 LZK		I	300 550 55		28	80	13,17	1083	7	2,94	85	3					G	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plant verband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat 70	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
															boev.	kval.		nacht- vorst	droog- te
560	5 LZK		IX	350 200	64	337	9	0,60	10		0,05	98	3					M	
512	6 LZK		IX	375 200	63	482	10	0,79	806	6	2,13	95	2					S	
527	3 LZK		IX	400 200	63	308	21	1,65	851	3	1,68	98	3					M	
515	5 ZK		IX	400 200	61	133	25	2,02	1245	2	4,64	95	3					M	
526	1 LZK		IX	350 200	61	527	40	2,77	4495	1	3,08	85	3					M	
547	4 LZK		IX	400 200	61	444	44	3,49	6465	4	4,17	90	3					S	
554	1 LZK	K	IX	350 200	61	160	15	1,06	1098	10	6,46	97	3					M	
566	1 LZK		IX	400 200	61	887	55	4,38	12762	2	3,28	95	3					G	
514	8 LZK		IX	400 250	60	123	36	3,56	2856	5	6,53	95	3					G	
547	2 LZK		IX	350 200	60	177	51	3,56	2250	5	3,57	97	3					G	
514	7 LZK		IX	400 250	59	339	50	5,00	10268	3	6,06	95	3					G	
524	6 LZK		IX	375 200	59	88	55	4,12	2408	2	6,64	95	3					M	
525	1 ZK		IX	400 200	59	184	52	4,13	6040	1	7,95	97	3					M	
527	1 LZK		IX	400 200	59	767	55	4,41	22135	1	6,55	90	3					G	
547	1 LZK		IX	350 200	59	371	51	3,60	5580	3	4,18	95	3					L	
552	2 LZK		IX	350 200	58	246	65	4,54	5560	4	4,97	95	3					G	
530	2 LZK		IX	400 200	57	130	38	3,04	1710	4	4,33	95	3					G	
547	4 LZK		IV	400 300	65	154	4	0,50										M	
542	1 ZK		IV	425 275	61	301	40	4,68	6844	5	4,86	95	3					G	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plant- verband in cm.	Plant- jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat 70	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
															boev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
548	2 LZK		II	400 300	65	373	2	0,20									W		
514	11 LZK		II	450 350	64	410	4	0,58	455	13	1,90	95		2			S		
553	4 LZK		II	360 250	64	160	6	0,50									S		
553	3 LZK		II	360 250	63	166	17	1,54	236	8	0,92	98		3			S		
554	2 LZK	P	II	350 200	61	86	29	2,01	522	14	3,02	97		3			M		
504	3 Z		II	500 300	58	77	72	10,76	3225	1	3,89	85		3			G		
514	11 LZK		VIII	450 350	64	82	4	0,63	95	16	1,84	95		2			S		
523	2 LZK	A	106	400 300	63	303	4	0,44	105	5	0,78	95		3			M		

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagel- schade	W	Maatregelen tegen	
																boev.	kwal.			nacht vorst	droog- te
564	2	LZK		IX	375	200	58	215	68	5,10	65	8	0,06	70	3				M		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plant in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade	Hagel- schade	Maatregelen tegen	
																		nacht vorst	droog- te
													65					W	
546	1	LZK		IX	350	200	140	61	4,29	2441	6	4,06	95	2	3		G		
556	1	LZK		IX	350	200	344	63	4,40	7185	5	4,74	90	30	3		G		
537	1	LZK	PE	IX	300	200	56	47	2,84	514	2	3,24	90	30	2		G		
545	4	LZK		IX	350	200	395	57	3,97	4240	14	2,70	95	2	3		G		
550	1	LZK	A	IX	350	200	379	62	4,35	9390	1	5,70	50	5	3		G		
559	1	LZK		IX	400	200	378	68	5,43	6516	3	3,17	90	5	3		G		
519	1	LZK		IX	350	200	1166	53	3,71	17082	4	3,95	92		3		M		
512	2	LZK		IX	400	225	405	68	6,16	16590	4	6,65	80	5	3		M		
510	5	Z		IXH	400	150	297	66	3,97	6060	1	5,13	85	5	3		G		
560	1	LZK		IX	300	300	163	105	9,48	7066	6	4,57	90	2	3		G		
564	2	LZK		IV	375	350	189	69	9,05	5380	8	3,15	90	6	3		M		
565	5	LZK		IV	400	350	357	77	10,85	8980	8	2,32	80	10	3		M		
503	4	Z	A	IVT	450	300	145	52	7,07	4060	6	3,96	50	3	3		G		
510	6	Z		IV	500	300	142	73	10,93	7545	1	4,86	80	10	3		G		
512	6	LZK		II	400	300	45	12	1,43	190	5	2,95	95	50	2		S		
503	4	Z	A	II	450	300	147	44	5,92	3645	6	4,19	35	7	3		G		
532	1	LZK		II	500	300	171	69	10,35	9104	7	5,15	80	35	2		L		

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% Groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
					in cm.	Plant											hoev.	kwal.			nacht vorst
523	2	LZK	A	VII	400	300	63	314	9	1,04	82	12	0,25	95		3				W	
523	1	LZK	PE	VII	425	300	55	316	47	6,03	7401	3	3,89	80	10	3				M	
503	4	Z	A	I	450	300	56	145	47	6,38	3720	6	4,02	35	7	3				G	
544	1	LZK		I	400	300	55	51	76	9,08	3326	15	7,18	70	25	3				G	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat 65	o/o Groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade hoev. kwal.	Hagelschade	M	Maatregelen tegen	
																		nacht	vroog- te
512	6 LZK		IX	375 225	64	288	3	0,23	40		0,60	95		1			S		
530	2 LZK		IX	400 200	63	108	18	1,47	185	3	1,17	97		3			M		
530	2 LZK		IX	400 200	57	147	58	4,65	4185	4	6,12	90		3			G		

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat	o/o groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade	Hagelschade	Maatregelen tegen	
																		nacht	vorst
512	6	LZK		III	400	300	63	195	15	1,76	560	63	1,63	95	2		S		

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
																boev.	kwal.		nacht	vrost
543	1	ZK		IX	375	224	60	45	3,80	1026	12	4,50	90		3			G		
527	1	LZK		IX	400	225	59	62	5,61	9165	3	3,48	95		3			G		
521	2	LZK		IX	370	200	57	64	4,71	1710	13	0,83	95		3			G		
531	1	LZK		IX	400	200	57	61	4,90	7024	9	5,64	96		3			G		
550	1	LZK	A	IX	350	200	55	63	4,41	4680	4	2,98	80		3			G		
510	5	Z		IXH	400	150	50	73	4,36	2115	7	3,35	85		3			G		
561	1	Z		IV	400	300	57	76	9,09	4152	20	4,35	88		3			G		
510	6	Z		IV	500	300	50	85	12,82	6375	6	4,11	85		3			G		
506	2	LZK		IV	700	350	47	75	18,32	4580	6	6,76	68		3			G		
532	1	LZK		II	500	300	56	80	11,95	12155	4	4,73	80		3			M		
504	3	Z		I	500	300	58	76	11,35	3292	3	3,92	50		3			G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade hoev. kwal.	Hagel- schade	Maatregelen tegen nacht vorst	te
551	4 LZK		IX	375 150	63	377	48	2,67	2287	3	2,27	95		3			M	
503	2 Z	A	VII	300 250	64	55	11	0,80	100	10	2,26	95		3			G	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/o val	Kg-opbr. per m ² kroonopp.	%/o bo- ven maat	%/o Groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade boev. kwal.	Hagelschade	W	Maatregelen tegen	
																		nacht vorst	droog- te
512	6 LZK		IX	375	250	64	5	0,50	150		0,88	95		1			S		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Benu- ttingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% Groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagel- schade	Maatregelen tegen	
				in cm.												boev.	kw.		nacht vorst	droog- te
517	3 LZK		IX	400	250	65	490	1	0,07											
535	3 LZK		IX	350	212	65	100	13	1,00	54		0,54	98		3			S		
501	5 ZK		IX	380	250	64	80	10	0,95	154	6	2,02	85		3			S		
560	5 LZK		IX	350	250	64	357	14	1,23	20		0,05	98		3			M		
512	5 LZK	A	IX	350	225	63	357	9	0,69	475	5	1,92	80		2			M		
519	3 LZK		IX	400	250	63	1497	9	0,92	882	2	0,64	75		3			S		
524	1 LZK	B	IX	375	200	63	98	30	2,26	293	2	1,32	98		3			M		
525	2 ZK		IX	400	250	63	333	11	1,06	600	25	1,70	95		3			M		
527	3 LZK		IX	400	250	63	511	24	2,36	1790	3	1,48	98		3			M		
530	2 LZK		IX	400	250	63	259	17	1,68	520	2	1,19	97		3			M		
533	3 LZK		IX	400	200	63	152	21	1,71	575	3	2,21	85		3			M		
553	3 LZK		IX	360	225	63	184	14	1,13	430	7	2,07	95		3			M		
568	1 LZK		IX	375	250	63	135	6	0,58	125	4	1,59	80		2			M		
567	2 LZK		IXT	400	250	63	116	8	0,79	18		0,20	90		3			M		
501	3 LZK		IX	200	350	62	168	44	3,11	1035	4	1,98	85		3			G		
519	2 LZK		IX	400	250	62	577	17	1,65	1188	2	1,25	40		3			S		
537	1 LZK	A	IX	350	225	62	37	16	1,25	92		1,99	98		3			G		
547	3 LZK		IX	400	200	62	375	51	4,26	4651	1	2,91	90		3			G		
567	2 LZK		IX	400	250	62	116	28	2,85	568	2	1,73	82		3			M		
515	5 ZK		IX	400	225	61	546	45	4,08	6126	3	2,75	80		3			M		
517	6 LZK		IX	400	250	61	416	42	4,15	4437	2	2,57	80	5	3			G		
526	1 LZK		IX	350	225	61	681	50	3,97	7400	7	2,74	93	10	3			M		
553	2 LZK		IX	400	225	61	82	42	3,80	875	9	2,81	88		3			G		
554	1 LZK	K	IX	350	200	61	146	38	2,66	1445	3	3,73	85	3	3			M		
558	2 LZK		IX	400	225	61	506	53	4,74	6930	7	2,89	90		3			M		
566	1 LZK		IX	400	225	61	558	68	6,08	7550	2	2,23	60	5	3			G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plant		Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst		Hagelschade	Maatregelen tegen
															hoev. schade	kwal.		nacht vorst
514	9 LZK		IX	400	250	570	59	5,88	9700	3	2,89	90	20	3			G	
538	1 LZK		IX	300	200	283	46	2,74	1854	2	2,39	80	25	3			M	
541	1 ZK		IX	400	250	225	45	4,47	2682	3	2,67	90	5	3			G	
543	1 ZK		IX	375	225	318	68	5,73	8550	11	4,69	75		3			G	
545	2 LZK		IX	350	250	168	36	3,18	1410	4	2,64	80	5	3			G	
505	4 LZK	A	IX	400	200	454	61	4,87	5585	4	2,53	40	6	3			M	
511	5 LZK		IX	400	200	856	64	5,15	15255	3	3,46	70	10	3			G	
524	6 LZK		IX	375	200	154	79	5,91	3073	5	3,37	80		3			G	
525	1 ZK		IX	400	225	410	70	6,31	6090	5	2,35	55	10	3			M	
527	1 LZK		IX	400	200	456	79	6,34	6205	2	2,15	95	5	3			G	
534	1 LZK		IX	350	200	220	67	4,69	2783	9	2,70	85	10	3			G	
537	1 LZK		IX	350	200	27	70	4,91	802	8	1,88	95	50	2			M	
547	1 LZK		IX	350	200	799	87	6,08	13283	6	2,74	80		3			G	
505	5 LZK	A	IX	400	200	129	69	5,52	1900	4	2,67	35	8	3			M	
546	1 LZK		IX	350	225	83	70	5,54	1231	6	2,68	82	10	3			L	
552	5 LZK		IX	350	200	210	67	4,68	3329	4	3,39	38	5	3			M	
564	2 LZK		IX	375	240	520	63	5,68	7590	6	2,57	65		3			M	
514	5 LZK	B	IX	400	200	1023	53	4,23	14100	4	3,26	92	80	2			G	
521	2 LZK		IX	370	200	147	77	5,71	2108	5	2,51	90	5	3			G	
531	1 LZK	A	IX	400	200	414	65	5,23	8090	7	3,74	72	20	3			G	
535	1 LZK		IX	350	250	118	55	4,85	1836	9	3,21	75	15	3			G	
540	2 LZK		IX	350	250	189	83	7,23	2805	13	2,05	70	30	2			G	
544	1 LZK		IX	350	200	874	69	4,91	15505	3	3,61	90	25	3			G	
553	1 LZK		IX	400	225	56	72	6,45	980	5	2,71	80	20	3			G	
556	1 LZK		IX	350	200	460	79	5,50	9738	3	3,85	80	5	3			G	
557	1 LZK		IX	350	200	194	83	5,79	2934	4	2,61	95	5	3			G	
530	2 LZK		IXH	400	200	196	81	6,50	4535	4	3,56	75	30	3			G	
539	1 LZK		IXH	340	200	348	60	4,07	2967	10	2,10	75	25	3			L	
516	1 ZK		IX	350	200	144	85	5,92	5256	7	6,17	75	20	3			M	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
					in cm.	Plant											boev.	kwal.			nacht vorst
542	1	ZK		IV	425	275	61	330	45	5,22	7160	20	4,16	60	10	3				G	
518	5	LZK		II	400	250	63	510	55	5,45	2408	2	0,87	90		3				M	
502	4	Z	A	II	400	300	62	230	30	3,61	1065	6	1,28	75		3				G	
561	2	Z		II	400	300	61	113	50	5,96	1088	3	1,62	80	35	3				M	
561	3	Z		II	375	250	61	155	84	7,88	2944	2	2,41	85	10	3				M	
561	1	Z		II	400	300	61	106	32	3,86	676	3	1,65	95		3				M	
518	5	LZK		II	400	250	60	420	75	7,52	7562	26	2,39	80	3	2				M	
504	3	Z		II	500	300	58	81	76	11,35	2775	1	3,02	50	10	3				G	
532	2	LZK		II	400	225	58	289	84	7,54	5776	9	2,65	75	2	3				G	
510	7	Z		II	500	300	57	114	73	10,89	3069	5	2,47	70	15	3				G	
502	4	Z	A	II	325	175	56	104	84	4,80	725	7	1,45	55	25	2				G	
522	4	LZK	PR	VII	400	300	58	657	43	5,15	5926	2	1,75	70	15	3				M	
562	1	LZK		VII	450	350	58	163	65	10,25	2322	7	1,39	60	25	3				G	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
															hoev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
503	3	Z	IX	300	200	65	3	0,20	80	6	7,55	98		3					
531	4	LZK	IX	350	200	65	1	0,07									M		
548	2	LZK	IX	400	250	65	2	0,20									M		
553	4	LZK	IX	360	250	64	5	0,44									S		
560	5	LZK	IX	350	250	64	11	0,95	20		0,06	98		3			G		
544	4	LZK	IX	400	210	63	17	1,43	280	4	0,23	90		3			M		
527	2	LZK	IX	400	250	62	43	4,30	3375	1	1,57	98		3			M		
552	5	LZK	IX	300	400	62	26	3,00	239	2	1,15	98		3			M		
517	6	LZK	IX	400	225	61	44	3,95	3980	5	2,03	95		3			G		
524	7	LZK	IX	344	250	61	69	5,91	1402	1	1,66	95		3			M		
526	1	LZK	IX	350	250	61	45	3,95	7250	1	2,69	90		3			L		
545	2	LZK	IX	350	250	60	32	2,84	1149	6	2,47	95		3			G		
541	1	ZK	IXH	400	250	60	50	5,00	1617	1	3,63	97		3			G		
543	1	ZK	IXH	375	225	60	55	4,62	1926	2	4,21	98		3			G		
514	6	LZK	IX	400	250	59	37	3,72	14400	6	6,17	95		3			G		
544	1	LZK	IX	400	210	56	56	4,72	7280	3	3,11	60		3			G		
546	1	LZK	IX	350	225	56	50	3,97	989	10	3,56	93		3			M		
517	2	LZK	IX	400	225	55	72	6,52	5440	7	2,85	80		3			G		
561	3	Z	II	375	300	61	50	5,59	1037	21	1,32	95		3			M		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagel- schade	Maatregelen tegen
				in cm.												boev.	kwal.		
567	2 LZK		IX	400	250	62	92	21	2,12	450	2	2,30	90		2				M
524	7 LZK		IX	344	200	61	306	80	5,53	7592	3	4,48	85		3				M
526	1 LZK		IX	350	250	61	851	41	3,57	8530	5	2,81	85		3				M
547	3 LZK		IX	400	250	61	248	49	4,95	4314	1	3,52	90		3			L	M
548	1 LZK		IX	400	250	61	648	46	4,62	11520	1	3,85	93		3			L	G
552	3 LZK		IX	400	200	61	196	44	3,68	2170	2	3,01	98		3				G
553	2 LZK		IX	400	225	61	123	27	2,45	1200	5	3,98	93		3				G
554	1 LZK	K	IX	350	200	61	138	16	1,13	1000	8	6,44	90		3				M
558	2 LZK		IX	400	250	61	585	36	3,63	6550	2	3,09	90		3				M
560	3 LZK		IX	350	225	61	712	59	4,61	10446		3,18	80		3				M
566	1 LZK		IX	400	225	61	612	39	3,47	6782		3,19	92		3				G
538	1 LZK		IX	300	200	60	359	39	2,34	4380	2	5,21	85		3				M
545	2 LZK		IX	350	250	60	166	27	2,33	1291	1	3,34	80		3				G
553	1 LZK		IX	400	225	60	168	65	5,86	4360	4	4,43	90		3				G
514	6 LZK		IX	400	250	59	630	51	5,07	15200	5	4,75	92		3				G
527	1 LZK		IX	400	250	59	434	60	6,02	9302		3,56	90		3				G
534	1 LZK		IX	350	250	59	158	58	5,11	3091		3,83	90		3				G
543	1 ZK		IX	400	250	59	104	53	5,31	2680	1	4,85	90		3				G
559	2 LZK		IX	400	225	59	340	69	6,18	8100	2	3,86	75		3				G
532	2 LZK		IX	400	225	58	275	51	4,62	5814	2	4,57	95		3			L	G
541	1 ZK		IX	350	250	58	290	58	5,06	9760	2	6,65	75		3				G
543	1 ZK		IX	400	275	58	196	62	6,84	8290		6,18	80		3				G
547	1 LZK		IX	400	250	58	285	61	6,07	10404	2	6,02	85		3			L	G

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Beu- ttings- faktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
																boev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
521	2 LZK		IX	370	200	57	426	63	4,70	9440	3	4,72	90		3			G		
531	1 LZK		IX	400	200	57	255	70	5,59	6160		4,32	92		3			G		
535	1 LZK		IX	350	275	57	144	60	5,79	3430	4	4,11	75		3			G		
540	2 LZK		IX	350	275	57	167	62	5,95	3620	1	3,64	85		3			G		
552	1 LZK		IX	375	225	57	114	74	6,23	3360	2	4,73	95		3			G		
564	1 LZK		IX	375	260	57	119	80	7,80	3234	7	3,48	75		3			G		
539	1 LZK		IXH	340	235	57	289	62	4,99	4580	4	3,18	75		3			G		
515	4 ZK		IX	300	200	56	138	61	3,63	1830	3	3,65	80		3			G		
516	1 ZK		IX	350	200	56	862	80	5,58	14400	14	2,99	85		3			G		
533	1 LZK		IX	200	400	56	201	64	5,15	5408	3	5,22	85		3			G		
542	2 ZK		IX	425	275	56	520	57	6,60	22120	2	6,44	85		3			G		
544	1 LZK		IX	400	210	56	1000	56	4,71	23798	4	5,05	90		3			G		
546	1 LZK		IX	400	250	56	360	56	5,58	7560	6	3,77	94		3		L			
551	1 LZK	P	IX	400	250	56	550	49	4,87	9576	2	3,58	93		3			G		
556	1 LZK		IX	375	225	56	503	63	5,31	12080	2	4,52	90		3			G		
502	4 Z	A	IX	350	150	55	94	48	3,27	610	2	1,99	85		3			G		
512	1 LZK	A	IX	400	250	55	135	43	4,30	3488	2	6,00	85		3		M			
517	2 LZK		IX	400	225	55	827	66	5,93	32534	3	6,64	85		3		G			
536	1 LZK		IX	300	550	55	18-	45	7,46	440	5	3,27	80		3		G			
550	1 ZK	A	IX	350	225	55	1375	70	5,50	10148	5	1,34	80		3			G		
556	1 LZK	A	IX	375	225	55	299	54	4,53	6110	2	4,52	90		3			G		
510	3 Z		IX	400	200	54	100	37	3,00	1045	2	3,49	85		3			M		
559	1 LZK		IX	400	225	54	372	74	6,65	11300	3	4,57	80		3		G			
565	2 LZK		IX	400	250	54	298	66	6,60	12080	2	6,14	70		3		M			
514	4 LZK		IX	400	225	52	582	68	6,13	11950	5	3,35	80		3			G		
512	2 LZK		IX	400	275	50	159	67	7,39	8599	4	7,32	85		3			M		
515	3 ZK		IX	400	200	46	54	57	4,53	882	4	3,61	65		3			G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat 60	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	W	Maatregelen tegen	
																hoev.	kwal.			nacht- vorst	droog- te
561	1	Z	IV	400	300	57	97	60	7,20	2540	6	3,64	85		3				G		
506	2	LZK	IV	350	350	47	76	98	11,95	5002	3	5,51	31		2				G		
522	2	LZK	VII	400	300	58	979	76	9,06	24860	15	2,80	75		3				G		
561	1	Z	VII	400	300	57	50	76	9,08	1160	5	2,55	80		3				G		
503	2	Z	VII	300	250	56	331	46	3,45	3124	8	2,74	65		3				G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plant- verband in cm.	Plant- jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat 60	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagel- schade	Maatregelen tegen	
															boev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
547	1 LZK		IX	350 200	59	78	70	4,93	1185	3	3,08	80		3			G		
530	2 LZK		IX	400 200	57	334	49	3,89	4035	2	3,11	95		3			G		
535	1 LZK		IX	350 250	57	68	55	4,83	686	3	2,09	80		3			G		
552	1 LZK	P	IX	350 200	57	202	53	3,74	2536	6	3,35	85		3			G		
533	3 LZK		IX	400 200	56	47	71	5,69	1010	9	3,78	88		3			G		
550	2 LZK		IX	300 200	54	407	64	3,82	1785	2	1,15	90		3			G		
514	7 LZK		II	400 275	59	384	58	6,33	8750	6	3,60	90		3			G		
532	1 LZK		II	350 300	56	215	81	8,54	7520	10	4,10	80		3			G		
546	1 LZK		II	400 300	56	93	71	8,55	3012	12	3,79	93		3		M	G		
504	3 Z		VII	500 300	58	78	54	8,05	1815	2	2,89	75		3			G		
522	4 LZK	PE	VII	400 300	58	589	47	5,59	7778	3	2,36	90		3			G		
516	3 ZK		I	350 300	57	142	74	7,74	1908	3	1,74	70		3			G		
510	6 Z		I	500 300	50	60	59	8,87	1190	1	2,24	70		3			G		

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Planverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/ val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	%/ bo- ven maat	%/ Groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	W	Maatregelen tegen	
																boev.	kwal.			nacht- vorst	droog- te
535	3	LZK		K	350	340	63	7	0,79	7		0,14	98		3				S		
524	4	LZK		KT	350	250	63	19	1,69										S		
553	3	LZK		KT	400	250	63	13	1,33										G		
510	2	Z	A	K	400	250	62	21	2,07	185	3	0,75	99		3				G		
554	3	LZK		K	400	250	62	13	1,33	15		0,06	98		3				M		
512	6	LZK		KT	400	300	62	9	1,13										S		
523	7	LZK	A	KT	350	395	62	3	0,48	355	1	1,82	95		3				M		
544	3	LZK		KT	400	275	61	29	3,14	155	3	0,23	65		3				M		
558	1	LZK		KT	400	250	61	19	1,91	345	6	0,32	98		3				M		
545	3	LZK		KT	400	250	60	31	3,14	585	2	1,66	98		3				G		
564	4	LZK		KT	400	250	60	44	4,40	555	5	0,52	98		3				M		
567	1	LZK		KT	375	200	60	51	3,80	40		0,14	98		3				M		
504	5	Z		K	400	250	59	41	4,11	455	1	1,02	98		3				G		
531	2	LZK		KT	400	200	59	56	4,49	340		0,74	94		3				G		
517	4	LZK		KT	375	225	58	45	3,78	595	3	0,31	95		3				M		
530	1	LZK		KT	400	250	58	63	6,28	505	5	0,80	98		3				G		
552	4	LZK		KT	400	250	58	55	5,52	485	2	0,81	87		3				G		
552	4	LZK		KT	400	250	57	66	6,61	510	2	0,71	87		3				G		
541	2	ZK		KT	400	350	56	47	6,53	1575	2	2,94	60		3				G		
543	2	ZK		KT	400	300	56	55	6,57	3325	1	3,78	85		3				G		
517	1	LZK		K	350	250	55	68	5,94	20424	4	5,24	95		3				G		
518	3	LZK		KT	450	250	52	50	5,68	2360	3	4,16	88		3				G		
512	4	LZK		KT	400	300	51	79	9,44	6655	1	4,89	95		3				G		

BR ALEX LUCAS

SPIL

BOOMVORM:

JAAR:

1965

RAS:

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantvetband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuitingfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat 65	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	W	Maatregelen tegen	
															hoev.	kwal.			nacht vorst	droog- te
554	1 LZK		K	400 400	55	56	57	9,08	1525	2	3,00	95	3	3			G			
501	4 ZK		K	500 500	50	50	80	20,01	2330	2	2,33	80	3	3			M			
506	1 LZK	A	K	400 400	47	137	92	14,78	3340	5	1,65	62	3	3			G			
501	2 LZK		K	600 600	38	28	74	26,48	1710	2	2,31	80	3	3			G			
501	3 LZK		K	500 500	34	28	100	23,59	2610	2	3,95	80	3	3			G			
505	1 LZK		K	500 500	34	306	80	19,94	6409	1	1,05	70	3	3			G			
502	2 Z		K	600 600	32	33	64	23,22	605	1	0,79	95	3	3			G			

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat 65	o/o groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen
																hoev.	kw.		
505	7 LZK	A	K	385	250	65	558	1	0,07									S	W
521	4 LZK	A	K	300	385	65	260	7	0,84									G	
554	1 LZK	P	K	400	300	65	74	3	0,39									M	
559	4 LZK		K	400	350	65	385	4	0,50									S	
547	5 LZK		K	400	375	64	400	12	1,77									S	
569	1 ZK		K	400	400	64	2365	5	0,83									S	
560	5 LZK		K	350	300	64	316	18	1,93									M	
566	3 LZK		K	400	400	64	385	8	1,27	80		0,16	95		3			S	
531	3 LZK		K	400	250	63	145	19	1,87									M	
534	3 LZK		K	450	350	63	124	14	2,27									M	
553	3 LZK		K	400	300	63	71	15	1,77									G	
523	7 LZK	A	K	350	395	62	498	7	1,00									M	
524	4 LZK		K	400	350	62	92	28	3,90									M	
527	2 LZK		K	400	350	62	442	21	2,93									M	
532	3 LZK		K	450	300	62	108	25	3,36									G	
554	3 LZK		K	400	250	62	241	17	1,65									M	
567	1 LZK		K	450	368	62	40	15	2,55									G	
568	2 LZK	A	K	400	300	62	29	21	2,55									G	
512	6 LZK		K ^T	400	375	62	447	10	1,43									S	
511	6 LZK		K	450	350	61	528	19	3,02									M	
515	6 ZK		K	450	300	61	234	25	3,34	120		0,15	95		3			M	
522	1 LZK	P	K	415	350	61	701	29	4,27	25		0,01	98		3			M	
530	3 LZK		K	400	250	61	234	52	5,24	20		0,02	98		2			M	
533	2 LZK		K	450	300	61	204	30	4,02	18		0,02	95		3			G	
544	1 LZK	A	K	400	300	61	27	20	2,46	12		0,18	95		3			G	
544	3 LZK		K	400	300	61	397	31	3,73									M	
553	2 LZK		K	400	300	61	32	38	4,53	10		0,07	98		3			G	
558	1 LZK		K	500	400	61	371	17	3,47	70		0,05	98		3			M	
566	2 LZK		K	400	400	61	429	24	3,81	40		0,02	95		3			M	

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaat	Aantal bomen	Benuttingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst		Hagelschade	Maatregelen tegen	
					in cm.	Plant in cm.											boev.	kwal.			nacht vorst
514	10	LZK		K	400	300	60	384	39	4,67	60		0,03	98		3				G	
524	3	LZK		K	350	300	60	141	73	7,72	65		0,06	97		3				G	
537	2	LZK		K	400	300	60	35	53	6,34	360	3	1,62	98		3				G	
538	2	LZK		K	400	350	60	108	32	4,53	25		0,05	98		3				M	
544	2	LZK		K	400	300	60	210	46	5,53	175		0,15	98		3				G	
556	2	LZK		K	400	300	60	160	26	3,14	60		0,12	98		3				G	
564	4	LZK		K	500	400	60	303	32	6,46	260	4	0,13	98		3				M	
517	4	LZK		K	450	300	58	488	44	5,94	30		0,01	95		3				M	
530	1	LZK		K	400	250	58	211	77	7,73	260		0,16	98		2				G	
531	2	LZK		K	400	300	58	69	68	8,22	20		0,04	90		1				G	
565	4	LZK		K	400	300	58	462	67	7,99	2120	1	0,57	97		3				M	
529	2	Z		K	400	250	57	225	78	7,81	545	1	0,31	98		2				G	
535	2	LZK		K	350	350	57	41	67	8,22	177	3	0,53	95		3				G	
540	1	LZK		K	400	350	57	133	65	9,09	1225	2	1,01	95		3				G	
552	4	LZK		K	450	300	57	322	56	7,59	350	3	0,14	85		3				G	
553	1	LZK		K	500	400	57	32	48	9,50	235	2	0,77	90		3				G	
541	2	ZK		K	500	450	56	96	54	12,16	4185	1	3,59	70		3				G	
543	2	ZK		K	500	450	56	120	46	10,35	3340	1	2,69	90		3			L	G	
546	2	LZK		K	400	400	56	111	61	9,68	630	3	0,59	98		3				G	
563	3	ZK		K	500	400	55	132	76	15,21	1966	3	0,98	95		3				G	
516	2	ZK		K	400	400	54	240	70	11,14	6795	4	2,54	60		3				G	
518	3	LZK		K	450	250	52	82	126	14,16	2425	2	2,09	65		3				G	
512	4	LZK		K	400	400	51	114	72	11,48	1940	2	1,48	95		3				G	
512	4	LZK		KT	400	300	51	216	52	6,23	3360	2	2,50	95		3				G	

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat 55	o/o groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
					in cm.												boev.	kwal.		nacht- vorst	droog- te
517	3	LZK	A	K	400	250	65	163	1	0,07										W	
521	4	LZK		KT	320	180	65	667	5	0,29											G
535	3	LZK		K	350	340	64	91	2	0,24										S	
524	4	LZK		K	350	200	63	156	24	1,71	15		0,06	98		3				S	
531	3	LZK		KT	400	200	63	105	20	1,62										M	
554	3	LZK		K	400	250	62	121	14	1,43	145	3	0,84	90		3				M	
533	2	LZK		K	350	250	61	164	29	2,49	1740	1	4,25	80		2				G	
558	1	LZK		K	400	200	61	768	26	2,08	4500	2	2,82	85		3				M	
552	6	LZK		KT	400	250	61	82	40	3,98	310	3	0,95	75		3				G	
545	3	LZK		K	400	200	60	175	33	2,65	810	1	1,75	95		3				G	
564	4	LZK		K	400	300	60	133	46	5,48	1025	5	1,41	75		3				M	
567	1	LZK		K	350	200	60	75	49	3,46	535	2	2,06	94		3				M	
504	5	Z		K	400	250	59	55	45	4,46	355	1	1,45	90		3				G	
553	1	LZK		KT	350	250	58	102	31	2,72	320	6	1,15	93		3				G	
517	1	LZK		KT	400	250	57	233	46	4,56	5750	1	5,42	90		3				G	
546	2	LZK		KT	350	250	56	140	76	6,61	1660	3	1,79	80		3				M	
516	2	ZK		K	350	200	52	554	78	5,57	8895	3	2,88	60		3				G	
546	2	LZK		KT	400	400	50	36	85	13,56	485	9	0,99	85		2				G	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen
															boev.	kwaj.		
512	4 LZK		K	400 300	51	240	79	9,42	11775	10	5,21	70		3			G	
501	4 ZK		KT	350 350	50	114	76	9,32	5560	4	5,23	50		3			G	
515	2 ZK		K	400 350	49	180	67	9,39	5900	4	3,49	60		3			G	
549	1 LZK		K	375 325	49	136	93	11,35	4420	18	2,86	7		2			G	
506	1 LZK	A	K	400 400	47	128	44	7,07	2280	3	2,52	36		3			G	
514	3 LZK		KT	400 300	45	189	87	10,48	6300	3	3,18	90		3			G	
505	1 LZK		K	400 400	34	731	72	12,35	40631	6	4,50	50		3			G	
502	2 Z		K	300 600	32	40	63	10,32	1540	3	3,73	65		3			G	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/ op- val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	%/ bo- ven maat	%/ groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade	Hagelschade	W	Maatregelen tegen	
																		nacht	vroog- vorst te
502	2	Z	Z	600 600	33	30	81	29,04	4060	1	4,66	95	3	3			G		
563	4	LZK	Z	700 500	19	29	126	44,20	1221	4	0,95	95	3	3			G		
501	4	ZK	KT	500 500	50	50	80	19,99	4175	2	4,18	80	3	3			M		
513	2	LZK	KT	400 500	44	144	89	15,59	6110	3	2,72	85	3	3			G		
501	3	LZK	KT	500 500	34	24	97	24,20	2475	2	4,26	80	3	3			G		
505	1	LZK	KT	500 500	34	331	76	18,99	14340	1	2,28	60	3	3			G		
501	1	LZK	KT	600 600	27	19	82	29,36	1975	3	3,54	70	3	3			G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat 60	% Groen	kwaliteit	hoev. kwal.	Nacht- vorst schade	Hagelschade	W	Maatregelen tegen	
																				nacht vorst	droog- te
554	1 LZK	P	KT	400	300	65	74	2	0,20										M		
547	5 LZK		KT	400	300	64	172	9	1,13										S		
506	1 LZK		KT	300	200	63	28	25	1,47	20		0,49	90		3				G		
506	3 LZK		KT	400	400	62	70	5	0,79	17		0,31	90		3				S		
532	3 LZK		KT	450	300	62	70	17	2,25										G		
534	2 LZK		KT	400	300	61	73	32	3,80	54		0,19	98		3				M		
552	6 LZK		KT	400	300	61	82	29	3,47	145	3	0,51	98		3				M		
514	10 LZK		K	400	300	60	384	39	4,71	320	6	0,18	98		3				G		
564	4 LZK		KT	500	400	60	101	27	5,31	25		0,05	90		3				M		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plant verband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	%/o bo- ven maat 60	%/o groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade hoev.	Hagel- schade	Maatregelen tegen
																	nacht vorst
515	2 ZK		Z	400 350	49	132	81	11,40	7200	4	4,78	65		3		G	
506	1 LZK	A	Z	400 400	47	137	69	11,09	4920	6	3,24	10		2		G	
510	1 Z		Z	500 500	46	21	67	16,75	1540	4	4,38	75		3		G	
501	4 ZK		K	350 350	50	237	70	8,61	13210	2	6,48	40		3		G	
514	3 LZK		K	400 300	45	189	82	9,82	9500	1	5,12	90		3		G	
501	2 LZK		K	300 300	38	52	91	12,94	2060	9	3,06	30		2		G	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Beu- tings- faktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat 60	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade boev.	Hagel- schade	Maatregelen tegen	
																	nacht vorst	droog- te
505	7 LZK	A	K	385	250	65	1	0,07										
549	2 LZK	A	K	375	200	65	3	0,20										
565	7 LZK	A	K	400	125	65	1	0,07										
521	4 LZK	A	K	385	300	65	2	0,20										
547	5 LZK		K	400	275	64	9	0,95										
569	1 ZK		K	400	275	64	5	0,58	100		0,10	95						
560	5 LZK		K	350	250	64	15	1,33	255	2	1,47	97						
566	3 LZK		K	400	250	64	8	0,79	125		0,55	65						
503	2 Z	A	K	350	300	63	4	0,38										
524	4 LZK		K	350	250	63	14	1,21										
543	2 ZK		K	400	300	63	9	1,07										
553	3 LZK		K	400	250	63	8	0,79	30		0,23	95						
531	3 LZK		KT	400	200	63	12	0,95										
501	1 LZK	A	K	350	300	62	11	1,13	100		1,77	97						
510	2 Z	A	K	400	250	62	11	1,08	305	2	2,35	85						
512	6 LZK		K	400	300	62	10	1,20	230	4	0,75	95						
524	4 LZK		K	350	250	62	40	3,47	60		0,28							
554	3 LZK		K	400	250	62	10	1,00	235	4	0,91	85						
563	4 LZK	PE	K	350	250	62	7	0,64	63		1,19	85						
568	2 LZK	A	K	400	200	62	11	0,86	130	4	1,72	90						
527	2 LZK		KT	400	300	62	17	1,99	665	4	0,64	95						
532	3 LZK		KT	350	250	62	21	1,84	425	1	1,22	95						

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Benu- ttings- faktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/ val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/ bo- ven maat 60	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagel- schade	W	Maatregelen tegen	
																hoev.	kw.			nacht vorst	droog- te
511	6 LZK	P	K	400	300	61	851	15	1,84	1860	5	1,18	95		3				M		
522	1 LZK		K	400	250	61	952	29	2,92	6800	10	2,45	95		3				M		
534	2 LZK		K	400	250	61	176	36	3,59	1306	1	2,07	95		3				G		
544	1 LZK	A	K	400	250	61	79	14	1,41	130	4	1,17	90		3				G		
544	3 LZK		K	400	300	61	156	15	1,80	175		0,62	70		3				M		
558	1 LZK		K	400	250	61	512	16	1,57	865	5	1,07	90		3				M		
566	1 LZK		K	400	250	61	511	37	3,72	3975	4	2,09	65		3				G		
515	6 ZK		KT	400	275	61	248	26	2,84	1340	3	1,90	95		3				M		
533	2 LZK		KT	350	250	61	82	29	2,55	730	1	3,50	90		3				G		
544	3 LZK	P	KT	400	275	61	428	21	2,27	1225	41	1,26	65		2				M		
553	2 LZK		KT	400	250	61	78	24	2,41	290	3	1,54	70		3				G		
514	10 LZK		K	400	270	60	424	28	3,00	3600	6	2,83	90		3				G		
524	3 LZK		K	350	300	60	46	41	4,35	385		1,93	85		3				G		
544	2 LZK		K	350	200	60	220	51	3,60	2500	24	3,16	65		3				G		
545	3 LZK		K	400	250	60	112	33	3,30	950	8	2,57	95		3				G		
551	2 LZK	P	K	400	250	60	425	24	2,42	2060	8	2,00	75		3				G		
559	2 LZK		K	400	225	60	632	44	3,98	5550	1	2,21	70		3				G		
564	4 LZK		KT	400	300	60	268	38	4,53	2275	9	1,87	70		3				M		
504	5 Z	A	K	400	250	59	52	35	3,47	425	6	2,36	80		3				G		
522	3 LZK		K	400	300	59	847	26	3,12	2850	30	1,08	95		3				M		
537	2 LZK		K	350	225	59	75	51	4,03	750	20	2,48	95		3				G		
567	1 LZK	Z	K	400	275	59	108	24	2,69	1145	2	3,94	92		3				M		
504	5 Z		KT	400	250	59	51	38	3,80	525	5	2,71	85		3				G		
562	1 LZK		K	400	300	58	201	42	5,04	2575	13	2,54	80		3				G		
530	1 LZK		KT	400	250	58	157	61	6,08	3570	4	3,74	80		3				G		
531	2 LZK		KT	400	200	58	68	53	4,23	1090	4	3,79	88		3				G		
521	3 LZK		K	370	225	57	419	53	4,42	9541	21	5,15	75		3				G		
540	1 LZK		K	340	290	57	161	44	4,35	2400	10	3,43	65		3				G		
552	4 LZK		K	400	250	57	189	41	4,06	2680	7	3,50	84		3				G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/ opbr. per m ² kroonopp.	%/ bo- ven maat	%/ groen	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
													boev.	kval.		nacht vorst	vroog- te
541	2 ZK		K	400	350	56	47	6,52	4975	10	4,41	3					
543	2 LZK		K	400	300	56	70	8,41	5200	2	3,46	3					G
556	2 LZK	A	K	400	250	56	53	5,31	5700	8	5,59	2					G
510	4 Z	A	KT	400	250	56	69	6,94	4320	5	5,19	3					G
546	2 LZK		KT	350	250	56	58	5,05	3515	5	3,10	3					M
517	1 LZK		K	350	250	55	69	6,03	21088	10	4,84	3					G
537	2 LZK	PR	K	350	225	55	78	6,16	1825	7	4,42	3					G
563	3 ZK		K	400	300	55	65	7,86	8650	10	4,22	3					G
523	5 LZK	A	KT	300	250	55	36	2,74	2050	10	6,94	3					G
516	2 ZK		K	400	300	54	61	7,35	11805	9	3,63	3					G
523	5 LZK	A	KT	250	250	54	48	3,00	9000	15	6,82	2					G
518	3 LZK		KT	450	250	52	79	9,00	11275	1	4,19	3					G
503	1 Z		K	500	300	51	54	8,06	650	8	2,37	3					G
512	4 LZK		K	400	300	51	73	8,80	14710	10	5,16	2					G
511	4 LZK		KT	450	300	50	47	6,38	2580	1	4,00	3					G

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/ val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	%/ bo- ven maat	%/ groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagel- schade	W	Maatregelen tegen	
																boev.	kwal.			nacht vorst	droog- te
549	1 LZK		KT	375	325	49	133	76	9,25	3541	5	2,88	80		3				G		
513	2 LZK		K	400	400	37	50	67	10,65	2450	6	4,60	60		3				G		
505	1 LZK		K	500	400	34	19	83	16,63	1895	1	6,00	75		3				G		
523	6 LZK		KT	600	500	26	200	79	23,77	5650	2	1,19	75		2				G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Beplantingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
															boev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
505	7 LZK	A	K	385	250	65	993	1 0,07				70					W		
505	7 LZK	A	K	385	250	65	959	1 0,07									S		
521	4 LZK	A	K	385	300	65	304	2 0,20									S		
549	2 LZK	A	K	375	200	65	312	3 0,20									G		
559	2 LZK	PE	K	300	125	65	267	5 0,20									G		
559	4 LZK		K	400	125	65	811	3 0,20									G		
565	7 LZK	A	K	400	125	65	270	1 0,07									S		
514	3 LZK	A	K	400	250	64	299	4 0,38	10		0,09	95		3			M		
547	5 LZK		K	400	300	64	417	6 0,70									S		
569	1 ZK		K	400	139	64	2058	9 0,50									S		
560	5 LZK		K	350	250	64	255	14 1,23	100		0,41	98		3			S		
566	3 LZK		KT	400	300	54	577	4 0,43									M		
506	1 LZK		K	300	200	63	35	21 1,28	12		0,27	95		3			S		
524	4 LZK		K	350	250	63	96	23 2,02									S		
531	3 LZK		K	400	200	63	105	13 1,01									M		
534	3 LZK		K	400	300	63	71	2 0,28	9		0,45	98		2			S		
566	3 LZK		K	400	300	63	714	14 1,72	175		0,14	85		3			S		
501	1 LZK	A	K	350	300	62	149	14 1,50	50		0,22	98		3			M		
506	3 LZK		K	400	400	62	163	4 0,71	25		0,22	81		3			S		
512	6 LZK		K	400	300	62	246	14 1,69	30		0,07	95		2			S		
523	7 LZK	A	K	350	395	62	403	4 0,51									M		
524	4 LZK		K	350	250	62	124	43 3,80	10		0,02			3			M		
527	2 LZK		K	400	300	62	311	18 2,14	20		0,03	98		3			S		
532	3 LZK		K	350	250	62	172	18 1,60	100		0,36	98		3			G		
554	3 LZK		K	400	250	62	203	11 1,11	10		0,04	98		3			S		
568	2 LZK	A	K	400	200	62	44	12 0,95	20		0,48	98		3			G		
563	4 LZK	PE	K	350	250	62	83	6 0,50									G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen
																hoef.	kwal.		
511	6 LZK	P	K	400	300	61	417	20	2,44	370	3	0,36	95		3			M	
522	1 LZK		K	400	300	61	730	25	2,96	2290	2	1,06	90		3			M	
533	2 LZK		K	350	250	61	164	19	1,65	1254	1	4,62	95		3			G	
534	2 LZK	A	K	400	250	61	89	31	3,12	333		1,20	98		3			G	
536	2 LZK		K	300	250	61	24	24	1,77	8		0,19	98		3			S	
544	1 LZK		K	400	250	61	28	13	1,33	25		0,67	95		3			G	
544	3 LZK	PE	K	400	275	61	539	25	2,81	590	3	0,39	60		3			M	
558	1 LZK		K	400	250	61	419	22	2,18	205	2	0,22	98		3			M	
561	3 Z		K	375	250	61	100	30	2,80	110	9	0,39	97		3			S	
563	4 LZK		K	350	250	61	166	23	2,01	69		0,21	85		3			G	
566	2 LZK		K	400	300	61	709	33	4,00	3850	3	1,36	85		3			M	
515	6 ZK		KT	400	275	61	250	25	2,72	750	1	1,10	95		3			M	
530	3 LZK	P	KT	400	250	61	232	25	2,55	970	1	1,64	95		3			M	
553	2 LZK		KT	400	250	61	78	13	1,33	230	2	2,22	92		3			G	
514	10 LZK		K	400	270	60	424	25	2,66	990	3	0,88	95		3			G	
524	3 LZK		K	350	300	60	159	46	4,84	1100	27	1,43	98		3			G	
544	2 LZK		K	350	200	60	355	53	3,70	1060	1	0,81	60		3			G	
545	3 LZK		K	400	250	60	112	27	2,69	750	13	2,49	97		3			G	
564	4 LZK		K	400	300	60	402	35	4,22	2275	3	1,34	90		3			M	
538	2 LZK		KT	325	300	60	124	19	1,89	350		1,49	97		3			M	
551	2 LZK		KT	400	250	60	426	35	3,54	2280	2	1,51	95		3			G	
537	2 LZK	A	K	350	225	59	77	57	4,52	695	3	2,00	98		3			G	
567	1 LZK		K	400	275	59	110	29	3,14	430	1	1,24	90		3			M	
522	3 LZK	PR	K	400	300	58	758	32	3,87	1610	2	0,55	90		3			M	
531	2 LZK		K	400	200	58	136	54	4,34	1105	2	1,87	73		3			G	
517	4 LZK		KT	375	225	58	667	56	4,73	11038	2	3,50	95		3			G	
530	1 LZK		KT	400	250	58	276	59	5,85	8110	1	5,02	80		3			G	
565	4 LZK		KT	400	300	58	555	36	4,29	1085	1	0,46	98		3			M	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plant- verband in cm.	Plant- jaar	Aantal bomen	Benutting- factor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat	% Groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade boev.	Hagelschade	Maatregelen tegen	
																		nacht vorst	droog- te
521	3	LZK		K	370	250	57	46	4,28	1506	1	3,67	90		3		G		
540	1	LZK		K	400	300	57	63	7,56	1700	3	1,46	95		3		G		
552	4	LZK		K	400	200	57	61	4,91	2415	1	2,42	83		3		G		
535	2	LZK		KT	350	300	57	43	4,53	682	3	2,22	95		3		G		
553	1	LZK		KT	400	250	57	49	4,86	760	2	1,56	90		3		G		
541	2	ZK		K	400	350	56	43	6,04	3175	2	6,04	80		3		G		
543	2	ZK		K	500	450	56	25	5,73	1840	2	3,57	85		3		G		
510	4	Z	A	KT	400	250	56	62	6,16	3256	1	4,40	90		3		G		
556	2	LZK	A	KT	400	250	56	49	4,91	2140	1	4,49	75		3		G		
537	2	LZK	PR	K	350	225	55	67	5,31	1125	2	3,36	98		3		G		
554	1	LZK		K	400	300	55	39	4,71	410	2	2,49	95		3		G		
518	3	LZK		KT	450	250	55	50	5,85	1960	3	5,31	60		3		G		
523	5	LZK	A	KT	300	250	55	37	2,75	860	1	8,69	95		3		G		
516	2	ZK		K	400	300	53	58	6,98	5180	3	3,99	95		3		G		
518	3	LZK		KT	450	250	52	64	7,25	2388	2	6,22	40		3		G		
512	4	LZK		K	400	300	51	51	6,13	3145	1	5,35	85		3		G		
512	4	LZK		KT	400	300	51	38	4,59	1375	1	2,94	90		3		G		
523	5	LZK	A	KT	250	250	51	44	2,76	3445	1	8,26	95		3		G		

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plant in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat	o/o groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen
																hoev.	kwal.		nacht vorst
534	3	LZK		KT	450	350	64	60	2	0,24									M

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plant verband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benu- ting- factor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst		Hagel- schade	Maatregelen tegen
															hoev.	kwel.		nacht vorst
551	3 LZK		Z	450 450	42	50	120	24,20	240	50	0,20	95		2			G	
501	2 LZK		Z	600 600	38	28	69	24,66	1450	2	2,10	90		3			G	
501	3 LZK		Z	500 500	34	37	89	22,33	2000	5	2,42	85		3			G	
505	1 LZK		Z	500 500	34	42	64	15,91	285	4	0,43	80		3			G	
502	2 Z		Z	600 600	32	39	56	20,16	2635	6	3,35	85		3			G	
513	2 LZK		KT	400 400	44	106	85	13,65	4150	24	2,87	75		2			G	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat 60	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
															hoev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
511	4 LZK		Z	450 300	50	100	64	8,62	1760	7	2,04	90		3			G		
559	4 LZK		KT	400 125	65	736	4	0,27									S		
514	11 LZK		KT	400 300	64	58	2	0,28									M		
506	1 LZK		KT	300 200	63	27	29	1,75	20		0,42	90		3			G		
531	3 LZK		KT	400 250	63	163	16	1,59									M		
506	3 LZK		KT	400 400	62	165	8	1,23	50		0,25	76		3			S		
514	8 LZK		KT	400 300	61	58	33	3,97	25		0,11	95		3			G		
534	2 LZK		KT	400 250	61	177	41	4,14	561		0,77	98		3			G		
536	2 LZK		KT	300 250	61	35	34	2,54	30		0,34	98		3			S		
544	1 LZK	A	KT	400 250	61	25	18	1,77	23		0,52	92		3			G		
544	3 LZK		KT	400 300	61	351	28	3,38	210	5	0,18	75		3			M		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant- jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagel- schade	Maatregelen tegen	
				in cm.												boev.	kwal.		nacht- vorst	droog- te
																			W	
515	2	ZK	Z	400	350	49	35	112	15,67	1300	8	2,37	85		3				G	
510	1	Z	Z	500	500	46	35	75	18,79	1340	3	2,04	75		3				G	
502	2	Z	Z	600	600	32	27	91	32,78	1540	3	1,74	70		3				G	
512	4	LZK	K	500	400	51	144	66	13,24	9816	5	5,15	70		3				G	
549	1	LZK	K	375	325	49	136	103	12,57	6480	4	3,79	55		2				G	
513	2	LZK	K	800	400	44	106	88	17,06	4075	4	2,25	65		3				G	
501	3	LZK	K	500	500	34	23	95	23,87	1950	3	3,55	60		3				G	
505	1	LZK	K	500	500	34	296	85	21,25	14734	1	2,34	55		3				G	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat	% Groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
																hoev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
521	4	LZK	A	KT	385	300	65	4	0,51	5		0,07	95	3				G		
554	1	LZK	P	KT	400	300	65	2	0,20									M		
535	3	LZK		K	350	340	64	5	0,64									S		
553	3	LZK		K	400	300	63	13	1,54									G		
566	3	LZK		K	400	400	63	15	2,36	750	7	0,96	25	3				S		
524	4	LZK		K	400	350	62	28	3,93	225		0,42	98	3				M		
525	3	ZK		K	450	250	62	10	1,08	50		0,74	98	2				M		
527	2	LZK		K	400	350	62	16	2,31	405	1	0,50	98	3				M		
532	3	LZK		K	450	300	62	25	3,36	705	1	1,94	98	3				G		
522	1	LZK	P	K	415	300	61	36	4,46	2060	2	1,20	92	3				M		
533	2	LZK		K	450	300	61	18	2,46	570	2	1,70	80	3				G		
552	6	LZK		K	400	250	61	45	4,53	550	2	1,50	88	3				M		
553	2	LZK		K	400	300	61	29	3,47	335	4	3,02	90	3				G		
558	1	LZK		K	500	400	61	14	2,79	975	3	1,47	95	3				M		
511	6	LZK		KT	450	350	61	21	3,33	2028	1	1,17	80	3				M		
515	6	ZK		KT	450	300	61	31	4,16	1660	1	1,69	90	3				M		
530	3	LZK		KT	400	250	61	66	6,61	1610	1	1,56	97	3				M		
544	3	LZK		KT	400	300	61	30	3,63	970	7	1,38	55	2				M		
514	10	LZK		K	400	300	60	52	6,29	3400	6	1,41	95	3				G		
544	2	LZK		KT	400	300	60	49	5,84	2495	7	2,54	50	2				G		
564	4	LZK		KT	500	400	60	35	7,07	1135	7	1,57	95	3				M		
504	5	Z		K	400	250	59	83	8,27	1370	1	1,59	90	3				G		
531	2	LZK		K	400	300	59	73	8,73	1450	1	2,44	85	3				G		
530	1	LZK		KT	400	250	58	73	7,27	4840	1	4,56	95	3				G		

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat 55	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagel- schade	Maatregelen tegen	
																hoev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
529	2	Z		K	400	250	57	209	73	4360	2	2,85	95		3			G		
535	2	LZK		K	350	350	57	56	70	1150	2	2,40	85		3			G		
553	1	LZK		K	500	400	57	32	42	1275	3	4,71	65		3			G		
541	2	ZK		K	500	450	56	63	56	2975	8	3,74	55		3			G		
546	2	LZK		K	350	250	56	42	81	1293	4	4,35	95		3			S		
556	2	LZK	A	K	450	400	56	63	60	1785	2	2,63	65		3			G		
518	3	LZK		KT	450	250	51	128	117	4200	3	2,50	25		3			G		
546	2	LZK		KT	400	400	50	38	74	1198	7	2,65	95		3			G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuitingstfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat 65	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	W	Maatregelen tegen	
															hoev.	kwal.			nacht droog- vorst te	
505	1 LZK		KT	500 500	34	306	77	19,34	8820	1	1,49	75		3			G			

TRIOMPH DE VIENNE

STRUİK

BOOMVORM:

RAS:

JAAR:

1965

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Beutingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat 65	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
															boev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
569	1 ZK		KT	400 275	64	864	4	0,46											
524	4 LZK		KT	350 250	63	96	18	1,55											
531	3 LZK		KT	400 250	63	145	11	1,13	10		0,06	80		3					
568	2 LZK	A	K	400 200	62	44	17	1,33	15		0,26	98		3					
521	4 LZK	A	KT	320 130	62	55	13	0,77											
566	3 LZK		KT	400 250	62	458	28	2,84	650	2	0,50	75		3					
522	1 LZK	P	K	400 250	61	627	25	2,46	1400	2	0,91	95		3					
511	6 LZK		KT	400 300	61	439	19	2,34	470	2	0,46	95		3					
530	3 LZK		KT	400 250	61	156	26	2,62	540	4	1,32	75		3					
544	1 LZK	A	KT	400 250	61	105	14	1,44											
544	3 LZK		KT	400 275	61	385	24	2,68	100		0,10	95		3					
553	2 LZK		KT	400 250	61	78	28	2,84	100		0,45	90		3					
563	4 LZK	PE	KT	350 250	61	166	18	1,54	92		0,36	99		3					
514	10 LZK		KT	400 270	60	424	33	3,56	950	8	0,63	95		3					
538	2 LZK		KT	325 300	60	124	28	2,69	125		0,37	98		3					
544	2 LZK		KT	350 200	60	248	48	3,39	460	2	0,55	95		3					
551	2 LZK	P	KT	400 250	60	424	36	3,57	1560	17	1,03	98		3					
564	4 LZK		KT	400 300	60	400	40	4,84	700	4	0,36	97		3					
504	5 Z		KT	400 250	59	53	60	6,05	180	3	0,56	97		3					
517	4 LZK		KT	375 250	59	833	39	3,68	3775	3	1,23	90		3					
531	2 LZK		KT	400 300	59	103	49	5,28	1150	2	2,12	45		3					
530	1 LZK		KT	400 250	58	238	66	6,64	4140	2	2,62	75		3					
540	1 LZK		KT	350 300	58	154	55	5,74	1475	5	1,67	90		3					
552	4 LZK		KT	400 250	58	218	53	5,32	2445	2	2,11	48		2					

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Benu- ttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% Groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagel- schade	Maatregelen tegen	
																	hoev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
516	2	ZK		KT	400	300	57	303	51	6,08	4645	18	2,52	40		3					
521	3	LZK		KT	370	250	57	60	57	5,31	356	4	1,12	95		2			G		
529	2	Z		KT	400	250	57	194	65	6,47	1180	2	0,94	60		3			G		
535	2	LZK		KT	350	300	57	64	54	5,68	590	1	1,62	85		3			G		
553	1	LZK		KT	400	250	57	100	58	5,84	1250	4	2,14	70		3			G		
541	2	ZK		KT	400	350	56	86	49	6,86	1725	14	2,93	70		3			G		
543	2	ZK		KT	400	300	56	135	63	7,56	4390	5	4,30	65		3			G		
556	2	LZK	A	KT	400	250	56	98	62	6,16	475	5	0,79	90		3			G		
554	1	LZK		K	400	300	55	35	53	6,37	1750	4	7,85	75		3			G		
537	2	LZK	PR	KT	350	225	55	61	90	7,07	1845	1	4,28	50		3			G		
501	4	ZK		KT	350	350	50	201	89	10,87	13385	1	6,13	65		3			G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Benuuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
					in cm.												hoev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
521	4	LZK	A	KT	385	300	65	25	2	0,20										W	
547	5	LZK		KT	400	350	64	299	7	1,00										S	
534	3	LZK		KT	450	350	63	121	10	1,51	21		0,12	98		3				M	
567	1	LZK		KT	450	368	62	38	11	1,77	40		0,60	98		3				G	