

ds  
5  
LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT



OPBRENGSTEN VAN KROKUSSEN  
Teeltjaar 1969-1970

Overzicht No. 519

Publikatie toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding

19 CONRADKADE 175 - DEN HAAG - TELEFOON (070) 61 41 61

ONDERZOEK NAAR DE KWANTITATIEVE OPBRENGSTEN VAN  
KROKUSKNOLLEN IN DIVERSE TEELTGEBIEDEN

Teeltjaar 1969-1970

Overzicht No. 519

L 25  
519



Juni 1971

Landbouw-Economisch Instituut - Conradkade 175 - Den Haag,  
Tel. 61.41.61.

Publikatie toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding

2283653



## INHOUD

	Blz.
WOORD VOORAF	5
ALGEMENE TOELICHTING	7
§ 1. De deelnemende bedrijven	7
§ 2. De samenstelling van het sortiment	7
§ 3. Verwerking van de gegevens	9
BIJLAGE	
1. Opbrengstgegevens	10
2. Wijziging in bedrijfsnummering	15
3. Aantekeningen per bedrijf	16



## WOORD VOORAF

Het Landbouw-Economisch Instituut voert reeds gedurende tal van jaren onderzoek uit naar de kwantitatieve opbrengsten van verschillende bol- en knolgewassen. Hiermede wordt een tweeledig doel gediend; enerzijds verschaffen dergelijke onderzoeken gegevens die in kostprijsberekeningen worden verwerkt, anderzijds zijn de resultaten van belang als voorlichtingsmateriaal.

In deze publikatie wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van krokusknollen voor het teeltjaar 1969-1970.

De gegevens zijn verzameld door J. van Nieuwkoop, J. Dreef en J.F.R. Larsen. De verwerking van de gegevens is mechanisch geschied met medewerking van J. de Ruiter.

De gegevens van uw bedrijf zijn opgenomen onder No. \_\_\_\_\_

Het Hoofd van de  
Afdeling Tuinbouw,



(Drs. R. Rijnveld)

Den Haag, juni 1971



## ALGEMENE TOELICHTING

### § 1. De deelnemende bedrijven

Aan dit onderzoek hebben in totaal 38 bedrijven deelgenomen. Hiervan waren er 14 gelegen in West-Friesland (voornamelijk in de Streek); van de overige bevonden zich 13 in het gebied Breezand-Julianadorp-Zijpe; 5 op het eiland Texel en 6 in de zuidelijke bloembollenstreek.

De bedrijven zijn willekeurig gekozen. Daar het overigens niet de slechtste bedrijven zijn waar belangstelling voor dergelijke onderzoeken wordt getoond, is enige selectie niet te voorkomen. De geogste hoeveelheden, die in deze publikatie worden vermeld, zullen dan ook waarschijnlijk iets groter zijn dan op het gemiddelde bloembollenbedrijf kan worden verwacht.

### § 2. Samenstelling van het sortiment

De totale in het onderzoek betrokken oppervlakte krokussen bedroeg 18,52 ha (= 12.967 RR2). Er zijn 86 waarnemingen verwerkt van 23 cultivars.

Tabel 1 (zie blz. 8) bevat een overzicht van het in het onderzoek betrokken sortiment, alsmede het aantal waarnemingen en de "deelnemende" oppervlakte per cultivar.

Hieruit blijkt dat de gemiddelde oppervlakte per waarneming op het zand 0,21 ha (= 147 RR2) bedraagt en op klei 0,22 ha (= 154 RR2).

Tabel 2 (zie blz. 9) geeft een vergelijking van het procentuele aandeel die de onderscheiden kleuren in het onderzoek hebben alsmede in het landelijke areaal 1)

---

1) Gegevens van de Bloembollenkeuringsdienst.



Tabel 1. Het sortiment in het onderzoek 1970

	Aantal waar- nemingen	Oppervlakte in	
		are	RR2
<b>Blauw</b>			
Flower Record	6	100,43	703
Grand Maftre	4	102,00	714
Little Dorrit	2	40,29	282
Purple Beauty	2	24,71	173
Purple Sensation	1	48,57	340
Purpureus grandiflorus	3	29,00	203
Remembrance	14	361,86	2 533
Overige	5	37,14	260
<b>Totaal Blauw</b>	<b>37</b>	<b>744,00</b>	<b>5 208</b>
waarvan geteeld op zand	26	498,86	3 492
waarvan geteeld op klei	11	245,14	1 716
<b>Wit</b>			
Jeanne d'Arc	20	342,72	2 399
Kathleen Parlow	3	30,71	215
Peter Pan	2	21,43	150
<b>Totaal Wit</b>	<b>25</b>	<b>394,86</b>	<b>2 764</b>
waarvan geteeld op zand	17	244,43	1 711
waarvan geteeld op klei	8	150,43	1 053
<b>Bont</b>			
King of the Striped	5	63,00	441
Pickwick	9	300,43	2 103
Striped Banner	1	47,57	333
Overige	4	13,14	92
<b>Totaal Bont</b>	<b>19</b>	<b>424,14</b>	<b>2 969</b>
waarvan geteeld op zand	14	338,29	2 368
waarvan geteeld op klei	5	85,86	601
<b>Geel</b>			
<b>Totaal Geel</b>	<b>5</b>	<b>289,43</b>	<b>2 026</b>
waarvan geteeld op zand	3	189,29	1 325
waarvan geteeld op klei	2	100,14	701
<b>Totaal alle krokussen</b>	<b>86</b>	<b>1 852,43</b>	<b>12 967</b>
waarvan geteeld op zand	60	1 270,86	8 896
waarvan geteeld op klei	26	581,57	4 071

Tabel 2

	aandeel in procenten	
	onderzoek	landelijk areaal
Blauw	40,2	45,5
Wit	21,3	16,8
Bont	22,9	20,2
Geel	15,6	17,5
	100,0	100,0

### § 3. De verwerking van de gegevens

De opbrengsten per bedrijf van de verschillende cultivars, zoals die uit de verkregen gegevens werden berekend, zijn opgenomen in bijlage 1. Daarbij zijn alle opplanten en opbrengsten per are uitgedrukt.

In deze bijlage is de opplant in kilogrammen aangegeven. De oogst is niet alleen gegeven in aantallen stuks leverbaar en kilogrammen overgehouden plantgoed, doch tevens is het aantal verkochte stuks omgerekend in kilogrammen, zodat een totaalcijfer (in kilogrammen) van de oogst kan worden gegeven.

Op deze wijze is tegemoet gekomen aan de in de praktijk veel voorkomende aanduidingen van opplant en oogst in kilogrammen, terwijl toch - waar dit mogelijk was - een nadere specificatie van opplant en oogst is doorgevoerd.

Deze nadere specificatie voorziet in een verdeling van de opplant (uitgedrukt in kilogrammen plantgoed) en van de leverbare oogst (uitgedrukt in aantal stuks) over de verschillende ziftmaten. Tevens zijn cijfers opgenomen over het overgehouden, voor het volgende teeltjaar bestemde, plantgoed. De oogst is nl. alleen dan goed te beoordelen, wanneer men de verkregen hoeveelheid leverbaar en plantgoed te zamen beziet tegenover de hoeveelheid plantgoed, waarvan is uitgegaan. Op deze wijze is ook het aanwaspercentage berekend; een aanwas van 100% betekent dan, dat de partij "over de kop" is gegroeid.

Cultivars waarvan in het onderzoek slechts één waarneming voorkwam, zijn, in afwijking van voorgaande jaren, eveneens in de bijlagen opgenomen, echter zonder vermelding van bedrijfsnummer.

In bijlage 3 zijn enkele gegevens bijeengebracht over de teeltwijze van de krokussen op de bedrijven die aan het onderzoek hebben deelgenomen.

OPPLANT EN OPBRENGSTEN PER ARE, 1970

CULTIVAR	NO.	VERHANDELDE OOGST 1970					PLANTGOED VOOR TOT.OOGST AAN-						
		IN KILOGRAMMEN					OPPLANT 1970						
		-7 CM 5-7 CM	-5 CM TOTAAL	10 CM	9 CM	8 CM	7 CM	TOTAAL	KG	RRZ	KG	PCT	
BLUE RIBBON		56.7	11.9	68.6			55	84.0	1.06	138.6	102		
ENCHANTRESS		9.1	42.7	8.4	60.2		92	77.7	1.56	170.1	181		
FLOWER RECORD	49	53.2	7.7	60.9	623	1883	2401	4907	1.39	74.9	128.1	109	
	101			58.8					2.42	118.3	118.3	101	
	132			78.4				47	1.40	88.2	135.1	72	
	137	70.7		70.7				39	1.63	100.8	139.3	96	
	152	13.3	18.2	46.2				49	0.97	45.5	94.5	107	
	306	44.1	20.3	64.4				70	1.00	63.0	133.0	107	
GEMIDDELDDE ZANDGROND		36.4	11.2	8.4	56.0	28	91	119	1.41	79.1	120.4	90	
GRAND MAITRE	83	51.1	8.4	4.2	63.7			3262	3500	6762	77.7	128.1	101
	116		39.9	24.5	64.4			882	2275	3157	84.7	133.0	106
	121	24.5	40.6	8.4	73.5					135.1	135.1	83	
	173	87.5	3.5	91.0				3199	3997	7196	51.8	104.3	14
LITTLE DORRIT	48	42.7	19.6	62.3	889	154	952	322	2317	34	73.5	133.7	116
	91	34.3	18.2	52.5	3780	1722	1106	910	7518		9.8	108.5	107
NEGRO BOY		44.1	11.9	56.0	2527	2331		4858		42.7	112.0	102	
PURPLE BEAUTY	48	62.3	11.2	73.5			1610	1610	64	81.2	158.9	116	
	91	51.8	13.3	65.1	4298	1904	1750	1554	9506	16.1	135.1	107	
PURPLE SENSATION		11.2	50.4	61.6	441	1932	3983	3850	10206	18	107.1	74	
PURP.GRANDIFLORUS	48	77.7		77.7	4382		1694	994	7070	48.3	142.1	82	
	135	55.3	12.6	67.9	728	1638	2100	1561	6027	6	65.8	-2	
	326	27.3	21.7	57.4					59	58.8	58.8	2	

BEDRYVEN AANGEDUID MET EFN X LIGGEN OP ZANDGROND, DE OVERIGE OP KLEIGROND

1) VERHANDELDE OOGST+OVERGEHOUDEN PLANTGOED

OPPLANT EN OPBRENGSTEN PER ARE, 1970

CULTIVAR	NO.	VERHANDELDE OOGST 1970										PLANTGOED VOOR TOT.OOGST AAN-		
		OPGEZET PLANTGOED 1969					VERHANDELDE OOGST 1970					OPPLANT 1970		
		-7 CM 5-7 CM		-5 CM TOTAAL		IN KILOGRAMMEN	10 CM	9 CM	8 CM	7 CM	TOTAAL	KG	RR2	KG
IN	STUKS	IN	STUKS	10 CM	9 CM		8 CM	7 CM	TOTAAL	KG	RR2	KG	PCT	
REMEMBRANCE	28	60.2	1.4	61.6	350	350	350	525	1225	35	59.5	1.20	105.0	71
	49	38.5	10.5	49.0	931	2121	1680	1260	5992	80	60.2	1.02	123.2	128
	81	4.2	44.8	49.0									79.8	28
	105			57.4				1449	1449	74	98.0	0.88	107.1	85
	120	50.4	4.2	54.6	182	602		784	65	49.0	0.61	114.1	134	
	135	54.6	11.2	65.8						44.1	0.95	44.1	75	
	152	19.6	19.6	39.2						72.1	1.18	133.0	-5	
	304	59.5	19.6	79.1					61	51.8	0.91	102.9	67	
	333	49.0	5.6	54.6					51	51.8	0.91	102.9	82	
	337	86.8	7.0	93.8					69	100.8	1.08	169.4	72	
	338			98.7					37	39.2	0.83	75.6	29	
	357	45.5	5.6	51.1					111			111.3	116	
	366	58.8	14.7	73.5					53	63.7	0.90	116.2	58	
	371	36.4	29.4	65.8					70	39.2	0.60	109.2	49	
GEMIDDELDE ZANDGROND		46.9	7.7	54.6	98	273	329	616	1316	52	67.9	1.00	130.9	109
GEMIDDELDE ZANDGROND		53.2	10.5	63.7					63	46.2	0.73	109.2	69	
SKY BLUE		51.8	35.0	86.8					18	135.1	1.60	153.3	76	
VIOLET VANQUARD		40.6	11.9	52.5	714	4928	3500	9142	52.5	0.95	126.0	139		
BEDRYVEN AANGEDUID MET EEN X LIGGEN OP ZANDGROND, DE OVERIGE OP KLEIGROND		39.2	16.1	55.3	364	294	700	917	2275	37	70.0	1.00	128.8	100

1) VERHANDELDE OOGST+OVERGEHOUDEN PLANTGOED

## OPPLANT EN OPBRENGSTEN PER ARE, 1970

CULTIVAR	BEDR. OPGEZET PLANTGOED 1969		VERHANDELDE OOGST 1970							PLANTGOED VOOR TOT.OOGST AAN-				
	-7 CM 5-7 CM		10 CM	9 CM	8 CM	7 CM	CM TOTAAL		OPPLANT 1970	1970 1)	WAS			
	IN KILOGRAMMEN		I N S T U K S							KG	KG	PCT		
NO.	72.8	22.4	95.2	49.7	49.7	98.0	6.3	2.1	106.4	167.3	1.95	167.3	76	
CINDERELLA														
GL. OF SASSENHEIM										125			125.3	150
GROOTVORST											0.63		69.3	-34
KING O.T.STRIPE	49	18.9	30.8	1.4	51.1	651	1547	2198	2814	7210	1.20	64.4	130.2	151
	83	38.5	16.8	7.0	62.3		3829	4095	7924		1.03	65.8	124.6	100
	91	27.3	21.7		49.0		1792	4382	5537	11711	0.78	20.3	114.8	132
	107	66.5	40.6		107.1		1008	1099	1988	4095	1.24	98.0	187.6	75
	135	52.5	5.6	3.5	61.6					53	1.00	62.3	115.5	85
GEMIDDELDE ZANDGROND	44.1	21.7	2.8	68.6	105	749	1904	2422	5180	29	1.06	65.1	135.8	97
PICKWICK	101			58.1		1547	7427	15407	24381			88.9	179.2	209
	128	42.7	14.7	5.6	63.0			511	511	41	1.29	79.1	133.0	111
	134	17.5	37.8		55.3					41	1.26	78.4	119.7	118
	173	81.9	11.2		93.1		3731	7042	10773	41	1.26	66.5	142.8	54
	301	45.5	12.6		58.1					58	0.83	58.1	116.2	98
	330	21.7	23.1	5.6	50.4					16	1.91	133.0	149.1	195
	339	33.6	16.1	6.3	56.0		3668	2688	8638		0.25	12.6	93.1	67
	357	12.6	13.3	28.0	53.9					104			104.3	93
GEMIDDELDE ZANDGROND	28.0	30.1	1.4	59.5	21	322	777	1120	38	79.8	1.24	79.8	125.3	112
ST.PATRICK	77.0	8.4		85.4		1820	2086	3906	78	48.3	0.70	48.3	154.7	81
STRIPED BANNER	42.7		22.4	65.1		3388	4949	8337	11	46.9	0.78	46.9	118.3	82

BEDRYVEN AANGEDUID MET EEN X LIGGEN OP ZANDGROND, DE OVERIGE OP KLEIGROND

1) VERHANDELDE OOGST+OVERGEHOUDEN PLANTGOED

OPPLANT EN OPBRENGSTEN PER ARE, 1970

CULTIVAR	BEDR. NO.	OPGEZET PLANTGOED 1969					VERHANDELDE OOGST 1970					PLANTGOED VOOR TOT.OOGST AAN-		
		-7 CM 5-7 CM -5 CM TOTAAL					10 CM 9 CM 8 CM 7 CM TOTAAL					OPPLANT 1970		
		IN KILOGRAMMEN					I N S T U K S					KG	RRZ	KG
JEANNE D ARC	28	34.3	2.8	37.1	490	490	490	34	63.7	1.12	102.9	175		
	48	4.2	72.8	77.0		5985	5313	11298	30.8	0.50	116.2	51		
	49	33.6	17.5	53.2	84	1743	2114	4753	56.7	1.12	95.9	80		
	83	38.5	15.4	61.6	217	3059	3276	6552	38.5	0.69	88.2	43		
	91	49.7	11.9	61.6	2254	4431	3381	10066	19.6	0.45	105.7	73		
	101	31.5	44.8	56.0		3507	854	4361	35.7	1.00	100.8	79		
	116			76.3		1498		1498	70.0	0.94	165.9	118		
	120	30.1	41.3	71.4	749	2772	2660	6181	170.8	2.19	180.6	126		
	121	58.8	7.0	65.8					78.4	1.35	170.8	140		
	135	28.0	16.8	50.4					73.5	1.09	142.1	114		
	137	9.8	37.8	61.6					53.9	1.08	96.6	90		
	172	39.2	19.6	61.6	1659	1085	6223	6223	81.2	1.44	119.7	93		
	173	49.0	13.3	62.3	2555	2121	5117	9793	65.1	1.17	138.6	125		
	304		44.1	51.8					50.4	0.98	130.9	109		
	337	53.9	9.8	65.8	3976	3164		7140	34.3	0.76	101.5	96		
	338		42.0	56.0					61.6	1.10	126.0	90		
	339	19.6	21.7	50.4					30.8	0.60	105.0	105		
	365	70.0		70.0					60.2	1.00	125.3	78		
	366	57.4	17.5	74.9					51.8	0.71	113.4	51		
GEMIDDELDE ZANDGROND		33.6	23.8	60.9	49	812	1029	1351	3241	34	67.9	130.2	112	
GEMIDDELDE ZANDGROND		31.5	21.7	60.2	1470	1169		2639	37	37.8	102.2	72		
KATHLEEN PARLOW	49	33.6	13.3	47.6	707	1491	1519	1400	5117		58.1	109.9	128	
	365	7.7	43.4	51.1							91.0	77		
	366	21.7	40.6	65.1	119	2002	4459	4109	10689	91	90.3	38		
PETER PAN	48	79.1	10.5	89.6							87.5	157.5	75	
	173	60.9	11.2	72.1	1400	2212	3500	7112	40.6	0.67	98.7	26		

BEDRYVEN AANGEDUID MET EEN X LIGGEN OP ZANDGROND, DE OVERIGE OP KLEIGROND

1) VERHANDELDE OOGST+OVERGEHOUDEN PLANTGOED

OPPLANT EN OPBRENGSTEN PER ARE, 1970

CULTIVAR	BEDR. OPGEZET PLANTGOED 1969		VERHANDELDE OOGST 1970					PLANTGOED VOOR TOT.OOGST AAN-					
	-7 CM	5-7 CM	-5 CM	10 CM	9 CM	8 CM	7 CM	TOTAAL	OPPLANT 1970	1970 1) WAS			
NO.	IN KILOGRAMMEN												
	I N S T U K S												
GFEL	109	42.7	12.6	12.6	67.9				183	77.0	1.07	259.7	282
	127	66.5	4.9		71.4				118	55.3	0.71	172.9	141
	138	91.0			91.0				99	106.4	1.09	205.1	124
	339	58.1	7.7	1.4	67.2	826	3101	2289	4	91.0	1.38	156.8	132
	378	58.8	10.5	3.5	72.8	196	1001	6524	9982	59.5	0.85	151.9	109

BEDRYVEN AANGEDUID MET EEN X LIGGEN OP ZANDGROND, DE OVERIGE OP KLEIGROND

1) VERHANDELDE OOGST+OVERGEHOUDEN PLANTGOED

## BIJLAGE 2

### Wijziging in bedrijfsnummering

Ter vereenvoudiging van de administratie, is in 1969 bij het opbrengstonderzoek bloembollen een andere bedrijfsnummering ingevoerd. Om vergelijking met voorgaande opbrengstoverzichten te vergemakkelijken volgt hieronder een overzicht van de veranderde bedrijfsnummers, de overige nummers zijn ongewijzigd gebleven.

nieuw nummer	oud nummer	nieuw nummer	oud nummer
28	47	173	73
45	342	304	134
48	341	306	146
49	349	326	140
101	321	330	30
107	17	333	133
109	339	337	37
118	318	338	38
127	327	339	39
128	27	357	57
132	332	365	165
134	334	371	171
137	337	366	166
138	338	378	178
172	72		



BIJLAGE 3

Aantekeningen betreffende teeltwijze per bedrijf  
Bedrijven op zandgrond

Bedr. No.	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmetting plantgoed en/of grond	Bemesting per are		Ziekten- en onkruid- bestrijding	Bewaring plantgoed	
				organisch	najaar künstmest voorjaar			
28	ingeploegd	machinaal	org.kwik Shell D.D.	-	3,5 kg 12-10-18	3,5 kg 12-10-18	C.I.P.C./Gramoxone	verwarmd
48	ged. mach. ged. ingepl.	machinaal	org.kwik	-	7 kg 6-18-28	1,75 kg k.a.s.	C.I.P.C.	onverwarmd
49	machinaal	machinaal	Thiram ged. D.D. ged. met am- natrium	-	7 kg 6-18-28	2,1 kg k.a.s.	C.I.P.C.	-
81	met de hand	machinaal		-	3,5 kg 6-18-28		P.C.P./C.I.P.C.	onverwarmd
83	machinaal	machinaal	org.kwik	-	5,6 kg 6-18-28	4,9 kg 6-18-28 1,4 kg k.a.s.	2 x zink-mangaan C.I.P.C.	tot 15/8 buiten nà 15/8 onver- warmd
91	ingeploegd	machinaal	org.kwik	-	7 kg 6-18-28	-	Alicep	open lattenloods
101	machinaal	machinaal	org.kwik	gras	8,75 kg 6-18-28	2,8 kg k.a.s.	4 x Maneb+Folpet Gramoxone/Reglone C.I.P.C.	-
105	machinaal	machinaal	org.kwik	-	10,5 kg 6-18-28	-	7 x zink-mangaan Alicep	binnen
107	machinaal	machinaal	org.kwik	-	5,25 kg 6-18-28	1,75 kg k.a.s.	C.I.P.C.	onverwarmd
109	machinaal	machinaal	org.kwik metam-natrium	-	3,5 kg 6-18-28	3,5 kg 6-18-28	4 x zink-mangaan C.I.P.C.	17° C.

BIJLAGE 3 (1e vervolg)

Aantekeningen betreffende teeltwijze per bedrijf  
Bedrijven op zandgrond

Bedr. No.	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmetting plantgoed en/of grond	Bemesting per are		Ziekten- en onkruid- bestrijding	Bewaring plantgoed	
				organisch	kunstmest			
116	machinaal	machinaal	org.kwik	-	7 kg 6-18-28	3,5 kg k.a.s.	6 x zink-mangaan C.I.P.C.	onverwarmd
118	ingeploejd	uitgeploegd	org.kwik ged.met warm.w.beh.	-	5,25 kg 6-18-28	-	2 x zink-mangaan C.I.P.C.	onverwarmd
120	ingeploejd	machinaal	org.kwik	-	7 kg 5-10-25	3,5 kg 5-10-25	6 x mangaan later 2/3 ged. roggedek Gramoxone-Reglone- C.I.P.C.	Vurex onverwarmd
121	machinaal	machinaal	Benlate	-	7 kg 6-18-28	2,1 kg k.a.s.	C.I.P.C.	in de schuur
127	machinaal	machinaal	org.kwik	-	10,5 kg 6-18-28	-	1 x zink-mangaan 1 x ijzer.carb.	bij tulpen in schuur
128	machinaal	machinaal	org.kwik	-	7 kg 5-10-25	1,25 kg k.a.s.	1 x zink-mangaan	binnen onver- warmd
132	machinaal	machinaal	Captan	-	10,5 kg 5-10-25	3,5 kg k.a.s.	4 x zink-mangaan Gramoxone/C.I.P.C.	onverwarmd in de schuur
134	machinaal	machinaal	org.kwik Benlate	-	7 kg 5-10-25	1,75 kg k.a.s.	7 x Maneb + Folpet Gramoxone/Reglone C.I.P.C.	op bewaarvloer onverwarmd
135	machinaal	machinaal	Thionarin org.kwik	-	4,9 kg 6-18-28	4,9 kg 12-10-18	2 x zink-mangaan Gramoxone Alicep	onverwarmd

BIJLAGE 3 (2e vervolg)

Aantekeningen betreffende teeltwijze per bedrijf  
Bedrijven op zandgrond

Bedr. No.	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmetting plantgoed en/of grond	Bemesting per are		Ziekten- en onkruid- bestrijding	Bewaring plantgoed
				organisch	najaar kuntmest voorjaar		
137	machinaal	machinaal	Benlate	-	7 kg 5-10-25	3 x Maneb + Folpet 1 x Benlate C.I.P.C.	op bewaarvloer
138	machinaal	machinaal	org.kwik	-	7 kg 6-18-28	iedere 14 dg zink-mangaan C.I.P.C.	
152	machinaal	machinaal	warm.w.beh.		10,5 kg 6-18-28	4 x zink-mangaan C.I.P.C./Gramoxone/ (rogge gezaaid)	na het rooien buiten daarna onverwarmd
172	op ruggen	machinaal	org.kwik	zaaigras	5,6 kg superf. 5,6 kg pat.kali 3,5 kg zw.z. amm.	4 x Maneb + Folpet Gramoxone/C.I.P.C.	buiten bewaard
173	machinaal	machinaal	org.kwik	-	10,5 kg 6-18-28	C.I.P.C.	-
Bedrijven op kleigrond							
301	machinaal	uitgeploegd	-	-	7 kg 6-18-28	4 x zink-mangaan C.I.P.C.	in de cel bij 20° C.
304	machinaal	uitgeploegd	org.kwik		10,5 kg 12-10-18	5 x zink-mangaan Weedazoli.L./C.I.P.C.	bij 20° C tot okt.
306	machinaal op ruggen	uitgeploegd	Parathion		10,5 kg 12-10-18	6 x zink-mangaan C.I.P.C./Pyramin	onverwarmd in de schuur

BIJLAGE 3 (3e vervolg)

Aantekeningen betreffende teeltwijze per bedrijf  
Bedrijven op kleigrond

Bedr. No.	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmetting plantgoed en/of grond	Bemesting per are		Ziekten- en onkruidbestrijding	Bewaring plantgoed
				organisch	kunstmest		
326	op ruggen	uitgeploegd	Tecnageen P.C.N.B.	7 kg 10-12-28	-	2 x zink-mangaan	aflopend 20°- tot 17° C.
330	machinaal	uitgeploegd	org.kwik	5,25 kg 5-10-25	3,5 kg k.a.s.	9 x zink-mangaan C.I.P.C.	koel/in de schuur
333	machinaal	uitgeploegd	1/4 ged. org.kwik	7 kg 5-10-25	7 kg 5-10-25	6 x zink-mangaan	warm bewaard
337	machinaal	uitgeploegd	org.kwik	10,5 kg pat kali 10,5 kg super	5,25 kg k.a.s.	4 x zink-mangaan C.I.P.C.	koel in schuur
338	op ruggen	uitgeploegd	org.kwik	10,5 kg 6-18-28	7 kg k.a.s.	3 x zink C.I.P.C.	verwarmd in de schuur
339	machinaal vlakveld en op ruggen	uitgeploegd machinaal	org.kwik	10,5 kg 6-18-28	3,5 kg kalk- salp.	6 x zink-mangaan w.v. 1 x Benlate toegevoegd C.I.P.C.	bij 20° C. be- waard
357	machinaal op ruggen	uitgeploegd	org.kwik	kunstwede 10,5 kg 5-10-25	2,1 kg posf. amm.salp	4 x zink-mangaan C.I.P.C./Gramoxone	-
365	half mach.	uitgeploegd	P.C.N.B.	7 kg 12-10-18	2,1 kg fosf. amm.salp	5 x zink-mangaan	-
366	half mach.	uitgeploegd	org.kwik	10,5 kg 6-18-28	3,5 kg k.a.s.	C.I.P.C.	in de schuur (koel)

BIJLAGE 3 (4e vervolg)

Aantekeningen betreffende teeltwijze per bedrijf  
Bedrijven op kleigrond

Bedr. No.	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmetting plantgoed en/of grond	Bemesting per are		Ziekten- en onkruidbestrijding	Bewaring plantgoed
				organisch	kunstmest		
371	op ruggen	uitgeploegd	warm.w.beh. org.kwik	10,5 kg 12-10-18 18	najaar voorjaar	5 x zink-mangaan C.I.P.C.-Simazin	bij 20° C.
378	machinaal	uitgeploegd	org.kwik P.C.N.B.	7 kg 12-10-18	7 kg 12-10-18 3,5 kg zw.z.a.	8 x mangaan C.I.P.C.-Pyramin	koel bewaard