

OVERZICHT VAN DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK NAAR
DE KWANTITATIEVE OPBRENGSTEN VAN EEN AANTAL APPEL-
EN PERERASSEN IN DE WESTELIJKE BETUWE IN 1965

Overzicht No. 322

Niet voor publikatie - Nadruk verboden
Voor intern gebruik Sectie Fruitteelt

's-Gravenhage - Conradkade 175 - Tel. 61.41.61

NN04363

OVERZICHT VAN DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK NAAR
DE KWANTITATIEVE OPBRENGSTEN VAN EEN AANTAL APPEL-
EN PERERASSEN IN DE WESTELIJKE BETUWE IN 1965

Overzicht No. 322

INHOUDSOPGAVE

Blz.

WOORD VOORAF

TOELICHTING

APPELEN

Benoni	spil	1
Close	spil	2
Cox's Orange Pippin	struik	3
Cox's Orange Pippin	spil	4
Crimson Cox	spil	9
Ellison's Orange	spil	10
Golden Delicious	spil	11
Goudreinette	struik	17
Goudreinette	spil	18
Goudreinette rood	spil	19
Ingrid Marie	spil	20
James Grieve	spil	21
James Grieve rood	spil	24
Jonathan	spil	26
Jonathan rood/Jonared	spil	28
Laxton's Superb	struik	29
Laxton's Superb	spil	30
Lobo	spil	31
Lombartscalville	struik	32
Lombartscalville	spil	33
Lord Lambourne	spil	35
Mantet	spil	36
Melrose	spil	37
Stark Earliest	spil	38
Tydemans' Early Worcester	spil	40
Winston	spil	41
Yellow Transparent	spil	42

PEREN

Beurré Alex Lucas	spil	43
Beurré Hardy	struik	44
Beurré Hardy	spil	45
Bonne L. d'Avranches	struik	46
Bonne L. d'Avranches	spil	47
Clapp's Favourite	spil	48
Conference	struik	49
Conference	spil	50
Doyenné du Comice	struik	52
Doyenné du Comice	spil	53
Legipont	struik	54
Legipont	spil	55
Precoce de Trevoux	struik	56
Precoce de Trevoux	spil	57
Super Precoce	spil	58
Triumph de Vienne	struik	59
Triumph de Vienne	spil	60

WOORD VOORAF

In dit overzicht zijn de resultaten vermeld van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen over het teeltjaar 1965.

Dit overzicht is in de eerste plaats bedoeld als documentatie van de door het Landbouw-Economisch Instituut verzamelde opbrengstcijfers, die als basis moeten dienen voor het bedrijfseconomisch onderzoek. Uiteraard kunnen de deelnemers hun eigen resultaten vergelijken met die van andere bedrijven. Een verklaring van de opbrengstverschillen tussen de diverse waarnemingen per ras is slechts ten dele gegeven, daar vele factoren, die verschillen in de kwantitatieve opbrengsten kunnen veroorzaken, onbekend zijn.

Bij het gebruik van de cijfers en het trekken van conclusies dient dan ook een grote voorzichtigheid te worden betracht.

Uw bedrijf is opgenomen onder No.

AFDELING TUINBOUW,
Sectie Fruitteelt,



(P.A. Spoor)

's-Gravenhage, juli 1966

TOELICHTING

Behalve van de hoogte van de produktiekosten, het sortiment, de kwaliteit en de prijs van het produkt, zijn de bedrijfsuitkomsten in de fruitteelt mede voor een belangrijk deel afhankelijk van de kwantitatieve opbrengsten. De ontwikkeling van de moderne fruitteelt is geheel gericht op het zo snel mogelijk verkrijgen van een hoge produktie van goede kwaliteit.

Het onderzoek is dan ook ingesteld om inzicht te verkrijgen in de kwantitatieve opbrengsten van de meest voorkomende appel- en pererassen in "moderne" beplantingen. Deze beplantingen bestaan overwegend uit "spillen", die variëren van vrijstaande bomen tot een praktisch geheel aaneengesloten haag. Op de bedrijven waar dit mogelijk was, zijn echter ook de opbrengsten opgenomen van moderne rassen in struikvormbepplantingen.

Behalve op volwassen bomen is het onderzoek ook gericht op jonge beplantingen, ten einde inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de produktie in de stichtingsperiode.

Van de rassen, die hiervoor in aanmerking kwamen zijn gegevens opgenomen betreffende de boomvorm, de onderstam, de bodem, de gemiddelde leeftijd, het plantverband en de gemiddelde kroonoppervlakte, terwijl tevens enige aanvullende gegevens zijn verzameld die een indruk geven van de kwaliteit van het fruit en de produktieomstandigheden op de in het onderzoek opgenomen bedrijven in het betrokken jaar.

De opbrengsten werden op alle bedrijven tijdens de pluk vastgesteld. Hiertoe werden door de fruittellers de geplukte hoeveelheden en de hoeveelheid "val" genoteerd. Het tijdstip van verkoop kan dus geen invloed hebben op de kg-opbrengst.

Uit de op deze wijze verkregen gegevens werden de kg-opbrengsten per m² kroonoppervlakte berekend.

In het overzicht zijn verschillende belangrijke gegevens door middel van kengetallen en afkortingen weergegeven. Een toelichting op de minder gangbare uitdrukkingen en gebruikte afkortingen volgt hierna.

Grondsoort	Z	= zand
	LRK	= lichte rivierklei
	RK	= rivierklei
	LZK	= lichte zeeklei
	ZK	= zeeklei
	LE	= leem
	LO	= löss

Oude boomgaard Indien de waarneming betrekking heeft op een beplanting op oude boomgaardgrond, is hier aangegeven waaruit de vorige beplanting bestaan heeft. De gebruikte afkortingen hebben de volgende betekenis:

P	=	vorige beplanting	pitvruchten	
A	=	"	"	appelen
PE	=	"	"	peren
K	=	"	"	kersen
PR	=	"	"	pruimen
B	=	"	"	kleinfruit
BK	=	"	"	boomkwekerij

Plantverband Bij verschillende plantafstanden per waarneming is eenvoudigheidshalve de meest voorkomende plantafstand vermeld.

Plantjaar	Om te voorkomen dat het planten in het eind of in het begin van het jaar een verschil in leeftijd zou doen veronderstellen, is het eerste groeijjaar als plantjaar vermeld.
Benuttingsfactor	Met dit cijfer wordt aangegeven welk percentage van de per boom beschikbare oppervlakte gemiddeld door de boom in beslag wordt genomen. De beschikbare oppervlakte per boom is berekend uit de plantafstanden, zodat paden, windkeringen e.d. buiten beschouwing zijn gelaten. In sommige gevallen is de benuttingsfactor zeer hoog (soms zelfs hoger dan 100). Dit betreft dan waarnemingen waarbij op een zelfde perceel twee of meer rassen met een zelfde plantverband door elkaar voorkomen en waarbij het ene ras een grotere boomomvang heeft dan het andere. Daar het niet mogelijk is de plantafstand te variëren, is de benuttingsfactor voor het ras met de grote boomomvang hoog en voor het ras met de kleine boomomvang laag. In het overzicht zijn deze waarnemingen aangegeven door voor de benuttingsfactor een plusteken (+) respectievelijk een minteken (-) te plaatsen.
Kg-opbrengst per m ² kroonoppervlakte	De kg-opbrengst is hier uitgedrukt in een kengetal per m ² kroonoppervlakte. Uit dit getal is op eenvoudige wijze de opbrengst per boom en per ha te berekenen.
Percentage boven maat C	Dit kengetal geeft weer welk percentage van de oogst naar schatting groter dan de C-maat is.
Kwaliteit	De kwaliteit van het fruit is weergegeven door de volgende getallen: 3 = goed 2 = matig 1 = slecht
Nachtvorstschade	Nachtvorstschade kan zowel betrekking hebben op de oogstgrootte als op de kwaliteit van het fruit. Voor beide gevallen is deze schade weergegeven door: Z = zwaar M = matig L = licht
Hagelschade	Indien hagelschade is opgetreden is dit op dezelfde wijze vermeld als nachtvorstschade
W of B	Voor de kustgebieden is in deze kolom een beoordeling gegeven van de beschutting tegen wind (W). Voor de overige gebieden waar de windbeschutting niet zo'n belangrijke rol speelt is deze kolom gebruikt voor de beoordeling van de bestuivingskansen (B). Voor beide gevallen is de kwalificatie weergegeven door: G = goed M = matig S = slecht
Maatregelen tegen nachtvorst	BR = beregenen St = stoken
Maatregelen tegen droogte	BR = beregenen BV = bevoeien

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	B	Maatregelen tegen	
					in cm.												hoev.	kwal.			nacht vorst	droog- te
503	5	L RK	P	IX	375	160	65	370	3	0,20										G		
534	8	L RK		IX	340	190	65	330	3	0,20										G		
511	1	L RK		IX	400	250	61	166	31	3,11	1000		1,94	95		3				G		
509	1	L RK	P	IX	400	225	56	221	47	4,21	3060		3,29	80		3				M		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plant		Aantal bomen	Benuitingfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/ val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	%/ bo- ven maat	%/ groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen
				in cm.	jaar										hoev. kwal.	nacht vorst		
518	6 RK		IX	400	250	60	88	40	329	29	0,94	95		3			G	
501	3 RK		IV	400	300	62	44	59	580	3	1,86	80		3			G	
510	6 LRK	P	IV	500	300	58	41	68	460	4	1,10	80		2			G	
522	7 LRK		IV	500	300	58	132	44	1184	12	1,37	40	50	2			G	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plant- verband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/ op- val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	%/ bo- ven maat	%/ groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	D	Maatregelen tegen	
															boev.	kwal.			nacht vorst	droog- te
502	2 RK		IV	600	400	54	60	14,40	4628	3	1,96	80	3	3			G			
524	6 RK		IV	600	400	52	81	19,48	11300	1	1,89	75	2	2			G			
541	1 LRK	A	VII	600	400	55	68	16,30	1596		0,76	85	3	3			G			

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade	Hagelschade	Maatregelen tegen	
																	hoof- schade	nacht vorst
506	4 RK		IX	400	250	65	2	0,20										
530	3 LRK	P	IX	400	250	65	2	0,20										
534	8 LRK		IX	340	250	65	21	1,77										
506	3 RK		IX	400	250	64	9	0,90	660		0,85	99		3				
530	2 LRK	P	IX	375	200	63	31	2,36	2770		0,97	80		3				
534	7 LRK		IXH	350	200	63	34	2,40	1788	3	1,75	99		3				
501	3 RK		IX	375	225	62	33	2,78	3980	2	3,85	80		3				
530	2 LRK	P	IX	375	200	62	59	4,42	13578		2,58	80		3				
511	1 LRK		IX	400	250	61	43	4,31	6620		1,61	70		2				
527	4 LRK		IX	400	250	61	27	2,71	2880		1,42	80		2				
509	1 LRK	P	IX	400	225	60	38	3,46	460		1,75	99		3				
517	2 LRK		IX	400	250	60	51	5,13	10994	1	4,14	90		3				
518	6 RK		IX	400	250	60	45	4,45	3880	2	2,42	60		2				
523	2 LRK	A	IX	350	200	60	56	3,89	880		0,85	90		2				
534	6 LRK	PR	IX	400	250	58	40	4,01	1860	3	2,78	95		3				
538	2 LRK		IX	400	300	58	51	6,15	3640	1	1,48	85		3				
534	5 LRK	A	IX	400	250	57	37	3,69	1845	7	2,48	85		3				
510	1 LRK		IXH	400	200	57	69	5,51	4510	5	4,43	75		3				
503	4 LRK		IX	440	275	56	47	5,69	6144	1	2,55	92		2				
509	1 LRK	P	IX	400	225	56	49	4,38	1940	3	1,13	90		2				
521	1 RK	A	IX	400	200	56	57	4,55	5985	2	2,56	60		2				

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen
																hoev.	kwal.		
502	5 LRK		IV	475	400	65	331	1	0,20									G	
511	4 LRK	P	IV	500	330	65	106	2	0,39									G	
523	3 RK		IV	500	400	65	558	2	0,39									G	
523	4 RK		IV	400	400	65	141	2	0,38									M	
527	6 RK		IV	500	250	65	260	2	0,20									G	
528	5 RK		IVT	400	300	65	372	2	0,20									G	
543	3 RK		IVT	450	350	65	313	5	0,79									G	
506	3 RK		IV	575	400	64	249	5	1,13	40		0,14	99		2			G	
528	4 RK		IV	213	200	64	255	45	1,93	40		0,08	99		3			G	
543	2 RK		IV	550	350	64	298	3	0,54	96		0,60	50		2			G	
545	2 RK		IV	550	435	64	599	7	1,56	300		0,32	35		2			G	
502	5 LRK		IV	475	400	63	142	13	2,55	120		0,33	99		1			G	
513	4 LRK		IV	475	300	63	195	12	1,77	121		0,35	80		3			G	
524	12 RK		IV	500	300	63	506	23	3,47									G	
531	4 RK		IV	450	350	63	314	8	1,33									G	
537	4 RK		IV	450	325	63	216	21	3,14	280		0,41	85		3			G	
538	4 LRK	P	IV	400	350	63	468	6	0,85									G	
543	1 LRK	K	IV	400	300	63	379	18	2,20	528		0,63	90		3			G	
524	12 RK		IV	500	300	62	440	19	2,81									G	
504	4 RK		IV	500	300	61	303	49	7,37	6720		3,01	80		2			G	
515	1 LRK		IV	550	400	61	117	57	12,47	3227	1	2,21	99		3			L	
537	2 RK		IV	500	350	61	192	37	6,53	3360	2	2,68	85		3			G	
545	3 RK		IV	525	325	61	267	46	7,79	2620	1	1,26	99		3			G	
502	4 RK		IV	500	300	60	453	69	10,29	10270	4	2,20	90		3			G	
503	2 LRK	P	IV	500	350	60	370	76	13,37	7275	1	1,47	95		3			G	
517	1 LRK		IV	550	350	60	108	65	12,48	3080	4	2,28	90		3			G	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant- jaar	Aantal bomen	Beplantingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat 60	% groen	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
					in cm.	jaar										hoev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
539	1	RK	A	IV	550	400	58	84	30	6,55	1615	1	2,94	75						
541	2	LRK	A	IV	600	400	58	117	49	11,65	2079		1,53	75						
521	2	RK	A	IV	400	300	57	197	79	9,48	4540	2	2,43	65						
501	1	LRK		IVH	500	300	57	214	80	11,98	8800	5	3,43	80						
527	3	RK		IVT	500	300	56	43	64	9,62	580		1,40	90						
502	3	RK		IV	500	300	55	280	79	11,82	10478		3,17	80						
515	2	RK		IV	600	400	55	131	74	17,86	8521	3	3,64	99						
524	6	RK		IV	600	400	55	51	58	13,82	1160	3	1,65	75						
520	2	LRK		IV	600	400	54	331	72	17,32	21500		3,75	60						
538	1	LRK	P	IV	450	400	54	173	74	13,39	4720	1	2,04	60						
512	1	LRK		IV	400	500	51	76	81	16,11	3556	2	2,90	80						
503	5	LRK	P	II	450	275	65	842	2	0,20										
528	5	RK		IIIT	400	250	65	140	2	0,20										
510	9	LRK		II	600	500	64	248	3	0,79										
517	3	LRK		II	500	350	64	171	4	0,79										
543	2	RK		II	550	350	64	207	3	0,50	72		0,69	50						
535	3	RK		IIIT	475	200	61	492	79	7,47	6050		1,65	85						
542	1	RK		IIIT	450	350	61	149	51	8,10	2254	5	1,87	65						

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plant verband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat 60	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen
															hoev.	kwal.		nacht- vorst
502	1 RK	A	VII	300 250	63	64	18	1,33									G	
529	4 LRK	P	VII	500 300	61	260	41	6,20	5020	1	3,11	80		3			G	
504	3 LRK		VII	500 300	60	292	59	8,83	9660	2	3,74	95		2			M	
509	3 RK	P	VII	500 300	60	244	35	5,22	1720	1	1,35	85		3			G	
539	2 RK	A	VIII	500 400	60	83	33	6,54	2725	1	5,02	75		3			M	
529	3 RK		VII	500 400	58	144	81	16,25	5860		2,50	95		3			S	
530	1 RK		VII	400 300	58	193	80	9,62	7052		3,80	65		2			G	
519	3 RK		IT	500 400	60	271	50	9,95	2675		0,99	90		3			G	
529	2 RK		I	500 400	59	217	51	10,11	6160		2,81	90		3			S	
512	4 RK		XI	450 350	62	167	26	4,12	480		0,70	80		2			M	
516	2 LRK	A	XI	375 550	62	479	15	3,09	2829		1,91	70		2			G	
529	1 RK		XI	500 350	60	1051	71	12,45	29820	1	2,28	85		3			G	
516	4 LRK	A	26	400 300	63	194	7	0,79									G	
539	4 RK	A	104	400 325	63	39	13	1,74	6		0,09	99		3			G	
511	3 LRK	P	104	500 300	61	152	28	4,19	1250		1,96	90		2			G	
511	3 LRK	P	106	500 300	61	155	33	4,91	1125		1,48	95		3			G	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat 60	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen
																boev.	kwal.		nacht vorst
512	5	LRK	A	111	450	350	65	2	0,39									G	
516	5	LRK		111	450	350	64	5	0,79									G	
531	4	RK		111	450	350	63	8	1,33									G	
538	3	LRK	P	111	450	350	63	18	2,84	820		0,60	75		3			G	
539	4	RK	A	111	400	325	63	20	2,59	40		0,05	99		3			G	
511	3	LRK	P	111	500	300	61	28	4,21	800		1,17	90		2			G	
514	3	LRK	K	111	500	300	61	63	9,41	4430	1	2,40	85		3			G	

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbt. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat	o/o groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	B	Maatregelen tegen	
					in cm.	Plant											hoev.	kwal.			nacht vorst	droog- te
528	4	RK		IV	213	200	64	406	43	1,83	240		0,32	75		2				G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Beu- tungs- faktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	%/o bo- ven maat	%/o groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade	hoef- kwal.	Hagel- schade	B	Maatregelen tegen	
																			nacht vorst	droog- te
511	1 LRK		IX	400 250	61	268	35	3,47	2040		2,20	80		3				6		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen
															boev.	kwal.		nacht droog- vorst te
503	5 LRK	P	IX	375	160	1521	3	0,20				65					B	
506	5 RK		IX	350	175	2746	8	0,50									G	
534	8 LRK		IX	340	190	583	8	0,50									G	
535	3 RK		IX	475	200	581	2	0,20									M	
535	4 RK		IX	400	150	367	3	0,20									G	
528	4 RK		IX	450	213	201	5	0,50									G	
530	3 LRK	P	IX	400	150	543	29	1,74									G	
534	7 LRK		IXH	350	200	549	37	2,60	5965	1	4,18	99		3			G	
501	3 RK		IX	350	175	515	34	2,10	3460	1	3,20	99		3			G	
530	2 LRK	P	IX	375	150	2243	45	2,54	26288		4,61	90	20	3			M	
511	1 LRK		IX	400	200	851	31	2,45	11112		5,33	99		3			G	
509	1 LRK	P	IX	400	225	54	24	2,14	600		5,19	99		3			M	
517	2 LRK		IX	375	200	648	56	4,23	15488		5,65	90		3			G	
522	2 LRK		IX	400	200	81	20	1,59	360		2,79	80		3			G	
524	3 RK	PE	IX	400	200	1129	44	3,53	18600	1	4,67	85	5	3			S	
544	6 LRK	P	IX	400	250	583	39	3,88	6500		2,87	90		3			S	
504	2 LRK		IX	400	250	525	53	5,33	15300	2	5,47	92	5	2			G	
534	5 LRK	A	IXH	400	200	260	49	3,96	6849		6,66	90		3			G	
503	4 LRK		IX	400	225	811	50	4,50	26775		7,34	90	10	3			L	
509	1 LRK	P	IX	400	225	437	37	3,29	6140	2	4,28	85	5	3			M	
521	1 RK	A	IXH	400	200	996	53	4,24	22540	1	5,34	90		3			G	
534	1 LRK		IX	400	200	314	61	4,91	7521		4,88	92	5	3			S	

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomp.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% Groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
					in cm.												hoev.	kwel.		nacht vorst	droog- te
528	5	RK		IV	450	213	65	45	2	0,20										G	
543	3	RK		IV	450	350	65	357	5	0,79										G	
510	9	L RK		IV	400	300	64	274	8	0,95										S	
528	4	RK		IV	212	200	64	624	12	0,50										G	
528	4	RK		IV	375	225	64	527	18	1,54										G	
543	2	RK		IV	450	350	64	174	3	0,50	80		0,91	50		2				G	
545	2	RK		IV	450	300	64	591	6	0,79	100		0,22	90	20	2				G	
502	5	L RK		IV	475	350	63	311	19	3,14	1060		1,08	75	75	1				M	
524	12	RK		IV	450	300	63	1068	17	2,23										G	
543	1	L RK	K	IV	400	300	63	568	14	1,64	1100		1,18	85		3				M	
518	6	RK	P	IV	400	300	62	312	40	4,79	4080	2	2,73	80	5	3				G	
524	6	RK		IV	400	300	62	296	25	3,05	440		0,49	80		3				G	
524	12	RK		IV	450	300	62	771	15	1,98										G	
540	2	RK	P	IV	300	250	62	208	25	1,80	1134		3,02	99		3				M	
528	2	RK		IVT	450	300	62	259	23	3,14	500		0,61	99		2				G	
515	1	L RK		IV	450	350	61	160	49	7,79	5964	2	4,78	98	10	3				G	
531	1	L RK	P	IV	400	300	61	173	48	5,73	4390		4,43	90	5	3				G	
535	3	RK		IV	475	300	61	797	57	8,11	23275		3,60	80	5	3				M	
537	2	RK		IV	500	300	61	112	41	6,16	3480		5,04	80	10	3				G	
545	3	RK		IV	475	300	61	328	40	5,68	6880	1	3,70			3				G	
502	4	RK		IV	450	300	60	504	53	7,20	18975		5,23	90	5	3				G	
503	2	L RK	P	IV	500	325	60	385	51	8,31	20585	1	6,44	93	8	3				G	
517	1	L RK		IV	450	285	60	71	63	8,11	2800		4,86	90		3				G	
522	7	L RK		IV	500	300	60	379	23	3,44	6366	2	4,89	95	5	3				S	
545	1	RK		IV	475	300	60	135	33	4,68	1800		2,85	99	10	3				G	

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Beutilingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	B	Maatregelen tegen	
																	boev.	kval.			nacht vorst	droog- te
509	2	RK		IV	500	300	58	106	40	6,07	3540	2	5,50	85	10	1				S		
537	1	RK	P	IV	500	300	58	186	36	5,45	6760		6,67	80	10	3				S		
501	1	L RK		IV	500	300	57	203	74	11,15	14500	1	6,40	75	5	3				G		
506	1	L RK		IV	600	400	57	197	56	13,44	12760	3	4,82	75	10	3				G		
520	4	L RK	A	IV	400	300	57	532	62	7,47	20884		5,26	80		3				S		
521	2	RK	A	IV	400	300	57	680	57	6,85	21983	1	4,72	80	5	3				M		
521	4	RK	K	IV	400	300	57	277	52	6,29	9000		5,17	65	5	3				G		
521	4	RK	K	IV	400	300	57	561	58	6,91	19988	1	5,16	70	5	3				S		
511	2	L RK		IV	425	325	56	295	47	6,49	12168		6,36	95		2				G		
512	2	RK		IV	500	325	56	248	58	9,37	12708	1	5,47	90	5	2			M			
521	3	L RK	A	IV	500	300	56	450	51	7,65	21300	1	6,19	75	5	3				S		
527	3	RK		IV	500	300	56	406	49	7,37	18600		6,22	75	2	3				S		
527	3	RK		IV	500	300	56	184	53	7,93	10670		7,31	75	2	3				S		
502	3	RK		IV	500	300	55	244	42	6,26	8500		5,56	90		3				M		
518	4	RK		IV	450	275	55	258	57	6,30	6500	2	4,00	80	5	3				M		
524	6	RK		IV	600	400	55	355	44	10,46	14000	1	3,77	65	20	2				G		
511	2	L RK		IV	500	500	54	110	38	9,45	4320		4,16	90		2				G		
520	2	L RK		IV	600	300	54	428	56	10,06	31776		7,38	65	4	3				G		
538	1	L RK	P	IV	400	300	54	123	68	8,11	2540		2,55	75	25	2				G		
538	1	L RK	P	IV	300	400	54	70	57	6,88	4120		8,55	70	25	2				G		
516	1	L RK	P	IV	500	300	53	1223	60	9,01	54406	1	4,94			2				S		
524	1	RK	K	IV	600	300	52	592	56	10,13	25480	1	4,25	75	15	2				S		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant- jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat 65	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen nacht- vorst	droog- te
					in cm.												boev.	kwal.			
517	3	LRK		II	425	300	64	348	6	0,79										G	
543	2	RK		II	450	350	64	115	3	0,50	60		1,04	50	2					G	
545	2	RK		II	450	300	64	85	6	0,79										G	
513	4	LRK		II	475	250	63	84	7	0,79	110		1,67	85	3					G	
542	1	RK		II	450	275	61	96	40	4,98	2268	3	4,74	75	5					G	
507	3	LRK	A	I IH	300	200	53	395	59	3,56	8945	4	6,36	80	20	3				G	
507	3	LRK		II	500	350	47	106	74	13,52	5806	3	4,05	75	20	2				G	
529	4	LRK	P	V II	500	300	61	375	21	3,22	3000	1	2,48	80	5	3				G	
539	2	RK	A	V II T	500	300	60	160	39	5,89	5520		5,86	65		3				G	
530	1	RK		V II	500	300	58	784	47	7,00	28926		5,27	75	10	3				G	
516	1	LRK	P	V II	500	300	54	98	75	11,20	5280	1	4,81	85	20	2				S	
539	1	RK	A	V II	300	400	54	242	70	8,36	14040		6,94	65	5	3				M	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plant in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Beplantingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat	o/o groen	kwaliteit	Nacht- vorst		Hagelschade	Maatregelen tegen	
															hoev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
538	4 LRK	P	I	400 275	63	782	12	1,32									G		
503	1 LRK	P	I	500 250	62	153	20	2,48	1032		2,72	95	3	3			G		
518	7 RK	P	I	400 250	62	345	24	2,43	913	3	1,09	80	5	3			G		
535	3 RK		I	475 300	61	717	47	6,70	20275		4,22	80	5	3			M		
542	1 RK		I	450 275	61	92	44	5,40	1554	1	3,13	80	5	3			G		
529	2 RK		I	500 300	59	850	43	6,38	25960		4,79	90	2	3			S		
529	3 RK		I	500 300	58	523	61	9,17	23780		4,96	90		3			S		
519	2 RK		I	500 375	57	1130	51	9,50	62000		5,78	75	5	3			S		
540	2 RK	P	I	300 200	57	57	125	7,50	1932		4,52	95	5	3			M		
540	2 RK	P	I	300 400	54	112	79	9,43	7854		7,44	95	5	3			M		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	B	Maatregelen tegen	
																	hoev.	kwal.			nacht vorst	droog- te
502	1	RK	A	XI	300	250	63	286	15	1,10	75		0,24	99		3				S		
512	4	RK		XI	450	350	62	131	31	4,84	760		1,20	95	10	2			M	G		
508	1	L RK		104	400	300	63	64	11	1,33	220		2,59	95		3			M			
512	5	L RK	A	106	450	300	65	114	3	0,40										G		
503	1	L RK	P	106	500	250	62	124	24	3,01	1584		4,24	95		3				G		
516	4	L RK	A	111	400	300	65	138	2	0,20										G		
538	3	L RK	P	111	300	400	63	273	18	2,06	240		0,43	99		2				G		
539	4	RK	A	111	400	275	63	194	21	2,29	28		0,06	99		3				G		

L.E.I. T 107 april '66 35.000

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plant- verband in cm.	Plant- jaar	Aantal bomen	Benutting- faktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	boev. schade	Nacht- vorst	Hagel- schade	B	Maatregelen tegen	
																			nacht- vorst	droog- te
502	1 RK		I	450 400	52	314	173	31,19	33125		3,38	85		3				G		
510	3 LRK		I	800 450	50	79	122	43,84	12238	4	3,53	75		3				G		
504	1 LRK		I	425 375	49	28	149	23,77	8395	5	12,61	60		2			M	G		
521	4 RK	K	I	600 600	40	131	98	35,27	13080	15	2,83	70		2				G		
522	3 LRK		XI	600 700	49	48	112	47,24	3060	3	1,35	70		3				G		

RAS: GOUDREINETTE

BOOMVORM: STRUIK

JAAR: 1965

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Aantal bomen	Benuttingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	%/o bo- ven maat 70	%/o groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagel- schade	D	Maatregelen tegen	
				in cm.	Plant jaar										hoev. kwal.	nacht- vorst			nacht- vorst	droog- te
501	3 RK		IX	400 250	63	170	18	1,80	760	3	2,48	99		3				G		
514	2 LRK	A	IX	500 300	58	216	39	5,82	2840	11	2,26	80		3				G		
528	4 RK		IV	450 425	64	206	9	1,77										G		
511	2 LRK		IV	425 325	56	272	97	13,44	6552		1,79	95		3				G		
543	2 RK		II	550 350	64	148	3	0,57										G		
541	2 LRK	A	II	600 400	63	144	4	0,93	16		0,12	99		3				G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Beutingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat 70	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen
				in cm.	Plant											hoev.	kwal.		
530	3 LRK	P	IX	400	300	65	250	2	0,20									G	
534	8 LRK		IX	340	250	65	458	6	0,50									G	
543	1 LRK	K	IX	400	300	63	270	11	1,33	686		1,91	99		3			G	
531	2 LRK		IX	410	300	62	310	36	4,46	3520		2,54	99		3			G	
514	2 LRK	A	IX	500	300	58	108	53	7,89	1240	16	1,46	80		3			G	
527	6 RK		IV	500	350	65	164	1	0,20									G	
528	5 RK		IV	450	250	65	103	3	0,35									G	
503	1 LRK	P	IV	500	375	62	249	24	4,47	1560		1,40	99		3			G	
528	2 RK		IVT	450	300	62	281	23	3,14	150		0,17	99		3			G	
531	2 LRK		IVT	435	350	62	212	46	7,07	160		0,11	99		3			G	
525	1 RK		II	400	600	65	281	1	0,20									G	
506	3 RK		II	575	500	64	434	5	1,32									G	
510	9 LRK		II	600	500	64	171	3	1,03									G	
517	3 LRK		II	600	450	64	92	3	0,79									G	

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	B	Maatregelen tegen	
																	hoev.	kwal.			nacht vorst	droog- te
504	4	RK		IV	500	300	61	266	53	7,91	3000		1,43	99		2				S		
511	3	LRK	P	IV	475	300	61	375	40	5,75	1200		0,56	98		2				G		
539	3	RK		IV	375	300	61	124	58	6,49	720		0,89	90		2				G		
503	2	LRK	P	IV	500	350	60	229	80	13,96	7630	2	2,39	90		2				G		
512	3	RK		IV	475	300	60	93	53	7,51	1300	5	1,86	85		2			M	G		
517	1	LRK		IV	550	350	60	86	55	10,59	3060	2	3,36	80		3				G		
521	3	LRK	A	IV	500	300	56	189	67	10,00	6080	1	3,22	70		3				M		
527	1	LRK	A	IV	650	300	56	303	43	8,29	12955		5,15	80		3				G		
525	1	RK		VII	400	600	60	192	39	8,42	2184		1,35	95		3				G		
525	1	RK		VII	400	600	59	114	43	9,62	1722		1,57	95		3				G		
518	7	RK		VII	500	300	58	420	56	8,42	5200	2	1,47	80		3				S		
530	1	RK		VII	400	300	58	230	127	15,21	7560		2,16	90		3				G		
509	1	LRK	P	I	500	300	59	233	62	9,36	5380	1	2,47	99		3				S		
529	2	RK		I	500	400	59	275	53	10,53	6800	1	2,35	85		3				M		
529	3	RK		I	500	400	58	175	76	15,11	7900	1	2,99	85		3				M		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantvetband		Plant- jaar	Aantal bomen	Benuitingfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	%/bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	B	Maatregelen tegen	
				in cm.												hoev.	kw.			nacht vorst	droog- te
528	4 RK		IX	350	175	64	378	10	0,64	60		0,25	99	3	3			G			
511	1 LRK		IV	500	300	61	266	33	4,88	2840		2,19	90	3	3			G			
517	2 LRK		IV	400	300	60	215	76	9,09	7448	1	3,81	80	3	3			G			
509	2 RK		IV	500	300	58	327	39	5,88	11740	10	6,11	65	2	2			S			
514	2 LRK	A	IV	500	300	58	132	48	7,13	5840	3	6,21	85	3	3			G			
522	7 LRK		IV	500	300	58	115	42	6,30	2466	4	3,40	85	1	1			G			
538	2 LRK		IV	500	300	58	529	53	7,88	19320	4	4,64	75	3	3			M			
520	4 LRK	A	IV	400	300	57	402	58	6,90	21495	2	7,75	80	3	3			S			
521	2 RK	A	IV	400	300	57	289	57	6,85	10335	4	5,22	65	3	3			G			
523	1 LRK	P	IV	400	300	57	161	76	9,17	6066		4,11	70	3	3			G			
527	3 RK		IV	500	300	56	482	60	9,06	26060	7	5,97	75	3	3			S			
518	4 RK		IV	450	275	55	228	50	5,51	8640	2	6,88	60	2	2			G			
531	4 RK		II	450	350	63	78	5	0,79									G			
543	1 LRK	K	II	400	300	63	307	11	1,32	645		1,60	70	3	3			G			
520	3 LRK		II	500	300	50	159	88	13,21				50	2	2			G			
506	3 RK		VII	400	250	64	240	9	0,92	60		0,27	80	3	3			G			
529	4 LRK	P	VII	500	300	61	281	25	3,80	1780	1	1,67	95	3	3			G			

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst		Hagelschade	B	Maatregelen tegen	
																boev. schade	kwal.			nacht vorst	droog- te
503	2 LRK	P	VII	500	350	60	194	50	8,70	7770	2	4,61	85		3				G		
504	3 LRK		VII	500	300	60	140	52	7,74	6740	2	6,22	90		2			L	G		
508	2 LRK		VII	600	400	60	133	31	7,55	4960	1	4,94	60		3			G	G		
525	1 RK		VII	500	300	60	197	40	6,05	4660		3,91	85		3			G	G		
525	1 RK		VII	500	300	59	204	37	5,54	3480		3,08	80		3			G	G		
530	1 RK		VII	500	300	58	526	46	6,94	15509		4,25	80		3			S			
503	5 LRK	P	I	400	225	65	362	2	0,20									G	G		
528	5 RK		I	400	250	65	414	2	0,20									G	G		
543	3 RK		I	450	350	65	284	1	0,20									G	G		
510	9 LRK		I	600	500	64	96	3	0,79									G	G		
517	3 LRK		I	450	300	64	266	6	0,79									G	G		
528	4 RK		I	400	300	64	207	5	0,64									G	G		
522	7 LRK		I	500	300	63	48	16	2,42	216		1,86	85		1			Z	G		
537	4 RK		I	400	250	63	140	18	1,77	140		0,57	99		3				G		
504	4 RK		I	500	300	61	262	37	5,55	5900		4,05	90		2			S	G		
514	3 LRK	K	I	500	300	61	159	41	6,22	2910	3	2,94	85		3			G	G		
537	2 RK		I	500	300	61	112	40	6,03	1905	2	2,82	85		3			G	G		
545	3 RK		I	500	300	61	275	45	6,69	4140	1	2,25	95		3			G	G		
503	2 LRK	P	I	500	350	60	116	57	9,90	5090	3	4,43	78		3			G	G		
506	2 LRK		I	450	300	60	87	20	2,68	800		3,43	75		3			G	G		
512	3 RK		I	500	300	60	106	37	5,52	1150	3	1,97	85		2			M	G		
529	2 RK		I	500	300	59	330	44	6,67	11340		5,15	75		3			S			

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	%/o bo- ven maat	%/o groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
															boev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
516	5 LRK		XI	450	300	64	5	0,61											
518	3 LRK	A	XI	400	400	64	5	0,79											
542	1 RK		XI	450	300	61	60	8,05	1273	4	0,98	90							
535	3 RK		XIT	475	400	61	25	4,67	1680		0,62	99							
516	4 LRK	A	104	400	300	63	7	0,79											
516	4 LRK	A	111	400	300	63	4	0,43											

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat 70	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen
																hoev.	kwel.		nacht vorst
534	7 LRK		IX	350	200	63	393	16	1,13	1745	1	3,92	98		3			G	
538	4 LRK	P	IX	400	300	63	53	4	0,50									G	
510	1 LRK		IX	400	100	57	394	113	4,52	10960	7	6,16	75		3			G	
506	4 RK		IV	400	250	65	210	2	0,20									G	
523	3 RK		IV	425	300	65	421	2	0,20									G	
524	12 RK		IV	450	300	62	305	11	1,53									G	
504	4 RK		IV	500	300	61	276	25	3,80	3800		3,62	99		2			S	
527	4 LRK		IV	400	300	61	194	33	3,98	1720		2,23	85		2			G	
521	14 LRK		II	400	300	64	376	7	0,79	160		0,54	95		1			G	
543	2 RK		II	450	350	64	120	3	0,44	40		0,75	60		2			G	
507	1 RK	A	II	400	300	62	217	14	1,74	180		0,48	90		3			M	
531	2 LRK		II	410	300	62	189	36	4,49	2070		2,44	95		3			G	
502	5 LRK		VII	475	400	65	142	1	0,20									G	
507	3 LRK		VII	400	300	65	219	2	0,20									M	
517	1 LRK		VII	450	285	60	80	53	6,84	2870	1	5,24	90		3			G	
530	1 RK		VII	500	300	58	234	44	6,63	7850		5,06	85		3			M	

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat	o/o groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen
																hoev.	kwal.		nacht vorst
506	3	RK		I	575	300	64	5	0,79	80		0,26	70	3				G	
543	2	RK		I	450	350	64	4	0,57	60		0,60	60	2				G	
545	2	RK		I	450	300	64	5	0,64									G	
507	2	LRK		I	400	300	63	24	2,94	180		0,20	95	3				G	
524	12	RK		I	450	300	63	10	1,33									G	
530	2	LRK	P	I	375	300	63	21	2,32	594		0,53	99	3				M	
538	4	LRK	P	I	400	300	63	7	0,79	33		0,49	99	3				G	
539	4	RK	A	I	400	300	63	11	1,38									G	
535	3	RK		I	475	300	61	35	5,02	12920		3,68	90	3				M	
529	1	RK		I	500	350	60	42	7,33	10820	4	3,83	80	3				G	
529	3	RK		I	500	300	58	59	8,85	14920	2	6,66	60	2				S	
539	3	RK		XI	375	300	61	52	5,81	3140	1	2,81	75	3				G	
539	4	RK	A	106	400	300	63	9	1,13	90		0,88	99	3				G	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat 65	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	B	Maatregelen tegen	
																boev.	kwal.			nacht- vorst	droog- te
504	2 LRK		IX	400	250	57	393	47	4,67	8655	1	4,72	80	2				M	G		
521	1 RK	A	IXH	400	200	57	281	44	3,53	4500	3	4,54	70	30	3				G		
521	14 LRK		IV	400	300	64	182	11	1,33	120		0,50	99	3				G			
528	4 RK		IV	400	300	64	189	13	1,54									G			
502	5 LRK		IV	475	350	63	196	23	3,80	646		0,87	40	1				G			
537	4 RK		IV	400	250	63	140	25	2,55	175		0,49	90	3				G			
506	2 LRK		IV	400	350	60	122	22	3,12	1300	8	3,41	60	5	2			G			
545	1 RK		IV	475	300	60	407	45	6,37	5640	1	2,18	90	10	3			G			
501	1 LRK		IV	500	300	57	208	68	10,18	13000		6,14	80	25	2			G			
511	2 LRK		IV	425	325	56	246	62	8,50	7920		3,79	70	25	2			G			
521	3 LRK	A	IV	500	300	56	401	54	8,12	15100	3	4,64	60	35	2			S			
521	3 LRK	PE	IV	400	300	56	360	62	7,42	15120	3	5,66	60	35	2			S			
511	2 LRK		IV	500	500	54	119	46	10,44	5712		4,60	20	5	2			G			
516	1 LRK	P	IV	500	300	54	53	59	8,79	1680		3,60	85	10	3			S			
539	1 RK	A	IV	650	250	54	99	35	5,69	3320		5,89	30	10	2			G			
510	4 RK		IV	400	350	53	448	61	8,55	20910	9	5,46	60	30	3			G			
524	1 RK	K	IV	600	300	52	511	50	9,08	18520	1	3,99	65	15	3			S			
504	1 LRK		IV	425	375	49	137	58	9,27	6840	3	5,33	30	15	1			M	G		

L.E.I. T 107 april '66 35,000

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.		Plant jaar	Aantal bomen	Beutilingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/ val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	%/ bo- ven maat	%/ groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen
																boev.	kwal.		
506	2 LRK		II	450	300	65	35	6	0,84									G	
510	8 LRK	P	II	400	200	62	636	37	2,95	1870		1,00	65	3				G	
507	3 LRK	A	IIH	300	200	53	436	63	3,80	3820	6	2,31	70	25	2			G	
520	3 LRK		II	500	300	50	215	70	10,47	15720		6,98	50	8	2			G	
507	3 LRK		II	500	220	47	165	52	6,17	5000	6	4,91	60	30	2			G	
530	1 RK		VII	500	300	58	261	45	6,77	7200		4,07	85	5	3			G	
503	1 LRK	P	I	500	250	62	236	39	4,90	2882		2,49	95		3			G	
540	3 RK		I	500	500	54	161	43	10,76	7812		4,51	70	25	2			M	
540	4 RK		I	350	200	54	146	134	9,41	7392		5,38	90	5	3			G	
523	4 RK		I	450	475	53	185	59	12,54	13340		5,75	60	25	2			G	
538	4 LRK	P	XI	400	275	63	131	16	1,77									G	
539	4 RK	A	XI	400	325	63	103	14	1,77	31		0,17	99	3				G	

RAS: JONATHAN

BOOMVORM: SPIL

JAAR: 1965

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteits- cijfer	Nacht- vorst schade	Hagel- schade	Maatregelen tegen	
																	nacht- vorst	droog- te
503	5 LRK	P	IX	375	160	65	3	0,20								G		
506	5 RK		IX	350	150	65	10	0,50								G		
543	3 RK		IV	450	350	65	5	0,79								G		
535	3 RK		II	475	300	61	38	5,43	5375		1,43	85	3			M		
529	2 RK		I	500	300	59	47	7,00	10400		3,78	90	3			S		
529	3 RK		I	500	300	58	60	8,98	9740	1	4,52	85	5	3		M		
519	2 LRK		I	500	325	57	59	9,56	4475		4,46	68	2			G		
538	4 LRK	P	109	400	275	63	16	1,76								G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	a	Maatregelen tegen	
																	boev.	kwal.			nacht vorst	droog- te
541	1	L RK	A	IV	600	400	55	96	81	19,43	7020	7	3,76	65		2				G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/ op- val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	%/ bo- ven maat 65	%/ groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagel- schade	M	Maatregelen tegen	
																hoev.	kwal.			nacht- vorst	droog- te
528	4 RK		IV	425	300	64	233	12	1,54	20		0,06	99		3				G		
503	2 LRK	P	IV	500	350	60	157	77	13,45	4345	5	2,06	93		3				G		
528	1 LRK		IV	450	300	58	247	69	9,32	2260	7	0,98	65		3				G		
512	1 LRK		IV	400	500	51	53	63	12,57	1240	6	1,86	75		2			M	G		
539	4 RK	A VII	VII	400	325	61	48	14	1,77	40		0,47	99		3				G		
539	1 RK	A VII	VII	650	250	54	122	81	13,16	7760	5	4,83	75		3				G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/ opbr. per m ² kroonopp.	%/ bo- ven maat	%/ groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	B	Maatregelen tegen	
															hoev.	kwal.			nacht vorst	droog- te
507	2 LRK		IV	400	300	63	66	26	3,14	60	0,29	99		3			G			
511	3 LRK	P	IV	500	300	61	240	6	0,95	440	1,93	99		3			G			
543	2 RK		II	450	350	64	136	1	0,20	17	0,64	60		2			G			
516	5 LRK		XI	450	300	64	232	6	0,79								G			
507	2 LRK		104	400	300	63	150	26	3,14	160	0,34	99		3			G			

L.E.I. T 107 april '66 35.000

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plant- verband in cm.	Plant- jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade hoev. kwal.	Hagelschade	B	Maatregelen tegen nacht- vorst droog- te
519	2	LRK		I	500	500	49	286	72	18,10	21125	4,08	85		3			G	

RAS: LOMBARTSCALVILLE

BOOMVORM: STRUIK

JAAR: 1965

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
															boev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
												65					B		
511	3 LRK	P	IV	500 300	61	193	28	4,16	1000		1,25	95	3	3			G		
503	2 LRK	P	IV	500 325	60	259	59	9,52	13555	4	5,50	80	3	3			G		
509	2 RK		IV	500 300	58	299	50	7,47	15575	1	6,97	80	3	3			S		
528	1 LRK		IV	450 300	58	221	60	8,10	5450	4	3,04	75	3	3			G		
506	1 LRK		IV	600 400	57	154	58	13,80	7280	3	3,43	80	3	3			G		
521	4 RK	K	IV	400 300	57	613	74	8,87	8700	6	1,60	75	3	3			M		
512	2 RK		IV	500 325	56	231	72	11,74	14188	2	5,23	90	2	2			M		
521	3 LRK	A	IV	500 300	56	220	50	7,47	6040	3	3,68	80	3	3			G		
521	3 LRK	PE	IV	400 300	56	248	75	9,00	5520	2	2,47	80	3	3			S		
510	8 LRK	P	II	400 200	62	376	21	1,67	1260		2,01	80	3	3			G		
520	3 LRK		II	500 300	50	81	92	13,86	2725	12	2,43	90	3	3			G		
530	1 RK		VII	500 300	58	775	60	9,02	29601		4,23	80	3	3			S		
501	1 LRK		VIII	500 300	57	173	82	12,30	9000	2	4,23	85	3	3			G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Ouder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat	o/o groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
														hoev.	kval.		nacht vorst	droog- te
542	1 RK	I	450 300	61	177	34	4,53	3171	3	3,96	90		3				B	
508	2 LRK	I	600 400	60	132	31	7,55	4050		4,06	75		3				G	
529	2 RK	I	500 300	59	231	57	8,49	7640		3,89	80		3				S	
529	3 RK	I	500 300	58	140	72	10,76	6740		4,48	70		3				S	
516	1 LRK	IT	500 350	56	276	79	13,81	9513	6	2,50	95		3				S	
519	3 RK	109	500 400	60	837	38	6,96	14425		2,48	90		3				M	

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade	Hagelschade	Maatregelen tegen
					in cm.	Plant jaar													
545	2	RK		104	520	435	64	287	3	0,79								G	
501	2	RK		106	400	350	63	42	22	3,14	100		0,76	99		3		G	
541	2	L RK	A	106	300	400	61	47	36	4,35	396		1,94	90		3		G	
545	2	RK		111	520	435	64	139	3	0,79								G	
537	4	RK		111	400	250	63	126	42	4,16	60		0,11	99		3		G	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/ opbr. per m ² kroonopp.	%/ bo- ven maat	%/ groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	B	Maatregelen tegen	
															hoev. kwal.	nacht vorst			nacht vorst	te
527	6 RK		IV	500	250	65	122	2	0,20								G			
528	5 RK		IV	400	200	65	140	2	0,20								G			
507	2 LRK		IV	400	300	63	209	26	3,06	100	0,16	99		3			G			
501	3 RK		IV	400	300	62	89	41	4,91	980	2,24	93		3			G			

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plant verband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	%/o bo- ven maat	%/o groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade	Hagel- schade	B	Maatregelen tegen	
																		nacht vorst	droog- te
511	3	LRK	P	IV	500	300	61	232	30	4,43	20	0,02	99	3			G		

RAS:

MELROSE

BOOMVOORM:

SPIL

JAAR: 1965

Bedr. No.	Per-Grond- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Beutingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
															hoev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
503	5 LRK	P	IX	375	65	300	3	0,20									B		
506	4 RK		IX	400	55	186	2	0,20									G		
506	3 RK		IX	400	64	198	9	0,95	100		0,53	70		3			G		
517	3 LRK		IX	400	64	117	5	0,50									G		
543	2 RK		IX	550	64	145	3	0,54	40		0,51	50		3			G		
545	2 RK		IX	450	64	82	6	0,79									G		
530	2 LRK	P	IX	375	63	1307	36	2,01	3770		1,43	75	5	3			M		
534	7 LRK		IXH	350	63	424	43	3,00	2736	5	2,15	70	5	3			G		
501	3 RK		IX	350	62	407	43	3,04	3660	3	2,95	75	5	2			G		
531	2 LRK		IX	410	62	185	46	3,80	1640		2,33	85		3			G		
511	1 LRK		IX	400	61	373	34	3,40	3200		2,52	90		3			G		
534	1 LRK		IX	400	61	102	52	4,16	768	3	1,81	80	5	3			M		
517	2 LRK		IX	350	60	335	56	3,92	4889	2	3,73	75	5	3			G		
518	6 RK		IX	400	60	180	41	4,14	1840	2	2,47	60	15	2			G		
504	2 LRK		IX	400	57	141	52	5,21	2940	5	4,00	60	5	2			M		
510	1 LRK		IXH	400	57	401	72	5,74	7240		3,14	60	10	3			S		
534	5 LRK	A	IXH	400	57	372	54	4,32	4528	5	2,82	65	15	2			G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
															hoev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
545	3 RK		IV	500	250	64	30	3,80	480		1,97	80	10	2					
511	1 LRK		IV	500	300	61	41	6,15	2460		1,93	80	90	2				G	
511	3 LRK	P	IV	475	300	61	37	5,22	800		0,61	90	3	3				G	
537	2 RK		IV	500	300	61	47	7,07	1230	12	1,55	75	5	3				G	
539	3 RK		IV	375	300	61	53	5,96	1480	3	1,35	50		2				G	
502	4 RK		IV	450	300	60	71	9,62	5040	9	1,79	70	20	3				G	
503	2 LRK	P	IV	500	350	60	62	10,87	4540	3	2,92	65		2				G	
524	9 LRK	A	IV	500	300	60	28	4,26	1350		0,89	75	7	2				S	
521	1 RK	A	IV	400	300	59	66	7,88	2494		2,17	70		2				G	
528	1 RK		IV	450	300	58	65	8,80	3700		1,90	70	25	2				G	
527	3 RK		IV	500	300	56	61	9,22	6400		2,77	40	50	1				S	
521	3 LRK	PE	IVT	400	300	56	61	7,33	1800	17	2,43	60	10	2				S	
529	4 LRK	P	VII	500	300	61	38	5,65	3680	1	2,36	80	10	3				G	
539	2 RK	A	VIII	500	300	60	41	6,16	1660	4	2,57	50		2				G	
530	1 RK		VII	500	300	58	55	8,24	7644	3	2,22	60		2				S	
520	4 LRK	A	VIII	400	250	57	66	6,59	6420		3,90	50	50	2				M	
516	4 LRK	A	III	400	350	63	6	0,79										G	

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst val	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
					in cm.												hoev.	kw.		nacht vorst	droog- te
506	5	RK		IX	350	200	65	467	3	0,20											
534	8	LRK		IX	340	190	65	286	8	0,50										G	G
501	2	RK		IX	350	225	63	507	27	2,10	820	2	0,77	90						G	
534	7	LRK		IXH	350	200	63	403	29	2,00	962	6	1,19	95						G	G
510	1	LRK		IXH	400	200	57	165	64	5,09	2680	4	3,19	75						G	
521	1	RK	A	IXH	400	200	57	127	35	2,83	480		1,33	80						G	G
528	1	RK		IV	450	300	58	200	79	10,70	3550	6	1,66	70						G	
507	2	LRK		VII	400	300	63	213	32	3,79	120		0,15	90						G	G
537	4	RK		VII	450	325	63	162	17	2,55										G	
538	4	LRK	P	104	400	275	64	73	12	1,33										G	

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant- jaar	Aantal bomen	Benuttingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	□	Maatregelen tegen	
					in cm.												hoev.	kw.			nacht vorst	droog- te
521	1	RK	A	IX	400	200	57	467	49	3,94	6531	6	3,55	75		3				G		
509	1	L RK	P	IX	400	225	56	232	34	3,03	2680	5	3,82	98		3				M		
534	1	L RK		IX	400	200	55	239	60	4,81	4773	1	4,15	70		3				G		
511	2	L RK		IV	500	500	54	107	55	13,86	2160		1,46	5		1				G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plant- verband in cm.	Plant- jaar	Aantal bomen	Benutting- sfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat 60	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
																boev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
511	1	LRK		IX	400 250	61	154	25	2,55	640		1,63	95		3			G		
511	1	LRK		IV	500 300	61	158	35	5,23	1360		1,64	85		3			G		
521	4	RK	K	IV	400 300	57	99	62	7,49	1330		1,79	75		3			G		
521	4	RK	K	IV	375 300	56	379	61	6,82	5586	5	2,16	70		3			S		
511	2	LRK		IV	500 500	54	88	50	12,57	1200		1,08	60		2			G		
529	4	LRK	P	VII	500 300	61	140	32	4,78	1960		2,93	70		2			G		
509	2	RK		I	500 300	58	314	39	5,85	3680	2	2,00	60		2			S		
510	6	LRK	P	I	500 300	58	102	54	8,05	1840	3	2,24	87		3			M		
541	2	LRK	A	I	600 200	58	98	44	5,31	1300		2,50	90		3			G		

L.E.I. T 107 april '66 35.000

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plant in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat 70	o/o Groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade	Hagel- schade	G	Maatregelen tegen	
																		nacht vorst	droog- te
540	1 LRK	P	K	325	200	61	27	1,77	468		0,77	99		3			G		
518	1 RK	P	KT	400	225	61	15	1,33	250		0,95	95		3			G		
521	5 RK		KT	400	250	61	43	4,30	450		0,24	80		3			G		
518	5 RK		KT	400	250	58	45	4,53	575	4	1,04	99		3			G		
510	1 LRK		KT	400	150	57	88	5,30	2255		1,67	80		3			G		
531	3 RK		KT	500	300	57	39	5,90	2825		1,75	95		3			G		
507	1 LRK		Z	350	400	52	61	7,54	7750	10	4,83	50		2			G		
519	2 LRK		Z	500	500	51	43	10,71	2525		2,03	90		3			G		

RAS: BR ALEX LUCAS

BOOMVORM: SPIL

JAAR: 1965

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plant in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	%/o bo- ven maat	%/o Groen	kwaliteit	Nacht- vorst		Hagelschade	B	Maatregelen tegen	
																hoev. schade	kwal.			nacht vorst	droog- te
524	2	RK	K	K	400	400	43	78	12,50	2325	3	1,76	85		2				G		

RAS: BR HARDY

BOOMVORM: STRUIK

JAAR: 1965

Bedr. No.	Per-Grond- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.		Plant jaar	Aantal bomen	Benuutingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat 65	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
																boev.	kval.		nacht- vorst	droog- te
509	4 RK		K	400	250	65	572	5	0,50											
542	2 RK	P	K	400	350	65	217	1	0,20											
506	2 LRK		K	400	300	64	184	4	0,50											
501	3 RK		K	400	300	63	96	13	1,54	38		0,26	99		3					
527	5 LRK		K	400	300	63	325	8	0,95											
538	4 LRK	P	K	400	290	63	316	8	0,95											
518	1 RK	P	KT	250	400	63	71	4	0,38											
520	1 LRK		K	400	300	62	608	53	6,41											
502	4 RK		K	300	300	61	89	28	2,55	35		0,15	99		3					
515	1 LRK		K	500	350	61	109	45	7,91	140		0,16	90		2					
521	5 RK		K	400	250	61	384	53	5,29											
516	3 RK		K	500	300	60	199	29	4,40											
519	1 RK		K	475	400	60	174	24	4,53	20		0,03	99		3					
528	3 RK		K	450	300	60	199	49	6,61	75		0,06	99		3					
513	2 LRK	P	K	475	275	58	56	46	6,05	30		0,09	90		3					
514	2 LRK	A	K	500	300	58	144	73	11,02	305		0,19	90		3					
518	5 RK		K	500	300	58	240	64	9,63	1500		0,65	85		3					
508	1 LRK		K	400	275	57	41	65	7,18	200		0,68	88		2					
510	1 LRK		K	400	300	57	77	51	6,16	995	1	2,10	60		3					
531	3 RK		K	500	300	57	409	54	8,03	2740		0,83	85		3					
519	2 LRK		K	500	500	51	91	66	16,58	1400		0,93	90		3					

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	B	Maatregelen tegen	
				in cm.												hoev.	kwal.			nacht vorst	droog- te
540	5	RK	K	325	325	49	224	72	7,58	4375		2,58	80		3				G		
524	2	RK	K	400	400	43	107	87	13,86	2050	5	1,38	80		3				G		
522	4	L RK	K	350	350	35	132	71	8,70	2625	2	2,29	70		3				G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.		Plant jaar	Aantal bomen	Benuitingfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat 55	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	B	Maatregelen tegen	
																boev.	kwal.			nacht vorst	droog- te
542	2 RK	P	K	400	200	65	223	2	0,20												
502	6 RK		KT	400	200	65	325	2	0,20										G		
519	1 RK		KT	475	200	65	168	2	0,20						3				G		
510	1 LRK		K	400	150	62	135	13	0,79	612		5,77	80		3				G		
509	2 RK		K	400	275	60	214	45	4,91	675		0,64	90		3				G		
509	2 RK		K	400	275	57	78	52	5,73	1225		2,74	90		3				G		
521	4 RK	K	KH	300	200	56	806	83	4,96	12100	2	3,03	35		2				S		
507	1 LRK		KT	350	300	50	167	86	9,04	1225	8	0,81	50		2				G		
534	2 LRK		K	600	350	40	59	56	11,82	2400		3,44	85		3				G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagel- schade	Maatregelen tegen	
															hoev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
520	1 LRK		KT	400 300	62	229	39	4,66	360		0,34	95		3			G		
510	7 LRK	P	KT	375 300	61	243	44	4,91	125		0,10	99		3			G		
518	1 RK	P	KT	500 300	61	99	21	3,14	50		0,16	99		3			G		
516	3 RK		K	500 300	60	142	15	2,31			0,69	99		3			G		
519	1 RK		KT	475 200	60	176	24	2,27	275								G		
518	5 RK		KT	500 300	58	80	52	7,80	525	5	0,84	99		3			G		
531	3 RK		KT	500 300	57	273	40	5,99	1560		0,95	99		3			G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/ op- val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	%/ bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	n	Maatregelen tegen	
															hoev.	kwal.			nacht vorst	droog- te
540	4 RK		K	375 400	47	183	59	8,82	5460		3,38	80		3				G		
534	2 LRK		K	600 350	40	27	62	12,92	1560	13	4,47	60		2				G		
513	1 LRK		Z	400 450	37	38	85	15,22	3419	8	5,91	70		3				G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Beu- tungs- faktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagel- schade	Maatregelen tegen	
															hoev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
502	6 RK		K	400	200	65	400	2	0,20										
542	2 RK	P	K	400	250	65	127	2	0,20					2			G		
540	6 RK		KT	375	200	65	244	3	0,20		0,60	60					G		
506	2 LRK		K	350	225	64	420	6	0,50								G		
517	4 LRK		K	400	250	64	170	4	0,39								G		
534	4 LRK	A	K	400	250	64	195	5	0,50								M		
518	8 RK	P	K	400	200	63	50	5	0,39								G		
531	2 LRK		K	300	200	63	56	8	0,50								G		
527	5 LRK		KT	375	200	63	434	7	0,50								G		
531	2 LRK		K	375	200	62	285	29	2,19								G		
520	1 LRK		KT	375	250	62	201	10	0,92		0,26	99		3			G		
534	4 LRK		KH	400	250	62	193	20	2,01		0,22	80		3			G		
540	1 LRK	P	K	200	325	61	491	34	2,24		2,16	99		3			G		
528	3 RK		KT	450	300	60	565	22	3,00		1,44	95		3			G		
501	5 LRK		K	400	250	58	98	33	3,30		0,94	90		3			G		
510	5 RK		K	300	200	58	269	57	3,44		2,86	70		2			G		
518	5 RK		KT	400	250	58	94	22	2,21		1,43	50		3			M		
508	1 LRK		K	400	275	57	72	58	6,36		1,80	70		2			G		
509	2 RK		K	400	275	57	356	58	6,33		2,89	60		2			G		
510	1 LRK		KT	400	150	57	142	40	3,68	1	1,62	90		3			G		
534	5 LRK	A	KH	400	200	57	200	30	2,39		2,27	50		2			G		
521	4 RK	K	K	300	200	56	958	73	4,37	32	7,85	85		3			S		
									9050	4	2,16	50		2			S		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	%/o bo- ven maat	%/o groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maattegelen tegen	
															boev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
538	4 LRK	P	Z	400 290	63	191	4	0,46										B	
519	2 LRK		Z	500 250	62	239	13	1,67										G	
519	2 LRK	K	Z	375 300	62	782	19	2,17	250		0,15	90		3				G	
520	1 LRK		Z	400 300	62	72	15	1,77	316	5	2,48	80		3				G	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat	o/o groen	kwaliteit	Nacht- vorst		Hagelschade	B	Maatregelen tegen	
														boev. schade	kwal.			nacht vorst	droog- te
524	2 RK	Z	400 400	43	113	60	9,56	1150		1,06	95		3			G			

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	B	Maatregelen tegen	
					in cm.	jaar											hoev.	kval.			nacht- vorst	droog- te
502	6	RK	P	K	400	250	65	90	2	0,20	10		0,13	50	2				G			
542	2	RK		K	400	250	65	380	2	0,20												
506	2	LRK		K	350	225	64	164	6	0,50									G			
517	4	LRK		K	400	250	64	173	4	0,43												
501	3	RK	P	K	350	250	63	117	15	1,33									G			
538	4	LRK		K	400	250	63	130	2	0,20												
518	8	RK	P	KT	400	200	63	397	5	0,38									G			
527	5	LRK		KT	375	250	63	207	7	0,64												
519	2	LRK	K	K	375	250	62	968	31	2,89	125		0,04	99					G			
520	1	LRK		K	400	200	62	421	23	1,84												
520	1	LRK		KT	400	200	62	275	12	0,93	60		0,23	99					G			
515	1	LRK		K	450	300	61	111	36	4,85												
521	5	RK	P	K	400	250	61	445	38	3,79	600		0,36	75					S			
540	1	LRK		K	325	200	61	140	39	2,55												
519	1	RK		KT	475	300	60	176	22	3,14	400		0,72	90					G			
528	3	RK		KT	400	300	60	176	35	4,16												
514	2	LRK	A	K	425	250	58	85	67	7,07	565	1	0,94	80					G			
521	4	RK		K	400	250	58	192	49	4,89												
508	1	LRK		K	400	275	57	50	58	6,38	170		0,53	85					G			
509	2	RK		K	400	275	57	593	44	4,80												
510	1	LRK		KT	400	300	57	146	41	4,89	965		1,35	70					G			
534	4	LRK		KT	375	250	57	99	30	2,84												

Bedr. No.	Per- ceel soort	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plant in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen	
																boev.	kwal.		nacht vorst	droog- te
540	5	RK		K	325 325	49	45	144	15,24	1225		1,79	90		3			G		
524	2	RK	K	Z	400 400	43	104	104	16,63	500		0,29	85		3			G		
534	2	LRK		Z	600 350	40	15	94	19,64	1770	10	6,01	95		3			G		
513	1	LRK		Z	400 450	37	52	87	15,59	2314		2,85	85		3			G		

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat	o/o Groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen
															boev.	kwal.		nacht vorst
512	5 LRK	A	KT	200 450	65	62	2	0,20									G	
531	2 LRK		KT	375 200	62	284	51	3,80	15		0,01	99		3			G	
510	7 LRK	P	KT	375 300	61	301	44	4,91	75		0,05	75		3			G	
518	1 RK	P	KT	400 250	61	210	38	3,80	450		0,56	90		3			G	
507	1 LRK		KT	350 300	50	183	82	8,56	3250	6	2,07	90		3			G	
516	1 LRK	P	Z	500 300	54	93	74	11,15	950		0,92	85		3			S	

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband in cm.	Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat	o/o groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	u	Maatregelen tegen	
															boev.	kwal.			nacht vorst	droog- te
540	5 RK		Z	325 325	49	28	179	18,93	1525		2,88	80		3			G			

Bedr. No.	Per- ceel soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant- jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/ op- val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	%/ bo- ven maat	%/ Groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	Maatregelen tegen
				in cm.												hoev. kw.	nacht vorst		
502	6 RK		KT	400	300	65	204	2	0,20									G	
517	4 LRK		KT	425	275	64	126	5	0,59									G	
501	3 RK		KT	350	250	63	59	13	1,13									G	
519	2 LRK		KT	500	500	51	102	53	13,36	5375		3,94	85		3			G	

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Beplantingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	o/o val	Kg-opbr. per m ² kroonopp.	o/o bo- ven maat 55	o/o groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade	Hagelschade	M	Maatregelen tegen	
																				nacht vorst	droog- te
506	2	L RK		KT	400	300	65	123	2	0,20									G		

RAS: SUPER PRECOCE

BOOMVORM: SPIL

JAAR: 1965

Bedr. No.	Per- ceel soort	Ouder- stam	Plant- verband in cm.	Plant- jaar	Aantal bomen	Benuttingsfactor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	%/ val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	%/ bo- ven maat	%/ groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	B	Maatregelen tegen	
														hoev.	kwal.			nacht vorst	droog- te
514	1 LRK	Z	450	450	35	48	97	19,64	4	3,55	85		3			G			

Bedr. No.	Per- ceel	Grond- soort	Oude boomg.	Onder- stam	Plantverband		Plant jaar	Aantal bomen	Benuttingsfaktor	Gem. kroonopp. in m ² p. boom	Totale kg- opbrengst	% val	Kg.-opbr. per m ² kroonopp.	% bo- ven maat	% groen	kwaliteit	Nacht- vorst schade		Hagelschade	D	Maatregelen tegen	
					in cm.	Plant jaar											hoev. kwal.	nacht- vorst			droog- te	
502	6	RK		KT	400	250	65	166	2	0,20										G		
501	3	RK		KT	350	250	63	59	13	1,13										G		
527	5	LRK		KT	400	200	63	235	14	1,13										G		
515	1	LRK		KT	400	250	61	124	48	4,80	341		0,57	70		2				G		
521	5	RK		KT	400	250	61	437	47	4,70	160		0,08	95		3				G		
519	1	RK		KT	475	300	60	184	20	2,84										G		
528	3	RK		KT	400	300	60	198	33	4,01	125		0,16	99		2				G		
534	4	LRK		KT	350	250	60	192	54	4,74	480		0,53	99		3				G		
501	5	LRK		K	400	250	58	101	57	5,73	875		1,51	99		3				G		
518	5	RK		KT	400	250	58	159	30	2,95										G		
514	2	LRK	A	KH	400	250	58	136	72	7,16	1195	2	1,23	85		3				G		
508	1	LRK		KT	400	275	57	116	50	5,55	2185	2	3,40	70		3				G		
510	1	LRK		KT	400	150	57	131	+69	4,16	2090		3,84	70		3				G		