

Geslachtsziekte bij konijnen is te genezen

Ieder jaar kom ik of een van de collega keurmeesters nog wel een of meerdere dieren tegen waarvan we ook als niet veearts duidelijk vast kunnen stellen dat we te maken hebben met een vorm van geslachtsziekte.

Tekst: Gerrit Grooten

Gelukkig komt deze ziekte niet veel voor

Maar het zal maar net jouw formidabele ram zijn die dit treft! De ziekte kan gemakkelijk van het ene op het andere konijn overgedragen worden en is daarom zeer besmettelijk. De naam zegt het al dat een geslachtsziekte zich op de geslachtsdelen concentreert. Controleer als u dieren paart daarom altijd het geslacht! Vooral als er soms dieren van collega fokkers bij u komen om gedekt te worden of om te dekken.

Verschijselen

De ziekteverschijnselen zijn roodheid en zwellingen van de uitwendige geslachtopening, waarbij korsten kunnen worden waargenomen, soms bloederig en slijmerig. Bij de ram is de voorhuid van de penis vaak sterk gezwollen. Soms is ook de aarsopening er bij betrokken, vooral als het dier de ziekte al langer bij zich draagt. Deze ziekte kan zich verder in het lichaam verspreiden, wat dan weer te zien is aan korstjes rond de neus of aan de lippen. Ook in de onmiddellijke omgeving van de ogen kunnen zich korstjes vormen. Zover mag het natuurlijk nooit komen!

Besmetting

Als de besmette dieren smetstof afscheiden kan ook het strooisel in het hok besmet worden. Het is dan niet denkbeeldig dat ook een gezond dier dat we in zo'n hok zetten, besmet wordt door het strooisel! Denk erom dat wanneer een voedster door een besmette ram is gedekt de ziekte na een paar weken nog niet zichtbaar is. De zogenaamde incubatietijd (dat is de tijd tussen de besmetting en het openbaren van de ziekte) kan enkele weken duren. Dat is juist zo gevaarlijk bij deze kwaal. Stel dat een gezonde

ram begin januari een voedster dekt, die geslachtsziekte heeft en daarna de eerste weken meer voedsters dan is het vrijwel zeker dat niet alleen de ram maar ook de voedsters die hij intussen dekte ziek worden terwijl er in die tijd niets abnormaals aan de ram te zien is geweest. Grote voorzichtigheid is dus altijd geboden en iedere abnormale zwelling en korstvorming dient als verdacht te worden beschouwd. Het is dan altijd verstandig een dierenarts te raadplegen.

Behandeling

Constaert een dierenarts de ziekte dan is die betrekkelijk eenvoudig te behandelen. Een injectie met een bepaald preparaat leidt bijna altijd tot een snelle genezing en het geslachtorgaan is spoedig weer normaal. Gelukkig is deze konijnenziekte voor de mens onschadelijk. Vanzelfsprekend zullen we onze handen grondig moeten wassen en ontsmetten als we een konijn met deze ziekte hebben bekeken. Dat geldt ook voor collega keurmeesters, denk daar wel om! Als de ziekte door een dierenarts is vastgesteld dan dient ook het strooisel uit zo'n hok verwijderd te worden en als daar de mogelijkheid voor is de brand erin! Of anders tenminste in een afgedichte zak verwijderen!

Waarom dit verhaal?

Ik zei al dat ik het ieder jaar nog wel eens tegenkom als keurmeester. De reactie van een eigenaar is dan heel vaak: "Dan ruim ik dat dier wel op." Ik hoop u duidelijk gemaakt te hebben dat het jammer zou zijn als u om deze ziekte een kostbaar fokdier opruimt. Het is namelijk goed te genezen en de kosten wegen niet op tegen het verlies van een konijn dat in de toekomst nog van grote waarde voor u kan zijn. Maar onderschat nooit het gevaar van deze ziekte! ●