

db
L
25

ONDERZOEK NAAR DE OPBRENGSTEN
VAN AMERIKAANSE ANJERS
IN HET BLOEMENCENTRUM AALSMEER

1957/58 en 1958/59

Overzicht no. 143



LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT
's-GRAVENHAGE

43

Publikatie toegestaan, mits met
duidelijke bronvermelding

23-11-77
L
ONDERZOEK NAAR DE OPBRENGSTEN VAN AMERIKAANSE ANJERS IN
HET BLOEMENCENTRUM AALSMEER

1957/58 en 1958/59

Overzicht No. 143



L
25
143

Afdeling Tuinbouw

22874110

I N H O U D

	Blz.
Woord vooraf	3
ALGEMENE TOELICHTING EN SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN	
§ 1. Inleiding	4
§ 2. Ligging van de bedrijven	4
§ 3. Het representatief zijn	4
§ 4. De bedrijfsindeling naar de geteelde gewassen	5
§ 5. Factoren, welke de hoogte van de opbrengsten beïnvloeden	6
§ 6. Het sortiment	6
§ 7. Onderlinge verschillen tussen de bedrijven	8
§ 8. Prijzen en aanvoer in Aalsmeer en het Westland	8
§ 9. De mate waarin ziekten optreden	11

BIJLAGEN

1 t/m 7	Een overzicht van het aantal per m ² kas gesneden bloemen, de prijs per stuk en de opbrengst per m ² kasoppervlakte, 1957 - 1958	12
8 t/m 13	Een overzicht van het aantal per m ² kas gesneden bloemen, de prijs per stuk en de opbrengst per m ² kasoppervlakte 1958 - 1959	25


WOORD VOORAF

Sedert 1946 wordt jaarlijks door het L.E.I. een onderzoek ingesteld naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers te Aalsmeer. De resultaten van de in 1957/58 en 1958/59 gehouden onderzoeken zijn in dit overzicht opgenomen.

Bij het verzamelen van het cijfermateriaal werd de zeer gewaardeerde medewerking ondervonden van de beide Aalsmeerse veilingen

Het overzicht is samengesteld op de afdeling Tuinbouw, sectie sierteelt.

HET HOOFD VAN DE
AFDELING TUINBOUW,



(Ir. A. de Zeeuw)

's-Gravenhage, november 1959

ALGEMENE TOELICHTING EN SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN

§ 1. I n l e i d i n g

In de voorgaande jaren werd het anjeropbrengstonderzoek uitgebracht over de periode 1 april - 1 april. In het Westland wordt een belangrijk gedeelte van het meerjarig anjergewas eerst na 1 april gerooid. Om moeilijkheden bij het vaststellen van de opbrengsten te voorkomen en om een betere vergelijkbaarheid tussen de cijfers van de verschillende gebieden te verkrijgen is 1 juli als uitgangsdatum van het onderzoek gekozen. Het veranderen van de begindatum geeft geen bezwaren bij het bepalen van de opbrengsten van het eenjariggewas, daar hiervan voor 1 juli vrijwel niet gesneden wordt.

In dit rapport worden de uitkomsten gegeven van twee jaar ten einde bezwaren van de verschuiving van de opneemdatum van april naar juli te ondervangen.

§ 2. L i g g i n g v a n d e b e d r i j v e n

Van de 14 aan dit onderzoek te Aalsmeer deelnemende bedrijven zijn er 8 - welke 58 % van de in dit onderzoek betrokken oppervlakte anjers vertegenwoordigen - gelegen op de veengronden, het z.g. "Bovenland". De overige bedrijven zijn verspreid over de kleiachtige gronden van verschillende polders. Het is echter niet mogelijk gebleken een duidelijk verschil in opbrengsten aan te geven tussen de klei- en veengronden, daar van de op kleigronden gelegen bedrijven per bedrijf ongeveer 82 % van de anjers in bakken met veengrond wordt geteeld. Aan de Centrale Aalsmeerse Veiling veilden 3 bedrijven, terwijl de overige 11 bedrijven hun anjers op de in Aalsmeer-Oost gelegen veiling "Bloemenlust" aanvoerden.

§ 3. H e t r e p r e s e n t a t i e f z i j n

In tabel 1 zijn de maandaanvoeren van de beide Aalsmeerse veilingen uitgedrukt in % van de totale aanvoer om te kunnen beoordelen in hoeverre de bij het onderzoek betrokken bedrijven representatief zijn voor het gebied. Tevens zijn de prijzen per 100 stuks ter vergelijking gegeven.

Uit de cijfers van deze tabel blijkt, dat de gemiddelde jaarprijs van f. 11,09 per 100 stuks van de onderzochte bedrijven iets boven de gemiddelde opbrengstprijz van de veiling C.A.V. ligt en iets beneden die van de veiling "Bloemenlust".

Tabel 1

MAANDAANVOER IN % EN PRIJS PER 100 STUKS						
Maand	"C.A.V."		"Bloemenlust"		Deelnemers	
	aan- voer in %	prijs per 100 stuks gld.	aan- voer in %	prijs per 100 stuks gld.	aan- voer in %	prijs per 100 stuks gld.
Juli	22,9	5,13	21,9	5,55	23,7	6,04
Augustus	15,4	4,16	15,2	4,21	18,2	4,60
September	11,1	7,31	10,9	9,06	11,7	9,39
Oktober	7,9	15,08	7,0	16,20	7,2	15,99
November	3,8	22,40	4,0	22,75	4,2	22,31
December	2,8	29,32	3,0	30,12	3,2	28,79
Januari	2,0	19,30	2,3	19,98	2,2	19,23
Februari	1,8	18,71	1,8	19,07	1,7	17,78
Maart	3,1	20,16	3,5	20,33	3,2	19,40
April	5,9	16,26	5,5	16,30	4,6	17,28
Mei	9,2	16,91	9,5	17,02	6,3	19,12
Juni	14,1	8,-	15,4	8,91	13,8	9,94
Gemiddeld	100,0	10,48	100,0	11,18	100,0	11,09

§ 4. De bedrijfsindeling naar de geteelde gewassen

Om een inzicht te verkrijgen in het teeltschema op de onderzochte bedrijven zijn, op basis van arbeidsnormen, de volgende onderscheidingen gemaakt.

- Gespecialiseerde bedrijven, waar minstens 65% van de arbeidsbehoefte van het bedrijf ten laste van één teelt komt.
- Bedrijven gespecialiseerd op twee hoofdteelten, waar beide hoofdcultures tezamen minstens 75 % van de totale arbeidsbehoefte vragen en waarvan één teelt minstens 25 % vertegenwoordigt.
- Gemengde bedrijven, die niet aan de bovengenoemde normen voldoen.

In tabel 2 is per bedrijf de bovengenoemde typering aangegeven. Om een inzicht te verkrijgen in de per bedrijf geteelde oppervlakte kas en akker van de verschillende gewassen is in tabel 2 de verdeling van de gewassen per 100 m² kas aangegeven.

Tabel 2

VERDELING VAN DE GETEELDE GEWASSEN PER 100 M² KAS

Bedrijfs- nr.	Kas						Akker	
	anjer		roos	serin- gen	overige gewas- sen	tota- le opp. kas	sering of kers	overig
	zonder serin- gen- trek	met serin- gen- trek						
	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
F 102	100					100		
F 103	19		62		19	100		
F 105	100					100		
F 113	87	4		9		100	122	
F 114	66		34			100		
F 117	10		90			100		
F 120	31			51	18	100	608	
F 121	87	9		4		100	88	
F 122	58	30		12		100	598	
F 126	48	8	41	5		100	170	47
F 127	73		20		7	100		
F 128	43		43		14	100	24	
F 129	95			5		100	59	
F 130	97	1		2		100	82	

§ 5. Factoren, welke de hoogte van de opbrengsten beïnvloeden

Uit de bijlagen blijkt, dat het gemiddelde aantal gesneden bloemen per 100 m² oppervlakte zeer sterk uiteenloopt. Dit verschil in opbrengsten moet aan de invloed van verschillende factoren worden toegeschreven. Het beschikbare materiaal laat niet toe de invloed van elk dezer factoren, zoals de vakkundige verzorging van de teelt, de hoedanigheid van de bodem en zijn verzorging en de mate, waarin stekken worden genomen, na te gaan.

§ 6. Het sortiment

Daar het aantal te snijden bloemen van de verschillende rassen sterk uiteenloopt, zijn de gemiddelde opbrengsten in stuks per bedrijf bij bedrijven met een verschillend sortiment niet zonder meer vergelijkbaar.

In tabel 3 is het anjersortiment van de onderzochte bedrijven met uitzondering van bedrijf F 127, dat een uitgebreid sortiment teelt, opgenomen. De rassen zijn naar de klassen, zoals die door de N.A.K.S. ingedeeld zijn. Van de rassen, welke tot klasse A behoren, zijn tevens de oppervlakten per ras opgegeven. Uit deze tabel blijkt, dat in 1957/58 en 1958/59 respectievelijk 85 % en

en 87% van de totale beteelde oppervlakte, verdeeld over 5 rassen, wordt ingenomen door klasse A. Overheersend in het sortiment zijn de Sim-rassen, namelijk William Sim, Crowly Sim en White Sim, die respectievelijk 81 % en 82 % van de totale oppervlakte innemen.

Tabel 3

VERDELING VAN HET SORTIMENT

Ras/klasse	Totaal beteelde opp. in %		Aantal rassen per klasse		Aantal waarnemingen per ras, resp. per klasse		Oppervlakte per waarneming in m ²	
	'57/58	'58/59	'57/58	'58/59	'57/58	'58/59	'57/58	'58/59
Klasse A								
Wm. Sim	30,5	27,0			15	14	565	532
Crowly Sim	31,9	37,1			13	16	683	639
White Sim	18,5	17,9			11	11	469	448
Overige	4,2	4,7			1	2	1160	655
Totaal klasse A	85,1	86,7	4	5	40	43	592	556
Totaal klasse B	11,0	8,6	8	6	15	12	204	197
Totaal klasse C	3,9	4,7	3	3	7	5	155	259
Totaal 1)	100,0	100,0	15	14	62	60	449	460

1) Exclusief 3400 m² gemengde anjers van bedrijf F 127.

De kleuren van de rassen van klasse A zijn beperkt tot rood, wit en rose. De percentages zijn als volgt.

Tabel 4

	Rood	Wit	Rose	Totaal
1957 - '58	34,6	18,5	31,9	85,1
1958 - '59	31,7	17,9	37,1	86,7

De overige, respectievelijk 14,9 % in '57/58 en 13,3 % in '58/59 van de beteelde oppervlakte, welke worden gevormd door de klassen B en C, omvatten rassen in velerlei kleuren.

In tabel 5 is een verdeling gegeven van de oppervlakte van één- en meerjarig gewas van klasse A.

Tabel 5

GEMIDDELDE OPPERVLAKTE IN M² PER RAS EN PER BEDRIJF VAN KLASSE A

Ras	Eénjarig		Meerjarig		Totaal	
	'57/58	'58/59	'57/58	'58/59	'57/58	'58/59
Wm. Sim	265	181	300	351	565	532
Crowly Sim	260	403	423	236	683	639
White Sim	178	246	291	202	469	448
Overig	580	70	580	585	1160	655

De totale oppervlakte anjers in de teeltjaren 1957/58 en 1958/59 bedroeg gemiddeld per bedrijf respectievelijk 2414 m² en 2212 m².

§ 7. O n d e r l i n g e v e r s c h i l l e n t u s s e n d e b e d r i j v e n

Van de onderzochte bedrijven heeft een gedeelte meer éénjarige anjers, een ander deel overwegend meerjarige anjers geteeld. Dit heeft vanzelfsprekend een grote invloed op de gemiddeld per m² gesneden aantallen. Het is echter van belang de aantallen gesneden anjers van de deelnemende bedrijven desondanks te kunnen vergelijken. Daarom zijn in tabel 6 van elk bedrijf de werkelijke opbrengsten, in gld. en in stuks per m², uitgedrukt in procenten van de gemiddelde opbrengst, waarbij rekening is gehouden met de op ieder bedrijf bestaande verhouding van één- en meerjarig gewas.

Ten einde de vergelijking van de cijfers in tabel 6 vruchtbaarder te maken zijn de prijzen per 100 stuks in % van het gemiddelde en gegevens omtrent het bedrijfstype opgenomen.

Dat de rangorde van een bedrijf met betrekking tot de geldelijke opbrengsten niet samenvalt met de rangorde ten aanzien van de hoeveelheid gesneden anjers, komt in tabel 6 duidelijk tot uiting. Tevens blijkt, dat geen bepaald bedrijfstype aan de hand van de verkregen opbrengstresultaten als het gunstigst kan worden aangemerkt.

§ 8. P r i j z e n e n a a n v o e r i n A a l s m e e r e n h e t W e s t l a n d

In tabel 7 zijn van de deelnemers aan het opbrengstonderzoek in de verschillende gebieden de maandaanvoeren in % van de totale aanvoer en de prijzen per 100 stuks weergegeven. Met uitzondering van enkele maanden zijn de maandprijzen van Aalsmeer hoger dan die van het Westland. De gemiddelde jaarprijs van het Westland ligt in 57/58 iets hoger dan die van Aalsmeer. Dit verschil is in dit jaar een gevolg van een gunstigere spreiding van de aanvoer in het Westland. De verschillen in spreiding tussen de aanvoeren van de deelnemers in deze beide gebieden kunnen een gevolg zijn van afwijkende teeltmethoden en/of veroorzaakt worden door verschillen in de verhouding tussen de oppervlakten één- en meerjarig gewas.

OPBRENGSTEN PER BEDRIJF IN % VAN HET GEMIDDELDE

Bedrijf No.	% éénjarig gewas		Opbrengst in gld. per m ² in % van het gemiddelde		Opbrengst in st. per m ² in % van het gemiddelde		Prijs per st. in % van de ge- middelde prijs		
	1957 '58	1958 '59	1957 '58	1958 '59	1957 '58	1958 '59	1957 '58	1958 '59	
F 117	-	100	-	191	-	190	-	100	gespecialiseerd op roos
F 103	50	0	145	161	80	116	182	139	gemengd
F 114	0	36	106	124	107	115	100	108	gespecialiseerd op anjer en roos
F 126	27	73	148	122	120	87	124	140	gemengd
F 127	69	31	119	109	93	96	129	114	gespecialiseerd op anjer
F 122	39	42	130	105	135	97	97	109	gespecialiseerd op sering en anjer
F 121	40	59	71	102	83	118	86	87	gespecialiseerd op anjer en sering
F 105	48	47	87	101	93	103	94	98	gespecialiseerd op anjer
F 120	59	55	113	96	117	103	96	94	gespecialiseerd op sering en anjer
F 129	25	66	63	96	92	113	68	85	gespecialiseerd op anjer en sering
F 113	53	54	113	93	122	84	92	110	gespecialiseerd op anjer en sering
F 102	31	38	108	84	107	84	101	93	gespecialiseerd op anjer
F 128	38	64	82	71	93	76	88	94	gespecialiseerd op roos en anjer
F 130	86	0	76	48	94	92	81	53	gespecialiseerd op anjer en sering
Gemiddeld	45	47	100	100	100	100	100	100	

Tabel 7

MAANDAAANVOER EN GEMIDDELDE PRIJS VAN ANJERS IN
AALSMEER EN HET WESTLAND OVER TWEE TEELTJAREN

	1957 - 1958				1958 - 1959			
	Aalsmeer		Westland		Aalsmeer		Westland	
	% van de aan- voer	prijs per 100 stuks in gld.	% van de aan- voer	prijs per 100 stuks in gld.	% van de aan- voer	prijs per 100 stuks in gld.	% van de aan- voer	prijs per 100 stuks in gld.
Juli	28,3		19,2		23,7		22,9	
Augustus	15,7	4,98	11,6	5,42	18,2	6,04	18,0	5,77
September	7,1	6,63	6,5	8,22	11,7	4,60	11,8	4,87
Oktober	8,2	19,55	7,7	18,38	7,2	9,39	6,8	7,87
November	5,4	17,65	5,0	16,11	4,2	15,99	4,1	15,73
December	3,4	20,93	3,2	18,20	3,2	22,31	3,3	22,24
Januari	2,5	28,87	2,7	25,78	2,2	28,79	2,1	28,66
Februari	2,6	15,94	3,5	16,60	1,7	19,23	1,7	18,75
Maart	4,2	13,92	6,1	13,10	3,2	17,78	3,7	18,88
April	5,2	20,24	8,7	18,85	4,6	19,40	5,7	19,17
Mei	6,0	18,24	9,9	17,83	6,3	17,28	9,3	14,36
Juni	11,4	20,62	15,9	18,26	13,8	19,12	10,6	15,49
		9,46		9,28		9,94		8,98
Gemiddeld	100,0		100,0		100,0		100,0	
		12,27		13,05		11,09		10,67
% éénjarig gewas	45 %		55 %		47 %		40 %	

§ 9. De mate waarin ziekten optreden

Naarmate het gewas meer door ziekten wordt aangetast, zal de opbrengst uiteraard dalen. Tot de ernstige ziekten behoren o.a. vaatziekten en verschillende virusziekten. Het is niet bekend in hoeverre deze ziekten de opbrengsten hebben beïnvloed. Wel is nagegaan, welke methoden worden toegepast om besmette gronden weer gezond te maken.

Tabel 8 geeft een overzicht van de toegepaste methoden in procenten van de aan het onderzoek deelnemende bedrijven.

Tabel 8

METHODEN VAN BODEMBEHANDELING

<u>Volle grond:</u>			
a. geen bijzondere behandeling		2 %	
b. grondverversing (incl. diepspitten)		21 %	
c. ontsmetten:			
1. stomen	11,6 %		
2. formaline	3 %		
3. zwavelkoolstof	7 %	21 %	
			44 %
<u>Cultuur in bakken:</u>			
a. verse grond		23 %	
b. gestoomd		33 %	
			56%
	Totaal		100 %

Bijlage 1

AANTAL GESNEDEN ANJERS PER M2 KAS EN PRIJS PER STUK
VOOR HET GEHELE BEDRIJF

Teeltjaar 1957-1958

Be- drijf No.	% 1-ja- rig ge- was	To- taal	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Mrt.	Apr.	Mei	Juni
Totaal Anjers			Aantal stuks per m2											
F 105	100	136	16	24	13	10	7	4	4	5	5	12	14	22
F 102	100	152	9	16	15	12	9	7	5	6	10	20	16	27
F 130	86	130	34	21	9	9	5	3	2	2	6	10	10	19
F 127	69	129	36	20	8	8	6	5	4	4	7	7	10	14
F 120	59	162	48	15	10	17	12	8	5	4	5	5	7	26
F 113	53	169	55	20	8	14	9	4	3	5	8	10	11	22
F 103	50	110	27	9	5	8	11	8	7	7	9	5	8	6
F 121	40	114	35	23	10	11	7	5	3	2	4	5	4	6
F 122	39	186	29	21	10	10	7	2	3	4	7	11	25	57
F 128	38	129	37	17	8	12	8	4	3	3	5	6	6	20
F 126	27	165	35	26	13	15	10	6	3	4	7	9	12	25
F 129	25	127	42	20	11	13	6	3	3	2	3	4	7	13
F 114	0	147	44	23	13	14	6	4	3	3	5	9	9	14
F 102	0	146	55	28	9	12	7	5	4	4	4	5	3	9
F 105	0	121	54	31	11	8	6	3	2	2	4	-	-	-
Gem.	45	138	39	22	10	11	7	5	3	4	6	7	8	16

	Gld. per m2	Gem. prijs	Prijsen per stuk in centen											
F 105	18,78	14	5	8	20	17	18	27	15	14	17	17	21	10
F 102	23,95	16	6	6	19	21	24	34	13	10	18	18	22	9
F 130	12,98	10	5	7	19	16	17	23	12	10	13	11	13	8
F 127	20,30	16	8	9	20	18	21	32	22	21	27	24	25	14
F 120	19,15	12	4	7	21	18	22	26	10	8	13	13	20	10
F 113	19,14	11	5	6	20	17	19	28	18	16	21	18	16	9
F 103	24,60	22	11	12	24	24	38	42	24	14	19	25	38	19
F 121	12,13	11	4	5	18	16	18	28	14	13	20	18	18	8
F 122	22,14	12	4	7	20	18	16	21	12	10	16	15	21	9
F 128	13,99	11	3	5	21	16	17	24	16	13	22	18	18	9
F 126	25,20	15	9	10	22	20	23	32	19	15	26	21	20	8
F 129	10,70	8	3	5	17	14	13	20	10	9	15	15	18	6
F 114	18,05	12	4	7	22	19	22	26	15	13	19	20	21	9
F 102	15,88	11	4	5	19	21	27	33	15	13	18	17	21	9
F 105	11,20	9	5	5	17	16	20	24	14	12	23	-	-	-
Gem.	16,99	12	5	7	20	18	21	29	16	14	20	18	21	9

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Teeltjaar 1957-1958

Be- drijf No.	Planttijd		B=bak V= volle grond	Grondbewerking	Rooi- datum meer- jarig gewas	% een- jarig gewas	Gemiddelde opbrengst			
	eën- jarig	meer- jarig					gld. per m2	stuks per m2	in ct. per stuk	
White Sim										
F 130	half mrt.	-	B	gestoomd	-	100	25,60	217	12	
F 105	eind mei	-	B	ververst	-	100	16,11	103	16	
F 113	eind april	maart april	V+B	tweediep ververst	april juli	63	27,75	225	12	
F 121	eind maart	begin april	V	tweediep	nov.	35	12,42	106	12	
F 128	maart	eind mei	B	ververst	april	19	10,92	104	11	
F 126	-	eind juni	V	tweediep	juli	0	25,49	185	14	
F 114	-	half juni	V	verse kas	juli	0	25,28	166	15	
F 102	-	begin april	B	ververst	maart	0	14,87	135	11	
F 129	-	half maart	V	driediep	febr.	0	10,31	114	9	
F 120	-	begin april	V	driediep	nov.	0	7,99	83	10	
F 105	-	begin maart	B	gestoomd	maart	0	6,79	57	12	
						38	17,27	142	12	

AANTAL GESNEDEN ANJERS PER M2 KAS EN PRIJS PER STUK

Teeltjaar 1957-1958

Be- drijf No.	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Mrt.	Apr.	Mei	Juni
White Sim												
	Aantal stuks per m2											
F 130	60	45	24	21	9	5	3	3	5	7	11	24
F 105	12	12	7	6	5	4	3	4	4	10	13	23
F 113	65	23	10	19	13	7	5	7	10	15	16	35
F 121	37	19	8	9	6	3	2	2	5	5	4	6
F 128	33	13	7	10	7	3	1	2	3	4	5	16
F 126	45	35	13	13	7	3	2	4	8	11	15	29
F 114	38	23	17	18	8	4	3	3	5	8	13	25
F 102	69	33	8	7	5	4	3	4	2	-	-	-
F 129	52	21	14	15	6	4	2	-	-	-	-	-
F 120	47	10	9	14	3	-	-	-	-	-	-	-
F 105	30	9	4	4	4	2	1	1	2	-	-	-
Gem.	46	22	10	12	7	4	3	3	5	6	8	16
Prijzen per stuk in centen												
F 130	5	8	21	17	17	27	20	20	28	19	18	8
F 105	6	9	23	18	19	33	23	22	23	20	21	9
F 113	5	7	22	16	17	29	21	21	28	19	17	8
F 121	4	8	22	15	16	30	18	19	30	20	18	8
F 128	4	6	22	15	15	23	16	14	28	18	18	8
F 126	6	9	22	17	20	31	23	21	35	22	19	9
F 114	6	11	26	21	21	29	22	20	28	22	21	9
F 102	6	8	21	20	25	38	25	23	26	-	-	-
F 129	4	8	20	13	14	21	13	-	-	-	-	-
F 120	4	9	23	17	20	-	-	-	-	-	-	-
F 105	5	9	24	19	23	33	23	20	40	-	-	-
Gem.	5	8	22	16	18	29	21	21	30	20	19	8

Bijlage 3a

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Teeltjaar 1957-1958

Be- drijf No.	Planttijd		B=bak V= volle grond	Grondbewerking	Rooi- datum meer- jarig gewas	% een- jarig gewas	Gemiddelde opbrengst		
	één- jarig	meer- jarig					gld. per m2	stuks per m2	in ct. per stuk
<u>Crowly Sim</u>									
F 130	april		V	gedie pt	-	100	18,46	173	11
F 102	april mei	-	B	ververst	-	100	25,99	136	19
F 105	half maart	-	B	gestoomd	-	100	16,56	114	15
F 128	maart mei	april	B	$\frac{1}{2}$ gestoomd $\frac{1}{2}$ ververst	half dec.	49	15,11	129	12
F 121	maart	april	B V	ververst	dec.	49	12,77	111	12
F 120	april	maart	V	driediep	eind dec.	40	20,75	165	13
F 113	half maart	april	B+V	tweediep gestoomd	half juli	34	13,94	129	11
F 129	maart	maart	V	ververst tweediep	april	22	11,74	130	9
F 122	-	aug.	V	40 cm ververst	april	0	20,49	197	10
F 102	-	aug.	B	gestoomd	april	0	21,43	152	14
F 114	-	mei juni	V B	verse kas ververst	juli juli	0	20,49	148	14
F 102	-	april	B	ververst	mei	0	17,26	146	12
F 105	-	maart	B	gestoomd	maart	0	7,83	63	12
						38	16,04	131	12

Bijlage 3b

AANTAL GESNEDEN ANJERS PER M2 KAS EN PRIJS PER STUK

Teeltjaar 1957-1958

Be- drijf No.	Juli	Aug	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Mrt.	Apr.	Mei	Juni
<u>Crowly Sim</u>												
	Aantal stuks per m2											
F 130	45	36	17	25	10	5	2	-	2	4	7	20
F 102	8	13	13	8	8	7	5	6	9	18	15	26
F 105	19	19	8	7	6	4	3	4	4	10	13	17
F 128	35	17	8	12	7	5	3	3	6	7	5	21
F 121	31	23	9	10	6	5	2	3	5	5	4	8
F 120	49	14	13	21	12	10	6	3	4	3	6	24
F 113	52	15	6	12	7	3	3	3	5	6	6	11
F 129	40	19	10	13	6	3	2	3	4	5	8	17
F 122	39	21	10	8	6	2	3	4	6	9	23	66
F 102	39	24	11	16	7	5	3	4	5	8	7	22
F 114	38	27	14	12	6	3	3	3	5	9	11	17
F 102	61	31	8	11	8	6	5	4	6	6	-	-
F 105	29	11	5	5	4	2	1	1	5	-	-	-
Gem.	37	20	9	12	7	5	3	3	5	7	7	16
<u>Prijzen per stuk in centen</u>												
F 130	3	6	20	15	18	28	17	10	28	10	19	8
F 102	7	9	21	25	28	40	14	15	23	22	25	11
F 105	5	6	22	19	23	31	18	19	21	19	25	10
F 128	3	6	22	17	19	26	17	14	22	20	20	9
F 121	4	5	19	17	21	32	17	15	22	20	21	9
F 120	3	6	21	19	22	29	12	10	14	14	23	10
F 113	3	5	21	17	22	31	17	14	23	20	19	10
F 129	3	5	17	15	14	20	11	10	16	15	19	6
F 122	4	6	17	16	17	25	16	14	21	17	21	7
F 102	4	6	20	26	31	38	19	14	22	19	24	11
F 114	5	8	23	22	26	30	20	18	23	21	22	10
F 102	4	5	21	24	32	38	17	15	21	18	-	-
F 105	4	7	22	21	30	37	19	16	29	-	-	-
Gem.	4	6	20	19	23	31	16	14	17	19	22	9

Bijlage 4a

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Teeltjaar 1957-1958

Be- drijf No.	Planttijd		B=bak V= volle grond	Grondbewerking	Rooi- datum meer- jarig gewas	%	Gemiddelde opbrengst			
	één- jarig	meer- jarig					gld. per m2	stuks per m2	in ct. per stuk	
<u>William Sim</u>										
F 126	april	-	V	gestoomd	-	100	25,72	186	14	
F 127	half febr.	-	V	tweediep	-	100	27,56	180	15	
F 120	eind maart	-	V	-	-	100	20,87	178	12	
F 102	april mei	-	B	ververst	-	100	22,20	165	13	
F 105	half maart	-	B	gestoomd	-	100	18,02	138	13	
F 130	april juli	-	B+V	ged. ververst	-	100	7,93	76	10	
F 113	half maart	maart	B+V	ververst en gestoomd	juni	50	15,36	156	10	
F 129	maart	maart	V+B	40 cm ververst driediep	febr.	37	9,77	128	8	
F 121	maart	april juni	V+B	ververst tweediep	febr.	33	11,05	113	10	
F 122	-	maart	V	25 cm ververst	juni	0	21,41	234	9	
F 102	-	aug.	B	ververst	juli	0	16,99	171	10	
F 102	-	april	B	ververst	april	0	13,55	169	8	
F 114	-	mei juni	B+V	ververst verse kas	-	0	15,35	139	11	
F 105	-	maart	B	gestoomd	maart	0	11,11	111	10	
F 102	-	april	B	ververst	maart	0	7,52	105	7	
						47	15,08	140	11	

Bijlage 4b

AANTAL GESNEDEN ANJERS PER M2 KAS EN PRIJS PER STUK

Teeltjaar 1957-1958

Be- drijf No.	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Mrt.	Apr.	Mei	Juni
<u>William Sim</u>												
	Aantal stuks per m2											
F 126	20	22	9	11	12	10	5	8	14	14	18	43
F 127	48	21	9	18	11	8	5	5	7	9	18	21
F 120	40	13	6	18	17	11	8	8	9	8	8	32
F 102	10	18	17	13	10	7	6	6	11	22	17	28
F 105	22	22	10	10	7	5	5	5	5	10	14	23
F 130	20	6	3	5	3	2	2	2	4	5	6	18
F 113	46	22	6	10	8	4	4	6	10	10	11	19
F 129	41	19	11	11	5	4	3	2	4	5	8	15
F 121	35	23	10	11	7	6	4	3	3	4	3	4
F 122	49	29	12	11	8	2	3	6	9	15	29	61
F 102	43	27	10	14	7	5	3	4	5	10	12	31
F 102	72	33	11	13	9	7	6	5	7	6	-	-
F 114	46	21	12	14	6	4	3	3	6	8	7	9
F 105	52	19	9	10	8	4	2	2	5	-	-	-
F 102	52	22	6	9	6	4	3	2	1	-	-	-
Gem.	38	20	10	12	8	5	4	4	6	8	9	16
Prijzen per stuk in centen												
F 126	5	5	18	17	23	36	16	11	18	20	20	7
F 127	6	8	22	19	24	38	25	19	23	22	24	10
F 120	4	5	19	17	22	23	9	7	12	13	19	10
F 102	5	5	17	18	21	30	10	7	14	16	20	8
F 105	4	5	20	18	21	30	14	12	15	19	22	9
F 130	3	5	18	15	17	28	16	12	17	18	20	7
F 113	3	4	17	17	21	31	16	12	16	16	17	7
F 129	2	4	15	13	13	19	9	8	13	14	17	5
F 121	3	4	17	16	20	27	13	9	14	17	20	7
F 122	3	4	16	15	17	25	11	10	15	17	19	5
F 102	3	4	19	18	24	28	8	6	12	15	19	8
F 102	3	3	17	17	22	26	8	7	12	15	-	-
F 114	3	6	20	18	20	25	13	10	16	19	21	8
F 105	3	5	19	19	26	35	18	9	23	-	-	-
F 102	3	3	17	17	23	26	8	6	8	-	-	-
Gem.	3	5	18	17	21	28	13	10	16	17	20	7

Bijlage 5a

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Teeltjaar 1957-1958

Be- drijf No.	Planttijd		B=bak V= volle grond	Grondbewerking	Rooi- datum meer- jarig gewas	%	Gemiddelde opbrengst		
	één- jarig	meer- jarig					gld. per m2	stuks per m2	in ct. per stuk
<u>Harvest Moon</u>									
F 122	april	-	V	5 cm ververst	-	100	23,70	143	17
F 126	april	-	V	-	-	100	7,79	69	11
F 121	eind maart	begin juni	B+V	ververst tweediep	dec.	46	7,55	58	13
F 105	-	begin maart	B	gestoomd	febr.	0	6,32	58	11
<u>Orchid Beauty</u>									
F 105	half maart	-	B	gestoomd	-	100	14,58	49	29
F 126	-	eind juni	V	gestoomd	jan.	0	23,82	104	23
F 105	-	begin maart	B	gestoomd	jan.	0	10,18	36	28
<u>Skyline</u>									
F 105	half maart	-	B	gestoomd	-	100	14,57	89	16
F 113	begin maart	begin maart	B	gestoomd ververst	na juni	84	15,95	138	12
F 105	-	begin maart	B	gestoomd	febr.	0	10,63	68	16
<u>Mia Brenner</u>									
F 105	maart	-	B	gestoomd	-	100	11,63	85	14
F 105	-	maart	B	gestoomd	maart	0	9,86	98	10

Bijlage 5b

AANTAL GESNEDEN ANJERS PER M2 KAS EN PRIJS PER STUK

Teeltjaar 1957-1958

Be- drijf No.	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Mrt.	Apr.	Mei	Juni
---------------------	------	------	-------	------	------	------	------	-------	------	------	-----	------

Harvest Moon

Aantal stuks per m2

F 122	8	17	9	9	6	1	2	3	6	10	25	47
F 126	44	17	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-
F 121	22	11	6	10	7	2	-	-	-	-	-	-
F 105	39	8	2	3	4	2	-	-	-	-	-	-

Orchid Beauty

F 105	-	3	17	12	4	2	1	-	-	1	4	5
F 126	32	14	17	20	12	6	3	-	-	-	-	-
F 105	13	8	4	4	3	3	1	-	-	-	-	-

Sky Line

F 105	5	30	17	5	3	1	1	1	2	8	7	10
F 113	46	23	4	7	8	3	1	1	9	9	7	20
F 105	41	14	4	3	1	2	1	-	2	-	-	-

Mia Brenner

F 105	1	1	12	12	9	6	5	5	3	7	6	18
F 105	38	26	12	6	5	3	2	2	4	-	-	-

Prijzen per stuk in centen

Harvest Moon

F 122	11	12	27	24	16	14	6	5	12	14	22	15
F 126	10	11	21	20	16	-	-	-	-	-	-	-
F 121	8	11	28	20	9	10	-	-	-	-	-	-
F 105	8	12	28	23	15	11	-	-	-	-	-	-

Orchid Beauty

F 105	-	31	29	28	29	31	25	-	-	47	40	20
F 126	19	23	25	25	26	26	19	-	-	-	-	-
F 105	27	28	34	29	30	31	21	-	-	-	-	-

Skyline

F 105	14	15	24	21	18	18	6	6	6	12	12	18
F 113	11	9	20	19	15	15	4	3	9	11	8	14
F 105	14	15	25	24	21	18	6	-	16	-	-	-

Mia Brenner

F 105	2	8	18	17	15	23	14	12	14	14	10	7
F 105	4	8	19	18	21	23	15	12	15	-	-	-

Bijlage 6a

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Teeltjaar 1957-1958

Be- drijf No.	Planttijd		B=bak V= volle grond	Grondbewerking	Rooi- datum meer- jarig gewas	%	Gemiddelde opbrengst		
	een- jarig	meer- jarig					gld. per m2	stuks per m2	in ct. per stuk
<u>Midas</u>									
F 105	half maart	-	B	gestoomd	-	100	23,36	98	24
F 105	-	begin maart	B	gestoomd	maart	0	11,33	79	14
<u>Aalsmeer's Glorie</u>									
F 105	half maart	-	B	gestoomd	-	100	15,78	106	15
F 105	-	begin maart	B	gestoomd	dec.	0	5,60	36	15
<u>Lucky Strike</u>									
F 120	eind jan.	-	V	driediep	-	100	23,23	185	13
F 113	begin maart	-	B	gestoomd	-	0	20,88	162	13
<u>Guba</u>									
F 130	eind febr.	eind mei	B+V	ververst en ontsmet	na juli	92	10,37	111	9

Bijlage 6b

AANTAL GESNEDEN ANJERS PER M2 KAS EN PRIJS PER STUK

Teeltjaar 1957-1958

Be- drijf No.	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Mrt.	Apr.	Mei	Juni
---------------------	------	------	-------	------	------	------	------	-------	------	------	-----	------

Midas

Aantal stuks per m2

F 105	8	37	22	5	3	1	-	-	1	3	6	12
F 105	56	15	2	3	2	-	-	-	1	-	-	-

Aalsmeer's Glorie

F 105	7	35	8	3	4	2	1	2	3	8	9	24
F 105	28	5	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-

Lucky Strike

F 120	42	23	8	10	6	7	6	5	7	6	13	52
F 113	46	18	7	15	7	5	5	5	9	10	13	22

Guba

F 130	20	17	4	2	1	1	1	2	10	16	16	21
-------	----	----	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Prijzen per stuk in centen

Midas

F 105	15	18	30	27	25	27	-	-	9	23	45	24
F 105	12	17	31	24	19	-	-	-	16	-	-	-

Aalsmeer's Glorie

F 105	8	9	18	16	18	19	6	9	17	20	22	19
F 105	15	14	-	25	32	22	-	-	-	-	-	-

Lucky Strike

F 120	8	9	23	20	23	26	10	10	13	12	19	11
F 113	7	8	24	20	19	27	15	14	20	17	15	10

Guba

F 130	8	8	19	18	15	16	6	5	10	9	10	9
-------	---	---	----	----	----	----	---	---	----	---	----	---

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Teeltjaar 1957-1958

Be- drijf No.	Planttijd		B=bak V= volle grond	Grondbewerking	Rooi- datum meer- jarig gewas	%	Gemiddelde opbrengst		
	één- jarig	meer- jarig					gld. per m2	stuks per m2	in ct. per stuk
<u>Sim-soorten</u>									
F 127	juni febr.	-	B	gestoomd	-	100	26,21	159	17
F 127	maart febr.	-	V9	gediept	-	100	26,55	152	17
F 127	beg. aug.	-	B	gestoomd	-	100	13,29	60	22
F 127	-	maart april	B	ververst	half jan.	0	12,01	98	12
<u>Betty Lou</u>									
F 122	april	-	V	-	-	100	6,04	42	14
<u>Fanfare</u>									
F 103	half febr.	1/3 mrt. 2/3 mei	B	ververst	na 1 april	50	24,60	110	22
<u>Dark Red Sim</u>									
F 130	-	begin febr.	B	ververst	jan.	0	14,54	174	8
<u>Regina</u>									
F 113	-	begin maart	B	ververst	aug.	0	13,78	143	10

Bijlage 7b

AANTAL GESNEDEN ANJERS PER M2 KAS EN PRIJS PER STUK

Teeltjaar 1957-1958

Be- drijf No.	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Mrt.	Apr.	Mei	Juni
<u>Sim-soorten</u>												
Aantal stuks per m2												
F 127	44	23	8	9	7	5	5	5	10	11	13	19
F 127	11	27	10	11	8	4	5	8	15	15	18	20
F 127	-	-	-	-	-	1	2	5	8	7	11	26
F 127	49	23	9	6	5	4	2	-	-	-	-	-
<u>Betty Lou</u>												
F 122	2	16	15	8	1	-	-	-	-	-	-	-
<u>Fanfare</u>												
F 103	27	8	5	8	11	8	7	7	9	6	9	5
<u>Dark Red Sim</u>												
F 130	79	39	16	19	12	6	3	-	-	-	-	-
<u>Regina</u>												
F 113	46	24	5	9	6	2	2	4	8	13	10	14
Prijsen per stuk in centen												
<u>Sim-soorten</u>												
F 127	8	10	20	18	21	33	21	20	25	25	27	17
F 127	5	7	21	17	23	32	24	23	31	22	22	11
F 127	-	-	-	-	-	38	24	23	30	28	25	16
F 127	9	10	19	18	19	26	17	-	-	-	-	-
<u>Betty Lou</u>												
F 122	6	10	20	19	7	-	-	-	-	-	-	-
<u>Fanfare</u>												
F 103	11	12	24	24	38	42	24	14	19	25	38	19
<u>Dark Red Sim</u>												
F 130	3	5	17	17	19	7	6	-	-	-	-	-
<u>Regina</u>												
F 113	4	5	15	17	21	18	8	8	16	19	19	7

Bijlage 8

AANTAL GESNEDEN ANJERS PER M2 KAS EN PRIJS PER STUK
VOOR HET GEHELE BEDRIJF

Teeltjaar 1958-1959

Be- drijf No.	% 1-ja- rig ge- was	To- taal	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Mrt.	Apr.	Mei	Juni
Totaal Anjers			Aantal stuks per m2											
F 117	100	257	49	53	32	24	10	8	5	3	7	7	12	47
F 105	100	170	24	27	17	11	8	6	5	5	9	13	17	28
F 126	73	118	15	18	12	5	3	3	2	2	4	10	14	30
F 129	66	153	35	18	16	13	7	4	4	3	5	9	12	27
F 128	64	103	29	16	9	8	5	4	2	2	2	3	9	14
F 121	59	159	33	31	20	13	9	6	4	4	6	8	7	18
F 120	55	139	26	22	12	12	7	5	3	3	5	5	9	30
F 113	54	114	27	15	11	9	4	3	2	2	3	6	11	22
F 122	42	131	24	23	21	8	3	2	1	1	3	8	13	24
F 102	38	114	22	26	16	10	6	6	2	1	3	4	5	13
F 114	36	155	26	22	17	8	5	5	4	3	7	11	16	31
F 127	31	129	37	31	16	7	5	3	2	2	4	5	7	10
F 103	0	157	39	18	13	6	8	6	8	7	9	7	11	25
F 130	0	124	51	34	20	11	5	2	1	-	-	-	-	-
F 105	0	112	51	27	18	8	4	2	1	1	-	-	-	-
Gem.	47	135	32	25	16	10	6	4	3	2	4	6	8	19

	Gld. per m2	Gem. prijs	Prijsen per stuk in centen											
F 117	28,56	11	6	5	10	15	26	32	21	22	23	17	21	8
F 105	21,92	13	7	5	10	17	24	31	21	18	19	15	18	11
F 126	18,24	16	4	10	14	19	27	33	20	22	25	26	22	13
F 129	14,40	9	4	3	8	14	17	24	17	16	20	13	16	7
F 128	10,70	10	5	4	9	18	24	30	15	15	14	13	18	8
F 121	15,24	10	5	3	8	16	23	28	15	13	14	13	17	8
F 120	14,41	10	5	4	9	17	20	24	15	16	18	13	16	9
F 113	13,92	12	6	5	10	16	24	34	26	27	25	20	18	10
F 122	15,77	12	8	8	13	17	14	19	16	20	20	17	20	10
F 102	12,61	10	5	4	8	16	23	27	15	15	20	16	18	9
F 114	18,59	12	5	4	11	17	27	35	20	15	18	18	18	9
F 127	16,36	13	8	7	10	17	22	32	25	24	23	21	25	16
F 103	24,18	15	9	6	13	19	31	34	23	16	17	23	26	13
F 130	7,26	6	5	3	7	13	12	15	11	-	-	-	-	-
F 105	9,16	8	7	4	10	15	18	25	15	12	-	-	-	-
Gem.	14,99	11	6	5	9	16	22	29	19	18	19	17	19	10

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Teeltjaar 1958-1959

Be- drijf No.	Planttijd		B=bak V= volle grond	Grondbewerking	Rooi- datum meer- jarig gewas	%	Gemiddelde opbrengst			
	een- jarig	meer- jarig					gld. per m2	stuks per m2	in ct. per stuk	
William Sim										
F 105	mrt.	-	B	gestoomd	-	100	23,14	169	14	
F 102	eind juli	-	B	gestoomd	-	100	14,13	103	14	
F 121	april	dec.	B+V	ontsmet en ververst	jan.	70	17,58	164	11	
F 129	mrt.	mrt.	V	ververst en gediept	jan.	61	8,52	103	8	
F 126	-	apr.	V	gestoomd	mei	0	18,26	177	10	
F 102	-	juli	B	ververst	mrt.	0	11,40	173	7	
F 114	-	apr.- juli	V+B	ververst en ontsmet	-	0	18,74	149	13	
F 102	-	apr.- mei	B	ververst	jan.	0	11,41	136	8	
F 130	-	apr.- juli	B+V	ververst en gediept	jan.	0	6,31	127	5	
F 120	-	mrt.	V	-	nov.	0	6,06	101	6	
F 113	-	half mrt.	B	ververst en gestoomd	jan.	0	6,41	95	7	
F 102	-	beg. apr.	B	(3-jarig) ververst	dec.	0	7,01	93	8	
F 105	-	mrt.	B	gestoomd	jan.	0	6,53	83	8	
F 127	-	febr.	V	gestoomd	dec.	0	4,28	71	6	
						34	12,27	127	10	

AANTAL GESNEDEN ANJERS PER M2 KAS EN PRIJS PER STUK

Teeltjaar 1958-1959

Be- drijf No.	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Mrt.	Apr.	Mei	Juni
William Sim												
	Aantal stuks per m2											
F 105	27	27	14	10	8	7	6	5	9	12	16	28
F 102	-	-	2	8	7	7	3	2	6	8	17	43
F 121	26	28	21	14	9	6	4	4	8	9	9	26
F 129	22	13	12	8	4	3	2	2	3	6	8	20
F 126	57	35	19	14	8	5	3	3	6	11	13	3
F 102	43	60	32	11	6	8	6	5	2	-	-	-
F 114	18	23	21	9	5	5	4	4	8	13	15	24
F 102	39	45	17	15	9	8	3	-	-	-	-	-
F 130	57	33	21	10	4	1	1	-	-	-	-	-
F 120	54	25	10	8	4	-	-	-	-	-	-	-
F 113	44	22	14	8	4	2	1	-	-	-	-	-
F 102	36	22	18	7	6	4	-	-	-	-	-	-
F 105	40	18	13	6	3	2	1	-	-	-	-	-
F 127	37	18	8	5	2	1	-	-	-	-	-	-
Gem.	33	24	15	10	6	4	3	2	4	5	7	14
Prijsen per stuk in centen												
F 105	7	4	10	19	31	38	22	16	18	17	20	10
F 102	-	-	11	17	22	23	11	10	13	17	17	9
F 121	4	3	8	17	26	28	14	12	13	14	19	8
F 129	3	2	6	12	18	21	14	9	12	14	18	7
F 126	4	2	7	18	31	35	15	22	18	21	17	7
F 102	4	3	6	17	22	24	9	6	8	-	-	-
F 114	5	5	11	17	29	36	16	10	15	18	19	9
F 102	4	3	7	17	24	25	11	-	-	-	-	-
F 130	3	2	6	13	15	23	9	-	-	-	-	-
F 120	5	3	8	17	20	-	-	-	-	-	-	-
F 113	4	3	8	16	24	36	14	-	-	-	-	-
F 102	5	3	8	16	22	26	-	-	-	-	-	-
F 105	4	3	10	17	29	39	29	18	-	-	-	-
F 127	5	3	7	14	23	28	-	-	-	-	-	-
Gem.	4	3	8	16	25	29	16	13	15	16	18	9

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Teeltjaar 1958-1959

Be- drijf No.	Planttijd		B=bak V= volle grond	Grondbewerking	Rooi- datum meer- jarig gewas	%	Gemiddelde opbrengst		
	een- jarig	meer- jarig					gld. per m2	stuks per m2	in ct. per stuk
Crowly Sim									
F 117	mrt.	-	V	gestoomd	-	100	28,56	257	11
F 129	febr.	-	V	gediept	-	100	18,62	218	9
F 102	mei	-	B	gestoomd	-	100	21,90	168	13
F 122	mrt.	-	V9	ververst	-	100	19,02	165	12
F 114	juli- aug.	-	B	ontsmet	-	100	20,66	160	13
F 105	mrt.	-	B	gestoomd	-	100	19,46	142	14
F 102	juni	-	B	gestoomd	-	100	16,50	116	14
F 120	mrt.- apr.	mrt.	V	ververst en gediept	dec.	74	15,77	154	10
F 128	mrt.	mrt.- mei	B	gestoomd en ververst	juni	68	10,84	99	11
F 113	eind mrt.	mrt.- apr.	B+ V9	ververst en gediept	jan.	66	17,48	128	14
F 121	mrt.- apr.	mrt.	B+ V	ontsmet en ververst	jan.	61	14,06	152	9
F 130	-	apr.	V	gediept	jan.	0	10,24	180	6
F 102	-	mrt.	B	ververst	nov.	0	7,81	128	6
F 102	-	apr.- mei	B	ververst	jan.	0	11,90	121	10
F 102	-	beg. aug.	B	(3-jarig) ververst	dec.	0	7,29	87	8
F 105	-	mrt.	B	gestoomd	jan.	0	5,41	69	8
						63	14,89	138	11

AANTAL GESNEDEN ANJERS PER M2 KAS EN PRIJS PER STUK

Teeltjaar 1958-1959

Be- drijf No.	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Mrt.	Apr.	Mei	Juni
Crowly Sim	Aantal stuks per m2											
F 117	49	53	32	24	10	8	5	3	7	7	12	47
F 129	58	23	24	19	8	6	5	4	8	13	18	32
F 102	2	28	18	8	6	7	5	4	14	17	14	45
F 122	20	20	21	2	1	1	1	3	6	17	26	47
F 114	21	11	11	5	4	5	5	4	9	12	22	51
F 105	21	18	14	10	7	6	6	5	7	11	15	22
F 102	-	6	15	8	6	5	3	2	9	14	14	34
F 120	17	29	15	12	9	8	4	4	8	8	10	30
F 128	25	15	9	8	5	4	2	2	2	3	9	15
F 113	18	21	13	8	4	4	3	3	6	10	15	23
F 121	35	30	18	13	8	5	4	4	5	8	7	15
F 130	60	61	36	14	5	3	1	-	-	-	-	-
F 102	17	57	35	14	5	-	-	-	-	-	-	-
F 102	39	37	15	14	7	6	3	-	-	-	-	-
F 102	37	20	15	6	5	4	-	-	-	-	-	-
F 105	36	15	9	5	2	1	1	-	-	-	-	-
Gem.	28	24	16	10	6	5	3	3	5	7	10	21
Crowly Sim	Prijzen per stuk in centen											
F 117	6	5	10	15	26	32	21	22	23	17	21	8
F 129	3	3	7	15	18	23	13	12	13	12	15	7
F 102	4	5	9	16	25	32	18	19	22	15	19	9
F 122	4	6	9	16	24	36	21	23	23	18	19	9
F 114	6	4	10	16	27	34	23	22	22	19	17	8
F 105	7	5	10	18	26	32	20	20	22	15	18	9
F 102	-	4	8	16	23	29	18	18	22	17	18	9
F 120	4	4	8	16	20	24	12	13	14	12	17	8
F 128	5	4	9	18	25	31	15	15	14	13	18	18
F 113	5	4	9	18	30	37	27	27	24	21	21	10
F 121	5	3	8	16	21	27	16	14	14	12	16	8
F 130	4	3	7	15	16	21	10	-	-	-	-	-
F 102	4	3	6	16	17	-	-	-	-	-	-	-
F 102	6	5	9	17	24	30	18	-	-	-	-	-
F 102	5	4	9	15	24	29	-	-	-	-	-	-
F 105	5	4	11	18	25	34	28	-	-	-	-	-
Gem.	5	4	9	16	23	29	18	18	19	15	18	8

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Teeltjaar 1958-1959

Be- drijf No.	Planttijd		B=bak V= volle grond	Grondbewerking	Rooi- datum meer- jarig gewas	% een- jarig gewas	Gemiddelde opbrengst			
	een- jarig	meer- jarig					gld. per m2	stuks per m2	in ct. per stuk	
White Sim										
F 120	jan.	-	V	gestoomd	-	100	22,03	148	15	
F 105	mrt.	-	B	gestoomd	-	100	18,07	131	14	
F 126	juli	-	V	ontsmet	-	100	12,78	84	15	
F 113	beg. mrt.	half mrt.	B	ververst en gestoomd	juli	63	13,29	104	13	
F 129	beg. mrt.- beg. apr.		B+V	ververst en gediept	-	100	19,35	174	11	
F 130	-	mei	B	ververst	jan.	0	10,47	159	7	
F 102	-	mrt.	B	ververst	nov.	0	17,94	142	13	
F 128	-	mrt.- mei	B	ververst en gestoomd	dec.	0	6,94	116	6	
F 121	-	eind mrt.	V	ontsmet	jan.	0	9,39	108	9	
F 114	-	half juni	V	-	febr.	0	10,68	92	12	
F 105	-	mrt.	B	gestoomd	jan.	0	7,48	81	9	
						65	14,14	119	12	

AANTAL GESNEDEN ANJERS PER M2 MAS EN PRIJS PER STUK

Teeltjaar 1958-1959

Be- drijf No.	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Mrt.	Apr.	Mei	Juni
<u>White Sim</u>												
	Aantal stuks per m2											
F 120	-	-	-	-	-	-	6	7	14	10	10	101
F 105	22	15	10	8	6	5	5	4	7	10	15	23
F 126	-	-	-	1	2	2	3	2	3	8	16	47
F 113	23	5	8	9	5	2	2	2	3	5	12	28
F 129	37	21	17	16	8	5	5	3	7	10	13	32
F 130	54	56	26	16	4	2	1	-	-	-	-	-
F 102	1	38	69	32	2	-	-	-	-	-	-	-
F 128	89	9	7	5	3	3	-	-	-	-	-	-
F 121	39	31	19	7	6	3	2	-	-	-	-	-
F 114	38	21	13	7	5	4	3	1	-	-	-	-
F 105	39	17	12	6	4	2	1	-	-	-	-	-
Gem.	26	13	11	9	5	3	3	2	4	6	10	27
Prijsen per stuk in centen												
F 120	-	-	-	-	-	-	29	28	33	19	16	10
F 105	8	5	11	17	21	32	23	23	26	15	16	10
F 126	-	-	-	14	19	31	24	22	35	20	17	11
F 113	6	5	12	17	21	36	28	29	30	20	16	9
F 129	5	4	10	15	16	28	22	22	29	14	16	8
F 130	6	3	8	14	16	27	20	-	-	-	-	-
F 102	8	7	13	18	17	-	-	-	-	-	-	-
F 128	5	5	8	13	15	20	-	-	-	-	-	-
F 121	6	4	9	16	23	38	23	-	-	-	-	-
F 114	7	5	14	19	25	38	26	30	-	-	-	-
F 105	7	5	13	16	20	36	26	-	-	-	-	-
Gem.	6	4	11	16	19	32	24	25	30	17	16	10

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Teeltjaar 1958-1959

Be- drijf No.	Planttijd		B=bak V= volle grond	Grondbewerking	Rooi- datum meer- jarig gewas	%	Gemiddelde opbrengst		
	een- jarig	meer- jarig					gld. per m2	stuks per m2	in ct. per stuk
<u>Skyline</u>									
F 105	mrt.	-	B	gestoomd	-	100	21,24	150	14
F 113	-	half mrt.	B	gestoomd	okt.	0	12,14	125	10
F 105	-	mrt.	B	gestoomd	jan.	0	10,80	75	14
<u>Midas</u>									
F 105	mrt.	-	B	gestoomd	-	100	14,67	74	16
F 105	-	mrt.	B	gestoomd	dec.	0	16,36	98	17
<u>Aalsmeer's Glorie</u>									
F 105	mrt.	-	B	gestoomd	-	100	15,32	94	16
F 105	-	mrt.	B	gestoomd	jan.	0	6,98	68	10
<u>Orchid Beauty</u>									
F 126	mrt.	-	V	gediept	-	100	27,16	110	25
F 105	mrt.	-	B	gestoomd	-	100	14,32	47	30
F 105	-	mrt.	B	gestoomd	jan.	0	13,93	55	25
<u>Derby Sim</u>									
F 120	jan.	-	V	gestoomd	-	100	21,74	161	14

AANTAL GESNEDEN ANJERS PER M2 KAS EN PRIJS PER STUK

Teeltjaar 1958-1959

Be- drijf No.	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Mrt.	Apr.	Mei	Juni
<u>Skyline</u> Aantal stuks per m2												
F 105	11	37	17	10	3	4	3	3	16	11	10	25
F 113	60	39	17	9	-	-	-	-	-	-	-	-
F 105	39	14	13	5	2	1	1	-	-	-	-	-
<u>Midas</u>												
F 105	-	22	22	5	3	3	2	1	1	2	2	11
F 105	60	18	13	4	2	1	-	-	-	-	-	-
<u>Aalsmeer's Glorie</u>												
F 105	-	2	11	12	6	5	5	2	5	10	13	23
F 105	36	15	9	4	2	1	1	-	-	-	-	-
<u>Orchid Beauty</u>												
F 126	-	31	24	3	1	1	1	1	1	12	10	25
F 105	-	-	8	8	3	3	1	-	-	7	7	10
F 105	35	6	7	4	1	1	1	-	-	-	-	-
<u>Derby Sim</u>												
F 120	-	-	2	18	10	5	2	2	4	5	25	88
<u>Skyline</u> Prijzen per stuk in centen												
F 105	10	9	17	20	15	16	13	9	10	14	18	20
F 113	11	7	11	12	-	-	-	-	-	-	-	-
F 105	14	9	17	23	15	16	24	-	-	-	-	-
<u>Midas</u>												
F 105	-	13	23	24	23	21	8	8	10	23	37	24
F 105	16	12	23	26	20	23	-	-	-	-	-	-
<u>Aalsmeer's Glorie</u>												
F 105	-	7	10	13	13	24	15	20	19	15	22	17
F 105	11	7	9	13	17	21	16	-	-	-	-	-
<u>Orchid Beauty</u>												
F 126	-	18	20	25	27	37	20	22	23	39	47	21
F 105	-	-	28	27	27	32	33	-	-	37	38	25
F 105	25	25	26	28	28	26	8	-	-	-	-	-
<u>Derby Sim</u>												
F 120	-	-	14	18	27	34	18	16	13	17	15	9

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Teeltjaar 1958-1959

Be- drijf No.	Planttijd		B=bak V=volle grond	Grondbewerking	Rooi- datum meer- jarig gewas	%	Gemiddelde opbrengst			
	een- jarig	meer- jarig					gld. per m2	stuks per m2	in ct. per stuk	
<u>Lucky Strike</u>										
F 113	eind jan.	mrt.	V+B	ververst en gestoomd	-	58	10,22	92	11	
F 120	beg. apr.	eind juni	V	ververst en gediept	-	43	14,39	131	11	
<u>Harvest Moon</u>										
F 126	mrt.	-	V	gediept	dec.	100	10,34	85	12	
F 122	-	apr.	V	5 cm ververst	-	0	13,39	103	13	
<u>Sim-soorten</u>										
F 127	mrt.	-	V	gestoomd	-	100	28,33	181	16	
F 127	-	aug.	B	gestoomd	-	0	19,79	132	15	
F 127	-	jan.- febr.	B	gestoomd	apr.	0	11,87	118	10	
F 127	-	aug.	B	gestoomd	dec.	0	6,10	82	7	
<u>Fanfare</u>										
F 103	eind apr.	half apr.	B	gestoomd en ververst	-	50	24,18	157	15	
<u>Gouden Regen</u>										
F 126	apr.	-	V	ververst	dec.	100	7,48	72	10	
<u>Guba</u>										
F 130	-	febr.	B	ververst	dec.	0	5,44	76	7	
<u>Mia Brenner</u>										
F 105	-	mrt.	B	gestoomd	nov.	0	3,83	65	6	
1678										

AANTAL GESNEDEN ANJERS PER M2 KAS EN PRIJS PER STUK

Teeltjaar 1958-1959

Be- drijf No.	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Mrt.	Apr.	Mei	Juni
<u>Lucky Strike</u> Aantal stuks per m2												
F 113	24	9	8	6	2	2	1	1	1	5	10	23
F 120	32	19	16	16	8	5	2	2	3	3	8	17
<u>Harvest Moon</u>												
F 126 ¹⁾	13	43	13	6	9	1	-	-	-	-	-	-
F 122	24	24	21	12	4	2	1	1	1	2	3	8
<u>Sim-soorten</u>												
F 127	27	44	18	8	8	6	5	5	9	13	14	23
F 127	28	18	19	9	4	2	2	2	4	8	16	20
F 127	53	31	14	8	4	2	1	1	3	1	-	-
F 127	34	25	15	5	2	1	-	-	-	-	-	-
<u>Fanfare</u>												
F 103	39	18	13	6	8	6	8	7	9	7	11	25
<u>Gouden Regen</u>												
F 126 ¹⁾	-	48	17	4	2	1	-	-	-	-	-	-
<u>Mrs. Guba</u>												
F 130	34	18	13	6	3	2	-	-	-	-	-	-
<u>Mia Brenner</u>												
F 105	36	14	8	5	2	-	-	-	-	-	-	-
<u>Lucky Strike</u> Prijzen per stuk in centen												
F 113	7	4	8	15	23	28	25	23	21	18	17	11
F 120	7	5	12	17	18	19	12	14	13	12	16	10
<u>Harvest Moon</u>												
F 126	15	9	13	20	17	10	-	-	-	-	-	-
F 122	11	9	15	18	13	13	7	7	7	11	25	17
<u>Sim soorten</u>												
F 127	10	8	11	18	23	34	26	24	23	21	25	17
F 127	9	7	11	18	24	34	26	23	22	23	25	14
F 127	9	6	10	15	19	27	22	22	20	16	-	-
F 127	7	5	9	15	21	30	-	-	-	-	-	-
<u>Fanfare</u>												
F 103	9	6	13	19	31	34	23	16	17	23	26	13
<u>Gouden Regen</u>												
F 126 ¹⁾	-	9	13	12	10	11	-	-	-	-	-	-
<u>Cuba</u>												
F 130	6	4	10	13	10	8	-	-	-	-	-	-
<u>Mia Brenner</u>												
F 105	5	4	7	14	13	-	-	-	-	-	-	-