wordt niet uitgeleend

VERTROUWELIJK

3

Prijzen en technische gegevens

van

SPUIT-, NEVEL- EN STUIFMACHINES

1947-1958

LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT
's-GRAVENHAGE

2287098

C8/131.347

SPUIT-, NEVEL- EN STUIFMACHINES

Dank zij de gewaardeerde medewerking van de Nederlandse fabrikanten en importeurs was het mogelijk aan de hand van onze documentatie een schematisch overzicht samen te stellen van spuit-, nevel- en stuifmachines, welke in Nederland in standaarduitvoering voorkomen.

Ten einde het prijsverloop en de technische ontwikkeling hiervan duidelijk te kunnen waarnemen, beoogt het geheel een volledig overzicht te geven omtrent deze ontwikkeling van 1947 t/m mei 1958.

Alvorens tot samenstelling van dit overzicht werd overgegaan, zijn alle fabrikanten en importeurs via "correctie-tabellen" nogmaals benaderd, ten einde de door hen verstrekte gegevens op juistheid te verifiëren. Het opnemen van onjuiste gegevens is hierdoor in principe voorkomen.

Tevens werd de in dit overzicht voorkomende schematische indeling geverifiëerd door medewerkers van het Instituut voor Tuinbouwtechniek, het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, de heer ir. P.W. Bakker Arkema en de heer prof. ir. G. Riemer. Voor hun welwillende medewerking zijn wij hen zeer erkentelijk.

Ten gerieve van de lezer wordt in de inleiding een korte schets omtrent de historische ontwikkeling in deze tak van de mechanisatie gegeven.

AFD. STATISTIEK

's-Gravenhage, september 1958.

L 14-2
1947 10-a
4

LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT
ONTVANGEN
12 NOV. 1958
BIBLIOTHEEK

50/1552

INLEIDING

Als men spreekt van een snelle ontwikkeling in de mechanisatie, dan geldt dit zeer zeker voor die machines en werktuigen, welke worden gebruikt bij de insecten- en ziektenbestrijding.

In een tijdsverloop van circa 35 jaren hebben de bespuitingen in de fruitteelt diverse veranderingen moeten ondergaan. Plantsystemen en boomvormen hebben zich gedurende de na-oorlogse jaren ingrijpend gewijzigd. In dezelfde periode vond een zeer snelle technische ontwikkeling plaats op het gebied van de machines voor de ziektenbestrijding. Het spreekt voor zichzelf dat beide ontwikkelingen elkaar wederzijds beïnvloed hebben, met het gevolg, dat deze wijzigingen zich in een snel tempo voltrokken.

Rugspuiten (groep 25 t/m 26)

De "rugspuit" heeft zich jarenlang gehandhaafd, en voor de bespuitingen van laaggroeiende gewassen en voor niet te uitgebreide objecten wordt hij nog veelvuldig gebruikt. Echter zeer weinig meer in de vroegere cilindrische vorm, waarbij het reservoir werd gevuld en dan op druk gepompt. Thans treft men vrijwel uitsluitend de ovale vorm aan, waarbij de vloeistof aan het reservoir wordt onttrokken en samengeperst door middel van een met de hand bediende, aan de ketel aangebouwde zuigerpomp. Deze typen van rugspuiten werden ook vroeger reeds gebruikt, maar werkten toen met een rubber membraan, waarmede men slechts een geringe druk kon ontwikkelen. Deze laatste zijn mede in groep 25 vermeld. Ten einde niet telkens opnieuw behoeven te vullen, ging men daarna houten vaten van 100 en 200 liter inhoud gebruiken, waarop een grotere zuigperspomp werd gemonteerd. Dit was de

Vatspuiten (groep 24)

"vatspuit". Uiteraard geen apparaat om op de rug te dragen, het moest worden vervoerd op een wagen, zodat in totaal met de bediening hiervan 2 à 3 personen waren gemoeid. De vatspuit op wielen was in dit opzicht een verbetering; het pompen bleef echter een zwaar karwei.

Inmiddels had omstreeks 1924 de "motorsproeimachine" haar intrede gedaan. In die tijd werden nog algemeen langzaam lopende benzinemotoren met een groot eigen gewicht gebruikt. De uitvoering van deze machines was dan ook vrij zwaar en omvangrijk. Toen het mogelijk werd alles lichter en minder voluminous te construeren en er ook kleinere benzinemotoren op de markt kwamen, maakte men hiervan een dankbaar gebruik om de vatspuit te motoriseren. Gezien het feit, dat deze apparaten zodoende geheel het karakter van een kleine motorspuit verkregen, werden ze in dit overzicht ingedeeld bij groep 2.

Boomgaardspuiten (groep 1 t/m 8)

Hiermede is men aangeland bij de diverse uitvoeringen van de "motorspuit", zoals deze worden gebruikt voor de bespuiting van vruchtbomen. De groepen 1 t/m 8 geven de bedoelde uitvoeringen weer. De omschrijving van de groepen doet uitkomen voor welke culturen en bedrijven de vermelde machines geschikt zijn en welke tractie er voor nodig is. Heeft men b.v. tuinspoor op de tuin liggen of kan men

vanaf een schuit bepaalde percelen of kassen bewerken, dan komt groep 1 in aanmerking.

De oppervlakte van de te bewerken percelen en de boomgrootte zijn bepalend voor de keuze van de pompcapaciteit, terwijl men voor nauwe beplantingen voornamelijk op de afmetingen van de gehele machine zal letten.

Nevelspuiten (groep 32 t/m 38)

Het nevelen in plaats van het spuiten in de boomgaard bracht een ingrijpende verandering teweeg in de constructie van de tot nog toe gefabriceerde machines. Waar lucht in plaats van water de drager van de bestrijdingsmiddelen werd en men dus niet meer met spuitslangen kon werken, moest men met dit nieuwe type machine langs alle bomen en struiken kunnen rijden om ze goed te bedekken.

Vooral in de struikaanplantingen werd de voornaamste eis: zeer lage en smalle machines. Het gebruik van de "nevelspuit" toonde een dermate belangrijke besparing op arbeidsloon en bestrijdingsmiddelen, dat deze al spoedig de gewone spuitmachine ging verdringen. Berekeningen toonden aan, dat de kosten van de ziektenbestrijding per hectare ongeveer $\frac{3}{4}$ bedroegen van die van de oude methode. Door de nevelspuiten automatisch te laten werken in plaats van ze met de hand te bedienen, konden die kosten nog tot ongeveer 2/3 worden gereduceerd.

Een ander voordeel van de nevelspuit is het geringere gewicht, waardoor minder structuurbederf ontstaat en minder trekkracht nodig is.

Zoals gewoonlijk zijn er ook wel nadelen aan te wijzen ten opzichte van de vroegere werkwijze. Bij insecten- en spintbestrijding is de werking in sommige gevallen minder effectief. Ook is het nevelen veel meer windgevoelig dan het spuiten.

De nevelspuiten worden thans in allerlei uitvoeringen geleverd, aangepast aan de plantsystemen van de boomgaard en eveneens aan de trekkers, die over het algemeen in gebruik zijn in de fruitteelt. Met het oog op de compacte bouw, zijn de getrokken machines alle in 2-wielige uitvoering. Aanvankelijk werden ook nog enkele machines als 3-wielige gemaakt, maar deze bouwt men reeds lang niet meer.

De aandrijving van de nevelspuiten geschiedde aanvankelijk geheel met benzine- of dieselmotoren. Sinds enkele jaren worden er ook nevelspuiten gemaakt met benzine- of dieselmotoraandrijving voor de ventilator en aftakasaandrijving voor de vloeistofpomp. Bovendien maakt men thans nevelspuiten met algehele aftakasaandrijving, waardoor de bouw zeer compact is geworden. Hieruit is de direct aan de trekker aangebouwde nevelspuit ontstaan. Vele getrokken en aangebouwde modellen zijn tegenwoordig geschikt voor gebruik met 2-wielige trekkers.

Nevelspuit/ poederverstuivers (groep 42)

Volledigheidshalve is in groep 42 de categorie "nevelspuit/poederverstuivers" vermeld. Deze machines zijn slechts enkele jaren in de handel geweest. De bedoeling van deze machines was om het poeder bij het uittreden van de nevelmond te bevochtigen en aldus een beter hechten van de bestrijdingsmiddelen op de plantendelen te bevorderen. De druppelverdeling van dit type machine was echter niet bevredigend.

Snelspuitaggregaten (groep 28)

Enkele jaren na het verschijnen van de nevelspuit kwam ook de "snelspuit" op de Nederlandse markt, eerst alleen in de vorm van een aggregaat, bestaande uit een schroefventilator, waaromheen een krans van spuitdoppen is gemonteerd. Deze doppen kunnen naar beide zijden spuiten of naar wens aan één zijde worden afgesloten. Er zijn ook kleine uitvoeringen, die alleen naar één zijde spuiten. De aandrijving van de ventilator geschiedt door een benzine- of dieselmotor. De snelspuitaggregaten zijn bedoeld om op een bestaande motor- of trekkerspuit te worden gemonteerd, waarbij de benodigde vloeistof voor de doppen door de bestaande vloeistofpomp wordt geleverd.

Werkt men met de nevelspuiten met een tienvoudige concentratie van de vloeistof (proeven met een 40-50-voudige concentratie zijn reeds genomen), met de snelspuit gebruikt men gemiddeld een 2-5-voudige concentratie. Deze werkwijze lijkt dus iets meer op de conservatieve spuitmethode; men ziet beter dan bij het nevelen wat men doet en verkrijgt soms een beter effect bij spint- en insectenbestrijding. Met het oog hierop en tevens vanwege het feit dat er nog vele goede spuitmachines in omloop zijn, worden vrij veel snelspuitaggregaten op bestaande machines gebruikt. Vanzelfsprekend worden ook complete nieuwe snelspuitmachines geleverd; deze worden steeds uitgerust met de mogelijkheid om tevens met slangen en spuitstokken te werken. Zodoende zijn zij ingedeeld in een groep: "spuit/snelspuiten".

Spuit/snelspuiten (groep 27)

Ten einde tegemoet te kunnen komen aan de wens van diegenen, die de mogelijkheid van het nevelen zowel als van het snelspuiten in één machine verenigd wensen te zien, heeft men de "snelspuit/nevelspuit" ontworpen. Deze staat vermeld in groep 30 voor motoraandrijving en in groep 31 voor aftakasaandrijving. Kan men aan een dergelijke machine ook nog slangen met spuitstokken aansluiten, dan krijgt men dus de "spuit/snelspuit/nevelspuit". Ook hiervan is een categorie aanwezig, uitsluitend voor aftakasaandrijving.

Snelspuit/nevelspuiten (groep 30 t/m 31)

Spuit/snelspuit/nevelspuiten (groep 29)

Motorrugspuiten (groep 39)

Vervolgens worden de "motorrugnevelspuiten" vermeld, die een enorme opgang hebben gemaakt. Zij zijn buitengewoon handig en voor allerlei doeleinden te benutten. Door gebruik te maken van de nieuwste materialen kon men van sommige merken de capaciteit veelal opvoeren bij gelijk gebleven, of zelfs verminderd gewicht.

Stoomnevelspuiten (groep 40)

Speciaal voor gebruik onder glas zijn er nog de z.g. "stoomnevelspuiten". Deze berusten op het principe van verneveling door stoomdruk.

Toen de aardappelbespuiting in het teken van de belangstelling kwam te staan, gebruikte men hiervoor de bestaande boomgaardspuiten met slangen en spuitstokken. Onnodig te zeggen dat deze wijze van werken weinig ideaal was in veldgewassen. Men ging dan ook al spoedig over op het gebruik van spuitbomen, die aan boomgaardspuiten werden opgehangen. Zo ontstond de combinatie "boomgaard-/veldspuit", waarvan de verschillende uitvoeringen zijn opgenomen in de groepen 9 t/m 13.

Boomgaard-/veldspuiten (groep 9 t/m 13)

Motor- en overige poederverstuivers (groep 44)

Direct na 1945 meende men in het bestuiven van veldgewassen een snelle en goedkope bestrijdingswijze te hebben gevonden. Er werden "poederverstuivers" in verschillende uitvoeringen geïmporteerd en ook hier te lande gefabriceerd. De weersomstandigheden in ons land bleken echter niet zo gunstig voor een omvangrijk gebruik van stuifmachines als men aanvankelijk had gedacht. In ons vlakke land heerst al spoedig te veel wind, waardoor òf onvoldoende resultaat wordt bereikt op het eigen perceel, òf ongewenst resultaat op belendende percelen. Voor een goed hechten van het poeder is het bovendien dikwijls nodig de bestuiving uit te voeren gedurende de avond- of zelfs nachtelijke uren, hetgeen bij herhaald voorkomen voor de bedienende personen niet erg aanlokkelijk is. Stuiven vindt thans derhalve in de buitenculturen praktisch niet meer plaats. Voor de bosbouw is deze bestrijdingswijze wel bruikbaar, terwijl ook in kassen en warenhuizen tamelijk veel gestoven wordt.

Handpoederverstuivers (groep 45 + 46)

Voor dit laatste doel werd tot voor korte tijd meestal gebruik gemaakt van "verstuivers voor handkracht".

Motorrugpoederverstuivers (groep 41 + 43)

Het verschijnen van de "motorrugspuit" heeft ook dit werk doeltreffend gemechaniseerd. De meeste van deze motorrugspuiten kunnen zowel voor stuiven alsook voor nevelen worden gebruikt.

Veldspuiten (groep 14 t/m 23)

Bij het toenemen van het aantal bespuitingen op veldgewassen, werd meer en meer gebruik gemaakt van speciale machines voor dit doel, de z.g. "veldspuiten". Zij berusten veelal op hetzelfde principe als de boomgaardspuit, maar in plaats van slangen en spuitstokken wordt alleen een spuitboom gebruikt, die meestal achter aan de machine wordt gemonteerd en een bepaalde breedte tegelijk bespuit. Afhankelijk van de stand van het gewas moet deze spuitboom op hoogte verstelbaar zijn. Bij sommige machines kan men dit bewerkstelligen door middel van een kleine lier.

Als gevolg van de ontwikkeling van de nevelspuit, die omstreeks 1949 op de markt verscheen, meende men aanvankelijk ook de veldgewassen beter te kunnen benevelen dan te bespuiten. Er kwamen spuitdoppen op de markt, die de vloeistof zeer fijn verdeelden. Men gebruikte hierdoor veel minder vloeistof per hectare. Dit bood tevens de mogelijkheid op pompen met geringe vloeistofcapaciteit en lage druk aan te wenden. Voor een vloeistofafgifte van 50 liter per hectare kon men zelfs al met een zeer klein pompaggregaat volstaan. Al spoedig bleek echter, dat het nevelen op veldgewassen niet altijd een gunstig resultaat gaf. Een nevelwolk is vrij licht en raakt spoedig op drift in open terrein. Deze moeilijkheid had men bij het poederverstuiven ook reeds ondervonden.

Door veel ervaring is men de laatste jaren tot de conclusie gekomen, dat bij de onkruidbestrijding bij voorkeur met grove druppels moet worden gespoten. Bij de insectenbestrijding kan men zowel met fijne als met iets grovere druppels spuiten. De voordelen van het gebruik van de grove druppel zijn:

a. het beter ter plaatse brengen van de vloeistof;

b. het langzamer verdampen ervan;

c. de vrij lage druk waarmede kan worden gewerkt.

De pompcapaciteit moet vrij ruim zijn wil men voor een bespuiting van b.v. 800 l/ha met een behoorlijke spuitbreedte kunnen werken. In afwijking van de boomgaardspuit wordt de veldspuit, vanwege de afwijkende eisen die aan deze machine worden gesteld, o.a. geleverd voor:

a. gebruik met perslucht in plaats van met een vloeistofpomp;

b. wielaandrijving;

c. motor- en aftakasaandrijving.

Met perslucht werkende machines vindt men vermeld in de groepen 14, 18 en 21.

De veldspuiten met wielaandrijving, de z.g. paardesproeiers, staan in groep 15. De groepen 16 en 17 geven de door paarden en trekkers getrokken machines weer. In groep 19 staan machines voor aanbouw aan trekkers met of zonder hydraulische hefinrichting, terwijl in groep 20 de machines staan voor trekkers alleen met hydraulische hefinrichting en 3-punts ophanging. Groep 22 vermeldt machines, die speciaal voor gebruik op werktuigdragers zijn gebouwd. Groep 23 tenslotte geeft een categorie zelfrijdende veldspuiten weer.

Bij het aanschaffen van een veldspuit spelen vele factoren een rol, welke bepalend zijn voor de benodigde capaciteit en uitvoering van de machine. Een goede voorlichting is hierbij van zeer veel belang, alsmede een advies omtrent het juiste gebruik van de machine, de te kiezen spuitopeningen, werkdruk en rijsnelheid.

Onkruidbranders (groep 47)

Ook de "onkruidbranders" zijn in dit schema opgenomen. Er zijn apparaten die zuiver als onkruidbrander zijn te gebruiken, maar er zijn tegenwoordig ook verscheidene merken motorrugnevelspuiten, die uitgerust kunnen worden als onkruidbrander.

Toebehoren (groep 48 t/m 52)

Als toebehoren bij de spuit- en nevelmachines zijn tenslotte opgenomen: spuitdoppen voor veldspuiten, spuit-/nevelbomen voor rugspuiten, spuitmaskers, verseluchtkappen en verseluchtinstallaties, spuitbrillen en spuitkleding.

Vliegtuigbespuiting (groep 53)

Ten einde ook iets te kunnen vermelden over de ziektebestrijding vanuit de lucht, zijn de adressen van de Nederlandse Landbouwluchtvaartbedrijven opgenomen, met vermelding van de loonspuitprijzen per hectare en de gebezigde vliegtuigen.

HOE LEEST MEN HET SCHEMA?

Voor het lezen van het schematische overzicht, hetwelk tevens de inhoudsopgave is, moet men als volgt te werk gaan. In de eerste kolom van het schema vindt men de groepsbenamingen (de hoofdgroepen) van de werktuigen en machines. Vervolgens leest U in de volgende kolommen, volgens een "horizontaal sorteersysteem", de technische variaties af welke er onder deze hoofdgroep ressorteren.

Op deze wijze belandt U in de meest rechtse kolommen van het schema, waar U het bladzijdenummer en het groepscijfer aantreft.

Bij het naslaan van deze bladzijde treft U dan de merken, de types, de technische gegevens en de prijzen aan. Het een en ander is, waar mogelijk, gerangschikt naar capaciteit, aantal pk's of volgens alfabet.

Tenslotte vindt U in de laatste kolom een code-nummer. De vertaling van deze code-nummers, welke betrekking hebben op de namen van de desbetreffende fabrikanten of importeurs, is op de laatste bladzijden samengevat.

VERKLARING DER AFKORTINGEN.

cap. l/min.	= capaciteit in liters per minuut	b. of d.	= benzine of dieselolie
werkdr. ato	= werkdruk in atmosferen overdruk	sl.	= slang
werkbr. m	= werkbreedte in meters	l. x br. x h.	= lengte x breedte x hoogte
vert.of v.	= verticaal	gew.	= gewicht
hor.of h.	= horizontaal	l. of w.	= lucht- of waterkoeling
o.p.m.	= omwentelingen per minuut	type: 2-t. of 4-t.	= tweetakt of viertakt
aut.	= automatisch	B. & S.	= motormerk Briggs en Stratton
membr.	= membraan	F. & S.	= motormerk Fichtel en Sachs
veerbel.	= veerbelast	x	= het boven de kolom vermelde onderdeel is in de prijs begrepen
z.	= zuiger		
pl.	= plunjer	wielaandr.	= wielaandrijving
br. stof	= brandstof	st. of h.	= staal of hout

Opmerking: In vele gevallen waarin wordt gesproken van "4-wielige trekkers" zal men ook kunnen lezen: "rupstrekkers".

SCHEMATISCHE INDELING

VAN

SPUIT- NEVEL- EN STUIFMACHINES

SCHEMATISCHE INDELING VAN SPUIT- NEVEL- EN STUIFMACHINES

									blz.	groep
Spuit-machines	Boomgaardspuiten	Voor tuinspoor, schuiten, vracht, auto's o.d.			Motoraandrijving	Op slede	Met slangen en spuitstokken	Pompcap.: t/m 15 l/min. 16 " 30 " 31 " 50 " 51 " 60 " 81 " 130 " 131 l/min.en hoger	16-19	1
		Met de hand voortbewogen			Motoraandrijving	2-wielig	Met slangen en spuitstokken	Pompcap.: t/m 15 l/min.	20-21	2
						3-wielig	Met slangen en spuitstokken	Pompcap.: t/m 15 l/min.	20-21	2
		Voor paarden en trekkers	Aanhang		Motoraandrijving	2-wielig	Met slangen en spuitstokken	Pompcap.: 15 t/m 30 l/min. 31 " 50 " 51 " 80 "	22-25	3
						3-wielig	Met slangen en spuitstokken	Pompcap.: 16 t/m 30 l/min. 31 " 50 "	26-27	4
						4-wielig	Met slangen en spuitstokken	Pompcap.: 15 t/m 30 l/min. 31 " 50 " 51 " 80 " 81 " 130 " 131 l/min.en hoger	28-31	5
		Voor 2-w. trekkers	Aanhang		Aftakasaandrijving	2-wielig	Met slangen en spuitstokken	Pompcap.: 15 t/m 30 l/min.	32-33	6
			Tank en uitrusting: Aanhang Pomp: Aanbouw		Aftakasaandrijving	2-wielig	Met slangen en spuitstokken	Pompcap.: 10 t/m 40 l/min.	32-33	6
			Aanbouw		Aftakasaandrijving		Met slangen en spuitstokken	Pompcap.: 25 t/m 30 l/min.	32-33	6
		Voor 4-w. trekkers	Aanhang		Aftakasaandrijving	2-wielig	Met slangen en spuitstokken	Pompcap.: t/m 25 l/min. 25 t/m 50 " 51 " 80 " 81 l/min. en hoger	34-37	7
		Zelfrijdend				4-wielig	Met slangen en spuitstokken	Pompcap.: 25 t/m 50 l/min.	38-39	8
	Boomgaard-/veldspuiten	Voor 2-w. trekkers	Tank en uitrusting: Aanhang Pomp: Aanbouw		Aftakasaandrijving	2-wielig	Met slangen en spuitstokken en spuitboom	Pompcap.: 10 t/m 30 l/min.	38-39	9
		Voor paarden en 4-w trekkers	Aanhang		Motoraandrijving	2-wielig	Met slangen en spuitstokken en spuitboom	Pompcap.: 12 t/m 50 l/min.	40-41	10
		Voor 4-w. trekkers	Aanhang		Aftakasaandrijving	2-wielig	Met slangen en spuitstokken en spuitboom	Pompcap.: 25 t/m 85 l/min.	40-41	11
			Aanbouw	Zonder/met hydr. hefinr.	Aftakasaandrijving		Met slangen en spuitstokken en spuitboom	Pompcap.: 40 t/m 75 l/min.	42-43	12

SCHEMATISCHE INDELING VAN SPUIT- NEVEL- EN STUIFMACHINES (vervolg)

									blz.	groep
Spuitmachines (vervolg)	Boomgaard-/veldspuiten (vervolg)	Voor werktuigen dragers	Aanbouw	Zonder/met hydr. hefinr.	Aftakasaandrijving		Met slangen en spuitstokken en spuitboom	Pompcap.: 50 t/m 75 l/min.	42-43	12
		Zelfrijdend				4-wielig	Met slangen en spuitstokken en spuitboom	Pompcap.: 30 t/m 60 l/min.	44-45	13
	Veldspuiten	Met de hand voortbewogen			Met perslucht werkend	2-wielig	Met spuitboom		44-45	14
		Met motorkracht voortbewogen			Met perslucht werkend	2-wielig	Met spuitboom		44-45	14
		Voor paarden en 4-w trekkers	Aanhang		Met perslucht werkend	2-wielig	Met spuitboom		44-45	14
					Wielaandrijving	2-wielig	Met spuitboom	Pompcap.: 15 t/m 30 l/min.	46-47	15
					Motoraandrijving	2-wielig	Met spuitboom	Pompcap.: 12 t/m 20 l/min. 21 " 35 " 36 l/min. en hoger	46-49	16
		Voor 4-w. trekkers	Aanhang		Aftakasaandrijving	2-wielig	Met spuitboom	Pompcap.: 15 t/m 35 l/min. 36 l/min. en hoger	50-51	17
			Aanbouw	Zonder/met hydr. hefinr.	Met perslucht werkend op aftakasaandrijving		Met spuitboom		52-53	18
					Aftakasaandrijving		Met spuitboom	Pompcap.: 15 t/m 35 l/min. 36 l/min. en hoger	54-57	19
				Met hydr. hefinr. voor 3-p. bevestiging	Aftakasaandrijving		Met spuitboom	Pompcap.: 15 t/m 20 l/min. 21 " 55 " 56 l/min. en hoger	58-59	20
		Voor werktuigendragers	Aanbouw	Zonder/met hydr. hefinr.	Met perslucht werkend op aftakasaandrijving		Met spuitboom		60-61	21
					Aftakasaandrijving		Met spuitboom	Pompcap.: 50 t/m 85 l/min.	60-61	22
		Zelfrijdend				4-wielig	Met spuitboom	Pompcap.: 30 t/m 60 l/min.	62-63	23
Spuitwerktuigen	Vatspuiten	Staand			Handaandrijving		Met slang en spuitstok		64-65	24
		Liggend			Handaandrijving		Met slang en spuitstok		64-65	24
		Met de hand voortbewogen			Handaandrijving	1-wielig	Met slang en spuitstok		64-65	24
						2-wielig	Met slang en spuitstok		64-65	24

SCHEMATISCHE INDELING VAN SPUIT- NEVEL- EN STUIFMACHINES (vervolg)

								blz.	groep
Spuitwerktuigen (vervolg)	Rugspuiten	Gedragen		Handaandrijving	Ovale vorm	Met zuigerpomp		66-67	25
						Metmembraanpomp		66-67	25
					Cilindrische vorm	Met luchtdruk werkend		68-69	26
Spuit-/snelspuitmachines	Spuit-/snelspuiten	Voor 4-w. trekkers	Aanhang	Motoraandrijving	2-wielig	Als snelspuit automatisch werkend	Pompcap.: 30 t/m 80 l/min. Ventilatorcap.: 400 t/m 555 m^3/min.	70-71	27
				Motoraandrijving voor ventilator, aftakasaandrijving voor pomp	2-wielig	Als snelspuit automatisch werkend	Pompcap.: 50 t/m 80 l/min. Ventilatorcap.: 426 m^3/min.	70-71	27
				Aftakasaandrijving	2-wielig	Als snelspuit automatisch werkend	Pompcap.: 30 t/m 60 l/min. Ventilatorcap.: 450 t/m 540 m^3/min.	70-71	27
Snelspuitaggregaten	Snelspuitaggregaten	Voor boomgaardspuiten	Aanbouw	Motoraandrijving		Automatisch werkend	Ventilatorcap.: 200 t/m 800 m^3/min.	72-73	28
				Aftakasaandrijving		Automatisch werkend	Ventilatorcap.: 400 t/m 540 m^3/min.	72-73	28
Spuit-/snelspuit-/nevelmachines	Spuit-/snelspuit-/nevelspuiten	Voor 4-w. trekkers	Aanhang	Aftakasaandrijving	2-wielig	Als snelspuit en als nevelspuit automatisch werkend	Pompcap.: 40 t/m 60 l/min. Ventilatorcap.: 136 m^3/min.	74-75	29
Snelspuit-/nevelmachines	Snelspuit-/nevelspuiten	Voor 2- en 4-w.-trekkers	Aanhang	Motoraandrijving	2-wielig	Automatisch werkend	Pompcap.: 80 t/m 100 l/min. Ventilatorcap.: 50 m^3/min.	74-75	30
		Voor 4-w. trekkers	Aanhang	Aftakasaandrijving	2-wielig	Automatisch werkend	Pompcap.: 80 t/m 100 l/min. Ventilatorcap.: 50 m^3/min.	74-75	31
Nevelmachines	Nevelspuiten	Met de hand voortbewogen		Motoraandrijving	2-wielig	Handbediend, desgewenst autom.werkend	Motorcap.: 1½ t/m 5 pk	76-77	32
		Voor 2- en 4-wielige trekkers	Aanhang	Motoraandrijving	2-wielig	Automatisch werkend of handbediend	Motorcap.: 3½ t/m 12½ pk	76-77	33
		Voor 4-w. trekkers	Aanhang	Motoraandrijving	2-wielig	Handbediend	Motorcap.: 3 t/m 32 pk	78-79	34
						Handbediend of autom. werkend	Motorcap.: 12½ t/m 20 pk	78-79	34
						Autom.werkend	Motorcap.: 21 t/m 27 pk	78-79	34
					3-wielig	Handbediend	Motorcap.: 8 t/m 10 pk	78-79	35

SCHEMATISCHE INDELING VAN SPUIT- NEVEL- EN STUIFMACHINES (vervolg)

									blz.	groep
Nevel-machines (vervolg)	Nevel-spuiten (vervolg)	Voor 4-w. trekkers (vervolg)	Aanhang		Aftakas-aandrij-ving	2-wielig	Handbediend	Pompcap.: 8 l/min.	80-81	36
							Handbediend en/of automatisch werkend	Pompcap.: 30 t/m 100 l/min.	80-81	36
							Automatisch werkend	Pompcap.: 50 t/m 80 l/min.	80-81	36
		Voor 2-w. trekkers	Aanbouw		Aftakas-aandrij-ving		Handbediend en automa-tisch werkend	Pompcap.: 25 l/min.	80-81	37
		Voor 4-w. trekkers	Aanbouw	Zonder/ met hydr. hefinr.	Aftakas-aandrij-ving		Automatisch werkend	Pompcap.: 25 l/min.	80-81	38
	Motorrug-nevel-spuiten	Op de rug gedragen			Motor-aandrij-ving		Handbediend		82-83	39
	Stoom-nevel-spuiten	Met de hand gedragen					Op stoom werkend		84-85	40
Nevel-spuit-/ poeder-ver-stuif-machi-nes	Motorrug-nevel-spuit-/ poeder-verstui-vers	Op de rug gedragen			Motoraan-drijving		Handbediend		84-85	41
	Overige nevel-spuit-/ poeder-verstui-vers	Voor 4-w. trekkers	Aanhang		Motoraan-drijving	2-wielig	Handbediend	Ventilatorcap.: 100 m^3/min.	86-87	42
			Aanbouw	Zonder/ met hydr. hefinr.	Motor-aandrij-ving		Handbediend	Ventilatorcap.: 30 m^3/min.	86-87	42
Ver-stuif-machi-nes	Motorrug-poeder-verstui-vers	Op de rug gedragen			Motor-aandrij-ving		Handbediend		86-87	43
	Overige poeder-verstui-vers	Voor wagens, trekkers, enz.			Motor-aandrij-ving	Beves-tigd op raam	Met enkel- of meer-voudige blaasmond		88-89	44
		Voor paar-den en trekkers	Aanhang		Wielaan-drijving	2-wielig	Met stuif-boom		88-89	44
					Motor-aandrij-ving	2-wielig	Met stuif-boom of enkelvou-dige blaasmond		88-89	44
		Voor 4-w. trekkers	Aanbouw	Zonder/ met hydr. hefinr.	Aftakas-aandrij-ving		Met stuif-boom		88-89	44
		Voor 2-w. en 4-w. trekkers	Aanbouw		Uitlaat-gasaan-drijving		Met enkel-voudige blaasmond		88-89	44

SCHEMATISCHE INDELING VAN SPUIT- NEVEL- EN STUIFMACHINES (vervolg)

							blz.	groep
Verstuifwerktuigen	Poederverstuivers	Op de rug gedragen	Handaandrijving		Met blaasbalg		90-91	45
		Op de borst gedragen	Handaandrijving		Met ventilator		90-91	46
Onkruidbranders	Onkruidbranders	Gedragen of met de hand voortbewogen	Met handluchtdrukpomp		Handbediend		92-93	47
		Gedragen	Uitlaatgasaandrijving		Handbediend		92-93	47
		Gedragen	Motoraandrijving		Handbediend		92-93	47
Toebehoren spuit- en nevelmachines	Wervel-doppen					Doorlaatcap. bij 3½ ato van 0,05 t/m 7,50 l/min.	94-95	48
	Spleet-doppen					Doorlaatcap. bij 3½ ato van 0,17 t/m 6,43 l/min.	94-95	48
	Kets-doppen					Doorlaatcap. bij 3½ ato van 0,72 t/m 9,41 l/min.	94-95	48
	Spuit-/nevelbomen	Gedragen		Horizontaal	Voeding door 1 of 2 rugspuiten		96-99	49
				Verticaal	Voeding door 1 of 2 rugspuiten		96-99	49
	Spuitmaskers						100-101	50
	Verse luchtkappen						100-101	50
	Verse lucht installaties						100-101	50
	Spuitbrillen						100-101	51
	Spuitkleding						102-103	52
Vliegtuigbespuiting							102-103	53

T A B E L L E N

GROEP 1: BOOMGAARDSPUITEN VOOR TUINSPOOR, SCHUITEN, VRACHTAUTO'S, E.D., MOTORAANDRIJVING, OP SLEDE

Merk	Type	Pomp						Type drukregelaar			Motor				
		type	cap. l p. min.	werk-druk ato	zuigers of plunjers	vert. of hor.	o.p.m. aangedr.as	autom. met zuiger	autom. met membraan	veerbel. veiligheid	merk	pk	type	koeling	br. stof
														cap. t/m	
Bean	Junior 3 A	Duplex 62	12	17	2 z.	v.	1140			x	B. & S.	1	4-t.	l.	b.
Kohoo	Model F	E	12	25	1 pl.	v.				x	B. & S.	2	4-t.	l.	b.
Kohoo	Model M	L	12	20	1 pl.	v.				x	B. & S.	2	4-t.	l.	b.
Kohoo	Model F	E	12	25	1 pl.	v.				x	B. & S.	2	4-t.	l.	b.
Kohoo	Model M	L	12	20	1 pl.	v.				x	B. & S.	2	4-t.	l.	b.
Bean	Junior 3-A	Spartan	15	20	2 z.	v.	475			x	B. & S.	1½	4-t.	l.	b.
Bean	Junior 3-AM	Spartan	15	20	2 z.	v.	475			x	" .	1	elektrisch		
														cap. 16 t/m	
Douven	Baby	Baby	16	25	2 pl.	h.	600	x			B. & S.	2½	4-t.	l.	b.
Friend	OX-200	OX	16	20	2 pl.	h.		x			B. & S.	1,85	4-t.	l.	b.
Jacoby	Torpedo	Solo 77	16	30	1 z.	v.	450-650			x	F. & S.	2¼	2-t.	l.	b.
Bean	Junior 4 A	Duplex 64	20	28	2 z.	v.	550			x	Wisconsin	2	4-t.	l.	b.
Bean	04A	Duplex 64	20	28	2 z.	v.	550			x	Wisconsin	2	4-t.	l.	b.
Friend	OX-300	OX	20	28	3 pl.	h.		x			Onan	3½	4-t.	l.	b.
Friend	K-400	K	25	28	2 pl.	h.	150	x			Onan	5	4-t.	l.	b.
Holder	Neu Piccolo II	NP II	25	40	2 z.	h.				x	ILO	4	2-t.	l.	b.
Bean	06 A	Duplex 66	30	30	2 z.	v.	405			x	Wisconsin	4	4-t.	l.	b.
Bean	Royalette 7-A	Royalette	30	30	2 z.	v.	560			x	Wisconsin	5	4-t.	l.	b.
Douven	Junior	Junior	30	40	2 pl.	h.	600	x			B. & S.	4½	4-t.	l.	b.
Jacoby	Torpedo	Mosel 78	30	40	2 z.	h.	450-650			x	F. & S.	3½	2-t.	l.	b.
														cap. 31 t/m	
Holder	Neu Piccolo III	NP III	35	40	3 z.	h.				x	ILO	5½	2-t.	l.	b.
Friend	KA-600	KA	45	35	2 pl.	h.	140	x			B. & S.	8	4-t.	l.	b.
Douven	Senior	Senior	50	40	3 pl.	h.	600	x			B. & S.	8¼	4-t.	l.	b.
Friend	KA-700	KA	50	35	2 pl.	h.	155	x			Onan	10	4-t.	l.	b.
Jacoby	Torpedo	Mosel 78	50	40	2 z.	h.	450-650			x	F. & S.	4½	2-t.	l.	b.
Sand-Duplex	459	Duplex	50	35	2 z.	v.	600		x		Wisconsin	5½	4-t.	l.	b.

Tank		Uitrusting			Afmet. cm grootste			Gew.	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./
materiaal	inh. l.	1 sl. met spuitstok	2 sl. met spuitstokk.	compl. tankvuller	l.	br.	h.	kg	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	Imp. No.
15 l/min.																					
staal	200	x			115	65	60	150						950	950	950	950	1080	1080		11
hout	200	x										749	814	814	814	814	814	814	814	814	42
hout	200	x													754	754	754	754	754	754	42
hout	300	x													849	849	849	849	849	849	42
hout	300	x													789	789	789	789	789	789	42
staal	200	x			115	70	60	125												1175	11
staal	200	x			115	70	60	125												1145	11
30 l/min.																					
hout	400	x			160	75	65	290											1620	1620	24
hout	200	x											1720	1750	1750						50
h. of st.	300	x																	1900	1900	83
staal	200	x			115	70	60	180							1500	1500	1575	1400	1400		11
staal	500	x		x	160	90	70	275							2050	2050	2150	1800	1800		11
hout	300	x		x									2195	2262	2262						50
hout	400	x		x									2805	2880	2880						50
hout	300	x													1720	1720	1720	1790	1835	1835	8
staal	500	x		x	160	90	70	300			2450	2400	2350	2550	2350	2350	2450	2400	2400		11
staal	500	x		x	160	90	70	300												2820	11
hout	500	x		x	205	90	75	420											2515	2515	24
h.of st.	300	x																	2275	2275	83
50 l/min.																					
hout	600	x														2185	2185	2230	2280	2280	8
hout	600		x	x									3660	3775	3775						50
hout	600		x	x	260	90	80	640											3250	3250	24
hout	700		x	x									4210	4337	4337						50
h.of st.	300	x																	2415	2415	83
hout	800		x	x	250	100	100	800									4300	4300	4945	4945	77

GROEP 1 : BOOMGAARDSPUITEN VOOR TUINSPOOR, SCHUITEN, VRACHTAUTO'S, E.D., MOTORAANDRIJVING, OP SLEDE: (vervolg)

Merk	Type	Pomp						Type drukregelaar			Motor				
		type	cap. l p. min.	werk-druk ato	zuigers of plunjers	vert. of hor.	o.p.m. aangedr.as	autom. met zuiger	autom. met membraan	veerbel. veiligheid	merk	pk	type	koeling	br. stof
															cap. 51 t/m
Bean	46 A	Royal 15	60	49	3 z.	h.	576	x			Wisconsin	12	4-t.	l.	b.
Bean	Royalette 14-A	2 Royalettes	60	30	4 z.	v.	560	-		x	Wisconsin	9	4-t.	l.	b.
Friend	NX-800	NX	60	49	2 pl.	h.		x			Onan	10	4-t.	l.	b.
Sand-Triplex	460	Triplex	75	55	3 z.	v.	600		x		Wisconsin	13	4-t.	l.	b.
Bean	Royal 48-A	Royal-20	80	40-56	3 z.	h.	652	x			Wisconsin	15	4-t.	l.	b.
Douven	80	80	80	40	3 pl.	h.	600	x			Wisconsin	13	4-t.	l.	b.
															cap. 81 t/m
Friend	FX-1200	FX	100	56	4 pl.	h.	840	x			Leroi	16	4-t.	w.	b.
Bean	58-A	Royal-35	130	49	3 z.	h.	620	x			Wisconsin	25	4-t.	l.	b.
															cap. 131
Friend	AXB-1600	AXB	135	56	4 pl.	h.	800	x			Hercules	28	4-t.	w.	b.
Friend	GXA-2000	GXA	190	56	4 pl.	h.		x			Leroi	35	4-t.	w.	b.
Friend	YX-2000	YX	230	56	4 pl.	h.		x			Hercules	43	4-t.	w.	b.

Tank		Uitrusting			Afmet. cm grootste			Gew.	Prijzen in guldens per 1 mei												
materiaal	inh. l.	1 sl. met spuitstok	2 sl. met spuitstokk.	compl. tankvuller	l.	br.	h.	kg	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	Fabr./ Imp. No.
80 l/min.																					
staal	800		x	x	230	97	90	725							4200	4200	4425	5220	5220		11
staal	800		x	x	190	90	70	500												4615	11
hout	800		x	x									5260	5387	5387						50
hout	800		x	x	275	100	100	950									5210	5210	5990	5990	77
staal	1000		x	x	265	97	90	800							5100	5100	5400	5875	5875	6635	11
hout	800		x	x	300	100	85	750											4425	4425	24
130 l/min.																					
staal	1200		x	x									5700	5827	5827						50
staal	1500		x	x	300	100	100	1100							6600	6600	7000		o.a.	o.a.	11
l/min. en hoger																					
staal	1600		x	x									12000	15000	15000						50
staal	2000		x	x									15510	19387	19387						50
staal	2000		x	x									17000								50

GROEP 2: BOOMGAARDSPUITEN, MET DE HAND VOORTBEWOGEN, MOTORAANDRIJVING, 2- EN 3-WIELIG.

Merk	Type	Pomp						Type drukregelaar			Motor				
		type	cap. l p. min.	werkdruk ato	zuigers of plunjers	vert. of hor.	o.p.m. aangedr.as	autom. met zuiger	autom. met membraan	veerbel. veiligheid	merk	pk	type	koeling	br. stof
												Cap. t/m 15 l/min.,			
Sand-Silver Prince	434	Duplex	7½	20	2 z.	v.	340			x	B. & S.	¾	4-t.	l.	b.
Bean	Spartan mod.3	Duplex 62	12	17	2 z.	v.	1140			x	B. & S.	1	4-t.	l.	b.
Bean	Spartan mod.3	Duplex 62	12	17	2 z.	v.	1140			x	B. & S.	1	4-t.	l.	b.
Bean	Spartan mod.3	Spartan	12	20	2 z.	v.	475			x	B. & S.	1	4-t.	l.	b.
Bean	Spartan 3 M	Duplex 62	12	17	2 z.	v.	1140			x		½	elektrisch		
Bean	Spartan mod.3M	Spartan	12	20	2 z.	v.	475			x		½	elektrisch		
B.M.B.	Lilliput II	Lilliput	12	20	2 z.	h.				x	B. & S.	1,6	4-t.	l.	b.
Ceha	Baby		12	25	1 z.	v.	500			x	B. & S.	2	4-t.	l.	b.
Ceha	Baby		12	25	1 z.	v.	500			x	B. & S.	2	4-t.	l.	b.
Kohoo	Meteoor O	L	12	20	1 pl.	v.				x	B. & S.	2	4-t.	l.	b.
Kohoo	Meteoor N	L	12	20	1 pl.	v.				x	B. & S.	2	4-t.	l.	b.
Kohoo	Colibri V	E	12	25	1 pl.	v.				x	B. & S.	2	4-t.	l.	b.
Kohoo	Colibri G	E	12	25	1 pl.	v.				x	B. & S.	2	4-t.	l.	b.
Urgent-Lebo	MS 1		12	20	2 z.	v.	700			x	B. & S.	1½	4-t.	l.	b.
Berthoud	Minus[1]		14	30	1 z.	v.				x	B. & S.	1,65	4-t.	l.	b.
Douven	Lilliput	Lilliput	15	25	2 pl.	h.	775			x	B. & S.	2	4-t.	l.	b.
Holder	Piccolo P 15	P 15	15	20	2 z.	h.				x	F. & S.	2½	2-t.	l.	b.
Sand-Silver Cloud	436	Duplex	15	20	2 z.	v.	340			x	B. & S.	1½	4-t.	l.	b.
												Cap. t/m 15 l/min.,			
Jacoby	Gloria III	Kobold	10	25	1 z.	v.				x	F. & S.	1,3	2-t.	l.	b.
Bean	Junior 3 E	Duplex 62	12	17	2 z.	v.	1140			x	B. & S.	1	4-t.	l.	b.
B.M.B.	Lilliput III	Lilliput	12	20	2 z.	h.				x	B. & S.	1,6	4-t.	l.	b.
Bean	Junior 3 E	Spartan	15	20	2 z.	v.	475			x	B. & S.	1½	4-t.	l.	b.
Victory-Farquhar	15	15	15	28	2 z.	v.				x	B. & S.	2,3	4-t.	l.	b.

1)Kruiwagenmodel.

Tank		Uitrusting			Afmet. cm. grootste				Prijzen in guldens per 1 mei												
materiaal	inh. l.	1 sl. met spuitstok	2 sl. met spuitstokk.	compl. tankvuller	l.	br.	h.	Gew. kg	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	Fabr./ Imp. No.
2-wielig																					
staal	45	x			110	46	88										1020	1020	1055	1055	77
staal	60	x			100	60	85	65			650	710									11
staal	100	x			135	65	90	65				790	790	860	850	850	850	900	900		11
staal	100	x			135	65	95	65												950	11
staal	100	x			135	65	90	60							820	820	820	870	870		11
staal	100	x			135	65	95	60												930	11
h.of st.	100	x																970	970	970	15
hout	100	x			150	60	125						850	850	850	895	940	940	940	940	40
hout	200	x			153	70	125									995	1040	1040	1040	1040	40
staal	100	x			133	58	105								854	854	854	854	854	854	42
hout	200	x													859	859	859	859	859	859	42
staal	100	x			133	58	105								944	944	944	944	944	944	42
hout	200	x										844	949	949	949	949	949	949	949	949	42
staal	150	x			120	60	85	115									895	895	982	982	77
messing	70	x										1690									3
staal	200	x			175	93	90													1170	24
hout	100	x			168	87	120	96						1340	1320	1260					8
staal	185	x			150	100	110										1725	1725	1810	1810	77
3-wielig																					
hout	100	x						95											1547	1547	83
staal	200	x			134	102	84	200							1200	1200	1200	1450	1450		11
h.of st.	250	x																	1007	1007	15
staal	200	x			134	100	84	175												1535	11
hout	200	x										1765	1765	1435							81

GROEP 3: BOOMGAARDSPUITEN VOOR AANHANG ACHTER PAARDEN EN TREKKERS, MOTORAANDRIJVING, 2-WIELIG.

Merk	Type	Pomp						Type drukregelaar			Motor				
		type	cap. l p. min.	werk-druk ato	zuigers of plunjers	vert. of hor.	o.p.m. aangedr.as	autom. met zuiger	autom. met membraan	veerbel. veiligheid	merk	pk	type	koeling	br. stof
														cap. 15	
Bean	Junior mod.3-T.	Spartan	15	20	2 z.	v.	475			x	B. & S.	1,5	4-t.	l.	b.
Douven	Baby	Baby	16	25	2 pl.	h.	600	x			B. & S.	2,5	4-t.	l.	b.
Douven	Baby	Baby	16	25	2 pl.	h.	600	x			B. & S.	2,5	4-t.	l.	b.
Douven	Baby	Baby	16	25	2 pl.	h.	600	x			B. & S.	2,5	4-t.	l.	b.
Douven	Baby	Baby	16	25	2 pl.	h.	600	x			B. & S.	2,5	4-t.	l.	b.
Friend	OX-202	OX	16	20	2 pl.	h.		x			B. & S.	1,85	4-t.	l.	b.
Holder	Neu Piccolo I	NP I	16	30	2 z.	h.				x	F. & S.	2	2-t.	l.	b.
Jacoby	Triumph	Solo 77	16	30	1 z.	v.	450-650			x	F. & S.	2,25	2-t.	l.	b.
Jacoby	Triumph	Solo 77	16	30	1 z.	v.	450-650			x	F. & S.	2,25	2-t.	l.	b.
Platz	Patria Z	P.Z.	16	30	2 pl.	h.				x	F. & S.	2,5	2-t.	l.	b.
Munckhof	J.M. 2	P.M. 2	17	30	2 pl.	h.	840		x		B. & S.	2,5	4-t.	l.	b.
B.M.B.	Baby II	Baby	18	25	2 z.	v.				x	B. & S.	2,5	4-t.	l.	b.
Douven	Baby	Baby	20	25	2 pl.	h.		x			B. & S.	2,5	4-t.	l.	b.
Douven	Baby	Baby	20	25	2 pl.	h.		x			B. & S.	2,5	4-t.	l.	b.
Douven	Baby	Baby	20	25	2 pl.	h.		x			B. & S.	2,5	4-t.	l.	b.
Friend	OX-302	OX	20	28	2 pl.	h.		x			Onan	3,5	4-t.	l.	b.
Protector	Junior		20	20	3 z.	h.	180		x		B. & S.	2	4-t.	l.	b.
Ceha	Kleuter		24	30	2 z.	v.	500			x	B. & S. of J.A.P.	2,75	4-t.	l.	b.
Friend	K-402	K	25	28	2 pl.	h.	150	x			Onan	5	4-t.	l.	b.
Holder	Neu Piccolo II	NP II	25	40	2 z.	h.				x	ILO	4	2-t.	l.	b.
Vermorel	Arborex 400		25	25	3 z.	v.	150			x	Conord	3,75	4-t.	l.	b.
Victory-Farquhar	25	25	25	42	2 z.	h.	140		x		B. & S.	6	4-t.	l.	b.
Munckhof	T.M. 2	W.M. 2	27	40	2 pl.	h.	450		x		Wisconsin	4	4-t.	l.	b.
B.M.B.	Junior H 2	Junior	30	28	2 z.	h.				x	Wisconsin	4,5	4-t.	l.	b.
Douven	Junior	Junior	30	40	2 pl.	h.	600	x			B. & S.	4,5	4-t.	l.	b.
Jacoby	Triumph	Mosel 78	30	40	2 z.	h.	450-650			x	F. & S.	3,5	2-t.	l.	b.
Platz	Patria O	P.O.	30	35	2 pl.	h.				x	F. & S.	4	2-t.	l.	b.

Tank		Uitrusting			Afmet. cm. grootste			Gew.	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./
materiaal	inh. l.	1 sl. met spuitstok	2 sl. met spuitstokk.	compl. tankvuller	l.	br.	h.	kg	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	Imp. No.
t/m 30 l/min.																					
staal	200	x			134	100	84	175												1450	11
staal	200	x			100	95	120	240					1080	1210	1210	1270	1335	1335	1400	1400	24
hout	200	x			150	95	100	250				1185	1185	1325	1325	1390	1460	1420	1530	1530	24
hout	300	x			185	125	125	350					1610	1690	1690	1775	1775	1775			24
hout	400	x			195	125	125	360											1860	1860	24
hout	200	x											1920	1950	1950						50
hout	100	x			168	87	120	96						1520	1520	1460	1515	1515	1515	1515	8
hout	200	x																	2469	2469	83
h.of st.	300	x																	2590	2590	83
hout	300	x													1800	1800	1800	1700	1700	1700	87
hout	400	x		x	165	120	110	295					1760	1760	1775	1650	1650	1650	1650	1650	61
h.of st.	200	x		x														1676	1676	1676	15
staal	200	x			100	95	120	240												1400	24
hout	200	x			150	95	100	250												1530	24
hout	300	x			185	125	125	350												1860	24
hout	300	x											2455	2487	2487						50
hout	200	x										1275	1590	1590							69
hout	200	x			153	70	125		1063	1083	1163	1125	1195	1295	1295	1295					41
hout	400	x		x									3180	3256	3256						50
hout	300	x			450	125	125	320						2280	2280	2280	2280	2320	2320	2320	8
messing	400		x	x	170	100	120	330				2370	2370	2370	2370						75
hout	500	x		x							2755										18/81
hout	400	x		x	180	120	120	335			2650	2650	2650	2650	2500	2385	2385	2385	2385	2385	61
hout	500	x		x								2600	2850	2850	2850	2525	2644	2644	2832	2832	15
hout	500	x		x	185	125	125	470				2350	2590	2460	2460	2585	2645	2645	2775	2775	24
h.of st.	300	x																	2970	2970	83
hout	500	x		x											2250	2250	2250	2250	2250	2250	87

GROEP 3: BOOMGAARDSPUITEN VOOR AANHANG ACHTER PAARDEN EN TREKKERS, MOTORAANDRIJVING, 2-WIELIG: (vervolg).

Merk	Type	Pomp						Type drukregelaar			Motor				
		type	cap. l p. min.	werk-druk ato	zuigers of plunjers	vert. of hor.	o.p.m. aange-dr.as	autom. met zuiger	autom. met membraan	veerbel. veiligheid	merk	pk	type	koeling	br. stof
														cap. 31	
Berthoud	Arborex 350		32	30	2 z.	v.				x	Zürcher	5,5	2-t.	l.	b.
Holder	Neu Piccolo	NP III	35	40	3 z.	h.				x	ILO	5,5	2-t.	l.	b.
Vermorel	Titan 430		35	40	3 z.	v.	100			x	Conord	5	4-t.	l.	b.
Munckhof	M.S. 2	W.M. 3	40	40	3 pl.	h.	450		x		Wisconsin	5,5[1]	4-t.	l.	b.
Platz	Patria I	P. I	40	40	2 pl.	h.				x	F. & S.	5,5	2-t.	l.	b.
Berthoud	Arborex-Victoria		45	30	3 z.	v.				x	Zürcher	5,5	2-t.	l.	b.
Friend	KA-602	KA	45	35	2 pl.	h.	140	x			B. & S.	8	4-t.	l.	b.
K.E.F.	6-ac/150/p-10	Phoenix	45	24	3 z.	v.				x	Coborn		4-t.	l.	b.
Douven	Senior	Senior	50	40	3 pl.	h.	600	x			B. & S.	8,25	4-t.	l.	b.
Jacoby	Triumph	Mosel 78	50	40	2 z.	h.	450-650			x	F. & S.	4,5	2-t.	l.	b.
														cap. 51	
Platz	Patria II	P. II	60	40	2 pl.	h.				x	F. & S.	7,5	2-t.	l.	b.
Sand-Triplex	456 Q	Triplex	75	55	3 z.	v.			x		Wisconsin	13	4-t.	l.	b.

1) Vanaf 1954: 7,4 pk.

Tank		Uitrusting			Afmet. cm. grootste			Gew.	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
materiaal	inh. l.	1 sl. met spuitstok	2 sl. met spuitstokk.	compl. tankvuller	l.	br.	h.	kg	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
t/m 50 l/min.																					
hout	350	x		x								2865									3
hout	300	x			450	125	125	330						2670	2670	2670	2670	2510	2510	2510	8
metaal	600		x	x	210	129	139	425				3250	3250	3250	3250						75
hout	500		x	x	200	120	125	435			3150	3150	3150	3150	3050	2975	2975	2975	2975	2975	61
hout	600	x		x											2750	2750	2750	2750	2750	2750	87
hout	600		x	x								2865									3
hout	600		x	x									4110	4237							50
metaal	700		x	x								3970	3575	3575							18
hout	500		x	x	205	135	125	580					3115	3115	3115	3270	3355	3350	3520	3520	24
h.of st.	300	x																	3130	3130	83
t/m 80 l/min.																					
hout	800		x	x											3600	3600	3600	3600	3600	3600	87
hout	800		x	x													6310				77

GROEP 4: BOOMGAARDSPUITEN VOOR AANHANG ACHTER PAARDEN EN TREKKERS, MOTORAANDRIJVING, 3-WIELIG.

Merk	Type	Pomp						Type drukregelaar			Motor				
		type	cap. l p. min.	werk-druk ato	zuigers of plunjers	vert. of hor.	o.p.m. aangedr.as	autom. met zuiger	autom. met membraan	veerbel. veiligheid	merk	pk	type	koeling	br. stof
															cap. 16
Bean	Junior 4 E	Duplex 64	16	28	2 z.	v.	440			x	Wisconsin	2	4-t.	l.	b.
Douven	Baby	Baby	16	25	2 pl.	h.	600	x			B. & S.	2,5	4-t.	l.	b.
Friend	OX-203	OX	16	20	2 pl.	h.		x			B. & S.	1,85	4-t.	l.	b.
Jacoby	Gloria III	Kobold	16	25	1 z.	v.				x	F. & S.	2,5	2-t.	l.	b.
Kohoo	Excelsior H	H	16	20	2 pl.	h.				x	B. & S.	2	4-t.	l.	b.
Kohoo	Excelsior H	H	16	20	2 pl.	h.				x	B. & S.	2	4-t.	l.	b.
Urgent-Lebo	MS 2		16	25	2 z.	v.	480		x		B. & S.	2	4-t.	l.	b.
Urgent-Lebo	MS 3		16	25	2 z.	v.	480		x		B. & S.	2	4-t.	l.	b.
Victory-Farquhar	15	15	16	30	2 z.	v.			x		B. & S.	2,3	4-t.	l.	b.
B.M.B.	Baby III	Baby	18	25	2 z.	v.				x	B. & S.	2,5	4-t.	l.	b.
Hardie	Light Duplex	L.Duplex	18	25	2 z.	v.	120		x		B. & S.	3,35	4-t.	l.	b.
Hardie	Light Duplex	L.Duplex	18	25	2 z.	v.	120		x		B. & S.	3,35	4-t.	l.	b.
Bean	Duplex 04	Duplex 64	20	28	2 z.	v.	550			x	Wisconsin	2	4-t.	l.	b.
Ceha	Senior		20	25	2 pl.	v.	360			x	B. & S. of J.A.P.	3,5	4-t.	l.	b.
Douven	Baby	Baby	20	25	2 pl.	h.		x			B. & S.	2,5	4-t.	l.	b.
Friend	OX-303	OX	20	28	2 pl.	h.		x			Onan	3,5	4-t.	l.	b.
Ceha	Baby		24	25	2 pl.	h.	500			x	B. & S.	3,5	4-t.	l.	b.
Ceha	Baby		24	25	2 pl.	h.	500			x	B. & S.	3,5	4-t.	l.	b.
Urgent-Lebo	MS 4		24	30	2 z.	v.	480		x		B. & S.	3,5	4-t.	l.	b.
Busal			25	30	2 z.							2		l.	b.
Friend	K-403	K	25	28	2 pl.	h.	150	x			Onan	5	4-t.	l.	b.
Victory-Farquhar	25	25	25	42	2 z.	v.			x		B. & S.	6	4-t.	l.	b.
Bean	Duplex 06	Duplex 66	30	30	2 z.	v.	405			x	Wisconsin	4	4-t.	l.	b.
Bean	Royalette 7-E	Royalette	30	30	2 z.	v.	560			x	Wisconsin	5	4-t.	l.	b.
Ceha	Senior		30	25	2 pl.	v.	360			x	B. & S. of J.A.P.	5	4-t.	l.	b.
Douven	Junior	Junior	30	40	2 pl.	h.	600	x			B. & S.	4,5	4-t.	l.	b.
Kohoo	Excelsior I	H	30	25	2 pl.	h.				x	B. & S.	5,1	4-t.	l.	b.
Lebo			30	30	2 z.	v.			x		B. & S.	4	4-t.	l.	b.
Protector	Duplex E		30	30	2 pl.				x		B. & S.	3	4-t.	l.	b.
Urgent-Lebo	MS 5		30	30	2 z.	v.	320		x		B. & S.	4	4-t.	l.	b.
															cap. 31
Lebo			45	35	2 z.	v.			x		Wisconsin	6	4-t.	l.	b.
Urgent-Lebo	MS 6		45	35	2 z.	v.	600		x		Wisconsin	6	4-t.	l.	b.
Douven	Senior	Senior	50	40	3 pl.	h.	600	x			B. & S.	8,25	4-t.	l.	b.
Bean	Royalette 14-E	Royalette	60	30	2 z.	v.	560			x	Wisconsin	9	4-t.	l.	b.

Tank		Uitrusting			Afmet. cm. grootste			Gew.	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./
materiaal	inh. l.	1 sl. met spuitstok	2 sl. met spuitstokk.	compl. tankvuller	l.	br.	h.	kg	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	Imp. No.
t/m 30 l/min.																					
staal	200	x			134	102	84	230	1600	1750	1800	1885	1700	1750	1750	1750	1835	1775	1775		11
hout	300	x			160	100	105	360					1660	1740	1740	1825	1825	1825	1915	1915	24
hout	200	x											2020	2050	2050						50
hout	100	x						100											1757	1757	83
hout	200	x										1690	1860	1860	1860						42
hout	300	x		x											1895	1895	1895	1895	1895	1895	42
staal	200	x		-	165	70	85	135									1485	1485	1625	1625	78
staal	300	x		x	170	75	85	180									1595	1595	1735	1735	78
hout	200	x									1835	1765	1765	1435							18/81
h.of st.	400	x		x															1787	1787	15
hout	200	x			215	115	105	175									2100	2100	2100	2100	46
hout	400	x			235	120	105	225									2675	2675	2675	2675	46
staal	500	x		x	214	127	105	350							2300	2300	2400	2240	2240		11
hout	300	x			155	100	125				2150	1950									41
hout	300	x			160	100	105	360												1915	24
hout	300	x											2545	2575							50
hout	300	x			155	100	125									2350	2350	2350	2350	2350	41
hout	500	x			200	125	125									2500	2500	2500	2500	2500	41
staal	400	x		x	185	90	90	220									2257	2257	2477	2477	78
		x		x			100		2150	2150	2150										16
hout	400	x		x									3295	3371	3371						50
hout	500	x		x							3060										18
staal	500	x		x	214	127	105	400	2800	2600	2825	2850	2650	2800	2600	2600	2725	2850	2850		11
staal	500	x		x	214	127	105	375												3150	11
hout	400	x			200	125	125			2500	2200	2200									41
hout	500	x		x	205	125	115	480					2720	2725	2625	2755	2755	2755	2890	2890	24
hout	400		x	x								2195	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	42
staal	400	x		x								2750	3250	3250							13
hout	400	x		x								2750	2400	2400							69
staal	500	x		x	200	100	90	260									2504	2504	2745	2745	78
t/m 60 l/min.																					
staal	600	x		x								3400	3900	3900							13
staal	600		x	x	225	110	95	345									3207	3207	3510	3510	78
hout	500		x	x	260	135	125	710					3230	3230	3230	3390	3480	3480	3650	3650	24
staal	800		x	x	264	127	105	575												4925	11

GROEP 5: BOOMGAARDSPUITEN VOOR AANHANG ACHTER PAARDEN EN TREKKERS, MOTORAANDRIJVING, 4-WIELIG.

Merk	Type	Pomp						Type drukregelaar			Motor				
		type	cap. l p. min.	werkdruk ato	zuigers of plunjers	vert. of hor.	o.p.m. aangedr.as	autom. met zuiger	autom. met membraan	veerbel. veiligheid	merk	pk	type	koeling	br. stof
															cap. 15
Douven	Junior	Junior	30	40	2 pl.	h.	600	x			B. & S.	4,5	4-t.	l.	b.
Douven	Junior	Junior	30	40	2 pl.	h.	600	x			B. & S.	4,5	4-t.	l.	b.
Hardie	SCDA	Sr. Duplex	30	28	2 z.	v.	80-110		x		B. & S.	5,25	4-t.	l.	b.
Weeks	H 180	Simplex	30		3 pl.	h.		x			Petter	3	4-t.	l.	b.
Weeks	H 100	Simplex	30		3 pl.	h.		x			Petter	3	4-t.	l.	b.
															cap. 31
Bean	44	Duplex 66	35	30	2 z.	v.	405		x		Wisconsin	6	4-t.	l.	b.
B.M.B.	P.J.-2	Phoenix	35	35	2 z.	h.			x		Wisconsin	6	4-t.	l.	b.
B.M.B.	Junior H-4	Junior	40	35	2 z.	h.			x		Wisconsin	7	4-t.	l.	b.
Hardie	ICXA	Sr. Triplex	40	28	3 z.	v.	80-100		x		B. & S.	8,4	4-t.	l.	b.
Munckhof	M.S. 4-40	W.M. 3	40	40	3 pl.	h.	450		x		Wisconsin	5,5[1]	4-t.	l.	b.
Victory-Farquhar	40	40	40	42	3 z.	h.			x		B. & S.	6	4-t.	l.	b.
B.M.B.	ABP-10	Phoenix	45	35	3 z.	h.			x		Wisconsin	6	4-t.	l.	b.
Friend	KA-604	KA	45	35	2 pl.	h.	140	x			B. & S.	8	4-t.	l.	b.
Lebo			45	35	2 z.	v.			x		Wisconsin	6	4-t.	l.	b.
Protector	Duplex D	Duplex	45	30	2 pl.	v.			x		B. & S.	4,5	4-t.	l.	b.
U.S.M.I.			45	35	2 z.							6			b.
Urgent-Lebo	MS 7		45	35	2 z.	v.	600		x		Wisconsin	6	4-t.	l.	b.
B.M.B.	BP-10	Phoenix	50	42	3 z.	h.			x		Wisconsin	9	4-t.	l.	b.
Douven	Senior	Senior	50	40	3 pl.	h.	600	x			B. & S.	8,25	4-t.	l.	b.
Friend	KA-704	KA	50	35	2 pl.	h.	155	x			Onan	10	4-t.	l.	b.
Sand-Duplex	453-F	Duplex	50	35	2 z.	v.	600		x		J.A.P.	5,5	4-t.	l.	b.
															cap. 51
Fricke	Fribiel III	Fribiel III	55	50	3 z.	h.				x	F. & S.	6,5	2-t.	l.	b.
Fricke	Fribiel III	Fribiel III	55	50	3 z.	h.				x	MWM	8	4-t.	w.	d.
Bean	46	Royal 15	60	42	3 z.	h.	576	x			Wisconsin	12	4-t.	l.	b.
Friend	NX-804	NX	60	49	2 pl.	h.		x			Onan	10	4-t.	l.	b.
Protector	Triplex C	Triplex	60	30	3 pl.	v.			x		B. & S.	6	4-t.	l.	b.
Urgent-Lebo	MS-8		60	35	3 z.	v.	260		x		Wisconsin	8,5	4-t.	l.	b.
Fricke	Fribiel III	Fribiel III	67	50	3 z.	h.				x	Boxer	12	4-t.	l.	b.

1) Vanaf 1954: 7,4 pk.

Tank		Uitrusting			Afmet. cm. grootste			Gew.	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./
materiaal	inh. l.	1 sl. met spuitstok	2 sl. met spuitstokk.	compl. tankvuller	l.	br.	h.	kg	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	Imp. No.
t/m 30 l/min.																					
hout	800	x		x	205	125	115	530					2935	2935	2935	3080	3155	3155			24
hout	600	x		x	200	125	115	500												3310	24
hout	600		x	x	224	125	120	600									3900	3900	4130	4130	46
	360		x	x									4300	4470							29
	450		x	x									4400	4570							29
t/m 50 l/min.																					
staal	600		x	x	240	115	120	490					2975	3250	3100	3100	3250	3255	3255		11
hout	600		x	x								3250	3500	3500							15
h.of st.	600	x		x									3025	3025	3025	2725	2810	2842	3268	3268	15
hout	600		x	x	224	117	128	675									4450	4450	4600	4600	46
hout	600		x	x	250	120	125	535			3650	3650	3650	3650	3650	3500	3500	3500	3500	3500	61
hout	700		x	x								3785	3785	3610	3600						81
h. of st.	600		x	x					4250	4375	4200	4200	4515	4515	4515	4015	4115	4115	4340	4340	15
hout	600		x	x									4385	4450	4450						50
staal	600		x	x								3600	4000	4000							13
hout	600		x	x								3500	3000	3000							69
hout	600							750	3000	3000	3000	3000									82
staal	800		x	x	250	120	115	480									3457	3457	3785	3785	78
h.of st.	800		x	x					4425	4550	4450	4450	4725	4725	4725	4225	4290	4290	4549	4549	15
hout	800		x	x	260	135	130	760				3250	3495	3635	3635	3815	3895	3895	4085	4085	24
hout	700		x	x									4610	4737	4737						50
hout	600		x	x	250	140	125	1100									4510	4510	4960	4960	77
t/m 80 l/min.																					
hout	1000		x	x											4800	4800					18
hout	500		x	x										5475	5475	4175	4175	3550	3550	o.a.	18
staal	800		x	x	230	148	124	825		4000	4600	4700	4750	4750	4700	4700	4925	6100	6100		11
hout	800		x	x									6160	6287	6287						50
hout	800		x	x								3750	3250	3250							69
staal	800		x	x	250	120	115	675									4257	4257	4660	4660	78
hout	1000		x	x										6235	6235	4950	4950	4210	4210	4210	18

GROEP 5: BOOMGAARDSPUITEN VOOR AANHANG ACHTER PAARDEN EN TREKKERS, MOTORAANDRIJVING, 4-WIELIG: (vervolg).

Merk	Type	Pomp						Type drukregelaar			Motor				
		type	cap. l p. min.	werk-druk ato	zuigers of plunjers	vert. of hor.	o.p.m. aangedr. as	autom. met zuiger	autom. met membraan	veerbel. veiligheid	merk	pk	type	koeling	br. stof
Weeks	200 H	Simplex	67		3 pl.	h.		x			Petter	6	4-t.	l.	b.
Hardie	XCVA	Imperial	70	42	3 z.	v.	85-100	x			F. & S.	9	2-t.	w.	d.
K.E.F.	10-ac/150/pl- 20		75	35	3 z.	h.			x		Petter	10	4-t.	l.	b.
Munckhof	M.S. 4-75	W.M. 4	75	40	3 pl.	h.	535		x		Wisconsin	13	4-t.	l.	b.
Sand-Triplex	455 a	Triplex	75	55	3 z.	v.	600		x		Wisconsin	13	4-t.	l.	b.
Bean	48	Royal 20	80	42	3 z.	h.	652	x			Wisconsin	15	4-t.	l.	b.
Douven	80	80	80	40	3 pl.	h.	600	x			Wisconsin	13	4-t.	l.	b.
Lebo			80	35	3 z.	v.			x		Wisconsin	12	4-t.	l.	b.
Protector	Triplex B	Triplex	80	30	3 pl.	v.			x		B. & S.	8	4-t.	l.	b.
Urgent-Lebo	MS 9		80	45	3 z.	v.	500		x		Wisconsin	12	4-t.	l.	b.
Victory-Farquhar	80	80	80	56	3 z.	h.			x		Hercules	12	4-t.	w.	b.
														cap. 81	
B.M.B.	AP-20	Phoenix	90	42	3 z.	h.			x		Wisconsin	16	4-t.	l.	b.
Sand-Triplex	456 h	Triplex	95	55	3 z.	h.	600		x		Wisconsin	20	4-t.	l.	b.
Friend	FX-1204	FX	100	56	4 pl.	h.		x			Leroi	16	4-t.	w.	b.
Lebo			100	40	3 z.	v.			x		Wisconsin	16	4-t.	l.	b.
Urgent-Lebo	MS 10		100	42	3 z.	v.	500		x		Wisconsin	16	4-t.	l.	b.
B.M.B.	AP-25	Phoenix	110	42	3 z.	h.			x		Wisconsin	22	4-t.	l.	b.
B.M.B.	AP-25[1]	Phoenix	110	42	3 z.	h.			x		Wisconsin	22	4-t.	l.	b.
Weeks	200 H 3	Simplex	110		3 pl.	h.		x			Petter	10	4-t.	l.	b.
U.S.M. I			120		3 z.							12			b.
Victory-Farquhar			120	70	3 z.	h.			x		Hercules	25	4-t.	w.	b.
Bean	58	Royal 35	130	56	3 z.	h.	620	x			Wisconsin	25	4-t.	l.	b.
														cap. 131	
Sand-Triplex	456 h	Triplex	135	55	3 z.	h.	850		x		Wisconsin	22	4-t.	l.	b.
Sand-Triplex	456	Triplex	180	55	3 z.	h.	800		x		Wisconsin	30	4-t.	l.	b.

1) Uitvoering met koppeling, startmotor, dynamo en accu.

Tank		Uitrusting			Afmet. cm. grootste			Gew.	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./
materiaal	inh. l.	1 sl. met spuitstok	2 sl. met spuitstokk.	compl. tankvuller	l.	br.	h.	kg	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	Imp. No.
	900		x	x									5630	o.a.							29
hout	1000		x	x	258	130	138	900									6400	6400	6650	6650	46
staal	700		x	x								5535	4975	4500							18
hout	800		x	x	325	130	135	685								4435	4435	4435	4435	4435	61
hout	800		x	x	275	140	125	1200									5840	5840	6060	6060	77
staal	1000		x	x	268	148	124	950	5827	5850	6000	5750	5450	5850	5600	5600	5900	6760	6760	7400	11
hout	800		x	x	300	135	130	870								4785	4895	4895	5135	5135	24
staal	800		x	x								4450	5100	5100							13
hout	800		x	x								3900	3400	3400							69
staal	800		x	x	280	125	120	850									4607	4607	5050	5050	78
hout	800		x	x								6225	6225	5985							81
t/m 130 l/min.																					
h.of st.	1000		x	x					5450	5600	5350	5400	5827	5827	5827	5327	5415	5415	5584	5584	15
hout	1000		x	x			125										6510				77
staal	1200		x	x									6725	6852	6852						50
staal	800		x	x							4650	4650	5300	5300							13
staal	1000		x	x	300	125	120	925									4957	4957	5435	5435	78
h.of st.	1000		x	x					5475	5675	5550	5600	6037	6037	6037	5537	5590	5590	5863	5863	15
h.of st.	1000		x	x					5675	5675	5950	5950	6400	6400	6400	5960	5980	5980	5980	5980	15
	900		x	x								6400	6400								29
hout	600								4900	4900	4900	4900									82
staal	1170		x	x						6495											18
staal	1500		x	x	302	170	137	1260	7924	8400	8400	7950	7450	7700	7300	7300	7700				11
l/min. en hoger																					
hout	1250		x	x	300	150	125	1350									7840	7840	9258	9258	77
hout	1250		x	x	300	150	125	1450									8785	8785	10060	10060	77

GROEP 6: BOOMGAARDSPUITEN VOOR AANBOUW AAN EN AANHANG ACHTER 2-WIELIGE TREKKERS; A: AANHANG, 2-WIELIG; B: TANK

Merk	Type	Pomp						Type drukregelaar			Tank		
		type	cap. l p. min.	werk-druk ato	zuigers of plunjers	vert. of hor.	o.p.m. aange-dr. as	autom. met zuiger	autom. met membraan	veerbel. veiligheid	materiaal	inh. l.	
												a.	
Gravely	Hardie	L. Duplex	15	22	2 z.	v.	100			x	metaal	200	
Agria	2638/1537a/1581c	Bezett	25	30	2 z.	h.				x	messing	300	
Agria	2638/1537a/1581c	Bezett	30	40	3 z.	h.				x	messing	300	
Hommel	Platz-Patria	Z	30	40	2 pl.	h.				x	hout	600	
												b. Aanhang	
Jacoby	Kobold-R	Kobold-R	10	25	1 z.	h.	1:5 of 1:2,8			x	hout	100	
Jacoby	Kobold-R	Kobold-R	10	25	1 z.	h.	1:5 of 1:2,8			x	hout	100	
Jacoby	Kobold-R	Kobold-R	10	25	1 z.	h.	1:5 of 1:2,8			x	hout	100	
Jacoby	Kobold-R	Kobold-R	16	25	1 z.	h.	1:5 of 1:2,8			x	hout	100	
Jacoby	Kobold-R	Kobold-R	16	25	1 z.	h.	1:5 of 1:2,8			x	hout	100	
Jacoby	Kobold-R	Kobold-R	16	25	1 z.	h.	1:5 of 1:2,8			x	hout	100	
Jacoby	Solo 77 R	Solo 77 R	16	30	1 z.	v.	450-650			x	hout	100	
Jacoby	Fix	Fix	16	25	1 z.	v.				x	hout	200	
Jacoby	Fix	Fix	16	25	1 z.	v.				x	hout	200	
Jacoby	Fix	Fix	16	25	1 z.	v.				x	hout	200	
Jacoby	Fix	Fix	16	25	1 z.	v.				x	hout	200	
Agria	1535/1536/1-wielig	Bezett	20	30	2 z.	h.				x	messing	100	
Agria	1535/1538/1539	Bezett	25	30	2 z.	h.				x	hout	200	
Jacoby	Fix	Fix	30	25	2 z.	v.				x	hout	300	
Jacoby	Fix	Fix	30	25	2 z.	v.				x	hout	300	
Jacoby	Fix	Fix	30	25	2 z.	v.				x	hout	300	
Jacoby	Fix	Fix	30	25	2 z.	v.				x	hout	300	
Grunder	Birchmeier		35	30	2 z.	h.				x	hout	500	
Bungartz	F 55/FR/FRM		36	30	2 z.					x	hout	200	
												c.	
Agria	1535/1537	Bezett	25	30	2 z.	h.				x	messing	70	
Agria	1536/1537	Bezett	30	40	3 z.	h.				x	messing	70	

EN UITRUSTING: AANHANG, 2-WIELIG, POMP: AANBOUW; C: AANBOUW, AFTAKASAANDRIJVING.

Uitrusting			Bestemd voor	Gew.	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./
1 sl. met spuit-stok	2 sl. met spuit-stok	1 spuit-stok zonder slang	trekker merk	kg.	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	Imp. No.
Aanhang																	
x			Gravely L				965	1375	1505		1695	1695	1450	1450	1715	1755	39
		x	Agria	300								2260	2617	2617	2779	2779	45
		x	Agria	306								2398	2730	2730	2869	2869	45
x			Hommel							2240	2340	2340	2340	2340			73
en Aanbouw																	
x			Hako												820	820	83
x			Irus												851	851	83
x			Gutbrod												909	909	83
x			Hako												864	864	83
x			Irus												895	895	83
x			Gutbrod												953	953	83
x			Schilling Franz-Bungartz H 3, L 4, F 55, H 4 FRN-Agria 1500, 1600												1354	1354	83
x			Fahr, Schilling Franz												1556	1556	83
x			Hansa												1592	1592	83
x			Holder												1656	1656	83
x			Bungartz L 5												1692	1692	83
		x	Agria 1500, 1600	75				739	914								45
		x	Agria 1500, 1600	200						1732	1537						45
x			Fahr, Schilling Franz												2049	2049	83
x			Hansa												2085	2085	83
x			Holder												2149	2149	83
x			Bungartz L 5												2185	2185	83
x			Grunder				1890	2140	2240	2287							39
x			Bungartz F 55, FR,FRN							1470	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	1
Aanbouw																	
		x	Agria 1600	50						1453	1358	1294	1261	1261	1315	1315	45
		x	Agria 1600	56								1432	1374	1374	1405	1405	45

GROEP 7: BOOMGAARDSPUITEN VOOR AANHANG ACHTER 4-WIELIGE TREKKERS, AFTAKASAANDRIJVING, 2-WIELIG.

Merk	Type	Pomp						Type drukregelaar			Tank		
		type	cap. l p. min.	werkdruk ato	zuigers of plunjers	vert. of hor.	o.p.m. aangedr. as	autom. met zuiger	autom. met membraan	veerbel. veiligheid	materiaal	inh. l.	
												cap. t/m	
Bean	04-TR	Duplex 64	20	28	2 z.	v.	550			x	staal	500	
Weeks	2 TP		20		2 z.	v.	675				staal	675	
Holder	Z 3 F	S Z II	25	30	2 z.	h.	540			x	hout	300	
												cap. 26 t/m	
Munckhof	M.S.T. 2-27	WM 2	27	40	2 pl.	h.	450		x		hout	500	
Weeks	T 150 H 1		27		3 pl.						staal	450	
Bean	06-TR	Duplex 66	30	30	2 z.	v.	405			x	staal	500	
Bean	Royalette 7-TR	Royalette	30	30	2 z.	v.	560			x	staal	500	
Douven	Junior	Junior	30	40	2 pl.	h.	600	x			hout	500	
Hardie	SCDA	Sr. Duplex	30	28	2 z.	v.	80-110		x		hout	600	
Holder	Z 3 H	Z 30	30	30	2 z.	h.	540			x	hout	300	
Jacoby	Favorit	Mosel 78 R	30	40	2 z.	h.	450			x	h.of st.	600	
Bean	44 - TR	Duplex 66	35	30	2 z.	v.	405			x	staal	800	
B.M.B.	Junior-TR 5	Junior	40	35	2 z.	h.			x		h.of st.	800	
Hardie	ICXA	Sup. Triplex	40	28	3 z.	v.	80-100		x		hout	600	
Holder	Z 6 B	SZP III	40	40	3 z.	h.	540			x	hout	600	
Munckhof	M.S.T. 2-40	WM 3	40	40	3 pl.	h.	450		x		hout	600	
Urgent-Lebo	TS 11		45	35	2 z.	v.	600		x		staal	600	
Urgent-Lebo	TS 12		45	35	2 z.	v.	600		x		staal	800	
B.M.B.-K.E.F.	E.T.P.-10		50	42	3 z.	h.			x		h.of st.	800	
Douven	Senior	Senior	50	40	3 pl.	h.	600	x			hout	500	
Friend	KA-702 T	KA	50	35	2 pl.	h.	155	x			hout	700	
Holder	Z 6 B	Z 50	50	40	3 z.	h.	540			x	hout	600	
Jacoby	Favorit	Mosel 78 R	50	40	2 z.	h.	650			x	h.of st.	600	
												cap. 51 t/m	
Weeks	T 150 H 2		54		3 pl.	h.					staal	900	
Bean	46-TR	Royal 15	60	42	3 z.	h.	576	x			staal	800	
Bean	Royalette 14-TR	2 Royalettes	60	30	4 z.	v.	560			x	staal	800	
Bean	48-TR 15	Royal 15	60	42	3 z.	h.	576	x			staal	1000	
Friend	NX-802 T	NX	60	49	2 pl.	h.		x			hout	800	
Jacoby	Favorit	Mosel 78 R	60	50	4 z.	h.	1000			x	h.of st.	600	

Uitrusting			Afmet. cm. grootste			Gew.	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./
1 sl. met spuit-stok	2 sl. met spuit-stokk.	compl. tank-vul-ler	l.	br.	h.	kg	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	Imp. No.
25 l/min.																			
x		x	214	127	105	275							1950	1950	2050	2000	2000		11
	x	x								2770	3400	3570							29
x			225	125	123	200						1560	1560	1565	1575	1575			8
50 l/min.																			
x		x	165	120	120	305								2325	2325	2325	2325	2325	61
	x	x									4300	4400							29
x		x	214	127	105	300			2500	2450	2250	2400	2250	2250	2350	2350	2385		11
x		x	214	127	105	275												2715	11
x		x	260	135	135	430					2340	2340	2340	2460	2585	2585	2710	2710	24
	x	x	240	115	120	500									3320	3320	3550	3550	46
x			225	125	123	200											1700	1700	8
x		x															3470	3470	83
	x	x	225	132	112	570					2550	2750	2750	2750	2900	2665	2665		11
	x	x												2625	2690	2690	2949	2949	15
	x	x	260	115	120	575									3790	3790	4100	4100	46
x			300	115	110	315						2455	2455	2450	2450				8
	x	x	178	120	125	395								2675	2675	2675	2675	2675	61
	x	x	190	110	100	520									2807	2807	3070	3070	78
	x	x	210	115	100	600									2957	2957	3235	3235	78
	x	x							3800	3900	4195	4195	4195	3595	3690	3690	4052	4052	15
	x	x	260	135	135	580					2935	2935	2935	3075	3155	3155	3310	3310	24
	x	x									4010	4137	4137						50
x			300	115	110	315										2792	2892	2892	8
x		x															3585	3585	83
80 l/min.																			
	x	x									4950	5100							29
	x	x	225	132	112	700			3675	3950	3650	3950	3900	3900	4100	4400	4400		11
	x	x	225	132	112	570												4000	11
	x	x	237	147	126	750							4150	4150	4350	4800	4800		11
	x	x									4510	4637	4637						50
x		x															4655	4655	83

GROEP 7: BOOMGAARDSPUITEN VOOR AANHANG ACHTER 4-WIELIGE TREKKERS, AFTAKASAANDRIJVING, 2-WIELIG: (vervolg).

Merk	Type	Pomp						Type drukregelaar			Tank		
		type	cap. l p. min.	werk-druk ato	zuigers of plunjers	vert. of hor.	o.p.m. aange-dr. as	autom. met zuiger	autom. met membraan	veerbel. veiligheid	materiaal	inh. l.	
Urgent-Lebo	TS 13		60	35	3 z.	v.	260		x		staal	800	
Urgent-Lebo	TS 14		60	35	3 z.	v.	260		x		staal	1000	
Fricke	Fribiel III		67	50	3 z.	h.				x	hout	1000	
Weeks	T 200 H 2	Simplex	68	42	3 pl.	h.		x				900	
Hardie	XCVA	Imperial	70	42	3 z.	v.	85-100	x			hout	1000	
Holder	Z 9 B	Z 75	75	60	3 z.	h.	540		x		hout	900	
K.E.F.	TR-200/P-20	Phoenix	75	24	3 z.	h.			x		staal	900	
Munckhof	M.S.T. 2-75	WM 4	75	40	3 pl.	h.	535		x		hout	800	
Sand-Triplex	456 P	Triplex	75	55	3 z.	v.	300		x		hout	800	
Bean	46-TR 20	Royal 20	80	56	3 z.	h.	652	x			staal	800	
Bean	20-TR	Royal 20	80	40-56	3 z.	h.	652	x			staal	800	
Bean	48-TR	Royal 20	80	56	3 z.	h.	652	x			staal	1000	
Douven	80	80	80	40	3 pl.	h.	600	x			hout	800	
Lebo			80	35	3 z.	v.			x		staal	800	
Protector	A	Triplex	80	30	3 pl.				x		hout	1000	
Urgent-Lebo	TS 15		80	45	3 z.	v.	500		x		staal	1000	
Victory-Farquhar	80	80	80	70	3 z.	h.	480		x		hout	1000	
													cap. 81 l/min.
Jacoby	Favorit	Mosel 78 R	85	50	4 z.	h.	1000			x	staal	900	
B.M.B.-K.E.F.	E.T.P.-20	Phoenix	90	42	3 z.	h.			x		h.of st.	1000	
Hardie	XCX	Imperial	90	42	3 z.	v.	85-100	x			hout	1000	
Sand-Triplex	456 Ph	Triplex	95	55	3 z.	h.	600		x		hout	1000	
Friend	FX-1202 T	FX	100	56	4 pl.	h.	840	x			staal	1200	
Lebo			100	40	3 z.	v.			x		staal	1000	
Urgent-Lebo	TS-16		100	42	3 z.	v.	500		x		staal	1000	
Victory-Farquhar	100	100	100	42	3 z.	h.	480		x		hout	1000	
B.M.B.-K.E.F.	E.T.P.-25	Phoenix	110	42	3 z.	h.			x		h.of st.	1200	
Weeks	T 250 H 3	Simplex	110	42	3 pl.	h.		x				1125	
Bean	58-TR	Royal 35	130	56	3 z.	h.	620	x			staal	1500	
Sand-Triplex	456 Ph	Triplex	135	55	3 z.	h.	850		x		hout	1000	
Sand-Triplex	456 Ph	Triplex	180	55	3 z.	h.	800		x		hout	1000	

1) Dit is thans model 35-TR.

Uitrusting			Afmet. cm. grootste			Gew.	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
1 sl. met spuit-stok	2 sl. met spuit-stokk.	compl. tank-vul-ler	l.	br.	h.	kg	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
	x	x	220	120	110	650									3457	3457	3785	3785	78
	x	x	240	120	115	720									3557	3557	3895	3895	78
	x	x										3900	3900	3900	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.	18
	x	x	240	140	110	710				4300	5000	5160							29
	x	x	300	143	125	750									5050	5050	5400	5400	46
x			320	145	122	530										3850	3600	3600	8
	x	x								4290	3850								18
	x	x	200	120	135	485								3410	3410	3410	3410	3410	61
	x	x	225	140	115										4310	4310	5450	5450	77
	x	x	225	132	112	720							4200	4200	4425	4560	4560		11
	x	x	225	132	112	670												5000	11
	x	x	237	147	126	800			4450	4550	4200	4550	4400	4400	4600	4950	4950	5500	11
	x	x	300	135	135	720					3685	3685	3685	3880	3965	3965	4160	4160	24
	x	x								3400	3800	3800							13
	x	x								3950	3450	3450							69
	x	x	245	130	120	825									3757	3757	4110	4110	78
	x	x							3995	4325	4325	3985	4085						18/81
en hoger																			
x		x															5250	5250	83
	x	x					4000	4100	4200	4250	4567	4567	4567	4067	4167	4167	4299	4299	15
	x	x	300	143	125	800									5600	5600	5900	5900	46
	x	x	275	150	120	1100									6720	6720	7310	7310	77
	x	x									5910	6037	6037						50
	x	x							3650	3650	4200	4200							13
	x	x	245	130	120	900									3957	3957	4335	4335	78
	x	x							4075										18
	x	x					4250	4350	4400	4450	4777	4777	4777	4277	4327	4327	4493	4493	15
	x	x	290	150	120	990				5500	6400	6500							29
	x	x	245	170	137	1000			5500	5850	5350	5650	5400	5400	5700			o.a. 1)	11
	x	x	275	150	120	1100									6720	6720	7310	7310	77
	x	x	275	150	120	1150									7350	7350	8120	8120	77

GROEP 8: BOOMGAARDSPUITEN, ZELFRIJDEND, 4-WIELIG.

Merk	Type	Pomp						Type drukregelaar			Motor				
		type	cap. l p. min.	werk-druk ato	zuigers of plunjers	vert. of hor.	o.p.m. aange-dr.as	autom. met zuiger	autom. met membraan	veerbel. veiligheid	merk	pk	type	koeling	br. stof
Vermorel	Autoarborex	488	25	25	3 z.	v.			x		Bernard	3,75	4-t.	l.	b.
Bean	44 ZR	Duplex 66	35	30	2 z.	v.	405		x		Wisconsin	12	4-t.	l.	b.
Holder	Auto Record	SZP III	40	40	3 z.	h.				x	F. & S.	9	2-t.	l.	b.
Holder	AR 4	SZP III	40	40	3 z.	h.				x	F. & S.	10	2-t.	w.	d.
Holder	AR 6	SZP III	40	40	3 z.	h.				x	F. & S.	10	2-t.	w.	d.
Munckhof	Z.S. 3	W.M. 3	40	40	3 pl.	h.	450		x		Wisconsin	9	4-t.	l.	b.
Munckhof	Z.S. 4	W.M. 3	40	40	3 pl.	h.	450		x		Wisconsin	13	4-t.	l.	b.
Douven	Senior	Senior	50	40	3 pl.	h.	600	x			Hercules	14	4-t.	w.	b.
Douven	Senior	Senior	50	40	3 pl.	h.	600	x			Wisconsin	13	4-t.	l.	b.

GROEP 9: BOOMGAARD/VELDSPUITEN VOOR AANBOUW AAN EN AANHANG ACHTER 2-WIELIGE TREKKERS; AFTAKASAANDRIJVING; 2-WIELIG

Merk	Pomp				Voor aanbouw aan en aanhang achter	Spuitleiding				Tank	
	type	soort	cap. l p. min.	werk-druk ato		werk-br. m	mate-riaal	aantal en soort spuitdoppen	onder-linge afst. cm	mate-riaal	inh. l.
Jacoby	Kobold-R	1-cil.zuigerpomp	10	1-25	Hako	3	koper	6 werveldoppen	50	hout	100
Jacoby	Kobold-R	1-cil.zuigerpomp	10	1-25	Irus	3	koper	6 werveldoppen	50	hout	100
Jacoby	Kobold-R	1-cil.zuigerpomp	10	1-25	Gutbrod	3	koper	6 werveldoppen	50	hout	100
Jacoby	Kobold-R	1-cil.zuigerpomp	16	1-25	Hako	3	koper	6 werveldoppen	50	hout	100
Jacoby	Kobold-R	1-cil.zuigerpomp	16	1-25	Irus	3	koper	6 werveldoppen	50	hout	100
Jacoby	Kobold-R	1-cil.zuigerpomp	16	1-25	Gutbrod	3	koper	6 werveldoppen	50	hout	100
Jacoby	Solo 77 R	1-cil.zuigerpomp	16	1-30	Schilling Franz - Bungartz H 3, L 4, F 55 en H 4 FRN-Agria 1500 en 1600	3	koper	6 werveldoppen	50	hout	100
Jacoby	Fix	1-cil.zuigerpomp	16	1-25	Fahr en Schilling Franz	3	koper	6 werveldoppen	50	hout	200
Jacoby	Fix	1-cil.zuigerpomp	16	1-25	Hansa	3	koper	6 werveldoppen	50	hout	200
Jacoby	Fix	1-cil.zuigerpomp	16	1-25	Holder	3	koper	6 werveldoppen	50	hout	200
Jacoby	Fix	1-cil.zuigerpomp	16	1-25	Bungartz L 5	3	koper	6 werveldoppen	50	hout	200
Jacoby	Fix	2-cil.zuigerpomp	30	1-25	Fahr en Schilling Franz	3	koper	6 werveldoppen	50	hout	300
Jacoby	Fix	2-cil.zuigerpomp	30	1-25	Hansa	3	koper	6 werveldoppen	50	hout	300
Jacoby	Fix	2-cil.zuigerpomp	30	1-25	Holder	3	koper	6 werveldoppen	50	hout	300
Jacoby	Fix	2-cil.zuigerpomp	30	1-25	Bungartz L 5	3	koper	6 werveldoppen	50	hout	300

Tank		Uitrusting			Afmet. cm. grootste			Gew.	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./
materiaal	inh. l.	1 sl. met spuitstok	2 sl. met spuitstokk.	compl. tankvuller	l.	br.	h.	kg	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	Imp. No.
messing	300		x	x	243	107	102	525			4200	4200	4200	4200	4200						75
staal	600		x	x				750					4500	4850	4700	4700	4925		6500		11
hout	400		x	x	255	127	112	530					4729	4729	4774						8
messing	400	x						750											7085	7085	8
messing	600	x						875											7715	7715	8
hout	500		x	x	270	138	125	765								4800	4800	4800	4800	4800	61
hout	500		x	x	285	138	130	835								5600	5600	5600	5600	5600	61
hout	600		x	x	310	145	135	960					5150	5450	6450	6775					24
hout	600		x	x	295	170	135	850									6775	6775			24

Boomg. uitrust. 1 slang met spuitstok	Gew. kg	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
		1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
x												1361	1361	83
x												1395	1395	83
x												1440	1440	83
x												1405	1405	83
x												1440	1440	83
x												1487	1487	83
x												1438	1438	83
x												1650	1650	83
x												1686	1686	83
x												1750	1750	83
x												1786	1786	83
x												2143	2143	83
x												2179	2179	83
x												2243	2243	83
x												2279	2279	83

GROEP 10: BOOMGAARD/VELDSPUITEN VOOR AANHANG ACHTER PAARDEN EN TREKKERS, MOTORAANDRIJVING, 2-WIELIG

Merk	Type	Pomp			Motor					Spuitleiding			
		soort	cap. l p. min.	werk-druk ato	merk	pk	type	koe-ling	br. stof	werk-br.m	mate-riaal	aantal en soort spuitdoppen	onder-linge afst. cm.
Kohoo	Model W	1-cil.plunjerpomp	12	1-25	B & S.	2	4-t.	l.	b.	6,30	koper	19 werveldoppen	33
Munckhof	J.M. 2	2-cil.plunjerpomp	17	30	B. & S.	2,5	4-t.	l.	b.	8	koper	16 werveldoppen	50
Vermorel	Arborex-Mixte	3-cil.zuigerpomp	25	1-30	Conord	3,75	4-t.	l.	b.	6	koper	24 werveldoppen	25
Munckhof	T.M. 2	2-cil.plunjerpomp	27	40	Wisconsin	6	4-t.	l.	b.	8	koper	16 werveldoppen	50
B.M.B.	Junior H.2	2-cil.zuigerpomp	30	28	Wisconsin	7	4-t.	l.	b.	6		12 werveldoppen	50
B.M.B.	Junior H.V.V. 2	2-cil.zuigerpomp	30	22	Wisconsin	4,5	4-t.	l.	b.	6		12 werveldoppen	50
Lebo	Junior	dubbelw.zuigerpomp	30	30	B. & S.	4	4-t.	l.	b.	6	koper	10 werveldoppen	60
Fricke-Universal	Fribiel II	2-cil.zuigerpomp	40	25	F. & S.	3,5	2-t.	l.	b.	10	koper	9 ketsdoppen	110
Lebo	Senior	dubbelw.zuigerpomp	45	35	Wisconsin	6	4-t.	l.	b.	10	koper	15 werveldoppen	70
B.M.B.	H.V.V.P 10	3-cil.zuigerpomp	50	35	Wisconsin	7	4-t.	l.	b.	8-10		16-20 werveld.	50
Kohoo	Model S	dubbelw.plunjerpomp	50	1-25	B. & S.	8,25	4-t.	l.	b.	12	koper	21 werveldoppen	55

GROEP 11: BOOMGAARD/VELDSPUITEN VOOR AANHANG ACHTER 4-WIELIGE TREKKERS, AFTAKASAANDRIJVING, 2-WIELIG.

Merk	Type	Pomp			Spuitleiding				Tank	
		soort	cap. l p. min.	werk-druk ato	werk-br. m.	mate-riaal	aantal en soort spuitdoppen	onder-linge afst. cm.	mate-riaal	inh. l.
Munckhof	M.S.T. 2-27	2-cil.plunjerpomp	27	40	8	koper	16 werveldoppen	50	hout	500
Jacoby	Favorit	2-cil.zuigerpomp	30	1-40	10	koper	20 werveldoppen	50	h.of st.	600
Mauser	Samz	dubb. zuigerpomp	40	1-40	10	koper	20 werveldoppen	50	staal	600
Munckhof	M.S.T. 2-40	3-cil. plunjerpomp	40	40	10	koper	20 werveldoppen	50	hout	600
B.M.B.	P.J. 2	zuigerpomp	50	10					hout	530
B.M.B.	T.V.V.	zuigerpomp	50	35	12				hout	700
Fricke-Universal	Fribiel II	2-cil.zuigerpomp	50	3-6	10	koper	9 ketsdoppen en 16 blindnippels	110	staal	600
Jacoby	Favorit	2-cil.zuigerpomp	50	1-40	10	koper	20 werveldoppen	50	h.of st.	600
Jacoby	Favorit	4-cil.zuigerpomp	60	1-50	12	koper	24 werveldoppen	50	h.of st.	600
Munckhof	M.S.T. 2-75	3-cil.plunjerpomp	75	40	12	koper	24 werveldoppen	50	hout	800
Jacoby	Favorit	4-cil.zuigerpomp	85	1-50	12	koper	24 werveldoppen	50	staal	900

Tank		Boomgaarduitrusting			Gew.	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./
materiaal	inh. l.	1 sl. met spuitstok	2 sl. met spuitstokk.	compl. tankvuller	kg	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	Imp. No.
hout	200	x			190							1540	1540	1540	1540	1540	1540	42
hout	400	x		x	295								1975	1975	1975	1975	1975	61
messing	400		x	x					3350	3350	3350							75
hout	400	x		x	335								2700	2700	2700	2700	2700	61
hout	600	x		x						2825	2825	2825	2525	2644	3022	3182	3182	15
hout	500	x		x						2960	2960	2960	2660	2720	2720	2953	2953	15
staal	400	x		x					3180	3430	3430							13
hout	300	x		x					1700	2530	2750	2750	2950	2950	2950	2950	o.a.	18
staal	600		x	x					3900	4450	4450							13
hout	500		x	x				4200	4400	4625	4625	4625	4040	4130	4130	4345	4345	15
hout	500	x		x								3450	3450	3450	3450	3450	3450	42

Boomgaarduitrusting			Gew.	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./
1 sl. met spuitstok	2 sl. met spuitstokk.	compl. tankvuller	kg	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	Imp. No.
x		x	305								2650	2650	2650	2650	2650	61
x		x												4015	4015	83
x		x	480										3400	3375		37
	x	x	395								3050	3050	3050	3050	3050	61
x		x				2600	2600	2825	2825	2825						15
x		x				4000	4250	4462	4462	4462	4054	4095	4095	4305	4305	15
	x	x									2890	2890	o.a.	o.a.	o.a.	18
x		x												4130	4130	83
x		x												5250	5250	83
	x	x	485								3835	3835	3835	3835	3835	61
x		x												5845	5845	83

GROEP 12: BOOMGAARD/VELDSPUITEN VOOR AANBOUW AAN 4-WIELIGE TREKKERS EN WERKTUIGDRAGERS ZONDER/MET HYDRAUL.

Merk	Pomp				Voor aanbouw aan	Spuitleiding				
	type	soort	cap. l p. min.	werk-druk ato		werk-br. m.	mate-riaal	aantal en soort spuitdoppen	onder-linge afst. cm.	
									Voor	
Mauser		dubbelw. zuigerpomp	40	1-40	elk type trekker	7	koper	14 werveldoppen	50	
Mauser		dubbelw. zuigerpomp	40	1-40	elk type trekker	10	koper	20 werveldoppen	50	
Mauser		dubbelw. zuigerpomp	40	1-40	elk type trekker	10	koper	20 werveldoppen	50	
Mauser		dubbelw. zuigerpomp	40	1-40	elk type trekker	10	koper	20 werveldoppen	50	
Holder	Z 50	3-cil. zuigerpomp	50	1-50	Unimog trekker	8	messing	14 werveldoppen	60	
Holder	Z 50	3-cil. zuigerpomp	50	1-50	Unimog trekker	10	messing	17 werveldoppen	60	
Jacoby	Mosel 78 R	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	Unimog trekker	6	messing	12 werveldoppen	50	
Jacoby	Mosel 78 R	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	Unimog trekker	8	messing	16 werveldoppen	50	
Jacoby	Mosel 78 R	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	Unimog trekker	10	messing	20 werveldoppen	50	
Jacoby	Mosel 78 R	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	Unimog trekker	12	messing	24 werveldoppen	50	
Holder	Z 50	3-cil. zuigerpomp	75	50-60	Unimog trekker	8	messing	14 werveldoppen	60	
Holder	Z 50	3-cil. zuigerpomp	75	50-60	Unimog trekker	10	messing	17 werveldoppen	60	
									Voor werk-	
Holder	Z 50	3-cil. zuigerpomp	50	1-50	Alldog, Multitrak en Eicher	8	messing	14 werveldoppen	60	
Holder	Z 50	3-cil. zuigerpomp	50	1-50	Alldog, Multitrak en Eicher	10	messing	17 werveldoppen	60	
Jacoby	Mosel 78 R	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	Alldog en Eicher-Kombi	6	messing	12 werveldoppen	50	
Jacoby	Mosel 78 R	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	Alldog en Eicher-Kombi	8	messing	16 werveldoppen	50	
Jacoby	Mosel 78 R	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	Alldog en Eicher-Kombi	10	messing	20 werveldoppen	50	
Jacoby	Mosel 78 R	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	Alldog en Eicher-Kombi	12	messing	24 werveldoppen	50	
Jacoby	Mosel 78 R	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	Guldner Multitrak en Ritscher Multitrak	6	messing	12 werveldoppen	50	
Jacoby	Mosel 78 R	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	Guldner Multitrak en Ritscher Multitrak	8	messing	16 werveldoppen	50	
Jacoby	Mosel 78 R	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	Guldner Multitrak en Ritscher Multitrak	10	messing	20 werveldoppen	50	
Jacoby	Mosel 78 R	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	Guldner Multitrak en Ritscher Multitrak	12	messing	24 werveldoppen	50	
Holder	Z 50	3-cil. zuigerpomp	75	50-60	Alldog, Multitrak en Eicher	8	messing	14 werveldoppen	60	
Holder	Z 50	3-cil. zuigerpomp	75	50-60	Alldog, Multitrak en Eicher	10	messing	17 werveldoppen	60	

HEFINRICHTING, AFTAKASAANDRIJVING

Tank		Boomgaarduitrusting			Gew. kg	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
materiaal	inh. l.	1 sl. met spuitstok	2 sl. met spuitstokk.	compl. tankvuller		1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
trekkers																		
staal	250	x		x	340										2385	2485	2590	37
staal	250	x		x	360										2565	2665	2770	37
staal	300	x		x	370											2700	2810	37
staal	400	x		x	385											2765	2880	37
hout	600	x		x	280											2685	2685	8
hout	600	x		x	280											2750	2750	8
h.of st.	600	x		x												3250	3250	83
h.of st.	600	x		x												3310	3310	83
h.of st.	600	x		x												3520	3520	83
h.of st.	600	x		x												3570	3570	83
hout	600	x		x	350											3175	3175	8
hout	600	x		x	350											3235	3235	8
tuigdragers																		
hout	600	x		x	295											2360	2360	8
hout	600	x		x	295											2425	2425	8
h.of st.	600	x		x												2960	2960	83
h.of st.	600	x		x												3010	3010	83
h.of st.	600	x		x												3230	3230	83
h.of st.	600	x		x												3280	3280	83
h.of st.	600	x		x												2855	2855	83
h.of st.	600	x		x												2900	2900	83
h.of st.	600	x		x												3125	3125	83
h.of st.	600	x		x												3175	3175	83
hout	600	x		x	365											2855	2855	8
hout	600	x		x	365											2920	2920	8

GROEP 13: BOOMGAARD/VELDSPUITEN, ZELFRIJDEND, 4-WIELIG.

Merk	Type	Pomp			Aangedreven door	Spuitleiding				
		soort	cap. l p. min.	werk-druk ato		werk-br. m	mate-riaal	aantal en soort spuitdoppen	onder-linge afst. cm	
Matador	7-PZR	2-cil. zuigerpomp	30	30	12 pk F. & S. dieselmotor	8	n.keuze	16 werveldoppen	50	
Holder	AR 4	3-cil. zuigerpomp	40	1-40	10 pk F. & S. dieselmotor	6	messing	10 werveldoppen	60	
Holder	AR 4	3-cil. zuigerpomp	40	1-40	10 pk F. & S. dieselmotor	8	messing	14 werveldoppen	60	
Holder	AR 4	3-cil. zuigerpomp	40	1-40	10 pk F. & S. dieselmotor	10	messing	17 werveldoppen	60	
Holder	AR 6	3-cil. zuigerpomp	40	1-40	10 pk F. & S. dieselmotor	6	messing	10 werveldoppen	60	
Holder	AR 6	3-cil. zuigerpomp	40	1-40	10 pk F. & S. dieselmotor	8	messing	14 werveldoppen	60	
Holder	AR 6	3-cil. zuigerpomp	40	1-40	10 pk F. & S. dieselmotor	10	messing	17 werveldoppen	60	
Munckhof	Z.S. 3	3-cil. plunjerpomp	40	40	9 pk Wisconsin benz.motor	8	messing	16 werveldoppen	50	
Munckhof	Z.S. 4	3-cil. plunjerpomp	40	40	13 pk Wisconsin benz.motor	10	messing	20 werveldoppen	50	
Matador	14-PZR	2 2-cil.zuigerpompen	60	30	12 pk F. & S. dieselmotor	12	n.keuze	24 werveldoppen	50	

GROEP 14: VELDSPUITEN; MET DE HAND VOORBEWOGEN, MET MOTORKRACHT VOORTBEWOGEN, VOOR AANHANG ACHTER PAARDEN EN

Merk	Persluchtproduktie d.m.v.	Aandrijfwijze indien uitgerust met compressor	Wijze van voortbeweging	Spuitleiding				
				werk-br. m	mate-riaal	aantal en soort spuitdoppen	onder-linge afst. cm	
P.P.S.	handluchtpomp		met de hand	9	rubber	21 werveldoppen	45	
P.P.S.	handluchtpomp		met benzinemotor	9	rubber	21 werveldoppen	45	
Hatlapa	compressor	ILO benz.motor 4,5 pk	met paard	6,30				
Hermes	luchtcilinders		met paard	10-11	koper	31 werveldoppen	35	
Hermes	luchtcilinders		met prd. of trekker	10-11	koper	31 werveldoppen	35	
Hermes	compressor	benzinemotor 3 pk	met prd. of trekker	10-11	koper	31 werveldoppen	35	

Tank		Boomgaarduitrusting			Gew.	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./
materiaal	inh. l.	1 sl. met spuitstok	2 sl. met spuitstokk.	compl. tankvuller	kg	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	Imp. No.
staal	600		x	x													8400	11
messing	400	x		x	750											7468	7468	8
messing	400	x		x	750											7568	7568	8
messing	400	x		x	750											7628	7628	8
messing	600	x		x	875											8093	8093	8
messing	600	x		x	875											8193	8193	8
messing	600	x		x	875											8258	8258	8
hout	500		x	x	765								5125	5125	5125	5125	5125	61
hout	500		x	x	835								5975	5975	5975	5975	5975	61
staal	600		x	x													9200	11

4-WIELIGE TREKKERS; MET PERSLUCHT WERKEND; 2-WIELIG.

Tank		Gew.	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./
materiaal	inh. l.	kg	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	Imp. No.
polyester	65	75											1290		19
polyester	65	100											1790		19
staal	200	230					3400								63
messing	300	260	1300	1460											38
messing	460	300	1500	1500	1500	1500	1650	1750	1750	1750	1750	1750	1750		38
messing	460	350	2500	2500	2500	2500	3300	4000	4000	4000	4000	4000	4000		38

GROEP 15: VELDSPUITEN VOOR AANHANG ACHTER PAARDEN; WIELAANDRIJVING; 2-WIELIG. TEGEN MEERPRIJS OOK VOOR AANHANG

Merk	Type	Pomp				Spuitleiding				
		soort	cap. l p. min.	werk-druk ato	enkele of dubbele wielaandr.	werk-breedte m	mate-riaal	aantal en soort spuitdoppen	onder-linge afst. cm	
Blasator		2 zuigerpompen	16	4	dubbel	7	koper	4 ketsdoppen	175	
Cappon	C 400	1 dubbelw. zuigerpomp		7	dubbel	8	koper	21 werveldoppen	38	
Cappon	C 500	1 dubbelw. zuigerpomp		7	dubbel	10	koper	26 werveldoppen	38	
Cappon	C 600	1 dubbelw. zuigerpomp		7	dubbel	10	koper	26 werveldoppen	38	
Cavallo		3-cil. zuigerpomp		12	enkel	4,80	koper	16 werveldoppen	30	
Holder	RKN	2 dubbelw. zuigerpompen	30	3-6	dubbel	6,25	koper	10 werveldoppen	65	
Jacoby	Union	2 dubbelw. zuigerpompen	25	10	dubbel	6	koper	12 werveldoppen	50	
Jacoby	Union	2 dubbelw. zuigerpompen	25	10	dubbel	8	koper	16 werveldoppen	50	
Mauser	15	2 differentieel zuigerp.		3,5	dubbel	7,5	koper	15 werveldoppen	50	
Peenen		1 dubbelw. zuigerpomp			dubbel	8-12	koper	12-19 werveld.	67	
Platz	Badenia	2 dubbelw. zuigerpompen		7,5	dubbel	6,25	koper	11 werveldoppen	57	
Platz	Badenia	2 dubbelw. zuigerpompen		7,5	dubbel	6,25	koper	11 werveldoppen	57	
Platz	Badenia	2 dubbelw. zuigerpompen		7,5	dubbel	6,25	koper	11 werveldoppen	57	
Sluis		1 enkelw. zuigerpomp		3	enkel	8,50	koper	22 werveldoppen	38	
Star		1 dubbelw. zuigerpomp				8,50				
Urgent	IV	2 enkelw. zuigerpompen	15	10	dubbel	8	koper	12 werveldoppen	70	

GROEP 16: VELDSPUITEN VOOR AANHANG ACHTER PAARDEN, MOTORAANDRIJVING, 2-WIELIG. UITRUSTING: VULSLANG MET ZUIGKORF.

Merk	Type	Pomp			Motor					Spuitleiding				
		soort	cap. l p. min.	werk-druk ato	merk	pk	type	koe-ling	br. stof	werk-br. m	mate-riaal	aantal en soort spuitdoppen	onder-linge afst. cm	
													cap. 12 t/m	
Bean	3-PF	dubbelw.zuigerp.	12	17	Lauson	1	4-t.	l.	b.	6	n.keuze	12 werveldoppen	50	
Kohoo	Model W	1-cil.plunjerpomp	12	5	B. & S.	2	4-t.	l.	b.	6	koper	werveldoppen		
Kohoo	Model P	1-cil.plunjerpomp	12	5	B. & S.	2	4-t.	l.	b.	10	koper	werveldoppen		
Urgent	Atomizer	dubbelw.zuigerp.	15			2			b.	10	koper	15 werveldoppen	70	
Bean	3-P	dubbelw.zuigerp.	15	17		1,5	4-t.	l.	b.	6	n.keuze	12 werveldoppen	50	
Bean	4-PF	dubbelw.zuigerp.	16	28	Lauson	2	4-t.	l.	b.	8	n.keuze	16 werveldoppen	50	
Hardie	L.Duplex No.99	2-cil.zuigerpomp	18	5-25	B. & S.	1,3	4-t.	l.	b.	6	koper	12 werveldoppen	50	
Hardie	L.Duplex No.99	2-cil.zuigerpomp	18	5-25	B. & S.	1,3	4-t.	l.	b.	6	koper	12 werveldoppen	50	
Hardie	L.Duplex No.99	2-cil.zuigerpomp	18	5-25	B. & S.	1,3	4-t.	l.	b.	6	koper	24 werveldoppen	50	

ACHTER TREKKERS

Tank		Gew.	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./
materiaal	inh. l.	kg	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	Imp. No.
staal	200	185											1950	1950	83
messing	400		1540	1540	1540	1725	1850	1200	1200	1200	1200	1200			17
messing	500		1580	1580	1580	1770									17
messing	600		1675	1675	1675	1875									17
hout	300	200	2150	2100	1850	1750	1450	950							18
h. of st.	250	200						1400	1400	1400	1480	1480	1530	1530	8
h. of st.	300	170-200											2050	2050	83
h. of st.	300	170-200											2100	2100	83
staal	300	277								1600	1750	1760	1920	1850	37
messing	300-600						1600	1600	1550						65
messing	250	200								1650	1650	1650	1650	1687	87
messing	250	200									1650	1700	1700	1750	20
messing	250	200												1650	80
	400		2015	2015	1350	950	950								18
hout	360	560		980	980	980									18
koper	220	335							2040	1955	1940	1940	1940	1940	78

TEGEN MEERPRIJS OOK VOOR AANHANG ACHTER TREKKERS

Geschikt om te spuiten met grove en/ of fijne druppel	Tank		Gew.	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./
	materiaal	inh. l	kg	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	Imp. No.
20 l/min.																
grof en fijn	st.vat	200	275						1550	1550	1550	1625	2000	2000		11
grof en fijn	hout	200	190							1440	1440	1440	1440	1440	1440	42
grof en fijn	hout	200								1595	1595	1595	1595	1595	1595	42
fijn	metaal	200	300			2500	2500	2700								78
grof en fijn	staal	200	275												2000	11
grof en fijn	st.vat	200	325						2150	2150	2150	2250	2400	2400		11
grof	metaal	400	350									2940	2940	3090	3090	46
fijn	metaal	400	350									3350	3350	3520	3520	46
grof en fijn	metaal	400	360									3400	3400	3570	3570	46

GROEP 16: VELDSPUITEN VOOR AANHANG ACHTER PAARDEN, MOTORAANDRIJVING, 2-WIELIG. UITRUSTING: VULSLANG MET ZUIGKORF

Merk	Type	Pomp			Motor					Spuitleiding			
		soort	cap. l p. min.	werk-druk ato	merk	pk	type	koe-ling	br. stof	werk-br. m	mate-riaal	aantal en soort spuitdoppen	onder-linge afst. cm
													cap. 21 t/m
Holder	UM	2-cil.zuigerpomp	25	1-40	ILO	4	2-t.	l.	b.	6,25	koper	10 werveldoppen	65
Kohoo	Stype Master	1-cil.plunjerpomp	25							10	koper	werveldoppen	
Bean	06-P	dubbelw.zuigerpomp	30	30	Wisconsin	4	4-t.	l.	b.	8	n.keuze	16 werveldoppen	50
Bean	7-P	dubbelw.zuigerpomp	30	30	Wisconsin	5	4-t.	l.	b.	8	n.keuze	16 werveldoppen	50
Hardie	Senior Duplex	2-cil.zuigerpomp	30	5-28	B. & S.	5,1	4-t.	l.	b.	10	koper	20 werveldoppen	50
Hardie	Senior Duplex	2-cil.zuigerpomp	30	5-28	B. & S.	5,1	4-t.	l.	b.	10	koper	20 werveldoppen	50
Hardie	Senior Duplex	2-cil.zuigerpomp	30	5-28	B. & S.	5,1	4-t.	l.	b.	10	koper	40 werveldoppen	50
Jacoby	Fortuna	2-cil.zuigerpomp	30	1-40	F. & S.	3,5	2-t.	l.	b.	10	koper	20 werveldoppen	50
Dorman	Simplex C	tandradpomp	35			2,5				9	staal	21 spleetdoppen	43
Holder	UM	3-cil.zuigerpomp	35	1-40	ILO	5,5	2-t.	l.	b.	6,25	koper	10 werveldoppen	65
Urgent	I 2)	dubbelw.zuigerpomp	35	3,5-10	B. & S.	3-5	4-t.	l.	b.	10	koper	15 werveldoppen	70
Urgent	I 2)	dubbelw.zuigerpomp	35	3,5-10	B. & S.	3-5	4-t.	l.	b.	12	koper	18 werveldoppen	70
Vermorel	Atomiseur 3)	vloeistofpomp en centrifug.ventilator			Bernard	3	4-t.	l.	b.	5	staal	6 nevelmonden	
													cap. 36
Cappon	C 550	dubbelw.zuigerpomp	40	7	Mc.Cormick	3	4-t.	w.	b.	12	koper	31 werveldoppen	38
Cappon	C 700	dubbelw.zuigerpomp	40	7	Mc.Cormick	3	4-t.	w.	b.	16	koper	41 werveldoppen	38
Kohoo	Model 7	2-cil.plunjerpomp	40	5	B. & S.	5,1	4-t.	l.	b.	12	koper	werveldoppen	
Jacoby	Fortuna	2-cil.zuigerpomp	50	1-40	F. & S.	4,5	2-t.	l.	b.	10	koper	20 werveldoppen	50
Sand	458 S	2-cil.zuigerpomp	50	35	Wisconsin	5,5	4-t.	l.	b.	6-12	n.keuze	n.k. werveld.	n.k.
Dubex	873	plunjerpomp	60	15		4	4-t.	l.	b.	2,5-10	koper	16 werveldoppen	63
Hermes		vloeist.- of luchtb.	60	5	Villiers	3	4-t.	l.	b.	12	koper	16-22 werveld.	50
Hermes		dubbelw.zuigerpomp	60	15						12	koper	31 werveldoppen	40
Urgent	II 2)	dubbelw.zuigerpomp	60	3,5-10	B. & S.		4-t.	l.	b.	10	koper	15 werveldoppen	70
Urgent	II 2)	dubbelw.zuigerpomp	60	3,5-10	B. & S.	6,25	4-t.	l.	b.	12	koper	18 werveldoppen	70
Movi	530-P	dubbelw.zuigerpomp	65	5-6	International	2,5	4-t.	l.	b.	12-14	koper	34 werveldoppen	40
Hermes	4)	vloeistofpomp	80	3	Villiers	2	4-t.	l.	b.	11,5	koper	32 werveldoppen	35
Hermes	4)	vloeistofpomp	80	3	Villiers	2	4-t.	l.	b.	11,5	koper	32 werveldoppen	35
Hermes	5)	vloeistofpomp	80	3	Villiers	2	4-t.	l.	b.	11,5	koper	32 werveldoppen	35

1) Excl. vulslang met zuigkorf.

2) Voorzien van lier

3) Dit is een luchtnevelspuit.

4) Voor bloembollen; 1-wielige uitvoering met losse spuitboom en 7,5 m. persslang.

5) Als onder 4), met 60 m. persslang 5/8".

TEGEN MEERPRIJS OOK VOOR AANHANG ACHTER TREKKERS: (vervolg).

Geschikt om te spuiten met grove en/ of fijne druppel	Tank materiaal	Tank inh. l	Gew. kg	Prijzen in guldens per 1 mei 1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	Fabr./ Imp. No.
35 l/min.																
grof en fijn	hout	250							2300	2300	2300	2300	2375	2500	2500	8
grof of fijn	hout	500				2350	2325	2560	2560	2560						42
grof en fijn	staal	500	475				2875	2700	2875	2750	2750	2900	3220	3220		11
grof en fijn	staal	500	475												3350	11
grof	metaal	400	425									3390	3390	3560	3560	46
fijn	metaal	400	425									3750	3750	3940	3940	46
grof en fijn	metaal	400	445									3850	3850	4043	4043	46
grof en fijn	h.of st.	300												3630	3630	83
grof en fijn	staal	225								2010 1)	2010 1)					60
grof en fijn	hout	250										2600	2685	2690	2690	8
grof en fijn	koper	300	400						3220	3220	3420	3420	4050	4070		78
grof en fijn	koper	300	400									3520	4150	4170		78
fijn	messing	200	380				3300	3300	3300	3300						75
l/min. en hoger																
grof of fijn	messing	550	550	3655	3655	3655	3795	3795	3275							17
grof of fijn	messing	700		3750	3750	3750	3988	3988								17
grof en fijn	hout	500							2760	2760	2760	2760	2760	2760	2760	42
grof en fijn	h.of st.	300												3900	3900	83
fijn	hout	600														77
grof en fijn	koper	300	250								3640	o.a.	3300	o.a.	3300	25
grof of fijn	messing	460	300		2500	2500	2500	3300	4000	4000	4000	4000	4000	4000		38
grof of fijn	messing	460	300						4100	3800	3800	3800	3800	3800		38
grof en fijn	koper	400	530						4260	4260	4260	4260				78
grof en fijn	koper	400	530						4360	4360	4360	4360	4865	4865	4705	78
grof en fijn	koper	530	550		3400	3537	3537	3537	3537	3537	3537	3537				25
grof of fijn	messing	100	160								1350	1350	1350	1350		38
grof of fijn	messing	100	220								1950	1950	1950	1950		38
grof of fijn	messing	100	280								2330	2330	2330	2330		38

GROEP 17: VELDSPUITEN VOOR AANHANG ACHTER 4-WIELIGE TREKKERS, AFTAKASAANDRIJVING, 2-WIELIG. UITRUSTING:

Merk	Type	Pomp			Spuitleiding			
		soort	cap. l/min.	werk-dr.ato	werk-br. m	mate-riaal	aantal en soort spuitdoppen	onderl. afst.cm
								cap. 15
Hardie	L.Duplex No. 99	2-cil. zuigerpomp	18	5-25	6	koper	12 werveldoppen	50
Hardie	L.Duplex No. 99	2-cil. zuigerpomp	18	5-25	6	koper	12 werveldoppen	50
Hardie	L. Duplex No.99	2-cil. zuigerpomp	18	5-25	6	koper	24 werveldoppen	50
Bean	06-TRP 1)	dubbelw. zuigerpomp	30	30	8	n.keuze	16 werveldoppen	50
Hardie	Senior Duplex	2-cil.zuigerpomp	30	5-28	10	koper	20 werveldoppen	50
Hardie	Senior Duplex	2-cil. zuigerpomp	30	5-28	10	koper	20 werveldoppen	50
Hardie	Senior Duplex	2-cil. zuigerpomp	30	5-28	10	koper	40 werveldoppen	50
Vermorel	CT 400 1.	membraanpomp	30	6	8,4	staal	14 spleetdoppen	60
Cropguard	Junior	verdringerpomp	35	3½-7	6	koper	13 spleetdoppen	48
Dorman	B	tandradpomp	35		9	staal	21 spleetdoppen	43
Urgent	I 2)	dubbelw. zuigerpomp	35	3½-10	10	koper	15 werveldoppen	70
Urgent	I 2)	dubbelw. zuigerpomp	35	3½-10	12	koper	18 werveldoppen	70
Peenen		2-cil. plunjerpomp			8	koper	12 werveldoppen	67
								cap. 36
Hardie	Super Triplex	3-cil. zuigerpomp	40	5-28	12	koper	24 werveldoppen	50
Hardie	Super Triplex	3-cil. zuigerpomp	40	5-28	12	koper	24 werveldoppen	50
Hardie	Super Triplex	3-cil. zuigerpomp	40	5-28	12	koper	48 werveldoppen	50
Vermorel	CT 400 L	verdringerpomp met rollen	45	6	8,4	staal	14 spleetdoppen	60
Holder	Z 6 F	3-cil. zuigerpomp	50	1-10	8	koper	14 werveldoppen	60
Bean	14-PTR	2 dubbelw. zuigerpompen	60	30	12	n.keuze	24 werveldoppen	50
Dubex	874	plunjerpomp	60	15	2½-10	koper	16 werveldoppen	63
Dubex	874	plunjerpomp	60	15	3-12	koper	19 werveldoppen	63
Hermes	I	dubbelw. zuigerpomp	60	15	12	koper	31 werveldoppen	40
Urgent	II 2)	dubbelw. zuigerpomp	60	3½-10	10	koper	15 werveldoppen	70
Urgent	II 2)	dubbelw. zuigerpomp	60	3½-10	12	koper	18 werveldoppen	70
Dorman	B	tandradpomp	65		9	staal	21 spleetdoppen	43
Movi	800 a	dubbelw. zuigerpomp	65	5-6	12-14	koper	34 werveldoppen	40
Blasator		centrifugaalpomp	75	4-6	10,5	koper	11 ketsdoppen	95
Dubex	874	plunjerpomp	75	15	3-12	koper	19 werveldoppen	63
Holder	Z 6 F	3-cil. zuigerpomp	75	1-10	10	koper	17 werveldoppen	60
Cropguard	Senior	tandradpomp	80	3½-7	10	koper	21 spleetdoppen	48
Cropguard	Senior	dubbelw. zuigerpomp	80	3½-7	10	koper	21 spleetdoppen	48
Ransomes	Cropguard	tandradpomp	87	3½-10	6		13 spleetdoppen	48
Ransomes	Cropquard	tandradpomp	87	5-10	10		21 spleetdoppen	48
Vermorel	CT 400 L	verdringerpomp met rollen	100	6	8,4	staal	14 spleetdoppen	60
Peenen		2-cil. plunjerpomp			12	koper	19 werveldoppen	60

1) Van 1958 af: model 7-PTR.

2) Voorzien van lier.

VULSLANG MET ZUIGKORF.

Geschikt om te spuiten met grove en/of fijne druppel	Tank materiaal	Tank inh. l	Gew. kg	Prijzen in guldens per 1 mei 1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	Fabr./ Imp. No.
t/m 35 l/min.																
grof	metaal	400										2700	2700	2835	2835	46
fijn	metaal	400										3110	3110	3266	3266	46
grof en fijn	metaal	400										3170	3170	3338	3338	46
grof en fijn	staal	500	450				2650	2400	2650	2400	2400	2500	2990	2990	3100	11
grof	metaal	600										3250	3250	3415	3415	46
fijn	metaal	600										3620	3620	3800	3800	46
grof en fijn	metaal	600										3720	3720	3906	3906	46
grof of fijn	koper	400											2405	2405		58
grof en fijn	staal	135												1580	1580	51
grof en fijn	metaal	225								1610	1610	1690	1690			60
grof en fijn	messing	300	400						2775	2775	2975	3465	3645	3645		78
grof en fijn	messing	300	400								3075	3565	3745	3745		78
grof en fijn	hout	650											2000	2200	2200	65
l/min. en hoger																
grof	metaal	600										3980	3980	4180	4180	46
fijn	metaal	600										4420	4420	4640	4640	46
grof en fijn	metaal	600										4630	4630	4860	4860	46
grof of fijn	koper	400													2405	58
grof en fijn	hout	600	410										2940	3090	3090	8
grof en fijn	staal	800													4450	11
grof en fijn	koper	2x200	225								3470	3500	3700	o.a.	3700	25
grof en fijn	koper	2x200	225									3600	3800	o.a.	3800	25
grof of fijn	messing	460	300						3800	3500	3500	3500	3500	3500		38
grof en fijn	koper	400	530					2950	3570	3675	3675	3675				78
grof en fijn	koper	400	530						3775	3775	3775	3775	4280	4280	4280	78
grof en fijn	metaal	225									1925	2020				60
grof en fijn	koper	800	600		3600	3600	3600	3600	3737	3737	3737	3737				25
grof en fijn	metaal	900												4550	4550	83
grof en fijn	koper	2x200	225									3700	3900	o.a.	3900	25
grof en fijn	hout	600	480										3600	3765	3765	8
grof en fijn	staal	450												2960	2960	51
grof en fijn	staal	450												3480	3480	51
grof en fijn	metaal	227	300				1575		1890							29
grof en fijn	metaal	227	300						2045							29
grof of fijn	koper	400													2705	58
grof en fijn	hout	650											3000	3200	3200	65

GROEP 18: VELDSPUITEN VOOR AANBOUW AAN 4-WIELIGE TREKKERS ZONDER/MET HYDRAUL. HEFINR.; MET PERSLUCHT WERKEND;

Merk	Persluchtproduktie d.m.v.	Spuitleiding				Geschikt om te spuiten met grove en/of fijne druppel	
		werk-br. m	mate-riaal	aantal en soort spuitdoppen	onderl. afst. cm		
Fricke-Frappant	dubbele luchtcompressor	10	koper	9 ketsdoppen	110	grof of fijn	

AFTAKASAANDRIJVING.

Tank		Gew.	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./
materiaal	inh. l	kg	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	Imp. No.
staal	300												1550	1550	18

GROEP 19: VELDSPUITEN VOOR AANBOUW AAN 4-WIELIGE TREKKERS ZONDER/MET HYDRAUL. HEFINR., AFTAKASAANDRIJVING

Merk	Type	Pomp			Spuitleiding				
		soort	cap. l p. min.	werk-druk ato	werk-breedte m	mate-riaal	aantal en soort spuitdoppen	onderl. afstand cm	
								cap. 15	
Bean	3-PMT	dubbelw. zuigerpomp	15	17	6	n. keuze	12 werveldoppen	50	
Dorman	D 1	tandradpomp	25	3	4,5	staal	10 spleetdoppen	45	
Dorman	D 1	tandradpomp	25	3	6,3	staal	10 spleetdoppen	63	
Dorman	D 2	tandradpomp	25	3	6,3	staal	10 spleetdoppen	63	
Dorman	D 3	tandradpomp	25	3	6,3	koper	10 spleetdoppen	63	
Bean	7-PMT	dubbelw. zuigerpomp	30	30	8	n. keuze	16 werveldoppen	50	
Jacoby	Tempo I	2-cil. zuigerpomp	30	1-40	10	koper	20 werveldoppen	50	
M.C.E.		diverse pompen	25-35		10-12		25 werveldoppen		
Cropguard	Junior	tandradpomp	35	3½-7	6		13 spleetdoppen	46	
Cropguard	Junior	verdringerpomp met nylon rollen	35	3½-7	6		13 spleetdoppen	46	
Dorman	A	tandradpomp	35	3	7,5	staal	18 spleetdoppen	43	
Dorman	A	tandradpomp	35	3	9	staal	21 spleetdoppen	43	
F-R Nacton	N.S.P. 1	verdringerpomp met nylon rollen	35	3	6	koper	13 spleetdoppen	45	
F-R Nacton	N.S.P. 2	tandradpomp	35	3	6	koper	13 spleetdoppen	45	
F-R Nacton	N.S.P. 2	tandradpomp	35	3	7	koper	13 spleetdoppen	54	
Urgent	I 2)	dubbelw. zuigerpomp	35	3½-10	10	koper	15 werveldoppen	70	
Urgent	I 2)	dubbelw. zuigerpomp	35	3½-10	12	koper	18 werveldoppen	70	
Peenen		2-plunjerpomp			8	koper	12 spleetdoppen	67	
								cap. 36	
Fricke	Fribiel II	zuigerpomp	40	3-6	10	koper	12 ketsdoppen	85	
Mauser		dubbelw. zuigerpomp	40	1-40	7	koper	14 werveldoppen	50	
Mauser		dubbelw. zuigerpomp	40	1-40	10	koper	20 werveldoppen	50	
Mauser		dubbelw. zuigerpomp	40	1-40	10	koper	20 werveldoppen	50	
Mauser		dubbelw. zuigerpomp	40	1-40	10	koper	20 werveldoppen	50	
Platz	Zwilling	2-plunjerpomp	40	1-40	7,5	koper	11 werveldoppen	68	
Holder		3-cil. zuigerpomp	50	1-50	8	koper	14 werveldoppen	60	
Holder		3-cil. zuigerpomp	50	1-50	10	koper	17 werveldoppen	60	
Jacoby	Mosel 78 R	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	6	koper	12 werveldoppen	50	
Jacoby	Mosel 78 R	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	8	koper	16 werveldoppen	50	
Jacoby	Mosel 78 R	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	10	koper	20 werveldoppen	50	
Jacoby	Tempo I	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	10	koper	20 werveldoppen	50	
Jacoby	Tempo II	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	12	koper	24 werveldoppen	50	
Jacoby	Tempo III	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	12	koper	24 werveldoppen	50	
Dorman	Standard	tandradpomp	54	3	6,3	koper	14 spleetdoppen	46	
Bean	14-PMT	2 dubbelw. zuigerpompen	60	30	12	n. keuze	24 werveldoppen	50	

1) Kan ook worden geleverd zonder tank, voor gebruik met stalen vat.

2) Voorzien van lier.

UITRUSTING: VULSLANG MET ZUIGKORF.

Geschikt om te spuiten met grove en/of fijne druppel	Tank materiaal	Tank inh. l	Type trekker waarvoor geschikt	Gew. kg	Prijzen in guldens per 1 mei 1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	Fabr./Imp. No
t/m 35 l/min.																	
grof en fijn	staal	200	elk													1700	11
grof en fijn	staal	90	elk								700	647					60
grof en fijn	staal	90	elk								728	675	710	710			60
grof en fijn	staal	90	elk									728	765	765			60
grof en fijn	staal	90	elk									775	815	815			60
grof en fijn	staal	200	elk													2500	11
grof en fijn	h.of st.	200	elk												2095	2095	83
grof of fijn	h.of st.	500-600	elk												±3500	±3500	62
grof en fijn	staal 1)	225	elk	200				1575	1575	1505	1505						29
grof en fijn	staal 1)	135	elk	88									930		1190	1190	51
grof en fijn	koper	225	elk						1050								60
grof en fijn	koper	225	elk								1250						60
grof en fijn	staal	135	elk	104									815	1040	1085	1085	28/74
grof en fijn	staal	225	elk	147									1120	1375	1395	1395	28/74
grof en fijn	staal	225	elk	147										1440	1460	1460	28/74
grof en fijn	koper	300	Cub, Pony	210								2765	3120	3240	3240		78
grof en fijn	koper	300	Cub, Pony	215								2865	3220	3340	3340		78
grof en fijn	koper	350	elk											1500	1800	1800	65
l/min. en hoger																	
grof of fijn	hout	300	elk							2700	2700	2700	2700	2700	o.a.	o.a.	18
grof en fijn	staal	250	elk	340									1860	2270	2370	2470	37
grof en fijn	staal	250	elk	360										2450	2550	2650	37
grof en fijn	staal	300	elk	370											2585	2690	37
grof en fijn	staal	400	elk	385											2650	2760	37
grof en fijn	hout	600	Unimog	280											2385	2385	8
grof en fijn	hout	600	Unimog	280											2450	2450	
grof en fijn	h.of st.	600	elk												3078	3078	83
grof en fijn	h.of st.	600	elk												3128	3128	83
grof en fijn	h.of st.	600	elk												3273	3273	83
grof en fijn	h.of st.	200	elk												2195	2195	83
grof en fijn	messing	2x200	elk												3020	3020	83
grof en fijn	messing	3x200	elk												3440	3440	83
grof en fijn	staal	2x112	elk												1800	1800	60
grof en fijn	staal	300	elk													3900	11

GROEP 19 : VELDSPUITEN VOOR AANBOUW AAN 4-WIELIGE TREKKERS ZONDER/MET HYDRAUL. HEFINR., AFTAKASAANDRIJVING.

Merk	Type	Pomp			Spuitleiding			
		soort	cap. l p. min.	werk-druk ato	werk-breedte m	mate-riaal	aantal en soort spuitdoppen	onderl. afstand cm
Urgent	Opbouw II 2)	dubbelw. zuigerpomp	60	3½-10	10	koper	15 werveldoppen	70
Urgent	Opbouw II 2)	dubbelw. zuigerpomp	60	3½-10	12	koper	18 werveldoppen	70
Urgent	Opbouw II 2)	dubbelw. zuigerpomp	60	3½-10	12	koper	18 werveldoppen	70
Urgent	Opbouw II 2)	dubbelw. zuigerpomp	60	3½-10	10	koper	15 werveldoppen	70
Urgent	Opbouw II 2)	dubbelw. zuigerpomp	60	3½-10	12	koper	18 werveldoppen	70
Urgent	Opbouw II 2)	dubbelw. zuigerpomp	60	3½-10	12	koper	18 werveldoppen	70
Urgent	Opbouw II 2)	dubbelw. zuigerpomp	60	3½-10	12	koper	18 werveldoppen	70
Urgent	Opbouw 2)	dubbelw. zuigerpomp	60	3½-10	12	koper	18 werveldoppen	70
Urgent	Opbouw 2)	dubbelw. zuigerpomp	60	3½-10	12	koper	18 werveldoppen	70
Urgent	Opbouw 2)	dubbelw. zuigerpomp	60	3½-10	12	koper	18 werveldoppen	70
Dorman	A 1	tandradpomp	65	3	9	staal	21 spleetdoppen	43
Dorman	A 2 3)	tandradpomp	65	3	9	koper	21 spleetdoppen	43
Dorman	60 T.M.S.	tandradpomp	65	3	9	koper	21 spleetdoppen	43
Dubex		plunjerpomp	60-70	15	2,5-10	koper	16 werveldoppen	63
Dubex		plunjerpomp	60-70	15	3-12	koper	16 werveldoppen	80
Blasator		centrifugaalpomp	75	4-6	10,5	koper	11 ketsdoppen	95
Dubex		plunjerpomp	75	15	2,5-10	koper	16 werveldoppen	63
Dubex		plunjerpomp	75	15	3-12	koper	16 werveldoppen	80
Fricke	Fribiel III	zuigerpomp	75	3-6	20	koper	17 ketsdoppen	110
Holder		3-cil. zuigerpomp	75	50-60	8	koper	14 werveldoppen	60
Holder		3-cil. zuigerpomp	75	50-60	10	koper	17 werveldoppen	60
M.C.E.		diverse pompen	36-80		10-12		30 werveldoppen	
Cropguard	Senior	tandradpomp	80	3½-7	10	koper	21 spleetdoppen	48
Cropguard	Senior	dubbelw. zuigerpomp	80	3½-7	10	koper	21 spleetdoppen	48
Kuiken		zuigerpomp	80	25	14			
Urgent	Opbouw 2)	dubbelw. zuigerpomp	80	3½-10	12	koper	18 werveldoppen	70
Urgent	Opbouw 2)	dubbelw. zuigerpomp	80	3½-10	12	koper	18 werveldoppen	70
Urgent	Opbouw 2)	dubbelw. zuigerpomp	80	3½-10	15	koper	22 werveldoppen	70
Van Loo	2)	plunjerpomp	120	7	12	koper	21 werveldoppen	60
Van Loo	2)	plunjerpomp	120	7	12	koper	21 werveldoppen	60
Speedy	Weedkilr	tandradpomp	120	4	6	koper	14 spleetdoppen	43
Van Loo	H.A.E.S. 2)	centrifugaalpomp	133	7	12,5	koper	21 werveldoppen	60
Van Loo	H.A.E.S. 2)	centrifugaalpomp	133	7	12	staal	21 werveldoppen	60
Van Loo	H.A.E.S. 2)	centrifugaalpomp	133	7	14	koper	24 werveldoppen	60
Peenen		2-plunjerpomp			12	koper	19 werveldoppen	67

1) Kan ook worden geleverd zonder tank, voor gebruik met stalen vat.
2) Voorzien van lier.
3) Sinds 1957: type 50 T.M.S.

UITRUSTING: VULSLANG MET ZUIGKORF: (vervolg).

Geschikt om te spuiten met grove en/of fijne druppel	Tank materiaal	Tank inh. l	Type trekker waarvoor geschikt	Gew. + kg	Prijzen in guldens per 1 mei 1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	Fabr./ Imp. No.
grof en fijn	koper	2x200	Farmall C A.-Chalmers B	375						3085	3425						78
grof en fijn	koper	2x200	Farmall C A.-Chalmers B	380							3525	3525	3525	3945	3945		78
grof en fijn	koper	2x300	Farmall C A.-Chalmers B											4145	4145		78
grof en fijn	koper	2x200	M-H.-Pony	375									3340	3635	3635		78
grof en fijn	koper	2x200	M.-H.-Pony	380									3440	3735	3735		78
grof en fijn	koper	2x200	Allgaier 111 Hanomag R 12	380										3855	3855		78
grof en fijn	koper	2x300	Allgaier 111 Hanomag R 12											4055	4055		78
grof en fijn	koper	300	Farmall Cub													3325	78
grof en fijn	koper	2x200	Farmall D 217 A.-Chalmers D270													3750	78
grof en fijn	koper	2x200	elk													3600	78
grof en fijn	staal	225	elk									1315					69
grof en fijn	staal	225	elk									1365	1365	1435	1350	1350	60
grof en fijn	staal	270	elk												1500	1500	60
grof en fijn	koper	2x200	elk	200								3120	3300	3500	o.a.	3500	25
grof en fijn	koper	2x200	elk	210								3225	3400	3600	o.a.	3600	25
grof en fijn	staal	600	elk												2520	2520	83
grof en fijn	koper	2x200	elk	200									3400	3600	o.a.	3600	25
grof en fijn	koper	2x200	elk	210									3500	3700	o.a.	3700	25
grof of fijn	staal	800	Unimog									4500	4500	o.a.	o.a.	o.a.	18
grof en fijn	hout	600	Unimog	350											2840	2840	8
grof en fijn	hout	600	Unimog	350											2900	2900	8
grof of fijn	h. of staal	700-1000	elk												±3500	±3500	62
grof en fijn	staal 1)	450	elk	230							2335	2450	2550		2650	2650	29/51
grof en fijn	staal 1)	450	elk	250									2650		3110	3110	29/51
		600					4750	4750	5500	5800	5800						48
grof en fijn	koper	2x300	Farmall D 217 A.-Chalmers D270													4515	78
grof en fijn	koper	2x300	elk													4365	78
grof en fijn	koper	2x300	elk													4565	78
grof of fijn	koper	2x200	elk												3140	3140	53
grof of fijn	koper	300	elk												2980	2980	53
	st.vat		elk							1250	1250	1250	1250				18
grof of fijn	koper	2x200	elk												2900	2900	53
grof of fijn	st.vaten	2x200	elk												2600	2600	53
grof of fijn	koper	2x200	elk												3240	3240	53
grof en fijn	koper	350	elk											1700	1900	1900	65

GROEP 20: VELDSPUITEN VOOR AANBOUW AAN 4-WIELIGE TREKKERS MET HYDRAUL. HEFINR. EN 3-P. BEVESTIGING;

Merk	Type	Pomp			Spuitleiding			
		soort	cap. l/min.	werk-dr.ato	werk-br.m	mate-riaal	aantal en soort spuitdoppen	onderl. afst.cm
								cap. 15
Ferguson		tandradpomp	15½	3	6	staal	13 spleetdoppen	46
Massey-Harris		tandradpomp	16	2,8	6	staal	13 spleetdoppen	46
								cap. 21
Vermorel	CT 200 l.	membraanpomp	30	6	8,4	staal	14 spleetdoppen	60
Vermorel	CT 300 l.	membraanpomp	30	6	8,4	staal	14 spleetdoppen	60
Vermorel	CT 300 l.[1]	membraanpomp	30	6	8,4	staal	14 spleetdoppen	60
F-R Nacton	N.S.P. 1	verdringerpomp met nylon rollen	35	3	5	koper	11 spleetdoppen	45
Urgent	V	dubbelw. zuigerpomp	35	3½-10	10	koper	15 werveldoppen	70
Urgent	V	dubbelw. zuigerpomp	35	3½-10	12	koper	18 werveldoppen	70
Urgent	VI	dubbelw. zuigerpomp	35	3½-10	10	koper	15 werveldoppen	70
Urgent	VI	dubbelw. zuigerpomp	35	3½-10	12	koper	18 werveldoppen	70
Vermorel	CT 200 L.	verdringerpomp met rollen	45	6	8,4	staal	14 spleetdoppen	60
Vermorel	CT 300 L.	verdringerpomp met rollen	45	6	8,4	staal	14 spleetdoppen	60
Vermorel	CT 300 L.[1]	verdringerpomp met rollen	45	6	8,4	staal	14 spleetdoppen	60
Jacoby	Tempo-Hyd	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	10	koper	20 werveldoppen	50
Jacoby	Tempo-Hyd	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	10	koper	20 werveldoppen	50
								cap. 56
Urgent	V	dubbelw. zuigerpomp	60	3½-10	10	koper	15 werveldoppen	70
Urgent	V	dubbelw. zuigerpomp	60	3½-10	12	koper	18 werveldoppen	70
Urgent	VI	dubbelw. zuigerpomp	60	3½-10	10	koper	15 werveldoppen	70
Urgent	VI	dubbelw. zuigerpomp	60	3½-10	12	koper	18 werveldoppen	70
Urgent	VII	pomp op aftakas	60	3½-10	12	koper	18 werveldoppen	70
Massey-Harris	No. 60	tandradpomp	70	7	6	staal	13 spleetdoppen	46
Vermorel	CT 200 L.	verdringerpomp met rollen	100	6	8,4	staal	14 spleetdoppen	60
Vermorel	CT 300 L.	verdringerpomp met rollen	100	6	8,4	staal	14 spleetdoppen	60
Vermorel	CT 300 L.[1]	verdringerpomp met rollen	100	6	8,4	staal	14 spleetdoppen	60

1) Gedeeltelijk aangebouwd en getrokken.

AFTAKASAANDRIJVING. UITRUSTING: VULSLANG MET ZUIGKORF.

Geschikt om te spuiten met grove en/of fijne druppel	Tank materiaal	Tank inh. l	Gew. kg	Prijzen in guldens per 1 mei 1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	Fabr./ Imp. No.
t/m 20 l/min.																
grof	staal	200	160							1500	1395	1430	1295	1295	1295	64
grof	staal	200												850		14
t/m 55 l/min.																
grof of fijn	koper	200											1615	1615		58
grof of fijn	koper	300											1815	1815		58
grof of fijn	koper	300											1985	1985		58
grof en fijn	staal	135	104									760	975	1020	1020	28/74
grof en fijn	koper	200	195								2400	2440	2245	2245	1985	78
grof en fijn	koper	200	200								2500	2540	2345	2345		78
grof en fijn	koper	300	225										2840	2840		78
grof en fijn	koper	300	230										2940	2940		78
grof of fijn	koper	200													1615	58
grof of fijn	koper	300													1815	58
grof of fijn	koper	300													1985	58
grof en fijn	staal	200												2550	2550	83
grof en fijn	staal	300												2650	2650	83
l/min. en hoger																
grof en fijn	koper	200	210									2660	2465	2465	2205	78
grof en fijn	koper	200	215									2760	2565	2565		78
grof en fijn	koper	300	235										3060	3060		78
grof en fijn	koper	300	240									2765	3160	3160	2945	78
grof en fijn	staal	300													1995	78
grof en fijn	staal	275												2500		14
grof of fijn	koper	200													1915	58
grof of fijn	koper	300													2115	58
grof of fijn	koper	300													2285	58

GROEP 21: VELDSPUITEN VOOR AANBOUW AAN WERKTUIGDRAGERS ZONDER/MET HYDRAUL. HEFINR.; MET PERSLUCHT WERKEND,

Merk	Voor merk werktuigdrager	Persluchtproduktie d.m.v.	Spuitleiding				
			werk-br.m	mate-riaal	aantal en soort spuitdoppen	onderl. afst. cm	
Fricke-Frappant	Ritscher Multitrak	dubbele luchtcompressor	10	koper	9 ketsdoppen	110	

GROEP 22: VELDSPUITEN VOOR AANBOUW AAN WERKTUIGDRAGERS ZONDER/MET HYDRAUL. HEFINR., AFTAKASAANDRIJVING.

Merk	Type	Pomp			Voor aanbouw aan	Spuitleiding				
		soort	cap. l p. min.	werk-druk ato		werk-br. m	mate-riaal	aantal en soort spuitdoppen	onderl. afst. cm	
Fricke	Fribiel II	2-cil. zuigerpomp	50	3-6	Ritscher Multitrak	10	koper	9 ketsdoppen en 16 blindnippels	110	
Holder		3-cil. zuigerpomp	50	1-50	Lanz Alldog, Güldner/ Ritscher Multitrak, Eicher	8	koper	14 werveldoppen	60	
Holder		3-cil. zuigerpomp	50	1-50	Lanz Alldog, Güldner/ Ritscher Multitrak, Eicher	10	koper	17 werveldoppen	60	
Jacoby	Mosel 78 R	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	Güldner/Ritscher Multitrak	6	koper	12 werveldoppen	50	
Jacoby	Mosel 78 R	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	Güldner/Ritscher Multitrak	8	koper	16 werveldoppen	50	
Jacoby	Mosel 78 R	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	Güldner/Ritscher Multitrak	10	koper	20 werveldoppen	50	
Jacoby	Mosel 78 R	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	Lanz Alldog,Eicher Kombi	6	koper	12 werveldoppen	50	
Jacoby	Mosel 78 R	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	Lanz Alldog,Eicher Kombi	8	koper	16 werveldoppen	50	
Jacoby	Mosel 78 R	2-cil. zuigerpomp	50	1-40	Lanz Alldog,Eicher Kombi	10	koper	20 werveldoppen	50	
Holder		3-cil. zuigerpomp	75	50-60	Lanz Alldog, Güldner/ Ritscher Multitrak, Eicher	8	koper	14 werveldoppen	60	
Holder		3-cil. zuigerpomp	75	50-60	Lanz Alldog, Güldner/ Ritscher Multitrak, Eicher	10	koper	17 werveldoppen	60	
Jacoby	Mosel 78 R	4-cil. zuigerpomp	60-85	1-40	Güldner/Ritscher Multitrak	10	koper	20 werveldoppen	50	
Jacoby	Mosel 78 R	4-cil. zuigerpomp	60-85	1-40	Lanz Alldog,Eicher Kombi	10	koper	20 werveldoppen	50	

AFTAKASAANDRIJVING.

Geschikt om te spuiten met grove en/of fijne druppel	Tank		Gew.	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
	materiaal	inh. l.	kg	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
grof of fijn	staal	300												1650	1650	18

UITRUSTING: TANKVULLER

Geschikt om te spuiten met grove en/of fijne druppel	Tank		Gew.	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
	materiaal	inh. l	kg	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
grof of fijn	staal	600										2910	2910	o.a.	o.a.	18
grof en fijn	hout	600	295											2060	2060	8
grof en fijn	hout	600	295											2125	2125	8
grof en fijn	h.of st.	600												2688	2688	83
grof en fijn	h.of st.	600												2738	2738	83
grof en fijn	h.of st.	600												2883	2883	83
grof en fijn	h.of st.	600												2793	2793	83
grof en fijn	h.of st.	600												2843	2843	83
grof en fijn	h.of st.	600												2988	2988	83
grof en fijn	hout	600	365											2550	2550	8
grof en fijn	hout	600	365											2585	2585	8
grof en fijn	h.of st.	600												o.a.	o.a.	83
grof en fijn	h.of st.	600												o.a.	o.a.	83

GROEP 23: VELDSPUITEN, ZELFRIJDEND, 4-WIELIG. UITRUSTING: TANKVULLER.

Merk	Type	Pomp			Aangedreven door	Spuitleiding			
		soort	cap. l/min.	werk-dr.ato		werk-br.m	mate-riaal	aantal en soort spuitdoppen	onderl. afst. cm
Matador	7-PZR	2-cil. zuigerpomp	30	30	12 pk "F. & S."dieselmotor	8	n.keuze	16 werveldoppen	50
Holder	AR 4	3-cil. zuigerpomp	40	1-40	10 pk "F. & S."dieselmotor	6	messing	10 werveldoppen	60
Holder	AR 4	3-cil. zuigerpomp	40	1-40	10 pk "F. & S."dieselmotor	8	messing	14 werveldoppen	60
Holder	AR 4	3-cil. zuigerpomp	40	1-40	10 pk "F. & S."dieselmotor	10	messing	17 werveldoppen	60
Holder	AR 6	3-cil. zuigerpomp	40	1-40	10 pk "F. & S."dieselmotor	6	messing	10 werveldoppen	60
Holder	AR 6	3-cil. zuigerpomp	40	1-40	10 pk "F. & S."dieselmotor	8	messing	14 werveldoppen	60
Holder	AR 6	3-cil. zuigerpomp	40	1-40	10 pk "F. & S."dieselmotor	10	messing	17 werveldoppen	60
Munckhof	Z.S. 3	3-cil. zuigerpomp	40	40	9 pk "Wisc." benz. motor	8	messing	16 werveldoppen	50
Munckhof	Z.S. 4	3-cil. zuigerpomp	40	40	13 pk "Wisc." benz. motor	10	messing	20 werveldoppen	50
Matador	14-PZR	2 2-cil.zuigerpompen	60	30	12 pk "F. & S."dieselmotor	12	n.keuze	24 werveldoppen	50

Tank		Geschikt om te spuiten met grove en/of fijne druppel	Gew. kg	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
materiaal	inh. l			1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
staal	600	grof en fijn													8000	11
messing	400	grof en fijn	750											7368	7368	8
messing	400	grof en fijn	750											7468	7468	8
messing	400	grof en fijn	750											7528	7528	8
messing	600	grof en fijn	875											7993	7993	8
messing	600	grof en fijn	875											8093	8093	8
messing	600	grof en fijn	875											8158	8158	8
hout	500	grof of fijn	765								4875	4875	4875	4875	4875	61
hout	500	grof of fijn	835								5725	5725	5725	5725	5725	61
staal	600	grof en fijn													8800	11

GROEP 24: VATSPUITEN; STAAND, LIGGEND, MET DE HAND VOORTBEWOGEN; HANDAANDRIJVING. UITRUSTING: 7-10 M SLANG

Merk	Type	Inh. l	Uitvoering	werk-druk ato	Prijzen in guldens						
					1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953
Ceha		100	staand			170	220	240	225	250	250
Kohoo	model B	100	staand		260	260	260	260	285	285	285
Krimpen	131	100	staand	15	245	245	245	242	242	195	195
Platz-Cimbria		100	staand								
Proeftuin	1)	100	staand		278	198	149	149	149	149	149
Ceha		200	staand			175	225	250	225	250	250
Douven		200	staand						265	275	275
Kohoo	model B	200	staand		270	270	270	270	295	295	295
Krimpen	131	200	staand	15	249	249	240	240	245	195	195
Platz-Cimbria		200	staand								
Ceha		100	liggend			170	220	245	225	250	250
Kohoo	model C	100	liggend		275	275	275	275	305	305	305
Krimpen	131	100	liggend	15	245	235	235	242	242	195	195
Saval	B 120	120	liggend	15-20			275	240	240	260	260
Ceha		200	liggend			175	225	250	225	250	250
Kohoo	model C	200	liggend		295	295	295	295	325	325	325
Krimpen	131	200	liggend	15	245	235	235	242	242	195	195
Van de Maat		200	liggend		152	152	152	140	150	165	165
Samdow		200	liggend	15-20			244	244	304	304	304
Saval	B 200	200	liggend	15-20			290	255	265	275	275
Samdow		300	liggend	15-20							314
Jacoby	Gloria I 64	50	1 luchtbandwiel	15							
Holder	Mars	80	1 luchtbandwiel						314	285	285
Holder	Mars	100	2 luchtbandwielen	15					347		
Jacoby	Gloria II 64	100	2 luchtbandwielen	15							
Kohoo	model D	100	2 luchtbandwielen		335	335	360	360	370	370	395
Saval	A 120	120	2 ijzeren wielen	15-20		330	375	335	335	350	350
Douven		200	2 luchtbandwielen						385	435	435
Kohoo	model D	200	2 luchtbandwielen		355	355	380	380	390	390	420

1) Zonder slang en spuitstok.

MET SPUITSTOK VAN 1,5 - 2 M.

per 1 mei					Fabr./ Imp. No.
1954	1955	1956	1957	1958	
250	250	250	250	250	41
285	285	285	285	285	42
185	215	215	215		18/81
			295	310	20
149					68
250	250	250	250	250	41
275	275	275			24
295	295	295	295	295	42
195	235	235	235		18/81
			300	315	20
250	250	250	250	250	41
305	305	305	305	305	42
185	215	215	215		18/81
260	260	260			72
250	250	250	250	250	41
325	325	325	325	325	42
195	235	235	235		18/81
170	185	220	235	235	56
304	304	304			37
275	275	275			72
314	314	314			37
			449	449	83
285	285	360	360	360	8
			448	448	8
			578	578	83
395	395	395	395	395	42
350	350	350			72
435	435	435			24
420	420	420	420	420	42

GROEP 25: RUGSPUITEN; HANDAANDRIJVING; OVALE VORM; MET ZUIGERPOMP EN MET MEMBRAANPOMP.

Merk	Type	Inh. l	Materiaal	Soort pomp	Met of zonder roerwerk	Prijzen in guldens				
						1947	1948	1949	1950	
C.B.		15	messing	zuigerpomp	m.					
C.B.		15	roestvrij staal	zuigerpomp	m.					
Douven		15	messing	zuigerpomp	m.					
Douven		15	roestvrij staal	zuigerpomp	m.					
Samdow	Benlux	15	messing	zuigerpomp	z.					
Vermorel	Vinco	15	koper	zuigerpomp	z.					
Vermorel	Vinco	15	verlood	zuigerpomp	z.					
Saval	MR 16 L	16	messing	zuigerpomp	m.			85	88	
Saval	MR 16 L	16	verlood	zuigerpomp	m.					
Birchmeier	Senior	18	messing	zuigerpomp	m.					
Birchmeier	Senior	18	messing	zuigerpomp	z.					
Metéor		18	koper of messing	zuigerpomp	m.					
Platz	Frankonia 14 D	18	messing	zuigerpomp						
Platz	Frankonia 14 D	18	messing	zuigerpomp						
Leman		20	messing	zuigerpomp						
Molison		21	roestvrij staal	zuigerpomp	z.					
Dobbins	45 BA	15	koper	membraanpomp	z.	53	85	99	85	
Européen	876	15	koper	membraanpomp	m.	75	84	80	80	
Perras		15	koper	membraanpomp	z.	65	65	77	60	
Platz	1	15	messing	membraanpomp	z.					
Saval		15	koper	membraanpomp	z.	75	75	85	65	
Hydronette		16	messing	membraanpomp	z.					
Le Supérieur		16	koper	membraanpomp	z.					

per 1 mei								Fabr./ Imp. No.
1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
				120	120	125	125	18
				135	145	150	150	18
			120	120	120	125	125	24
				145	145	150	150	24
				135	145	145	145	49
				120	120	120	120	60
				130	130	130	130	60
122	135	125	120	120	130	130	130	79
		132	130	130	140	140	140	79
				155	155	162	162	67
	135	137	137	145	145	152	152	68/67
		135	120	125	125	125	125	25
			120	130	135	140	142	20
				135	145	148	145	22/80
133	133	133	125					18
				137	142	142		37
70	70							18
								25
								10
							125	80
85								78
						97	97	83
95	95	100	100					85

GROEP 26: RUGSPUITEN, CILINDRISCHE VORM, MET LUCHTDRUK WERKEND. DE VULLING BEDRAAGT ALS REGEL 2/3 VAN DE

Merk	Type	Met uitschroefbare luchtpomp	Met afneembare luchtpomp	Ketelinh. l	Materiaal	Prijzen in guldens				
						1947	1948	1949	1950	1951
Birchmeier	Hortensia	x		5	geelkoper					
Mysto	No. 7	x		5	geelkoper					
Gloria	201/5	x		7	geelkoper					
Jacoby	Handluft 5	x		7	geelkoper					
Holder	California IV a	x		8	geelkoper					
Mysto	No. 8	x		9	geelkoper					
Boyce	RA	x		11	verlood	75	79	79	75	65
Gloria	201/8	x		12	geelkoper					
Mysto	No. 8	x		12,5	geelkoper					
Mysto	No. 155	x		13,5	geelkoper					
Mysto	No. 156 zelfwerkend	x		13,5	geelkoper					
Boyce	RB	x		14	verlood	86	86	86	97	
Geesa		x		18	geelkoper					
Mysto	No. 9	x		18	geelkoper					
Mysto	No. 9	x		18	geelkoper	111			158	158
Rationnel				18	geelkoper				167	147
Gloria	201/16	x		22	geelkoper					
Gloria	202/16		x	22	geelkoper					
Grün		x		22	geelkoper					
Holder	California I	x		22	geelkoper					159
Holder	Urania I	x		22	geelkoper					
Holder	Reform		x	22	geelkoper					
Jacoby	Cemax 55		x	22	geelkoper					
Jacoby	Handluft 16	x		22	geelkoper					
Molison	M	x		22	geelkoper					
Platz	Calimax I	x		22	geelkoper				120	147
Platz	Calimax I	x		22	geelkoper					
Universal			x	22	geelkoper					
Mysto	No. 10	x		22,5	geelkoper					
Mysto	No. 10	x		22,5	geelkoper	125			175	175

KETELINHOUD

per 1 mei							Fabr./ Imp. No.
1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
				106	106	106	67
	134	129	129	112	118	118	39
					98	98	83
					127	127	83
138	105	105	105	115	115	115	8
				116	122	122	39
65	60	50	50	50	50	50	18
					155	155	83
	159	146	146				39
					132	132	39
					164	168	39
							18
	136	136	150	150			86
	174	157	157	206	184	184	39
							14
147	147	148	148	148	148		18
					186	186	83
					283	283	83
			189	189			39
168	198	198	198	194	194	194	8
185	203	203	203	208	208	208	8
259					280	280	8
					293	293	83
					235	235	83
	189	189					39
155	125	110					18
			165	175	175	175	22
					287	287	83
	200	180	180	240	199	199	39
175	175	175	175				14

,GROEP 27: SPUIT/SNELSPUITEN VOOR AANHANG ACHTER 4-WIELIGE TREKKERS; MOTORAANDRIJVING, RESP. MOTOR- EN AFTAKAS-

Merk	Type	Vloeistof-afgifte l/ha	Cap. ventilator m^3/min.	Aandrijving ventilator d.m.v.						Pomp		
				motor					aftak-as	merk	cap. l/min.	werk-dr. ato
				merk	pk	type	koe-ling	br. stof				
												Motor-
Bean-Speedaire	S-7-12	500-4000	450	Wisconsin	12,5	4-t.	l.	b.		Royalette	30	30
Hardie Air-Prince	Super Tripl.	500-4000	±400	Wisconsin	21,5	4-t.	l.	b.		Super Triplex	40	28
Urgent-Lebo-Typhoon	Senior	500-4000	426	Wisconsin	22	4-t.	l.	b.		Lebo	50	35
Bean-Speedsprayer	26-F	500-4000	555	Wisconsin	36	4-t.	l.	b.		Royalette	2x27	28
Bean-Speedaire	S-14-25	500-4000	540	Wisconsin	25	4-t.	l.	b.		Royalette	2x30	30
Hardie Air-Prince	XCVA	500-4000	±400	Wisconsin	36	4-t.	l.	b.		Imperial	70	42
Hardie Air-Prince[1]	XCVA	500-4000	±400	Wisconsin	36	4-t.	l.	b.		Imperial	70	42
Urgent-Lebo-Typhoon	Major	500-4000	426	Wisconsin	25	4-t.	l.	b.		Lebo	80	35
												Motor- en
Urgent-Lebo-Typhoon	Junior	500-4000	426	ILO	12,5	2-t.	l.	b.		Lebo	50	35
Urgent-Lebo-Typhoon	Major	500-4000	426	F. & S.	10	2-t.	w.	d.		Lebo	80	35
												Aftakas-
Bean-Speedaire	S-7-12-TR	500-4000	450						x	Royalette	30	30
Bean-Speedaire	S-14-25-TR	500-4000	540						x	Royalette	2x30	30

1) Met elektr. startinr.

AANDRIJVING, RESP. AFTAKASAANDRIJVING; 2-WIELIG; ALS SNELSPUIT AUTOM. WERKEND.

Aandrijving pomp d.m.v.	Tank inh. l	Uitrusting			Gew. kg	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
		1- en 2-zijdig autom. werkend	met slangen en spuit-stokken	met tank-vul-ler		1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
aandrijving																		
zelfde motor	500	x		x	500												4750	11
zelfde motor	600	x		x	750											7300	7350	46
zelfde motor	800	x		x											5875	5875	5875	78
zelfde motor	760	x		x	950												10500	11
zelfde motor	800	x		x	800												7700	11
zelfde motor	600	x		x	825												9343	46
zelfde motor	600	x		x	835												9800	46
zelfde motor	1000	x		x												6650	6800	78
aftakasaandrijving																		
aftakas	600	x		x													4850	78
aftakas	1000	x		x												6725	6875	78
aandrijving																		
aftakas	500	x		x	500												4650	11
aftakas	800	x		x	800												6150	11

GROEP 28: SNELSPUITAGGREGATEN VOOR AANBOUW AAN BOOMGAARDSPUITEN; MOTORAANDRIJVING, RESP. AFTAKASAANDRIJVING;

Merk	Type	Vloeistof-afgifte l/ha	Ventilator		Motoraandrijving					Aftakas-aandrijving
			cap. m^3/min.	o.p.m.	merk	pk	type	koe-ling	br.-stof	aangebouwd aan merk trekkerspuit
										Motor-
Sand	No. 3		210	2600	Wisconsin	5,5	4-t.	l.	b.	
Bean-Speedaire	S-8 1)	500-4000	400	2200	Wisconsin	8,3	4-t.	l.	b.	
Douven	20"	1200-3000		2800	Clinton	9	4-t.	l.	b.	
Hardie-Blo-Spray	No. 20	500-4000	350	2600	Clinton	9	4-t.	l.	b.	
Platz Molekulator	Wirbel 2)	100-2000		3000	ILO	9,5	2-t.	l.	b.	
Hardie-Blo-Spray	No. 24 A	500-4000	400	2000	F. & S.	10	2-t.	w.	d.	
Hardie-Blo-Spray	No. 24 B 3)	500-4000	400	2000	F. & S.	10	2-t.	w.	d.	
K.W.H.		500-4000	426		F. & S.	10	2-t.	w.	d.	
Bean-Speedaire	S-12-D	500-4000	480	2600	TWN/F. & S.	12	2-t.	l.	d.	
Bean-Speedaire	S-12-DE 3)	500-4000	480	2600	TWN	12	2-t.	l.	d.	
Douven	24"	1200-3000		2200	F. & S.	12	2-t.	l.	d.	
Jacoby		500-4000	350		ILO	12	2-t.	l.	b.	
Bean-Speedaire	S-12 1)	500-4000	480	2600	Wisconsin	12,5	4-t.	l.	b.	
K.W.H.		500-4000	426		ILO	12,5	2-t.	l.	b.	
Sand	No. 2 3)		425	2500	Wisconsin	13	4-t.	l.	b.	
Bean-Speedaire	S-14	500-4000	480	2600	Wisconsin	14	4-t.	l.	b.	
Bean-Speedaire	S-14-E 3)	500-4000	480	2600	Wisconsin	14	4-t.	l.	b.	
K.W.H.		500-4000	426		Wisconsin	14	4-t.	l.	b.	
Bean-Speedaire	S-15 1)	500-4000	450	2200	Wisconsin	15	4-t.	l.	b.	
Hardie-Blo-Spray	No. 24 C	500-4000	400	2600	Wisconsin	15	4-t.	l.	b.	
Hardie-Blo-Spray	No. 24 D 3)	500-4000	400	2600	Wisconsin	15	4-t.	l.	b.	
Hardie-Blo-Spray	No. 28 A	500-4000	475	2000	Güldner	17	4-t.	l.	d.	
Hardie-Blo-Spray	No. 28 B 3)	500-4000	475	2000	Güldner	17	4-t.	l.	d.	
Bean-Speedaire	S-17-D	500-4000	500	2000	Güldner	17	4-t.	l.	d.	
Bean-Speedaire	S-17-DE 3)	500-4000	500	2000	Güldner	17	4-t.	l.	d.	
Bean-Speedaire	S-25	500-4000	540	2200	Wisconsin	25	4-t.	l.	b.	
Bean-Speedaire	S-25-E 3)	500-4000	540	2200	Wisconsin	25	4-t.	l.	b.	
Bean-Speedaire	S-36	500-4000	580	2200	Wisconsin	36	4-t.	l.	b.	
Bean-Speedaire	S-36 E 3)	500-4000	580	2200	Wisconsin	36	4-t.	l.	b.	
Hardie-Blo-Spray	No. 30 A	500-4000	500	2600	Wisconsin	36	4-t.	l.	b.	
Hardie-Blo-Spray	No. 30 B 3)	500-4000	500	2600	Wisconsin	36	4-t.	l.	b.	
Sand	No. 1 3)		790	2200	Wisconsin	36	4-t.	l.	b.	
										Aftakas-
Bean-Speedaire	S-8-TR	500-4000	400	2200						Bean 06-TR
Bean-Speedaire	S-15-TR	500-4000	450	2200						Bean 46-TR
Bean-Speedaire	S-25-TR	500-4000	540	2200						Bean 48-TR

1) Meerprijs elektr. startinr. op aanvraag.

2) Hiermee kan ook worden geneveld.

3) Met elektr. startinr.

AUTOMATISCH WERKEND.

1- of 2-zijdig werkend	Aantal spuit-doppen	Afmet. cm			Gew.	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
		l.	br.	h.	kg	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
aandrijving																		
1-zijdig	6	93	76	81	105											2700	2700	77
1- en 2-z.	10	70	70	70	160												2540	11
1- en 2-z.	12	100	95	100	130												1950	24
1- en 2-z.	10	53	78	71	110									2200	2200	2200	2200	46
1-zijdig	6																2100	80
1- en 2-z.	12	85	93	86	236									3350	3300	3300	3300	46
1- en 2-z.	12	85	93	86	244									3975	3925	3925	3925	46
1- en 2-z.	12	85	85	85											3490	3490	3595	15
1- en 2-z.	14/10	75	75	75	225												3620	11
1- en 2-z.	10	60	90	90	275										4690	4690	o.a.	11
1- en 2-z.	12	80	80	70	240												2980	24
1- en 2-z.	12	80	90	90	120											3150	3150	83
1- en 2-z.	10	75	75	75	200												2850	11
1- en 2-z.	8	75	75	75												2450	2525	15
1- en 2-z.	12	96	92	84	200											3240	3240	77
1- en 2-z.	14	60	90	90	275										3030	3030		11
1- en 2-z.	14	60	90	90	325										3600	3600		11
1- en 2-z.	12	85	85	85											3250	3250	3345	15
1- en 2-z.	10	90	90	90	250												3180	11
1- en 2-z.	12	85	93	86	260									3300	3400	3400	3400	46
1- en 2-z.	12	85	93	86	250									3700	3800	3800	3800	46
1- en 2-z.	12	105	110	100	400									5200	5200	5200	5200	46
1- en 2-z.	12	105	110	100	410									5750	5750	5750	5750	46
1- en 2-z.	14	80	90	90	425										5200	5200		11
1- en 2-z.	14	80	90	90	475										5850	5850		11
1- en 2-z.	14/10	80	90	90	350										4280	4280	4100	11
1- en 2-z.	14	80	90	90	400										4855	4855	o.a.	11
1- en 2-z.	14	80	90	90	400										4860	4860	o.a.	11
1- en 2-z.	14	80	90	90	450										5500	5500	o.a.	11
1- en 2-z.	12	105	110	100	380										5300	5300	5300	46
1- en 2-z.	12	105	110	100	390									5900	5900	5900	5900	46
1- en 2-z.	12	110	120	115	380											5960	5960	77
aandrijving																		
1- en 2-z.	10	40	70	70	125												2400	11
1- en 2-z.	10	50	90	90	180												2575	11
1- en 2-z.	10	50	100	100	150												2900	11

GROEP 29: SPUIT/SNELSPUIT/NEVELSPUITEN VOOR AANHANG ACHTER 4-WIELIGE TREKKERS; AFTAKASAANDRIJVING; 2-WIELIG;

Merk	Vloeistof-afgifte l/ha	Cap. ventilator m^3/min.	Pomp			Tank		Uitrusting			
			merk	cap. l/min.	werkdr. ato	inh. l	materiaal	automat. werkend 1-zijd.	automat. werkend 2-zijd.	slangen en spuitstokken	tankvuller
R.S.M.	200-2000	136	3-cil. zuigerpomp	40		600	hout	x			x
R.S.M.	200-2000	136	3-cil. zuigerpomp	40		600	hout		x		x
R.S.M.	200-2000	136	3-cil. zuigerpomp	40		800	hout	x			x
R.S.M.	200-2000	136	3-cil. zuigerpomp	40		800	hout		x		x
R.S.M.	200-2000	136	3-cil. zuigerpomp	40		800	hout		x		x
Platz-Molekulator	100-2000		Drilling 3-plunjers	60	40-50	600	hout	x	x	x	x

GROEP 30: SNELSPUIT/NEVELSPUITEN VOOR AANHANG ACHTER 2- EN 4-WIELIGE TREKKERS; MOTORAANDRIJVING; 2-WIELIG;

Merk	Type	Vloeistofafgifte	Cap.ventilator m^3/min.	Pomp			Aandrijving ventilator en pomp door motor				
				merk	cap. l per min.	werkdruk ato	merk	pk	type	koeling	br. stof
K.W.H.	B 308	200-2000 l/ha		K.W.H.	90	2	F. & S.	7,5	2-t.	l.	b.
Solo	Rex	regelb. tot 20 l/min.	50		80		ILO	12	2-t.	l.	b.
Solo	Rex	regelb. tot 20 l/min.	50		80		ILO	12	2-t.	l.	b.
Kinkelder	Storm	regelb. tot 50 l/min.		Sihi	80		ILO	12,5	2-t.	l.	b.
Kinkelder	Orkaan	regelb. tot 50 l/min.		Sihi	80		ILO	12,5	2-t.	l.	b.
K.W.H.	B 508	200-2000 l/ha		K.W.H.	90	2	ILO	12,5	2-t.	l.	b.
Kinkelder	Orkaan Super				100		ILO	20	2-t.	l.	b.

GROEP 31: SNELSPUIT/NEVELSPUITEN VOOR AANHANG ACHTER 4-WIELIGE TREKKERS; AFTAKASAANDRIJVING; 2-WIELIG;

Merk	Type	Vloeistofafgifte	Cap.ventilator m^3/min.	Pomp			Tank inh. l	Uitrusting	
				merk	cap. l p. min.	werkdruk ato		1- en 2-zijdig automat. werkend	tankvuller
Kinkelder	Orkaan	regelb.tot 50l/min.		Sihi	80		400	x	x
Solo	Rex	regelb.tot 20 l/min.	50		80		250	x	x
Solo	Rex	regelb. tot 20 l/min.	50		80		500	x	x
K.W.H.	B 508	200-2000 l/ha		K.W.H.	90	2	550	x	x
Kinkelder	Orkaan Super				100		600	x	x

ALS SNELSPUIT EN ALS NEVELSPUIT AUTOM. WERKEND.

Gew. kg	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
									6300	6300	6300	6300	71
									7100	7100	7100	7100	71
									6660	6660	6660	6660	71
									7460	7460	7460	7460	71
											9000	9400	71
450												4500	

AUTOMATISCH WERKEND.

Tank inh. l	Uitrusting		Afmet. cm grootste			Gew. kg	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
	1- en 2-zijdig automatisch werkend	tank-vuller	l.	br.	h.		1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
350	x	x	210	80	70	320											3630	3815	15
250	x	x	190	90	95	250											3550	3925	1
500	x	x	190	120	100	300											3850	4275	1
400	x	x	270	90	80												3985	3985	47
400	x	x	340	118	110												3985	3985	47
550	x	x	230	90	90	380											4130	4400	15
600	x	x															4985	4985	47

AUTOMATISCH WERKEND.

Afmet. cm grootste			Gew. kg	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
l.	br.	h.		1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
400	118	115												4650	4650	47
190	90	95	225											3550	3925	1
190	120	100	275											3850	4275	1
230	90	90	350											4440	4800	15
														5660	5650	47

GROEP 32: NEVELSPUITEN MET DE HAND VOORTBEWOGEN; MOTORAANDRIJVING; 2-WIELIG; MET DE HAND BEDIEND OF DESGEWENST

Merk	Type	Luchtstroom-produktie d.m.v.	Cap. pomp l per min.	Motor					Tank-inh. l	Uitrusting		
				merk	pk	type	koe-ling	br. stof		nevelmond		
										handbe-diend	automat. bediend	
K.W.H.	Lilliput	centrifugaalventilator		B.M.B.	1,5	2-t.	l.	b.	30	x		
Solo	Stat 1)	compressor		ILO	1,5	2-t.	l.	b.	40	x		
Kohoo	E.C.W.	centrifugaalventilator		ILO	1,6	2-t.	l.	b.	30	x		
Kohoo	E.C.W.	centrifugaalventilator		ILO	1,6	2-t.	l.	b.	40+14	x		
Solo	Stat 1)	compressor		K.M.S.	3,5	2-t.	l.	b.	40	x		
Kinkelder	Royal 17	centrifugaalventilator	25	ILO	3,6	2-t.	l.	b.	50	x		
Kinkelder	Royal 17	centrifugaalventilator	25	ILO	5	2-t.	l.	b.	50	x	desgewenst	

1) Druknevelspuit incl. 40 m slang en spuitstok.

GROEP 33: NEVELSPUITEN VOOR AANHANG ACHTER 2- EN 4-WIELIGE TREKKERS; MOTORAANDRIJVING; 2-WIELIG; AUTOMATISCH

Merk	Type	Luchtstroom-produktie d.m.v.	Cap. pomp l per min.	Motor					Tank-inh. l	Uitrusting		
				merk	pk	type	koe-ling	br. stof		tank-vuller	nevelmond	
											handbe-diend	aut.1-en/ of 2-z.
K.W.H.	Junior	centrifugaalventilator	25	F. & S.	3,5	2-t.	l.	b.	120		x of	1-zijdig
Chiron	S Z	centrifugaalventilator	25	F. & S.	7,5	2-t.	l.	b.	300			1-zijdig
Chiron	S Z	centrifugaalventilator	25	F. & S.	7,5	2-t.	l.	b.	300			2-zijdig
K.W.H.	Senior	centrifugaalventilator	55	F. & S.	7,5	2-t.	l.	b.	400	x	x of	1- en 2-zijdig
K.W.H.	B 308	centrifugaalventilator	90	F. & S.	7,5	2-t.	l.	b.	300	x		1- en 2-z.
K.W.H.	Junior	centrifugaalventilator		Wisconsin	8	4-t.	l.	b.	300		x	
Solo	Rex	centrifugaalventilator	80	ILO	12	2-t.	l.	b.	250	x 1)		1-en 2-z.
Solo	Rex	centrifugaalventilator	80	ILO	12	2-t.	l.	b.	500	x 1)		1- en 2-z.
Kinkelder	Storm	centrifugaalventilator	80	ILO	12,5	2-t.	l.	b.	300	x	op be-stelling	1-en 2-z.
Douven	MN-409	centrifugaalventilator	80	ILO	12,5	2-t.	l.	b.	400	x		1-en 2-z.
Kinkelder	Orkaan	centrifugaalventilator	80	ILO	12,5	2-t.	l.	b.	400	x	op be-stelling	1-en 2-z.
K.W.H.	B 508	centrifugaalventilator	90	ILO	12,5	2-t.	l.	b.	620	x		1-en 2-z.

1) Zonder slang.

AUTOMATISCH WERKEND.

Afmet. cm grootste			Gew.	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
l.	br.	h.	kg	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
110	60	90	35									1050	1050	1050	1050	15
95	50	60	50									1280	1280			1
	60		38									1095				42
	60		38										1190	1190	1190	42
95	50	60	50											1450	1450	1
120	65	78										1690	1690			47
120	65	78												1690	1690	47

WERKEND OF DESGEWENST MET DE HAND BEDIEND.

Afmet. cm grootste			Gew.	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
l.	br.	h.	kg	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
115	72	95	160										1985	2000	2000	15
130	95	115	210											3300	3300	3
130	95	115	215											3430	3430	3
240	100	110	480									4400	4400	4400	4500	15
210	80	70												3630	3815	15
												4050				15
190	90	95	250									2610	3450	3550	3925	1
190	120	100	300										3750	3850	4275	1
270	90	80	300											3985	3985	47
205	110	105													3520	24
340	118	110												3985	3985	47
230	90	90												4130	4400	15

GROEP 34: NEVELSPUITEN VOOR AANHANG ACHTER 4-WIELIGE TREKKERS; MOTORAANDRIJVING; 2-WIELIG; HANDBEDIEND EN/OF

Merk	Type	Luchtstroom-produktie d.m.v.	Cap. pomp l per min.	Motor					Tank-inh. l
				merk	pk	type	koe-ling	br. stof	
Boeke	Urgent	schroefventilator	16	Conord	3	4-t.	l.	b.	225
K.W.H.	Baby I	centrifugaalventilator		Wisconsin	6	4-t.	l.	b.	200
K.W.H.	Baby II	centrifugaalventilator		F. & S.	6	2-t.	l.	b.	35
Wervelwind	Junior	centrifugaalventilator		ILO	6	2-t.	l.	b.	300
Wervelwind	Junior Prof	centrif.ventil.en compr.	8	J.A.P.	6	4-t.	l.	b.	220
Wervelwind	Nevel	centrifugaalventilator	60	J.A.P.	7,5	4-t.	l.	b.	230
Kinkelder	Royal 27	centrifugaalventilator	16		8	4-t.	l.	b.	300
Kiekens-Dekker	Junior	centrifugaalventilator		B. & S.	8,1	4-t.	l.	b.	300
Kiekens-Dekker	Junior	centrifugaalventilator		Wisconsin	9	4-t.	l.	b.	300
Holder	Atomisator	centrifugaalventilator	8	B.M.W.	10	4-t.	l.	b.	300
K.W.H.-Wervelwind	Junior	centrifugaalventilator		F. & S.	10	2-t.	l.	b.	300
K.W.H.-Wervelwind	TT	centrifugaalventilator		J.A.P.	10	4-t.	l.	b.	400
K.W.H.-Wervelwind	TT	centrifugaalventilator		F. & S.	10	2-t.	w.	d.	400
Kinkelder	Orkaan	centrifugaalventilator	80	ILO	12,5	2-t.	l.	b.	400
Kinkelder	Royal VA	centrifugaalventilator	30		12,5			d.	400
K.W.H.	Automaat	centrifugaalventilator	55	ILO	12,5	2-t.	l.	d.	500
Kinkelder	Royal VA	centrifugaalventilator		Wisconsin	13	4-t.	l.	b.	400
Kiekens-Dekker	No. 5	centrifugaalventilator		Wisconsin	15	4-t.	l.	b.	500
Kiekens-Dekker	No. 5	centrifugaalventilator		Wisconsin	15	4-t.	l.	p.	500
Kiekens-Dekker	No. 5	centrifugaalventilator		Enfield	16	4-t.	l.	d.	500
Kinkelder	Orkaan Super	centrifugaalventilator	100	ILO	20	2-t.	l.	b.	600
Kiekens-Dekker		centrifugaalventilator		Ford Anglia	20	4-t.	w.	b.	400
K.W.H.	Super Automaat	centrifugaalventilator	55	Armstr.Sidd.	21	4-t.	l.	d.	600
K.W.H.	Super Automaat	centrifugaalventilator	55	Wisconsin	27	4-t.	l.	b.	600
Lawrence Aero Mist	L 40	centrifugaalventilator		NOVO	31,8	4-t.	w.	b.	175
Lawrence Aero Mist	L 80	centrifugaalventilator							

1) Inclusief verlichting.

GROEP 35: NEVELSPUITEN VOOR AANHANG ACHTER 4-WIELIGE TREKKERS; MOTORAANDRIJVING; 3-WIELIG; HANDBEDIEND

Merk	Type	Luchtstroom-produktie d.m.v.	Cap. pomp l per min.	Motor					Tank-inh. l
				merk	pk	type	koe-ling	br. stof	
Kinkelder	Royal 27	centrifugaalventilator	16		8	4-t.	l.	b.	300
Kiekens-Dekker	Junior	centrifugaalventilator		B. & S.	8,1	4-t.	l.	b.	300
Kiekens-Dekker	Junior	centrifugaalventilator		Wisconsin	9	4-t.	l.	b.	300
K.W.H.-Wervelwind	Junior	centrifugaalventilator		F. & S.	10	2-t.	w.	d.	300
K.W.H.-Wervelwind	TT	centrifugaalventilator		J.A.P.	10	4-t.	l.	b.	400
K.W.H.-Wervelwind	TT	centrifugaalventilator		F. & S.	10	2-t.	w.	d.	400

AUTOMATISCH WERKEND.

Uitrusting			Afm. cm grootste			Gew.	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
tank-vuller	nevelmond handbe-diend	nevelmond autom. 1- en 2-zijdig	l.	br.	h.	kg	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
	x		300	100	125							3600							10
	x														3250				84
	x			60											2095				84
x	x		338	120	120	490						4000	4450	3950	4100 1)				84
	x		325	122	105	550						4000	4375	4475	4300				84
	x		358	139	115	580						4500	5000	5400 1)					84
x	x														3940 1)	3940 1)	3940 1)		47
	x		270	105	94	520								4100					15
	x		270	105	94	525								4050	4050				15
	x		210	115	110	400						3900	4200	4200	4375	4480	4985	4985	8
	x		270	105	94									4850	4950				15
	x		300	120	100	675								5500	5500				15
	x		300	120	100									5850	5950				15/84
x	op best.	x	340	118	110												3985	3985	47
x	op best.	x													6272 1)	6272 1)	6272 1)		47
x	op best.	x	290	115	116	560									6100	6100	6100	6350	15
x	op best.	x		110	95										5350 1)	5350 1)	5350 1)		47
x	x		345	135	122	870					7000	7100	7300	7150	7020				15
x	x		345	135	122	870								7320	7190				15
x	x		345	135	122							8600	8800	8650	8520				15
x	op best.	x															4985	4985	47
	x		350	145	150	900			6000	6000	6000								21
x		x	296	123	115	650										10700	10700	10700	15
x		x	296	123	115	650										9500	9500	9500	15
	x								4950	6600									6
	x								6950	9800									6

Uitrusting		Afmet. cm grootste			Gew.	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
tank-vuller	handbediende nevelmond	l.	br.	h.	kg	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
x	x													4125	4125	4125		47
	x	270	105	94	550						4100	4300						15
	x	270	105	94	555							4850	4100	4150				15
	x	270	105	94									4900	5050				15
	x	300	120	100	705							5700	5550					15
	x	300	120	100									5900	5900				15

GROEP 36: NEVELSPUITEN VOOR AANHANG ACHTER 4-WIELIGE TREKKERS; AFTAKASAANDRIJVING; 2-WIELIG; HANDBEDIEND EN/OF

Merk	Type	Luchtstroomproduktie d.m.v.	Cap. pomp l per min.	Tank-inh. l	Uitrusting: tank-vul-ler	Uitrusting: nevelmond: hand-bediend	Uitrusting: nevelmond: autom. 1- en 2-z.	Afmet. cm grootste: l.	br.	h.
								Handbediend		
K.W.H.	Junior Prof.	centrifugaalventilator	1-8	220	x	x				
								Handbediend en/of		
K.W.H.	Senior	centrifugaalventilator	30	400	x	x of	x	215	100	105
Kinkelder	Orkaan	centrifugaalventilator	80	400	x	op bestell.	x	400	118	113
Solo	Rex	centrifugaalventilator	80	250	x 1)	op bestell.	x	190	90	95
Solo	Rex	centrifugaalventilator	80	500	x 1)	op bestell.	x	190	120	100
Kinkelder	Orkaan Super	centrifugaalventilator	100	600	x	op bestell.	x			
								Automatisch		
K.W.H.	Automaat	centrifugaalventilator	±50	500	x		x	215	115	116
K.W.H.	Super Automaat	centrifugaalventilator	±60	600	x		x	296	123	115
Douven	TN-409	centrifugaalventilator	80	400	x		x	205	110	105

1) Slang niet inbegrepen.

GROEP 37: NEVELSPUITEN VOOR AANBOUW AAN 2-WIELIGE TREKKERS, AFTAKASAANDRIJVING; HANDBEDIEND EN AUTOMATISCH WERKEND.

Merk	Type	Luchtstroomproduktie d.m.v.	Cap. pomp l per min.	Tank-inh. l	Uitrusting: nevelmond: hand-bediend	Uitrusting: nevelmond: autom. hor. en vertic.	Voor aanbouw aan	Afmet. cm grootste: l.	br.	h.
Chiron	2633	centrifugaalventilator	25	70	x	x	Agria			

GROEP 38: NEVELSPUITEN VOOR AANBOUW AAN 4-WIELIGE TREKKERS, AFTAKASAANDRIJVING; AUTOMATISCH WERKEND.

Merk	Type	Luchtstroomproduktie d.m.v.	Cap. pomp l per min.	Tank-inh. l	Uitrusting: automatisch bediende nevelmond: enkelvoudig	Uitrusting: automatisch bediende nevelmond: meervoudig	Afmet. cm grootste: l.	br.	h.
Chiron	SA	centrifugaalventilator	25	150	x				
Chiron	SA	centrifugaalventilator	25	200		x			

AUTOM. WERKEND.

Gew. kg	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
									4300				84
autom. werkend													
420										4800	4800	4975	15
											4650	4650	47
240											3550	3925	1
290											3850	4275	1
											5650	5650	47
werkend													
480										5400	5400	5790	15
590										7500	7500	7500	15
												3580	24

Gew. kg	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
											1510	1625	45

Gew. kg	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
92											1878		3
95											2100	2419	3

GROEP 39: MOTORRUGNEVELSPUITEN, MOTORAANDRIJVING, HANDBEDIEND.

Merk	Benzinemotor, 2-takt, luchtkoeling			Ventilator		Tank	
	merk	cil.inhoud of aantal pk	o.p.m.	aandrijfwijze	o.p.m.	opgebouwd inh. l	los inh. l
Amica	La Chimica Ind.	1,5 pk	4700	riemaandrijving	8450	14,5	
Atomax	F. & S.	50 cc	3000	rechtstreeks	3000	10	
Blasator	ILO	50 cc 1)	5000	rechtstreeks	5000	13	
Blasator	F. & S.	75 cc	5700	rechtstreeks	5700	14	
Chiron-Unus	ILO	1,5 pk				10	
Fontan R 3	ILO	1,6 pk	4100	riemaandrijving	14760	11	
Fontan R 4	ILO	1,8 pk	4500	riemaandrijving	16200	11	
Grüno	ILO	1,5 pk		rechtstreeks		8,5	
Holder-Supra 3)	ILO	1,8 pk	3500	rechtstreeks	3500	10	
Junior	F. & S.	2,5 pk		rechtstreeks		10	
Kinkelder	ILO	1,6 pk	4500	rechtstreeks	4500	14	
Kohoo-RN	ILO	1,6 pk		rechtstreeks		14	
K.W.H.	B.M.B.	1,5 pk	3500	riemaandrijving	9975		2x5 of 1x10
K.W.H.-type 25	ILO	26 cc	7000	rechtstreeks	7000	7,5 of	5
K.W.H.-type 25	ILO	26 cc	7000	rechtstreeks	7000		10
K.W.H.-type 75	ILO	75 cc	6000	rechtstreeks	6000	7,5 of	5
K.W.H.-type 75	ILO	75 cc	6000	rechtstreeks	6000		10
Mars-Domina	ILO	2,3 pk	5600	riemaandrijving	18000	11	
Platz-Boss	ILO	50 cc		rechtstreeks		10	
Platz-Boss	ILO of F. & S.	1,8 pk		rechtstreeks		10	
Platz-Boss 4)	F. & S.	1,8 pk		rechtstreeks		10	
Platz-Boss 56	ILO	50 cc	4000	rechtstreeks	4000	10	
Platz-Boss 56	ILO of F. & S.	1,8 pk		rechtstreeks		10	
Platz-Boss 56 4)	ILO	50 cc	4000	rechtstreeks	4000	10	
Platz-Boss 56 4)	ILO of F. & S.	1,8 pk		rechtstreeks		10	
Platz-Boss 56-S	F. & S.	1,8 pk		rechtstreeks		10	
P.B.N.	Pränafa	0,7 pk	6000	rechtstreeks	6000	5	
Saval 5/6)	ILO			riemaandrijving			15
Saval 5)7)	ILO			riemaandrijving			15
Schefenacker AS 1		2,4 pk	4000	riemaandrijving		10,5	
Solo-Port	ILO	1,8 pk	4830	riemaandrijving	17400	10	
Solo-Port	K.M.S.	3,5 pk	4200	riemaandrijving	12000	10	
Swingfog 8)						4,5	

1) Van 1956 af: 60 cc.
2) In 1955 was importeur: Brone N.V.
3) Voorzien van centrifugaalpompje.
4) Met autom. starter.
5) Deze nevelblazer kan alleen worden gebruikt in combinatie met een Saval rugspuit.
6) Prijzen zijn zonder rugspuit.
7) Prijzen zijn met rugspuit.
8) Met straalmotoraandrijving.

Gew. ledig met 1 tank kg	Prijzen in guldens per 1 met												Fabr./ Imp. No.
	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
17,5											1095	1095	83
17											725	725	25
14,8								694	724	724	790		83
12,9												790	83
									956				3
18									895[2]	785			4
18											785	785	4
											745	760	12
16												740	8
16												750	11
15											780	780	47
15									685	720	785	785	42
14								830	870	790	790	790	15
12												680	15
12												696	15
16												840	15
16												856	15
14											775	825	39
16											745	750	18
16												750	18
16												775	18
16										720	720	720	20
16												720	20
16										750	750	750	20
16												750	20
16											745	750	22/80
9												485	12
22,5											640	640	79
22,5											730	730	79
16												745	39
16									820	790			1
16											790	790	1
12									845[2]		1085	1085	4

GROEP 40: STOOMNEVELSPUITEN, MET DE HAND GEDRAGEN, OP STOOM WERKEND.

Merk	Druk stoomketel ato	Werkdruk ato	Cap. m^3/min.	Prijzen in guldens per 1 mei								
				1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955
R.G.B.	12	0,5	1000 - 3500					45	45	45	45	45

GROEP 41: MOTORRUGNEVELSPUIT/POEDERVERSTUIVERS, MOTORAANDRIJVING, HANDBEDIEND

Merk	Benzinemotor, 2-takt, luchtkoeling			Ventilator		Tankinhoud		Met of zonder roerinrichting
	merk	pk of cilinderinh.	o.p.m.	cap. m^3 p. min.	o.p.m.	vloeistof l	poeder kg	
Amica	La Chimica Ind.	1,5 pk	4700		8450	14,5	4	met hydraul. roerinr.
Atomax	F. & S.	50 cc	3000		3000	10	8	met hydraul. roerinr.
Blasator	ILO	50 cc 1)	5000	4,4	5000	13	10	met hydraul. roerinr.
Blasator	F. & S.	75 cc	5700		5700	14	11	met mechan. roerinr.
B.S.E. Jr. 60	ILO	1,8 pk				14	14	met mechan. roerinr.
Fontan R 3	ILO	1,6 pk	4100		14760	11	10	met hydraul. roerinr.
Fontan R 4	ILO	1,8 pk	4500		16200	11	10	met hydraul. roerinr.
Grüno-Trio	ILO	1,5 pk				8,5	6,5	met mechan. roerinr.
Holder-Supra 2)	ILO	1,8 pk	3500		3500	10	6,5	met hydraul. roerinr.
Kinkelder	ILO	1,6 pk	4500		4500	14	14	
Kohoo-RN	ILO	1,6 pk				14	14	
K.W.H.	B.M.B.	1,5 pk	3500		9975	2x5 of 1x10	8	met hydraul. roerinr.
K.W.H.-type 25	ILO	26 cc	7000	4	7000	5	4	zonder roerinr.
K.W.H.-type 25	ILO	26 cc	7000	4	7000	10	4	zonder roerinr.
K.W.H.-type 75	ILO	75 cc	6000	12	6000	5	4	zonder roerinr.
K.W.H.-type 75	ILO	75 cc	6000	12	6000	10	4	zonder roerinr.
Mars-Domina	ILO	2,3 pk	5600		18000	11	11	met hydraul. roerinr.
P.B.N.	Pränafa	0,7 pk	6000		6000	5	3,5	
Platz-Boss	ILO	50 cc	4000		4000	10	8	met hydraul. roerinr.
Platz-Boss 56	ILO of F. & S.	1,8 pk				10	8	met hydraul. roerinr.
Platz-Boss 56	ILO	1,8 pk				10		met hydraul. roerinr.
Platz-Boss	F. & S.	1,8 pk				10	5	met hydraul. roerinr.
Schefenacker AS 1		2,4 pk	4000			10,5	4	met hydraul. roerinr.
Solo-Combi	ILO	2 pk	5000		17400	10	10	met mechan. roerinr.
Solo-Combi	K.M.S.	3,5 pk	4200		12000	10	15	met mechan. roerinr.

1) Van 1956 af: 60 cc.

2) Voorzien van centrifugaalpompje.

1956	1957	1958	Fabr./ Imp. No.
45	45	45	32

Gew. ledig kg	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
20,5											1095	1095	83
17											810	810	25
14,8								748	782	782	848		83
12,9												848	83
17											780	780	68
18										975			4
18											975	940	4
											845	840	12
16												808	8
15											840	840	47
15										780	845	845	42
16								880	925	880	880	880	15
12												750	15
12,5												766	15
16												920	15
16,5												936	15
14											775	825	39
9												535	12
14,5										860	860	860	20
16												860	20
16											850	850	55
16												850	80
16												745	39
16									960	930			1
16											880	880	1

GROEP 42: OVERIGE NEVELSPUIT/POEDERVERSTUIVERS VOOR AANHANG ACHTER 4-WIEL. TREKKERS; MOTORAANDRIJVING; 2-WIELIG

Merk	Wijze van voortbeweging	Uitrusting	Cap. lucht m^3/min.	Cap. vloeistof l/min.	Tankinhoud vloeistof l	Tankinhoud poeder kg	Aandrijfwijze
							Aanhang
Wervelwind-Prof	getrokken	1 nevelmond	100	1-60	400		benz.motor "Universal" 12 pk
Senior Wervelwind Nevel	getrokken	1 nevelmond	100	1-60	400		petrol.motor "ILO" 19 pk
							Aanbouw
Wervelwind-Combinatie B	voor aanbouw	1 nevelmond	30	2-4,5	100	65	benz.motor "B. & S." 2,8 pk
Wervelwind-Micro-Combinatie	voor aanbouw	1 nevelmond en 10 m spuitboom	30	2-4,5	100	65	benz.motor "B. & S." 2,8 pk

GROEP 43: MOTORRUGPOEDERVERSTUIVERS, MOTORAANDRIJVING.

Merk	Benzinemotor, 2-takt, luchtkoeling			Ventilator		Tank-inh. kg	Met of zonder roerinr.	Gew. ledig kg
	merk	pk of cilind.inh.	o.p.m.	cap. m^3 p. min.	o.p.m.			
Amica	La Chimica Ind.	1,5 pk	4700		8450	4	m.	18,3
Atomax	F. & S.	50 cc	3000		3000	8	m.	17
Blasator	ILO	50 cc 1)	5000	4,4	5000	10	m.	14,8
Blasator	F. & S.	75 cc	5700		5700	11	m.	12,9
B.S.E.-Jr.		1,6 pk				15	m.	17
B.S.E.-Baby								
Grüno-Uno	ILO	1,5 pk				6,5	m.	
Holder-Supra	ILO	1,8 pk	3500		3500	6,5	m.	16
Kinkelder	ILO	1,6 pk	4500		4500	14		15
Knapsack		34 cc	3000			10		12,5
Kohoo-RN	ILO	1,6 pk				14		15
K.W.H.	B.M.B.	1,5 pk	3500		9975	8	m.	15
K.W.H.-type 25	ILO	26 cc	7000	4	7000	4	z.	12
K.W.H.-type 75	ILO	75 cc	6000	12	6000	4	z.	16
Mars-Domina	ILO	2,3 pk	5600		18000	11	m.	14
P.B.N.	Pränafa	0,7 pk	6000		6000	3,5		9
Platz-Boss	ILO	50 cc	4000		4000	8	m.	14,5
Platz-Boss	F. & S.	1,8 pk				5	m.	14,5
Schefenacker AS 1		2,4 pk	4000			4	m.	15
Solo-Fix	ILO	2 pk	5000		17400	10	z.	16
Solo-Fix	ILO	2 pk	5000		17400	10	m.	16
Solo-Combi	K.M.S.	3,5 pk	4200		12000	15	m.	16

1) Van 1956 af: 60 cc.

2) Met autom. starter.

EN VOOR AANBOUW AAN 4-WIEL. TREKKERS EN JEEPS; HANDBEDIEND.

Gew. kg	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
					7500	8000	7500						84
550								7350					84
175				2100	2400	2300	2300	1800					33
175				2900	3300	3200	3000	2400					33

Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
										1095	1095	83
										695	695	25
							690	724	724	760		83
											760	83
								740	740	740		68
											375	68
										745	760	12
											808	8
										780	780	47
			495	495	495	495	570	570				52
								685	720	755	755	42
							785	825	760	760	760	15
											690	15
											840	15
										775	825	39
											485	12
									750[2]	750[2]		20
											750[2]	80
											745	39
								775	760			1
								825	810			1
										880	880	1

GROEP 44: OVERIGE POEDERVERSTUIVERS, BEVESTIGD OP RAAM, VOOR AANHANG, VOOR AANBOUW; WIEL-, MOTOR-, AFTAKAS-,

Merk	Type	Wijze van voortbeweging			Aandrijfwijze				Verstuiving door uitlaatgassen van
		bevestigd op raam voor plaatsing op wagens of 4-wiel.trekk.	voor aanhang achter paarden en trekkers	voor aanbouw aan 2- en 4-wielige trekkers	wielaandrijving	benzinemotoraandrijving	aftakasaandrijving	uitlaatgasaandrijving	
									Bevestigd
Europa	A	x				B.& S. 1,7 pk			
Friend		x				Lauson 1,5 pk			
Root	Z.A. 1	x				6,35 pk			
Wervelwind	Junior	x				1,1 pk			
Wervelwind	5 A	x				B.& S. 1,8 pk			
									Voor
Blasator	II		x		x				
Blasator			x		x				
Europa	A		x			B.& S. 1,7 pk			
Hatlapa	TH-50		x			x			
Holder	Sulfia IV		x			ILO 9 pk			
Niagara	Cyclone		x			22/31 pk			
Opéra			x		x				
Pestmaster			x			x			
Wervelwind	A 3 1)		x			ILO 2,8 pk			
									Voor
Howry-Berg	Heavy-Duty			4-wielig			x		
Speedesi				2- en 4-wiel.				x	2- en 4-wiel. trekkers

1) Deze machine kan nat en droog verstuiven en vernevelen.

UITLAATGASAANDRIJVING.

Cap. lucht m^3/min.	Tank-inh. kg	Uitrusting: enkel-voudige blaasmond	Uitrusting: meer-voudige blaasmond	Uitrusting: stuifboom werkbr. m	Gew. kg	Prijzen in guldens per 1 mei 1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	Fabr./Imp. No.
op raam																		
	35	x			90						850	850	850	850	850	850	850	23
			x							1250	1250	1250						50
	70	x						1460	1460	1460	1200	975						14
		x			45								800					33
30	60	x			125				1125	1250	1250	1250	1000					33
aanhang																		
	50			5	180			635	635	560	560	560						18
	50			7	215											1661	1661	83
	135	x			120						1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	23
	50			6,30	198					2850								63
50	100	x											2950	2950	3000	3150	3150	8
	100	x					5200		4800									11
	55			8,50	400			3975										70
	60			6,30					1550	1725	1750	1700						52
	75	x			175								2100					33
aanbouw																		
	100			7	300			1108	1108	1108	1108	1108						25
		x							1063	1000	855	700						52

GROEP 45: POEDERVERSTUIVERS, OP DE RUG GEDRAGEN, HANDAANDRIJVING, MET BLAASBALG.

Merk	Vulling kg	Blaasbalg				Prijzen in guldens per							
		enkel-werkend	dubbel-werkend	leder	metaal	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954
v.d. Beukel						85	85	66	68	68	80	80	80
Brinkmann & Niemeyer	15		x	x				95	95	75	75	75	75
C-B							86	86	86	49			
v. Driel & v.Dorsten			x	x			98	93	93	93	93		
Duplo	8		x		x						91	91	91
Duplo	15		x		x							104	104
Eclipse			x	x							85	85	85
Grün	10	x		x									
Imu-Sator								86	86				
Jacoby	8	x		x									
Joep			x	x							60	60	60
Mosel Jacoby 14	6-8	x		x									
Nusslein									62	63	63	60	
Tornado	8	x		x								84	84
Urban	12	x		x							73	73	73
Urban	12	x		x									
Vermorel						75	100	83	66				

GROEP 46: POEDERVERSTUIVERS, OP DE BORST GEDRAGEN, HANDAANDRIJVING, MET VENTILATOR

Merk	Vulling kg	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
		1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
B.S.E.										130	130	130	130	68
Dobbins				64										68
Early Bird						107	107	107	123					68
Early Bird								123	123	106	106			39
Grüno	7											135	135	12
Hudson	5-10				99					127				68
Hudson	5-10									127	132	132	132	39
Kestrel	6,5											186	186	39
Procall Rex	5-6									149	149	149	149	66
Procall Rex Afric	5-6											140	140	66

1) Vergroot model.

1 mei				Fabr./ Imp. No.
1955	1956	1957	1958	
80	80	122[1]	122	9
75				14
				18
				25
106	106	106	106	8
106	113	113	113	39
				68
83	83			39
				72
		107	107	67
60	60			23
		96	96	83
				52
72	72	72	75	36/55
		86	86	8
		105	105	39
				60

GROEP 47: ONKRUIDBRANDERS; GEDRAGEN OF MET DE HAND VOORTBEWOGEN, MET HANDLUCHTDRUKPOMP; GEDRAGEN, MET UITLAAT-

Merk	Vlam-afmeting cm	Temp. °C	Tank-inhoud l	Olie-verbruik l/u	Uitvoering
					Gedragen of met de
AC-HO	12 x 25		15	5-7	rugmodel met handluchtdrukpomp
Flamax					voor gebruik met de Senior rugspuit
Flame Gun			15	4	rugmodel met handluchtdrukpomp en enkelvoudige brander
Flame Gun			15	4	rugmodel met handluchtdrukpomp en drievoudige brander
Four Oaks			12	4,5	rugmodel met handluchtdrukpomp
Hauck Flame Gun Junior	15 x 50	1090	4,5		handmodel met handluchtdrukpomp
Hauck Flame Vulcan	15 x 60	1090	9		rugmodel met handluchtdrukpomp
Hauck Flame Vulcan-Glider	15 x 60	1090	9		sleemodel met handluchtdrukpomp
Hauck Flame Giant-Glider	25 x 60	1090	20		sleemodel met handluchtdrukpomp
Mc Allan	30 x 75	1090		4,5	2-wiel. model met separate handluchtpomp
Sheen Type X 300			5		handmodel met handluchtdrukpomp
Sheen Type X 600			13,5		rugmodel met handluchtdrukpomp
					Gedragen, met
Swingfog				1-30	schoudermodel met straalmotor-uitlaatgasaandrijving
					Gedragen, met
Fontan			11		rugmodel
Holder-Supra			10		rugmodel
K.W.H.-25			7,5		rugmodel
Platz-Boss 56			10		rugmodel
Platz-Boss			10		rugmodel
Schefenacker AS 1			10,5	10	rugmodel
Solo-Port	60	600-1000	10	10	rugmodel

GASAANDRIJVING; GEDRAGEN, MET MOTORAANDRIJVING.

Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
hand voortbewogen												
											194	40
										50	50	67
											175	57
											230	57
						175	175	175	225			39
			86	95	110	115	115	125	125	125	145	52
			117	133	155	165	165	175	175	175	200	52
			122	137	162	167	167	178	178	178	215	52
			236	255	268	268	268	275	275	275	290	52
											220	44
										156	156	39
										175	175	39
uitlaatgasaandrijving												
										1085	1085	4
motoraandrijving												
										847	841	4
											767	8
											742	78
											762	20
											775	80
											794	39
											838	1

GROEP 48: TOEBEHOREN SPUIT- EN NEVELMACHINES: SPUITDOPPEN (WERVEL-, SPLEET- EN KETSDOPPEN).

Merk	Type	Materiaalsoort		Onderlinge standaardafst. tussen de doppen in cm	Bijbehorende plaatjes of mondstukken per dop met gatdiameter in mm		
		lichaam	plaatje of mondstuk		van	t/m	in prijs begr. aantal
							Wervel-
Bean	werveldop	messing	roestvrij staal	50	0,8	2	5
Birchmeier	Helico werveldop	messing	saffier		0,8	1,4	1
Birchmeier	Horto werveldop	messing	saffier		0,5	0,9	1
Cone disc	werveldop	messing	messing	100			1
Douven	werveldop	messing	roestvrij staal	50	0,8	3	1
Dubex	werveldop	brons	roestvrij staal	65	1,5	3	4
Dubex	werveldop	brons	koper	80	1,5	4	6
Duiker	Nos.000 t/m 7	messing	speciaal staal	70			1
Duiker-Lyunet	Nos.0,5/0,5 t/m 4,5/36	messing	speciaal staal	70			1
Hardie	werveldop	messing	roestvrij staal	50	1	1,5	
Holder	werveldop	brons	roestvrij staal	50	1	1,8	3
Jacoby	werveldop	messing	roestvrij staal	50	1	2	4
Jacoby	verstelb. werveldop	messing	roestvrij staal		1	2	4
Kohoo	Micron	messing	roestvrij staal				1
Kohoo	Klein	messing	roestvrij staal				1
Mauser	werveldop	brons	legering	50	1,1	4	4
Munckhof	werveldop	brons	roestvrij staal	50	1	2,5	1
Platz	werveldop	messing		57	1	3	5
Saval	groot	messing	roestvrij staal	50-60			1
Saval	klein	messing	roestvrij staal	50-60			1
Saval	klein	messing	roestvrij staal	50-60			1
							Spleet-
Birchmeier	Fanjet	messing	saffier		0,65	1,45	1
Cropguard	spleetdop	messing	porselein	48			1
Dorman	spleetdop	messing	mess.of porselein	43			1
Dorman	spleetdop met klembeugel	messing	mess.of porselein	43			1
Tee-jet	spleetdop	messing	messing	50			1
Vee-jet	spleetdop	messing	messing				1
							Kets-
Blasator	ketsdop	messing	roestvrij staal	87-175			verstelbaar
Tegtmeier	Fricke S 8	messing		110	0,8	0,8	1
Tegtmeier	Fricke S 12	messing		110	1,2	1,2	1
Tegtmeier	Fricke S 15	messing		110	1,5	1,5	1
Tegtmeier	Fricke S 18	messing		110	1,8	1,8	1
Tegtmeier	Fricke S 20	messing		110	2	2	1
Tegtmeier	Fricke S 25	messing		110	2,5	2,5	1
Tegtmeier	Fricke S 28	messing		110	2,8	2,8	1
Tegtmeier	Fricke S 30	messing		110	3	3	1

Doorlaatcap. bij 3½ ato in l/min. van	tot	Met of zonder filter	Prijzen in guldens per 1 mei 1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	Fabr./ Imp. No.
doppen															
0,76	2,80	met	7,50	7,50	7,50	9,-	9,-	9,-	9,-	9,-	11,-	11,-	11,-	11,-	11
0,54	1,40	zond.						5,75	5,75	5,75	6,50	6,50	6,50	6,50	67
0,05	0,55	zond.						6,75	6,75	6,75	7,75	7,75	7,75	7,75	67
0,35	1,54		11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	12,25	12,25	12,25	66
0,19	3,00	met								8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	24
0,86	2,60	zond.							4,-	4,-	4,-	4,-	4,50	4,50	25
0,86	5,40	zond.											4,25	4,25	25
0,07	2,50	met					9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	26
0,18	7,50	zond.					17,75	17,75	17,75	17,75	17,75	17,75	17,75	17,75	26
0,38	0,53	zond.							11,-	11,-	11,-	11,-	11,-	11,-	46
1,62	3,24	met				5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,80	5,80	5,80	5,80	8
0,52	1,94	zond.											4,50	4,50	83
0,97	3,78	zond.											20,-	20,-	83
0,37	2,73	met							11,-	11,-	11,-	11,-	11,-	11,-	42
		zond.							8,-	8,-	8,-	8,-	8,-	8,-	42
0,54	3,24	zond.										4,70	4,70	4,70	37
0,59	1,46	met										5,90	5,90	5,90	61
		zond.									6,50	6,50	6,50	6,50	87
0,33	0,33								11,-	11,-	11,-	11,-	11,-	11,-	79
0,11	0,11	zond.							8,-	8,-	8,-	8,-	8,-	8,-	79
0,11	0,11	met							9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	79
doppen															
0,32	0,92	met											18,50	18,50	67
0,46	4,00	met											4,30	4,30	51
0,35	3,46	met					8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	9,-	60
0,35	3,46	met											10,95	10,95	60
0,17	6,43	met	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	10,25	10,25	10,25	66
			7,-	7,-	7,-	7,-	7,-	7,-	7,-	7,-	7,-	7,75	7,75	7,75	66
doppen															
1,62	4,32	zond.											28,50	28,50	83
0,72	0,72	zond.							8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	18
1,69	1,69	zond.							8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	18
2,56	2,56	zond.							8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	18
3,89	3,89	zond.							8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	18
5,08	5,08	zond.							8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	18
7,02	7,02	zond.							8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	18
8,91	8,91	zond.							8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	18
9,41	9,41	zond.							8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	18

GROEP 49: TOEBEHOREN SPUIT- EN NEVELMACHINES: SPUIT/NEVELBOMEN; VOEDING DOOR 1 OF 2 RUGSPUITEN; HORIZONTAAL EN

Merk	Model	Aantal en soort doppen	Werk-br. cm	Prijzen in guldens							
				1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	
				Horizontaal							
C B	recht	2 fijnneveldoppen	125								
	recht	2 microndoppen	125								
	recht	3 fijnneveldoppen	180								
	recht	3 microndoppen	180								
	recht	4 fijnneveldoppen	240								
	recht	4 microndoppen	240								
Douven.	recht	3 neveldoppen	150								
	recht	4 neveldoppen	200								
Kohoo	recht	2 fijnneveldoppen	125							21	
	recht	2 microndoppen	125							27	
	recht	3 fijnneveldoppen	180							39	
	recht	3 microndoppen	180							48	
	recht	4 fijnneveldoppen	240							48	
	recht	4 microndoppen	240							60	
	recht	6 fijnneveldoppen	360							86	
	recht	6 microndoppen	360							104	
	recht	8 fijnneveldoppen	420							112	
	recht	8 microndoppen	420							136	
	recht	10 fijnneveldoppen	540							141	
	recht	10 microndoppen	540							171	
Saval	recht	3 neveldoppen	120						55	51	
	recht	4 neveldoppen	180						70	65	
	recht	2 kl. neveldoppen	60							25	
	recht	3 kl. neveldoppen	125								
	recht	4 kl. neveldoppen	180								
	recht	6 kl. neveldoppen	360								
	recht	8 kl. neveldoppen	480								
	recht	10 kl. neveldoppen	600								
	recht	2 gr. neveldoppen	60							30	
	recht	3 gr. neveldoppen	125								
	recht	4 gr. neveldoppen	180								
	recht	6 gr. neveldoppen	360								
	recht	8 gr. neveldoppen	480								
	recht	10 gr. neveldoppen	600								

VERTICAAL.

per 1 mei					Fabr./ Imp. No.
1954	1955	1956	1957	1958	
21					18
27					18
39					18
48	51	51	51	51	18
48					18
60	65	65	65	65	18
	51	51	51	51	24
	65	65	65	65	24
21	21	21	21	21	42
27	27	27	27	27	42
39	39	39	39	39	42
48	48	48	48	48	42
48	48	48	48	48	42
60	60	60	60	60	42
86	86	86	86	86	42
104	104	104	104	104	42
112	112	112	112	112	42
136	136	136	136	136	42
141	141	141	141	141	42
171	171	171	171	171	42
					79
					79
25	25	28	28	28	79
43	43	47	47	47	79
55	55	58	58	58	79
110	110	115	115	115	79
138	138	145	145	145	79
158	158	165	165	165	79
30	30	34	34	34	79
51	56	56	56	56	79
65	65	70	70	70	79
125	125	133	133	133	79
160	160	169	169	169	79
185	185	195	195	195	79

GROEP 49: TOEBEHOREN SPUIT- EN NEVELMACHINES: SPUIT/NEVELBOMEN; VOEDING DOOR 1 OF 2 RUGSPUITEN; HORIZONTAAL EN

Merk	Model	Aantal en soort doppen	Werk-br. cm	Prijzen in guldens						
				1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953
Urgent	recht	2 Duiker doppen no. 2	100						30	27
	recht	3 Duiker doppen no. 2	115							
	recht	3 Duiker doppen no. 2	180							
	recht	3 Duiker doppen no. 2	200							
Birchmeier	driehoek	4 Horto neveldoppen	200							
C B	driehoek	3 fijnneveldoppen	180							
	driehoek	3 microndoppen	180							
	driehoek	4 fijnneveldoppen	240							
	driehoek	4 microndoppen	240							
Douven	driehoek	3 neveldoppen	150							
	driehoek	4 neveldoppen	200							
Kohoo	driehoek	3 fijnneveldoppen	180							69
	driehoek	3 microndoppen	180							78
	driehoek	4 fijnneveldoppen	240							77
	driehoek	4 microndoppen	240							89
Saval	driehoek	4 neveldoppen	180					90	99	92
	driehoek	4 kl. neveldoppen	180							
	driehoek	4 gr. neveldoppen	180							
Urgent	driehoek	3 Duiker doppen no. 2	200							
	driehoek	4 Duiker doppen no. 2	250						80	66
	driehoek	5 Duiker doppen no. 2	250							
	driehoek	5 Duiker doppen no. 2	300						95	78
	driehoek	6 Duiker doppen no. 2	250							
						Verticaal				
Douven	verticaal	4 neveldoppen	200							
	vertic. en hor.	4 neveldoppen	200							
	vertic. dubbel	2 x 3 neveldoppen	2 x 200							
Urgent	verticaal	3 Duiker doppen no. 2								
	verticaal	4 Duiker doppen no. 2								

VERTICAAL (vervolg).

per 1 mei					Fabr./ Imp. No.
1954	1955	1956	1957	1958	
27	27	30	30	30	78
	42	47	47	47	78
	46	51	51	51	78
	50	55	55	55	78
		76	76	76	67
69					18
78	76	76	76	76	18
77					18
89	92	92	92	92	18
	76	76	76	76	24
	92	92	92	92	24
69	69	69	69	69	42
78	78	78	78	78	42
77	77	77	77	77	42
89	89	89	89	89	42
					79
80	80	85	85	85	79
92	92	97	97	97	79
	50	55	55	55	78
66	66	70	70	70	78
	78	83	83	83	78
78	78	83	83	83	78
	89	95	95	95	78
	100	100	100	100	24
	101	101	101	101	24
	118	118	118	118	24
		95	95	95	78
		125	125	125	78

GROEP 50: SPUITMASKERS, VERSE-LUCHTKAPPEN EN VERSE-LUCHT-INSTALLATIES.

Merk	No. of kenteken	Omschrijving
Draeger	type 71 R	halfmasker met koolfilter A 624 en nevelfilter 701
Draeger	type 92	halfmasker zonder filters (met speciale filters voor gesloten ruimten)
Filtron	Netta	met reserve patroon en 5 viltschijfjes
Focoha	5070/III/C	van contipren, met uitademingsventiel
Focoha	5070/III/C 2	van focopren, met uitademingsventiel
Focoha	5080	van kunststof met gummirand, met uitademingsventiel en filterkop met koolfilter
Silicos-Colonia		compleet met bijbehorend- en aanvullingsfilter
Silikos Colonia	MB 435 A II	compleet met filter A II
Willson	Agrisol	compleet met 2 patronen en 6 filters R 490
		Lucht-
Filtron		verseluchthelmen
Haverkate	type B	compleet met 2 m slang en bajonetsluiting
Vandergrinten	type A.L.	compleet met aansluitslang met bajonetsluiting
		Lucht-
Vandergrinten	VG. 11. 30	verse-lucht-installatie zonder luchtkap,met filter
Vandergrinten	VG. 11. 30	verse-lucht-installatie zonder luchtkap, met aanzuigpijp
Vandergrinten	VG. 11. 32	verse-lucht-installatie zonder luchtkap, gemonteerd op motorrugnevelspuit Fontan
Vandergrinten	VG. 11. 33-34-35	verse-lucht-inst.zonder luchtkap, gemont. op motorrugnevelsp. Blasator, Kiekens of Solo
Vandergrinten	VG. 11. 33-34	verse-lucht-inst. zonder luchtkap, gemont. op motorrugspuit Blasator, Platz-Boss

GROEP 51: SPUITBRILLEN

Merk	No. of kenteken	Omschrijving
Draeger	model 218 MV	rubber, met ventilatieopeningen, met heldere of groene voorruit.
Draeger	model 218 XZV	rubber, zonder ventilatieopeningen, met heldere of groene voorruit.
Fondermann	model 1001/PL	met vrij zicht en plastic sluitranden
Fondermann	1004	met vrij zicht, kleurloos of grijs-groen
Panoramette	BP 10	ruimzichtbril van polyvinylchloride met zachte rand
Supretta	BD 249	ruimzichtbril
Supra	BD 257	ruimzichtbril

Gew. gr	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
Maskers													
300										22,80	24,40	24,40	26
220										25,-	28,65	29,40	26
											15,25	15,25	27
50										6,80	6,80	6,80	3
50										8,15	8,15	8,15	3
										25,05	25,05	25,05	3
											25,-	25,-	2
											23,75		31
											25,75	25,75	43
kappen													
											70,- à 95,-	70,-à 95,-	27
											82,50	82,50	34
											97,-	110,-	30
installaties													
											446,-	310,-	30
											228,-	245,-	30
											320,-	230,-	30
											280,-		30
												190,-	30

Gew. gr	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
										4,35	4,35	4,70	26
										4,35	4,70	4,70	26
											4,55	4,55	3
											4,75	4,75	3
											4,45	4,45	31
											3,15	3,15	31
											3,85	3,85	31

GROEP 52: SPUITKLEDING EN HANDSCHOENEN.

Merk	No. of kenteken	Omschrijving
Ansomol	neoprene	2-delig spuitpak: kiel en broek
Ansomol	neoprene	2-delig spuitpak: kiel en broek met extra rug- en schouderbedekking
Ansomol	neoprene	1-delige spuitoverall, zonder capuchon
Ansomol	neoprene	1-delige spuitoverall, zonder capuchon,met extra rug- en schouderbedekk.
Ansomol	neoprene	1-delige spuitoverall, met capuchon, met extra rug- en schouderbedekk.
Ansomol	neoprene	capuchon
Ansomol	neoprene	zuidwester
Duiker	plastic	1-delige spuitoverall, zwart of groen, zonder capuchon
Duiker	plastic	1-delige spuitoverall, zwart of groen, met capuchon
Duiker	plastic	2-delig spuitpak: broek en jasje met ceintuur, zwart of groen
Duiker	plastic	zuidwester, zwart of groen
Jeha	plastica Nos.1206,1207,1208,1209	2-delige spuitpakken: jas, mat 48-50-52-54
	Nos. 1210,1211	jas, maat 56-58
	Nos. 1212,1213	broek, maat 50-52
Jeha	plastica Nos.1214,1215,1216	1-delige spuitoverall: maat 50-52-54
	Nos. 1217,1218	maat 56-58
		Handschoenen
Duiker	rubber	lengte 35 cm
Duiker	rubber	lengte 40 cm
Duiker	plastic	gevoerd, lengte 37 cm
Edmont	Snorkel No. 412	met plastic gecoate jersey, met kap, lengte 30 cm
Focus	kunststof en rubber	diverse uitvoeringen
Groeneveld	rubber	in diverse lengten en dikten
Jeha	Protector P.V.C. No. 1074	van rubber met tricot gevoerd, lengte 30 cm
Jeha	No. 1075	van rubber met tricot gevoerd, lengte 35 cm
Jeha	No. 1076	van rubber met tricot gevoerd, lengte 40 cm
Jeha	No. 1077	van rubber met tricot gevoerd, lengte 50 cm

GROEP 53: VLIEGTUIG-BESPUITING

Adressen van landbouwluchtvaartbedrijven		Type vliegtuig waarmede gewerkt wordt
Naam	Plaats	
K.A. van Beek's Luchtsproeibedrijf	Melissant (Z-H)	Pipercubs
Nat. Coöp. Aan- en Verkoopver. v.d. Landbouw "Centraal Bureau"	Rotterdam	"Hiller", "Djinn", "Kolibri" Helikopters
J.M. de Lugt, Luchtsproeibedrijf	Hazerswoude	Piper Super Cub
Mastboom Vliegbedrijf N.V.	Luchthaven Rotterdam	Piper Super Cub PA-18 A

Gew. gr	Prijzen in guldens per 1 mei												Fabr./ Imp. No.
	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	
Kleding													
											41,-	41,-	5
											45,-	45,-	5
											43,-	43,-	5
											47,-	47,-	5
											50,-	50,-	5
											5,50	5,50	5
											9,50	9,50	5
											56,-	56,-	26
											58,90	58,90	26
											60,-	60,-	26
											8,65	8,65	26
										37,60	37,60	37,60	35
										41,35	41,35	41,35	35
										33,10	33,10	33,10	35
										64,40	64,40	64,40	35
										70,85	70,85	70,85	35
per paar													
											6,65	6,65	26
											7,05	7,05	26
											9,50	9,50	26
											7,60	7,60	76
											4,65- 12,-	4,65- 12,-	27
											3,40- 7,25	3,40- 7,25	31
										6,25	6,-	6,-	35
										7,25	6,75	6,75	35
										8,45	7,75	7,75	35
										10,65	10,40	10,40	35

Prijzen loonspuitwerk per ha excl. spuitmiddelen in guldens per 1 mei											
1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958
					15,-	21,-	21,-	24,-	23,50	24,-	24,-
										25,-	25,-
									23,-	24,-	23,-
								24,-	24,-	24,-	24,-

NAAMLIJST

VAN

FABRIKANTEN EN IMPORTEURS

ALPHABETISCHE LIJST VAN NAMEN EN ADRESSEN VAN NEDERLANDSE FABRIKANTEN EN IMPORTEURS VAN SPUIT- NEVEL- EN STUIFMACHINES EN TOEBEHOREN.

No.	Naam	Adres	Plaats	Telefoon
1.	Agincore	Muiderstraatweg 58 a-c	Amsterdam-Diemen	020 - 742121
2.	N.V. Agro Chemie	De Wetstraat 10 - Postbus 105	Arnhem	08300 - 31447/ 31448
3.	Agromotor-Künzli	Handelskade 40	Zutphen	06750 - 3680
4.	Alink & Hart	Amsteldijk 44	Amsterdam (Z)	020 - 791776/ 791884
5.	Industr.- en Handelsonderneming "Ansomol" C.V.	De Genestetweg 23 Postbus 4	Bloemendaal	02500 - 56053
6.	Avop-Import N.V.	opgeheven		
7.	K.A. van Beck's Luchtsproeibedrijf		Melissant	01877 - 305
8.	Machine Import Gebr. van den Berg	Molenstraat 1	St. Anthonis	08858 - 316
9.	N.V. v.d. Beukel's Zaad- en Kunstmestbedrijf	Havenstraat 54	Monster	01749 - 3172
10.	Kon. Handelmij v/h Boeke & Huidekoper N.V.	Spaarndamseweg 180	Haarlem	02500 - 58111
11.	Firma A. Boudewijn & Zn.	Kostverlorenkade 13	Geldermalsen	03455 - 481
12.	Machinefabr. Firma P. Boudewijns & Zn.	Grote Woerdlaan 8	Naaldwijk	01740 - 4679
13.	Firma Leo Bouwmans		Randwijk	08889 - 203
14.	Brinkmann & Niemeijer N.V.	Kuiperstraat 42	Zutphen	06750 - 3241
15.	De Bruin's Machinebedrijven	Bommelweg 43	Wadenoyen	03446 - 201
16.	A.W. Buizert	Lelsstraat 20	Alblasserdam	01859 - 516
17.	Firma Iz. Cappon	Dorpsstraat A 116	Heinkenszand	01106 - 201
18.	N.C.A.V. voor de Landbouw "Centraal Bureau"	Haringvliet 100 Postbus 182	Rotterdam	01800 - 111340
19.	Centraal Sproeibedrijf	Parallelweg 2	Zuidlaren	05905 - 624
20.	Coöp. Handelsvereniging v.d. "N.C.B."	Noordkade 250	Veghel	04130 - 250
21.	Constructiewerkplaats A. Dekker	opgeheven		
22.	Diesel-Centrum N.V.	Vleutensevaart 10	Utrecht	030 - 31160
23.	W.S. van Dok	Noordergracht 9	Enkhuizen	02280 - 850/968
24.	Gebr. Douven N.V.	Americaanseweg 13 a	Horst	04709 - 195
25.	G.W. van Driel & Van Dorsten N.V.	Stationsweg 17 - Postbus 1	Hoofddorp	02540 - 6241
26.	Technisch Bureau J. Duiker N.V.	Rijnstraat 30/32 - Postbus 1040	's-Gravenhage	01700 - 853505
27.	Focus Veilig N.V.	Latijnse Schoolstraat 14	Middelburg	01180 - 2884
28.	Ned. Ford-Automobielfabriek	Hemweg 201	Amsterdam	020 - 63155
29.	Firma Franken & Van Weel	Singelstraat 3	Goes	01100 - 2152
30.	Chem. Fabriek L. van der Grinten N.V.	Afd. Luchtkappen	Venlo	04700 - 4851
31.	Firma Groeneveld	Sarisgang 12-16 - Postbus 86	Dordrecht	01850 - 8444
32.	Metaalwarenfabriek R. Groot	Brederolaan 12	Aerdenhout	02500 - 27081

ALPHABETISCHE LIJST VAN NAMEN EN ADRESSEN VAN NEDERLANDSE FABRIKANTEN EN IMPORTEURS VAN SPUIT- NEVEL- EN STUIFMACHINES EN TOEBEHOREN. (vervolg)

No.	Naam	Adres	Plaats	Telefoon
33.	Constructiebouw "Haring" N.V.	Zuidkade 20-22	Boskoop	01727 - 3128
34.	Firma J. Haverkate	Aardollestraat 26	Hengelo (O)	
35.	Heeneman N.V.	Piet Heinstraat 50-52	's-Gravenhage	01700 - 331323/ 394060
36.	Firma Heenk	opgeheven		
37.	Firma P. Heesters & Zn.	Drie Hoeven A 53	Haaren (N-B)	04107 - 241/242
38.	N.V. "Hermes" Landbouwmachinefabriek	Zuidergrachtswal 5	Leeuwarden	05100 - 5164/5610
39.	Jean Heybroek N.V.	Steenlaan 9	Bilthoven	03402 - 2048
40.	A.C. Hoogervorst	Vlietpark 6	Noorden	01724 - 184
41.	Firma C. Houweling	Engweg 39	Lunteren	08388 - 253/383
42.	Sproeimachinefabriek E.C.W. van den Hoven Hzn.	Gebr. Meeldijk 133	Barendrecht	01806 - 461
43.	Firma D. Hütter & Zn.	Frederiksplein 39	Amsterdam	020 - 33561
44.	Verkoopkantoor De Jonge	Dorpsstraat 111	Nijmegen/Hees	08800 - 26386
45.	N.V. Handelmij S. Joosten, Afd. Joosten - Agria	Singel 279	Amsterdam	020 - 37225/30002
46.	Firma Kempkes & Waterreus	Grote Molenstraat 30	Elst (Gld)	08809 - 306/641
47.	Machinefabriek De Kinkelder	Spoorwegstraat 35	Zevenaar	08360 - 3568/3585/3089
48.	Firma Gebr. Kuiken		Emmeloord	05270 - 2741/2742
49.	Landbouw-Chemica N.V.	Van Vollenhovenstraat 44	Rotterdam	01800 - 117870
50.	Landbouwhuis Spruyt N.V.	opgeheven		
51.	Landré & Glinderman N.V.	Spuistraat 6-8	Amsterdam	020 - 63631
52.	N.V. "Latumebo"	Oostkinderdijk 177	Alblasserdam	01850 - 477
53.	Landbouwmachinefabriek F. van Loo	Industrieterrein "Veenoord" Postbus 4	Nieuw-Amsterdam	05915 - 546
54.	J.M. de Lugt	Luchtsproeibedrijf	Hazerswoude	01728 - 217
55.	Centrale Coöp. "L.T.B."	Schotersingel 153 Postbus 19	Haarlem	02500 - 15218
56.	Smederij D.J. van de Maat	Huurneweg 1	Wierden	05405 - 434
57.	N.V. van der Marel's Kunstmesthandel	Westkanaalweg 25	Ter Aar	01722 - 137
58.	Maring's Ploegenfabriek N.V.		Delfzijl	05961 - 2151
59.	Mastboom Vliegbedrijf N.V.	Luchthaven Rotterdam	Rotterdam	
60.	Kon. Handelmij. Massee & Zn. N.V.	B. de Wittestraat 2	Goes	01100 - 3955
61.	Machinefabriek J.M. v.d. Munckhof	Venrayseweg 12-16	Horst	04709 - 114
62.	Firma J. Munsters	St. Servaasstraat C 46-47	Erp	04135 - 31
63.	N.V. Louis Nagel & Co.	P. Calandweg 2 - Postbus 182	Arnhem	08300 - 27446
64.	N.V. N.I.M.A.G. - Landbouwtractoren en Werktuigen	Veurschestraatweg 280	Leidschendam	01761 - 1954/1955

ALPHABETISCHE LIJST VAN NAMEN EN ADRESSEN VAN NEDERLANDSE FABRIKANTEN EN IMPORTEURS VAN SPUIT- NEVEL- EN STUIFMACHINES EN TOEBEHOREN (vervolg).

No.	Naam	Adres	Plaats	Telefoon
65.	Sproeimachinefabriek C.A. van Peenen	Zuidzijde 16	Nieuw-Beijerland	Zuidzijde - 8
66.	N.V. "Phyco"	Snouckaertlaan 7	Amersfoort	03490 - 5590
67.	N.V. "Plantarts"	Winschoterkade 6 - Postbus 50	Groningen	05900 - 32143
68.	Proeftuin "Z-H. Glasdistrict", Afd. Verkoop	Galgeweg 11	Naaldwijk	01740 - 4313
69.	Protex	opgeheven		
70.	W.A. Pijselman C.V.	Willemskade 39	Leeuwarden	05100 - 5713
71.	Ned. Ratin Maatschappij N.V.	Koninginnegracht 135	's-Gravenhage	01700 - 633583
72.	N.V. H.J. Reesink & Co.	Havenstraat 7	Zutphen	06750 - 2241
73.	Firma Romeijn & Van Zanten	Keizerstraat 21-23	Gorinchem	01830 - 2445
74.	Machine- en Lasbedrijf Ronda & Kool	Menkemaweg 7	Uithuizen	05953 - 21
75.	Van Rossum's Motoren N.V.	Westeinde 47	Papendrecht	01850 - 6171/6471
76.	"Safimex"	Sarisgang 12-16 - Postbus 86	Dordrecht	01850 - 8444
77.	Firma G. van Sand	Potgieterstraat 39-41	Utrecht	03400 - 33102/ 32323
78.	N.V. Handelmij. "Saturnus"	Transvaalstraat 5 Postbus 222	Haarlem	02500 - 15215
79.	"Saval" Apparatenfabriek C.V.		Breda	01600 - 22081
80.	Technisch-Centrum	Laarderweg 110	Bussum	02959 - 8421
81.	Utrechtsche Asphaltfabriek	thans Diesel - Centrum N.V.	Utrecht	030 - 31160
82.	U.S.M.I.	opgeheven		
83.	G.J.M. Verlaan N.V.	Timorstraat 11	Nijmegen	08800 - 22940
84.	Firma Vogelenzang & Zn.	Tielsestraat 89	Andelst	08880 - 544
85.	N.V. Werktuigenbureau voor de Landbouw	Oude Koemarkt 75-79 Postbus 26	Sneek	05150 - 2573
86.	Holl. IJzermagazijn De Wild N.V.	Laat 121	Alkmaar	02200 - 3344
87.	Firma Bern. Zweegers	Havenweg	Echt	04754 - 431