

LA

L
25
25

ONDERZOEK NAAR DE KWANTITATIEVE
OPBRENGSTEN VAN IRISBOLLEN
IN WESTFRIESLAND EN BREEZAND

Teeltjaar 1958/1959

Overzicht No. 153



LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT
's-GRAVENHAGE

NN04363

Publikatie toegestaan, mits met
duidelijke bronvermelding

ONDERZOEK NAAR DE KWANTITATIEVE OPBRENGSTEN VAN IRISBOLLEN
IN WESTFRIESLAND EN BREEZAND

Teeltjaar 1958-1959

Overzicht No. 153
Afdeling Tuinbouw



L25-153

Landbouw-Economisch Instituut
's-Gravenhage - 1960

2287510

INHOUD

	Blz.	
WOORD VOORAF	3	
ALGEMENE TOELICHTING	4	
§ 1. De ligging van de bedrijven	4	
§ 2. De eenheid van oppervlakte	4	
§ 3. De samenstelling van het sortiment	4	
§ 4. Wijze van verwerking der gegevens	5	
Bijlage I	Wedgwood en Prof. Blaauw	8
Bijlage II	Imperator en H.C. van Vliet	9
Bijlage III	White Perfection	10
	White Excelsior	10
	White Superior	10
Bijlage IV	White van Vliet	11
	Golden Harvest	11
	Golden Emperor	11
	Yellow Queen	11
	Royal Yellow	11
	Jeanne d'Arc	11
Bijlage V	Aantekening per bedrijf	12

WOORD VOORAF


Het in 1955 begonnen onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van irisbollen in Westfriesland en Breezand is in 1959 voortgezet.

In dit overzicht zijn de opbrengsten van 13 rassen met in totaal 104 waarnemingen opgenomen. De totale met deze rassen beteelde oppervlakte bedroeg $21\frac{1}{2}$ ha. De oppervlakte per waarneming was 20,7 are (145 rr^2).

Dit onderzoek is onder leiding van J.F.B.M. Schupper uitgevoerd door A. Stein.

Uw bedrijf is opgenomen onder No.

HET HOOFD VAN DE AFDELING
TUINBOUW,



(Ir. A. de Zeeuw)

's-Gravenhage, april 1960

ALGEMENE TOELICHTING

§ 1. De l i g g i n g v a n d e b e d r i j v e n

De bedrijven van de 43 deelnemers zijn als volgt over Noordholland verdeeld:

Andijk	5
Breezand	10
Julianadorp	1
Bovenkarspel	7
Hoogkarspel	2
Graft	1
Grootebroek	3
Hensbroek	1
Lutjebroek	9
Obdam	1
Venhuizen	2
't Zand	1

Aangezien doorgaans alleen de meer vakkundig geleide bedrijven belangstelling voor deze onderzoekingen hebben, is enige selectie niet te voorkomen. De geogste hoeveelheden, welke op grond van de gegevens uit dit onderzoek werden berekend, zullen waarschijnlijk iets hoger zijn dan men van het gemiddelde Westfrieze en Breezandse bedrijf mag verwachten.

§ 2. D e e e n h e i d v a n o p p e r v l a k t e

Daar in Anna-Paulowna/Breezand vele afwijkingen voorkomen van de in de Bollenstreek gebruikelijke beddemaat van 3 rr lengte en in Westfriesland naar verhouding op zeer lange bedden wordt gekweekt, zijn alle opbrengsten aangegeven per rr^2 (1 ha is ongeveer 700 rr^2).

§ 3. D e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t s o r t i - m e n t

Om een inzicht te geven in de samenstelling van het in dit onderzoek betrokken sortiment, is in tabel 1 een overzicht opgenomen van het aandeel, in procenten van de totale oppervlakte, dat door de verschillende rassen wordt ingenomen. Van de voorjaarsstatistiek van de per 1 februari 1959 met irisbollen beplante oppervlakte volgens de door de vereniging "De Iris" gehouden registratie, zijn de overeenkomstige getallen vermeld.

Tabel 1

SORTIMENT IN % VAN DE BETEELDE OPPERVLAKTE

Ras	Perc. van het totaal		Ras	Perc. van het totaal	
	deel-nemers	"Iris" 1-2-'59		deel-nemers	"Iris" 1-2-'59
Blue Champion	-	0,2	Sunshine	-	0,7
Blue Triumphator	-	0,4	Texas Gold	-	0,2
Golden Emperor	2,2	2,2	H.C. van Vliet	23,5	13,0
Golden Harvest	7,7	6,9	White Excelsior	7,0	5,1
Golden Show	-	0,2	White Perfection	3,4	2,4
Golden West	-	0,2	White Superior	5,9	1,4
Imperator	15,4	13,2	White van Vliet	2,8	1,5
Jeanne d'Arc	0,6	0,4	Wedgwood	25,7	36,9
Yellow Queen	0,7	2,4	Ov. Hollandse	-	2,9
Lemon Queen	-	0,4	Spaanse Cajanus	-	0,2
Pride of Holland	-	1,1	Overige Spaanse	-	0,3
Prof. Blaauw	4,8	5,2	Engelse irissen	-	1,0
Royal Yellow	0,3	0,8	Iris reticulata	-	0,8
			Totaal	100,-	100,-

De totale, door de deelnemers van dit onderzoek betaalde, oppervlakte irissen bedraagt 5% van de door de Vereniging "De Iris" geregistreerde oppervlakte.

§ 4. De wijze van verwerking der gegevens

Het bleek noodzakelijk naast de gegevens over de geoogste aantallen bollen en kg te beschikken over de cijfers betreffende de gebruikte hoeveelheden plantgoed en het overgehouden voor het volgende teeltjaar bestemde plantgoed. Immers, in de plantdichtheid en de beplante oppervlakte komen van jaar tot jaar verschillen van betekenis voor. De oogst kan eerst dan worden beoordeeld, wanneer men de som van de geraapte hoeveelheden en het overgehouden plantgoed in totaal beziet.

De berekende opbrengsten per bedrijf zijn opgenomen in de bijlagen I t/m IV. Hierbij zijn de uitgeplante hoeveelheden plantgoed uitgedrukt in manden droge bollen met een inhoud van $\frac{1}{2}$ hl.

De raap van resp. 10, 9, 8, 7, 6 en 5 cm, al naar gelang van het geteelde ras, is gegeven in stuks; het verkochte "muddegoed" is uitgedrukt in kg. Het overgehouden eigen plantgoed is weer op dezelfde wijze gespecificeerd als de uitgeplante bollen. Bij dit, voor het volgende teeltjaar bestemde, plantgoed is bovendien de oppervlakte aangegeven, die hiermede in het volgende jaar is beplant.

Tabel 2

GEMIDDELDE OPBRENGSTEN PER RR² OVER DE JAREN 1955 t/m 1959

Ras	Opgezet plantgoed	Oogst							Aanwas
		r a a p				kg	plantgoed voor opplant		
		10 cm en op	9 cm	8 cm	totaal		mand	rr ²	
		mand	stuks	stuks	stuks				
<u>Wedgwood</u>									
1954-1955	0,22	245	232	291	768	1	0,30	1,33	246
1955-1956	0,24	177	251	366	794	1	0,28	1,15	215
1956-1957	0,24	287	247	285	819	2	0,25	0,96	224
1957-1958	0,26	267	342	380	989	3	0,27	1,01	259
1958-1959	0,27	293	274	315	882	2	0,31	1,01	225
<u>White Perfection</u>									
		8 cm en op	7 cm	6 cm					
1954-1955	0,18	556	335	310	1201	1	0,20	1,01	263
1955-1956	0,20	397	380	356	1133	-	0,20	1,08	202
1956-1957	0,20	552	312	337	1201	-	0,24	0,98	237
1957-1958	0,25	289	332	275	896	3	0,29	1,19	160
1958-1959	0,25	312	208	238	758	3	0,36	1,34	169
<u>H.C.v.Vliet</u>									
1955-1956	0,23	355	885	903	2143	-	0,33	1,52	274
1956-1957	0,21	525	614	707	1846	2	0,22	0,92	250
1957-1958	0,23	211	550	914	1675	2	0,24	1,15	189
1958-1959	0,21	317	635	801	1753	2	0,21	0,89	228
<u>Imperator</u>									
1956-1957	0,20	493	577	694	1764	1	0,27	1,11	280
1957-1958	0,25	275	528	711	1511	2	0,25	1,05	263
1958-1959	0,24	281	448	671	1400	2	0,31	1,19	193
<u>White Excelsior</u>									
1955-1956	0,23	752	752	778	2282	-	0,26	1,17	284
1957-1958	0,23	425	797	1024	2246	-	0,29	1,34	265
1958-1959	0,22	598	598	704	1899	2	0,25	1,13	264
<u>White Superior</u>									
1956-1957	0,18	873	470	558	1901	-	0,24	1,19	353
1957-1958	0,21	525	546	633	1704	-	0,27	1,24	255
1958-1959	0,22	507	343	333	1183	1	0,25	1,16	176

De aanwas van de partij is berekend in procenten van het aantal manden plantgoed. Een aanwas van 100% betekent dus, dat de partij "over de kop" is gegroeid. Bij een beoordeling van de verschillende percentages moet steeds rekening worden gehouden met het aantal uitgeplante manden per waarneming, dat immers aanmerkelijk kan verschillen. Een partij, waarvan 0,2 mand plantgoed per rr^2 wordt uitgeplant, zal bij een gelijke raap een aanmerkelijk hogere aanwas te zien geven dan een partij, waarvan 0,25 mand plantgoed per rr^2 is uitgeplant.

Van die rassen, waarvan volledige cijfers van minstens vijf bedrijven beschikbaar waren, is een gemiddelde berekend. Bij de berekening van deze gemiddelden per ras zijn de raapcijfers gewogen met de betaalde oppervlakten per bedrijf. Het gemiddelde is dus een z.g. gewogen gemiddelde.

In bijlage V zijn een aantal korte aantekeningen van de omstandigheden, waaronder de teelt plaatshad, opgenomen.

Tabel 2 geeft een overzicht van de gemiddelde raap over de jaren 1955 t/m 1959 van de rassen Wedgwood en White Perfection. Van de overige rassen is een overzicht over drie of vier jaar opgenomen.

OPBRENGSTEN PER RR²

Teeltjaar 1958-'59

Ras/ Bedrijfsnr.	Opge- zet plant- goed 1958	Oogst 1959							Aan- was %
		r a a p				kg	plantgoed voor opplant		
		10 cm en op	9 cm	8 cm	totaal		mand	rr ²	
		mand	stuks	stuks	stuks				
<u>Wedgwood</u>									
Bedrijfsnr. 58	0,18	226	387	608	1221	-	0,38	1,82	460
" 37	0,25	294	482	507	1283	-	0,50	1,46	453
" 64	0,26	418	419	381	1218	8	0,36	1,06	415
" 36	0,20	275	213	189	677	4	0,20	0,86	281
" 30	0,20	171	161	361	693	3	0,27	1,33	272
" 63	0,24	276	354	378	1008	3	0,27	1,00	264
" 57	0,28	481	314	162	957	-	0,33	1,06	242
" 67	0,23	289	232	290	811	-	0,29	1,07	240
" 54	0,25	225	250	375	850	11	-	-	220
" 70	0,33	409	337	443	1189	3	0,26	1,13	216
" 98	0,34	271	175	234	680	9	0,39	1,44	212
" 35	0,25	296	235	326	857	2	0,23	0,69	211
" 134	0,26	82	264	506	852	-	0,39	1,10	208
" 34	0,29	258	271	229	758	2	0,35	1,17	202
" 56	0,26	328	279	335	942	-	0,24	0,56	197
" 38	0,26	260	202	247	709	1	0,30	1,05	195
" 40	0,26	209	294	494	997	-	0,20	0,79	186
" 55	0,34	307	208	352	867	-	0,41	1,28	186
" 33	0,43	204	345	457	1006	-	0,62	1,00	171
" 143	0,29	275	215	236	726	-	0,33	1,04	166
" 133	0,22	152	221	251	624	-	0,23	0,88	165
" 138	0,33	331	334	357	1022	-	0,29	0,69	147
" 139	0,53	100	388	387	875	-	0,55	1,13	90
Gemiddelde	0,27	293	274	315	882	2	0,31	1,01	225
<u>Prof. Blaauw</u>									
Bedrijfsnr. 57	0,24	582	355	381	1318	7	0,18	0,82	430
" 70	0,23	435	189	197	821	3	0,29	1,14	338
" 98	0,20	287	352	270	909	-	0,28	1,10	315
" 34	0,26	369	174	140	683	1	0,34	1,07	253
" 138	0,34	341	205	239	785	-	0,33	0,87	139
Gemiddelde	0,25	484	294	290	1078	4	0,24	0,91	336

OPBRENGSTEN PER RR²

Teeltjaar 1958-'59

Ras/ Bedrijfsnr.	Opge- zet plant- goed 1958	O o g s t 1959					kg	plantgoed voor opplant 1959		Aan- was %
		r a a p				mand		rr ²		
		8 cm en op	7 cm	6 cm	totaal					
		stuks	stuks	stuks	stuks					
<u>Imperator</u>										
Bedrijfsno. 72	0,25	373	430	856	1659	18	0,28	1,08	380	
" 43	0,20	510	763	1136	2409	11	-	-	336	
" 34	0,20	-	-	-	-	-	0,84	3,75	319	
" 36	0,20	-	-	-	-	-	0,80	3,33	300	
" 123	0,26	409	719	1203	2331	3	0,42	1,61	295	
" 119	0,23	353	642	768	1763	-	0,38	1,64	265	
" 140	0,24	198	478	592	1268	6	0,37	1,59	262	
" 133	0,28	366	1049	1260	2675	-	0,35	1,72	250	
" 52	0,24	625	375	750	1750	-	0,30	1,25	221	
" 24	0,27	539	653	1026	2218	1	0,29	1,14	217	
" 35	0,20	-	-	-	-	-	0,60	1,67	200	
" 136	0,29	355	616	913	1884	2	0,32	1,17	189	
" 121	0,29	194	340	505	1039	-	0,51	1,68	156	
" 67	0,26	-	-	-	-	11	0,32	1,20	146	
" 139	0,25	191	424	851	1466	-	0,28	1,04	144	
" 33	0,23	308	405	387	1100	-	0,24	0,89	129	
" 73	0,22	93	314	543	950	2	0,20	0,86	100	
" 58	0,20	207	206	379	792	-	0,05	0,22	25	
Gemiddelde	0,24	281	448	671	1400	2	0,31	1,19	193	
<u>H.C.v.Vliet</u>										
Bedrijfsno. 72	0,25	642	808	653	2103	14	0,39	1,39	442	
" 43	0,26	268	1171	1608	3047	20	-	-	400	
" 119	0,21	821	738	712	2271	-	0,32	1,42	372	
" 70	0,22	506	1022	1451	2979	-	0,27	0,93	370	
" 136	0,24	515	780	563	1858	-	0,44	1,50	295	
" 138	0,20	365	676	586	1627	-	0,33	1,40	295	
" 54	0,18	553	442	419	1414	10	-	-	285	
" 130	0,16	352	648	534	1534	2	0,13	0,78	255	
" 98	0,22	323	820	720	1863	2	0,26	1,20	250	
" 127	0,18	321	705	666	1692	2	0,13	0,62	245	
" 116	0,22	538	480	-	1018	12	-	-	240	
" 29	0,24	405	851	697	1953	2	0,27	1,10	231	
" 52	0,22	444	500	791	1735	-	0,27	1,11	228	
" 27	0,22	181	525	995	1701	7	0,14	0,61	213	
" 139	0,24	70	566	1384	2020	-	0,31	1,25	201	
" 24	0,24	302	603	799	1704	1	0,23	0,92	176	
" 64	0,25	-	-	-	-	-	0,60	1,25	140	
Gemiddelde	0,21	317	635	801	1753	2	0,21	0,89	228	

OPBRENGSTEN PER RR²

Bijlage III

Teeljaar 1958-'59

Ras/ Bedrijfsnr.	Opgezet plant goed 1958	O o g s t 1959							Aan- was %
		r a a p				kg	plantgoed voor opplant 1959		
		8 cm en op	7 cm	6 cm	totaal		mand	rr ²	
mand	stuks	stuks	stuks	stuks	kg	mand	rr ²	%	
<u>White Perfection</u>									
Bedrijfsnr. 43	0,25	-	-	-	-	37	-	-	325
" " 140	0,25	455	263	275	993	1	0,47	1,64	224
" " 39	0,20	667	556	733	1956	-	0,09	0,44	211
" " 34	0,20	179	156	-	335	-	0,39	2,00	181
" " 56	0,23	532	303	335	1170	-	0,27	1,39	162
" " 33	0,26	425	293	401	1119	-	0,33	1,16	137
" " 27	0,33	-	-	-	-	-	0,75	2,25	129
" " 54	0,28	-	-	-	-	9	0,40	1,33	128
" " 64	0,20	-	-	-	-	-	0,40	1,80	100
Gemiddelde	0,25	312	208	238	758	3	0,36	1,34	169
<u>White Excelsior</u>									
Bedrijfsnr. 33	0,18	929	752	720	2401	-	0,16	1,40	367
" " 63	0,20	827	600	655	2082	-	0,25	1,09	359
" " 126	0,16	342	531	533	1406	4	0,20	1,11	327
" " 123	0,24	554	827	1191	2572	4	0,21	0,83	303
" " 73	0,22	896	716	750	2362	-	0,25	1,15	281
" " 72	0,25	714	549	763	2026	-	0,38	1,23	272
" " 27	0,24	365	385	504	1254	2	0,29	1,25	170
" " 121	0,28	673	335	346	1354	-	0,23	0,92	128
Gemiddelde	0,22	598	598	704	1899	2	0,25	1,13	264
<u>White Superior</u>									
Bedrijfsnr. 63	0,20	841	405	364	1610	-	0,24	1,06	318
" " 70	0,23	428	377	485	1290	-	0,23	0,77	233
" " 39	0,20	484	314	295	1093	-	0,27	1,32	200
" " 40	0,22	550	413	405	1368	-	0,22	1,00	178
" " 37	0,35	-	-	-	-	-	0,87	2,61	150
" " 56	0,25	460	289	278	1027	-	0,30	1,48	145
" " 116	0,29	204	70	78	352	7	-	-	10
Gemiddelde	0,22	507	343	333	1183	1	0,25	1,16	176

OPBRENGSTEN PER RR²

Teeltjaar 1958-'59

Ras/ Bedrijfsnr.	Opge- zet plant- goed 1958	O o g s t 1959							Aan- was %
		r a a p				kg	plantgoed voor opplant		
		8 cm	7 cm	6 cm	totaal		1959		
		en op	stuks	stuks	stuks		stuks	mand	
mand	stuks	stuks	stuks	stuks	kg	mand	rr ²	%	
<u>White v. Vliet</u>									
Bedrijfsnr. 30	0,20	560	808	896	2264	-	0,36	1,67	390
" " 123	0,23	650	860	827	2337	-	0,43	1,75	358
" " 142	0,20	423	505	530	1458	-	0,48	2,50	350
" " 29	0,22	220	825	898	1943	-	0,42	1,78	280
" " 38	0,22	514	811	633	1958	1	0,25	1,10	271
Gemiddelde	0,21	526	809	780	2115	-	0,35	1,56	331
<u>Golden Harvest</u>									
Bedrijfsnr. 123	0,22	189	545	949	1683	16	0,04	0,16	289
" " 38	0,22	491	609	746	1846	3	0,21	0,94	261
" " 30	0,20	205	636	728	1569	12	-	-	261
" " 139	0,25	284	581	1051	1916	-	0,40	1,55	235
" " 24	0,22	253	504	867	1624	1	0,25	1,00	199
" " 35	0,26	175	337	439	951	-	0,26	1,13	90
Gemiddelde	0,23	295	561	881	1737	5	0,22	0,88	241
<u>Golden Emperor</u>									
Bedrijfsnr. 142	0,17	257	490	746	1493	6	0,19	0,86	344
" " 24	0,27	126	471	821	1418	1	0,20	0,79	98
<u>Yellow Queen</u>									
Bedrijfsnr. 50	0,13	-	477	1460 ¹⁾	1937	-	0,20	1,25	310
" " 125	0,20	-	76	1446 ²⁾	1522	3	0,28	1,20	210
<u>Royal Yellow</u>									
Bedrijfsnr. 70	0,25	450	603	895	1948	-	0,28	1,00	230
<u>Jeanne d'Arc</u>									
Bedrijfsnr. 39	0,20	381	431	800	1612	-	0,17	0,78	183

1) Waarvan 626 stuks van 5 cm.

2) Waarvan 936 stuks van 5 cm.

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Bijlage V

Bedrijfsnummer	Plantdatum	Plantgoedbehandeling		Wijze van planten	Wijze van oogsten	Voorteeft	Mateelt	Bemesting per rr2		Aantal malen gespoten of verneveld
		nat	droog					organisch	kunstmest voorjaar	
24	nov.	org. kwik	-	lange regel met de hand	machinaal	marcis	-	2 kg 6-18-28	7 ons k.a.s.	4x ijzerverbind. 1x C-I.P.C.
27	nov.	org. kwik	-	lange regel met de hand	handge-rooid	tulp	-	2 kg 5-10-25	1 kg k.a.s.	4x ijzerverbind. 1x C-I.P.C.
29	nov.	org. kwik	-	lange regel met de hand	handge-rooid	anemoon tulp	-	1 kg superfosf. 2 kg pat.kali ½ kg 5-10-25	1½ kg k.a.s.	4x zinkverb. 1x C-I.P.C.
30	okt.	org. kwik	-	handgeplant	handgerooid tulp	tulp	-	1½ kg 5-10-25 ½ kg pat.kali	1 kg k.a.s.	5x ijzerverb. 1x C-I.P.C. 1x beregend
33	nov.	org. kwik	P.C.N.B.	lange regel machinaal	handgerooid	leeg	-	1½ kg 5-10-25	1½ kg zw.z.amm.	6x ijzer- en zinkverb. 1x C-I.P.C. 5x beregend
34	okt.-nov.	-	P.C.N.B.	beddenteelt	handgerooid tulp	tulp	krokus	1½ kg 5-10-25 ¾ kg zw.z.amm.	½ kg k.a.s.	3x zinkverb. 1x C-I.P.C. 3x beregend
35	nov.	-	P.C.N.B.	lange regel machinaal	handgerooid tulp	tulp	-	2½ kg 12-8-16	-	6x zinkverb. 1x C-I.P.C.
36	okt.-nov.	org. kwik	-	lange regel met de hand	uitgeploegd tulp	tulp	-	1½ kg 12-10-18	½ kg k.a.s.	ix C-I.P.C. 4x beregend
37	okt.	org. kwik	-	lange regel machinaal	handgerooid	laardappel	-	-	½ kg zw.z.amm.	4x ijzer-mangaanverb. 1x C-I.P.C.
39	okt.	org. kwik	-	beddenteelt	handgerooid	bloemkool	-	1 kg 6-18-28	½ kg kalkst.st	3x mangaanverb. 1x C-I.P.C. 2x beregend
40	nov.	org. kwik	P.C.N.B.	ingeploege	uitgeploegd tulp	tulp	-	1½ kg 6-18-28	1 kg k.a.s.	1x C-I.P.C. 2x beregend

Bijlage V
(1e vervolg)

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Bedrijfs- nummer	Plant- datum	Plantgoed- behandeling	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Voorteeft	Mateelt	Bemesting per rr2		Aantal malen gespoten af verneveld
							organisch	kunstmest	
		nat droog					najaar	voorjaar	
43	nov.	org. kwik	lange regel met de hand	?	narcis	-	2 kg 6-18-28	$\frac{1}{2}$ zw.z.amm.	1x G-I.P.C.
50	okt.	org. kwik	lange regel met de hand	handge- rooid	aardappel	-	1 kg 12-10-18	$\frac{1}{2}$ kg k.a.s.	2x ijzerverbind. 1x G-I.P.C.
52	nov.	org. kwik	lange regel machinaal	machinaal	tulp	-	2 kg 6-18-28	1 kg k.a.s.	3x ijzerverbind. 1x G-I.P.C.
54	okt.	org. kwik	beddenteelt	handge- rooid	tulp	-	$1\frac{1}{2}$ kg 6-18-28	$\frac{1}{2}$ kg k.a.s.	5x ijzer-zinkverbind. 1x G-I.P.C. 3x beregend
55	nov.	org. kwik	lange regel machinaal	uitge- ploegd	tulp	-	$1\frac{1}{2}$ kg 6-18-28	1 kg k.a.s.	5x ijzer-zinkverbind. 2x G-I.P.C. 2x beregend
56	okt.	-	beddenteelt	handge- rooid	aardappel tulp	-	$\frac{1}{2}$ kg kalkst.st.	$1\frac{1}{2}$ kg 6-18-28	10x ijzer-zinkverbind. 1x G-I.P.C. 3x beregend
57	okt.	-	lange regel	?	?	?	$\frac{1}{2}$ kg 6-18-28	$\frac{1}{4}$ kg k.a.s.	5x zinkverbind.
58	nov.	org. kwik	ingeploegd	handgerooid Wedgwood is uitgeploegd	sjalot	-	$1\frac{1}{2}$ kg 6-18-28	1 kg k.a.s.	3x thiramverb. 1x G-I.P.C.
53	nov.	org. kwik	lange regel met de hand	handgerooid	aardappel	-	$1\frac{1}{2}$ kg 6-18-28	$\frac{1}{2}$ kg k.a.s.	1x G-I.P.C.
64	nov.	org. kwik	beddenteelt en lange regel	handgerooid	tulp	-	$1\frac{1}{2}$ kg 6-18-28	1 kg k.a.s.	7x ijzer-zinkverbind. 1x G-I.P.C. 2x beregend
67	okt. nov.	org. kwik	beddenteelt en lange regel	uitgeploegd	tulp	-	$1\frac{1}{2}$ kg 12-10-18 $\frac{3}{4}$ kg kalkst.st	$\frac{1}{2}$ kg k.a.s. $\frac{1}{2}$ kg kalk- salp.	5x ijzerverbind. 1x G-I.P.C. 3x beregend

Bijlage V
(2e vervolg)

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Bedrijfsnummer	Plantdatum	Plantgoedbehandeling		Wijze van planten	Wijze van oogsten	Voorteeft	Mateelt	Bemesting per rr2			Aantal malen gespoten of verneveld
		nat	droog					organisch	najaar	kunstmest	
70	okt.	org. kwik	-	machinaal	handgerooid	tulp	-	1½ kg 12-10-18 ¼ kg kalkst.st	1 kg k.a.s.		6x ijzer-zinkverb. 1x G-I.P.C. 3x beregend
72	nov.	org. kwik	-	lange regel met de hand	handgerooid	tulp	-	½ kruiwagen stalmest	2 kg 6-18-28	4 ons k.a.s.	5x zinkverb. 2x G-I.P.C.
73	okt.	-	-	lange regel	?	aardappel	-	1½ kg 6-18-28	1 kg k.a.s.		3x ijzerverb.
98	nov.	org. kwik	P.C.N.B.	lange regel machinaal	uitgeploegd	gladiool	-	1 kg pat. kali	1½ kg k.a.s.		2x thiram verb. 1x G-I.P.C.
116	nov.	-	-	beddenteelt	handgerooid	tulp	narcis	1½ kruiwagen stalmest	1½ kg 6-18-28	½ kg k.a.s.	3x thiramverb. 1x G-I.P.C.
119	nov.	org. kwik	P.C.N.B.	lange regel met de hand	handgerooid	narcis	-	1 kg 6-18-28	1 kg 6-18-28		2x ijzerverb. 1x G-I.P.C.
121	nov.	org. kwik	-	lange regel	?	-	-	stalmest	1½ kg pat. kali 1½ slakkenmeel	1 kg k.a.s.	4x ijzerverb.
123	nov.	-	-	lange regel met de hand	handgerooid	tulp	gladiool	1½ kg 6-18-28	8 ons k.a.s.		2x ijzerverb. 1x G-I.P.C.
125	okt.	org. kwik	P.C.N.B.	lange regel met de hand	handgerooid	gladiool	-	2 kg pat. kali 1 kg superfosf.	½ kg 6-18-28 ½ kg k.a.s.		1x ijzerverb. 2x G-I.P.C.
126	okt.	org. kwik	-	beddenteelt	handgerooid	aardappel	-	1 kg 8-12-20	½ kg k.a.s.		2x ijzer-zinkverb. 1x G-I.P.C.
127	okt. - nov.	org. kwik	-	lange regel machinaal	uitgeploegd	aardappel	-	1 kg 9-18-23	1 kg k.a.s. 1 kg kalksalp.		3x zinkverb. 2x G-I.P.C.
130	okt.	org. kwik	-	lange regel ingepl. oegd	uitgeploegd	tulp	-	bagger	2 kg 6-18-28	¾ kg k.a.s.	6x ijzerverb. 1x G-I.P.C. 1x beregend
133	nov.	org. kwik	-	lange regel ingepl. oegd	?	aardappel	bl oemkool	pat. kali superfosf.	1 kg kalksalp.		4x ijzer-zinkverb. 1x G-I.P.C.

Bijlage V
(3e vervolg)

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Bedrijfs- nummer	Plant- datum	Plantgoed- behandeling		Wijze van planten	Wijze van oogsten	Voorteeft	Mateelt	organisch	Bemesting per rr.2		Aantal malen gespoten of verneveld
		nat	droog						najaar	kunstmest voorjaar	
134	okt.	org. kwik	-	lange regel machinaal	handgerooid	aardappel	-	bagger	1 kg zw.z.amm. 6 ons k.a.a.s.	1 kg fosf.am.- salp. 1 kg k.a.s.	3x thiramverb. 1x C-I.P.C.
136	nov.	org. kwik	-	lange regel met de hand	handgerooid	narcis	-	65 kg com- post	1 kg pat.kali 1 kg superfosf.	1 kg k.a.s.	4x zinkverb. 2x C-I.P.C.
138	nov.	org. kwik	P.C.N.B.	lange regel machinaal	handgerooid	aardappel	-	bagger	1 kg 12-10-18	1 kg kalksalp.	2x ijzerverb. 2x C-I.P.C. 2x beregend.
139	nov.	org. kwik	-	lange regel machinaal	handgerooid	tulp	-	1 kruiwagen stalmest	1½ kg 6-18-28	½ kg k.a.s.	1x ijzerverb. 1x C-I.P.C.
140	okt.	org. kwik	-	lange regel ingeploegd	handgerooid	tulp	-	-	1¼ kg 5-10-25	½ kg k.a.s.	4x ijzer-zink- mangaanverb. 1x C-I.P.C. 2x beregend.
142	nov.	org. kwik	-	beddenteelt	handgerooid	bloemkool	-	-	1¼ kg 5-10-25	½ kg k.a.s.	3x ijzer-zinkverb. 2x C-I.P.C.
143	okt. nov.	org. kwik	-	lange regel machinaal	uitgeploegd	aardappel	-	-	1½ kg 6-18-28	1 kg k.a.s.	4x thiramverb. 2x C-I.P.C.