669 archief Pomo.

LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT

# OVERZICHT VAN DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK NAAR DE KWANTITATIEVE OPBRENGSTEN VAN EEN AANTAL APPEL- EN PERERASSEN IN DE WESTELIJKE BETUWE IN 1963

Overzicht No. 271

Niet voor publikatie
Voor intern gebruik Sectie Fruitteelt

'S-GRAVENHAGE — CONRADKADE 175 — TELEFOON 61.41.61

NN04363

# OVERZICHT VAN DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK NAAR DE KWANTITATIEVE OPBRENGSTEN VAN EEN AANTAL APPEL- EN PERERASSEN IN DE WESTELIJKE BETUWE IN 1963

Overzicht No. 271

Afdeling Tuinbouw

Landbouw-Economisch Instituut - Conradkade 175 - 's-Gravenhage - Tel. 61.41.61
Niet voor publikatie

INHOUDSOPGAVE


| | | Blz. |
|---|---|---|
| WOORD VOORAF | | |
| TOELICHTING | | |
| APPELEN | | |
| Alton Beauty | spil | 1 |
| Benoni | spil | 2 |
| Close | spil | 3 |
| Cortland | spil | 4 |
| Cox's Orange Pippin | struik | 5 |
| Cox's Orange Pippin | spil | 6 |
| Crimson Cox | spil | 9 |
| Ellison's Orange | spil | 10 |
| Golden Delicious | spil | 11 |
| Goudreinette | struik | 15 |
| Goudreinette | spil | 16 |
| Goudreinette rood | spil | 17 |
| Ingrid Marie | struik | 18 |
| Ingrid Marie | spil | 19 |
| James Grieve | struik | 20 |
| James Grieve | spil | 21 |
| James Grieve rood | spil | 23 |
| Jonathan | struik | 25 |
| Jonathan | spil | 26 |
| Jonathan rood, Jonared | spil | 28 |
| Laxton's Fortune | spil | 29 |
| Laxton's Superb | struik | 30 |
| Laxton's Superb | spil | 31 |
| Lobo | spil | 32 |
| Lodi | spil | 33 |
| Lombartscalville | struik | 34 |
| Lombartscalville | spil | 35 |
| Lord Lambourne | spil | 36 |
| Mantet | spil | 37 |
| Melrose | spil | 38 |
| Spencer | spil | 39 |
| Stark Earliest | spil | 40 |
| Taunton Cross | spil | 42 |
| Tijdeman's Early Worcester | spil | 43 |
| Winston | spil | 44 |
| Yellow Transparant | spil | 45 |
| PEREN | | |
| Beurré Alex Lucas | spil | 46 |
| Beurré Hardy | struik | 47 |
| Beurré Hardy | spil | 48 |
| Bonne Louise d'Avranches | struik | 49 |
| Bonne Louise d'Avranches | spil | 50 |
| Clapp's Favourite | spil | 51 |
| Conference | struik | 52 |
| Conference | spil | 53 |
| Doyenné du Comice | struik | 54 |
| Doyenné du Comice | spil | 55 |
| Legipont | struik | 56 |
| Legipont | spil | 57 |
| Précoce de Trévoux | struik | 58 |
| Précoce de Trévoux | spil | 59 |
| Super Précoce | spil | 60 |
| Triomph de Vienne | struik | 61 |
| Triomph de Vienne | spil | 62 |

# WOORD VOORAF

In dit overzicht zijn de resultaten vermeld van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen over het teeltjaar 1963 in de Westelijke Betuwe.

Dit overzicht is in de eerste plaats bedoeld als documentatie, van de door het Landbouw-Economisch Instituut verzamelde opbrengstcijfers, die als basis moeten dienen voor het bedrijfseconomisch onderzoek. Uiteraard kunnen de deelnemers hun eigen resultaten vergelijken met die van andere bedrijven. Een verklaring van de opbrengstverschillen tussen de diverse waarnemingen per ras is slechts ten dele gegeven, daar vele factoren, die verschillen in de kwantitatieve opbrengsten kunnen veroorzaken, onbekend zijn.

Bij het gebruik van de cijfers en het trekken van conclusies dient dan ook een grote voorzichtigheid te worden betracht.

Uw bedrijf is opgenomen onder No.

AFDELING TUINBOUW,
Sectie Fruitteelt,

's-Gravenhage, oktober 1964 (P.A. Spoor)

Toelichting

Hoewel de hoogte van de produktiekosten, het sortiment, de kwaliteit en de prijs van het produkt van grote invloed zijn op de bedrijfsuitkomsten in de fruitteelt, zijn deze mede voor een belangrijk deel afhankelijk van de kwantitatieve opbrengsten. De ontwikkeling van de moderne fruitteelt is geheel gericht op het zo snel mogelijk verkrijgen van een hoge produktie van goede kwaliteit.

Het onderzoek is dan ook ingesteld om inzicht te verkrijgen in de kwantitatieve opbrengsten van de meest voorkomende appel- en pererassen in "moderne" beplantingen. Deze beplantingen bestaan overwegend uit "spillen" die variëren van vrijstaande bomen tot een praktisch geheel aaneengesloten haag. Op de bedrijven waar dit mogelijk was zijn echter eveneens de opbrengsten van de moderne rassen, die als struikvorm voorkomen, opgenomen.

Van de rassen die hiervoor in aanmerking kwamen zijn gegevens opgenomen betreffende de boomvorm, de onderstam, de bodem, de gemiddelde leeftijd, het plantverband en de gemiddelde kroonoppervlakte, terwijl tevens enige aanvullende gegevens zijn verzameld die een indruk geven van de kwaliteit van het fruit en de produktieomstandigheden in het betrokken jaar.

In de meeste gevallen is de beplantingsdichtheid per ras berekend. Waar berekening voor het ras geen betrouwbare uitkomst gaf - b.v. bij een gemengde beplanting - werd de beplantingsdichtheid geschat, hetgeen door middel van S is aangegeven.

Bij verschillende plantafstanden per ras is eenvoudigheidshalve de meest voorkomende plantafstand vermeld, zodat niet steeds de beplantingsdichtheid uit de plantafstand en de kroonoppervlakte is af te leiden.

De opbrengsten werden op alle bedrijven op hetzelfde tijdstip vastgesteld, daar de fruittelers de geoogste hoeveelheden en de hoeveelheid "val" noteerden. Dientengevolge hebben dus bij het bewaarfruit de bewaarverliezen geen invloed op de cijfers uitgeoefend.

Uit de op deze wijze verkregen gegevens werden de kg-opbrengsten per $m^2$ kroonoppervlakte berekend.

Behalve op volwassen bomen is het onderzoek ook gericht op jonge beplantingen, ten einde ook inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de produktie in de stichtingsperiode.

In het overzicht zijn verschillende belangrijke gegevens door middel van kengetallen en afkortingen weergegeven. Een toelichting op de minder gangbare uitdrukkingen en de gebruikte afkortingen volgt hierna.

Grondsoort: Z = zand
LRK = lichte rivierklei
RK = rivierklei
LZK = lichte zeeklei
ZK = zeeklei
LE = leem
LO = löss

| | | |
|---|---|---|
| Oude boomg. grond: | P = vorige beplanting | pitvruchten |
| | A = " " | appelen |
| | PE = " " | peren |
| | K = " " | kersen |
| | PR = " " | pruimen |
| | B = " " | kleinfruit |
| | BK = " " | boomkwekerij |

Plantjaar : Om te voorkomen dat het planten in het eind of in het begin van het jaar een verschil in leeftijd zou doen veronderstellen, is als plantjaar het eerste groeijaar vermeld.

Beplantingsdichtheid : De beplantingsdichtheid geeft weer de door boomkronen in beslag genomen oppervlakte, uitgedrukt in procenten van de totale grondoppervlakte.

Kg-opbrengst per $m^2$ kroonoppervl. : De kg-opbrengst is hier uitgedrukt in een kengetal per $m^2$ kroonoppervlakte. Uit dit getal is op eenvoudige wijze de opbrengst per boom en per ha te berekenen.

Percentage boven maat C. : Dit kengetal geeft weer welk percentage van de oogst naar schatting groter dan de C-maat is.

Kwaliteit : De kwaliteit van het fruit is weergegeven door de volgende getallen:
3 = goed
2 = matig
1 = slecht

Nachtvorstschade : Nachtvorstschade kan zowel betrekking hebben op de oogstgrootte als op de kwaliteit van het fruit. Voor beide gevallen is deze schade weergegeven door:
Z = zwaar
M = matig
L = licht

Hagelschade : Indien hagelschade is opgetreden, is dit op dezelfde wijze vermeld als nachtvorstschade.

Windbeschutting : Vooral in de kustgebieden is een goede beschutting tegen de wind van grote invloed op de oogstgrootte en de kwaliteit van het fruit. De beschutting tegen wind is als volgt gekwalificeerd:
G = goed
M = matig
S = slecht

Maatregelen tegen nachtvorst : BR = beregenen
ST = stoken

Maatregelen tegen droogte : BR = beregenen
BV = bevloeien

AS: ALTAN BEAUTY BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01507 | 2 | LRK | | VII | 400 X 300 | 63 | 89 | 1 | 0,20 | | | | | | | | | | S | | |

AS: BENONI BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 60 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01511 | 1 | LRK | | IX | 400 X 250 | 60 | 172 | 5 | 0,50 | 20 | | 0,23 | 80 | | 2 | | | | S | | BR |
| 01509 | 1 | LRK | P | IX | 400 X 225 | 56 | 216 | 24 | 2,83 | 2655 | 3 | 4,34 | 85 | | 3 | | | | G | | |



EI T 107 april '64 - 25.000

AS: CLOSE BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Perceel | Grondsoort | Oude boomg. grond | Onderstam | Plantverband | Plantjaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwaliteit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagelschade | Windbeschutting | Maatregelen tegen nachtvorst | Maatregelen tegen droogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01518 | 6 | RK | | IX | 400 X 250 | 60 | 88 | 11 | 1,33 | 90 | | 0,77 | 85 | | 3 | | | L | M | | |
| 01501 | 3 | RK | | IV | 400 X 300 | 62 | 44 | 7 | 0,95 | | | | | | | | | | | | |
| 01510 | 6 | LRK | P | IV | 500 X 300 | 58 | 41 | 29 | 4,79 | 130 | 8 | 0,66 | 80 | | 3 | | | | S | | |
| 01522 | 7 | LRK | | IV | 500 X 300 | 58 | 134 | 22 | 3,54 | 160 | | 0,34 | 90 | | 2 | | | | M | | |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: CORTLAND BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Perceel | Grondsoort | Oude boomg. grond | Onderstam | Plantverband | Plantjaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwaliteit | Nachtv.schade | | Hagelschade | Windbeschutting | Maatregelen tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | hoev. | kwal. | | | nachtvorst | droogte |
| 01504 | 3 | LRK | | VII | 500 X 300 | 60 | 47 | 19 | 3,03 | | | | | | | | | | S | | |

AS: COX 'S ORANGE PIPPIN BOOMVORM: STRUIK Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 60 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade | | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | hoev. | kwal. | | | nacht-vorst | droog-te |
| 01502 | 2 | RK | | IV | 600 X 400 | 54 | 160 | 40 | 10,35 | 7072 | | 4,27 | 85 | | 3 | | | | | | |
| 01524 | 6 | RK | | IV | 600 X 400 | 52 | 306 | 73 | 18,77 | 16790 | 1 | 2,92 | 65 | | 2 | | | | G | | |
| 01512 | 1 | LRK | | IV | 400 X 500 | 51 | 73 | S88 | 16,64 | 6952 | 3 | 5,72 | 65 | | 3 | | | | S | | |
| 01522 | 3 | LRK | | XI | 700 X 600 | 49 | 49 | 84 | 39,59 | 3374 | 4 | 1,74 | 95 | | 3 | | | | M | | |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: COX'S ORANGE PIPPIN BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 60 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schutting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01530 | 2 | LRK | P | IX | 375 X 200 | 63 | 1224 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | M | | |
| 01534 | 7 | LRK | | IX | 350 X 200 | 63 | 429 | 3 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01530 | 2 | LRK | P | IX | 375 X 200 | 62 | 1196 | 9 | 0,79 | 620 | 3 | 0,66 | 95 | | 2 | | | | M | | |
| 01501 | 3 | RK | | IX | 375 X 225 | 62 | 372 | 6 | 0,49 | | | | | | | | | | | | |
| 01537 | 3 | RK | | IX | 350 X 275 | 62 | 35 | 5 | 0,64 | 14 | | 0,63 | 100 | | 3 | | | | M | | |
| 01527 | 4 | LRK | | IX | 400 X 250 | 61 | 759 | 11 | 1,05 | 60 | | 0,07 | 90 | | 2 | | | L | | | |
| 01511 | 1 | LRK | | IX | 400 X 250 | 60 | 958 | 7 | 0,79 | 660 | | 0,88 | 60 | | 2 | | | | S | | BR |
| 01523 | 2 | LRK | A | IX | 350 X 200 | 60 | 256 | 28 | 2,21 | 740 | 5 | 1,31 | 80 | | 3 | | | | G | | |
| 01517 | 2 | LRK | | IX | 400 X 250 | 60 | 536 | 16 | 2,12 | 735 | 3 | 0,65 | 100 | | 3 | | | | M | | |
| 01518 | 6 | RK | | IX | 400 X 250 | 60 | 353 | 22 | 2,55 | 378 | | 0,42 | 80 | | 2 | | | L | M | | |
| 01509 | 1 | LRK | P | IX | 400 X 225 | 60 | 73 | 12 | 1,34 | | | | | | | | | | G | | |
| 01538 | 2 | LRK | | IX | 500 X 300 | 58 | 333 | 38 | 5,47 | 2450 | 5 | 1,34 | 90 | | 3 | | | | | | |
| 01534 | 6 | LRK | PR | IXH | 400 X 250 | 58 | 157 | 33 | 4,15 | 2328 | 2 | 3,58 | 97 | | 3 | | | | | | |
| 01510 | 1 | LRK | | IX | 400 X 200 | 57 | 190 | 56 | 5,20 | 2980 | 3 | 3,02 | 95 | | 3 | | | | M | | |
| 01534 | 5 | LRK | A | IXH | 400 X 250 | 57 | 186 | 23 | 2,97 | 2472 | 4 | 4,47 | 90 | | 3 | | | | | | |
| 01521 | 1 | RK | A | IX | 400 X 200 | 56 | 455 | 42 | 4,06 | 6480 | 2 | 3,51 | 82 | | 3 | | | | S | | |
| 01503 | 4 | LRK | | IX | 425 X 275 | 56 | 428 | 50 | 7,06 | 8200 | 2 | 2,71 | 85 | | 3 | | | | S | | |
| 01509 | 1 | LRK | P | IX | 400 X 225 | 56 | 389 | 46 | 4,39 | 6200 | 2 | 3,63 | 80 | | 3 | | | | G | | |
| 01501 | 2 | RK | | IV | 400 X 350 | 63 | 41 | 1 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01501 | 3 | RK | | IV | 400 X 350 | 63 | 42 | 3 | 0,50 | | | | | | | | | | | | |
| 01531 | 4 | RK | K | IV | 450 X 350 | 63 | 314 | S 2 | 0,20 | | | | | | | | | | S | | |
| 01502 | 5 | LRK | | IV | 475 X 400 | 63 | 147 | 2 | 0,38 | | | | | | | | | | | | |
| 01513 | 4 | LRK | | IV | 475 X 300 | 63 | 179 | 3 | 0,50 | | | | | | | | | | | | |
| 01543 | 1 | LRK | K | IV | 400 X 300 | 63 | 421 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | S | | |
| 01524 | 12 | RK | | IV | 500 X 300 | 63 | 537 | 1 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01537 | 4 | RK | | IV | 450 X 325 | 63 | 216 | 1 | 0,20 | | | | | | | | | | S | | |
| 01538 | 4 | LRK | P | IV | 400 X 350 | 63 | 474 | 1 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01501 | 2 | RK | | IV | 450 X 350 | 62 | 519 | 6 | 0,95 | 60 | | 0,12 | 100 | | 2 | | | | | | |
| 01501 | 3 | RK | | IV | 450 X 350 | 62 | 81 | 6 | 0,95 | | | | | | | | | | | | |
| 01524 | 12 | RK | | IV | 500 X 300 | 62 | 365 | 2 | 0,50 | | | | | | | | | | | | |



T 107 april '64 - 25.000

AS: COX S ORANGE PIPPIN BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 60 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schutting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01504 | 4 | RK | | IV | 500 X 300 | 61 | 273 | 17 | 2,46 | 360 | | 0,54 | 100 | | 3 | | | | S | | |
| 01515 | 1 | LRK | | IV | 550 X 400 | 61 | 117 | 23 | 4,91 | 30 | | 0,05 | 100 | | 3 | | | | S | | |
| 01537 | 2 | RK | | IV | 500 X 350 | 61 | 189 | 8 | 1,33 | 30 | | 0,12 | 95 | | 3 | | | | M | | |
| 01502 | 4 | RK | | IV | 500 X 300 | 60 | 457 | 42 | 6,06 | 1664 | | 0,60 | 100 | | 3 | | | | S | | |
| 01503 | 2 | LRK | P | IV | 500 X 350 | 60 | 375 | 47 | 8,56 | 1925 | 4 | 0,60 | 100 | | 3 | | | L | M | | |
| 01517 | 1 | LRK | | IV | 550 X 350 | 60 | 107 | 18 | 4,16 | 286 | 6 | 0,64 | 100 | | 3 | | | | M | | |
| 01541 | 2 | LRK | A | IV | 600 X 400 | 58 | 123 | 24 | 6,32 | 189 | 11 | 0,24 | 95 | | 3 | | | | S | | |
| 01539 | 1 | RK | A | IV | 550 X 400 | 58 | 75 | 22 | 4,58 | 420 | | 1,22 | 50 | | 2 | | | | M | | |
| 01501 | 1 | LRK | | IV | 500 X 300 | 57 | 214 | 74 | 12,53 | 9000 | 4 | 3,36 | 95 | | 3 | | | | G | | |
| 01521 | 2 | RK | A | IV | 400 X 300 | 57 | 195 | 60 | 7,95 | 4240 | 3 | 2,74 | 80 | | 3 | | | | M | | |
| 01502 | 3 | RK | | IV | 500 X 300 | 55 | 271 | 76 | 12,12 | 4290 | | 1,31 | 95 | | 3 | | | | | | |
| 01524 | 6 | RK | | IV | 600 X 400 | 55 | 51 | 52 | 12,21 | 1190 | 3 | 1,91 | 65 | | 3 | | | | G | | |
| 01515 | 2 | RK | | IV | 600 X 400 | 55 | 130 | 83 | 20,95 | 12008 | 3 | 4,41 | 80 | | 3 | | | | S | | |
| 01520 | 2 | LRK | | IV | 600 X 400 | 54 | 353 | 47 | 12,59 | 13662 | 2 | 3,07 | 75 | | 3 | | | | M | | BR |
| 01511 | 5 | RK | | IV | 600 X 400 | 54 | 294 | 79 | 19,29 | 7200 | | 1,27 | 75 | | 2 | | | | G | | BR |
| 01542 | 1 | RK | | IIT | 450 X 350 | 61 | 149 | 23 | 3,80 | 260 | | 0,46 | 90 | | 3 | | | | | | |
| 01535 | 3 | RK | | IIT | 475 X 300 | 61 | 512 | 13 | 2,34 | 940 | | 0,79 | 85 | | 3 | | | | S | | |
| 01502 | 1 | RK | A | VII | 300 X 250 | 63 | 74 | 5 | 0,39 | | | | | | | | | | S | | |
| 01501 | 2 | RK | | VII | 450 X 350 | 62 | 134 | 6 | 0,95 | | | | | | | | | | | | |
| 01501 | 2 | RK | | VII | 450 X 350 | 62 | 119 | 6 | 0,95 | | | | | | | | | | | | |
| 01504 | 3 | LRK | | VII | 500 X 300 | 60 | 292 | 30 | 4,49 | 580 | | 0,44 | 100 | | 3 | | | | S | | |
| 01539 | 2 | RK | A | VIIT | 500 X 400 | 60 | 79 | 12 | 2,55 | 110 | | 0,55 | 85 | | 3 | | | | M | | |
| 01530 | 1 | RK | | VII | 400 X 300 | 58 | 200 | S47 | 8,05 | 4664 | 2 | 2,90 | 90 | | 3 | | | | M | | |
| 01529 | 3 | RK | | VII | 500 X 400 | 58 | 137 | 52 | 11,35 | 3041 | 2 | 1,96 | 85 | | 3 | | | | M | | |
| 01501 | 1 | LRK | | VIIT | 500 X 300 | 58 | 25 | 47 | 7,55 | 500 | | 2,65 | 95 | | 3 | | | | G | | |
| 01519 | 3 | RK | | I | 500 X 400 | 60 | 267 | 18 | 4,16 | 175 | | 0,16 | 70 | | 3 | | | | | | |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: COX'S ORANGE PIPPIN BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Perceel | Grondsoort | Oude boomg. grond | Onderstam | Plantverband | Plantjaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 60 | % groen | Kwaliteit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagelschade | Windbeschutting | Maatregelen tegen nachtvorst | Maatregelen tegen droogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01529 | 2 | RK | | I | 500 X 400 | 59 | 212 | 5 | 1,13 | 315 | | 1,31 | 100 | | 3 | | | | M | | |
| 01512 | 4 | RK | | XI | 450 X 350 | 62 | 166 | 5 | 0,78 | | | | | | | | | | | | |
| 01516 | 2 | LRK | A | XI | 550 X 375 | 62 | 481 | 3 | 0,79 | 20 | | 0,05 | 70 | | 2 | | | | | | |
| 01529 | 1 | RK | | XI | 500 X 400 | 60 | 1093 | 27 | 5,03 | 861 | 2 | 0,16 | 100 | | 3 | | | | M | | |
| 01516 | 4 | LRK | A | 26 | 400 X 300 | 63 | 207 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01539 | 4 | RK | A | 104 | 400 X 325 | 63 | 39 | 1 | 0,20 | | | | | | | | | | M | | |
| 01511 | 3 | LRK | P | 104 | 500 X 300 | 61 | 151 | 3 | 0,50 | | | | | | | | | | S | | |
| 01511 | 3 | LRK | P | 106 | 500 X 300 | 61 | 155 | 3 | 0,50 | | | | | | | | | | S | | |
| 01531 | 4 | RK | K | 111 | 450 X 350 | 63 | 70 | S 2 | 0,20 | | | | | | | | | | S | | |
| 01513 | 4 | LRK | | 111 | 475 X 300 | 63 | 25 | 5 | 0,79 | | | | | | | | | | | | |
| 01538 | 3 | LRK | P | 111 | 450 X 350 | 63 | 492 | 2 | 0,39 | | | | | | | | | | | | |
| 01539 | 4 | RK | A | 111 | 400 X 325 | 63 | 327 | 1 | 0,20 | | | | | | | | | | M | | |
| 01511 | 3 | LRK | P | 111 | 500 X 300 | 61 | 161 | 3 | 0,50 | | | | | | | | | | S | | |
| 01514 | 3 | LRK | K | 111 | 500 X 300 | 61 | 193 | 13 | 2,27 | 20 | | 0,05 | 100 | | 2 | | | | M | | |



B.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: CRIMSON COX BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Perceel | Grondsoort | Oude boomg. grond | Onderstam | Plantverband | Plantjaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 60 | % groen | Kwaliteit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagelschade | Windbeschutting | Maatregelen tegen nachtvorst | Maatregelen tegen droogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01511 | 5 | RK | | VII | 600 X 400 | 54 | 251 | 65 | 15,42 | 9600 | | 2,48 | 75 | | 3 | | | | G | | BR |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: ELLISON'S ORANGE BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 70 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01511 | 1 | LRK | | IX | 400 X 250 | 60 | 337 | 8 | 0,79 | 500 | | 1,89 | 50 | | 1 | | | | S | | BR |



E.J. T 107 april '64 - 25.000

AS: GOLDEN DELICIOUS BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01534 | 7 | LRK | | IX | 350 X 200 | 63 | 573 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01530 | 2 | LRK | P | IX | 375 X 150 | 62 | 2212 | 12 | 0,79 | 1076 | 2 | 0,62 | 100 | | 2 | | | | M | | |
| 01501 | 3 | RK | | IX | 350 X 175 | 62 | 515 | 8 | 0,50 | | | | | | | | | | | | |
| 01511 | 1 | LRK | | IX | 400 X 200 | 60 | 843 | 11 | 0,95 | 1000 | | 1,25 | 50 | 80 | 1 | | | | S | | BR |
| 01522 | 2 | LRK | | IX | 400 X 200 | 60 | 71 | 9 | 0,76 | 80 | | 1,49 | 75 | | 2 | | | | S | | |
| 01517 | 2 | LRK | | IX | 375 X 200 | 60 | 619 | 33 | 2,66 | 2780 | | 1,69 | 85 | | 3 | | | | M | | |
| 01509 | 1 | LRK | P | IX | 400 X 225 | 60 | 53 | 9 | 0,95 | | | | | | | | | | G | | |
| 01530 | 1 | RK | | IX | 400 X 300 | 58 | 726 | S47 | 4,91 | 17083 | 3 | 4,79 | 80 | 10 | 3 | | | | M | | |
| 01511 | 6 | LRK | P | IX | 400 X 250 | 58 | 781 | 29 | 2,47 | 6200 | | 3,22 | 95 | | 3 | | | | M | | |
| 01504 | 2 | LRK | | IX | 400 X 250 | 57 | 546 | 36 | 4,12 | 9800 | 1 | 4,36 | 95 | | 3 | | | | S | | |
| 01524 | 3 | RK | PE | IX | 400 X 200 | 57 | 1007 | 34 | 3,87 | 11755 | 2 | 3,02 | 60 | 15 | 2 | | | | G | | |
| 01521 | 1 | RK | A | IXH | 400 X 200 | 57 | 903 | 40 | 3,97 | 16220 | 3 | 4,52 | 85 | 2 | 2 | | | | S | | |
| 01534 | 5 | LRK | A | IXH | 400 X 200 | 57 | 263 | 36 | 3,20 | 7222 | 1 | 8,58 | 70 | 5 | 3 | | | | | | |
| 01503 | 4 | LRK | | IX | 400 X 225 | 56 | 815 | 40 | 4,31 | 23776 | 2 | 6,77 | 80 | 10 | 3 | | | | S | | |
| 01509 | 1 | LRK | P | IX | 400 X 225 | 56 | 428 | 38 | 3,63 | 6480 | 1 | 4,17 | 90 | | 3 | | | | G | | |
| 01534 | 1 | LRK | | IX | 400 X 200 | 55 | 286 | 55 | 5,38 | 7354 | 1 | 4,78 | 80 | 2 | 3 | | | | | | |
| 01540 | 2 | RK | P | IV | 600 X 400 | 63 | 118 | S54 | 0,50 | | | | | | | | | | M | | BV |
| 01502 | 5 | LRK | | IV | 475 X 350 | 63 | 318 | 2 | 0,39 | | | | | | | | | | | | |
| 01543 | 1 | LRK | K | IV | 400 X 300 | 63 | 571 | 1 | 0,20 | | | | | | | | | | S | | |
| 01524 | 12 | RK | | IV | 450 X 300 | 63 | 1074 | 1 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01501 | 2 | RK | | IVT | 400 X 300 | 63 | 96 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01540 | 2 | RK | P | IV | 600 X 400 | 62 | 94 | S33 | 0,50 | | | | | | | | | | M | | BV |
| 01501 | 2 | RK | | IV | 400 X 300 | 62 | 196 | 9 | 1,13 | 60 | | 0,27 | 100 | | 2 | | | | | | |
| 01531 | 2 | LRK | | IV | 410 X 300 | 62 | 252 | 5 | 0,64 | | | | | | | | | | S | | |
| 01524 | 6 | RK | | IV | 400 X 300 | 62 | 353 | 88 | 10,22 | | | | | | | | | | M | | |
| 01524 | 12 | RK | | IV | 450 X 300 | 62 | 473 | 3 | 0,50 | | | | | | | | | | | | |
| 01518 | 6 | RK | P | IV | 400 X 300 | 62 | 306 | 6 | 0,79 | | | | | | | | | | M | | |
| 01518 | 7 | RK | P | IV | 400 X 250 | 62 | 87 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | M | | |
| 01531 | 1 | LRK | P | IV | 400 X 300 | 61 | 174 | 28 | 3,47 | 1120 | | 1,86 | 100 | 10 | 3 | | | L | G | | |
| 01515 | 1 | LRK | | IV | 450 X 350 | 61 | 155 | 26 | 4,28 | 468 | 9 | 0,71 | 70 | 5 | 2 | | | | S | | |



J. T 107 april '64 - 25.000

AS: GOLDEN DELICIOUS BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Perceel | Grondsoort | Oude boomg. grond | Onderstam | Plantverband | Plantjaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwaliteit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagelschade | Windbeschutting | Maatregelen tegen nachtvorst | Maatregelen tegen droogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01535 | 3 | RK | | IV | 475 X 300 | 61 | 813 | 15 | 2,26 | 450 | | 0,24 | 75 | | 2 | | | | S | | |
| 01537 | 2 | RK | | IV | 500 X 300 | 61 | 112 | 15 | 2,27 | | | | | | | | | | M | | |
| 01502 | 4 | RK | | IV | 450 X 300 | 60 | 507 | 37 | 5,05 | 4775 | | 1,86 | 60 | 35 | 2 | | | | S | | |
| 01522 | 7 | LRK | | IV | 500 X 300 | 60 | 356 | 9 | 1,67 | 780 | 5 | 1,31 | 75 | 10 | 2 | | | | M | | |
| 01503 | 2 | LRK | P | IV | 500 X 300 | 60 | 381 | 36 | 6,16 | 8008 | | 3,41 | 75 | | 3 | | | L | M | | |
| 01503 | 3 | RK | | IV | 475 X 300 | 60 | 137 | 12 | 1,95 | 225 | | 0,84 | 25 | 5 | 1 | | | | | | |
| 01517 | 1 | LRK | | IV | 450 X 285 | 60 | 69 | 16 | 2,44 | 340 | 6 | 2,02 | 90 | | 2 | | | | M | | |
| 01511 | 2 | LRK | | IV | 425 X 325 | 59 | 56 | S54 | 1,77 | 72 | | 0,73 | 60 | 25 | 3 | | | | M | | |
| 01537 | 1 | RK | P | IV | 500 X 300 | 58 | 183 | 36 | 5,77 | 3490 | 5 | 3,31 | 85 | 10 | 3 | | | | M | | |
| 01509 | 2 | RK | | IV | 500 X 300 | 58 | 107 | 34 | 5,91 | 1000 | 4 | 1,58 | 65 | 15 | 2 | | | | S | | |
| 01520 | 4 | LRK | A | IV | 400 X 300 | 57 | 529 | 57 | 7,00 | 15040 | 2 | 4,06 | 70 | 5 | 3 | | | | M | | |
| 01501 | 1 | LRK | | IV | 500 X 300 | 57 | 203 | 56 | 9,44 | 12800 | 2 | 6,68 | 70 | | 3 | | | | G | | |
| 01521 | 2 | RK | A | IV | 400 X 300 | 57 | 677 | 45 | 6,46 | 12680 | 2 | 2,90 | 75 | 10 | 2 | | | | M | | |
| 01506 | 1 | LRK | | IV | 600 X 200 | 57 | 202 | S49 | 10,64 | 7940 | | 3,69 | 75 | 20 | 2 | | | | | | |
| 01511 | 2 | LRK | | IV | 425 X 325 | 56 | 244 | S54 | 7,59 | 5952 | | 3,21 | 75 | 30 | 2 | | | | M | | |
| 01521 | 3 | LRK | A | IV | 500 X 300 | 56 | 448 | 45 | 7,27 | 13400 | 1 | 4,11 | 75 | 10 | 2 | | | | M | | |
| 01512 | 2 | RK | | IV | 500 X 300 | 56 | 248 | 66 | 10,32 | 10300 | 3 | 4,02 | 75 | 5 | 2 | | | | S | | |
| 01527 | 3 | RK | | IV | 500 X 300 | 56 | 374 | 42 | 7,78 | 15730 | 10 | 5,40 | 40 | 25 | 2 | | | L | G | | |
| 01527 | 3 | RK | | IV | 500 X 300 | 56 | 183 | 41 | 7,41 | 8055 | 6 | 5,94 | 50 | 20 | 2 | | | L | G | | |
| 01502 | 3 | RK | | IV | 500 X 300 | 55 | 236 | 44 | 6,64 | 7400 | | 4,72 | 70 | 10 | 2 | | | | | | |
| 01524 | 6 | RK | | IV | 600 X 400 | 55 | 296 | 2 | 0,64 | 13080 | 1 | 69,43 | 70 | 30 | 2 | | | | G | | |
| 01518 | 4 | RK | | IV | 450 X 250 | 55 | 276 | 51 | 6,61 | 9200 | | 5,05 | 65 | 15 | 2 | | | L | G | | |
| 01520 | 2 | LRK | | IV | 600 X 300 | 54 | 429 | 49 | 10,75 | 25960 | 3 | 5,63 | 60 | 5 | 2 | | | | M | | BR |
| 01511 | 2 | LRK | | IV | 500 X 500 | 54 | 108 | S54 | 12,52 | 6672 | | 4,93 | 70 | 25 | 2 | | | | M | | |
| 01511 | 5 | RK | | IV | 600 X 400 | 54 | 311 | 50 | 12,48 | 12000 | | 3,09 | 75 | 10 | 3 | | | | G | | BR |
| 01516 | 1 | LRK | P | IV | 500 X 300 | 54 | 1179 | 59 | 9,70 | 33360 | 1 | 2,92 | 75 | 30 | 1 | | | | S | | |
| 01538 | 1 | LRK | P | IV | 400 X 300 | 54 | 124 | 50 | 7,08 | 4440 | 3 | 5,06 | 65 | 10 | 2 | | | | | | |
| 01538 | 1 | LRK | P | IV | 400 X 300 | 54 | 69 | 50 | 6,32 | 2540 | 3 | 5,83 | 65 | 10 | 2 | | | | | | |
| 01502 | 1 | RK | | IV | 450 X 400 | 52 | 237 | S52 | 10,69 | 11200 | | 4,42 | 60 | 10 | 2 | | | | | | |
| 01524 | 1 | RK | K | IV | 600 X 300 | 52 | 521 | 47 | 10,08 | 19738 | 1 | 3,76 | 50 | 30 | 2 | | | | G | | |



T. 107 april '64 - 25.000

AS: GOLDEN DELICIOUS BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Perceel | Grondsoort | Oude boomg. grond | Onderstam | Plantverband | Plantjaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwaliteit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagelschade | Windbeschutting | Maatregelen tegen nachtvorst | Maatregelen tegen droogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01513 | 4 | LRK | | II | 475 X 250 | 63 | 97 | 4 | 0,50 | | | | | | | | | | | | |
| 01510 | 8 | LRK | P | II | 400 X 200 | 62 | 836 | 4 | 0,30 | | | | | | | | | | S | | |
| 01542 | 1 | RK | | II | 450 X 275 | 61 | 96 | 15 | 2,12 | 380 | 5 | 1,87 | 80 | 5 | 2 | | | | | | |
| 01507 | 3 | LRK | A | IIH | 300 X 200 | 53 | 395 | 51 | 4,12 | 8460 | 4 | 5,20 | 50 | 35 | 2 | | | | G | | |
| 01507 | 3 | LRK | | II | 500 X 400 | 47 | 110 | S75 | 11,59 | 9600 | 3 | 7,53 | 50 | 10 | 2 | | | | G | | |
| 01539 | 2 | RK | A | VIIT | 500 X 300 | 60 | 152 | 17 | 2,84 | 209 | | 0,48 | 60 | 2 | 2 | | | | M | | |
| 01530 | 1 | RK | | VII | 500 X 300 | 58 | 778 | 36 | 5,67 | 19192 | 5 | 4,35 | 75 | 20 | 2 | | | | M | | |
| 01516 | 1 | LRK | P | VII | 500 X 300 | 54 | 98 | 69 | 11,03 | 3380 | 3 | 3,13 | 82 | 5 | 2 | | | | S | | |
| 01539 | 1 | RK | A | VII | 400 X 300 | 54 | 236 | 67 | 7,52 | 5820 | | 3,28 | 65 | 2 | 2 | | | | M | | |
| 01538 | 4 | LRK | P | I | 400 X 275 | 63 | 805 | 1 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01501 | 2 | RK | | I | 400 X 300 | 62 | 196 | 6 | 0,79 | | | | | | | | | | | | |
| 01503 | 1 | LRK | P | I | 500 X 250 | 62 | 93 | 4 | 0,64 | | | | | | | | | | M | | |
| 01518 | 7 | RK | P | I | 400 X 250 | 62 | 417 | 4 | 0,50 | | | | | | | | | | M | | |
| 01542 | 1 | RK | | I | 450 X 275 | 61 | 82 | 17 | 2,55 | 300 | 7 | 1,44 | 80 | 5 | 2 | | | | | | |
| 01535 | 3 | RK | | I | 475 X 300 | 61 | 684 | 12 | 2,05 | 350 | | 0,25 | 75 | | 2 | | | | S | | |
| 01529 | 2 | RK | | I | 500 X 300 | 59 | 842 | 21 | 3,45 | 5112 | 2 | 1,76 | 60 | 20 | 2 | | | | M | | |
| 01529 | 3 | RK | | I | 500 X 300 | 58 | 517 | 39 | 6,47 | 13320 | 2 | 3,98 | 60 | 20 | 2 | | | | M | | |
| 01540 | 2 | RK | P | I | 600 X 400 | 57 | 57 | S33 | 7,00 | 840 | | 2,10 | 70 | 40 | 2 | | | | M | | BV |
| 01519 | 2 | RK | | I | 500 X 325 | 57 | 1026 | 41 | 8,44 | 36910 | 2 | 4,26 | 75 | 5 | 2 | | | | G | | |
| 01540 | 2 | RK | P | I | 600 X 400 | 54 | 109 | S54 | 10,69 | 5600 | | 4,81 | 70 | 40 | 2 | | | | M | | BV |
| 01502 | 1 | RK | A | XI | 300 X 250 | 63 | 315 | 3 | 0,20 | | | | | | | | | | S | | |



T 107 april '64 - 25.000

AS: GOLDEN DELICIOUS BOOMVORM: SPIL jaar: 1965

| Bedr. No. | Perceel | Grondsoort | Oude boomg. grond | Onderstam | Plantverband | Plantjaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwaliteit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagelschade | Windbeschutting | Maatregelen tegen nachtvorst | Maatregelen tegen droogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01510 | 8 | LRK | P | XI | 400 X 200 | 62 | 764 | 4 | 0,30 | | | | | | | | | | S | | |
| 01512 | 4 | RK | | XI | 450 X 350 | 62 | 129 | 5 | 0,79 | | | | | | | | | | | | |
| 01508 | 1 | LRK | | 104 | 400 X 300 | 63 | 64 | 1 | 0,20 | | | | | | | | | | S | | |
| 01503 | 1 | LRK | P | 106 | 500 X 250 | 62 | 124 | 5 | 0,64 | | | | | | | | | | M | | |
| 01538 | 3 | LRK | P | 111 | 400 X 300 | 63 | 245 | 3 | 0,43 | | | | | | | | | | | | |
| 01539 | 4 | RK | A | 111 | 400 X 275 | 63 | 202 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | M | | |



G.J. 7-107 cecil '64 - 25.000

AS: GOUDREINETTE BOOMVORM: STRUIK Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 70 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade | | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | hoev. | kwal. | | | nacht-vorst | droog-te |
| 01502 | 1 | RK | | I | 450 X 400 | 52 | 314 | S52 | 22,51 | 9700 | 4 | 1,37 | 95 | | 3 | | | | | | |
| 01510 | 3 | LRK | | I | 800 X 450 | 50 | 73 | S76 | 35,82 | 5780 | 4 | 2,21 | 75 | | 3 | | | | M | | |
| 01504 | 1 | LRK | | I | 425 X 375 | 49 | 28 | S73 | 20,44 | 4560 | 4 | 7,97 | 90 | | 3 | | | | | | |
| 01521 | 4 | RK | K | I | 700 X 600 | 40 | 131 | 81 | 38,50 | 17800 | 2 | 3,53 | 75 | | 3 | | | | | | |
| 01522 | 6 | RK | | XVI | 500 X 400 | 53 | 36 | S56 | 30,76 | 6690 | 3 | 6,04 | 80 | | 3 | | | | G | | |
| 01522 | 2 | RK | A | XVI | 700 X 600 | 50 | 72 | S90 | 37,94 | 9278 | 3 | 3,40 | 90 | | 3 | | | | M | | |
| 01513 | 2 | LRK | | XVI | 400 X 500 | 47 | 39 | S80 | 49,72 | 1035 | 9 | 0,53 | 95 | | 3 | | | | S | | |
| 01522 | 5 | RK | | XVI | 800 X 600 | 43 | 56 | 85 | 44,72 | 9318 | 3 | 3,72 | 85 | | 3 | | | | G | | |



T. 107 - 1964 - 35.000

AS: GOUDREINETTE BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 70 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01501 | 3 | RK | | IX | 400 X 250 | 63 | 169 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01514 | 2 | LRK | A | IX | 500 X 300 | 58 | 216 | 22 | 3,50 | 2660 | 3 | 3,51 | 100 | | 3 | | | | M | | |
| 01541 | 2 | LRK | A | II | 600 X 200 | 63 | 144 | S 5 | 0,20 | | | | | | | | | | S | | |



FI 7 107 20% '64 25.000

AS: GOUDREINETTE ROOD BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Perceel | Grondsoort | Oude boomg. grond | Onderstam | Plantverband | Plantjaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 70 | % groen | Kwaliteit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagelschade | Windbeschutting | Maatregelen tegen nachtvorst | Maatregelen tegen droogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01543 | 1 | LRK | K | IX | 400 X 300 | 63 | 270 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | S | | |
| 01534 | 2 | LRK | A | IX | 500 X 300 | 63 | 30 | 1 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01531 | 2 | LRK | | IX | 410 X 300 | 62 | 315 | 10 | 1,33 | 12 | | 0,03 | 100 | | 3 | | | L | S | | |
| 01514 | 2 | LRK | A | IX | 500 X 300 | 58 | 107 | 33 | 5,64 | 755 | 2 | 1,25 | 100 | | 3 | | | | M | | |
| 01503 | 1 | LRK | P | IV | 500 X 375 | 62 | 289 | 4 | 0,75 | | | | | | | | | | M | | |
| 01531 | 2 | LRK | | IVT | 435 X 350 | 62 | 165 | 5 | 0,79 | | | | | | | | | | S | | |

AS: INGRID MARIE BOOMVORM: STRUIK Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 70 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade | | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | hoev. | kwal. | | | nacht-vorst | droog-te |
| 01522 | 3 | LRK | | XVIT | 700 X 700 | 49 | 24 | S90 | 28,29 | 2880 | 2 | 4,24 | 75 | | 3 | | | | M | | |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: INGRID MARIE BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 70 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01511 | 2 | LRK | | IV | 425 X 325 | 56 | 279 | S54 | 14,93 | 5125 | | 1,23 | 90 | | 2 | | | | M | | |
| 01511 | 6 | LRK | P | IX | 400 X 250 | 58 | 125 | 30 | 3,12 | 180 | | 0,46 | 95 | | 3 | | | | M | | |
| 01511 | 3 | LRK | P | IV | 475 X 300 | 61 | 378 | 9 | 1,33 | | | | | | | | | | S | | |
| 01504 | 4 | RK | | IV | 500 X 300 | 61 | 268 | 20 | 2,80 | 240 | | 0,32 | 100 | | 3 | | | | S | | |
| 01539 | 3 | RK | | IV | 375 X 300 | 61 | 150 | 21 | 2,55 | 57 | | 0,15 | 50 | | 2 | | | | M | | |
| 01512 | 3 | RK | | IV | 500 X 300 | 60 | 86 | 11 | 1,78 | 308 | | 2,01 | 100 | | 3 | | | | | | |
| 01503 | 2 | RK | P | IV | 500 X 350 | 60 | 234 | 41 | 8,05 | 2490 | 2 | 1,32 | 100 | | 3 | | | L | M | | |
| 01517 | 1 | LRK | | IV | 550 X 350 | 60 | 87 | 20 | 4,46 | 125 | | 0,32 | 100 | | 3 | | | | M | | |
| 01521 | 3 | LRK | A | IV | 500 X 300 | 56 | 187 | 48 | 7,60 | 3140 | 3 | 2,21 | 94 | | 3 | | | | M | | |
| 01527 | 1 | LRK | A | IV | 450 X 275 | 56 | 294 | 51 | 7,34 | 8500 | | 3,94 | 75 | | 3 | | | L | G | | |
| 01504 | 3 | LRK | | VII | 500 X 300 | 60 | 216 | 25 | 3,93 | 300 | | 0,35 | 100 | | 3 | | | | S | | |
| 01525 | 1 | RK | | VII | 550 X 400 | 60 | 198 | 12 | 2,77 | 125 | | 0,23 | 70 | | 2 | | | L | | | |
| 01525 | 1 | RK | | VII | 550 X 400 | 59 | 153 | 18 | 4,11 | 245 | | 0,39 | 80 | | 2 | | | L | | | |
| 01530 | 1 | RK | | VII | 400 X 300 | 58 | 232 | S47 | 8,05 | 3840 | 1 | 2,06 | 98 | | 3 | | | | M | | |
| 01518 | 7 | RK | P | VII | 500 X 300 | 58 | 414 | 36 | 5,90 | 2840 | | 1,16 | 90 | | 3 | | | | G | | |
| 01529 | 2 | RK | | I | 500 X 400 | 59 | 269 | 23 | 4,90 | 360 | | 0,27 | 90 | | 3 | | | | M | | |
| 01509 | 1 | LRK | P | I | 500 X 300 | 59 | 228 | 28 | 4,92 | 2440 | 2 | 2,18 | 95 | | 3 | | | | G | | |
| 01529 | 3 | RK | | I | 500 X 400 | 58 | 175 | 47 | 9,76 | 5160 | 1 | 3,02 | 90 | | 3 | | | | M | | |



R.I. nr 107 april '64 - 25.000

AS: JAMES GRIEVE

BOOMVORM: STRUIK

Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 70 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade | | Hagel-schade | Wind-be-schutting | Maatregelen tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | hoev. | kwal. | | | nacht-vorst | droog-te |
| 01502 | 1 | RK | | IV | 450 X 400 | 52 | 118 | 552 | 11,60 | 5520 | 5 | 4,03 | 70 | | 3 | | | | | | |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: JAMES GRIEVE BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 70 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schutting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01543 | 1 | LRK | K | IV | 400 X 300 | 63 | 45 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | S | | |
| 01511 | 1 | LRK | | IV | 500 X 300 | 60 | 282 | 10 | 1,64 | 700 | | 1,51 | 60 | | 3 | | | | S | | BR |
| 01517 | 2 | LRK | | IV | 400 X 300 | 60 | 217 | 32 | 4,30 | 1180 | 2 | 1,26 | 100 | | 3 | | | | M | | |
| 01524 | 3 | RK | PE | IV | 600 X 300 | 60 | 36 | 8 | 1,77 | 140 | | 2,20 | 70 | | 3 | | | | G | | |
| 01509 | 2 | RK | | IV | 500 X 300 | 58 | 281 | S32 | 5,91 | 5544 | 2 | 3,34 | 85 | | 3 | | | | S | | |
| 01514 | 2 | LRK | A | IV | 500 X 300 | 58 | 131 | 36 | 5,94 | 4040 | 2 | 5,19 | 75 | | 3 | | | | S | | |
| 01522 | 7 | LRK | | IV | 500 X 300 | 58 | 119 | 25 | 5,53 | 2304 | 3 | 3,50 | 80 | | 3 | | | | M | | |
| 01538 | 2 | LRK | | IV | 500 X 300 | 58 | 534 | 40 | 7,06 | 13100 | 3 | 3,48 | 90 | | 3 | | | | | | BR |
| 01541 | 2 | LRK | A | IV | 600 X 400 | 58 | 104 | 18 | 4,72 | 800 | | 1,63 | 95 | | 3 | | | | S | | |
| 01501 | 1 | LRK | | IV | 500 X 300 | 57 | 214 | 59 | 10,03 | 1220 | 16 | 0,57 | 80 | | 3 | | | | G | | |
| 01520 | 4 | LRK | A | IV | 400 X 300 | 57 | 435 | 44 | 5,81 | 11560 | 3 | 4,58 | 80 | | 3 | | | | M | | |
| 01521 | 2 | RK | A | IV | 400 X 300 | 57 | 290 | 48 | 6,42 | 7420 | 3 | 3,99 | 80 | | 3 | | | | M | | |
| 01523 | 1 | LRK | P | IV | 400 X 300 | 57 | 163 | 62 | 7,97 | 3924 | | 3,02 | 80 | | 3 | | | | G | | |
| 01527 | 3 | RK | | IV | 500 X 300 | 56 | 489 | 41 | 6,79 | 17840 | 13 | 5,37 | 70 | | 3 | | | L | G | | |
| 01502 | 3 | RK | | IV | 500 X 300 | 55 | 279 | 26 | 4,44 | 3400 | | 2,75 | 85 | | 3 | | | | | | |
| 01518 | 4 | RK | | IV | 450 X 250 | 55 | 236 | 44 | 5,50 | 5364 | | 4,13 | 70 | | 2 | | | L | G | | |
| 01511 | 5 | RK | | IV | 600 X 300 | 54 | 304 | S42 | 10,81 | 9000 | | 2,74 | 90 | | 3 | | | | G | | BR |
| 01531 | 4 | RK | K | II | 450 X 350 | 63 | 78 | S 2 | 0,20 | | | | | | | | | | S | | |
| 01543 | 1 | LRK | K | II | 400 X 300 | 63 | 307 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | S | | |
| 01520 | 3 | LRK | | II | 500 X 300 | 50 | 163 | 70 | 10,52 | 11780 | 5 | 6,87 | 60 | | 2 | | | | G | | |
| 01501 | 3 | RK | | VII | 400 X 300 | 62 | 44 | 4 | 0,50 | 100 | | 4,52 | 100 | | 2 | | | | | | |
| 01503 | 2 | LRK | P | VII | 500 X 350 | 60 | 192 | 35 | 6,61 | 2689 | 3 | 2,12 | 90 | | 3 | | | L | M | | |
| 01504 | 3 | LRK | | VII | 500 X 300 | 60 | 139 | 22 | 3,37 | 920 | | 1,96 | 100 | | 3 | | | | S | | |
| 01508 | 2 | LRK | | VII | 600 X 400 | 60 | 133 | 17 | 4,16 | 542 | 4 | 0,98 | 90 | | 3 | | | | S | | |
| 01517 | 1 | LRK | | VII | 450 X 285 | 60 | 81 | 27 | 3,73 | 504 | | 1,67 | 100 | | 3 | | | | M | | |
| 01525 | 1 | RK | | VII | 500 X 300 | 60 | 187 | 16 | 2,55 | 210 | | 0,44 | 90 | | 2 | | | | | | |
| 01525 | 1 | RK | | VII | 500 X 300 | 59 | 197 | 23 | 3,80 | 455 | | 0,61 | 90 | | 2 | | | | | | |



E I T 107 - mei '64 - 25.000

AS: JAMES GRIEVE

BOOMVORM: SPIL

Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 70 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01530 | 1 | RK | | VII | 500 X 300 | 58 | 516 | 40 | 6,60 | 13618 | 1 | 4,00 | 85 | | 3 | | | | M | | |
| 01522 | 7 | LRK | | I | 500 X 300 | 63 | 50 | 2 | 0,39 | | | | | | | | | | M | | |
| 01537 | 4 | RK | | I | 400 X 250 | 63 | 140 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | S | | |
| 01516 | 2 | LRK | A | I | 450 X 300 | 62 | 203 | 6 | 0,91 | 35 | | 0,19 | 85 | | 3 | | | | | | |
| 01504 | 4 | RK | | I | 500 X 300 | 61 | 533 | 13 | 2,24 | 760 | | 0,64 | 100 | | 2 | | | | S | | |
| 01514 | 3 | LRK | K | I | 500 X 300 | 61 | 152 | 14 | 2,29 | 160 | | 0,46 | 100 | | 3 | | | | M | | |
| 01537 | 2 | RK | | I | 500 X 300 | 61 | 110 | 10 | 1,54 | 90 | | 0,53 | 100 | | 3 | | | | M | | |
| 01503 | 2 | LRK | P | I | 500 X 350 | 60 | 121 | 28 | 6,16 | 3042 | 3 | 4,08 | 90 | | 3 | | | L | M | | |
| 01506 | 1 | LRK | | I | 600 X 200 | 60 | 90 | S49 | 1,61 | 300 | | 2,07 | 95 | | 3 | | | | | | |
| 01512 | 3 | RK | | I | 500 X 300 | 60 | 73 | 8 | 1,39 | 176 | | 1,74 | 90 | | 3 | | | | | | |
| 01529 | 2 | RK | | I | 500 X 300 | 59 | 311 | 24 | 4,13 | 2000 | 1 | 1,56 | 100 | | 3 | | | | M | | |
| 01516 | 2 | LRK | A | XI | 450 X 300 | 62 | 72 | 9 | 1,33 | 15 | | 0,16 | 85 | | 3 | | | | | | |
| 01542 | 1 | RK | | XI | 450 X 300 | 61 | 160 | 30 | 4,91 | 240 | | 0,31 | 90 | | 3 | | | | | | |
| 01535 | 3 | RK | | XIT | 475 X 400 | 61 | 590 | 2 | 0,50 | | | | | | | | | | S | | |
| 01516 | 4 | LRK | A | 104 | 400 X 300 | 63 | 69 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01516 | 4 | LRK | A | 111 | 400 X 300 | 63 | 138 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |

RAS: JAMES GRIEVE ROOD BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Perceel | Grondsoort | Oude boomg. grond | Onderstam | Plantverband | Plantjaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 70 | % groen | Kwaliteit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagelschade | Windbeschutting | Maatregelen tegen nachtvorst | Maatregelen tegen droogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01534 | 7 | LRK | | IX | 350 X 200 | 63 | 425 | 3 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01510 | 1 | LRK | | IX | 400 X 100 | 57 | 430 | S43 | 3,45 | 7473 | 4 | 5,03 | 90 | | 3 | | | | M | | |
| 01501 | 3 | RK | | IV | 400 X 300 | 62 | 88 | 7 | 0,95 | 50 | | 0,60 | 100 | | 2 | | | | | | |
| 01524 | 12 | RK | | IV | 450 X 300 | 62 | 241 | 3 | 0,79 | | | | | | | | | | | | |
| 01527 | 4 | LRK | | IV | 400 X 300 | 61 | 204 | 11 | 1,13 | 34 | | 0,15 | 100 | | 3 | | | L | | | |
| 01524 | 9 | LRK | A | IV | 500 X 300 | 60 | 47 | 10 | 1,77 | 100 | | 1,20 | 90 | | 3 | | | | S | | |
| 01506 | 2 | LRK | | IV | 450 X 400 | 59 | 209 | 33 | 5,73 | 6400 | 2 | 5,35 | 95 | | 3 | | | | M | | |
| 01507 | 1 | RK | A | II | 400 X 300 | 62 | 247 | 5 | 0,64 | | | | | | | | | | M | | |
| 01531 | 2 | LRK | | II | 410 X 300 | 62 | 189 | 6 | 0,79 | 300 | | 2,02 | 100 | | 3 | | | L | S | | |
| 01530 | 1 | RK | | VII | 500 X 300 | 58 | 220 | 41 | 6,56 | 6598 | 2 | 4,57 | 85 | | 3 | | | | M | | |
| 01507 | 2 | LRK | | I | 400 X 300 | 63 | 315 | 1 | 0,20 | | | | | | | | | | S | | |
| 01524 | 12 | RK | | I | 450 X 300 | 63 | 450 | 1 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01530 | 2 | LRK | P | I | 400 X 300 | 63 | 487 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | M | | |
| 01538 | 4 | LRK | P | I | 400 X 300 | 63 | 118 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01539 | 4 | RK | A | I | 400 X 300 | 63 | 49 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | M | | |
| 01501 | 2 | RK | | I | 400 X 300 | 62 | 167 | 6 | 0,79 | | | | | | | | | | | | |
| 01535 | 3 | RK | | I | 475 X 300 | 61 | 702 | 10 | 1,64 | 600 | | 0,52 | 85 | | 3 | | | | S | | |
| 01529 | 1 | RK | | I | 500 X 400 | 60 | 363 | 15 | 3,14 | 3780 | 1 | 3,31 | 100 | | 3 | | | | M | | |
| 01529 | 3 | RK | | I | 500 X 300 | 58 | 253 | 46 | 7,55 | 7220 | 1 | 3,78 | 100 | | 3 | | | | M | | |
| 01538 | 4 | LRK | P | XI | 400 X 300 | 63 | 59 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01539 | 3 | RK | | XI | 375 X 300 | 61 | 192 | 12 | 1,54 | 72 | | 0,24 | 65 | | 3 | | | | M | | |

AS: JAMES GRIEVE ROOD BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 70 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01539 | 4 | RK | A | 106 | 400 X 300 | 63 | 100 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | M | | |



E.I. T 107 - april '64 - 25.000

AS: JONATHAN BOOMVORM: STRUIK Jaar: 1963

| Bedr. No. | Perceel | Grondsoort | Oude boomg. grond | Onderstam | Plantverband | Plantjaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwaliteit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagelschade | Windbeschutting | Maatregelen tegen nachtvorst | Maatregelen tegen droogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01522 | 6 | RK | | IV | 500 X 400 | 53 | 71 | S56 | 9,76 | 2636 | 3 | 3,80 | 80 | 10 | 3 | | | | G | | |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

RAS: JONATHAN BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Perceel | Grondsoort | Oude boomg. grond | Onderstam | Plantverband | Plantjaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwaliteit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagelschade | Windbeschutting | Maatregelen tegen nachtvorst | Maatregelen tegen droogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01530 | 1 | RK | | IX | 400 X 300 | 59 | 26 | 19 | 2,55 | 176 | | 2,66 | 85 | | 3 | | | | M | | |
| 01504 | 2 | LRK | | IX | 400 X 250 | 57 | 373 | 39 | 4,13 | 6540 | 2 | 4,24 | 95 | | 3 | | | | S | | |
| 01521 | 1 | RK | A | IXH | 400 X 200 | 57 | 271 | 45 | 3,99 | 3280 | 2 | 3,03 | 92 | | 3 | | | | S | | |
| 01502 | 5 | LRK | | IV | 475 X 350 | 63 | 196 | 5 | 0,79 | | | | | | | | | | | | |
| 01540 | 4 | RK | | IV | 400 X 350 | 61 | 81 | S39 | 2,84 | 300 | | 1,31 | 90 | | 3 | | | | G | | |
| 01503 | 3 | RK | | IV | 475 X 300 | 60 | 410 | 26 | 4,54 | 250 | | 0,13 | 60 | | 2 | | | | | | |
| 01506 | 1 | LRK | | IV | 600 X 200 | 60 | 125 | S49 | 1,98 | 300 | | 1,21 | 90 | | 3 | | | | | | |
| 01511 | 6 | LRK | P | IV | 400 X 200 | 58 | 34 | 39 | 3,50 | 960 | | 8,07 | 50 | 30 | 2 | | | | M | | |
| 01501 | 1 | LRK | | IV | 500 X 300 | 57 | 208 | 57 | 9,63 | 4300 | 5 | 2,15 | 90 | 15 | 3 | | | | G | | |
| 01511 | 2 | LRK | | IV | 425 X 325 | 56 | 246 | S54 | 7,00 | 7656 | | 4,44 | 80 | 15 | 3 | | | | M | | |
| 01521 | 3 | LRK | A | IV | 500 X 300 | 56 | 402 | 44 | 6,99 | 5140 | 3 | 1,83 | 90 | 5 | 3 | | | | M | | |
| 01521 | 3 | LRK | PE | IV | 400 X 300 | 56 | 359 | 56 | 7,70 | 6640 | 4 | 2,40 | 90 | 5 | 3 | | | | M | | |
| 01511 | 2 | LRK | | IV | 500 X 500 | 54 | 138 | S54 | 9,63 | 10968 | | 8,26 | 85 | 20 | 3 | | | | M | | |
| 01516 | 1 | LRK | P | IV | 500 X 300 | 54 | 53 | 47 | 7,58 | 1220 | 2 | 3,04 | 85 | | 3 | | | | S | | |
| 01539 | 1 | RK | A | IV | 650 X 250 | 54 | 98 | S51 | 6,85 | 1314 | | 1,96 | 50 | 5 | 2 | | | | M | | |
| 01510 | 4 | RK | | IV | 400 X 400 | 53 | 456 | S75 | 11,90 | 20060 | 6 | 3,70 | 75 | 33 | 3 | | | | M | | |
| 01524 | 1 | RK | K | IV | 600 X 300 | 52 | 521 | 59 | 11,35 | 16170 | 2 | 2,74 | 65 | 35 | 2 | | | | G | | |
| 01504 | 1 | LRK | | IV | 425 X 375 | 49 | 138 | S73 | 10,18 | 8460 | 2 | 6,02 | 65 | 8 | 3 | | | | | | |
| 01510 | 8 | LRK | P | II | 400 X 200 | 62 | 627 | 9 | 0,79 | | | | | | | | | | S | | |
| 01535 | 3 | RK | | II | 475 X 300 | 61 | 625 | 8 | 1,33 | | | | | | | | | | S | | |
| 01507 | 3 | LRK | A | IIH | 300 X 200 | 53 | 443 | 50 | 4,36 | 7600 | 3 | 3,93 | 60 | | 2 | | | | G | | |
| 01520 | 3 | LRK | | II | 500 X 300 | 50 | 217 | 69 | 10,76 | 11720 | 3 | 5,02 | 50 | 10 | 2 | | | | G | | |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: JONATHAN BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01507 | 3 | LRK | | IIH | 375 X 220 | 47 | 174 | S75 | 8,47 | 8940 | 3 | 6,07 | 40 | 5 | 2 | | | | G | | |
| 01540 | 3 | RK | | VII | 500 X 250 | 62 | 105 | S39 | 0,64 | | | | | | | | | | G | | |
| 01530 | 1 | RK | | VII | 500 X 300 | 58 | 260 | 38 | 6,12 | 2832 | 2 | 1,78 | 85 | 5 | 3 | | | | M | | |
| 01503 | 1 | LRK | P | I | 500 X 250 | 62 | 251 | 13 | 1,67 | | | | | | | | | | M | | |
| 01540 | 3 | RK | | I | 500 X 500 | 54 | 162 | S39 | 13,21 | 5400 | | 2,52 | 75 | 15 | 3 | | | | G | | |
| 01540 | 4 | RK | | I | 400 X 350 | 54 | 142 | S39 | 9,29 | 4400 | | 3,33 | 85 | 5 | 3 | | | | G | | |
| 01538 | 4 | LRK | P | XI | 400 X 275 | 63 | 130 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |



F.I. T 107 april '64 - 25.000

RAS: JONATHAN ROOD JONARED BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01537 | 4 | RK | | IV | 400 X 250 | 63 | 140 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | S | | |
| 01529 | 2 | RK | | I | 500 X 300 | 59 | 392 | 30 | 4,87 | 480 | | 0,25 | 80 | | 3 | | | | M | | |
| 01529 | 3 | RK | | I | 500 X 300 | 58 | 241 | 48 | 7,71 | 3580 | 1 | 1,93 | 80 | | 3 | | | | M | | |
| 01519 | 2 | RK | | I | 500 X 325 | 57 | 105 | 48 | 8,49 | 2124 | 3 | 2,38 | 60 | | 3 | | | | G | | |
| 01539 | 4 | RK | A | XI | 400 X 325 | 63 | 103 | 1 | 0,20 | | | | | | | | | | M | | |
| 01538 | 4 | LRK | P | 109 | 400 X 275 | 63 | 331 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: LAXTON'S FORTUNE BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Perceel | Grondsoort | Oude boomg. grond | Onderstam | Plantverband | Plantjaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwaliteit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagelschade | Windbeschutting | Maatregelen tegen nachtvorst | Maatregelen tegen droogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01529 | 1 | RK | | I | 500 X 400 | 60 | 175 | 10 | 2,27 | 125 | | 0,31 | 100 | | 3 | | | | M | | |



T 107 april '64 - 25.000

AS: LAXTON 'S SUPERB BOOMVORM: STRUIK Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01512 | 1 | LRK | | IV | 400 X 500 | 51 | 54 | S91 | 16,63 | 2800 | | 3,12 | 65 | | 2 | | | | S | | |
| 01510 | 1 | RK | | XVI | 400 X 400 | 49 | 20 | S80 | 26,43 | 2610 | 3 | 4,94 | 85 | | 3 | | | | M | | |



T. 107 april '64 - 25.000

AS: LAXTON'S SUPERB BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Perceel | Grondsoort | Oude boomg. grond | Onderstam | Plantverband | Plantjaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwaliteit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagelschade | Windbeschutting | Maatregelen tegen nachtvorst | Maatregelen tegen droogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01531 | 2 | LRK | | IVT | 435 X 350 | 62 | 165 | 1 | 0,20 | | | | | | | | | | S | | |
| 01503 | 2 | RK | P | IV | 500 X 350 | 60 | 156 | 44 | 8,56 | 4040 | 5 | 3,03 | 80 | | 3 | | | L | M | | |
| 01528 | 1 | LRK | | IV | 450 X 300 | 58 | 215 | 56 | 8,38 | 3225 | | 1,79 | 60 | | 3 | | | L | S | | |
| 01539 | 4 | RK | A | VII | 400 X 325 | 63 | 48 | 1 | 0,20 | | | | | | | | | | M | | |
| 01539 | 1 | RK | A | VII | 650 X 250 | 54 | 123 | S51 | 10,83 | 6280 | 4 | 4,71 | 95 | | 3 | | | | M | | |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: LOBO BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01507 | 2 | LRK | | IV | 400 X 300 | 63 | 66 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | S | | |
| 01511 | 3 | LRK | P | IV | 500 X 300 | 61 | 243 | 3 | 0,50 | | | | | | | | | | S | | |
| 01507 | 2 | LRK | | II | 400 X 300 | 63 | 25 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | S | | |
| 01507 | 2 | LRK | | 104 | 400 X 300 | 63 | 154 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | S | | |
| 01538 | 3 | LRK | P | 104 | 400 X 300 | 62 | 198 | 4 | 0,50 | | | | | | | | | | | | |

AS: LODI BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade | | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | hoev. | kwal. | | | nacht-vorst | droog-te |
| 01518 | 6 | RK | | IX | 400 X 250 | 60 | 42 | 22 | 2,55 | 60 | | 0,56 | 50 | | 2 | | | L | M | | |

AS: LOMBARTSCALVILLE BOOMVORM: STRUIK Jaar: 1963

| Bedr. No. | Perceel | Grondsoort | Oude boomg. grond | Onderstam | Plantverband | Plantjaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwaliteit | Nachtv.schade | | Hagelschade | Windbeschutting | Maatregelen tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | hoev. | kwal. | | | nachtvorst | droogte |
| 01522 | 1 | RK | A | IV | 600 X 400 | 58 | 79 | 15 | 3,87 | 342 | 6 | 1,12 | 95 | | 3 | | | L | S | | |



I. T 107 April '64 - 25.000

AS: LOMBARTSCALVILLE BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Perceel | Grondsoort | Oude boomg. grond | Onderstam | Plantverband | Plantjaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwaliteit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagelschade | Windbeschutting | Maatregelen tegen nachtvorst | Maatregelen tegen droogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01510 | 1 | LRK | | IX | 400 X 100 | 60 | 424 | S43 | 0,50 | 1296 | 3 | 6,08 | 75 | | 3 | | | | M | | |
| 01511 | 3 | LRK | P | IV | 500 X 300 | 61 | 188 | 3 | 0,50 | | | | | | | | | | S | | |
| 01503 | 2 | LRK | P | IV | 500 X 300 | 60 | 255 | 34 | 5,73 | 2850 | 4 | 1,95 | 100 | | 3 | | | L | M | | |
| 01509 | 2 | RK | | IV | 500 X 300 | 58 | 299 | 54 | 8,51 | 7675 | 2 | 3,02 | 85 | | 3 | | | | S | | |
| 01528 | 1 | LRK | | IV | 450 X 300 | 58 | 217 | 48 | 7,47 | 3000 | | 1,85 | 90 | | 3 | | | L | S | | |
| 01501 | 1 | LRK | | IV | 500 X 300 | 57 | 173 | 65 | 11,35 | 7500 | 3 | 3,82 | 85 | | 3 | | | | G | | |
| 01506 | 1 | LRK | | IV | 600 X 200 | 57 | 152 | S49 | 11,35 | 3420 | | 1,98 | 100 | | 3 | | | | | | |
| 01512 | 2 | RK | | IV | 500 X 300 | 56 | 237 | 75 | 12,29 | 16340 | 2 | 5,61 | 88 | | 3 | | | | S | | |
| 01521 | 3 | LRK | A | IV | 500 X 300 | 56 | 227 | 38 | 5,92 | 5160 | 6 | 3,84 | 95 | | 3 | | | | M | | |
| 01521 | 3 | LRK | PE | IV | 400 X 300 | 56 | 248 | 66 | 8,35 | 4160 | 3 | 2,01 | 95 | | 3 | | | | M | | |
| 01510 | 8 | LRK | P | II | 400 X 200 | 62 | 377 | 3 | 0,31 | | | | | | | | | | S | | |
| 01520 | 3 | LRK | | II | 500 X 300 | 50 | 81 | 83 | 13,21 | 7300 | 8 | 6,82 | 80 | | 3 | | | | G | | |
| 01530 | 1 | RK | | VII | 500 X 300 | 58 | 807 | 47 | 7,45 | 16680 | 2 | 2,78 | 95 | | 3 | | | | M | | |
| 01542 | 1 | RK | | I | 450 X 300 | 61 | 177 | 14 | 2,01 | 30 | | 0,08 | 100 | | 2 | | | | | | |
| 01508 | 2 | LRK | | I | 600 X 400 | 60 | 130 | 15 | 4,16 | 460 | 4 | 0,85 | 97 | | 3 | | | | S | | |
| 01529 | 2 | RK | | I | 500 X 300 | 59 | 231 | 33 | 5,31 | 1040 | 4 | 0,85 | 100 | | 3 | | | | M | | |
| 01529 | 3 | RK | | I | 500 X 300 | 58 | 140 | 60 | 9,63 | 4100 | 2 | 3,04 | 100 | | 3 | | | | M | | |
| 01516 | 1 | LRK | P | IT | 500 X 350 | 56 | 275 | 79 | 14,22 | 8900 | 2 | 2,28 | 95 | | 3 | | | | S | | |
| 01519 | 2 | LRK | | I | 500 X 500 | 49 | 286 | S55 | 18,10 | 23120 | 3 | 4,47 | 75 | | 3 | | | | G | | |



T 107 April '64 - 25.000

AS: LORD LAMBOURNE BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Perceel | Grondsoort | Oude boomg. grond | Onderstam | Plantverband | Plantjaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwaliteit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagelschade | Windbeschutting | Maatregelen tegen nachtvorst | Maatregelen tegen droogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01518 | 6 | RK | | VII | 400 X 250 | 60 | 83 | 36 | 4,21 | 90 | | 0,26 | 90 | | 2 | | | L | M | | |
| 01519 | 3 | RK | | I | 500 X 350 | 60 | 808 | 15 | 3,14 | 125 | | 0,05 | 60 | | 2 | | | | | | |
| 01522 | 7 | LRK | | 104 | 500 X 300 | 58 | 95 | S29 | 4,25 | 760 | 5 | 1,88 | 85 | | 2 | | | | M | | |
| 01501 | 2 | RK | | 106 | 400 X 350 | 63 | 42 | 1 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01541 | 2 | LRK | A | 106 | 600 X 400 | 61 | 41 | S16 | 1,13 | 14 | | 0,30 | 90 | | 3 | | | | S | | |
| 01537 | 4 | RK | | 111 | 400 X 250 | 63 | 126 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | S | | |
| 01537 | 3 | RK | | 111 | 400 X 300 | 62 | 29 | 3 | 0,50 | | | | | | | | | | M | | |
| 01522 | 7 | LRK | | 111 | 500 X 300 | 58 | 34 | S29 | 4,91 | 280 | 7 | 1,68 | 85 | | 2 | | | | M | | |



I T 107 April '64 - 25.000

AS: MANTET BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Perceel | Grondsoort | Oude boomg. grond | Onderstam | Plantverband | Plantjaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwaliteit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagelschade | Windbeschutting | Maatregelen tegen nachtvorst | Maatregelen tegen droogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01507 | 2 | LRK | | IV | 400 X 300 | 63 | 218 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | S | | |
| 01501 | 3 | RK | | IV | 400 X 300 | 62 | 89 | 4 | 0,50 | | | | | | | | | | | | |



.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: MELROSE BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade | | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | hoev. | kwal. | | | nacht-vorst | droog-te |
| 01511 | 3 | LRK | P | IV | 500 X 300 | 61 | 415 | 3 | 0,50 | | | | | | | | | | S | | |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

RAS: SPENCER

BOOMVORM: SPIL

Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade | | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | hoev. | kwal. | | | nacht-vorst | droog-te |
| 01524 | 12 | RK | | IV | 450 X 300 | 62 | 45 | 4 | 0,64 | | | | | | | | | | | | |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

RAS: STARK EARLIEST BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Perceel | Grondsoort | Oude boomg. grond | Onderstam | Plantverband | Plantjaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 60 | % groen | Kwaliteit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagelschade | Windbeschutting | Maatregelen tegen nachtvorst | Maatregelen tegen droogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01530 | 2 | LRK | P | IX | 375 X 150 | 63 | 1303 | 3 | 0,20 | | | | | | | | | | M | | |
| 01534 | 1 | LRK | A | IX | 375 X 200 | 63 | 34 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01534 | 7 | LRK | | IX | 350 X 200 | 63 | 426 | 3 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01501 | 3 | RK | | IX | 350 X 200 | 62 | 400 | 8 | 0,64 | 50 | | 0,20 | 100 | | 2 | | | | | | |
| 01506 | 2 | LRK | | IX | 450 X 200 | 62 | 202 | S23 | 0,50 | | | | | | | | | | M | | |
| 01531 | 2 | LRK | | IX | 410 X 200 | 62 | 192 | 9 | 0,79 | 105 | | 0,70 | 90 | | 3 | | | L | S | | |
| 01534 | 1 | LRK | | IX | 375 X 200 | 61 | 100 | 24 | 2,01 | 336 | | 1,67 | 90 | | 3 | | | | | | |
| 01511 | 1 | LRK | | IX | 400 X 250 | 60 | 391 | 5 | 0,50 | 60 | | 0,31 | 50 | | 2 | | | | S | | BR |
| 01517 | 2 | LRK | | IX | 350 X 200 | 60 | 328 | 28 | 2,14 | 720 | | 1,03 | 100 | | 3 | | | | M | | |
| 01518 | 6 | RK | | IX | 400 X 250 | 60 | 178 | 19 | 2,09 | 864 | | 2,33 | 70 | | 2 | | | L | M | | |
| 01504 | 2 | LRK | | IX | 400 X 250 | 57 | 142 | 50 | 5,37 | 2120 | | 2,78 | 80 | | 3 | | | | S | | |
| 01510 | 1 | LRK | | IX | 400 X 200 | 57 | 426 | 50 | 5,21 | 3940 | 4 | 1,77 | 95 | | 3 | | | | M | | |
| 01534 | 5 | LRK | A | IXH | 400 X 200 | 57 | 365 | 47 | 4,24 | 3806 | 3 | 2,46 | 75 | | 3 | | | | | | |
| 01511 | 3 | LRK | P | IV | 475 X 300 | 61 | 252 | 8 | 1,33 | | | | | | | | | | S | | |
| 01537 | 2 | RK | | IV | 500 X 300 | 61 | 112 | 21 | 3,14 | 180 | | 0,51 | 95 | | 3 | | | | M | | |
| 01539 | 3 | RK | | IV | 375 X 300 | 61 | 179 | S16 | 2,01 | 54 | | 0,15 | 95 | | 3 | | | | M | | |
| 01502 | 4 | RK | | IV | 450 X 300 | 60 | 293 | 46 | 6,16 | 1700 | | 0,94 | 75 | | 3 | | | | S | | |
| 01503 | 2 | LRK | P | IV | 500 X 350 | 60 | 144 | 34 | 7,07 | 1200 | 2 | 1,18 | 70 | | 3 | | | L | M | | |
| 01511 | 1 | LRK | | IV | 500 X 300 | 60 | 217 | 7 | 1,24 | 80 | | 0,30 | 60 | | 2 | | | | S | | BR |
| 01524 | 9 | LRK | A | IV | 500 X 300 | 60 | 360 | 12 | 2,01 | 160 | | 0,22 | 40 | | 2 | | | | S | | |
| 01528 | 1 | LRK | | IV | 450 X 300 | 58 | 223 | 39 | 5,97 | 1420 | | 1,07 | 70 | | 3 | | | L | S | | |
| 01541 | 2 | LRK | A | IV | 400 X 300 | 58 | 104 | S16 | 4,16 | 220 | | 0,51 | 90 | | 3 | | | | S | | |
| 01521 | 3 | LRK | PE | IV | 400 X 300 | 56 | 95 | 41 | 6,38 | 620 | 23 | 1,02 | 70 | | 2 | | | | M | | |
| 01527 | 3 | RK | | IV | 500 X 300 | 56 | 251 | 46 | 7,75 | 4320 | | 2,22 | 85 | | 3 | | | L | G | | |
| 01539 | 2 | RK | A | VIIT | 500 X 300 | 60 | 105 | 18 | 2,55 | 36 | | 0,13 | 50 | | 2 | | | | M | | |
| 01506 | 2 | LRK | | VII | 450 X 200 | 59 | 207 | S23 | 3,80 | 2180 | 7 | 2,77 | 92 | | 3 | | | | M | | |
| 01511 | 6 | LRK | P | VII | 400 X 250 | 58 | 99 | 21 | 2,01 | 320 | | 1,61 | 95 | | 3 | | | | M | | |
| 01530 | 1 | RK | | VII | 500 X 300 | 58 | 414 | 40 | 6,83 | 6680 | 4 | 2,36 | 85 | | 3 | | | | M | | |

AS: STARK EARLIEST BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 60 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01520 | 4 | LRK | A | VII | 400 X 250 | 57 | 257 | 61 | 6,64 | 2480 | 5 | 1,45 | 85 | | 3 | | | | M | | |
| 01523 | 1 | LRK | P | I | 400 X 300 | 57 | 162 | 56 | 7,03 | 1786 | 2 | 1,57 | 85 | | 3 | | | | G | | |
| 01516 | 4 | LRK | A | 111 | 400 X 350 | 63 | 161 | 1 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |



.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: TAUNTON CROSS BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Perceel | Grondsoort | Oude boomg. grond | Onderstam | Plantverband | Plantjaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwaliteit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagelschade | Windbeschutting | Maatregelen tegen nachtvorst | Maatregelen tegen droogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01522 | 7 | LRK | | IV | 500 X 300 | 57 | 91 | 39 | 6,08 | 1500 | 11 | 2,71 | 75 | | 2 | | | | M | | |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: TYDEMAN'S EARLY WORCESTER BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Perceel | Grondsoort | Oude boomg. grond | Onderstam | Plantverband | Plantjaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwaliteit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagelschade | Windbeschutting | Maatregelen tegen nachtvorst | Maatregelen tegen droogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01501 | 2 | RK | | IX | 350 X 225 | 63 | 508 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01534 | 7 | LRK | | IX | 350 X 200 | 63 | 426 | 3 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01511 | 5 | RK | | IX | 600 X 200 | 60 | 159 | S42 | 0,61 | 40 | | 0,41 | 100 | | 3 | | | | G | | BR |
| 01510 | 1 | LRK | | IX | 400 X 200 | 58 | 199 | 53 | 4,89 | 2340 | 5 | 2,40 | 75 | | 3 | | | | M | | |
| 01521 | 1 | RK | A | IXH | 400 X 200 | 57 | 138 | 21 | 1,86 | 560 | 11 | 2,18 | 90 | | 3 | | | | S | | |
| 01518 | 2 | RK | P | IV | 400 X 250 | 62 | 89 | 3 | 0,38 | | | | | | | | | | G | | |
| 01528 | 1 | LRK | | IV | 450 X 300 | 58 | 214 | 61 | 9,07 | 2200 | | 1,13 | 60 | | 3 | | | L | S | | |
| 01507 | 2 | LRK | | VII | 400 X 300 | 63 | 215 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | S | | |
| 01537 | 4 | RK | | VII | 450 X 325 | 63 | 162 | 1 | 0,20 | | | | | | | | | | S | | |
| 01518 | 2 | RK | P | VII | 400 X 250 | 62 | 106 | 11 | 0,95 | | | | | | | | | | G | | |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: WINSTON BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 60 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01521 | 1 | RK | A | IX | 400 X 200 | 57 | 444 | 31 | 3,12 | 3580 | 2 | 2,58 | 70 | | 2 | | | | S | | |
| 01509 | 1 | LRK | P | IX | 400 X 225 | 56 | 241 | 31 | 3,01 | 2852 | 13 | 3,93 | 75 | | 3 | | | | G | | |
| 01534 | 1 | LRK | | IX | 400 X 200 | 55 | 225 | 49 | 4,35 | 3460 | 3 | 3,54 | 70 | | 3 | | | | | | |
| 01511 | 2 | LRK | | IV | 500 X 500 | 54 | 107 | S54 | 13,66 | 1150 | 35 | 0,79 | 50 | | 2 | | | | M | | |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: YELLOW TRANSPARENT BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Perceel | Grondsoort | Oude boomg. grond | Onderstam | Plantverband | Plantjaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 60 | % groen | Kwaliteit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagelschade | Windbeschutting | Maatregelen tegen nachtvorst | Maatregelen tegen droogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01511 | 1 | LRK | | IX | 400 X 250 | 60 | 163 | 5 | 0,50 | 200 | | 2,44 | 100 | | 3 | | | | S | | BR |
| 01511 | 1 | LRK | | IV | 500 X 300 | 60 | 429 | 10 | 1,63 | 140 | | 0,20 | 50 | | 2 | | | | S | | BR |
| 01511 | 2 | LRK | | IV | 425 X 325 | 56 | 62 | S54 | 11,35 | 1800 | | 2,56 | 90 | | 3 | | | | M | | |
| 01521 | 4 | LRK | K | IV | 350 X 300 | 56 | 423 | 36 | 5,15 | 1530 | | 0,70 | 92 | | 3 | | | | | | |
| 01511 | 2 | LRK | | IV | 500 X 500 | 54 | 88 | S54 | 13,10 | 600 | | 0,52 | 95 | | 3 | | | | M | | |
| 01511 | 5 | RK | | IV | 600 X 400 | 54 | 233 | 65 | 16,07 | 2720 | | 0,73 | 85 | | 3 | | | | G | | BR |
| 01539 | 3 | RK | | I | 375 X 300 | 61 | 20 | S16 | 2,01 | 33 | | 0,82 | 50 | | 2 | | | | M | | |
| 01506 | 2 | LRK | | I | 450 X 400 | 59 | 209 | 35 | 6,61 | 1860 | | 1,35 | 95 | | 3 | | | | M | | |
| 01509 | 2 | RK | | I | 500 X 300 | 58 | 325 | 28 | 4,56 | 1080 | 2 | 0,73 | 60 | | 2 | | | | S | | |
| 01510 | 6 | LRK | P | I | 500 X 300 | 58 | 102 | 22 | 3,54 | 414 | 4 | 1,15 | 80 | | 3 | | | | S | | |
| 01530 | 1 | RK | | I | 500 X 300 | 58 | 218 | 36 | 5,71 | 1979 | 3 | 1,59 | 85 | | 3 | | | | M | | |
| 01541 | 2 | LRK | A | I | 600 X 400 | 58 | 104 | S16 | 2,55 | 180 | | 0,68 | 100 | | 3 | | | | S | | |



E.I. 26.000

AS: BR ALEX LUCAS BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Perceel | Grondsoort | Oude boomg. grond | Onderstam | Plantverband | Plantjaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 70 | % groen | Kwaliteit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagelschade | Windbeschutting | Maatregelen tegen nachtvorst | Maatregelen tegen droogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01540 | 1 | LRK | P | K | 325 X 200 | 61 | 343 | 7 | 0,50 | 375 | | 2,17 | 100 | | 3 | | | | | | |
| 01518 | 1 | RK | P | KT | 375 X 225 | 61 | 199 | 6 | 0,50 | | | | | | | | | | G | | |
| 01521 | 5 | RK | | KT | 400 X 250 | 61 | 434 | 12 | 1,33 | | | | | | | | | | S | | |
| 01519 | 1 | RK | | KT | 475 X 300 | 60 | 227 | 9 | 1,33 | | | | | | | | | | | | |
| 01518 | 5 | RK | | KT | 400 X 250 | 58 | 122 | 38 | 4,16 | 900 | | 1,77 | 90 | | 3 | | | L | M | | |
| 01510 | 1 | LRK | | KT | 400 X 150 | 57 | 245 | S32 | 3,46 | 1425 | | 1,68 | 95 | | 3 | | | | M | | |
| 01531 | 3 | RK | | KT | 500 X 300 | 57 | 276 | 39 | 6,16 | 1650 | | 0,97 | 85 | | 3 | | | | G | | |
| 01519 | 2 | LRK | | Z | 500 X 500 | 51 | 111 | 55 | 13,86 | 2190 | 7 | 1,42 | 100 | | 3 | | | | G | BR | |
| 01507 | 1 | LRK | A | Z | 375 X 350 | 50 | 210 | S67 | 7,77 | 6150 | | 3,77 | 95 | | 3 | | | | M | | |

AS: BR HARDY

BOOMVORM: STRUIK

Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01524 | 2 | RK | K | K | 400 X 400 | 43 | 109 | S75 | 13,74 | 1050 | | 0,70 | 90 | | 2 | | | | G | | |

AS: BR HARDY

BOOMVORM: SPIL

Jaar: 1963

| Bedr. No. | Perceel | Grondsoort | Oude boomg. grond | Onderstam | Plantverband | Plantjaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwaliteit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagelschade | Windbeschutting | Maatregelen tegen nachtvorst | Maatregelen tegen droogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01501 | 3 | RK | | K | 400 X 300 | 63 | 96 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01510 | 5 | RK | | K | 400 X 300 | 63 | 113 | | 0,03 | | | | | | | | | | G | | |
| 01527 | 5 | LRK | | K | 400 X 300 | 63 | 324 | 1 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01538 | 4 | LRK | P | K | 400 X 290 | 63 | 316 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01520 | 1 | LRK | | K | 400 X 300 | 62 | 610 | 9 | 1,13 | | | | | | | | | | S | | |
| 01502 | 4 | RK | | K | 300 X 300 | 61 | 91 | S10 | 0,79 | | | | | | | | | | | | |
| 01515 | 1 | LRK | | K | 500 X 350 | 61 | 108 | 16 | 2,84 | | | | | | | | | | S | | |
| 01521 | 5 | RK | | K | 400 X 250 | 61 | 383 | 23 | 2,55 | | | | | | | | | | S | | |
| 01516 | 3 | RK | | K | 500 X 300 | 60 | 191 | 17 | 2,55 | | | | | | | | | | | | |
| 01519 | 1 | RK | | K | 475 X 400 | 60 | 175 | 5 | 1,13 | | | | | | | | | | | | |
| 01528 | 3 | RK | | K | 450 X 300 | 60 | 199 | 16 | 2,27 | | | | | | | | | | S | | |
| 01513 | 2 | LRK | P | K | 450 X 250 | 58 | 58 | 31 | 3,43 | 52 | | 0,26 | 50 | | 2 | | | | S | | |
| 01514 | 2 | LRK | A | K | 500 X 300 | 58 | 141 | 47 | 8,08 | 400 | | 0,35 | 85 | | 3 | | | | S | | |
| 01518 | 5 | RK | | K | 500 X 300 | 58 | 240 | 50 | 8,05 | 1272 | | 0,66 | 80 | | 3 | | | L | M | | |
| 01508 | 1 | LRK | | K | 400 X 275 | 57 | 41 | 53 | 6,29 | 10 | | 0,04 | 100 | | 3 | | | | G | | |
| 01510 | 1 | LRK | | K | 400 X 300 | 57 | 78 | S29 | 4,87 | 335 | 3 | 0,88 | 80 | | 3 | | | | M | | |
| 01531 | 3 | RK | | K | 500 X 300 | 57 | 411 | 48 | 8,05 | 225 | | 0,07 | 90 | | 3 | | | | G | | |
| 01511 | 4 | LRK | K | K | 500 X 300 | 56 | 495 | 48 | 8,05 | | | | | | | | | | M | | BR |
| 01519 | 2 | LRK | | K | 500 X 500 | 51 | 96 | 62 | 15,91 | 1575 | | 1,03 | 95 | | 3 | | | | G | BR | |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: BONNE L D AVRANCHES BOOMVORM: STRUIK Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 55 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schutting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01540 | 5 | RK | | K | 350 X 350 | 49 | 220 | S66 | 6,53 | 6300 | 4 | 4,38 | 70 | | 3 | | | | G | | |
| 01524 | 2 | RK | K | K | 400 X 400 | 43 | 108 | S75 | 12,92 | 5675 | 5 | 4,07 | 60 | | 3 | | | | G | | |
| 01522 | 4 | LRK | | K | 350 X 350 | 35 | 132 | S64 | 8,60 | 3875 | | 3,42 | 60 | | 2 | | | | | | |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: BONNE L D'AVRANCHES BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 55 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01509 | 2 | RK | | K | 400 X 275 | 60 | 215 | 9 | 1,13 | 510 | | 2,10 | 100 | | 3 | | | | S | | |
| 01509 | 2 | RK | | K | 400 X 275 | 57 | 78 | 72 | 8,05 | 1880 | 3 | 3,00 | 75 | | 2 | | | | S | | |
| 01521 | 4 | RK | K | KH | 300 X 200 | 56 | 803 | 57 | 3,99 | 9000 | | 2,81 | 75 | | 3 | | | | | | |
| 01507 | 1 | LRK | A | KT | 350 X 300 | 50 | 166 | S67 | 9,78 | 12000 | | 7,39 | 65 | | 3 | | | | M | | |
| 01534 | 2 | LRK | | K | 600 X 350 | 40 | 48 | S59 | 10,13 | 2580 | | 5,31 | 80 | | 3 | | | | | | |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: CLAPP'S FAVOURITE BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 60 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schutting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01520 | 1 | LRK | | KT | 400 X 300 | 62 | 228 | 7 | 0,95 | | | | | | | | | | S | | |
| 01510 | 7 | LRK | P | KT | 375 X 300 | 61 | 244 | 10 | 1,13 | | | | | | | | | | M | | |
| 01518 | 1 | RK | P | KT | 500 X 300 | 61 | 99 | 5 | 0,79 | | | | | | | | | L | G | | |
| 01516 | 3 | RK | | K | 500 X 300 | 60 | 139 | 5 | 0,79 | | | | | | | | | | | | |
| 01519 | 1 | RK | | KT | 475 X 400 | 60 | 176 | 5 | 0,95 | | | | | | | | | | | | |
| 01518 | 5 | RK | | KT | 500 X 300 | 58 | 80 | 28 | 4,58 | 75 | | 0,20 | 100 | | 3 | | | L | M | | |
| 01531 | 3 | RK | | KT | 500 X 300 | 57 | 272 | 45 | 7,07 | 550 | | 0,29 | 95 | | 3 | | | | G | | |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: CONFERENCE BOOMVORM: STRUIK Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 60 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01514 | 2 | LRK | | KT | 525 X 425 | 53 | 70 | 41 | 10,34 | 2225 | 1 | 3,08 | 60 | | 3 | | | | M | | |
| 01540 | 4 | RK | | K | 400 X 350 | 47 | 176 | S70 | 10,59 | 5450 | 1 | 2,92 | 70 | | 3 | | | | G | | BR |
| 01534 | 2 | LRK | | K | 600 X 350 | 40 | 27 | S59 | 11,56 | 2030 | | 6,50 | 70 | | 3 | | | | | | |
| 01513 | 1 | LRK | | Z | 400 X 450 | 37 | 45 | S83 | 18,11 | 5226 | 1 | 6,41 | 70 | | 3 | | | | G | | |
| 01514 | 1 | LRK | | Z | 450 X 450 | 35 | 24 | S89 | 13,23 | 2147 | 3 | 6,76 | 70 | | 3 | | | | M | | |
| 01522 | 4 | LRK | | Z | 350 X 350 | 35 | 23 | S64 | 15,46 | 1700 | 1 | 4,78 | 85 | | 3 | | | | | | |
| 01522 | 4 | LRK | | ZT | 350 X 350 | 35 | 23 | S64 | 9,35 | 600 | 4 | 2,79 | 25 | | 1 | | | | | | |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

RAS: CONFERENCE BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 60 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schutting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01518 | 8 | RK | P | K | 400 X 200 | 63 | 116 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | G | | |
| 01531 | 2 | LRK | | K | 300 X 200 | 63 | 56 | 3 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01527 | 5 | LRK | | KT | 375 X 200 | 63 | 435 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01531 | 2 | LRK | | K | 410 X 200 | 62 | 285 | 6 | 0,50 | 14 | | 0,10 | 100 | | 3 | | | L | S | | |
| 01534 | 4 | LRK | | K | 400 X 250 | 62 | 194 | 8 | 0,79 | | | | | | | | | | | | |
| 01540 | 1 | LRK | P | K | 325 X 200 | 61 | 488 | 15 | 0,95 | 600 | | 1,29 | 100 | | 3 | | | | | | |
| 01518 | 1 | RK | P | KT | 400 X 250 | 61 | 274 | 4 | 0,39 | | | | | | | | | L | G | | |
| 01528 | 3 | RK | | KT | 450 X 300 | 60 | 371 | 10 | 1,43 | 400 | | 0,75 | 75 | | 3 | | | | S | | |
| 01501 | 5 | LRK | K | K | 400 X 250 | 58 | 99 | 33 | 3,80 | 875 | | 2,32 | 70 | | 3 | | | | S | | |
| 01510 | 5 | RK | | K | 300 X 200 | 58 | 268 | 30 | 2,25 | 961 | 4 | 1,59 | 60 | | 2 | | | | M | | |
| 01518 | 5 | RK | | KT | 400 X 250 | 58 | 93 | 9 | 1,13 | 408 | | 3,89 | 70 | | 3 | | | L | M | | |
| 01508 | 1 | LRK | | K | 400 X 275 | 57 | 72 | 45 | 5,49 | 1210 | 5 | 3,06 | 65 | | 3 | | | | G | | |
| 01509 | 2 | RK | | K | 400 X 275 | 57 | 356 | 37 | 4,34 | 4525 | 1 | 2,93 | 95 | | 3 | | | | S | | |
| 01534 | 5 | LRK | A | KH | 400 X 200 | 57 | 201 | 32 | 2,69 | 1711 | | 3,17 | 98 | | 3 | | | | | | |
| 01510 | 1 | LRK | | KT | 400 X 300 | 57 | 74 | S29 | 2,55 | 595 | 3 | 3,16 | 60 | | 3 | | | | M | | |
| 01521 | 4 | RK | K | K | 300 X 200 | 56 | 794 | 60 | 4,07 | 7750 | | 2,40 | 88 | | 3 | | | | | | |
| 01538 | 4 | LRK | P | Z | 400 X 290 | 63 | 192 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01519 | 2 | LRK | K | Z | 350 X 300 | 62 | 782 | 5 | 0,50 | | | | | | | | | | | | |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: DOYENNE DU COMICE BOOMVORM: STRUIK Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 70 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01524 | 2 | RK | K | ZT | 400 X 400 | 43 | 135 | S75 | 5,29 | 675 | | 0,95 | 85 | | 3 | | | | G | | |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: DOYENNE DU COMICE BOOMVORM: SPI. Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 70 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01501 | 3 | RK | | K | 350 X 250 | 63 | 117 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01518 | 8 | RK | P | K | 400 X 200 | 63 | 66 | 2 | 0 20 | | | | | | | | | | G | | |
| 01538 | 4 | LRK | P | K | 400 X 250 | 63 | 130 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01518 | 8 | RK | P | KT | 400 X 200 | 63 | 270 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | G | | |
| 01527 | 5 | LRK | | KT | 375 X 250 | 63 | 210 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01519 | 2 | LRK | K | K | 350 X 250 | 62 | 1028 | 6 | 0,50 | | | | | | | | | | | | |
| 01515 | 1 | LRK | | K | 450 X 300 | 61 | 111 | 10 | 1,33 | | | | | | | | | | S | | |
| 01521 | 5 | RK | | K | 400 X 250 | 61 | 389 | 11 | 1,33 | | | | | | | | | | S | | |
| 01540 | 1 | LRK | P | K | 325 X 200 | 61 | 140 | 14 | 0,95 | 25 | | 0,19 | 100 | | 3 | | | | | | |
| 01519 | 1 | RK | | KT | 475 X 300 | 60 | 236 | 6 | 0,95 | | | | | | | | | | | | |
| 01528 | 3 | RK | | KT | 450 X 300 | 60 | 195 | 11 | 1,54 | | | | | | | | | | S | | |
| 01514 | 2 | LRK | A | K | 425 X 250 | 58 | 66 | 39 | 4,59 | 850 | | 2,16 | 60 | | 3 | | | | S | | |
| 01508 | 1 | LRK | | K | 400 X 275 | 57 | 50 | 44 | 5,32 | 280 | 4 | 1,05 | 80 | | 3 | | | | G | | |
| 01509 | 2 | RK | | K | 400 X 275 | 57 | 622 | 39 | 4,51 | 1470 | | 0,52 | 70 | | 2 | | | | S | | |
| 01510 | 1 | LRK | | KT | 400 X 300 | 57 | 162 | 21 | 2,81 | 75 | | 0,16 | 70 | | 3 | | | | M | | |
| 01534 | 4 | LRK | | KT | 375 X 250 | 57 | 99 | 21 | 2,55 | 1200 | | 4,76 | 95 | | 3 | | | | | | |
| 01511 | 4 | LRK | K | KT | 500 X 300 | 56 | 279 | 18 | 3,06 | | | | | | | | | | M | | BR |
| 01511 | 4 | LRK | K | KT | 500 X 300 | 56 | 195 | 5 | 0,79 | | | | | | | | | | M | | BR |
| 01534 | 2 | LRK | | K | 600 X 350 | 40 | 11 | S59 | 19,64 | 1080 | | 5,00 | 85 | | 3 | | | | | | |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: LEGIPONT BOOMVORM: STRUIK Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 60 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01540 | 5 | RK | | K | 350 X 350 | 49 | 44 | S66 | 15,00 | 1225 | 6 | 1,86 | 75 | | 3 | | | | G | | |
| 01534 | 2 | LRK | | Z | 600 X 350 | 40 | 15 | S59 | 19,64 | 2250 | | 7,64 | 60 | | 3 | | | | | | |
| 01514 | 1 | LRK | | Z | 450 X 450 | 35 | 32 | S89 | 15,09 | 2675 | | 5,54 | 60 | | 2 | | | | M | | |
| 01524 | 2 | RK | K | Z | 400 X 400 | 43 | 104 | S65 | 15,91 | 4850 | 6 | 2,93 | 80 | | 3 | | | | G | | |
| 01513 | 1 | LRK | | Z | 400 X 450 | 37 | 54 | S83 | 17,54 | 6188 | 2 | 6,53 | 70 | | 2 | | | | G | | |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: LEGIPONT BOOMVORM: SPI Jaar: 1963

| Bedr. No. | Perceel | Grondsoort | Oude boomg. grond | Onderstam | Plantverband | Plantjaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 60 | % groen | Kwaliteit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagelschade | Windbeschutting | Maatregelen tegen nachtvorst | Maatregelen tegen droogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01531 | 2 | LRK | | KT | 410 X 200 | 62 | 285 | 8 | 0,64 | 10 | | 0,06 | 80 | | 3 | | | L | S | | |
| 01510 | 7 | LRK | P | KT | 375 X 300 | 61 | 305 | 13 | 1,54 | | | | | | | | | | M | | |
| 01518 | 1 | RK | P | KT | 400 X 250 | 61 | 212 | 8 | 0 79 | 40 | | 0 24 | 100 | | 3 | | | L | G | | |
| 01507 | 1 | LRK | A | KT | 350 X 300 | 50 | 163 | S67 | 9,58 | 11250 | | 7,20 | 82 | | 3 | | | | M | | |
| 01516 | 1 | LRK | P | Z | 500 X 300 | 54 | 93 | 71 | 11,14 | 2286 | 3 | 2,21 | 85 | | 3 | | | | S | | |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: PRECOCE DE TREVOUX BOOMVORM: STRUIK Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 55 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01540 | 5 | RK | | Z | 350 X 350 | 49 | 30 | S66 | 20,89 | 1225 | 8 | 1,95 | 80 | | 3 | | | | G | | |



E.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: PRECOCE DE TREVOUX BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Perceel | Grondsoort | Oude boomg. grond | Onderstam | Plantverband | Plantjaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 55 | % groen | Kwaliteit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagelschade | Windbeschutting | Maatregelen tegen nachtvorst | Maatregelen tegen droogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01501 | 3 | RK | | KT | 350 X 250 | 63 | 59 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01502 | 4 | RK | | K | 300 X 300 | 61 | 23 | S10 | 0,95 | | | | | | | | | | | | |
| 01511 | 4 | LRK | K | KT | 500 X 300 | 56 | 397 | 46 | 7,23 | 10000 | 13 | 3,48 | 75 | | 3 | | | | M | | BR |
| 01519 | 2 | LRK | | KT | 500 X 500 | 51 | 108 | 57 | 14,53 | 7375 | 2 | 4,70 | 80 | | 3 | | | | G | BR | |



E.L. T 107 April '64 - 25.000

AS: SUPER PRECOCE BOOMVORM: SPIL Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 55 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01534 | 2 | LRK | A | KT | 500 X 300 | 63 | 34 | 1 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |



B.I. T 107 april '64 - 25.000

AS: TRIOMPH DE VIENNE BOOMVORM: STRUIK Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01534 | 2 | LRK | | Z | 600 X 350 | 40 | 14 | S59 | 12,57 | 2250 | | 12,78 | 80 | | 3 | | | | | | |
| 01514 | 1 | LRK | | Z | 450 X 450 | 35 | 49 | S89 | 20,28 | 6300 | 2 | 6,34 | 60 | | 2 | | | | M | | |



T 107 april '64 - 25.000

AS: TRIOMPH DE VIENNE BOOMVORM: SPI Jaar: 1963

| Bedr. No. | Per-ceel | Grond-soort | Oude boomg. grond | Onder-stam | Plantverband | Plant-jaar | Aantal bomen | Bepl. dichth. in % | Gem. kroonopp. in m² p. boom | Totale kg-opbrengst | % val | Kg.-opbr. per m² kroonopp. | % boven maat 65 | % groen | Kwali-teit | Nachtv.schade hoev. | Nachtv.schade kwal. | Hagel-schade | Wind-be-schut-ting | Maatregelen tegen nacht-vorst | Maatregelen tegen droog-te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01501 | 3 | RK | | KT | 350 X 250 | 63 | 59 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01527 | 5 | LRK | | KT | 400 X 200 | 63 | 233 | 2 | 0,20 | | | | | | | | | | | | |
| 01515 | 1 | LRK | | KT | 400 X 250 | 61 | 129 | 13 | 1,35 | | | | | | | | | | S | | |
| 01521 | 5 | RK | | KT | 400 X 250 | 61 | 437 | 10 | 1,13 | 50 | | 0,10 | 100 | | 2 | | | | S | | |
| 01519 | 1 | RK | | KT | 475 X 300 | 60 | 242 | 6 | 0,79 | | | | | | | | | | | | |
| 01528 | 3 | RK | | KT | 450 X 300 | 60 | 376 | 7 | 0,95 | | | | | | | | | | S | | |
| 01534 | 4 | LRK | | KT | 350 X 250 | 60 | 191 | 13 | 1,33 | 90 | | 0,35 | 100 | | 2 | | | | | | |
| 01501 | 5 | LRK | K | K | 400 X 250 | 58 | 98 | 43 | 4,53 | 200 | | 0,45 | 100 | | 3 | | | | S | | |
| 01514 | 2 | LRK | A | K | 400 X 250 | 58 | 136 | 32 | 3,98 | 20 | | 0,04 | 100 | | 2 | | | | S | | |
| 01518 | 5 | RK | | KT | 400 X 250 | 58 | 160 | 13 | 1 39 | 30 | | 0 13 | 100 | | 2 | | | L | M | | |
| 01508 | 1 | LRK | | KT | 400 X 275 | 57 | 116 | 34 | 4,37 | 25 | | 0,05 | 100 | | 3 | | | | G | | |
| 01510 | 1 | LRK | | KT | 400 X 300 | 57 | 139 | 19 | 2,55 | 100 | | 0,28 | 75 | | 3 | | | | M | | |
| 01511 | 4 | LRK | K | KT | 500 X 300 | 56 | 399 | 36 | 5,60 | 750 | | 0,34 | 50 | | 2 | | | | M | | BR |