

Veldkeuringen 2019

R. T. Houtman

In 2019 werden vijf gewassen door de keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen met de KVBC-Award bekroond. Zoals gebruikelijk kregen de inzenders van deze planten, al naar gelang de kwaliteit van de nieuwe cultivars, medaillecertificaten in Goud, Zilver of Brons.

Scorekaart

De KVBC-Awards worden toegekend na veldkeuring van nieuwe cultivars. Al naar gelang de kwaliteiten van de plant kan de KVBC-Award worden toegekend in brons, zilver of goud. Bij het keuren wordt gebruik gemaakt van een scorekaart. Aan de hand van vooraf vastgestelde criteria geeft de scorekaart een compleet beeld van de eigenschappen van de plant. Uiteraard discussieert de keuringscommissie over de plant aan de hand van de criteria op de scorekaart. De conclusies worden, naast de cijfermatige score, in het rapport opgenomen. De gemiddelde score van de criteria bepaalt of, en zo ja, voor welke KVBC-Award de noviteit in aanmerking komt. Op deze manier is er een cijfermatige onderbouwing. De scorekaarten worden niet alleen bij veldkeuringen gebruikt, maar ook tijdens de tentoonstellingskeuringen. Na tentoonstellingskeuringen (GrootGroenPlus en Plantarium) worden geen KVBC-Awards toegekend. Dit zijn namelijk momentopnames. Tijdens veldkeuringen kan de keuringscommissie de plant op meerdere momenten per jaar – of jaren – beoordelen.

Cornus kousa 'Rutpink' (SCARLET FIRE)

KVBC-Award Zilver

WINNER: Rutgers State University of New Jersey, New Brunswick, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika, 2015

INZENDER: Joh. Stolwijk & Zonen BV, Boskoop
GROEIWIJZE: dicht vertakte, breed opgaand groeiende, bladverliezende heester met een breed ovale, later vrijwel ronde habitus. De uiteindelijke hoogte is niet bekend, maar 'Rutpink' wordt hoger dan 3 m.
BLADEREN: tegenover elkaar staand, ovaal tot ellipsvormig, bladtop spits, bladvoet stomp tot rond, bladrand duidelijk gegolfd. Bladeren circa 10 cm lang en 5-6 cm breed, bovenzijde donkergroen (137A/B), onderzijde lichter (138B).
BLOEIWIJZE: eindstandig op de jonge scheuten, bestaat uit een hoofdje van kleine bloemen omgeven door vier kruislings tegenover elkaar geplaatste grote bloemdekbladeren (bracteeën).
BLOEMEN: klein, geelgroen en niet erg opvallend. Bloemdekbladen opvallend, ovaal, top toegespitst, voet stomp tot afgerond, circa 6-7 cm lang en 3-3,5 cm breed. Bovenzijde donker rozerood



Cornus kousa 'Rutpink' (SCARLET FIRE)
(FOTO: RH)

(54A/B), onderzijde lichter (51B). Bij verbloei kleuren de bloemdekbladen lichter. Bloeitijd eind mei-begin juni.

'Rutpink' is een duidelijke verbetering van de alom bekende 'Satomi'. De bloemen van 'Rutpink' zijn iets groter dan bij 'Satomi' en de bloemdekbladen zijn duidelijk smaller en met een meer toegespitste top. Ze zijn ook dieper en meer intens rozerood van kleur, waar 'Satomi' meer donker zalmkleurig roze bloemdekbladen heeft. Overigens is het bekend dat de kleur van de bloemdekbladen van 'Satomi' in sommige jaren wat lichter/fletser is dan in andere. Bij 'Rutpink' is dat niet het geval; de bloemdekbladen hebben altijd de diep rozerode kleur.

'Rutpink' ontstond in het kruisingsprogramma van de Rutgers State University of New Jersey, een instituut dat ook in het verleden al meerdere cultivars van *Cornus* heeft geïntroduceerd. De moederplant van 'Rutpink' is een onbenaamde zaailing uit een kruising tussen *C. kousa* 'Satomi' en *C. kousa* 'Beni-fuji'. De zaailing 'Rutpink' ontstond na vrije bestuiving, hierdoor is de vaderplant onbekend. Het staat dus niet vast dat dit ook een *C. kousa* was.

***Hydrangea arborescens* 'NCHA2'**

(PINK ANNABELLE)

KVBC-Award Zilver

WINNER: Thomas Ranney, North Carolina State University, Raleigh, North Carolina, Verenigde Staten van Amerika, 2015

INZENDER: Valkplant BV, Hazerswoude-Dorp
GROEIWIJZE: dicht vertakte, breed spreidend-opgaand groeiende bladverliezende heester met een ronde habitus tot circa 1-1,25 m hoog of iets hoger en even breed.

BLADEREN: tegenover elkaar staand, breed ovaal, bladtop toegespitst, bladvoet rond, bladrand getand tot gezaagd. Bladeren circa 6-9 cm lang en circa 3-8 cm breed, bovenzijde donkergroen (139A), onderzijde donker olijfgroen (146A).

BLOEIWIJZE: in dichte eindstandige samengestelde tuilen, halfbolvormig, circa 5-8 cm hoog en circa 12-15 cm in doorsnede, bestaand uit steriele lokbloemen en fertiele bloemen.

BLOEMEN: fertiele bloemen klein en onopvallend verborgen onder de steriele lokbloemen. Steriele



Hydrangea arborescens 'NCHA2' (PINK ANNABELLE)
(FOTO: VP)

lokbloemen met vier, kruislings tegenover elkaar staande breed ovale kelkblaadjes. In knop diep rozerood (63A), bij openen paarsroze (67C tot 65A), lichter paarsroze verblekend bij uitbloeien (65C). Bloeitijd eind mei tot begin augustus. 'NCHA2' ontstond in hetzelfde kruisingsprogramma als de oudere 'NCHA1', die eveneens onder de handelsnaam Pink Annabelle op de markt werd gebracht. De nieuwe 'NCHA2' is overigens een duidelijke verbetering ten opzicht van 'NCHA1'. De plant vertakt beter, het blad is donkerder en de bloemen zijn intenser en dieper van kleur. De takken zijn stevig, wat belangrijk is als de plant bloeit. De bloeiwijzen zullen dan niet bij de eerste de beste regenbui te zwaar worden en de takken laten doorbuigen waardoor de plant open valt.

***Hydrangea arborescens* 'NCHA3'**

(RUBY ANNABELLE)

KVBC-Award Goud

WINNER: Thomas Ranney, North Carolina State University, Raleigh, North Carolina, Verenigde Staten van Amerika, 2015



Hydrangea arborescens 'NCHA3' (RUBY ANNABELLE)
(FOTO: RH)

INZENDER: Valkplant BV, Hazerswoude-Dorp
GROEIWIJZE: dicht vertakte, breed spreidend-opgaand groeiende bladverliezende heester met een ronde habitus tot circa 1 m hoog en even breed. BLADEREN: tegenover elkaar staand, breed ovaal, bladtop toegespitst, bladvoet kort wigvormig tot rond, bladrand getand tot gezaagd. Bladeren circa 5-11 cm lang en circa 4-8 cm breed, bovenzijde donker olijfgroen (147A), onderzijde lichter olijfgroen (146A/B).

BLOEIWIJZE: in dichte eindstandige samengestelde tuilen, halfbolvormig, circa 5-8 cm hoog en circa 7-14 cm in doorsnede, bestaand uit steriele lokbloemen en fertiele bloemen.

BLOEMEN: fertiele bloemen klein en vrij onopvallend verborgen onder en tussen de steriele lokbloemen. Steriele lokbloemen met vier, kruislings tegenover elkaar staande breed ovale kelkblaadjes, bovenzijde diep rozerood (60C), lichter rozepaars verblekend bij uitbloeien (70C). Onderzijde van kelkblaadjes donkerder paarsroze (60A). Bloeitijd eind mei tot begin augustus.

'NCHA3' ontstond in hetzelfde kruisingsprogramma als de hierboven beschreven 'NCHA2' en de oudere 'NCHA1'. In de veredelingslijn om een



Lagerstroemia indica 'Lage001' (EVELINE)
(FOTO: RH)

roodbloeiende *H. arborescens* cultivar te verkrijgen is 'NCHA3' een belangrijke vooruitgang. Het is een compactere plant dan 'NCHA2', eveneens met stevige takken die niet te snel doorbuigen bij regenval. De bloemen zijn diep rozerood van kleur en combineren goed met de donker olijfgroene bladeren. Het is de meest rood bloeiende cultivar van dit moment.

***Lagerstroemia indica* 'Lage001' (EVELINE)**

KVBC-Award Zilver

WINNER: Theo Kuijpers, Heythuysen, 1998

INZENDER: Plantipp BV, IJsselstein
GROEIWIJZE: dicht vertakte, breed opgaand groeiende bladverliezende heester met een omgekeerd ovale tot smal waaiervormige habitus. Zal waarschijnlijk ruim 2 m hoog worden.

BLADEREN: tegenover elkaar staand, maar aan jonge scheuten vaak verspreid staand, breed omgekeerd eirond, bladtop spits, bladvoet wigvormig, bladrand grof gegolfd, grijsig rood aangelopen. Bladeren circa 3-4 cm lang, bovenzijde donkergroen, onderzijde lichter groen tot iets grijsig rood aangelopen.

BLOEIWIJZE: in dichte eindstandige pluimen, tot circa 18 cm lang.

BLOEMEN: circa 3 cm in doorsnede, met zes kroonbladen, sterk gegolfd met zeer sterk gekroesde randen. Bij openen helder donkerroze, bij uitbloeien licht roze verkleurend. Diepgele helmhokjes zichtbaar in het hart van iedere bloem. Bloeitijd eind juli tot half september.

'Lage001' werd geselecteerd vanwege de uitbundige bloei in het Noordwest-Europese klimaat en de winterhardheid. Sinds de ontwikkeling is de plant nooit door vorst beschadigd. Het is een gedrongen groeiende, dicht vertakte struik met gezond donkergroen blad. De bladeren kunnen een oranjele tot oranje-rode herfstkleur geven, maar dit is niet ieder jaar gegarandeerd. Door deze gedrongen habitus is de plant ook toepasbaar in kleinere tuinen. In de tweede helft van de zomer verschijnen de forse bloem pluimen met helder donkerroze bloemen. De gele helmhokjes zorgen voor een mooi contrast in de pluimen. De plant bloeit bijzonder rijk. De combinatie van eigenschappen maken 'Lage001' een zeer bruikbare plant met een hoge sierwaarde. Hierin is 'Lage001' niet uniek in het sortiment, maar de bloemkleur maakt de plant uniek.

***Prunus* 'Mieke' (ROYAL FLAME)**

KVBC-Award Brons

WINNER: J.J. van den Brandhof, Hemmen, 2015

INZENDER: Plantipp BV, IJsselstein

GROEIWIJZE: opgaand groeiende bladverliezende boom met een doorgaande harttak.

Kroon ovaal tot breed ovaal. Vormt relatief licht zijhout. Hoogte circa 9 m.

BLADEREN: verspreid, smal ovaal tot ovaal, bladtop spits tot iets toegespitst, bladvoet wigvormig tot stomp, bladrand licht gegolfd. Bladeren circa 4,5-7 cm lang, bovenzijde iets glanzend donkergroen, onderzijde lichter groen. Herfstkleur roodoranje tot dieprood

BLOEIWIJZE: alleenstaand, in paren of in bundels van drie (soms vier) bijeen.

BLOEMEN: circa 3 cm in doorsnede, in knop zeer lichtroze, na openen lichter en tijdens de bloei verblekend naar rozewit tot wit. De basis van de kroonblaadjes is roze. Meeldraden crèmekleurig, weinig opvallend. Bloeitijd eind maart tot april. Binnen het geslacht *Prunus* zijn de kleine boomvormige hybriden op basis van *P. ×yedoensis* populair. Ze groeien goed, zijn relatief gezond en bloeien vroeg en uitbundig. Ze geven ook vaak goede herfstkleuren. 'Mieke' werd geselecteerd als zaailing van *P. 'Pandora'*, die ontstond uit een kruising tussen *P. ×subhirtella* 'Rosea' en *P. ×yedoensis*. De relatief slanke boomvormige habitus onderscheidt 'Mieke' van andere cultivars. Daarbij maakt de boom relatief licht zijhout, waardoor de kroon ook luchtig blijft en niet snel zal uitzakken. Hoewel de bloemen rozewit tot wit zijn, lijkt de boom toch roze te bloeien. Dit is het effect van de roze basis van ieder kroonblaadje. De herfstkleuren zijn mooi, maar niet duidelijk beter dan bij andere cultivars. 'Mieke' lijkt het meest op 'Felice', maar wijkt hiervan af door de meer boomvormige habitus en lichter zijhout.

SUMMARY

In 2019 five cultivars were awarded a KVBC-Award. When plants are assessed, the Trials Committee of the Royal Boskoop Horticultural Society (KVBC) uses score sheets. Committee members give ratings for a fixed number of criteria per plant. Depending on the total score an award can be given in Bronze, Silver or Gold. A better insight in the assessment process is created by using and publishing these score-sheets. It can also give breeders an idea of the criteria their plants must meet in order to get a high score.

Of the five awarded plants in 2019, one plant was awarded a KVBC-Award in Gold, three plants were awarded a KVBC-Award in Silver and one plant was awarded a KVBC-Award in Bronze.

The awarded plants are described here (in Dutch).



Prunus 'Mieke' (ROYAL FLAME)
(FOTO: RH)