

CONFERENTIE EN LANDELIJKE ANLB DAG SUCCESVOL BOEREN MET NATUUR

1.1 Akkerranden voor natuurlijke plaagbeheersing (en méér) Workshopspreker: Frans van Alebeek



Heeft u ervaring met akkerranden?







Met intensivering zijn we *RAND*-voorwaarden uit het oog verloren

- Bloemen (nectar)?
- Winterschuilplaats?
- Spuitvrije zone?
- Andere prooien?



Verlies aan biodiversiteit is breed



70% achteruit in 20 jaar


Akkerranden als oplossing?



Functionele Agrobiodiversiteit (FAB)

Landbouw
*was / is /
zou moeten zijn ??*
werken
met de natuur

Voorbeelden van ecosystemediensten in Nederland





Verschillende doelen van randen



Schoon water



Akkervogels



Minder plagen



Landschap



Recreatie



Bestuiving



Natuurlijke bestrijding van plagen


- Goedkope, effectieve gewasbescherming → natuurlijke plaagbeheersing uit beeld, ook: de randvoorwaarden uit beeld



Positieve uitzondering: geïntegreerde fruitteelt

Hoe werkt het?

Voorbeeld: bladluizen in graan



Eenjarige bloemen of meerjarig gras?



Eenjarig bloemen

Veel bloemen

Zomer-effect:
Nectar & stuifmeel

Gras-kruidenrand

Weinig bloemen

Winter- & lente-effect:
Beschutting & voedsel



Voor zweefvliegen,
sluipwespen, LHBjes

Jaarlijkse aanleg
Wisselende plaatsen

Risico op onkruiden
jaarlijks

Voor loopkevers,
spinnen e.a. rovers

Ligt voor langere tijd op
dezelfde plaats

Onkruiden beheersbaar




Keuze van mengsels



- Afhankelijk van het doel!
- Eenjarig of meerjarig, inheems?
- Brochures FAB & LBI
- Advies uit Pilot NLN (Alebeek, 2012) Zie:

<http://edepot.wur.nl/218161>



De keuze van inheemse zaadmengsels voor streekeigen landschapselementen in de Natuur- en landschapsnorm (NLN)

Advies aan deelnemers van de Pilot Natuur- en Landschapsnorm (NLN)

Frans van Alebeek (Wageningen UR – PPO-AGV, frans.vanalebeek@wur.nl), februari 2012

In december 2011 is aan de deelnemers van de Pilot NLN een advies uitgereikt met als titel: "Het gebruik van inheems zaad en plantmateriaal voor de inrichting van streekeigen landschapselementen". Daarin staat een motivatie voor het gebruik van streekeigen, inheemse plantensoorten, omdat daarmee de beste bijdrage wordt geleverd aan het versterken van de biodiversiteit. Insecten, vogels en zoogdieren zijn, direct of indirect, grotendeels afhankelijk van inheemse planten voor hun voedsel.

Hier vervolgen we dat eerste advies met een meer concrete uitwerking van welke zaadmengsels van



Natuurlijke vijanden in het landschap



Inrichting
Beheer
Gewaskeuze
Omgeving



Resultaten LTO FAB




Hoeksche Waard, 2005 - 2011

- Meer natuurlijke vijanden langs akkerranden
- Minder bladluizen in graan en aardappels
- In spuitkool resultaat onvoldoende
- Minder gebruik insecticiden
- FAB gebiedsplan
- Veel informatie overdracht




Helaas geen website meer



Bloeiend Bedrijf



- 1200 km akkerranden
- Herkenning natuurlijke vijanden
- Aanpassen gewasbescherming
 - Geen routine bespuitingen
 - Selectieve middelen



Aanleg van akkerranden



Vals zaaibed



Schoffelen (rijen)



Zaaien mengsel



Slootkantbeheer naast rand

- Een akkerrand is een gewas, vraagt aandacht!
- Onkruidbeheer centraal
- Onderhoud vooraf inplannen



Inpasbaarheid

- Slimme lay-out
- Afvoeren maaisel
- Schonen van sloten (*communicatie*)
- Onkruiden beheersbaar



Regels

- GWBM'en
- onkruid
- berijden



b.v. maaisel naar de rand van de akker en onderwerken met gewasresten na de oogst



Niet alles gaat goed



Vergrassing van (eenjarige)
bloemenmengsels



Een akkerrand is
geen rijpad



Slootschonen nog vaak probleem langs randen!

Tot slot

- FAB is niet af, nog véél te leren
- Meer onderzoek (?)
- Zelf experimenten (?)
- Studiegroepen, samenwerking & begeleiding
- Toegankelijke informatie
- Beknopte rapportages



Mijn advies aan u:

- Wees **zuinig** op de natuur op uw bedrijf
- Probeer meer **bloemen** te krijgen, en **beschutting**
- Ook soortenrijke **windsingels en hagen**
- Verbeter het **bodemleven**, meer organische stof
- Vorm **studiegroepen** rond speerpunten, uitwisselen
- **Experimenteer** kleinschalig op uw bedrijf
- Kies voor **maatwerk**, wat past bij u?




Informatiebronnen

- www.bloeiendbedrijf.nl veel info, downloads...
- www.groenkennisnet.nl zoeken binnen

Dossier Functionele Agrobiodiversiteit

- Beeldenbank natuurlijke vijanden, zie:
http://databank.groenkennisnet.nl/natuurlijke_vijanden.htm
- www.randenbeheerbrabant.nl





Informatiebronnen

- ‘FAB en Akkerranden’ (<http://edepot.wur.nl/188870>)
- ‘FAB en Omgeving’ (<http://edepot.wur.nl/188872>)
- ‘FAB en gewasbescherming’ (<http://edepot.wur.nl/188873>)
- ‘FAB en Bodem’ (<http://edepot.wur.nl/188874>)
- Advies: De keuze van inheemse zaadmengsels (<http://edepot.wur.nl/218161>)
- Advies: Natuurgericht maaien van gras-kruiden vegetaties (<http://edepot.wur.nl/218166>)



CONFERENTIE EN LANDELIJKE ANLB DAG
SUCCESVOL BOEREN MET NATUUR

Dank voor uw aandacht!

frans3.vanalebeek@gmail.com



ontwikkeling+beheer natuurkwaliteit

o+bn