



De donkerste percelen werden geloofd met Reglone, de percelen behandeld met alternatieve middelen hebben duidelijk meer tijd nodig.



Veerle De Blauwe van PCA/ Inagro verstrekte informatie bij de rassenproef thuisverkooprassen die voor de tweede keer aanligt.



Ina Eekhout stelt vast dat de alternatieve middelen voor loofdoding meer tijd vragen dan Reglone.

Driftreductie

Jan Vanwijnsberghe van Inagro verzorgde een demonstratie met verschillende driftreducerende doppen. “We krijgen vragen uit de praktijk over het inzetten van 50% reducerende doppen en de effectiviteit van de bespuitingen beïnvloed. We hebben tientallen proeven gedaan en stellen vast dat die dezelfde is, mits men de doppen juist gebruikt.” Daarbij spelen de spuitdruk en de gebruikte hoeveelheid water. De foto toont de spuitbeelden van verschillende types doppen bij verschillende druk en waterhoeveelheid in vergelijking met een standaardspuitdop (links). Vanwijnsberghe gaf ook nog mee dat de drift enorm stijgt naarmate de spuitboom hoger boven het gewas hangt.



Driftreducerende doppen leveren grotere druppels, maar met de juiste druk en waterhoeveelheid bereik je toch een goede bedekking van het gewas.